



Santana de Parnaíba, 22 de setembro de 2025.

Memorando nº 561/2025 - SMOU

À

Secretaria Municipal de Compras e Licitações

Sra. Cleusa Carvalho

Ref: Análise de Catálogos - Pregão Eletrônico nº 154/2025 - Fornecimento parcelado de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Prezada Secretária,

Venho por meio deste, informar que os catálogos foram recebidos e analisados e desta forma segue o parecer da Secretaria Municipal de Operações Urbanas acerca da aceitabilidade dos itens apresentados:

CNPJ: 54.170.142/0001-26 - BRENO MACHADO DE OLIVEIRA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
108	2.090	Protetor Solar: Protetor solar para o rosto e corpo, FPS 50, com proteção contra os raios UVA e UVB, hipoalergênico, oil free, resistente à água e ao suor, com proteção e ação repelente aos mosquitos transmissores da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Volume: aproximadamente de 120 ml.	UND	Happy Sol	APROVADO Conforme especificações do edital.
110	2.072	Repelente: Repelente de insetos para aplicação cutânea, hipoalergênico, a base de icaridina (mínimo 16% de concentração desse princípio ativo), ação repelente aos seguintes insetos: Aedes aegypti; Aedes albopictus; Anófeles; Culex; e proteção as seguintes doenças: Dengue, Zika, chikungunya, febre amarela, malária e filariose. Volume: aproximadamente de 100 ml.	UND	Happy Sol	REPROVADO O produto ofertado tem 10,85% de icaridina, sendo assim não atende a especificação.





CNPJ: 59.251.842/0001-69 - JULIANA SUZUMURA GARCIA SILVA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
011	114	BOTA CANO CURTO - Bota cano curto (Borzegum) alto brilho padrão Militar na cor preta, cano entre 14 e 16 centímetros fabricado em Couro Bovino Legítimo, com solado Top rubber em borracha legítima que possui desenho antiderrapante de Alta Durabilidade e resistente a alta temperatura. Com Biqueira Frontal Resinada AntiQuebra, atacadores de 1,6m de poliamida e passadores de saque rápido. Palmilha de conforto confeccionada em P.U gel com 15 mm de espessura na altura do calcanhar e 5 mm na altura dos dedos. Peso Médio de 0,450 Gramas por pé (Baseando-se no número 40) podendo haver variação. Tamanhos: 34 ao 46. Cor: preta.	PAR	Gogowear C.A. 43.770	REPROVADO O Calçado não apresenta solado resistente a alta temperatura e nem palmilha confeccionada em P.U gel com 15 mm de espessura na altura do calcanhar e 5mm na altura dos dedos.

CNPJ: 48.749.155/0001-51 - COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	UND. MED.	MARCA	SITUAÇÃO
076	65	MACACÃO PARA SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS - Macacão de segurança para saneamento, confeccionado em tecido sintético, plastificado com PVC em ambas as faces, costuras por meio de solda eletrônica, com capuz, fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, acoplado com luva de PVC e botas de PVC forradas. Tamanho: a definir. Cor amarela.	UND	Plastcor KP500 Saneamento C.A. 25.103	REPROVADO CA não aprovado para o tipo de risco solicitado no item 1.4 do Termo de Referência: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de

Secretaria Municipal de Operações Urbanas - Tel.: (11) 4622-8350

Rua Meteoro, 668 - Chácara Solar II - CEP: 06531-080 - Santana de Parnaíba - SP





					origem química.
077	159	MACACÃO PARA SANEAMENTO TIPO JARDINEIRA COM BOTAS ACOPLADAS - Macacão de segurança para saneamento tipo jardineira, confeccionado em tecido sintético, plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras por meio de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. Tamanhos: P, M, G, GG e EXG. Cores: amarela ou verde.	UND	Plastcor KP500 Saneamento C.A. 35.690	REPROVADO CA não aprovado para o tipo de risco solicitado no item 1.4 do Termo de Referência: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química.
087	30	Mosquetões (conectores): Oval, em aço, tipo de travamento: com trava automática, resistência: mínimo de 22kn. deve atender a norma nbr 15837.	UND	Forhope	APROVADO Conforme especificações do edital.
088	30	Mosquetões (conectores): Oval, em aço, tipo de travamento: com trava de rosca, resistência: mínimo de 22kn, deve atender a norma nbr 15837.	UND	Forhope	APROVADO Conforme especificações do edital.
089	25	Mosquetões (conectores): Pera, material: aço, tipo de travamento: com trava automática. resistência: mínimo de 22kn. deve atender a norma nbr 15837.	UND	Forhope	APROVADO Conforme especificações do edital.
090	41	Mosquetões (conectores): Pera, material: aço, tipo de travamento: com trava de rosca, resistência: mínimo de 22kn. deve atender a norma nbr 15837.	UND	Sideup	REPROVADO O modelo solicitado foi tipo pera e o ofertado foi oval.





Atenciosamente,

Wilson Felipe Doracio
Secretário Municipal de Operações Urbanas

