



MEMORANDO Nº263/ 2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2025.

Para: Secretaria Municipal de Compras e Licitações

A/C: Sra. Cleusa Carvalho

Ref.: Pregão para Registro de Preços - 176/2025

Assunto: Análise de Amostra – Aquisição Capas de Colete Balístico

Em atendimento à solicitação de análise da amostra apresentada pela empresa GALEGOS IMPORTADORA LTDA. CNPJ 29.228.030/0001-31, realizou-se o comparativo entre os requisitos estabelecidos no Termo de Referência (TR) e as características do modelo apresentado.

O quadro abaixo sintetiza as especificações do TR, os dados do equipamento e o status de atendimento:

CRITÉRIO / EXIGÊNCIA TÉCNICA	ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR	OBSERVAÇÕES	ATENDE AO TR
Acompanhamento de ficha técnica	A amostra deve estar acompanhada de ficha técnica completa contendo material, composição, garantia e características do produto.	Ficha técnica apresentada contendo material, composição, garantia e características do produto.	✓ ATENDE
Documentação técnica do tecido	Apresentar documentação técnica referente ao tecido utilizado na confecção, contemplando composição, tratamento e resistência.	Documentação técnica apresentada	✓ ATENDE
Função e compatibilidade	A capa deve sustentar e posicionar corretamente os painéis balísticos, garantindo compatibilidade integral com os coletes e permitindo fácil instalação, remoção e manutenção.	A amostra apresentada atende ao padrão	✓ ATENDE
Material externo	Tecido Ripstop (67% poliéster e 33% algodão) ou Cordura 500 ou superior, com efeito Ripstop, adequado a uso tático intenso.	Tecido Ripstop (67% poliéster e 33% algodão) ou Cordura 500 ou superior, com efeito Ripstop, adequado a uso tático intenso.	✓ ATENDE
Resistência a rasgos e abrasão	Estrutura quadriculada reforçada com fios duplos.	Estrutura quadriculada reforçada com fios duplos.	✓ ATENDE



Tratamento UV	Proteção UV 50+ para maior durabilidade.	Proteção UV 50+ para maior durabilidade.	☒ ATENDE
Impermeabilidade e intempéries	O tecido deve ser impermeável e resistente à umidade e intempéries.	O tecido impermeável e resistente à umidade e intempéries	☒ ATENDE
Corte e acabamento	Corte eletrônico automatizado, garantindo acabamento preciso e sem risco de desfiamento.	Corte eletrônico automatizado, garantindo acabamento preciso e sem risco de desfiamento	☒ ATENDE
Costura	Linha 100% poliamida (nylon 60), resistente ao desgaste intenso.	Linha 100% poliamida (nylon 60), resistente ao desgaste intenso.	☒ ATENDE
Acabamento interno	Revestimento em tela aerada 3D, com propriedades antimicrobianas, controle de pilling, absorção/dessorção de umidade e conforto térmico.	Revestimento em tela aerada 3D, com propriedades antimicrobianas, controle de pilling, absorção/dessorção de umidade e conforto térmico.	☒ ATENDE
Acabamento externo	Fechamento com fitas flexíveis de gancho e argola, permitindo ajuste firme e fixação da identificação visual.	Sistema de fechamento com fitas flexíveis de gancho e argola, permitindo ajuste firme e fixação da identificação visual.	☒ ATENDE
Fitas modulares (MOLLE)	Fitas planas 100% poliéster de alta resistência, 25 mm, de largura e 21 cm de comprimento, fixadas por máquina eletrônica automatizada.	Fitas planas 100% poliéster de alta resistência, 25 mm, de largura e 21 cm de comprimento, fixadas por máquina eletrônica automatizada exigida no TR	☒ ATENDE
Abas laterais	Dupla camada de tecido, com regulagem e fixação por fitas de fechamento (velcro).	Dupla camada de tecido, com regulagem e fixação por fitas de fechamento (velcro).	☒ ATENDE
Bolso frontal	Bolso frontal com zíper e recorte anatômico compatível com as placas balísticas.	Bolso frontal com zíper e recorte anatômico compatível com as placas balísticas.	☒ ATENDE
Alça de resgate	Alça dorsal reforçada, dupla camada de tecido, costura em "X".	Alça dorsal reforçada, dupla camada de tecido, costura em "X".	☒ ATENDE



Identificação visual	Compatibilidade com fixação por velcro – Brasão (75x70 mm), Tarjeta de peito (25x110 mm), Tarjeta de costas (100x200 mm).	Compatibilidade com fixação por velcro – Brasão (75x70 mm), Tarjeta de peito (25x110 mm), Tarjeta de costas (100x200 mm).	✅ ATENDE
Ano de fabricação	Deve ser obrigatoriamente fabricada em 2025.	2025 conforme especificado na amostra	✅ ATENDE
Garantia	Mínimo de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou matéria-prima, a contar do recebimento.	Especificado na amostra	✅ ATENDE
Compatibilidade com colete balístico	Deve permitir encaixe preciso dos painéis sem folgas ou deformações.	A amostra apresentada atende ao padrão	✅ ATENDE
Apresentação geral	Acabamento uniforme, padrão tático, sem falhas visuais ou estruturais.	Acabamento uniforme, padrão tático, sem falhas visuais ou estruturais.	✅ ATENDE

Fotos da amostra apresentada:





Conclusão Técnica

Após criteriosa análise da amostra encaminhada pela empresa **GALEGOS IMPORTADORA LTDA.**, verificou-se que o modelo **atende integralmente** às especificações técnicas estabelecidas no **Termo de Referência nº 008/2025**.

O produto apresentou **qualidade adequada, excelente acabamento, compatibilidade plena com os coletes balísticos**, além de **resistência e conformidade técnica** em todos os quesitos avaliados.

Diante do exposto, **a amostra é considerada APROVADA**, estando **em conformidade com as exigências técnicas e operacionais** necessárias para a contratação.

Atenciosamente,

Eduardo Esposito
Secretário Municipal de Segurança Urbana