



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ANALISE DE CATÁLOGO

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sra: Cleusa Carvalho

Para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o **Pregão Eletrônico nº 199/2025**, em que as empresas listadas abaixo apresentaram o catalogo dos materiais. Encaminho as avaliações realizadas dos catálogos, conforme especificações do edital.

- **EMPRESA: ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:**
29.616.156/0001-83

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	SITUAÇÃO
0002	CORDÕES COM APROXIMADAMENTE 150 LEDS, FIO CRISTAL TRANSPARENTE, C/DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220 V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA NA COR BRANCA, IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS PROXIMADAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. LEDS NA COR BRANCO FRIO	topligh	APROVADO
0003	CORDÕES COM APROXIMADAMENTE 150 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 15 M, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. LEDS NA COR AZUL	topligh	APROVADO
0020	ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 9,0MM, COR BRANCA.	starfer	APROVADO
0039	TECIDO DE JUTA 100% NATURAL NA COR VERMELHA, COM FIOS DOURADOS ENTRELAÇADOS, LARGURA DE 1,00 METRO.	Jm	APROVADO
0040	TECIDO DE JUTA 100% NATURAL NA COR AZUL, COM FIOS DOURADOS ENTRELAÇADOS, LARGURA DE 1,00 METRO.	JM	APROVADO
0045	PLACA DE ISOPOR, DENSIDADE TH, ANTI-CHAMAS, 02 CM DE ESPESSURA, 02 X 01 M.	Cia do isopor	APROVADO
0046	PLACA DE ISOPOR, DENSIDADE TH, ANTI-CHAMAS, 05 CM DE	Cia do isopor	APROVADO



	ESPESSURA, 02 X 01 M.		
0047	PLACA DE ISOPOR, DENSIDADE TH, ANTI-CHAMAS, 10 CM DE ESPESSURA, 02 X 01 M.	Cia do isopor	APROVADO
0048	PLACA DE ISOPOR, DENSIDADE TH, ANTI-CHAMAS, 20 CM DE ESPESSURA, 02 X 01 M.	Cia do isopor	APROVADO
0050	LONA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR AZUL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10 METROS DE LARGURA POR 15 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTA ESPESSURA DE 200 A 300 MICRAS. EQUIPADAS COM ILHOSES METÁLICOS A CADA 1 METRO. PRODUTO IMPERMEÁVEL, COM PROTEÇÃO UV	logfer	APROVADO

- **EMPRESA: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME - CNPJ: 20.966.824/0001-28**

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	SITUAÇÃO
0015	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS, COMPOSTA DE FILME DE PVC COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, 19MMX20MX0,19MM, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ATÉ 750V.	VONDER	APROVADO

- **EMPRESA: GX4 CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 56.965.994/0001-35**

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	SITUAÇÃO
0009	FIO PARALELO BRANCO DE 4,0MM, ROLO COM 100 METROS.	USALED	APROVADO
0010	FIO PARALELO BRANCO DE 1,5MM, ROLO COM 100 METROS.	USALED	APROVADO
0011	FIO PARALELO MARROM DE 1,5MM, ROLO COM 100 METROS.	USALED	APROVADO
0051	GESSO LENTO REVESTIMENTO - EMBALAGEM DE 20KG.	ARGOS	APROVADO

- **EMPRESA: LUHANA CRISTINA BILO – FESTAS - CNPJ: 31.819.201/0001-49**

CÓDIGO	PRODUTO (DESCRIÇÃO COMPLETA)	MARCA	SITUAÇÃO
0001	CORDÕES COM APROXIMADAMENTE 150 LEDS, FIO CRISTAL TRANSPARENTE, C/DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220 V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA (120 FIXOS E 30 ESTROBINHOS). EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 7 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA NA COR BRANCA, IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS PROXIMADAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. LEDS NA COR BRANCO FRIO	TOPLIGHT	APROVADO
0004	FESTÃO COM APROXIMADAMENTE 132 LEDS, COM EFEITO, SNOWFALL, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,6 MM, 220 V, EXTERNO, COM APROXIMADAMENTE 1,10 METROS DE COMPRIMENTO. IP - 44 PARA O FESTÃO. FONTE RETIFICADORA IP65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR: BRANCO QUENTE.	TOPLIGHT	APROVADO
0005	MICRO MOTOR DC 12 V, COM CAIXA DE REDUÇÃO, VELOCIDADE NOMINAL DE 3 RPM, TORQUE APROXIMADO DE 15 KGF-CM,	MULTIIMPOR	APROVADO



	CORRENTE DE PARTIDA DE ATÉ 4,4 A, POTÊNCIA APROXIMADA DE 3,7 W, EIXO DE 6 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85,3 MM X 37,2 MM, PESO DE 189 G, INDICADO PARA APLICAÇÕES DE BAIXA ROTAÇÃO E ALTO TORQUE EM SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E ACIONAMENTOS MECÂNICOS		
0007	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA TIPO COLMEIA, ENTRADA BIVOLT (110 V 220 V, 50/60 HZ), SAÍDA DE 12 V DC, CORRENTE CONTÍNUA DE 10 A (POTÊNCIA NOMINAL DE 120 W).	MULTIIMPOR	APROVADO
0008	SEQUENCIAL DE 4 CANAIS COM APROXIMADAMENTE 16 EFEITOS DE 220V E 08 MEMÓRIAS, COM MODO DE CONTROLE AUTOMÁTICO	ILUMINA	APROVADO
0012	CABO DE FORÇA (CONECTOR) BLINDADO IP45, PARA MANGUEIRA DE LED 13MM.	TOPLIGHT	APROVADO
0013	CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.	TOPLIGHT	APROVADO
0021	FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA INTERNA EM ARAME FLEXÍVEL E REVESTIMENTO EM FOLHAGEM SINTÉTICA DE PVC, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 270CM E APROXIMADAMENTE 200 GALHOS DISTRIBUÍDOS AO LONGO DA PEÇA, PROPORCIONANDO VOLUME E REALISMO	CROMUS	APROVADO
0022	FESTÃO NATALINO NÃO ARAMADO, COR VERDE, CONFECCIONADO EM FITAS DE PVC, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5 M E LARGURA APROXIMADA DE 15 CM	CROMUS	APROVADO
0023	BOLAS NATALINAS NA COR VERDE ESMERALDA PEROLADAS DE APROXIMADAMENTE 10 CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO.	CROMUS	APROVADO
0024	BOLAS NATALINAS NA COR VERMELHA PEROLADAS DE APROXIMADAMENTE 10 CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO.	CROMUS	APROVADO
0025	BOLAS NATALINAS NA COR GLITTER OURO PEROLADAS DE APROXIMADAMENTE 10 CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO.	CROMUS	APROVADO
0026	BOLAS NATALINAS DE 12 CM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO METÁLICO NA COR COBRE. FABRICADAS EM POLIPROPILENO	CROMUS	APROVADO
0027	BOLAS NATALINAS DE 120 MM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO METÁLICO NA COR OURO. PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO	CROMUS	APROVADO
0028	BOLAS NATALINAS DE 120 MM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO METÁLICO NA COR PRATA. PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO	CROMUS	APROVADO
0029	BOLAS NATALINAS DE 120 MM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO METÁLICO NA COR VERMELHA. PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO	CROMUS	APROVADO
0030	BOLAS NATALINAS NA COR VERMELHA PEROLADAS DE 15 CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO.	CROMUS	APROVADO
0031	KIT 3 BOLAS 8 CM DOURADO. CONJUNTO COM 3 BOLAS NATALINAS DE 8 CM DE DIÂMETRO, SENDO 1 BOLA LISA, 1 BOLA FOSCA E 1 BOLA COM GLITTER, NA COR DOURADA. FABRICADAS EM POLIPROPILENO	CROMUS	APROVADO
0041	TECIDO CAMURÇA NA COR VERMELHA, COM 1,5 METRO DE LARGURA, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE	ART FLOC	APROVADO
0042	TECIDO CAMURÇA NA COR VERDE, COM 1,5 METRO DE LARGURA, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE	ART FLOC	APROVADO
0043	TECIDO CAMURÇA NA COR AZUL, COM 1,5 METRO DE LARGURA,	ART FLOC	APROVADO



	CONFECCIONADO EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE		
0044	COLA PARA ISOPOR, LATA COM 18 LITROS	QUIMIONAL	APROVADO
0049	PLACA DE ISOPOR DENSIDADE TH, ANTICHAMAS, DE 50 CM DE ESPESURA, COM DIMENSÕES DE 02 X 01 M	STYROFORM	APROVADO

• **EMPRESA: PACA COMERCIAL LTDA – CNPJ: 48.770.735/0001-20**

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	SITUAÇÃO
0006	MICRO MOTOR DC 12 V COM CAIXA DE REDUÇÃO TIPO AK510/8.5PF12R13SE, VELOCIDADE NOMINAL DE 13 RPM (ATÉ ~11,7 RPM SOB CARGA), TORQUE MÁXIMO DE 8,5 KGF-CM, CORRENTE DE PARTIDA DE ATÉ 4,4 A, POTÊNCIA APROXIMADA DE 3,7 W, PESO DE ~188 G. IDEAL PARA APLICAÇÕES ELETROMECÂNICAS, ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO EM QUE SE EXIGE BAIXA ROTAÇÃO COM TORQUE ELEVADO	TYHE	APROVADO
0016	FITA DE AUTO FUSÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 19MM X 10M X 0,76MM DE ESPESURA, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS.	THOMPSON	APROVADO
0017	ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM X 2,5MM	THOMPSON	APROVADO
0018	ABRAÇADEIRA DE NYLON, MEDINDO: 200MM X 2,5MM	DMI	APROVADO
0019	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 2,5MM PRETA	DMI	APROVADO
0032	KIT 3 BOLAS 8 CM VERDE ESMERALDA. CONJUNTO COM 3 BOLAS NATALINAS DE 8 CM DE DIÂMETRO, SENDO 1 BOLA LISA, 1 BOLA FOSCA E 1 BOLA COM GLITTER, NA COR VERDE ESMERALDA. PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO	VINDY	APROVADO
0033	KIT 3 BOLAS 8 CM AZUL ROYAL. CONJUNTO COM 3 BOLAS NATALINAS DE 8 CM DE DIÂMETRO, SENDO 1 BOLA LISA, 1 BOLA FOSCA E 1 BOLA COM GLITTER, NA COR AZUL ROYAL. CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO	VINDY	APROVADO
0034	KIT 3 BOLAS 8 CM ROSA. CONJUNTO COM 3 BOLAS NATALINAS DE 8 CM DE DIÂMETRO, SENDO 1 BOLA LISA, 1 BOLA FOSCA E 1 BOLA COM GLITTER, NA COR ROSA OURO. FABRICADAS EM POLIPROPILENO. #	VINDY	APROVADO
0035	KIT 4 BOLAS 6 CM VERMELHA. CONJUNTO COM 4 BOLAS DE NATAL DE 6 CM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR VERMELHA. FABRICADAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE	VINDY	APROVADO
0036	KIT 4 BOLAS 6 CM OURO. CONJUNTO COM 4 BOLAS DE NATAL DE 6 CM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR VERMELHA. FABRICADAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE	VINDY	APROVADO
0037	KIT 4 BOLAS 6 CM PRATA. CONJUNTO COM 4 BOLAS DE NATAL DE 6 CM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR VERMELHA. FABRICADAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE	VINDY	APROVADO
0038	KIT 4 BOLAS 6 CM ROSA. CONJUNTO COM 4 BOLAS DE NATAL DE 6 CM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR VERMELHA. FABRICADAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE	VINDY	APROVADO

• **EMPRESA: TRIUNFO ILUMINACAO LTDA – CNPJ: 56.004.897/0001-86**



CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	SITUAÇÃO
0014	CABO CONDUTOR ELÉTRICO TIPO PP FLEXÍVEL, TRIPOLAR (3 VIAS), SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM ² (3 X 4,0 MM ²), COMPRIMENTO TOTAL DE 100 METROS, ISOLAÇÃO E REVESTIMENTO EM PVC TERMOENDURECIDO, TENSÃO NOMINAL DE ATÉ 750 V, COM PROPRIEDADES ANTICHAMAS E EXCELENTE FLEXIBILIDADE, APROPRIADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, ALIMENTAÇÕES DE MÁQUINAS E CIRCUITOS DE POTÊNCIA	ENERGY	APROVADO

Santana de Parnaíba, 30 de Outubro de 2025.



Flavio Ferreira Gomes
Fiscal/Departamento Financeiro



Valmir Baptista Damás
Secretário Municipal de Cultura e Turismo