

5 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (15)

Grupo: G1

6 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Micro Dc Q80sd4 , Potência Motor: 1,7W, Tensão Alimentação: 12V, Material: Termoplástico De Engenharia, Largura: 8CM, Altura: 8CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.193,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

7 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

8 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

9 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Sensor De Infravermelho, Componentes: Composto Por Led E Fototransistor De Infravermelho, Referência: Tcrt5000I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.638,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

10 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Vlt-2855, Potência Nominal: 5,5KW, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 9,6A, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.602,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

11 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

12 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

13 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico, Aplicação: Engenharia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

14 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Náilon, Diâmetro: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (4)

Grupo: G1

15 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

16 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 12V, Cor: Branca, Aplicação: Luz Indicadora De Pannel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (10)

Grupo: G1

17 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

18 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

19 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Modulo De Operador De Porta, Referência Fabricante: Npe2612, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.722,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

20 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

21 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (4)

Grupo: G1

22 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Micro Dc Q80sd4 , Potência Motor: 1,7W, Tensão Alimentação: 12V, Material: Termoplástico De Engenharia, Largura: 8CM, Altura: 8CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.193,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

23 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.916,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

24 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.614,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

25 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

26 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Sensor De Infravermelho, Componentes: Composto Por Led E Fototransistor De Infravermelho, Referência: Tcrt5000I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.744,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

27 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Vlt-2855, Potência Nominal: 5,5KW, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 9,6A, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.470,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

28 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

29 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

30 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (20)

Grupo: G1

31 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico, Aplicação: Engenharia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

32 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Náilon, Diâmetro: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (4)

Grupo: G1

33 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 12V, Cor: Branca, Aplicação: Luz Indicadora De Pannel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (10)

Grupo: G1

34 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 621,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (10)

Grupo: G1

35 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (10)

Grupo: G1

36 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Modulo De Operador De Porta, Referência Fabricante: Npe2612, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

37 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (8)

Grupo: G1

38 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Corrediça, Referência Fabricante: Ye1490g001, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (15)

Grupo: G1

39 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Micro Dc Q80sd4 , Potência Motor: 1,7W, Tensão Alimentação: 12V, Material: Termoplástico De Engenharia, Largura: 8CM, Altura: 8CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.193,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

40 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Comando, Referência Fabricante: At-Mul, Aplicação: Elevador Da Marca Atlanta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

41 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Placa De Monitoramento Do Freio De Segurança, Referência Fabricante: Jv0218g001, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

42 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Correia Operador De Porta, Referência Fabricante: H1sc046, Aplicação: Cabine Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

43 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Sensor De Infravermelho, Componentes: Composto Por Led E Fototransistor De Infravermelho, Referência: Tcrt5000I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.693,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

44 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Vlt-2855, Potência Nominal: 5,5KW, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 9,6A, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.569,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

45 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 658,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

46 - Componente eletrônico - display 7 segmentos

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Display 7 Segmentos Modelo: Catodo Comum, Aplicação: Eletrônica Digital, Lógica Sequencial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (6)

Grupo: G1

47 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (2)

Grupo: G1

48 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Agulhas, Características Adicionais: Uma Carreira Com Anéis Usinados E Sem Flanges, Diâmetro Interno: 20MM, Diâmetro Externo: 35MM, Referência 1: Nao 20x35x17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 701,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (4)

Grupo: G1

49 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

50 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (1)

Grupo: G1

51 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Náilon, Diâmetro: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (4)

Grupo: G1

52 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 12V, Cor: Branca, Aplicação: Luz Indicadora De Painel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (10)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas / plataforma / escadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Suzano/SP (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
2	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
3	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
4	Peça/Componente Elevador	8	Unidade
5	Peça/Componente Elevador	15	Unidade
6	Ventilador	1	Unidade
7	Peça/componente elevador	1	Unidade
8	Peça/componente elevador	1	Unidade
9	Dispositivo optico - eletronico	1	Unidade
10	Inversor Frequência	1	Unidade
11	Componente eletrônico - display 7 segmentos	2	Unidade
12	Componente eletrônico - display 7 segmentos	2	Unidade
13	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
14	Roldana	4	Unidade
15	Sensor Movimento	2	Unidade
16	Lâmpada led	10	Unidade
17	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
18	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
19	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
20	Peça/Componente Elevador	2	Unidade
21	Peça/Componente Elevador	4	Unidade
22	Ventilador	1	Unidade
23	Peça/componente elevador	1	Unidade
24	Estabilizador tensão	1	Unidade
25	Peça/componente elevador	1	Unidade
26	Dispositivo optico - eletronico	1	Unidade
27	Inversor Frequência	1	Unidade
28	Componente eletrônico - display 7 segmentos	1	Unidade
29	Componente eletrônico - display 7 segmentos	1	Unidade
30	Lubrificante mineral	20	Unidade
31	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
32	Roldana	4	Unidade
33	Lâmpada led	10	Unidade
34	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
35	Peça/Componente Elevador	10	Unidade
36	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
37	Peça/Componente Elevador	8	Unidade
38	Peça/Componente Elevador	15	Unidade
39	Ventilador	1	Unidade
40	Peça/componente elevador	1	Unidade
41	Peça/Componente Elevador	1	Unidade
42	Peça/componente elevador	1	Unidade
43	Dispositivo optico - eletronico	1	Unidade
44	Inversor Frequência	1	Unidade
45	Componente eletrônico - display 7 segmentos	2	Unidade
46	Componente eletrônico - display 7 segmentos	6	Unidade

47	Plafonier	2	Unidade
48	Rolamento	4	Unidade
49	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
50	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
51	Roldana	4	Unidade
52	Lâmpada led	10	Unidade
53	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE