
DOCUMENTOS TECNICOS PREGAO ELEYRONICO 04 2025

2 mensagens

Guto Magno <gutomagno66@gmail.com>
Para: licitacao@franciscomorato.sp.gov.br

24 de junho de 2025 às 16:49

BOA TARDE
SOU DA EMPRESA MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

SEGUE ANEXO DOCUMENTOS TECNICOS DO PREGAO 04/2025.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

AUGUSTO



DOCTECNICOFRAN.zip
21146K

Fábio Veríssimo dos Santos <fabio.santos@franciscomorato.sp.gov.br>
Para: Henrique Lopes <cosme.lopes@franciscomorato.sp.gov.br>

24 de junho de 2025 às 16:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

FÁBIO VERÍSSIMO DOS SANTOS

Departamento de Controle de Processos

Telefone: (11) 4489-8998



DOCTECNICOFRAN.zip
21146K

Escopo do certificado: Cadeia de Custódia Florestal FSC

Tipo de Certificado: Individual com mais de uma unidade

Tipo de Produto: Produtos de Madeira

Documentos normativos avaliados:

FSC-STD-40-004 (V3-1) Certificação de Cadeia de Custódia

FSC-STD-50-001 (V2-1) Uso da Marca FSC

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.


Guilherme de Andrade Lopes

Diretor Executivo

Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655, Ed Office Reserva Jequitibá,
Sala 11 – Bairro Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP 13414-157



A marca do manejo
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-124056

Código de Licença: FSC-C124056

Data da primeira emissão: 04/03/2015

Data da última emissão: 03/03/2025

Data de validade: 02/03/2030

Número da edição: 05



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: info.fsc.org



@neocertoficial



@neocertoficial

Unidades incluídas no escopo:

1- Marzo Vitorino Indústria e Comércio de Móveis Ltda – Filial 3

Rua Lizeu Odorico Bueno, nº 560, Terra Preta, Mairiporã, São Paulo, Brasil | CEP: 07.661-615
NEO-COC-124056-B

2- Marzo Vitorino Indústria e Comércio de Móveis Ltda – Filial 5

Rua Ismael Antônio da Silva, nº 45, Lote 02 e 03, Terra Preta, Mairiporã, São Paulo, Brasil | CEP: 07.661-645
NEO-COC-124056-C

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.



Guilherme de Andrade Lopes

Diretor Executivo

Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655, Ed Office Reserva Jequitibá,
Sala 11 – Bairro Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP 13414-157



A marca do manejo
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-124056

Código de Licença: FSC-C124056

Data da primeira emissão: 04/03/2015

Data da última emissão: 03/03/2025

Data de validade: 02/03/2030

Número da edição: 05



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: info.fsc.org



@neocertoficial



@neocertoficial



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5502932	27/05/2025	27/05/2025	27/08/2025

Dados básicos:

CNPJ : 02.745.352/0001-00
Razão Social : MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS LTDA
Nome fantasia : MARZO VITORINO
Data de abertura : 14/08/1998

Endereço:

logradouro: RUA DOS TRABALHADORES
N.º: 95 Complemento:
Bairro: TERRA PRETA Município: MAIRIPORA
CEP: 07600-000 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte de produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	F9SHWY3Z5BAJW7VX
------------------------------	------------------

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 194/2025



ErgoMobile

Laudo de Conformidade Técnica Ergonômica – Número: 106B/24

Ergonomistas Responsáveis: Roberto Zanocco RG: 13.684.088-7 SSP; Educador Físico Graduado pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e Diplomado em Pós Graduação na disciplina Ergonomia, Faculdades SENAC sob o Registro nº 107.115.3.1.7 fls 80, livro 04, Processo nº 2006897, nos termos da Resolução CNE/CES nº 01 fr 03/04/2011, Associado adimplente da ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos) Registro AA2117; Beatriz Silva Rocha RG: 24.790.032-1 SSP graduada em bacharel sob o registro nº 437185, Processo nº 5833/08, nos termos do Art. 48 da Lei 9394/96, especialista em ergonomia, associada e certificada (nº201) pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos) por processo regular. Concedem ao fabricante requerente:

Marzo Vitorino Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CNPJ 02.745.352/0001-00

Endereço: Rua dos Trabalhadores nº 95 – Terra Preta – Mairiporã – SP

A presente declaração sobre o objeto:

Mobiliário de Escritório – com o intuito de servir de instrumento de informação a órgãos, entidades, empresas públicas ou privadas, e ao consumidor em geral que almejar adquirir os mobiliários descritos na sequência.

Introdução:

Ergonomia pode ser definida como um conjunto de disciplinas científicas, que se interagem e estudam as relações físicas e mentais do homem com o trabalho.

As questões abrangentes da ergonomia no país centralizam a atenção nas questões que proporcionem ao trabalhador quatro princípios fundamentais: Conforto, Segurança, Saúde e Eficácia.

Na atual era da informática presente em quase todos os tipos de atividade humana, a Ergonomia já combate os inúmeros e sérios problemas que esse tipo de atividade acarreta, conhecidos como LER (Lesões por Esforços Repetitivos), ou DORT (Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho).

Ergomobile – Representação Comercial e Ergonomia
Roberto Zanocco - (11) 99981-1579 - ergomobile@uol.com.br



ErgoMobile

Para defender o trabalhador e o consumidor brasileiro, o Ministério do Trabalho criou a Norma Regulamentadora (NR-17- 2022), que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente.

CITAÇÕES DA NR-17:2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA O CASO:

17.6 Mobiliário dos postos de trabalho

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.


17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.420/0001-06 ORGAO: PREFEITURA DE TRANSCOMATO Nº PROCESSO: 004/2025




ErgoMobile

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso

Objeto de análise: Linha corporativa de Móveis de Madeira – MDP/ MDF

Mesa de Trabalho

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Mesa Reta Pé de Aço	800 A 1800	600 A 800	720 A 750
Mesa Reta Pé Painel			
Mesa Angular Pé de Aço	800 A 1800 L1		
Mesa Angular Pé Painel	800 A 1800 L2		
Mesa Peninsular e Mesa Gota Pé de Aço	1200 A 2200 L1		
Mesa Peninsular e Mesa Gota Pé Painel	1200 A 2200 L2		
Mesa Reunião Redonda	Diâmetro 800 x 1800	-----	
Mesa Reunião Retangular	1400 A 3000	900 A 1200	
Mesa Reunião Oval			
Mesa Reunião Semioval			
Mesa Auxiliar	600 A 800	600 A 800	
Conexões Gota	800 A 1200	600 A 1000	
Mesa Gerente/Diretiva	1200 A 2300	600 A 950	
Mesa Gerente/Diretiva com armário			
Mesa Executiva/Diretiva			
Mesa em formato "L" (Mesa Principal + Mesa auxiliar)	1000 A 2000 - L1 1000 A 2000 - L2	600 A 900	
Mesa trapezoidal	1000 A 1800	600 A 800	



ErgoMobile

Gaveteiros e Armários

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Armários Fechados	600 a 2800	450 a 630	740 a 2100
Armários Abertos			
Armários Executivos Semiabertos			
Armários de uma porta	400L a 500	450 a 630	740 a 2100
Armário Suspenso	600 a 1200	355 a 455	440 a 740
Armário com gavetas e portas	800 a 2800	450 a 630	740 a 2100
Gaveteiro Fixo Caixa de Madeira	300 a 400	430 a 460	160 a 450
Gaveteiro Fixo Caixa de Aço			
Gaveteiro Volante Caixa de Madeira	300 a 400	480 a 680	540 a 750
Gaveteiro Volante Caixa de Aço			
Gaveteiro Pedestal			

Estação de Trabalho

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Estação de Trabalho	800 A 1800 – L1 800 a 1800 – L2	600 A 800	720 A 750

Divisórias Tipo Painei

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Biombo com e sem revestimento	400 A 1200	70 A 90	1000 A 1800
Coluna	70 A 90	70 A 90	1000 A 1800

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ORGO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORAIS Nº PROCESSO: 004/2025



ErgoMobile

Estação de Trabalho Tipo Plataforma

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Plataforma Dupla de Trabalho Modular	1000 a 1600	1200 a 1600	720 a 750
Plataforma Simples de Trabalho Modular		680 a 820	

Mesas retangulares

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Retangulares, Basculantes, Rebatíveis e Articuláveis	800 a 1800	600 a 800	720 a 750

Balcão de atendimento

Descrição	Medidas (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
Balcão Reto	800 a 1800	600 a 800	720 a 1100
Balcão Angular (L)	800 A 1800 – L1 800 A 1800 – L2	600 a 800	720 a 1100

Normas ABNT observadas e em vigor

- Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia - 2022);
- ABNT NBR 13966-2008 Móveis para escritório – Mesas;
- ABNT NBR 13967-2011 Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho;
- ABNT NBR 13961-2010 Mobiliários de escritórios Características Físicas e Dimensionais Armários.



Análise Conclusiva:

O mobiliário descrito e ilustrado acima, é fabricado de acordo com os padrões exigidos pela Norma Regulamentadora NR-17 (Portaria do MTP - 423 de 07 de Outubro de 2021) e subsequentes normas da ABNT citadas acima, atendendo assim suas exigências legais no que se referente a adequação dimensional e ergonômica de produtos, não sendo apresentado para esse caso, testes laboratoriais de resistência de durabilidade.

Lembrando que sensações de conforto não são medidas científicas, mas sim parâmetros subjetivos e individuais que variam conforme biótipo, postura, hábitos diários e condicionamento físico, bem como integração ergonômica com os demais componentes de um posto de trabalho, como cadeiras, monitores, acessórios, iluminação, temperatura local e pausas para descanso conforme as leis de trabalho para variadas atividades.

Validade deste: 14 de Outubro de 2026, ou a partir de qualquer alteração na concepção dos produtos mencionados neste laudo e/ou no contexto das Normas Técnicas citadas anteriormente.

Documento assinado digitalmente

ROBERTO ZANOTTO
Data: 16/10/2024 13:21:28-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Roberto Zanotto

Documento assinado digitalmente


BEATRIZ SILVA ROCHA
Data: 15/10/2024 13:03:41-0109
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Beatriz Silva Rocha

Esse documento só terá validade, se apresentado juntamente com os comprovados vínculos dos autores, a ABERGO.

Ergomobile – Representação Comercial e Ergonomia
Roberto Zanotto - (11) 99981-1579 - ergomobile@uol.com.br

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 06.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025



ABERGO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ERGONOMIA E FATORES HUMANOS

Declaração nº 02.01.2025 – MP_GO

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2024.

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o Sr **ROBERTO ZANOCCO**, CPF nº **093.455.278-93**, está devidamente associado à ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, na categoria **Profissional**. Esta declaração é válida para a competência de 2025. Seu registro ABERGO é o 2117 e sua primeira anuidade foi realizada em 2012.

Atenciosamente,

Prof. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

A Diretora de Pós-graduação e Pesquisa, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o certificado de Pós-graduação - *lato sensu*, especialização em

Ergonomia

área de conhecimento: *Ergonomia* a

Roberto Zanocco

brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 15 de novembro de 1967,

R.G. n.º 13.684.088-7 - SP

e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES n.º 1 de 03/04/2009

São Paulo, 02 de janeiro de 2006

Secretária Geral

Concluinte

Diretora de Pós-graduação e Pesquisa

Origem de RCPN do SENAC Sub. - Pardizos
Base Monte Alegre, CEP 05014-000
Rodrigo de Aguiar Guedes
Diretor Geral

20 MAR 2020

José Maurício de Oliveira
Assessor de Gestão

Valor: R\$ 3,60

AUTENTICAÇÃO: este documento é uma cópia reproduzida
conforme original, para apresentação, do que deu fe.
DE 015 NCM
HIDROSCOTIA

AUTENTICAÇÃO
AU1041AL0822671


MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.222/0001-06 ORGAO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO PROCESSO: 004/2025

ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

BEATRIZ SILVA ROCHA

o título de Ergonomista Certificada,
pelo período de quatro anos, assumindo com condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.


Prof. Dr. Paulo Antônio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



Certification Program Endorsed by the

International Ergonomics Association


MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Declaro que BEATRIZ SILVA ROCHA foi certificada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como Ergonomista Certificada Nível I, pelo período de quatro anos.

Certificado N°. 201


Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro 17 de junho de 2021.


Prof. Lucy Maria S. Daá
Presidente ABERGO

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORAIS Nº PROCESSO: 004/2025

Certificado



A Universidade Gama Filho, de acordo com o Regimento Geral, certifica que

BEATRIZ SILVA ROCHA

Filiação, SILVINO BISPO DA ROCHA e BENIGNA CAROLINA SILVA ROCHA, naturalidade AMPARO - SP, concluiu o Curso de Pós-Graduação em Saúde em ERGONOMIA, com um total de 360 horas, realizado no período de 18 de setembro de 2010 a 12 de fevereiro de 2012, nos termos da Resolução CES 01 de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação.

Campus Gonzaga da Gama Filho, 20 de março de 2012.



CEPIA - Central de Cursos da Extensão e
Pós-Graduação João Sênior.

CÓPIA
CONCLUIR

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE JACAREPAGUÁ Nº PROCESSO: 004/2012

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT**

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: **MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta
07661-625 – Mairiporã - SP
A/C: João Pedro
Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087
E-mail: tecnico3@isopoint.net
Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosforização

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação da massa de fosfato

Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Massa de fosfato	g/m ²	0,47	± 0,00

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 13/02/2023.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FFD-ACBE-BFE3-0E8A.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FFD-ACBE-BFE3-0E8A.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6FFD-ACBE-BFE3-0E8A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6FFD-ACBE-BFE3-0E8A



Hash do Documento

1D43B9779181D3521B81E3B7BF9B894F627F9BD4F70138092C7030B68F27B675

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
S/S LTDA

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo – SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Rua dos trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07661-625 - Mairiporã, SP - Brasil

A/C: João Pedro

Telefone: (11) 3294-3003

E-mail: técnico3@isopoint.net

Ref.: (PJ100-074418)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

RAU Nº	Processo Nº	Finalidade	Descrição do produto	Lacres
#679878041	CS.2022.00427	Auditoria inicial	Placas Metálicas (Chapa soldada)	1113 e 1114

Materiais recebidos no laboratório em 26/04/2023, liberados para ensaio em 11/05/2023.

FOTO DAS AMOSTRAS ENSAIADAS



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> ou utilize o código 8811-6776-F711-28BE.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8811-6776-F711-28BE.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre

Parâmetro	Obtido
Atmosfera	2,0 S
Duração dos ciclos	24 horas
Período	8 horas a $40 \pm 3^\circ\text{C}$ (Umidade Saturada)
	16 horas a temperatura ambiente
Volume de SO_2	2,0 Litros
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 293 μm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água corrente

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
23	d0 / t0	Ri 0
24	d0 / t0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015

Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 113 - Jd. G. S. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: www.falcaobauer.com.br ou e-mail: bauer@falcaobauer.com.br
 Faltas em SP - Rua São João, 113 - Jd. G. S. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: www.falcaobauer.com.br ou e-mail: bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8811-6776-F711-28BE.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation



Foto 2 – Amostras antes do ensaio



Foto 3 – Amostras após 24 ciclos

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 16/06/2023 a 09/07/2023.

5. OBSERVAÇÃO

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MOV/372.716/3/A/23 emitido em 19/07/2023.
Alteração relativa a razão social.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade das assinaturas dos Campos utilize o código 8811-6776-F711-28BE.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8811-6776-F711-28BE.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8811-6776-F711-28BE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8811-6776-F711-28BE



Hash do Documento

C68E2DAB83B062C3666D0DED8F2BC64D7CCB25FA8A936C86DAB819A4ADF71854

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 17:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo – SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Rua dos trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07661-625 - Mairiporã, SP - Brasil

A/C: João Pedro

Telefone: (11) 3294-3003

E-mail: técnico3@isopoint.net

Ref.: (PJ100-074418)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

RAU Nº	Processo Nº	Finalidade	Descrição do produto	Lacres
#679878041	CS.2022.00427	Auditoria inicial	Placas Metálicas (Chapa soldada)	1113 e 1114

Materiais recebidos no laboratório em 26/04/2023, liberados para ensaio em 11/05/2023.

FOTO DAS AMOSTRAS ENSAIADAS



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Baurilândia - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0011-F7FD-B3CE-AF0A.

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 293 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1176	d_0 / t_0	Ri 0
1200	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d_0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t_0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015

Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0011-F7FD-B3CE-AF0A.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0011-F7FD-B3CE-AF0A.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.



Foto 2 – Amostras antes do ensaio



Foto 3 – Amostras após 1200 horas em exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 19/06/2023 a 08/07/2023.

5. OBSERVAÇÃO

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MOV/372.716/4/A/23 emitido em 19/07/2023.
Alteração relativa a razão social.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0011-F7FD-B3CE-AF0A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0011-F7FD-B3CE-AF0A



Hash do Documento

172C209C401206EFFF6169CA250A6337B12B5A364E2CAB5BC8B618C383E81DBB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 17:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta
07661-625 – Mairiporã - SP
A/C: João Pedro
Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087
E-mail: tecnico3@isopoint.net
Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2021 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, conforme a Norma ASTM D7091:2021.

Parâmetro	Obtido
Tipo de pintura	Não informado
Tipo de substrato	Não informado
Preparação superficial do substrato	Não informado

Condições ambientais			
Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Temperatura do ambiente durante o ensaio	°C	23,0	--
Umidade do ambiente durante o ensaio	%	50,0	--
Temperatura da superfície durante as medições	°C	23,0	--

Ponto	Individual		Média		
	Obtido	Corrigido com o fator de correção	Obtido sem fator de correção	Obtido com fator de correção	U
1	75	50	77	52	± 4,3
2	71	46			
3	74	49			
4	87	62			
5	81	56			
6	74	49			
7	80	55			
8	72	47			
9	74	49			
10	65	40			
11	88	63			
12	81	56			

Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	63
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	40
Fator de redução da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (µm)	25

Operador
Gabriel Braga

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> ou utilize o código 4D37-53B1-B39A-3C75.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 4D37-53B1-B39A-3C75.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 03/02/2023.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade**ASSINADO DIGITALMENTE****BRUNO GIOVANNELLI**

GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, nº 546 - Jd. Santa Helena - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade das assinaturas digitais, utilize o código 4D37-53B1-B39A-3C75.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4D37-53B1-B39A-3C75.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4D37-53B1-B39A-3C75> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4D37-53B1-B39A-3C75



Hash do Documento

EA1A881B76CE56DE38D26864BF06B658023E7EC92D5CE89E1F0C4871BEE7CF5A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
17/10/2023 09:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0

1. CLIENTE

Marzo Vitorino - Industria e Comercio de Moveis LTDA.
Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta.
CEP 07661-625 – Mairiporã – SP.

2. PARTE INTERESSADA

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA – ISOPOINT.
Rua Barão do Triunfo, 520, Cj.132 – Brooklin Paulista.
CEP 04602-002 – São Paulo – SP.

3. NATUREZA DO TRABALHO

- Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à névoa salina neutra.
- Avaliação da degradação do revestimento – grau de enferrujamento e empolamento.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

- Recebimento da amostra: 31/07/2023
- Data de realização do ensaio: de 14/08/2023 a 03/10/2023.
- Data de emissão do relatório: 04/10/2023.
- Local do ensaio: Laboratório Equilam.
- Ordem de serviço: 3666.

5. MÉTODOS UTILIZADOS

ABNT NBR 17088/2023: Corrosão por exposição à névoa salina.

ABNT NBR ISO 4628-3/2022: Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento – Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência – Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

ABNT NBR 5841/2015: Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.

6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Umidade Relativa: $(50 \pm 20) \%$

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0

7. TERMOS E DEFINIÇÕES

CP: Corpo de prova

LEQ: Laboratório Equilam

ID.: Identificação do LEQ

8. INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA

- **Descrição da amostra:** Corpo de prova branco com solda.
- **Identificação do cliente:** Corpo de prova metálico. Nº do lacre: 16101
- **Identificação do LEQ:** EQ Nº23-268.

9. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

- Câmara de névoa salina Equilam SS1000e – ID.: SSLEQ-012.
- Coletores de névoa Equilam EQC-100ML – ID.: CNLEQ-027 e CNLEQ-028.
- Medidor de pH/conductividade Ohaus a-AB33M1 – ID.: PHLEQ-004.
- Micropipeta IKA PETTE vario 10 mL – ID.: PPLEQ-001.
- Balança analítica Chyo JL-180 – ID.: BALEQ-001.

10. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

- **Ensaio:** exposição à névoa salina neutra segundo ABNT NBR 17088 por 1200 horas, seguida da determinação do grau de enferrujamento e empolamento conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente.

11. PREPARO DA AMOSTRA

- Limpeza superficial com pano macio úmido e secagem com ar comprimido isento de óleo.

12. LIMPEZA APÓS TÉRMINO DO ENSAIO

- Lavagem com água corrente em temperatura ambiente logo após término do período de exposição, para remoção dos sais provenientes da solução de ensaio depositados na superfície da amostra, e secagem com ar comprimido.

13. EXECUTANTES DO ENSAIO

- Pedro Martorelli: Técnico de laboratório.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0

14.RESULTADOS

- **Avaliações visuais:** durante o decorrer do ensaio a amostra foi avaliada quanto ao aparecimento de corrosão, bolhas ou outras alterações visuais, não sendo observadas quaisquer alterações na superfície dos CPs provenientes da exposição à atmosfera do ensaio. As classificações obtidas pela amostra podem ser visualizadas na tabela 1.

TABELA 1 – Classificação quanto ao grau de corrosão e bolhas

Critério de avaliação	CP 1	CP 2	CP 3
Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)	Ri 0	Ri 0	Ri 0
Empolamento (ABNT NBR 5841)	d 0/t 0	d 0/t 0	d 0/t 0

Diadema, 04 de outubro de 2023.

**NELSON
ROJO:073
86781806**

Digitally signed by NELSON
ROJO:07386781806
DN: cn=NELSON
ROJO:07386781806 c=BR
o=ICP-Brasil ou=62226170000146
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023-10-04 16:23:03:00

Signatário Autorizado
Nelson Rojo
Coordenador de Laboratório


Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos
A utilização deste documento para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0

IMAGENS




Amostra antes do ensaio.



Amostra após término do ensaio.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0



Amostra após término do ensaio.
Detalhe de superfície.




Foto do lacre.

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-66 ORGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº342-1023.0



Disposição da amostra na câmara de ensaio.

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Este documento pode ser reproduzido somente na íntegra
Os resultados contidos no presente documento referem-se somente aos itens ensaiados e se aplicam à amostra conforme recebida

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO
MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT**
Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: **MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta
07661-625 – Mairiporã - SP
A/C: João Pedro
Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087
E-mail: tecnico3@isopoint.net
Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2020 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis (Fabricante do lápis: Faber-Castell).

Ponto	Obtido	Classificação
1	6H	Apresentou ruptura no filme.
2		
1	5H	Apresentou ruptura no filme.
2		
1	4H	Não apresentou ruptura ou marcação no filme.
2		
1	3H	Não apresentou ruptura ou marcação no filme.
2		
2		

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 02/02/2023.

São Paulo, 03 de março de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G.S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade digitalmente por Bruno Giovannelli, utilize o código 6F61-2BC3-2887-3597.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6F61-2BC3-2887-3597.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6F61-2BC3-2887-3597> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6F61-2BC3-2887-3597



Hash do Documento

3FDBDA9EB89EF03119509D90F6E9B79D1AC889A13B9B020BEFAA05F084AD351B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta

07661-625 – Mairiporã - SP

A/C: João Pedro

Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087

E-mail: tecnico3@isopoint.net

Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. P. CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> ou utilize o código B342-E077-74A2-0399.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B342-E077-74A2-0399.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3359:2017 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2021 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de aderência da tinta, conforme o subitem ASTM D3359-17 – tintas – Determinação de aderência.

Condições ambientais			
Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura do ambiente durante o ensaio	°C	23	21 a 25
Umidade do ambiente durante o ensaio	%	60	60 a 70

Aderência		
Parâmetro	Unidade	Obtido
Destacamento	mm	0
Classificação	--	5B







Classificação do destacamento da camada – Método B (ASTM D3359: 2017)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 1546 - Jd. São Carlos - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade das assinaturas dos Campos utilize o código B342-E077-74A2-0399.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B342-E077-74A2-0399.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE TESTE DE ADESÃO		
CLASSIFICAÇÃO	PORCENTAGEM DA ÁREA REMOVIDA	SUPERFÍCIE DA ÁREA DE CORTE TRANSVERSAL EM QUE OCORRERAM FLOCOS EM SEIS CORTES PARALELOS E PORCENTAGEM DO INTERVALO DE ADESÃO
5B	0% Nenhum	
4B	Menos de 5%	
3B	5 – 15%	 
2B	15 – 35%	 
1B	35 – 65%	 
0B	Mais de 65%	

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 03/02/2023.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
 Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
 GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. São Carlos - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Para verificar a autenticidade das assinaturas digitais, acesse o site: www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B342-E077-74A2-0399.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B342-E077-74A2-0399> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B342-E077-74A2-0399



Hash do Documento

EDDA64D0CE8A01CAF092623B4CCD778A89F96413646FC59EB5D53D6A2EA8C3E2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S
LTDA - ISOPOINT
Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta.
07661-625 – Mairiporã - SP
A/C: João Pedro
Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087
E-mail: tecnico3@isopoint.net
Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

08 (oito) amostras identificadas pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto)

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de avaliação da resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida, conforme a Norma ASTM D2794-93 (Reapproved 2019).

Condições ambientais			
Parâmetro	Unidades	Obtido	Especificado
Tempo de condicionamento	Horas	24	Mínimo 24
Temperatura do ambiente	° C	23	21 a 25
Umidade do ambiente	%	50	45 a 55

Método de preparação da chapa
Não informado

Tipo de metal
Não informado

Parâmetro	Unidades	Obtido
Diâmetro do indentador	pol. (mm)	0,625 (15,9)
Diâmetro do suporte da chapa	pol. (mm)	0,64 (16,3)
Espessura do substrato	mm	0,78
Espessura do revestimento	µm	41
Altura do ponto extremidade de falha	pol. (mm)	3 (76,2 mm)
Ponto de extremidade da falha	kg.m	0,07
Tipo de deformação	--	Extrusão

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. São Carlos - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade do documento, consulte o site: www.falcaobauer.com.br ou o e-mail: bauer@falcaobauer.com.br
FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE - RUA ANTÔNIO MAGALHÃES, 546 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP 05036-060

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 1137-A9B7-1E76-2B30.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 20/01/2023 até 23/01/2023.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-365. 540/12/23, emitido em 28/02/2023. Alteração dos dados do fabricante.

São Paulo, 29 de junho de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães nº 136 - Jd. São Carlos - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade digital, acesse o site: www.falcaobauer.com.br ou utilize o código 1137-A9B7-1E76-2B30.
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1137-A9B7-1E76-2B30.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1137-A9B7-1E76-2B30> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1137-A9B7-1E76-2B30



Hash do Documento

491C2C9117D47D78B71400DFD40D492BB4F832E187739870BD050DD5120FD7C3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta

07661-625 – Mairiporã - SP

A/C: João Pedro

Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087

E-mail: tecnico3@isopoint.net

Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D523:2018 – Método de teste padrão para Brilho especular

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação do brilho da superfície

Parâmetro	Geometria do medidor (°)	Unidade	Obtido	
			Média	U
Média das leituras de brilho	60	ub	57	± 1,3
Média das leituras de brilho	60	ub	56	± 1,7

Equipamento	Data da próxima calibração
Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1064383) – FB 11508	05/2024
Padrão de brilho (nº serie 1064383 nº Cat 4442)	05/2024

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 06/02/2023 a 08/02/2023.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade digital, acesse o site: www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 074F-21C8-E28C-76B9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/074F-21C8-E28C-76B9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 074F-21C8-E28C-76B9



Hash do Documento

F0D4F104691A1AABB20E88903F46BA2F4DB2B70E8657A93AAE235AF4F61A0A4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO
MATERIAL METÁLICO
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

INTERESSADO: **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA – ISOPPOINT**
Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo – SP

FABRICANTE: **MARZO VITORINO - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07661-625 - Mairiporã, SP – Brasil
A/C: Vinicius / João
Telefone: (11) 3294-3003
E-mail: tecnico2@isopoint.net

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

RAU.Nº	Processo Nº	Finalidade	Descrição do produto	Lacre
#928216952	CS.2022.00427	Manutenção	Placas Metálicas	3683

Materiais recebidos no laboratório em 28/09/2024 e liberados para ensaio em 01/10/2024.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada.

ABNT NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2022 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X ₀ = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y ₀ = Nenhuma área da película destacada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = 0% de destacamento

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 14/10/2024 a 17/10/2024.

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO
MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ISOPOINT**
Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista
04602-002 – São Paulo - SP

FABRICANTE: **MARZO VITORINO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Rua Dos Trabalhadores, 95 – Terra Preta
07661-625 – Mairiporã - SP
A/C: João Pedro
Telefone: (11) 3294-3003 / (11) 93264-1087
E-mail: tecnico3@isopoint.net
Ref.: (PJ100-071316)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Material Metálico

Processo	Modelo	Finalidade
CS.2022.00427	Material Metálico	Auditoria inicial

Material recebido no laboratório em 13/12/2022 e liberado para ensaio em 14/12/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da flexibilidade por mandril cônico, conforme NBR 10545:2014 e NBR 10443:2008.

Corpo de prova 1			
Determinação da flexibilidade da tinta			
Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	°C	23	-
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	50	-
Espessura da camada (Média)	µm	74	-
Distância ao longo do eixo do cone a partir da extremidade mais fina	mm	0 (Não houve fissuras)	± 0,01
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	30	-
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	0,06	-
Alongamento final encontrado	%	34,45	-

Corpo de prova 2			
Determinação da flexibilidade da tinta			
Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	°C	23	-
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	50	-
Espessura da camada (Média)	µm	62	-
Distância ao longo do eixo do cone a partir da extremidade mais fina	mm	0 (Não houve fissuras)	± 0,01
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	30	-
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	0,06	-
Alongamento final encontrado	%	33,73	-

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 546 - Jd. G. S. R. CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> ou utilize o código C7FB-FBF4-4FA0-104C.
 www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código C7FB-FBF4-4FA0-104C.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Operador

Alexandre

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 02/03/2023.

São Paulo, 03 de março de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE**BRUNO GIOVANNELLI**
GERENTE DE LABORATÓRIO

LHM

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Magalhães, 1013 - 5º Andar - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Para verificar a autenticidade das assinaturas digitais, utilize o endereço eletrônico: www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
Para verificar a autenticidade das assinaturas físicas, utilize o endereço eletrônico: www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C7FB-FBF4-4FA0-104C.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C7FB-FBF4-4FA0-104C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C7FB-FBF4-4FA0-104C



Hash do Documento

B41970E603F7A5AED4CD7CFE42634FD1126E662193575292EE2DE608695B3BA2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

☒ Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em
11/10/2023 16:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

O ISOPOINT CONCEDE A LICENÇA PARA USO DA MARCA “RÓTULO AMBIENTAL I ECOSELO ISOPOINT”, PARA A EMPRESA:

Solicitante / Endereço: **MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Applicant / Address
Solicitante / Dirección
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação: **ROTULAGEM AMBIENTAL – TIPO I**
Certification Scope

Produto(s): **Móveis Corporativos - Mesa**
Product(s)

Atendendo aos Documentos: **POP.5.050 - Rotulagem Ambiental I - ECOSelo ISOPOINT – RAC**
Documents/Documentos
ITS.5.003 - Rótulo Ambiental I - Mobiliário

Normas Aplicáveis: **ABNT NBR ISO 14024:2022**
Applicable Standards/
Normas aplicables
ABNT NBR ISO 14020:2002

Modelo de Certificação: **Modelo 5**
Certification Model/
Modelo de certificación

Concessão para: **Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**
Concession for
Concesión

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: **15/05/2020**
First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: **15/05/2025 a 15/05/2030**
Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 15/05/2025
Emission / Emisión



“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3”

Marca:

Brand

MARZO VITORINO

Nome Comercial do Produto: Mesas

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 27/08/2024

Linha (Designação Comercial)	Descrição Geral	Referência
Mesa de Reunião – Linha IMPÉRIA	MESAS	Códigos: - Mesa Redonda: 050003033 a 050003034 e 050003099. - Mesa Retangular: 050003035 a 050003066. - Mesa Semi-Oval: 050003067 a 050003098. - Mesa Oval: 050003001 a 050003032.
Mesa de Trabalho – Linha IMPÉRIA		Códigos: - Mesa Reta Pé de Aço: 050001023 a 050001188. – - Mesa Reta Pé Pannel: 270001001 a 270001052. – - Mesa Angular Pé de Aço: 050002101 a 050002180. – - Mesa Angular Pé Pannel: 270002001 a 270002146. – - Mesa Peninsular Pé de Aço: 050005101 a 050005350
Mesas – Linha WORK-PRÓ		Códigos: - Plataforma Dupla: 130008001 a 130008016 130008025 a 130008040. - Plataforma Simples: 130008017 a 130008024 130008041 a 130008048. - Mesa Diretiva: 800009001 a 800009005. - Mesa Diretiva com Armário de Apoio: 800009006 a 800009010. - Mesa para Reunião ou Treinamento Articulável – Pé Aço: 800065001 a 800065008.

PADRÕES DE CARACTERIZAÇÃO DO RÓTULO AMBIENTAL I - ECOSelo ISOPOINT:

OBJETO DO SELO	DIMENSÃO/CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	EXPRESSÃO DA CERTIFICAÇÃO*
Produto	Requisitos Legais	CONFORME
Produto	Uso e Adequação do Produto	CONFORME
Produto	Matéria Prima no Processo Produtivo	CONFORME
Produto	Processos Produtivos Complementares	CONFORME
Produto	Gestão de Energia	CONFORME
Produto	Gestão de Água	CONFORME
Produto	Gestão de Resíduos	CONFORME
Produto	Distribuição de Produtos	CONFORME
Produto	Ações de Autocontrole	CONFORME
Produto	Regulamentos Trabalhistas, Anti-discriminatórios e de Segurança	CONFORME

*Conforme = atende plenamente aos requisitos / *Não Conforme = que não atende plenamente aos requisitos, deixa a desejar

- Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este certificado é válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 15/05/2025

Emission / Emisión

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CR.2019.00031

Emissão: 15/05/2025
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	15/05/2025	Recertificação

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

O ISOPOINT CONCEDE A LICENÇA PARA USO DA MARCA “RÓTULO AMBIENTAL I ECOSELO ISOPOINT”, PARA A EMPRESA:

Solicitante / Endereço: **MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Applicant / Address
Solicitante / Dirección
Rua dos Trabalhadores, 95 -Terra Preta
CEP 07.661-625 – Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação: **ROTULAGEM AMBIENTAL – TIPO I**
Certification Scope

Produto(s): **Móveis Corporativos - Sistema de Estação de Trabalho**
Product(s)

Atendendo aos Documentos: **POP.5.050 - Rotulagem Ambiental I - ECOSelo ISOPOINT – RAC**
Documents/Documentos
ITS.5.003 - Rótulo Ambiental I - Mobiliário

Normas Aplicáveis: **ABNT NBR ISO 14024:2022**
Aplicable Standards/
Normas aplicables
ABNT NBR ISO 14020:2002

Modelo de Certificação: **Modelo 5**
Certification Model/
Modelo de certificación

Concessão para: **Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**
Concession for
Concesión

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: **07/05/2020**
First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: **09/05/2025 a 09/05/2030**
Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 09/05/2025
Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2”



Marca: **MARZO VITORINO**
Brand

Nome Comercial do Produto: **Estação de Trabalho**
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: **27/08/2024**

Linha (Designação Comercial)	Descrição Geral	Referência
Estação de Trabalho – Linha IMPÉRIA	Estação de Trabalho	Códigos: 800009001 a 800009010.

PADRÕES DE CARACTERIZAÇÃO DO RÓTULO AMBIENTAL I - ECOSelo ISOPOINT:

OBJETO DO SELO	DIMENSÃO/CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	EXPRESSÃO DA CERTIFICAÇÃO*
Produto	Requisitos Legais	CONFORME
Produto	Uso e Adequação do Produto	CONFORME
Produto	Matéria Prima no Processo Produtivo	CONFORME
Produto	Processos Produtivos Complementares	CONFORME
Produto	Gestão de Energia	CONFORME
Produto	Gestão de Água	CONFORME
Produto	Gestão de Resíduos	CONFORME
Produto	Distribuição de Produtos	CONFORME
Produto	Ações de Autocontrole	CONFORME
Produto	Regulamentos Trabalhistas, Anti-discriminatórios e de Segurança	CONFORME

*Conforme = atende plenamente aos requisitos / *Não Conforme = que não atende plenamente aos requisitos, deixa a desejar.

- Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Site Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 09/05/2025
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	09/05/2025	Re-certificação

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

*The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores*



O ISOPOINT CONCEDE A LICENÇA PARA USO DA MARCA “RÓTULO AMBIENTAL I ECOSELO ISOPOINT”, PARA A EMPRESA:

Solicitante / Endereço: **MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Applicant / Address
Solicitante / Dirección
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação: **ROTULAGEM AMBIENTAL – TIPO I**
Certification Scope

Produto(s): **Móveis Corporativos - Divisória Tipo Painei**
Product(s)

Atendendo aos Documentos: **POP.5.050 - Rotulagem Ambiental I - ECOSelo ISOPOINT – RAC**
Documents/Documentos
ITS.5.003 - Rótulo Ambiental I - Mobiliário

Normas Aplicáveis: **ABNT NBR ISO 14024:2022**
Applicable Standards/
Normas aplicables
ABNT NBR ISO 14020:2002

Modelo de Certificação: **Modelo 5**
Certification Model/
Modelo de certificación

Concessão para: **Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**
Concession for
Concesión

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: **15/05/2020**
First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: **15/05/2025 a 15/05/2030**
Period of Validity / Periodo de validez



Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 15/05/2025
Emission / Emisión



“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2”

Marca: **MARZO VITORINO**
Brand

Nome Comercial do Produto: **Divisória Tipo Painei**
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: **27/08/2024**

Linha (Designação Comercial)	Descrição Geral	Referência
Divisória Tipo Painei Linha: QUADRATTO Biombo com e sem revestimento, com e sem calhas e b�sculas em 1 ou 2 lados	Divis�ria Tipo Painei	B_70 B_704010 a B_701216
		B_71 B_714010 a B_711216
Divis�ria Tipo Painei Linha: QUADRATTO Coluna		CO_70 CO_707010 a CO_707016
		CO_71 CO_717010 a CO_717016

PADR ES DE CARACTERIZA  O DO R TULO AMBIENTAL I - ECOSelo ISOPOINT:

OBJETO DO SELO	DIMENS�O/CR�TERIO DE AVALIA��O	EXPRESS�O DA CERTIFICA��O*
Produto	Requisitos Legais	CONFORME
Produto	Uso e Adequa��o do Produto	CONFORME
Produto	Mat�ria Prima no Processo Produtivo	CONFORME
Produto	Processos Produtivos Complementares	CONFORME
Produto	Gest�o de Energia	CONFORME
Produto	Gest�o de �gua	CONFORME
Produto	Gest�o de Res�duos	CONFORME
Produto	Distribui��o de Produtos	CONFORME
Produto	A��es de Autocontrole	CONFORME
Produto	Regulamentos Trabalhistas, Anti-discriminat�rios e de Seguran�a	CONFORME

*Conforme = atende plenamente aos requisitos / *N o Conforme = que n o atende plenamente aos requisitos, deixa a desejar.

- Somente as unidades comercializadas durante a vig ncia deste Certificado estar o cobertas por esta certifica  o;
- Este certificado   v lido apenas para o(s) produtos id nticos aos avaliados. Qualquer modifica  o no projeto, bem como a utiliza  o de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documenta  o descritiva aprovada nesta certifica  o, sem a pr via autoriza  o da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado est  atrelada   realiza  o das avalia  es de manuten  o e tratamento de poss veis n o conformidades de acordo com as orienta  es do ISOPOINT e previstas em Port rias, Normas e no POP.5.021 – Elabora  o e Acompanhamento de Processos de Certifica  o/ ISOPOINT
- Para verifica  o da condi  o atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certifica  o Compuls ria) e o S tio Eletr nico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- O Selo de Identifica  o da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que   espec fico para o fabricante e no(s) endere o(s) citado(s) neste Certificado.

Emiss o: 15/05/2025
Emission / Emisi n

Hist rico de Revis es:

Revis�o	Data	Descri��o
0	15/05/2025	Recertifica��o

“A  ltima revis o substitui e cancela as anteriores”
The last review cancel and substitutes the previous ones
La  ltima revisi n sustituye y cancela las anteriores



O ISOPOINT CONCEDE A LICENÇA PARA USO DA MARCA “RÓTULO AMBIENTAL I ECOSELO ISOPOINT”, PARA A EMPRESA:

Solicitante / Endereço: **MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Applicant / Address
Solicitante / Dirección
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação: **ROTULAGEM AMBIENTAL – TIPO I**
Certification Scope

Produto(s): **Móveis Corporativos - Armários**
Product(s)

Atendendo aos Documentos: **POP.5.050 - Rotulagem Ambiental I - ECOSelo ISOPOINT – RAC**
Documents/Documentos
ITS.5.003 - Rótulo Ambiental I - Mobiliário

Normas Aplicáveis: **ABNT NBR ISO 14024:2022**
Applicable Standards/
Normas aplicables
ABNT NBR ISO 14020:2002

Modelo de Certificação: **Modelo 5**
Certification Model/
Modelo de certificación

Concessão para: **Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**
Concession for
Concesión

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: **15/05/2020**
First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: **15/05/2025 a 15/05/2030**
Period of Validity / Periodo de validez



Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 15/05/2025
Emission / Emisión



“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3”

Marca: **MARZO VITORINO**
Brand

Nome Comercial do Produto: **Armário e Gaveteiro**
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: **27/08/2024**

Linha (Designação Comercial)	Descrição Geral	Referência
Linha Impéria: Armário Suspenso	Armário e Gaveteiro	Códigos: 800005016 a 800005019
Linha Impéria: Armário Aberto (Baixo, Médio, Alto e Teto)		Códigos: 050005007, 050005008, 050005067 – 050005068, 050005087, 050005088, 050005127, 050005128.
Linha Impéria: Armário Semi-Abertos		Códigos: 050005212, 050005213, 050005217, 050005218, 050005223, 050005224
Linha Impéria: Armário Fechado (Baixo, Médio, Alto e Teto)		Códigos: 050005200, 050005201, 050005209, 050005210, 050005214, 050005215, 050005220, 0500051221.
Linha Impéria: Gaveteiro Fixo Caixa de Aço (1, 2 ou 3 Gavetas)		Códigos: 050004001, 050004002, 050004003, 050004004, 050004005, 050004006.
Linha Impéria: Gaveteiro Pedestal (2, 3 ou 4 Gavetas)		Código: 050004017, 050004018, 050004013, 050004014, 050004015, 050004016
Linha Impéria: Gaveteiro Fixo Caixa de Madeira (1, 2 ou 3 Gavetas)		Códigos: 050004209, 050004210, 050004211, 050004212, 050004213, 050004214.
Linha Impéria: Gaveteiro Volante Madeira (2, 3 ou 4 Gavetas)		Códigos: 050004025, 050004026, 050004029, 050004030, 050004033, 050004034, 050004037, 050004038
Linha Impéria: Armário Credence		Código: 050005039 a 050005052

PADRÕES DE CARACTERIZAÇÃO DO RÓTULO AMBIENTAL I - ECOSelo ISOPOINT:

OBJETO DO SELO	DIMENSÃO/CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	EXPRESSÃO DA CERTIFICAÇÃO*
Produto	Requisitos Legais	CONFORME
Produto	Uso e Adequação do Produto	CONFORME
Produto	Matéria Prima no Processo Produtivo	CONFORME
Produto	Processos Produtivos Complementares	CONFORME
Produto	Gestão de Energia	CONFORME
Produto	Gestão de Água	CONFORME
Produto	Gestão de Resíduos	CONFORME
Produto	Distribuição de Produtos	CONFORME
Produto	Ações de Autocontrole	CONFORME
Produto	Regulamentos Trabalhistas, Anti-discriminatórios e de Segurança	CONFORME

*Conforme = atende plenamente aos requisitos / *Não Conforme = que não atende plenamente aos requisitos, deixa a desejar.

Emissão: 15/05/2025
Emission/ Emisión

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CR. 2019.00029

- a. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b. Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Site Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e. O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 15/05/2025
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	15/05/2025	Recertificação

“A última revisão substitui e cancela as anteriores”

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CS.2022.00427



QRcode
Confirma o Certificado

Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço(s):

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:

Certification Scope/Alcance de Certificación

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

**Atende aos requisitos do
Procedimento ISOPOINT:**

*Comply Requirements of the Procedure ISOPOINT /
cumple los requisitos del procedimiento*

**POP.5.027 - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em
Superfícies Metálicas**

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards
Normas aplicables

ABNT NBR ISO 4628-3:2022	ABNT NBR 11003:2023	ASTM D 523:2018
ABNT NBR 17088:2023	ABNT NBR 14847:2023	ASTM D 3359:2023
ABNT NBR 8095:2015	ABNT NBR 14951-1:2018	ASTM D 3363:2022
ABNT NBR 8096:1983	ABNT NBR 15156:2019	ASTM D 7091:2022
ABNT NBR 9209:1986	ABNT NBR 15158:2016	ASTM D 2794:2019
ABNT NBR 10443:2023	ABNT NBR 15185:2023	ABNT NBR 10545:2014

Modelo de Certificação:

Certification Model
Modelo de certificación

Modelo 6

Concessão para:

Concession for
Concesión

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s)
produto(s) relacionado(s) neste Certificado**

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o “Serviço/Processo” aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão: 03/05/2017

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 08/08/2023 a 08/08/2028

Period of Validity / Periodo de validez



Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 26/11/2024 15:34:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3”



Data da Realização da Auditoria na Fábrica: 08/12/2022

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL	LABORATÓRIO / CRL
MOV/372.716/1/B/23 – 25/08/2023 / MOV/L-364.540/2/A/23 – 29/06/2023 MOV/L-364.540/3/B/23 – 29/06/2023 / MOV/L-364.540/7/23 – 28/02/2023 MOV/L-364.540/8/23 – 28/02/2023 / MOV/L-364.540/9/23 – 28/02/2023 MOV/L-364.540/10/23 – 03/03/2023 / MOV/L-364.540/11/23 – 28/02/2023 MOV/L-364.540/12/A/23 – 29/06/2023 / MOV/L-364.540/13/23 – 28/02/2023 MOV/L-364.540/14/23 – 13/02/2023 / MOV/L-364.540/15/23 – 03/03/2023 MOV/397.163/1/24 – 29/10/2024 / MOV/397.163/2/24 – 29/10/2024 MOV/397.163/3/24 – 29/10/2024 / MOV/397.163/4/24 – 29/10/2024 MOV/397.163/5/24 – 29/10/2024	FALCÃO BAUER – CRL 1307
MOV/372.716/3/B/23 – 25/08/2023 MOV/372.716/4/B/23 – 25/08/2023 Nº342.1023.0 – 04/10/2023	FALCÃO BAUER – CRL 1307 EQUILAM – CRL 0340

Norma de Referência	Ensaio	Resultados 2023 / 2024
ABNT NBR 17088 (Chapa Plana)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina	1200 horas - Ri0 1200 horas - d0/t0
ABNT NBR 17088 (Chapa Soldada)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina	1200 horas - Ri0 1200 horas - d0/t0
ABNT NBR 8095 (Chapa Plana)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada	1200 horas - Ri0 1200 horas - d0/t0
ABNT NBR 8095 (Chapa Soldada)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada	1200 horas - Ri0 1200 horas - d0/t0
ABNT NBR 8096 (Chapa Plana)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre	24 ciclos - Ri0 24 ciclos - d0/t0
ABNT NBR 8096 (Chapa Soldada)	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre	24 ciclos - Ri0 24 ciclos - d0/t0
ABNT NBR 11003	Determinação da aderência da tinta	X0 / Y0
ASTM D3359	Determinação Aderência da Tinta	Destacamento: 0% / Classificação: 5B
ASTM D 523	Determinação do brilho da superfície	21 ub
ABNT NBR 10443	Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas	86 µm
ABNT NBR 10545	Determinação da flexibilidade por mandril cônico	Não houve fissuras
ASTM D 2794	Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto)	Ponto de extremidade da falha: 0,07 Kg.m Tipo de deformação: Extrusão
ABNT NBR 9209	Determinação da massa da camada de resíduo	0,86 g/m²
ASTM D 3363	Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada	Ruptura do filme Não apresentou ruptura ou marcação no filme Resistencia a goiva: 4H Resistencia ao arranhão: 3H
ASTM D 7091	Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas	87 µm

- a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente ao Serviço/Processo Certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CS.2022.00427



QRcode
Confirma o Certificado

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	08/08/2023	Emissão Inicial
1	26/10/2023	Inclusão da tabela de resultados e atualização de relatórios de ensaios
2	26/11/2024	Mudança do selo do produto e atualizações de ensaios

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP. 2020.00349



Solicitante / Endereço:
Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço:
Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:
Certification Scope

Móveis Corporativos - Sistema de Estação de Trabalho

Número de Série / Lote:
Serial number / Batch number
Número de série / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:
Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 13967:2011

Modelo de Certificação:
Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:
Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:
Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 11/01/2021
First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 11/01/2021 a 11/01/2026
Period of Validity / Período de validez



QRcode
Confirmação Certificado



Documento assinado digitalmente
RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 26/11/2024 15:41:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"

Designação do Produto: Linha IMPÉRIA

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: Estação de Trabalho - IMPÉRIA

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 08/12/2020

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
Nº 1 100 792 – 203 de 04/06/2018		IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas – CRL 0296	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
MARZO VITORINO	Estação de Trabalho Códigos: 800009001 a 800009010	Dimensões: Largura: 800 a 1800 mm Profundidade: 800 a 1800 mm Boca: 600 a 800 mm Altura do tampo na estação: 720 a 750 mm.	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP 3.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP 3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	11/01/2021	Emissão Inicial
1	26/11/2024	Mudança do selo de creditação e do selo do produto

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"

The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP. 2020.00316



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Mesa

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de série / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 13966:2008

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto, acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 15/12/2020

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 15/12/2020 a 15/12/2025

Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado



Documento assinado digitalmente

RENATO RODRIGUES DE SOUZA

Data: 26/11/2024 15:41:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emisión

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3”

Designação do Produto: Linha WORKPRÓ

Line / Product's Family/ Família de produtos

Nome Comercial do Produto: Mesas - WORKPRÓ

Product/ Produto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 20/08/2020

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO:INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
MOV/L-049.903/A/20 / MOV/L-049.902/A/20 de 20/10/2020 MOV/L-051.293/20 de 08/12/2020		FALCÃO BAUER Centro Tecnológico de Controle de Qualidade – CRL 1307	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
MARZO VITORINO	Mesa Diretiva Códigos: 800009001 a 800009005	800 mm (Profundidade) 1600 mm a 2000 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
MARZO VITORINO	Mesa Diretiva com Armário de Apoio Códigos: 800009006 a 800009010	800 mm (Profundidade) 1600 mm a 2000 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
MARZO VITORINO	Mesa para Reunião ou Treinamento Articulável- Pé Aço Código: 800065001 a 800065008	600 mm a 800 mm (Profundidade) 1000 mm a 1600 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura).	
MARZO VITORINO	Módulo Plataforma de Trabalho Simples Código: Mód.Central – 130008017 a 130008024 Código: Mód.Auxiliar – 130008041 a 130008048	600 a 800 mm (Profundidade) 1000 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura).	
MARZO VITORINO	Módulo Plataforma de Trabalho Dupla Código: Mód.Central – 130008001 a 130008016 Código: Mód.Auxiliar – 130008025 a 130008040	1200 mm a 1600 mm (Profundidade) 1000 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Site Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emissão



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP. 2020.00316



Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	15/12/2020	Emissão Inicial
1	17/08/2021	Extensão da Plataforma de Trabalho Simples e Plataforma Dupla
2	14/04/2022	Atualização do QR CODE
3	03/11/2022	Correção do dimensional das mesas Plataforma Simples e Plataforma Dupla.
4	26/11/2024	Mudança do selo de acreditação e do selo do produto

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2021.00387



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Mesa

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de série / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 13966:2008

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 08/03/2022

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 08/03/2022 a 08/03/2027

Period of Validity / Período de validez



QRcode
Confirma o Certificado



Documento assinado digitalmente

RENATO RODRIGUES DE SOUZA

Data: 26/11/2024 15:38:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"

Designação do Produto: Linha Impéria
Line / Product's Family/ Família de produtos

Nome Comercial do Produto: Mesas - IMPÉRIA
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 23/08/2021

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO:INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
MOV/L - 412894/2/A/21 de 15/10/2021 MOV/L - 417365/5/22 de 04/03/2022		FALCÃO BAUER – Centro Tecnológico de Controle da Qualidade – CRL 1307	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
MARZO VITORINO	Mesa Reta – Pé Aço Códigos: 050001023 a 050001188	600 mm a 800 mm (Profundidade) 800 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Angular – Pé Pannel Códigos: 270002001 a 270002146	600 mm a 800 mm (Profundidade) 800 mm a 1800 mm (Largura) 800 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Peninsular – Pé Aço Códigos: 050005101 a 050005350	600 mm a 800 mm (Profundidade) 1200 mm a 1800 mm (Largura) 1200 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Reta – Pé Pannel Códigos: 270001001 a 270001052	600 mm a 800 mm (Profundidade) 800 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Reunião Retangular, Semi-Oval e Oval. Códigos: 050003035 a 050003066 Códigos: 050003067a 050003098 Códigos: 050003001 a 050003032	900 mm a 1600mm (Profundidade) 1600 mm a 3500 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Angular – Pé Aço Códigos: 050002101 a 050002180	600 mm a 800 mm (Profundidade) 800 mm a 1800 mm (Largura) 800 mm a 1800 mm (Largura) 720 mm a 750 mm (Altura)	
	Mesa Reunião Redonda Códigos: 050003033 a 050003099	800 a 1600 mm (Diâmetro) 720 mm a 750 (Altura)	

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	08/03/2022	Emissão Inicial
1	14/04/2022	Atualização do QR CODE
2	13/09/2024	Adequação dimensional da mesa redonda.
3	26/11/2024	Mudança do selo de acreditação e do selo do produto

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO Nº PROCESSO: 004/2025

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP. 2020.00350



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Corporativos - Divisória Tipo Painei

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 13964:2003

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 5

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree nº / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 18/12/2020

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 18/12/2020 a 18/12/2025

Period of Validity / Período de validez



QR Code
Confirma o Certificado

gov.br

Documento assinado digitalmente

RENATO RODRIGUES DE SOUZA

Data: 26/11/2024 15:38:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"

Designação do Produto: Linha QUADRATTO

Line / Product's Family/ Família de productos

Nome Comercial do Produto: Divisória Tipo Painel - QUADRATTO

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 08/12/2020

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL			LABORATÓRIO / CRL		
Nº 1 100 796 – 203 de 05/06/2018			IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas		
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica			Código de Barras
MARZO VITORINO	BIOMBO COM E SEM REVESTIMENTO, COM E SEM CALHAS E BÂSCULAS EM 1 OU 2 LADOS	B__70	B__704010 a B__701216	Largura: 400 a 1200 mm. Espessura: 70 mm. Altura: 1000 a 1600 mm.	
		B__71	B__714010 a B__711216		
	COLUNA	CO_70	CO_707010 a CO_707016	Largura: 70 mm. Espessura: 70 mm. Altura: 1000 a 1600 mm.	
		CO_71	CO_717010 a CO_717016		

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	18/12/2020	Emissão Inicial
1	26/11/2024	Mudança do selo de acreditação e do selo do produto

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"

*The last review cancel and substitutes the previous ones
 La última revisión sustituye y cancela las anteriores*



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: REFERÊNCIA DE FRANCISCO MORATO Nº 100.00350-00/2025

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE*Conformity Certificate***Nº: CP.2020.00314****Solicitante / Endereço:***Applicant / Address
Solicitante / Dirección*

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Fabricante / Endereço:*Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección*

MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Rua dos Trabalhadores, 95, Terra Preta
CEP 07.661-625 - Mairiporã, SP - Brasil
CNPJ nº 02.745.352/0001-00

Escopo de Certificação:*Certification Scope***Móveis Corporativos - Armários****Número de Série / Lote:***Serial number / Batch number
Número de série / Número de lote***Não Aplicável****Normas Aplicáveis:***Applicable Standards/
Normas aplicables***ABNT NBR 13961:2010****Modelo de Certificação:***Certification Model/
Modelo de certificación***Modelo 5****Portaria Inmetro Nº:***Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance***Não Aplicável****Concessão para:***Concession for
Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s)
relacionado(s) neste Certificado**

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 15/01/2021*First Concession / Primera Concesión***Período de Validade:** 15/01/2021 a 15/01/2026*Period of Validity / Periodo de validez*

QRcode
Confirma o Certificado



Documento assinado digitalmente

RENATO RODRIGUES DE SOUZA

Data: 26/11/2024 15:41:35-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva

*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada***Emissão: 26/11/2024***Emission / Emisión*

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"

Designação do Produto: Linha IMPÉRIA
Line / Product's Family/ Família de productos

Nome Comercial do Produto: Armários / Gaveteiros - IMPÉRIA
Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 20/08/2020

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
MOV/L – 049.894/20 de 20/10/2020 MOV/L – 051.751/20 de 21/12/2020		FALCÃO BAUER Centro Tecnológico de Controle de Qualidade – CRL 1307	
MOV/L-417365/1/22 de 08/03/2022 MOV/L-417365/2/22 de 08/03/2022			
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
MARZO VITORINO	Armário Suspenso Códigos: 800005016 a 800005019	Dimensões: Profundidade: 355 mm Largura: 600 mm a 1200 mm Altura: 440 mm	
MARZO VITORINO	Armários Abertos Códigos: Baixo: 050005007; 050005008. Médio: 050005067; 050005068 Alto: 050005087; 050005088. Teto: 050005127; 050005128	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 600 mm a 1200 mm Altura: 600 mm a 2300 mm	
MARZO VITORINO	Armário Semi-Abertos Códigos: Médio: 050005212; 050005213. Alto: 050005217; 050005218. Teto: 050005223; 050005224	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 600 mm a 1200 mm Altura: 600 mm a 2300 mm	
MARZO VITORINO	Armários Fechados Códigos: Baixo: 050005200; 050005201. Médio: 050005209; 050005210. Alto: 050005214; 050005215. Teto: 050005220; 050005221.	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 600 mm a 1200 mm Altura: 600 mm a 2300 mm	
MARZO VITORINO	Gaveteiro Fixo Caixa Aço c/ 1, 2 e 3 gavetas Código: 050004001; 050004002; 050004003; 050004004; 050004005; 050004006.	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 300 mm a 450 mm Altura: 120 mm a 400 mm	
MARZO VITORINO	Gaveteiro Pedestal c/ 2, 3 e 4 gavetas Código: 050004013; 050004014; 050004015; 050004016; 050004017; 050004018	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 300 mm a 450 mm Altura: 500 mm a 750 mm	
MARZO VITORINO	Gaveteiro Fixo Caixa Madeira c/ 1, 2 e 3 gavetas Código: 050004209; 050004210; 050004211; 050004212; 050004213; 050004214	Dimensões: Profundidade: 450 mm a 630 mm Largura: 300 mm a 450 mm Altura: 120 mm a 400 mm	

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

MARZO VITORINO	Gaveteiro Volante Madeira c/ 2, 3 e 4 gavetas Código: 050004025; 050004026 050004029; 050004030 050004033; 050004034 050004037; 050004038	Dimensões: Profundidade: 430 mm a 630 mm Largura: 300 mm a 450 mm Altura: 500 mm a 750 mm	
MARZO VITORINO	Armário Credence Código: 050005039 a 050005052	Dimensões: 450 mm a 500 mm (Profundidade) 1600 mm a 2700 mm (Largura) 600 mm a 2300 mm (Altura)	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 26/11/2024
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	15/01/2021	Emissão Inicial
1	17/03/2022	Extensão de Armários e Gaveteiros, com a inclusão dos relatórios de ensaios MOV/L-417365/1/22 e MOV/L-417365/2/22
2	03/11/2022	Correção do dimensional do Armário Fechad
3	30/05/2023	Extensão Armário Credence
4	26/11/2024	Mudança do selo de acreditação e do selo do produto

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA CNPJ: 00.452.422/0001-06 ÓRGÃO: PREFEITURA DE FRANCO MOURATO Nº PROCESSO: 004/2025

A
PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO
Nº PROCESSO: 004/2025

TERMO DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA

A MARZO VITORINO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.; inscrita no CNPJ sob o nº 02.745.352/0001-00 e INSCRIÇÃO ESTADUAL sob o nº 433.036.285.114, com sede a Rua dos Trabalhadores, Nº 95 – Distrito Industrial de Terra Preta – Mairiporã – SP. CEP. 07661-625, DECLARA, que a empresa: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.452.422/0001-06, com sede AVENIDA SÃO PAULO, 144 BAIRRO: ALEM PONTE, SOROCABA-SP CEP: 18013-000, é nosso REVENDEDOR, e está autorizado a comercializar e prestar assistência Técnica dos Produtos de nossa marca no Estado de SÃO PAULO e entorno, e ainda, que os produtos cotados para atender ao Nº PROCESSO: 004/2025 da PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO, tem garantia de 05 (CINCO) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.

Mairiporã, 23 de Junho de 2025

RICARDO DI MARZO
VITORINO: 27256088809

Assinado de forma digital por
RICARDO DI MARZO
VITORINO: 27256088809
Dados: 2025.06.23 08:53:36
-03'00'

Ricardo Di Marzo Vitorino
Marzo Vitorino Ind. E Com. de Móveis Ltda.
Sócio Diretor