

**ANEXO III****MODELO DE PROPOSTA E VALORES DE REFERÊNCIA****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA

CPF/CNPJ:		IE:	
Fornecedor:			
Endereço:			
Bairro:		Cidade:	
CEP:		Tel.:	
		E-mail:	

Forma de pagamento:			
Prazo de entrega:		Validade:	
Nome do Representante Legal ou Procurador:			
Data e assinatura:			

AQUISIÇÃO POR ITEM

Item	Descrição	Quant.	Uni.	Marca	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	Condutele múltiplo tipo X para eletrodutos de 1 polegada, novo, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e durabilidade, adequado para instalações elétricas aparentes em ambientes internos e externos, modelo com tampa, dimensões aproximadas de 11,6 cm de altura, 57 mm de comprimento e 60 mm de largura, rosca BSP, peso aproximado de 120 g, com garantia mínima legal de 90 dias contra vícios ou defeitos de fabricação	30	UN		R\$ 17,18	R\$ 515,40



2	Abraçadeira metálica tipo D com cunha para diâmetro nominal de 1 polegada, nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em aço-carbono com galvanização eletrolítica, resistente à corrosão e ao desgaste, adequada para fixação de tubulações hidráulicas ou elétricas, fornecida com parafuso para fixação, de fácil instalação, com garantia mínima legal de 90 dias contra vícios ou defeitos de fabricação.	90	UN		R\$ 3,66	R\$ 329,40
3	Luva de emenda em alumínio sem rosca 1 polegada, nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em liga de alumínio SAE 306 fundido, acabamento sem pintura, formato reto (unidut), elevada resistência mecânica e à corrosão, adequada para instalações elétricas aparentes em ambientes residenciais, comerciais e industriais, acompanhada de parafusos para fixação no eletroduto, com garantia mínima legal de 90 dias contra vícios ou defeitos de fabricação.	60	UN		R\$ 5,68	R\$ 340,80
4	Tampão para condutele múltiplo 1 polegada, novo, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricado em termoplástico	120	UN		R\$ 4,21	R\$ 505,20
5	Curva galvanizada 90° macho/macho 1 polegada (DN 20), nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em ferro maleável preto com galvanização a fogo por imersão a quente, roscas BSP em ambas as extremidades, pressão de trabalho até 150 LBS, elevada resistência mecânica e à corrosão, adequada para sistemas hidráulicos, redes de distribuição de água, combate a incêndio, sistemas de ar comprimido, irrigação e condução de fluidos em geral, em conformidade com as normas NBR 6943 e ISO 7/1, homologada pelo INMETRO, com garantia mínima legal de 90 dias contra vícios ou defeitos de fabricação.	20	UN		R\$ 20,17	R\$ 403,40

6	Caixa hermética longa branca, nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em polipropileno (PP) com proteção UV e estabilizador térmico, travamento manual tipo Flip Top sem necessidade de ferramentas, local para lacre com sistema contra violação, vedação com anel de borracha tipo o-ring, grau de proteção IP65, dimensões aproximadas de 32 x 17 x 8 cm, adequada para instalação de equipamentos como switch, hub, placas e telefonia, com possibilidade de instalação em postes, paredes ou superfícies, garantia mínima legal de 90 dias contra vícios ou defeitos de fabricação, entregue com 01 (uma) caixa hermética, 02 (dois) prensa cabos, 02 (duas) abraçadeiras e 01 (uma) borracha de vedação.	2	UN		R\$ 37,56	R\$ 75,12
7	Eletroduto 1 polegada, novo, de primeiro uso, sem recondicionamento, tipo galvanizado pré-zincado leve, comprimento de 3 metros, fabricado conforme norma técnica NBR 5597	15	UN		R\$ 47,22	R\$ 708,30
8	Tampa cega para condutele de 1 polegada, nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em alumínio de alta resistência mecânica e durabilidade, adequada para instalações elétricas aparentes em ambientes internos e externos, com acabamento liso, fornecida com parafusos de fixação, com garantia mínima legal de 90 (noventa) dias contra vícios ou defeitos de fabricação	25	UN		R\$ 3,66	R\$ 91,50
9	Tampa de 1 posto para condutele de 1 polegada, nova, de primeiro uso, sem recondicionamento, fabricada em alumínio de alta resistência mecânica e durabilidade, adequada para instalações elétricas aparentes em ambientes internos e externos, com abertura para instalação de 01 (um) dispositivo elétrico padrão 4x2, fornecida com parafusos de fixação, com garantia mínima legal de 90 (noventa) dias contra vícios ou	5	UN		R\$ 6,11	R\$ 30,55



	defeitos de fabricação.					
10	Fio flexível 10mm preto (rolo c/ 100m).	2	RL		R\$ 730,30	R\$ 1.460,60
11	Fio flexível 10mm azul (rolo c/ 100m)	2	RL		R\$ 730,30	R\$ 1.460,60
12	Fio flexível 10mm cor verde (rolo com 100m)	1	RL		R\$ 730,30	R\$ 730,30
13	Fio flexível 2,5mm - preto - rolo com 100 metros	2	RL		R\$ 298,25	R\$ 596,50
14	Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)p̃y	2	RL		R\$ 298,25	R\$ 596,50
15	Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m).	2	RL		R\$ 298,25	R\$ 596,50
16	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	21	UN		R\$ 12,38	R\$ 259,98
17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	1	UN		R\$ 642,57	R\$ 642,57
18	Disjuntor bipolar de 30 ampéres	10	UN		R\$ 62,07	R\$ 620,70
19	Disjuntor bipolar de 100 amperes	1	UN		R\$ 126,79	R\$ 126,79
20	Disjuntor bipolar de 60 ampéres	6	UN		R\$ 91,83	R\$ 550,98
21	BARRAMENTO DE PENTE TRIFÁSICO 100A.	2	UN		R\$ 218,49	R\$ 436,98
22	Fita de auto fusão, Fita Isolante Autofusão, referência 3M Scotch 23BR; Uso Profissional 19mm x 10m x 0,76mm; Norma Técnica ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388; Classe tensão 69kV	5	UN		R\$ 40,77	R\$ 203,85
23	Lâmpada Led 50W, bivolt, 6500K, 5000Lm, vida útil 15000H, ângulo do feixe 180, eficiência luminosa 100lm/w, consistência da cor < 6, índice de restituição cromática 80, corrente 735ma, tempo de arranque 0,5s, tempo de aquecimento até 60% da luz 0,5s, Fator de Potência 0,5, acabamento da lâmpada jateado, Formato T	20	UN		R\$ 40,67	R\$ 813,40



24	Tinta Latex Branca - Lata Com 18 litros	4	LT		R\$ 680,02	R\$ 2.720,08
25	Tinta acrílica de (18l) cor branco gelo	4	UN		R\$ 484,36	R\$ 1.937,44
26	Espuma expansiva PU spray 300 ml	8	UN		R\$ 20,36	R\$ 162,88
27	Conector Terminal - 2 Pólos - Para Cabos e Fios - Até 4mm – marca WAGO ou similar	50	UN		R\$ 2,45	R\$ 122,50
28	Canaleta em pvc branca, medindo 20x10mm - 1 metro com adesivo, para fio fino, aplicação em paredes e/ou superfícies planas com 10 unidades	25	KIT		R\$ 13,00	R\$ 325,00
29	Fio cabo paralelo duplo 2x2,25 mm, na cor branco. Cabo Tipo paralelo, capa plástica anti-chama, seção 2,50 mm², tensão nominal até 750 V, Rolo de 100 metros. Certificação compulsória Inmetro e NBR 9117.	2	RL		R\$ 567,71	R\$ 1.135,42

DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

Data de nascimento: _____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____