



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026**

**PROCESSO INTERNO Nº 9702/2026**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE**

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, bem como às demais legislações aplicáveis e, ainda, às condições estabelecidas neste Edital.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA/SP, INCLUINDO ITENS ANTERIORMENTE FRACASSADOS OU DESERTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS,** conforme especificações e demais exigências contidas nos anexos, que fazem parte integrante do Edital.

| <b>Modalidade e Forma</b>                                               | <b>Pregão Eletrônico</b>                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Início do Recebimento das Propostas                                     | A partir de 17h30min, do dia 03/09/2026.                                                                                   |
| Abertura e Avaliação das Propostas                                      | A partir de 10h01min, do dia 18/09/2026.                                                                                   |
| Início da Sessão Pública de Disputa de Preços                           | A partir das 10h15min do dia 18/09/2026, após avaliação das propostas                                                      |
| Critério de Julgamento                                                  | Menor preço por LOTE.                                                                                                      |
| Modo de Disputa                                                         | Aberto                                                                                                                     |
| Intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances | 1% (um por cento)<br>(incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | oferta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benefícios ME/EPP                                          | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Permitida a participação de consórcio                      | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garantia de proposta<br>(art. 58 da Lei 14.133/2021)       | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Estimado da Contratação                              | Lote 1: R\$ 292.067,54<br>Lote 2: R\$ 192.886,50<br>Lote 3: R\$ 17.895,30 – Exclusivo ME/EPP<br>Lote 4: R\$ 190.537,01<br>Lote 5: R\$ 8.560,36 – Exclusivo ME/EPP<br>Lote 6: R\$ 15.501,65 – Exclusivo ME/EPP<br>Lote 7: R\$ 35.641,50 – Exclusivo ME/EPP<br>Lote 8: R\$ 119.310,48<br>Lote 9: R\$ 108.199,84<br>Lote 10: R\$ 1.680,00 – Exclusivo ME/EPP |
| Sistema Eletrônico                                         | Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET<br>Site: <a href="http://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame | <a href="http://www.francodarocha.sp.gov.br">www.francodarocha.sp.gov.br</a> , Jornal Gazeta de São Paulo, Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial da União, BBMNET e PNCP                                                                                                                                                                  |
| Pedidos de esclarecimentos e impugnações                   | <a href="http://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Referência de Tempo                                        | Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.                                                                                                                                                                                 |



## **FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL**

A pasta completa contendo o edital e seus anexos está disponível gratuitamente nos canais: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no site desta Prefeitura: <https://www.francodarocha.sp.gov.br/> (Lei de Acesso à Informação > Licitações) e no site da BBMNET: <https://novobbmnet.com.br/>.

### **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO**

PROCESSO INTERNO Nº 9702/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026

#### **1. – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**1.1.** O Município de Franco da Rocha, através da Secretaria de Gestão Pública e este(a) Pregoeiro(a), designado pela Portaria nº 779, de 06 de abril de 2026, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, sob o regime de **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da legislação vigente e das condições estabelecidas neste Edital.

**1.2.** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura de Franco da Rocha, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a Plataforma de Licitações Eletrônicas BBMNET no endereço <https://novobbmnet.com.br/>.

**1.3.** Constitui parte integrante deste edital os seguintes anexos:

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Modelo de Proposta de Preços e Valores de Referência;
- Anexo III – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos;



- Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços;  
Anexo VI – Minuta do Termo de Ciência e Notificação;

## **2. – DO OBJETO:**

**2.1.** O objeto desta licitação é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA/SP, INCLUINDO ITENS ANTERIORMENTE FRACASSADOS OU DESERTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS**, conforme especificações e demais exigências contidas nos anexos, que fazem parte integrante do Edital.

**2.2.** Relativo à Ata de Registro de Preços:

**2.2.1.** Para o fornecimento e a prestação dos serviços haverá uma Ata de Registro de Preços, que será firmada entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA e a LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, desde que devidamente habilitada, nos termos deste Edital.

**2.2.2.** A Ata de Registro de Preços terá validade de **1 (um) ano** e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, conforme disposto no art. 84, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**2.2.3.** Ocorrendo a prorrogação da Ata de Registro de Preços, o quantitativo inicial será reestabelecido.

**2.2.4.** A **DETENTORA DA ATA** se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, que a entrega dos produtos e a prestação dos serviços decorrentes esteja prevista para data posterior ao término de sua vigência, observados os quantitativos estimados constantes no **ANEXO II (Modelo de Proposta de Preços e Valores de Referência)**.

## **3. – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**3.1.** Considerando o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE** as despesas decorrentes da presente licitação estão estimadas em:



**LOTE 1: R\$ 292.067,54** (duzentos e noventa e dois mil e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

**LOTE 2: R\$ 192.886,50** (cento e noventa e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

**LOTE 3 – EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 17.895,30** (dezessete mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)

**LOTE 4: R\$ 190.537,01** (cento e noventa mil quinhentos e trinta e sete reais e um centavo)

**LOTE 5 – EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 8.560,36** (oito mil quinhentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)

**LOTE 6 – EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 15.501,65** (quinze mil quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos)

**LOTE 7 – EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 35.641,50** (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

**LOTE 8: R\$ 119.310,48** (cento e dezenove mil trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos)

**LOTE 9: R\$ 108.199,84** (cento e oito mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

**LOTE 10 – EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 1.680,00** (mil seiscentos e oitenta reais)

***Parágrafo Único:*** Considerando que o critério de julgamento da licitação é **MENOR PREÇO POR LOTE**, os licitantes deverão respeitar os valores médios estimados para os itens, conforme constante no **Anexo II – Modelo de Proposta de Preços e Valores de Referência**, sob pena de desclassificação da proposta.

**3.2.** As despesas decorrentes das futuras contratações correrão por conta dos recursos orçamentários e financeiros consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

- **02.12.01 | 10.122.0012.2346 | 4.4.90.52.00 | Ficha 162 | Vinculo 01**



- 02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 180 | Vinculo 01
- 02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 319 | Vinculo 02
- 02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 181 | Vinculo 05
- 02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 197 | Vinculo 01
- 02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 320 | Vinculo 02
- 02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 321 | Vinculo 05

#### **4. – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

**4.1.** Os pedidos de esclarecimentos acerca dos termos deste Edital deverão ser encaminhados à Administração, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica **BBMNET**, até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para a abertura do certame, conforme disposto **no art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021**.

**4.2.** Decairá do direito de solicitar esclarecimentos perante a Administração o interessado que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item anterior.

#### **5. – DA IMPUGNAÇÃO:**

**5.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar o pedido exclusivamente por meio da plataforma eletrônica **BBMNET**, até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para a abertura do certame, conforme disposto no art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**5.2.** Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o interessado que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item anterior.

#### **6. – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:**

**6.1.** Poderão participar do processo licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e em seus anexos.

**6.1.1.** Só poderá(ão) participar dos **Lotes 3, 5, 6, 7 e 10 (EXCLUSIVO ME/EPP)** as empresas de Pequeno Porte e Microempresas, em atendimento as Leis Complementares 123/2006 e suas alterações, devendo a mesma apresentar a Declaração de Enquadramento, conforme **ANEXO IV**.

**Paragrafo Único:** *Não havendo apresentação de propostas por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou inexistindo licitantes enquadradas nessas*



*categorias aptas a participar do certame, a disputa dos lotes 3, 5, 6, 7 e 10 será automaticamente estendida às demais empresas interessadas que atendam às condições de habilitação e às exigências deste Edital, em observância aos princípios da competitividade, da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.*

**6.2. Não poderão participar desta licitação:**

**6.2.1.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e de seu(s) anexo(s);

**6.2.2.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

**6.2.3.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

**6.2.4.** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta;

**6.2.5.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços ou do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**6.2.6.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

**6.2.7.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**6.2.8.** Agente público do órgão ou entidade licitante;



**6.2.9.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

**6.2.10.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da ata de registro de preços ou do contrato, agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.2.11.** Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio no presente procedimento licitatório.

**6.2.11.1.** A vedação à participação de consórcios justifica-se em razão da natureza do objeto, que consiste no fornecimento de bens comuns, de baixa complexidade técnica e amplamente disponíveis no mercado, não havendo necessidade de associação entre empresas para garantir a adequada execução do objeto, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.2.12.** A subcontratação ou terceirização do objeto somente será admitida quando expressamente prevista no **Termo de Referência**, observadas as condições estabelecidas neste Edital.

**6.3.** O impedimento de que trata o item 6.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**6.4.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **6.2.2** e **6.2.3**, poderão participar no apoio às atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da ata de registro de preços ou do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**6.5.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**6.6.** O disposto nos itens **6.2.2** e **6.2.3**, não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da detentora a elaboração do **projeto básico e do projeto**



**executivo**, nas contratações integradas, e do **projeto executivo**, nos demais regimes de execução.

**6.7.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da **Lei Federal nº 14.133/2021**.

**6.8.** A vedação de que trata o item **6.2.8**. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## **7. – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:**

**7.1.** O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

**7.1.1.** Conduzir a sessão pública do certame;

**7.1.2.** Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos seus anexos, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;-

**7.1.3.** Abrir as propostas de preços e verificar a conformidade das propostas em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;

**7.1.4.** Desclassificar propostas, indicando os respectivos motivos;

**7.1.5.** Coordenar a sessão pública e o envio de lances;

**7.1.6.** Verificar e julgar as condições de habilitação dos licitantes;

**7.1.7.** Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

**7.1.8.** Receber, examinar e decidir os recursos interpostos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão;



7.1.9. Indicar o licitante vencedor do certame;

7.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

7.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para fins de homologação **do certame e autorização da contratação.**

## **8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:**

8.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção de chave e senha de acesso ao sistema eletrônico poderão ser iniciados diretamente no site da Plataforma BBMNET, no endereço eletrônico <https://novobbmnet.com.br/>, por meio da opção Cadastro de Fornecedores.

8.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento da plataforma eletrônica, disponível no endereço <https://novobbmnet.com.br/>, através dos canais de comunicação disponibilizados, tais como telefone, chat, WhatsApp ou e-mail.

8.2.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema da Plataforma **BBMNET**, poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de Brasília) através dos canais informados no site <https://novobbmnet.com.br/>.

## **9. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:**

9.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente lançamento da proposta de preços no sistema eletrônico da plataforma BBMNET, disponível no endereço eletrônico <https://novobbmnet.com.br/>, na opção “Sala de Disputa”.

9.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta contendo **o preço ou o percentual de desconto**, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o término do prazo estabelecido para o recebimento das propostas.

9.3. Os valores das propostas de preço deverão ser lançados na plataforma até a data e horário definidos, conforme definidos no preâmbulo deste Edital.



**9.3.1.** Os preços **unitário e total** do item deverão ser expressos em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional (Real – R\$), incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, encargos e fretes, devendo ser apresentados com **PRECISÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS**;

**9.3.2.** Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico conforme o critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital.

**9.4.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

**9.4.1.** Cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital;

**9.4.2.** Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;

**9.4.3.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**9.4.4.** Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**9.4.5.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

**9.5.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**9.6.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de



2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**9.6.1.** Nos itens exclusivos para participação de **microempresas e empresas de pequeno porte**, a assinalação do campo “**nenhuma**”, impedirá o prosseguimento do licitante no certame para o respectivo item;

**9.6.2.** Nos itens em que a participação **não for exclusiva** para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “**nenhuma**”, produzirá apenas o efeito de o licitante não usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

**9.7.** A falsidade das declarações de que tratam os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

**9.8.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**9.9.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem as propostas dos licitantes convocados para apresentação de proposta final, a partir da fase de **julgamento e aceitação das propostas**.

**9.10.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua eventual desconexão.

**9.11.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança do sistema, para adoção das providências necessárias.

**9.12.** O Pregoeiro, caso julgue necessário, poderá encaminhar a proposta de preços e/ou os documentos de habilitação à Secretaria requisitante ou ao setor técnico competente, a fim de que seja emitido parecer técnico para subsidiar a decisão quanto à aceitação da proposta ou quanto ao atendimento das exigências de habilitação previstas neste Edital.

## **10. – DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA:**



**10.1.** As licitações aptas para o recebimento de propostas estarão disponíveis na plataforma eletrônica **BBMNET** no menu “**Sala de Disputa**”, no campo destinado às licitações na etapa “**Aberto para receber propostas**”.

**10.1.1.** O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote ou item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema eletrônico, finalizando no comando “**enviar proposta**”.

**10.1.2.** O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no sistema eletrônico.

**10.1.3.** O acesso para participação nas licitações está condicionado ao **cadastro prévio do interessado na plataforma eletrônica utilizada para realização do certame**.

**10.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

**10.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**10.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**10.4.1.** Excepcionalmente, durante a etapa de lances, poderá ser solicitada a exclusão de lance manifestamente inexecutável ou lançado por erro material, mediante justificativa apresentada pelo licitante, cabendo ao Pregoeiro avaliar a solicitação e decidir quanto ao seu deferimento.

**10.5.** Caso o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) meses.

**10.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na **legislação vigente**.

**10.7.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema eletrônico, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.



**10.8.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, em conformidade com o que dispõem o **Modelo de Proposta** e o **Termo de Referência**, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**10.9.** O lançamento de proposta pressupõe pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas neste Edital e em seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**10.10.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua apresentação.

**10.11.** Eventual **sobrepçoço ou superfaturamento** da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade, nos termos da legislação vigente.

**10.12.** Quando exigido neste Edital ou em seus anexos, o licitante deverá apresentar **ficha técnica do produto ou serviço ofertado**, contendo as especificações necessárias para verificação do atendimento às exigências do Termo de Referência.

**10.12.1.** A ficha técnica poderá ser exigida **no momento da apresentação da proposta inicial**, devendo ser anexada no sistema eletrônico juntamente com a proposta, **ou posteriormente, mediante solicitação do Pregoeiro**, por meio de comando próprio disponível no sistema eletrônico.

**10.12.2.** A ausência da ficha técnica, quando exigida, ou sua apresentação em desconformidade com as especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência poderá ensejar a **desclassificação da proposta**, após análise pelo Pregoeiro.

**10.12.3.** A ficha técnica **não poderá conter qualquer elemento que permita a identificação do licitante**, sob pena de desclassificação da proposta.

## **11. – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:**

**11.1.** A partir da data e horário previstos neste Edital, terá início automaticamente a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços



recebidas no sistema eletrônico indicado neste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**11.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inserida no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública,

**11.3.** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**11.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**11.5.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**11.6.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**11.7.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.

**11.8.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

**11.8.1.** Os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**11.9.** Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

**11.9.1.** Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

**11.10.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**11.11.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.



**11.12.** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)**.

**11.13.** O procedimento seguirá de acordo com o **MODO DE DISPUTA ABERTO**.

**11.13.1.** No pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “**ABERTO**”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**11.13.2.** O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático.

**11.13.3.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**11.13.4.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**11.13.5.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**11.14.** Somente serão aceitos lances inferiores ao último lance ofertado pelo próprio licitante e registrado no sistema, observado o intervalo mínimo de diferença estabelecido neste Edital.

**11.15.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**11.16.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**11.17.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, bem como por meio do site da municipalidade, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.



**11.18.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**11.19.** Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**11.19.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**11.19.2.** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**11.19.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**11.19.4.** Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar Nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

**11.20.** Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

**11.20.1.** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**11.20.2.** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

**11.20.3.** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;



**11.20.4.** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance), conforme orientações dos órgãos de controle.

**11.21.** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e/ou serviços produzidos ou prestados por:

**11.21.1.** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**11.21.2.** Empresas brasileiras;

**11.21.3.** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**11.21.4.** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**11.22.** Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

**11.23.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante classificado em primeiro lugar, por meio do sistema eletrônico, visando à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.

**11.23.1.** Caso, após a etapa de lances e eventual negociação conduzida pelo Pregoeiro, o valor ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar permaneça acima do valor estimado ou do preço máximo definido pela Administração, a proposta será desclassificada, procedendo-se à análise da proposta subsequente, na ordem de classificação.

**11.24.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.



**11.25.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**11.26.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**11.27.** Será desclassificada a proposta que:

**11.27.1.** Contiver vícios insanáveis;

**11.27.2.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do valor estimado ou do preço máximo definido pela Administração, inclusive após eventual fase de negociação conduzida pelo Pregoeiro;

**11.27.3.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido pela Administração;

**11.27.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

**11.27.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

**11.28.** No caso de bens, poderão ser considerados indícios de inexequibilidade valores significativamente inferiores aos preços estimados pela Administração, devendo o Pregoeiro realizar diligências para verificação da exequibilidade da proposta.

**11.28.1.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

**11.28.2.** Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

**11.28.3.** Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**11.29.** Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro poderá realizar diligência, solicitando ao licitante a apresentação de documentos ou informações que comprovem a viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.



**11.29.1.** A comprovação da exequibilidade poderá ser realizada mediante apresentação de planilha de custos, notas fiscais, atas de registros de preços ou contratos com fornecedores, composição de preços ou outros documentos que demonstrem a viabilidade econômica da proposta.

**11.29.2.** Não sendo comprovada a exequibilidade da proposta no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, esta poderá ser considerada inexecutável e desclassificada, sendo convocado o licitante subsequente na ordem de classificação.

**11.30.** Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da mesma. A proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

**11.30.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

**11.30.2** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do respectivo licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda às condições estabelecidas neste Edital.

## **12. – DA PROPOSTA FINAL:**

**12.1.** Após a fase de negociação e aceitação da proposta, o licitante declarado vencedor deverá apresentar, no prazo de até 02 (duas) horas, a proposta final readequada, exclusivamente por meio do comando “Anexar Documento de Proposta Final” disponível na plataforma: <https://novobbmnet.com.br/>, observando os seguintes requisitos:

**12.1.1.** O arquivo deverá conter a proposta final com os preços finais, conforme valores negociados com o Pregoeiro, respeitando-se a proporcionalidade na redução dos valores e o limite do lance vencedor.

**12.1.2.** A proposta final deverá estar devidamente preenchida conforme o modelo constante **do ANEXO II – Modelo de Proposta**.

**12.1.3.** O não envio da proposta final no prazo estipulado poderá ensejar a desclassificação do licitante, nos termos da legislação vigente.



**12.1.4.** Dentro do prazo previsto no item 12.1, poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores relativos a proposta apresentada.

**12.2.** A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de **02 (duas) horas**, previsto no item 12.1, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta Final ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

**12.2.1.** Em caso de divergência entre valores unitário e total, prevalecerão os **valores unitários**, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

**12.2.2.** Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais.

**12.3.** Os prazos previstos nesta cláusula poderão ser prorrogados por igual período, uma única vez, a critério do Pregoeiro, mediante justificativa.

### **13. – DA HABILITAÇÃO:**

**13.1.** Encerrada a etapa de negociação e aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, especialmente quanto à **existência de sanção** que impeça sua participação na licitação ou futura contratação, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**13.2.** A verificação de que trata o item anterior será realizada mediante consulta aos seguintes cadastros:

**a)** Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;



**b)** Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União – TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>);

**c)** Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP (<https://www.tce.sp.gov.br>).

**13.3.** Constatado o atendimento às condições de participação, o Pregoeiro disponibilizará ao licitante classificado em primeiro lugar o comando no sistema eletrônico para inserção dos documentos de habilitação.

**13.4.** O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de **02 (duas) horas**, contadas a partir da solicitação do Pregoeiro e do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos de habilitação, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

**13.5.** Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados exclusivamente por meio eletrônico, via sistema eletrônico BBMNET.

**13.5.1.** Os documentos relativos à habilitação deverão ser encaminhados nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma <https://novobbmnet.com.br/>.

**13.5.2.** Não serão aceitos documentos não especificados na cláusula **13 – DA HABILITAÇÃO** deste Edital, portanto, deverão ser identificados de igual forma.

**13.5.3.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

**a)** Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

**13.5.4.** Caso haja dúvida quanto à autenticidade ou à integridade dos documentos apresentados em formato digital, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante a apresentação dos documentos originais ou de cópias autenticadas para fins de conferência.



**13.5.5.** Na hipótese prevista no item anterior, os documentos deverão ser apresentados no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação, na Secretaria de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, aos cuidados da Diretoria de Gestão de Suprimentos – Núcleo de Licitações, situada na Alameda Dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva, nº 300, Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da Rocha/SP, CEP 07863-230, no horário das 09h00min às 16h00min, ou por outro meio indicado pela Administração.

**13.5.6.** O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá ensejar a inabilitação da licitante, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**Parágrafo único:** *Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos respectivos originais para conferência e autenticação por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.*

**13.5.7.** O prazo que se refere o item **13.4** poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério do Pregoeiro, mediante justificativa.

**13.5.8.** O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no item 13.4, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**13.5.9.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2200-2 de 2021, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**13.5.10.** A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

**13.5.11.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar Nº 123/06.

**13.5.12.** Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante melhor classificado para fins de habilitação e qualificação:

### **13.6. Habilitação Jurídica:**

**13.6.1.** Registro comercial, no caso de empresa individual;

**13.6.2.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

**13.6.3.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**13.6.4.** Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando cabível.

**13.6.5.** Tais documentos deverão ser acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

### **13.7. Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

**13.7.1.** Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

**13.7.2.** Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**13.7.3.** Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.

**13.7.4.** Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

**13.7.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

### **13.8. Qualificação Técnica:**



**13.8.1.** Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante executou ou está executando, a contento, fornecimento(s) compatível(is) com o objeto desta licitação.

**13.8.2.** Para fins de comprovação da capacidade técnica, serão considerados similares os fornecimentos que correspondam, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens cujos valores individuais representem igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da licitação, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, podendo ser comprovado por um ou mais atestados, conforme itens relacionados a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   | MEDIDA | QUANT. TOTAL | 50% |
|------|---------------------------------------------|--------|--------------|-----|
| 2    | BIOMBO                                      | UN     | 27           | 13  |
| 6    | ASPIRADOR DE SECREÇÃO                       | UN     | 28           | 14  |
| 7    | ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL                   | UN     | 9            | 4   |
| 10   | CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA ADULTO | UN     | 10           | 5   |
| 14   | MESA DE EXAMES                              | UN     | 30           | 15  |
| 15   | POLTRONA HOSPITALAR                         | UN     | 90           | 45  |
| 16   | FRALDÁRIO/ TROCADOR                         | UN     | 35           | 17  |
| 28   | CARRO CURATIVO                              | UN     | 40           | 20  |

**Parágrafo segundo:** O(s) Atestado(s) deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente, conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências.

### 13.9. Qualificação Econômico-Financeira:

**13.9.1.** Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou balanço de abertura para o caso de empresa recém-constituída, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

**13.9.2.** O Balanço Patrimonial e as demonstrações Contábeis, bem como o Balanço de Abertura (para o caso de empresas recém-constituídas), deverão estar devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro competente da sede ou domicílio da licitante, assinados por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou pelo Contabilista Legalmente Habilitado, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 9.295/46, acompanhados de cópias autenticadas dos Termos de Abertura e encerramento do Livro Diário do qual foram extraídos (cf. artigo 5º, §2º, do Decreto Lei 486/69);

**13.9.3.** As empresas que utilizam a escrituração contábil digital deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do último exercício social exigível, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento (relatório gerado pelo SPED), Recibo de Entrega do Livro Digital na Receita Federal;

**13.9.4.** As empresas que utilizam a escrituração contábil através de Livro Fiscal deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do último exercício social exigível, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento;

**13.9.5.** Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Nº 123/2006 (Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) não estão dispensadas da apresentação de Balanço Patrimonial, devendo proceder com sua apresentação na forma estabelecida no item 13.9.2, 13.9.3 e 13.9.4;

**13.9.6.** Os documentos referidos no item anterior limitar-se-ão ao último exercício, no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

**13.9.7.** Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 01, apurado a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pela fórmula seguinte:

- $ILG - \text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})}$

**Parágrafo único:** Considerando a natureza do objeto da presente licitação, que envolve o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes hospitalares, justifica-se a exigência do **Índice de Liquidez Geral (ILG  $\geq 1,0$ )**, a fim de aferir a capacidade econômico-financeira da licitante para cumprir suas obrigações de curto e longo prazo, reduzindo riscos de inadimplência e descontinuidade no fornecimento e contribuindo para a adequada execução das futuras contratações e a proteção do interesse público.



**13.9.8.** Também deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, comprovação de Patrimônio Líquido e/ou Capital Social correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado do(s) lote(s) para o(s) qual(is) a licitante estiver provisoriamente classificada em primeiro lugar, observados os valores abaixo:

**LOTE 1: R\$ 29.206,75** (vinte e nove mil duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

**LOTE 2: R\$ 19.288,65** (dezenove mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

**LOTE 3: R\$ 1.789,53** (mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

**LOTE 4: R\$ 19.053,70** (dezenove mil e cinquenta e três reais e setenta centavos).

**LOTE 5: R\$ 856,04** (oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

**LOTE 6: R\$ 1.550,16** (mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

**LOTE 7: R\$ 3.564,15** (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

**LOTE 8: R\$ 11.931,05** (onze mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos).

**LOTE 9: R\$ 10.819,98** (dez mil oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos).

**LOTE 10: R\$ 168,00** (cento e sessenta e oito reais)

***Parágrafo único:** Justifica-se a exigência de que as licitantes possuam capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação, de modo a assegurar a capacidade econômico-financeira necessária ao cumprimento integral das obrigações assumidas. O percentual adotado mostra-se adequado, razoável e proporcional à natureza do objeto, encontrando amparo no art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.*

**13.9.9.** Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

**13.10. Declarações complementares de apresentação obrigatória:**

**13.10.1.** Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação.



**13.10.2.** Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal Nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

**13.10.3.** Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal Nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal Nº 12.690/2012 e que auferir Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.

**13.10.4.** Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei Nº 8.213/1991.

**13.10.5.** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas.

**13.10.6.** Declaração que **não** emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**13.11.** Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não digitais.

**13.12.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021.

**13.13.** Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei Federal Nº 14.133/2021.

**13.14.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.



**13.15.** Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

**13.16.** Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:

**13.16.1.** Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**13.16.2.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**13.17.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de habilitação e classificação.

**13.18.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

**13.19.** Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.

**13.20.** O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

**13.21.** A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

**13.22.** O Pregoeiro, se julgar necessário, encaminhará o processo a Secretaria Requisitante, a fim de que seja emitido parecer técnico referente a proposta vencedora, bem como para análise da qualificação técnica da licitante.

#### **14. – DOS RECURSOS:**



**14.1.** A interposição de recurso administrativo observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**14.2.** No sistema eletrônico utilizado para a realização do certame serão disponibilizados **dois momentos distintos para manifestação da intenção de recurso**, sendo:

- a. após a fase de **julgamento e classificação das propostas**;
- b. após a fase de **habilitação do licitante classificado em primeiro lugar**.

**14.3.** Em cada uma das fases mencionadas no item anterior, os licitantes poderão manifestar a **intenção de recorrer**, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de **10 (dez) minutos**, sob pena de preclusão.

**14.4.** Uma vez manifestada a intenção de recurso, será concedido ao licitante recorrente o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais, as quais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio de campo próprio do sistema eletrônico utilizado para a realização do certame.

**14.5.** Os demais licitantes serão automaticamente intimados para, querendo, apresentar **contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis**, contado do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**14.6.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá **reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis** ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade superior.

**14.7.** A autoridade superior deverá proferir decisão no prazo de até **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento dos autos.

**14.8.** Os recursos interpostos fora do prazo ou de forma diversa da prevista neste edital não serão conhecidos.

**14.9.** A interposição de recurso administrativo **terá efeito suspensivo em relação ao ato ou à decisão recorrida**, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**14.10.** Considerando limitações operacionais do sistema eletrônico, caso o licitante tenha manifestado intenção de recurso na fase de julgamento das propostas e deseje

igualmente recorrer da decisão proferida na fase de habilitação, deverá registrar nova manifestação dentro do prazo previsto para a fase correspondente.

**14.10.1.** Na hipótese de o sistema eletrônico não permitir o registro de nova manifestação de intenção de recurso, o licitante deverá registrar sua intenção por meio do **chat da sessão pública**, dentro do prazo estabelecido para manifestação, ficando assegurado o direito de apresentação das razões recursais nos termos deste edital.

**14.11.** As razões do recurso deverão guardar relação com a manifestação da intenção de recorrer e com a decisão recorrida, não sendo admitidas alegações ou matérias estranhas à fase do procedimento em que a intenção de recurso foi registrada no sistema eletrônico ou, quando aplicável, manifestada por meio do chat da sessão pública.

## **15. – OBRIGAÇÕES ADMINISTRAÇÃO:**

**15.1.** Compete à Administração, por intermédio do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços:

**15.1.1.** Acompanhar e fiscalizar a execução das obrigações assumidas pela detentora da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor ou comissão designada;

**15.1.2.** Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

**15.1.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e do Termo de Referência;

**15.1.4.** Comunicar à detentora da Ata quaisquer irregularidades verificadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

**15.1.5.** Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

**15.1.6.** Aplicar, quando cabível, as sanções administrativas previstas neste edital e na legislação vigente;

**15.1.7.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da Ata para o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

## **16. – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**



**16.1. Compete à Detentora da Ata de Registro de Preços:**

**16.1.1.** Atender integralmente às especificações técnicas dos produtos previstos neste Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos.

**16.1.2.** Efetuar a entrega dos produtos de acordo com as condições, prazos e locais estabelecidos neste Edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

**16.1.3.** Substituir, às suas expensas e no prazo fixado pela Administração, os produtos que não atenderem às especificações exigidas ou que apresentarem vícios, defeitos ou irregularidades.

**16.1.4.** Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

**16.1.5.** Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados e pelos atos por eles praticados durante a execução do objeto.

**16.1.6.** Arcar com todos os encargos decorrentes de sua atividade, sejam eles trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto.

**16.1.7.** Comparecer à sede da unidade requisitante sempre que convocada pela Administração, para prestar esclarecimentos, receber instruções ou tratar de assuntos relacionados à execução do objeto.

**16.1.8.** Observar todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

**16.1.9.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do objeto, não sendo excluída ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalização ou acompanhamento realizado pela Administração.

***Parágrafo único.*** *O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da detentora da ATA pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução das obrigações assumidas.*



**16.2.** A existência de preços registrados não obriga o Município de Franco da Rocha a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios previstos na legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

**Parágrafo único:** *Os quantitativos indicados nos anexos deste Edital são meramente estimativos e representam previsões da Administração para as contratações durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação de contratação mínima.*

## **17. – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO**

**17.1.** O fornecimento dos produtos será realizado mediante emissão de Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente, emitido pela unidade administrativa competente.

**17.2.** O prazo para entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, salvo disposição diversa prevista no Termo de Referência.

**17.2.1.** O prazo de entrega poderá ser prorrogado, mediante solicitação devidamente justificada da detentora da Ata de Registro de Preços e desde que aceita pela Administração.

**17.2.2.** Fica por conta da DETENTORA da Ata de Registro de Preços, garantir que os produtos estarão de acordo com normas regulamentadoras e leis vigentes, bem como tais exigências contidas no **ANEXO I** e **ANEXO II**.

**17.3.** A entrega do objeto será realizada no seguinte endereço: **Rua Bernardino dos passos, nº 64 – Jardim Cruzeiro, Franco da Rocha / SP.**

**17.3.1.** O horário para entrega será de **9:00 às 16:00 horas**, em dias úteis, salvo disposição diversa prevista no Termo de Referência.

**17.4.** Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas, padrões de qualidade, acondicionamento, transporte e demais condições estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e na proposta da contratada.



**17.5.** As despesas relativas a transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros custos decorrentes da execução do objeto correrão por conta exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

**17.6.** O recebimento do objeto será realizado na forma prevista no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se as seguintes etapas:

**17.6.1.** Recebimento provisório, no ato da entrega do objeto, para verificação da conformidade com as especificações previstas no Edital e no Termo de Referência.

**17.6.2.** Recebimento definitivo, após a verificação da qualidade, quantidade e adequação do objeto entregue, mediante atesto do servidor ou comissão responsável pela fiscalização.

**17.7.** Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Administração poderá:

- I. rejeitá-lo, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos;
- II. determinar sua substituição ou correção, fixando prazo para regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**17.8.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da Ata pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

**17.9.** A Autorização de Fornecimento ficará à disposição da detentora da Ata de Registro de Preços para retirada no setor competente, podendo também ser encaminhada por meio eletrônico para o endereço de e-mail informado na proposta ou no cadastro da empresa no sistema eletrônico.

**17.9.1.** A Autorização de Fornecimento, encaminhada por meio eletrônico será considerada regularmente recebida para todos os efeitos legais na data do envio da mensagem eletrônica, independentemente de confirmação de leitura.

**17.9.2.** A Detentora da Ata de Registro de Preços é responsável por manter atualizados seus dados cadastrais e endereço eletrônico junto à Administração e ao sistema eletrônico utilizado para realização da licitação.

**17.9.3.** Na hipótese de impossibilidade de encaminhamento por meio eletrônico, a Administração poderá utilizar outros meios de comunicação que assegurem o envio da Autorização de Fornecimento.

**17.10.** A gestão administrativa da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes será realizada pela Diretoria de Contratos e Concessões, que atuará como órgão responsável pelo acompanhamento administrativo da vigência e da execução da ATA, bem como pela adoção das providências necessárias ao cumprimento das disposições contratuais.

**17.11.** A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Secretaria requisitante, por meio de servidor ou comissão especialmente designada, a quem competirá acompanhar e verificar o cumprimento das especificações técnicas previstas no Termo de Referência, bem como das demais condições estabelecidas neste Edital e na Ata de Registro de Preços.

**17.11.1.** O servidor designado como fiscal da execução deverá registrar as ocorrências verificadas durante o acompanhamento do objeto e comunicar ao gestor da Ata quaisquer irregularidades constatadas, para adoção das medidas cabíveis.

**17.11.2.** A atuação do gestor e do fiscal não exclui nem reduz a responsabilidade da detentora da Ata pela correta execução do objeto.

## **18. – DO PAGAMENTO:**

**18.1.** Os pagamentos serão efetuados à detentora da Ata de Registro de Preços, preferencialmente mediante crédito em conta bancária em nome da detentora, conforme informações constantes na proposta ou nos dados informados para assinatura da Ata, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente da Secretaria requisitante.

**18.2.** A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada pela detentora acompanhada da documentação necessária à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, quando exigido pela legislação aplicável.

**18.3.** Constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a Administração poderá devolvê-la à detentora para correção ou solicitar sua regularização, no prazo de 02 (dois) dias úteis, quando cabível.

**18.4.** Não sendo apresentada a correção ou regularização no prazo estabelecido no item anterior, o prazo para pagamento será reiniciado a partir da data de reapresentação do documento devidamente regularizado.

**18.5.** Na hipótese de envio de boleto bancário pela detentora, a data de vencimento deverá respeitar o prazo estabelecido no item 18.1 deste edital.



**18.6.** Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

**18.7.** A detentora deverá manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas no edital, podendo a Administração solicitar a apresentação de certidões atualizadas para fins de pagamento.

**18.8.** Os pagamentos observarão as disposições do Decreto Municipal nº 3.394/2023, que trata da retenção do Imposto de Renda nos pagamentos efetuados pelos órgãos da Administração Pública Municipal às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e prestação de serviços.

**18.9.** Excepcionalmente, no mês de janeiro de cada exercício financeiro, em razão dos procedimentos de encerramento e abertura do orçamento municipal, o prazo para pagamento poderá ocorrer até o dia 31 de janeiro.

**18.10.** A detentora da Ata de Registro de Preços deverá considerar, na formulação de sua proposta, todas as retenções tributárias previstas na legislação vigente, inclusive aquelas decorrentes do Decreto Municipal nº 3.394/2023, não sendo admitidos pedidos de revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em razão de sua aplicação.

## **19. – DA NOTA DE EMPENHO:**

**19.1.** As despesas decorrentes das contratações realizadas com base na Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante emissão de Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, conforme a natureza do objeto e a necessidade da Administração.

**19.2.** A Nota de Empenho ou instrumento equivalente poderá ser encaminhada à detentora da Ata por meio eletrônico, para o endereço de e-mail informado na proposta ou no cadastro da empresa no sistema eletrônico utilizado para realização da licitação.

## **20. – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS:**

**20.1.** Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, salvo nas hipóteses de revisão ou de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na legislação vigente.

**20.2.** Na hipótese de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da detentora da Ata, utilizando-se como índice de atualização **o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial)**, ou outro que venha a substituí-lo, considerando-se a variação acumulada dos últimos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste concedido.

**20.3.** Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços, quando comprovada a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que impactem diretamente na execução do objeto, nos termos da legislação vigente.

**20.4.** A detentora da Ata deverá apresentar documentação comprobatória que demonstre a efetiva ocorrência da alteração de custos que justifique o pedido de revisão ou reequilíbrio.

**20.5.** A Administração poderá realizar pesquisas de mercado para verificar a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, podendo promover a revisão ou o cancelamento do registro de preços quando constatada sua inadequação.

## **21. – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**21.1.** Após a homologação do certame, a licitante vencedora será convocada pela Administração para assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo comparecer ou providenciar a assinatura no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da data do recebimento da convocação.

**21.1.1.** O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja solicitação devidamente justificada da adjudicatária e aceita pela Administração.

**21.2.** A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser realizada por meio eletrônico, publicação na imprensa oficial ou outro meio que assegure a ciência da adjudicatária.

**21.3.** A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo **representante legal da empresa adjudicatária** (diretor, sócio, administrador ou procurador), devidamente identificado.



**21.3.1.** Caso o signatário não seja o representante indicado no ato constitutivo da empresa, deverá ser apresentado documento que lhe confira poderes para tal ato, como **procuração pública ou particular**, na forma da legislação vigente.

**21.3.2.** Para fins de comprovação de representação, deverão ser apresentados:

- a. Tratando-se de representante legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o instrumento constitutivo da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b. Tratando-se de procurador**, instrumento público ou particular de procuração, do qual constem poderes específicos para representar a empresa, acompanhado do ato constitutivo da empresa que comprove os poderes do outorgante.

**21.4.** A assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser realizada por meio físico ou eletrônico, admitindo-se a utilização de **assinatura digital com certificação emitida no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil**, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**.

**21.5.** Constitui condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços que os responsáveis pela assinatura do ajuste estejam devidamente cadastrados no **Cadastro Corporativo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – CadTCESP**, nos termos das **Instruções vigentes do TCESP**.

**21.5.1.** O cadastramento deverá ser realizado diretamente no portal eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, disponível no endereço: <https://www.tce.sp.gov.br>.

**21.5.2.** A atualização cadastral deverá ser realizada sempre que houver alteração nas informações registradas.

**21.6.** O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, **implicará perda do direito à contratação**, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital e na legislação vigente.



**21.7.** Na hipótese prevista no item anterior, a Administração poderá convocar o licitante classificado em sequência, observada a ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado.

**21.7.1.** O procedimento previsto neste item poderá ser repetido sucessivamente até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação das propostas.

**21.8.** A existência de preços registrados não obriga o Município de Franco da Rocha a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado à detentora da Ata preferência em igualdade de condições.

**21.9.** Qualquer entendimento relevante entre a Administração e a detentora da Ata deverá ser formalizado por escrito e passará a integrar a Ata de Registro de Preços para todos os efeitos legais.

## **22. – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:**

**22.1.** Comete infração administrativa o licitante ou a detentora da Ata de Registro de Preços que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente:

**22.1.1.** Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

**22.1.2.** Dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**22.1.3.** Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

**22.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**22.1.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**22.1.6.** Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato, ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**22.1.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

**22.1.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução da Ata de Registro de Preços ou do contrato;

**22.1.9.** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços ou do contrato;

**22.1.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

**22.1.10.1.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou a prática de conluio entre licitantes em qualquer momento do procedimento licitatório.

**22.1.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

**22.1.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013.

**22.2.** O licitante ou a detentora da Ata de Registro de Preços que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções administrativas, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:

**22.2.1.** Advertência;

**22.2.2.** Multa;

**22.2.3.** Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

**22.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**22.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**22.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;

**22.3.2.** As peculiaridades do caso concreto;

**22.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**22.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**22.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**22.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à detentora da Ata, além da perda desse valor, a diferença poderá ser descontada da garantia eventualmente prestada, quando houver, ou ainda cobrada judicialmente.

**22.5.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**22.6.** A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

**22.7.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas será precedida de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **23. – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD):**

**23.1.** As partes comprometem-se a observar e cumprir, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razão da execução do objeto deste edital, da Ata de Registro de Preços e dos eventuais contratos dela decorrentes.

**23.2.** Cada parte será responsável pelos atos que praticar no tratamento de dados pessoais, inclusive aqueles realizados por seus empregados, prepostos ou colaboradores, respondendo nos termos da legislação aplicável.

**23.3.** Na hipótese de ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais, a parte responsável deverá comunicar a outra parte imediatamente, prestando todas as informações necessárias sobre o ocorrido, inclusive quanto às medidas adotadas para mitigação dos efeitos do incidente.



**23.4.** Caso qualquer das partes receba ordem judicial, requisição administrativa ou qualquer outra comunicação de autoridade competente relacionada ao tratamento de dados pessoais decorrentes desta contratação, deverá comunicar a outra parte, sempre que legalmente permitido.

**23.5.** Encerrada a relação contratual ou atingida a finalidade que justificou o tratamento dos dados pessoais, estes deverão ser eliminados, ressalvadas as hipóteses de conservação previstas na legislação aplicável, inclusive para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

**23.6.** Os dados pessoais poderão ser mantidos de forma anonimizada, quando possível, para fins estatísticos, de controle ou de melhoria de processos administrativos.

## **24. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**24.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico utilizado para realização do certame.

**24.2.** Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para nova data e horário definidos pelo Pregoeiro.

**24.2.1.** A comunicação da alteração será realizada por meio de publicação no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, disponível no endereço [www.francodarocha.sp.gov.br](http://www.francodarocha.sp.gov.br), bem como no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**24.3.** A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Franco da Rocha revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.

**24.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**24.5.** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido declarado vencedor, a rescisão da Ata de Registro de Preços ou do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



**24.6.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**24.7.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**24.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, da competitividade e do interesse público.

**24.9.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**24.10.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo a Administração, em qualquer hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**24.11.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, disponível no endereço [www.francoदारocha.sp.gov.br](http://www.francoदारocha.sp.gov.br), bem como no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**24.12.** A participação do proponente nesta licitação implica a plena aceitação de todos os termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos.

**24.13.** Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro, observadas as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como demais normas aplicáveis citadas no preâmbulo deste edital.

**24.14.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando-se apenas os dias de expediente na Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.

**24.15.** Este edital e seus anexos serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.



**24.16.** As licitantes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, em especial a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), comprometendo-se a cumpri-las integralmente.

**24.16.1.** As licitantes comprometem-se a não oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, vantagem indevida, de qualquer natureza, relacionada de forma direta ou indireta ao objeto desta licitação ou à execução da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes.

**24.16.2.** O descumprimento do disposto nesta cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis.

**24.17.** Fica eleito o foro da Comarca de Franco da Rocha/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes deste edital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Franco da Rocha, 02 de setembro de 2026.

**ADRIANA MARIA DE LIMA**  
Secretária de Saúde

**SAMANTA KAROLINE SILVA**  
Secretária de Gestão Pública

## TERMO DE REFERÊNCIA

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes hospitalares destinados ao atendimento das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Franco da Rocha/SP, incluindo itens anteriormente fracassados ou desertos em processos licitatórios.

**Modalidade:** Pregão eletrônico.

### 1. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. A necessidade de aquisição de equipamentos hospitalares para essas unidades é fundamentada em diversas considerações:

- a) Modernização da Infraestrutura: A infraestrutura das unidades de saúde requer atualização e modernização para acompanhar as demandas crescentes da população e garantir a prestação de serviços de saúde eficazes e eficientes.
- b) Atendimento de Qualidade: A aquisição de equipamentos hospitalares adequados é essencial para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes, proporcionando recursos tecnológicos e estruturais necessários para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento das condições de saúde.
- c) Segurança e Conforto: Equipamentos modernos hospitalares de qualidade contribuem para proporcionar um ambiente seguro e confortável tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, promovendo assim a confiança e a satisfação no atendimento prestado.
- d) Resolutividade dos Serviços: Equipamentos adequados e atualizados aumentam a resolutividade dos serviços de saúde, permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e melhores resultados clínicos para os pacientes.
- e) Alinhamento com as Diretrizes do SUS: A aquisição de equipamentos hospitalares está alinhada com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconiza o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de recursos adequados para as unidades de saúde.

1.2. Em resumo, a aquisição de equipamentos hospitalares para as unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde do município de Franco da Rocha-SP é uma necessidade premente para garantir a qualidade, eficiência e segurança dos serviços de saúde oferecidos à população local. Essa iniciativa contribuirá significativamente para fortalecer o sistema de saúde municipal e promover o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Franco da Rocha – SP

### 2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A empresa deverá fornecer os equipamentos conforme a descrição da Solicitação de

Registro de Preço e realizar a entrega dos mesmos no Almoxarifado Central com Rua Bernardino dos Passos, nº 64 – Jardim Cruzeiro. As entregas deverão ocorrer em até 30 (Trinta) dias úteis após o envio da Autorização de Fornecimento (AF), mediante solicitação da Secretaria de Saúde.

### **3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **3.1. Requisitos para Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Hospitalares.**

a. A qualificação técnica será exigida na forma da legislação vigente e da jurisprudência dos órgãos de controle, especialmente observando-se a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando aplicável.

b. Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa contratada deverá estar em dia com suas obrigações perante os órgãos fiscais e trabalhistas, devendo apresentar certidões negativas de débitos ou positiva com efeito negativo, garantindo assim a idoneidade e a regularidade das operações.

c. Conformidade com as Especificações Técnicas: Os equipamentos fornecidos devem estar em conformidade com as especificações técnicas, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos para garantir o adequado funcionamento e durabilidade dos produtos.

d. Prazo de Entrega: A empresa contratada deve se comprometer a cumprir os prazos de entrega estabelecidas, garantindo assim a disponibilidade dos equipamentos dentro do cronograma previsto para a implantação das melhorias nas unidades de saúde.

e. Preço Justo e Competitivo: O valor proposto pela empresa para o fornecimento dos equipamentos hospitalares devem ser justos e competitivos, considerando o mercado e garantindo o melhor custo- benefício para a Secretaria de Saúde do município de Franco da Rocha – SP.

f. Capacidade Logística: A empresa deve possuir capacidade logística para realizar o transporte seguro e eficiente dos equipamentos até o local indicado por esta Secretaria, garantindo a integridade dos produtos durante o processo de entrega.

3.2. Ao exigir o cumprimento desses requisitos, a Secretaria de Saúde do município de Franco da Rocha-SP poderá garantir a contratação de uma empresa qualificada e comprometida com a prestação de um serviço de excelência, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema de saúde local e o atendimento adequado às necessidades da população.

#### **3.3. Garantia**

Todos os equipamentos e materiais permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo,

sem prejuízo da garantia legal prevista no código de defesa do consumidor.

Durante o período de garantia, a contratada deverá promover a substituição, reparo ou assistência técnica dos equipamentos defeituosos sem qualquer ônus para a administração.

#### 4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto dar-se-á mediante o fornecimento de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes hospitalares, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A contratada deverá realizar a entrega dos materiais nos prazos estipulados, em local previamente definido pela Administração, observando as normas técnicas aplicáveis, bem como as condições de acondicionamento, transporte e integridade dos produtos, de modo a garantir sua qualidade e funcionalidade.

Os materiais fornecidos serão submetidos à conferência quantitativa e qualitativa pelo setor responsável. Eventuais divergências ou inconformidades deverão ser sanadas pela contratada no prazo estabelecido pela Administração, sem ônus adicional.

A execução do objeto deverá atender às necessidades operacionais dos equipamentos de saúde, assegurando a adequada estruturação das unidades, a ampliação da capacidade de atendimento e a oferta de serviços de saúde com qualidade, eficiência e resolutividade à população.

As entregas deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis após o envio da Autorização de Fornecimento (AF).

#### 5. OS QUANTITATIVOS

| Item | Material / Equipamento Hospitalar | Descrição Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | Qtd |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1    | Armário Vitrine                   | Especificações:<br>Armário vitrine com 02 portas laterais em vidro 3 mm;<br>Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Pés em tubos de aço quadrado com ponteiros plásticos; Porta em vidro com fechadura cilíndrica;<br>Com 4 prateleiras em vidro (3 mm)<br>Dimensões externas aproximadas:<br>Externas (armário): altura= 1682 mm, largura = 655 mm, comprimento = 400 mm.<br>Externas (porta): altura= 1160 mm, largura = 330 mm.<br>Capacidade de carga estática por prateleira: 08 kg.<br>Acompanha vidros. | Unid. | 20  |
| 2    | Biombo                            | Biombo Sanfonado Hospitalar PVC. Base Móvel com rodízios e trava. Largura mínima 156 cm até 204 cm. Altura 160 cm. Cor Azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 27  |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 3 | Carro De Emergência   | Carro de Emergência, Estrutura: Carro de emergência construído em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Tampo Superior: Confeccionado em aço inoxidável para assepsia. Gaveteiro: Composto por, no mínimo, 04 gavetas, sendo obrigatoriamente 01 gaveta equipada com divisórias para medicamentos (com, no mínimo, 12 nichos) e, no mínimo, 01 gavetão destinado a insumos de grande porte. Segurança: Sistema de travamento centralizado de todas as gavetas por meio de lacre de segurança. Acessórios Inclusos: Suporte giratório para cardioversor/desfibrilador, haste de soro com altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em material rígido lavável, para-choque de proteção periférica contra impactos e puxador lateral para transporte. Sistema Elétrico: Dotado de calha integrada com, no mínimo, 04 tomadas elétricas e cabo de alimentação com comprimento mínimo de 02 metros. Mobilidade: Equipado com, no mínimo, 04 rodízios giratórios de dupla rodagem, com diâmetro mínimo de 3 polegadas, sendo pelo menos 02 deles dotados de sistema de freios. Dimensões Admissíveis: Altura entre 950 mm e 1050 mm; Largura entre 650 mm e 780 mm; Profundidade entre 400 mm e 500 mm. | Unid. | 6  |
| 4 | Caixa Organizadora    | Caixa organizadora multiuso, capacidade de 15 a 20 litros, confeccionada em material plástico polipropileno de alta resistência, atóxico e livre de BPA (BPA Free). Indicada para armazenamento e contato com alimentos em ambientes refrigerados ou temperatura ambiente. Estrutura empilhável, acompanhada de tampa plástica com encaixe firme. Dimensões externas aproximadas: largura entre 30 e 35 cm, comprimento entre 40 e 45 cm, altura entre 15 e 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 20 |
| 5 | Escada de 2 Degraus   | ESCADA 2 DEGRAUS<br>Escada clínica/hospitalar com 02 degraus: Estrutura: Confeccionada em tubo redondo de aço-carbono (diâmetro aproximado de 1" ou mínimo de 19 mm) com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Tratamento antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi). Degraus: Pisos em chapa de aço-carbono revestidos integralmente com material de borracha ou piso sintético antiderrapante de alta durabilidade. Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros de borracha ou PVC antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade. Dimensões Externas Aproximadas: Altura entre 37 e 42 cm; Largura entre 38 e 46 cm; Profundidade/Comprimento entre 38 e 46 cm. Dimensões dos Pisos: Área útil mínima de cada degrau de 35 x 15 cm. Capacidade de carga: Mínima de 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 94 |
| 6 | Aspirador De Secreção | Aspirador Cirúrgico de Alta Vazão (Capacidade 5 Litros): Finalidade: Equipamento eletromédico destinado à aspiração e sucção de fluidos, sangue e secreções corporais em procedimentos cirúrgicos e clínicos. Bomba de Vácuo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 28 |



|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   |                               | <p>Compressor com sistema isento de óleo (tipo pistão), com protetor térmico integrado contra sobreaquecimento ou sobrecarga elétrica. Desempenho Mínimo: Fluxo de aspiração livre (vazão) de no mínimo 24 litros por minuto (admitindo-se fluxos superiores). Vácuo máximo regulável de pelo menos 22 pol.Hg (ou superior). Controle e Monitoramento: Painel dotado de vacuômetro analógico com escala mínima de 0 a 30 pol.Hg (ou equivalente em cm.Hg/kPa) e válvula para regulagem fina do vácuo. Frasco Coletor: Frasco único com capacidade nominal de 5 litros, confeccionado em material termoplástico transparente de alta resistência mecânica (policarbonato, polipropileno ou superior), graduado, com boca larga e integralmente autoclavável. Segurança: Tampa com sistema de vedação hermética e equipada com dispositivo / válvula de segurança mecânica antitransbordo (bóia ou filtro hidrofóbico/hidrofílico) para impedir a entrada de líquidos no motor. Mobilidade e Alimentação: Montado sobre carro/pedestal com rodízios giratórios para transporte hospitalar. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática) 50/60 Hz. Acompanha pedal de acionamento contínuo/intermitente. Acessórios Mínimos: Mangueiras de interconexão em silicone hospitalar atóxico e autoclavável.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |
| 7 | Eletrocardi<br>Ógrafo digital | <p>Eletrcardiógrafo Digital de 12 Derivações Simultâneas Equipamento microprocessado para aquisição e registro simultâneo de sinais elétricos cardíacos em 12 derivações padrão. O sistema deve operar de forma digital, permitindo a visualização, armazenamento e emissão de laudos de eletrcardiograma (ECG).1. Especificações de Aquisição e Laudo:Aquisição: Simutânea das 12 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6).Software de Gestão: Compatível com ambiente Windows ou Linux, fornecido junto ao equipamento. Deve permitir banco de dados de pacientes, visualização em tempo real, medições automáticas de intervalos e eixos, e geração de laudos.Exportação e Telemedicina: O software deve permitir a exportação de exames em formatos digitais padronizados (como PDF, XML ou formato compatível com protocolo DICOM) e permitir o envio para plataformas de telemedicina.2. Integração e Armazenamento (Critério de Software):O sistema de software poderá operar de forma integrada (enviando os dados do aparelho diretamente para o prontuário eletrônico/PACS/HIS do hospital) ou interna (com banco de dados próprio no computador de operação).3. Portabilidade e Mobilidade:O equipamento poderá ser configurado para atender a diferentes necessidades clínicas, sendo aceitas propostas que contemplem as seguintes categorias de portabilidade:Portátil/Leve: Dispositivo de dimensões reduzidas, conectado via USB ou tecnologia sem fio a um computador ou tablet (ideal para home care ou transporte);Estacionário/Transportável: Equipamento</p> | Unid. | 9 |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                             | operável em carrinho com rodízios, com bateria interna e compartimento para acessórios (ideal para ambulatórios ou hospitais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
| 8  | Berço Hospitalar Com Grades                 | Berço pediátrico hospitalar, estruturado em material metálico de alta resistência, com tratamento antiferrugem (anticorrosivo) e acabamento hospitalar atóxico e lavável. Leito: Estrutura metálica resistente e apropriada para uso contínuo, permitindo a higienização rigorosa. Grades laterais: Móveis ou escamoteáveis, confeccionadas em material resistente, com sistema de travamento de segurança acionável pela equipe assistencial. Base: Equipada com 04 (quatro) rodízios giratórios de no mínimo 3" de diâmetro, sendo pelo menos 02 (dois) com sistema de freio. Acabamento: Superfícies lisas, sem arestas cortantes, cantos arredondados e soldas polidas/reforçadas para evitar acúmulo de sujidades e facilitar a limpeza. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre 120 cm e 140 cm; Largura: entre 55 cm e 70 cm; Altura do leito: entre 55 cm e 70 cm. Outros Requisitos: Capacidade de carga: Mínima de 130 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 |
| 9  | Colchão Berço Hospitalar                    | Colchão em espuma Densidade 18 com capa em curvim impermeável. Colchão para berço hospitalar infantil. Dimensões: 1,30 m x 0,65 m x 0,10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10 |
| 10 | Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Adulto | Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Adulto Estrutura: Construída em tubos e perfis de aço-carbono com tratamento anticorrosivo (fosfatização ou antiferrugem) e acabamento em pintura eletrostática a pó tipo epóxi, com resistência a produtos químicos de limpeza hospitalar. Leito: Articulado, subdividido em quatro seções, com tampos em chapa de aço perfurada ou vazada para ventilação/respiro do colchão. Movimentos Mínimos Exigidos: Elevação dorsal (Fowler), flexão de pernas (Vascular) e elevação de altura total do estrado (Hi-Low), todos acionados por sistema elétrico. Grades de Proteção: Composta por 04 grades laterais independentes ou articuláveis, confeccionadas em material termoplástico injetado de alta resistência, dotadas de sistema seguro de destravamento (trava-destrava) e recolhimento (embutível sob o leito). Sistema Motorizado: Motores elétricos com caixas de comando blindadas com grau de proteção contra penetração de água e resíduos (mínimo IPX4), acionados por controle remoto de fio (comandos de elevação de dorso, pernas e altura). Alimentação bivolt automática com bateria de emergência (opcional/desejável). Componentes de Acabamento: Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em material termoplástico injetado. Dotada de para-choques de proteção contra impactos (bumpers) nos quatro cantos. Mobilidade: Apoiada sobre no mínimo 04 rodízios giratórios com diâmetro de 4 polegadas (ou superior), com banda de rodagem que não deixe marcas no piso, sendo pelo menos 02 deles | Unid. | 10 |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                             | equipados com freios de ação firme.Capacidade de Carga: Capacidade máxima de carga de trabalho segura de no mínimo 180 kg.Colchão Incluso: Acompanhar colchão hospitalar compatível com as dimensões do leito, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido com capa impermeável, lavável e higienizável com desinfetantes hospitalares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |
| 11 | Colchão Cama Hospitalar     | Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D28, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin , de fácil higienização e resistente ao uso contínuo. Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 30 |
| 12 | Colchão Cama Hospitalar D33 | Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D33, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo.Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 20 |
| 13 | Diva Hospitalar             | Divã / Mesa para Exames Clínicos e Clínicas Médicas: Estrutura: Confeccionada em tubos metálicos resistentes, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática a pó (tipo epóxi).Leito: Estofado em espuma com densidade mínima \D-28\), revestido integralmente em material sintético impermeável (tipo courvin hospitalar), lavável e resistente a desinfetantes químicos.Cabeceira: Articulada/reclinável por meio de sistema mecânico multiponto, permitindo diferentes níveis de inclinação para conforto do paciente.Acessórios Integrados: Dotado de suporte para rolo de lençol descartável posicionado na cabeceira.Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros antiderrapantes para proteção do piso e estabilização do móvel.Capacidade de Carga: Capacidade de peso estático de no mínimo 150 kg.Dimensões Aproximadas: Comprimento entre 1,80 m e 1,95 m; Largura entre 0,55 m e 0,82 m; Altura fixa entre 0,50 m e 0,85 m (compatível com a ergonomia do serviço de saúde). | Unid. | 60 |
| 14 | Mesa De Exames              | Mesa de exames estrutura: Descrição Técnica:Estrutura tubular robusta em aço-carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi. Base com pés providos de ponteiros antiderrapantes para estabilidade.Leito:Dividido em seções articuladas (dorso, assento e perneira), estofado com espuma de alta densidade (mínimo D-28) com espessura adequada ao conforto. Revestido integralmente por material sintético impermeável, lavável e resistente aos métodos de assepsia hospitalar.Movimentação:Ajuste de inclinação do encosto/dorso por meio de sistema mecânico seguro (tipo cremalheira) permitindo múltiplas posições.Acessórios Obrigatórios Inclusos:01 par de portas coxas (perneiras) com                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 30 |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                    | altura e ângulo reguláveis via manípulos; 01 gaveta/dispositivo coletor de líquidos removível posicionado sob o assento; e suporte integrado para rolo de lençol descartável. Capacidade de Carga: Resistência estrutural para suportar carga estática de no mínimo 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |
| 15 | Poltrona Hospitalar                | Poltrona Hospitalar. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço-carbono de alta resistência mecânica, com tratamento antiferrugem (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi. Braços: Dotados de descanso para braços fixos ou articulados, com acabamento estofado e lavável. Movimentação: Sistema reclinável com movimentos simultâneos (encosto e peseira) ou independentes, ajustável por meio de alavanca lateral (sistema de cremalheira) ou pistão pneumático a gás de acionamento suave. Estofado: Assento, encosto e peseira compostos por espuma de poliuretano com densidade mínima D-26 a D-28 e espessura mínima de 5 cm a 7 cm, garantindo resiliência e conforto em uso prolongado. Revestimento: Integralmente revestida em material sintético impermeável (tipo courvin/corano), sem costuras aparentes, lavável, atóxico, anti-chamas e resistente à higienização com saneantes e desinfetantes químicos hospitalares rotineiros. Base e Segurança: Base com pés de apoio equipados com ponteiros de borracha antiderrapantes para proteção do piso, ou rodízios (sendo pelo menos dois com travas) opcionais conforme necessidade do setor. Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático de no mínimo 150 kg. | Unid. | 90 |
| 16 | Fraldário/<br>Trocador             | Trocador de fraldas retrátil; estrutura em 100% MDF, cantos arredondados, superfície de fácil limpeza e higiene, pistão a gás invertido, dobradiça de alumínio. Acompanha manual de instalação; Buchas e parafusos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 35 |
| 17 | Cadeira De<br>Banho /<br>Higiênica | Cadeira com Rodas 100 kg Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Fixa Material Estrutura: Aço Inoxidável Acabamento Estrutura: Esmaltado Tipo Uso: Banho Tamanho: Adulto Tipo Encosto: Encosto Fixo Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço Apoio Pés: Apoio Pés Fixo Capacidade Máxima: Até 100 kg Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 10 |
| 18 | Cadeiras De<br>Rodas Adulto        | CADEIRA DE RODAS /ADULTO: Cadeira dobrável com sistema em duplo X. Braços escamoteáveis. Rodas maciças. Estofamento em material impermeável. Encosto rebatível (não reclinável). Apoios de braços rebatíveis e acolchoados. Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away). Almofada com espuma de alta densidade e capa de nylon. Cinto abdominal para segurança. Raios em aço inox reforçado e aros em aço-carbono. Pintura epóxi de alta resistência. Tiras de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 30 |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                                         | panturrilha. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Capacidade: suporta até 120 kg. Altura total: até 96 cm. Comprimento total: até 105 cm. Largura total: mínimo 56 cm, máximo 68 cm. Peso líquido aproximado: 20,5 kg. Medidas da cadeira dobrada (C x L x A): 82 x 28 x 76 cm. Altura do encosto das costas: até 46 cm. Altura entre o apoio para os braços e o assento: até 26,5 cm. Altura do assento ao piso: aproximadamente 50 cm. Comprimento do apoio para os braços: 27 cm. Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm. Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm. Diâmetro externo da roda dianteira: 19,5 cm. Distância interna entre os braços: aproximadamente mínimo 42 cm, máximo 51 cm. Largura x profundidade do assento: mínimo 40 x 40 cm, máximo 48 x 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
| 19 | Esfigmomanômetro Infantil                               | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Tamanho da braçadeira infantil: 22,5 x 7,5 cm. Manguito e pera em PVC. Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Esfigmomanômetro aneroide infantil com circunferência de braço de 10 a 18 cm. Tamanho do manguito: 18 x 36,5 cm. Faixa de medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma medição: 2 mmHg. Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg. Tolerância: +/- 3 mmHg. Braçadeira em nylon com fecho em velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 69 |
| 20 | Esfigmomanômetro Aneroide Adulto Grande (Tamanho Obeso) | Esfigmomanômetro Aneroide Adulto Grande (Tamanho Obeso):<br>Manômetro: Mecânico do tipo aneroide, com caixa metálica resistente a impactos, visor de alta legibilidade, escala de medição de 0 a 300 mmHg. Braçadeira: Confeccionada em tecido de nylon de alta durabilidade e fácil higienização, com sistema de fechamento por contato (tipo velcro). Indicada para pacientes adultos grandes/obesos, com circunferência de braço abrangendo a faixa de 27 cm a 45 cm. Cor: preta, azul, cinza ou conforme padrão de linha do fabricante. Insuflação e Deflação: Pêra de insuflação e manguito (bolsa interna) confeccionados em material flexível de alta resistência. Válvula de deflação confeccionada em metal cromado com botão de regulação manual fina para vazão do ar. Certificação Obrigatória: Equipamento com modelo obrigatoriamente verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO, com selo/lacre de conformidade atualizado. Acessórios Inclusos: Acompanha estojo de proteção com fecho em zíper e manual de instruções em língua portuguesa. | Unid. | 28 |
| 21 | Foco Refletor                                           | Foco de Luz Clínico / Ambulatorial para Exames (Pedestal com Rodízios): Estrutura e Ergonomia: Pedestal vertical confeccionado em material metálico com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática ou polímero injetado de alta resistência. Altura fixa ou regulável, com faixa operacional de atendimento que permita o posicionamento do cabeçote entre no mínimo 100 cm e no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 20 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                     | máximo 140 cm do piso.Direcionamento: Cabeçote/Cúpula de iluminação montado sobre haste flexível (tipo pescoço de ganso) ou braço articulado, permitindo o direcionamento livre e estável do feixe de luz.Iluminação: Tecnologia de iluminação por LED de alta eficiência. Fluxo luminoso adequado para exames clínicos, com potência consumida de até 15 W. Luz branca (temperatura de cor na faixa de 4.000 K a 6.500 K), sem emissão de calor excessivo (radiação infravermelha) no campo de exame.Base e Mobilidade: Base inferior estável com sistema antiqueda, dotada de rodízios giratórios que permitam a movimentação suave em ambiente hospitalar/clínico.Sistema Elétrico: Interruptor liga/desliga integrado ao equipamento e de fácil acesso. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática). Cabo de força flexível com comprimento mínimo de 1,5 metro, atendendo às normas técnicas vigentes. |       |    |
| 22 | Lanterna Clínica    | Lâmpada de LED DE 3,5 V; Corpo de Alumínio; Acionamento tipo caneta; Resistente e de alta durabilidade; Baixo consumo de energia (LED); Alimentação: pilha ou bateria. Clipe para bolso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 28 |
| 23 | Suporte De Soro     | SUORTE DE SORO HOSPITALAREstrutura: Confeccionado em tubos de aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido.Base: Base estável em formato estrela com 05 pontas, dotada de 05 rodízios giratórios com giro de 360 graus.Regulagem de Altura: Coluna telescópica com sistema de travamento por manípulo, com altura regulável variando de 1,20 m (recolhido) a 2,00 m (estendido).Cabeçote: Extremidade superior dotada de 04 ganchos em formato de "X" confeccionados em aço inoxidável, para sustentação de bolsas e frascos de infusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 61 |
| 24 | Oxímetro De Pulso   | Oxímetro com Visor em tecnologia OLED, Faixa de medição da saturação: 0-100%. Faixa de medição dos batimentos cardíacos: 50 BPM - 130bpm. Alimentação: pilha ou bateria, Curva Pletismográfica, Capa protetora em Silicone com 1 cordão para pendurar o oxímetro, manual e estojo para armazenamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 35 |
| 25 | Sonar Doppler Fetal | Finalidade: Equipamento eletromédico tipo mesa/portátil destinado à detecção e monitoramento da Frequência Cardíaca Fetal (FCF/FHR) por meio de ultrassom de baixa intensidade.<br>Tecnologia do Transdutor: Equipado com transdutor piezoelétrico de alta sensibilidade com frequência de operação padrão (como 2.0 MHz ou similar), conectado por cabo flexível blindado e com compartimento de fixação integrado ao corpo do aparelho.<br>Interface Visual: Tela/Display digital colorido (tecnologia LCD ou TFT), com tamanho de diagonal igual ou superior a 3 polegadas, permitindo a visualização simultânea do valor numérico dos batimentos e da representação gráfica da curva de tendência/onda do batimento fetal. Controle por                                                                                                                                                                        | Unid. | 25 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                 | <p>botões de membrana, teclas de navegação ou interface sensível ao toque.</p> <p>Recursos do Sistema: Função de congelamento de dados/curva na tela, sistema de alarmes audiovisuais programáveis para limites de batimentos cardíacos, controle digital de volume e indicador em tempo real do nível de carga da bateria. Sistema eletrônico com recurso de desligamento automático por inatividade para preservação de carga.</p> <p>Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance para reprodução nítida do som fetal. Saída para fone de ouvido ou conexão externa com gravador/computador. Interface de dados (porta USB ou equivalente) acompanhada de software/recurso que possibilite o gerenciamento de dados e exames em computador.</p> <p>Alimentação: Funcionamento por meio de fonte de alimentação bivolt automática integrada ou externa, e bateria interna recarregável com autonomia para rotina de atendimentos.</p> <p>Certificações Obrigatórias: Equipamento com Registro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por órgão acreditado pelo INMETRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |
| 26 | Detector Fetal Portátil Digital | <p>Finalidade: Equipamento portátil de bolso destinado à detecção e monitoramento dos batimentos cardíacos fetais (FCF) por método de ultrassom Doppler.</p> <p>Transdutor: Integrado ou conectado via cabo extensível, de alta sensibilidade, operando na frequência nominal de 2.0 MHz (admitindo-se pequenas tolerâncias de projeto), indicado para detecção precoce a partir da 10ª ou 12ª semana de gestação. Compartimento próprio no corpo do aparelho para fixação do transdutor. Interface e Controle: Tela digital (LCD ou LED) para visualização numérica nítida dos batimentos por minuto (BPM). Botão liga/desliga, controle de volume de áudio e sistema de desligamento automático por inatividade para conservação de energia.</p> <p>Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance e saída analógica padrão para fone de ouvido ou conexão externa de gravação. Desempenho (FHR): Faixa de medição abrangendo no mínimo o intervalo de 50 a 240 BPM, com resolução e precisão de 1 BPM. Portabilidade e Alimentação: Design ergonômico e compacto, com peso total aproximado de até 250g (sem pilhas). Alimentação elétrica por meio de pilhas comerciais comuns e de fácil reposição (tipo AA ou AAA). Certificações: Registro/Cadastro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.</p> | Unid. | 24 |
| 27 | Banco Mocho Em Inox             | <p>Bancos Mocho em Inox : Estrutura em aço inoxidável. Assento anatômico, altura ajustável. Base giratória com cinco apoios . Altura mínima do assento: 45 cm. De fácil higienização e uso contínuo em ambientes hospitalares.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 30 |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 28 | Carro Curativo           | Carro curativo em aço inox com balde e bacia. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidáveis. Dimensões: aproximadas: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. Peso aproximado: 12 kg.(0015.8)                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 40 |
| 29 | Mesas Auxiliares Em Inox | Mesas Auxiliares em Inox : Material: aço inoxidável. Tamanho padrão aproximado: Comprimento: 60 cm a 80 cm. Largura: 40 cm a 50 cm. Altura: 85 cm a 90 cm. Tampo: liso, com bordas levemente dobradas, podendo conter ou não borda de contenção. Estrutura: tubular em aço inox com soldas contínuas, sem arestas cortantes. Rodízios: 4 rodízios giratórios de 2" a 3" polegadas, sendo 2 com trava de segurança. Capacidade de carga: mínima de 15 kg por prateleira. Número de prateleiras: 2. Acabamento: polido, com superfície lisa, de fácil limpeza e resistência à oxidação. | Unid. | 40 |
| 30 | Bandeja Inox             | Bandeja Inox tamanho aproximado 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial.Inox 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial.                                                                                                                                             | Unid. | 30 |

## 6. FORMA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO (art. 6º, XXIII, "h")

6.1 Modalidade:  
Pregão Eletrônico.

6.2 Critério de julgamento:  
Menor preço por item (ou menor preço global), conforme definido no edital.

6.3 Modo de disputa:  
O modo de disputa será aberto, nos termos do art. 56 da Lei nº 14.133/2021, permitindo a apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes durante a sessão eletrônica.

6.4 Exigências de habilitação:  
Conforme arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, "f")

7.1 Gestão e Fiscalização

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente designado(s) pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

Compete ao gestor da Ata de Registro de Preços acompanhar sua execução, controlar os saldos registrados, promover os atos necessários à sua administração e adotar as providências cabíveis em caso de descumprimento das obrigações assumidas.

Compete ao fiscal verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes no Termo de Referência, registrar ocorrências, solicitar correções quando necessárias e atestar o recebimento do objeto para fins de liquidação da despesa.

As indicações do gestor e do fiscal constarão em documento próprio emitido pela Administração.

## **8. ENDEREÇO, FORMA E PRAZO DE ENTREGA**

O fornecimento dos itens será efetuado conforme as seguintes condições: Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Bernadino dos passos, nº 64 – Jardim Cruzeiro

### **8.1 Recebimento**

O recebimento dos materiais ocorrerá em duas etapas:

I- Recebimento Provisório: realizado no ato da entrega para conferência quantitativa dos itens;

II- Recebimento definitivo: realizado após a verificação da conformidade das especificações técnicas, qualidade, funcionamento e documento exigida, mediante ateste do fiscal responsável.

### **8.2 Penalidades**

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a detentora da Ata às sanções previstas nos artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, observados o contraditório e a ampla defesa.

As entregas deverão ocorrer em até 30 (Trinta) úteis após o envio da Autorização de Fornecimento (AF).

A entrega dos itens deverá ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração e mediante solicitação técnica formal, considerando que a presente contratação se dará por meio de Sistema de Registro de Preços, não havendo obrigatoriedade de aquisição integral ou imediata dos quantitativos estimados.

## **9. PRAZO DA ATA E DUA PRORROGAÇÃO**

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos da legislação vigente, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administração Pública.

## **10. MODELO DE GESTÃO DA ATA**

### **10.1 MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A gestão da Ata de Registro de Preços será realizada por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe acompanhar sua execução, controlar os saldos registrados, monitorar a vigência da ata e adotar as providências necessárias para o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

A fiscalização será exercida por servidor designado, responsável pela conferência quantitativa e qualitativa dos materiais entregues, verificação da conformidade com as especificações técnicas, registro de ocorrências e emissão do ateste para fins de recebimento definitivo e liquidação da despesa.

As atividades de gestão e fiscalização observarão as disposições dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

## **11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE PAGAMENTO**

A medição para fins de pagamento será realizada com base na quantidade de equipamentos efetivamente entregues e recebidos definitivamente pela Administração, após verificação da conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal responsável e do recebimento definitivo do objeto.

Caso sejam constatadas irregularidades, divergências ou inconformidades nos produtos fornecidos, o pagamento ficará suspenso até que a contratada promova a regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

## **12. ESTIMATIVA DE PREÇO**

Referidas informações constarão em documento apartado e devidamente classificado, a ser emitido pela Coordenadoria de Cotações e Compra Direta vinculada à Diretoria de Gestão Suprimentos, o qual integrará o processo administrativo da contratação para todos os fins legais, assegurando a adequada instrução processual, a transparência dos critérios adotados e a conformidade com o art. 6º inciso XXIII, alínea “i” da lei 14.133/2021.

## **13. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA**

13.1. Como dotação(ões) orçamentária(s), segue(m) a(s) rubrica(s):

|          |   |                  |   |              |   |           |   |                     |
|----------|---|------------------|---|--------------|---|-----------|---|---------------------|
| 02.12.01 | - | 10.122.0012.2346 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 162 | - | Vinculo 01.310.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.301.0012.2347 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 180 | - | Vinculo 01.310.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.301.0012.2347 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 319 | - | Vinculo 02.000.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.301.0012.2347 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 181 | - | Vinculo 05.000.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.302.0012.2349 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 197 | - | Vinculo 01.310.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.302.0012.2349 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 320 | - | Vinculo 02.000.0000 |
| 02.12.01 | - | 10.302.0012.2349 | - | 4.4.90.52.00 | - | Ficha 321 | - | Vinculo 05.000.0000 |



Franco da Rocha, 26 de Junho de 2026.

**Rosângela Ramos Gonçalves**  
Agente Comunitária de Saúde

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA E VALORES DE REFERÊNCIA**

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA/SP, INCLUINDO ITENS ANTERIORMENTE FRACASSADOS OU DESERTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, conforme especificações e demais exigências contidas nos anexos, que fazem parte integrante do Edital.**

|                    |  |                 |                |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| <b>CPF/CNPJ:</b>   |  |                 |                |
| <b>Fornecedor:</b> |  |                 |                |
| <b>Endereço:</b>   |  |                 |                |
| <b>Bairro:</b>     |  | <b>Cidade:</b>  |                |
| <b>CEP:</b>        |  | <b>Tel.</b>     | <b>E-mail:</b> |
| <b>Banco:</b>      |  | <b>Agência:</b> | <b>Conta:</b>  |

|                                                   |  |                  |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Forma de pagamento:</b>                        |  |                  |  |
| <b>Prazo de entrega:</b>                          |  | <b>Validade:</b> |  |
| <b>Nome do Representante Legal ou Procurador:</b> |  |                  |  |
| <b>Data e assinatura:</b>                         |  |                  |  |

| ITEM                                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| <b>Lote 1 - LOTE 1 - MOBILIÁRIOS HOSPILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |                    |                 |
| 1                                               | <i>Código: 2.070.021.998700552</i><br>Armário vitrine com 02 portas Laterais em vidro 3 mm.<br>especificação: Armário vitrine com 02 portas Laterais em vidro 3 mm; Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Pés em tubos de aço quadrado com ponteiros plásticos; Porta em vidro com fechadura cilíndrica; Com 4 prateleiras em vidro (3 mm) Dimensões externas aproximadas: Externas (armário): Altura= 1682 mm, Largura = 655 mm, Comprimento = 400 mm. Externas (porta): Altura= 1160 mm, Largura = 330 mm. Capacidade de carga estática por prateleira: 08 kg. Acompanha vidros. | 20     | UN | 1.405              | 28.100          |
| 2                                               | <i>Código: 2.070.021.998700555</i><br>BIOMBO<br>especificação: Biombo Sanfonado Hospitalar PVC. Base Móvel com rodízios e trava. Largura mínima 156 cm até 204 cm. Altura 160 cm. Cor azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27     | UN | 1.623,66           | 43.838,82       |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 5    | <p>Código: 2.070.021.998702926</p> <p>ESCALA 2 DEGRAUS</p> <p>especificação: Escada clínica/hospitalar com 02 degraus: Estrutura: Confeccionada em tubo redondo de aço-carbono (diâmetro aproximado de 1" ou mínimo de 19 mm) com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Tratamento antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi). Degraus: Pisos em chapa de aço-carbono revestidos integralmente com material de borracha ou piso sintético antiderrapante de alta durabilidade. Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros de borracha ou PVC antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade. Dimensões Externas Aproximadas: Altura entre 37 e 42 cm; Largura entre 38 e 46 cm; Profundidade/Comprimento entre 38 e 46 cm. Dimensões dos Pisos: Área útil mínima de cada degrau de 35 X 15 cm. Capacidade de carga: Mínima de 120 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94     | UN | 228,13             | 21.444,22       |
| 13   | <p>Código: 2.070.021.998702932</p> <p>DIVÃ HOSPITALAR</p> <p>especificação: Divã / Mesa para Exames Clínicos e Clínicas Médicas: Estrutura: Confeccionada em tubos metálicos resistentes, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática a pó (tipo epóxi).Leito: Estofado em espuma com densidade mínima \D-28\, revestido integralmente em material sintético impermeável (tipo courvin hospitalar), lavável e resistente a desinfetantes químicos.Cabeceira: Articulada/reclinável por meio de sistema mecânico multiponto, permitindo diferentes níveis de inclinação para conforto do paciente.Acessórios Integrados: Dotado de suporte para rolo de lençol descartável posicionado na cabeceira.Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros antiderrapantes para proteção do piso e estabilização do móvel.Capacidade de Carga: Capacidade de peso estático de no mínimo 150 kg.Dimensões Aproximadas: Comprimento entre 1,80 m e 1,95 m; Largura entre 0,55 m e 0,82 m; Altura fixa entre 0,50 m e 0,85 m (compatível com a ergonomia do serviço de saúde).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60     | UN | 596,33             | 35.779,80       |
| 15   | <p>Código: 2.070.021.998702934</p> <p>POLTRONA HOSPITALAR</p> <p>Especificação: Poltrona Hospitalar. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço-carbono de alta resistência mecânica, com tratamento antiferrugem (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi.Braços: Dotados de descanso para braços fixos ou articulados, com acabamento estofado e lavável.Movimentação: Sistema reclinável com movimentos simultâneos (encosto e peseira) ou independentes, ajustável por meio de alavanca lateral (sistema de cremalheira) ou pistão pneumático a gás de acionamento suave.Estofado: Assento, encosto e peseira compostos por espuma de poliuretano com densidade mínima D-26 a D-28 e espessura mínima de 5 cm a 7 cm, garantindo resiliência e conforto em uso prolongado. Revestimento: Integralmente revestida em material sintético impermeável (tipo courvin/corano), sem costuras aparentes, lavável, atóxico, anti-chamas e resistente à higienização com saneantes e desinfetantes químicos hospitalares rotineiros.Base e Segurança: Base com pés de apoio equipados com ponteiros de borracha antiderrapantes para proteção do piso, ou rodízios (sendo pelo menos dois com travas) opcionais conforme necessidade do setor.Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático de no mínimo 150 kg sistência mecânica para suportar peso estático de no mínimo 150 kg.</p> | 90     | UN | 1.262,80           | 113.652         |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 16                              | <i>Código: 2.070.021.998700620</i><br>FRALDÁRIO/ TROCADOR<br>Especificação: Trocador de fraldas retrátil; estrutura em 100% MDF, cantos arredondados, superfície de fácil limpeza e higiene, pistão a gás invertido, dobradiça de alumínio. Acompanha manual de instalação; Buchas e parafusos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35     | UN | 1.407,22           | 49.252,70       |
| <b>Lote 2 - LOTE 2 – LEITOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                    |                 |
| 8                               | <i>Código: 2.070.021.998700614</i><br>BERÇO RECÉM NASCIDO<br>especificação: Berço pediátrico hospitalar, estruturado em material metálico de alta resistência, com tratamento antiferrugem (anticorrosivo) e acabamento hospitalar atóxico e lavável.Leito: Estrutura metálica resistente e apropriada para uso contínuo, permitindo a higienização rigorosa.Grades laterais: Móveis ou escamoteáveis, confeccionadas em material resistente, com sistema de travamento de segurança acionável pela equipe assistencial.Base: Equipada com 04 (quatro) rodízios giratórios de no mínimo 3" de diâmetro, sendo pelo menos 02 (dois) com sistema de freio.Acabamento: Superfícies lisas, sem arestas cortantes, cantos arredondados e soldas polidas/reforçadas para evitar acúmulo de sujidades e facilitar a limpeza. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre \ (120\ ) cm e \ (140\ ) cm;Largura: entre \ (55\ ) cm e \ (70\ ) cm;Altura do leito: entre \ (55\ ) cm e \ (70\ ) cm.Outros Requisitos: Capacidade de carga: Mínima de \ (130\ ) kg. | 10     | UN | 1.344              | 13.440          |
| 9                               | <i>Código: 1.070.021.998700613</i><br>COLCHÃO BERÇO HOSPITALAR<br>especificação: COLCHÃO BERÇO HOSPITALAR: Colchão em espuma Densidade 18 com capa em curvim impermeável. Colchão para berço hospitalar infantil. Dimensões: 130 cm x 65 cm x 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10     | UN | 169,75             | 1697,50         |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 10                                                                   | <p><i>Código: 2.070.020.998702928</i></p> <p>CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA ADULTO<br/> especificação: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Adulto. Estrutura: Construída em tubos e perfis de aço-carbono com tratamento anticorrosivo (fosfatização ou antiferrugem) e acabamento em pintura eletrostática a pó tipo epóxi, com resistência a produtos químicos de limpeza hospitalar.Leito: Articulado, subdividido em quatro seções, com tampos em chapa de aço perfurada ou vazada para ventilação/respiro do colchão.Movimentos Mínimos Exigidos: Elevação dorsal (Fowler), flexão de pernas (Vascular) e elevação de altura total do estrado (Hi-Low), todos acionados por sistema elétrico.Grades de Proteção: Composta por 04 grades laterais independentes ou articuláveis, confeccionadas em material termoplástico injetado de alta resistência, dotadas de sistema seguro de destravamento (trava-destrava) e recolhimento (embutível sob o leito).Sistema Motorizado: Motores elétricos com caixas de comando blindadas com grau de proteção contra penetração de água e resíduos (mínimo IPX4), acionados por controle remoto de fio (comandos de elevação de dorso, pernas e altura). Alimentação bivolt automática com bateria de emergência (opcional/desejável).Componentes de Acabamento: Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em material termoplástico injetado. Dotada de para-choques de proteção contra impactos (bumpers) nos quatro cantos.Mobilidade: Apoiada sobre no mínimo 04 rodízios giratórios com diâmetro de 4 polegadas (ou superior), com banda de rodagem que não deixe marcas no piso, sendo pelo menos 02 deles equipados com freios de ação firme.Capacidade de Carga: Capacidade máxima de carga de trabalho segura de no mínimo 180 kg.Colchão Incluso: Acompanhar colchão hospitalar compatível com as dimensões do leito, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido com capa impermeável, lavável e higienizável com desinfetantes hospitalares.</p> | 10     | UN | 14.920,16          | 149.201,60      |
| 11                                                                   | <p><i>Código: 1.070.021.998700616</i></p> <p>COLCHÃO CAMA HOSPITALAR D28<br/> especificação: Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D28, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo. Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30     | UN | 553,30             | 16.599          |
| 12                                                                   | <p><i>Código: 1.070.021.998702929</i></p> <p>COLCHÃO CAMA HOSPITALAR D33<br/> especificação: Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D33, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo. Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20     | UN | 597,42             | 11.948,40       |
| <b>Lote 3 - LOTE 3 - CADEIRA DE RODAS E BANHO - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                    |                 |
| 17                                                                   | <p><i>Código: 2.070.014.998700557</i></p> <p>CADEIRA DE BANHO / HIGIÊNICA<br/> especificação:CADEIRA DE BANHO / HIGIÊNICA: Cadeira De Rodas 100 kg Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Fixa Material Estrutura: Aço Inoxidável Acabamento Estrutura: Esmaltado Tipo Uso: Banho Tamanho: Adulto Tipo Encosto: Encosto Fixo Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço Apoio Pés: Apoio Pés Fixo Capacidade Máxima: Até 100 kg Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     | UN | 196,83             | 1968,30         |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 18                                        | <p><i>Código: 2.070.014.998702935</i><br/>CADEIRA DE RODAS ADULTO<br/>especificação: Cadeira de Roda Adulto. Cadeira dobrável com sistema em duplo X. Braços escamoteáveis. Rodas maciças. Estofamento em material impermeável. Encosto rebatível (não reclinável). Apoios de braços rebatíveis e acolchoados. Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away). Almofada com espuma de alta densidade e capa de nylon. Cinto abdominal para segurança. Raios em aço inox reforçado e aros em aço-carbono. Pintura epóxi de alta resistência. Tiras de panturrilha. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Capacidade: suporta até 120 kg. Altura total: até 96 cm. Comprimento total: até 105 cm. Largura total: mínimo 56 cm, máximo 68 cm. Peso líquido aproximado: 20,5 kg. Medidas da cadeira dobrada (C x L x A): 82 x 28 x 76 cm. Altura do encosto das costas: até 46 cm. Altura entre o apoio para os braços e o assento: até 26,5 cm. Altura do assento ao piso: aproximadamente 50 cm. Comprimento do apoio para os braços: 27 cm. Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm. Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm. Diâmetro externo da roda dianteira: 19,5 cm. Distância interna entre os braços: aproximadamente mínimo 42 cm, máximo 51 cm. Largura x profundidade do assento: mínimo 40 x 40 cm, máximo 48 x 40 cm.</p> | 30     | UN | 530,90             | 15.927          |
| <b>Lote 4 - LOTE 4 - MOBILIÁRIOS INOX</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                    |                 |
| 3                                         | <p><i>Código: 2.070.021.998702925</i><br/>CARRO DE EMERGÊNCIA<br/>especificação: Carro de Emergência. Estrutura: Carro de emergência construído em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Tampo Superior: Confeccionado em aço inoxidável para assepsia. Gaveteiro: Composto por, no mínimo, 04 gavetas, sendo obrigatoriamente 01 gaveta equipada com divisórias para medicamentos (com, no mínimo, 12 nichos) e, no mínimo, 01 gavetão destinado a insumos de grande porte. Segurança: Sistema de travamento centralizado de todas as gavetas por meio de lacre de segurança. Acessórios. Inclusos: Suporte giratório para cardioversor/desfibrilador, haste de soro com altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em material rígido lavável, para-choque de proteção periférica contra impactos e puxador lateral para transporte. Sistema Elétrico: Dotado de calha integrada com, no mínimo, 04 tomadas elétricas e cabo de alimentação com comprimento mínimo de 02 metros. Mobilidade: Equipado com, no mínimo, 04 rodízios giratórios de dupla rodagem, com diâmetro mínimo de 3 polegadas, sendo pelo menos 02 deles dotados de sistema de freios. Dimensões Admissíveis: Altura entre 950 mm e 1050 mm; Largura entre 650 mm e 780 mm; Profundidade entre 400 mm e 500 mm.</p>  | 6      | UN | 4.576,66           | 27.459,96       |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 14   | <i>Código: 2.070.021.998702933</i><br><b>MESA DE EXAMES</b><br>especificação: Mesa de exames estrutura: Descrição Técnica: Estrutura tubular robusta em aço-carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi. Base com pés providos de ponteiros antiderrapantes para estabilidade. Leito: Dividido em seções articuladas (dorso, assento e perneira), estofado com espuma de alta densidade (mínimo D-28) com espessura adequada ao conforto. Revestido integralmente por material sintético impermeável, lavável e resistente aos métodos de assepsia hospitalar. Movimentação: Ajuste de inclinação do encosto/dorso por meio de sistema mecânico seguro (tipo cremalheira) permitindo múltiplas posições. Acessórios Obrigatórios Inclusos: 01 par de portas coxas (perneiras) com altura e ângulo reguláveis via manípulos; 01 gaveta/dispositivo coletor de líquidos removível posicionado sob o assento; e suporte integrado para rolo de lençol descartável. Capacidade de Carga: Resistência estrutural para suportar carga estática de no mínimo 150 kg. | 30     | UN | 2.102              | 63.060          |
| 23   | <i>Código: 1.070.011.998702931</i><br><b>SUPORTE DE SORO HOSPITALAR</b><br>especificação: SUPORTE DE SORO HOSPITALAR. Estrutura: Confeccionado em tubos de aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido. Base: Base estável em formato estrela com 05 pontas, dotada de 05 rodízios giratórios com giro de 360 graus. Regulagem de Altura: Coluna telescópica com sistema de travamento por manípulo, com altura regulável variando de 1,20 m (recolhido) a 2,00 m (estendido). Cabeçote: Extremidade superior dotada de 04 ganchos em formato de "X" confeccionados em aço inoxidável, para sustentação de bolsas e frascos de infusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61     | UN | 157,55             | 9.610,55        |
| 27   | <i>Código: 2.070.021.998701281</i><br><b>BANCOS MOCHO EM INOX</b><br>Bancos Mocho em Inox : Bancos Mocho em Inox : Estrutura em aço inoxidável. Assento anatômico, altura ajustável. Base giratória com cinco apoios . Altura mínima do assento: 45 cm. De fácil higienização e uso contínuo em ambientes hospitalares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30     | UN | 431,23             | 12.936,90       |
| 28   | <i>Código: 2.070.020.592000158</i><br><b>CARRO CURATIVO</b><br>especificação: Carro curativo em aço inox com balde e bacia. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: aproximadas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. Peso aproximado: 12kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40     | UN | 1.349,98           | 53.999,20       |
| 29   | <i>Código: 2.070.021.998700759</i><br><b>MESAS AUXILIARES EM INOX</b><br>especificação: Mesas Auxiliares em Inox : Material: aço inoxidável. Tamanho padrão aproximado: Comprimento: 60 cm a 80 cm. Largura: 40 cm a 50 cm. Altura: 85 cm a 90 cm. Tampo: liso, com bordas levemente dobradas, podendo conter ou não borda de contenção. Estrutura: tubular em aço inox com soldas contínuas, sem arestas cortantes. Rodízios: 4 rodízios giratórios de 2" a 3" polegadas, sendo 2 com trava de segurança. Capacidade de carga: mínima de 15 kg por prateleira. Número de prateleiras: 2. Acabamento: polido, com superfície lisa, de fácil limpeza e resistência à oxidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40     | UN | 544,10             | 21.764          |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 30                                                           | <i>Código: 1.070.011.591206577</i><br>BANDEJA INOX<br>especificação: Bandeja Inox tamanho aproximado 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial. Inox 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30     | UN | 56,88              | 1.706,40        |
| <b>Lote 5 - LOTE 5 - FOCO - EXCLUSIVO ME/EPP</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |
| 21                                                           | <i>Código: 2.070.014.998702930</i><br>FOCO DE LUZ CLINICO<br>especificação: Foco de Luz Clínico / Ambulatorial para Exames (Pedestal com Rodízios): Estrutura e Ergonomia: Pedestal vertical confeccionado em material metálico com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática ou polímero injetado de alta resistência. Altura fixa ou regulável, com faixa operacional de atendimento que permita o posicionamento do cabeçote entre no mínimo 100 cm e no máximo 140 cm do piso. Direcionamento: Cabeçote/Cúpula de iluminação montado sobre haste flexível (tipo pescoço de ganso) ou braço articulado, permitindo o direcionamento livre e estável do feixe de luz. Iluminação: Tecnologia de iluminação por LED de alta eficiência. Fluxo luminoso adequado para exames clínicos, com potência consumida de até 15 W. Luz branca (temperatura de cor na faixa de 4.000 K a 6.500 K), sem emissão de calor excessivo (radiação infravermelha) no campo de exame. Base e Mobilidade: Base inferior estável com sistema antiqueda, dotada de rodízios giratórios que permitam a movimentação suave em ambiente hospitalar/clínico. Sistema Elétrico: Interruptor liga/desliga integrado ao equipamento e de fácil acesso. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática). Cabo de força flexível com comprimento mínimo de 1,5 metro, atendendo às normas técnicas vigentes. | 20     | UN | 373,67             | 7.473,40        |
| 22                                                           | <i>Código: 1.070.012.998700600</i><br>LANTERNA CLÍNICA<br>especificação: LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de LED DE 3,5 V; Corpo de Alumínio; Acionamento tipo caneta; Resistente e de alta durabilidade; Baixo consumo de energia (LED); Alimentação: pilha ou bateria. Clipe para bolso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28     | UN | 38,82              | 1.086,96        |
| <b>Lote 6 - LOTE 6 - ESFIGMOMANOMETRO - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |
| 19                                                           | <i>Código: 1.070.014.998700590</i><br>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL<br>especificação: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Tamanho da braçadeira infantil: 22,5 x 7,5 cm. Manguito e pera em PVC. Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Esfigmomanômetro aneróide infantil com circunferência de braço de 10 a 18 cm. Tamanho do manguito: 18 x 36,5 cm. Faixa de medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma medição: 2 mmHg. Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg. Tolerância: +/- 3 mmHg. Braçadeira em nylon com fecho em velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69     | UN | 153,85             | 10.615,65       |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 20                                                       | <p><i>Código: 1.070.014.998700591</i><br/>ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (TAMANHO OBESO)<br/>especificação: Esfigmomanômetro Aneróide Adulto Grande (Tamanho Obeso): Manômetro: Mecânico do tipo aneróide, com caixa metálica resistente a impactos, visor de alta legibilidade, escala de medição de 0 a 300 mmHg. Braçadeira: Confeccionada em tecido de nylon de alta durabilidade e fácil higienização, com sistema de fechamento por contato (tipo velcro). Indicada para pacientes adultos grandes/obesos, com circunferência de braço abrangendo a faixa de 27 cm a 45 cm. Cor: preta, azul, cinza ou conforme padrão de linha do fabricante. Insuflação e Deflação: Pêra de insuflação e manguito (bolsa interna) confeccionados em material flexível de alta resistência. Válvula de deflação confeccionada em metal cromado com botão de regulagem manual fina para vazão do ar. Certificação Obrigatória: Equipamento com modelo obrigatoriamente verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO, com selo/lacre de conformidade atualizado. Acessórios Inclusos: Acompanha estojo de proteção com fecho em zíper e manual de instruções em língua portuguesa.</p> | 28     | UN | 174,50             | 4.886           |
| <b>Lote 7 - LOTE 7 - EQUIPAMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                    |                 |
| 24                                                       | <p><i>Código: 1.070.014.998700604</i><br/>OXÍMETRO DE PULSO<br/>especificação: OXÍMETRO DE PULSO: OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro com Visor em tecnologia OLED, Faixa de medição da saturação: 0-100%. Faixa de medição dos batimentos cardíacos: 50 BPM - 130bpm. Alimentação: pilha ou bateria, Curva Pletismográfica, Capa protetora em Silicone com 1 cordão para pendurar o oxímetro, manual e estojo para armazenamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35     | UN | 137,49             | 4.812,15        |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 25   | <p><i>Código: 2.070.012.998700611</i><br/>SONAR DOPPLER FETAL<br/>especificação: Sonar Doppler Fetal. Equipamento eletromédico tipo mesa/portátil destinado à detecção e monitoramento da Frequência Cardíaca Fetal (FCF/FHR) por meio de ultrassom de baixa intensidade. Tecnologia do Transdutor: Equipado com transdutor piezoelétrico de alta sensibilidade com frequência de operação padrão (como 2.0 MHz ou similar), conectado por cabo flexível blindado e com compartimento de fixação integrado ao corpo do aparelho. Interface Visual: Tela/Display digital colorido (tecnologia LCD ou TFT), com tamanho de diagonal igual ou superior a 3 polegadas, permitindo a visualização simultânea do valor numérico dos batimentos e da representação gráfica da curva de tendência/onda do batimento fetal. Controle por botões de membrana, teclas de navegação ou interface sensível ao toque. Recursos do Sistema: Função de congelamento de dados/curva na tela, sistema de alarmes audiovisuais programáveis para limites de batimentos cardíacos, controle digital de volume e indicador em tempo real do nível de carga da bateria. Sistema eletrônico com recurso de desligamento automático por inatividade para preservação de carga. Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance para reprodução nítida do som fetal. Saída para fone de ouvido ou conexão externa com gravador/computador. Interface de dados (porta USB ou equivalente) acompanhada de software/recurso que possibilite o gerenciamento de dados e exames em computador. Alimentação: Funcionamento por meio de fonte de alimentação bivolt automática integrada ou externa, e bateria interna recarregável com autonomia para rotina de atendimentos. Certificações Obrigatórias: Equipamento com Registro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por órgão acreditado pelo INMETRO.</p> | 25     | UN | 836,55             | 20.913,75       |
| 26   | <p><i>Código: 2.070.014.591401248</i><br/>DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL<br/>specificação: Detector Fetal Portátil Digital. Finalidade: Equipamento portátil de bolso destinado à detecção e monitoramento dos batimentos cardíacos fetais (FCF) por método de ultrassom Doppler. Transdutor: Integrado ou conectado via cabo extensível, de alta sensibilidade, operando na frequência nominal de 2.0 MHz (admitindo-se pequenas tolerâncias de projeto), indicado para detecção precoce a partir da 10ª ou 12ª semana de gestação. Compartimento próprio no corpo do aparelho para fixação do transdutor. Interface e Controle: Tela digital (LCD ou LED) para visualização numérica nítida dos batimentos por minuto (BPM). Botão liga/desliga, controle de volume de áudio e sistema de desligamento automático por inatividade para conservação de energia. Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance e saída analógica padrão para fone de ouvido ou conexão externa de gravação. Desempenho (FHR): Faixa de medição abrangendo no mínimo o intervalo de 50 a 240 BPM, com resolução e precisão de 1 BPM. Portabilidade e Alimentação: Design ergonômico e compacto, com peso total aproximado de até 250g (sem pilhas). Alimentação elétrica por meio de pilhas comerciais comuns e de fácil reposição (tipo AA ou AAA). Certificações: Registro/Cadastro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24     | UN | 413,15             | 9.915,60        |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| <b>Lote 8 - LOTE 8 - ELETROCARDIOGRAFOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |
| 7                                           | <p><i>Código: 2.070.014.998702927</i><br/>ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL<br/>especificação: Eletrocardiógrafo Digital de 12.. Derivações Simultâneas<br/>Equipamento microprocessado para aquisição e registro simultâneo de sinais elétricos cardíacos em 12 derivações padrão. O sistema deve operar de forma digital, permitindo a visualização, armazenamento e emissão de laudos de eletrocardiograma (ECG).1. Especificações de Aquisição e Laudo: Aquisição: Simutânea das 12 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6).Software de Gestão: Compatível com ambiente Windows ou Linux, fornecido junto ao equipamento. Deve permitir banco de dados de pacientes, visualização em tempo real, medições automáticas de intervalos e eixos, e geração de laudos. Exportação e Telemedicina: O software deve permitir a exportação de exames em formatos digitais padronizados (como PDF, XML ou formato compatível com protocolo DICOM) e permitir o envio para plataformas de telemedicina.2. Integração e Armazenamento (Critério de Software):O sistema de software poderá operar de forma integrada (enviando os dados do aparelho diretamente para o prontuário eletrônico/PACS/HIS do hospital) ou interna (com banco de dados próprio no computador de operação).3. Portabilidade e Mobilidade:O equipamento poderá ser configurado para atender a diferentes necessidades clínicas, sendo aceitas propostas que contemplem as seguintes categorias de portabilidade: Portátil/Leve: Dispositivo de dimensões reduzidas, conectado via USB ou tecnologia sem fio a um computador ou tablet (ideal para home care ou transporte);Estacionário/Transportável: Equipamento operável em carrinho com rodízios, com bateria interna e compartimento para acessórios (ideal para ambulatórios ou hospitais).</p> | 9      | UN | 13.256,72          | 119.310,48      |
| <b>Lote 9 - LOTE 9 - ASPIRADOR</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

| ITEM                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-------------------|
| 6                                                            | <p><i>Código: 2.070.014.998700606</i><br/> <b>ASPIRADOR DE SECREÇÃO</b><br/>                     especificação: Aspirador Cirúrgico de Alta Vazão (Capacidade 5 Litros):<br/>                     Finalidade: Equipamento eletromédico destinado à aspiração e sucção de fluidos, sangue e secreções corporais em procedimentos cirúrgicos e clínicos.<br/>                     Bomba de Vácuo: Compressor com sistema isento de óleo (tipo pistão), com protetor térmico integrado contra sobreaquecimento ou sobrecarga elétrica.<br/>                     Desempenho Mínimo: Fluxo de aspiração livre (vazão) de no mínimo 24 litros por minuto (admitindo-se fluxos superiores). Vácuo máximo regulável de pelo menos 22 pol.Hg (ou superior). Controle e Monitoramento: Painel dotado de vacuômetro analógico com escala mínima de 0 a 30 pol.Hg (ou equivalente em cm.Hg/kPa) e válvula para regulagem fina do vácuo. Frasco Coletor: Frasco único com capacidade nominal de 5 litros, confeccionado em material termoplástico transparente de alta resistência mecânica (policarbonato, polipropileno ou superior), graduado, com boca larga e integralmente autoclavável. Segurança: Tampa com sistema de vedação hermética e equipada com dispositivo / válvula de segurança mecânica antitransbordo (bóia ou filtro hidrofóbico/hidrofílico) para impedir a entrada de líquidos no motor. Mobilidade e Alimentação: Montado sobre carro/pedestal com rodízios giratórios para transporte hospitalar. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática) 50/60 Hz. Acompanha pedal de acionamento contínuo/intermitente. Acessórios Mínimos: Mangueiras de interconexão em silicone hospitalar atóxico e autoclavável.</p> | 28     | UN | 3.864,28           | 108.199,84        |
| <b>Lote 10 - LOTE 10 - CAIXA PLASTICA - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                    |                   |
| 4                                                            | <p><i>Código: 1.007.003.40300496</i><br/> <b>CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS</b><br/>                     especificação: Caixa organizadora multiuso, capacidade de 15 a 20 litros, confeccionada em material plástico polipropileno de alta resistência, atóxico e livre de BPA (BPA Free). Indicada para armazenamento e contato com alimentos em ambientes refrigerados ou temperatura ambiente. Estrutura empilhável, acompanhada de tampa plástica com encaixe firme. Dimensões externas aproximadas: largura entre 30 e 35 cm, comprimento entre 40 e 45 cm, altura entre 15 e 20 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     | UN | 84                 | 1.680             |
| <b>Total geral: R\$</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                    | <b>982.280,18</b> |



PI: 9702/2026 – PE 040/2026

Declaramos que o valor de cada item e o total da proposta, neles está incluso: Os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, todos os componentes de custos dos bens necessários a perfeita satisfação do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

**DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:**

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):



**ANEXO III – MODELO**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS**

**PROCESSO INTERNO Nº 9702/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026**

Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o Nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (Art. 63, I da Lei Federal Nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) Atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei Federal Nº 14.133/2021);

b) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei Federal Nº 14.133/2021);

c) Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal Nº 14.133/2021);

d) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei Federal Nº 14.133/2021);

e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

f) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato ou ata serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em [www.francoarocha.sp.gov.br](http://www.francoarocha.sp.gov.br);



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

g) No caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato/ata deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

h) No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte: a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Federal Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei Federal Nº 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

i) Não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei Federal Nº 14.133/2021 e item 3.10 do edital;

j) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e Contrato/ata, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

Franco da Rocha, XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX.

---

**(Identificação e assinatura do representante legal da  
proponente)**

SECRETARIA DE  
GESTÃO PÚBLICA



**FRANCO**  
**DA ROCHA**  
P R E F E I T U R A

PI: 9702/2026 PE: 040/2026



## ANEXO IV – MODELO

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_  
(denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ Nº \_\_\_\_\_, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Federal Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026** realizado pela Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.

---

Data e assinatura do representante legal



**ANEXO V – MINUTA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2026**

Processo Interno Nº **9702/2026**  
Pregão Eletrônico Nº **040/2026**

**GESTORA DA ATA:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA  
**DETENTORA:** XXXXXXXX  
**TOTAL: R\$** XXXXXXXX

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**, entidade de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 46.523.080/0001-60, Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, Franco da Rocha, SP, neste ato representada pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX portadora do CPF/MF Nº XXX.XXX.XXX-XX, com endereço profissional acima indicado, de ora em diante denominada simplesmente **PREFEITURA**, e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº XXXXXXXXXXXX com endereço à XXXXXX – XXXXX – XXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG Nº XXXXXX e do CPF/MF Nº XXXXXXXX de ora em diante denominada simplesmente **DETENTORA**, tem entre si, justo e acertado o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**1.1. Relativo ao objeto:**

**1.1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA/SP, INCLUINDO ITENS ANTERIORMENTE FRACASSADOS OU DESERTOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS**, conforme especificações e demais exigências contidas nos anexos, que fazem parte integrante do Edital.

**1.2. Relativo a Ata de Registro de Preços:**



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**1.2.1.** Para o fornecimento do objeto celebra-se esse instrumento de Ata de Registro de Preços entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA e a **LICITANTE CLASSIFICADA** e declarada **HABILITADA**.

**1.2.2.** A Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84, da Lei 14.133/2021.

**1.2.3.** Ocorrendo a prorrogação da Ata de Registro de Preços, o quantitativo inicial será reestabelecido.

**1.2.4.** A DETENTORA se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência, ainda que a prestação de serviço decorrente esteja prevista para data posterior à de seu termo final, observados os quantitativos estimados no **ANEXO II** (Modelo de Proposta de Preços).

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO**

**2.1.** O fornecimento dos produtos, será realizado mediante emissão de Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente, emitido pela unidade administrativa competente.

**2.2.** O prazo para entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, salvo disposição diversa prevista no Termo de Referência.

**2.2.1.** O prazo de entrega poderá ser prorrogado, mediante solicitação devidamente justificada da detentora da Ata de Registro de Preços e desde que aceita pela Administração.

**2.2.2.** Fica por conta da **DETENTORA** garantir que os produtos estarão de acordo com normas regulamentadoras e leis vigentes, bem como tais exigências contidas no **ANEXO I e ANEXO II**.

**2.3.** A entrega do objeto será realizada no seguinte endereço: Rua Bernadino dos passos, nº 64 – Jardim Cruzeiro, Franco da Rocha / SP., Franco da Rocha / SP.

**2.3.1.** O horário para entrega será de 09 às 16 horas, em dias úteis, salvo disposição diversa prevista no Termo de Referência.



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**2.4.** Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas, padrões de qualidade, acondicionamento, transporte e demais condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e na proposta da Detentora da Ata.

**2.5.** As despesas relativas a transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros custos decorrentes da execução do objeto correrão por conta exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

**2.6.** O recebimento do objeto será realizado na forma prevista no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se as seguintes etapas:

**2.6.1.** Recebimento provisório, no ato da entrega do objeto, para verificação da conformidade com as especificações previstas no Edital e no Termo de Referência.

**2.6.2.** Recebimento definitivo, após a verificação da qualidade, quantidade e adequação do objeto entregue, mediante atesto do servidor ou comissão responsável pela fiscalização.

**2.7.** Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Administração poderá:

- rejeitá-lo, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos;
- determinar sua substituição ou correção, fixando prazo para regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**2.8.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da Ata pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

**2.9.** A Autorização de Fornecimento ficará à disposição da detentora da ata para retirada no setor competente, podendo também ser encaminhada por meio eletrônico para o endereço de e-mail informado na proposta ou no cadastro da empresa no sistema eletrônico.

**2.9.1.** A Autorização de Fornecimento encaminhada por meio eletrônico, será considerada regularmente recebida para todos os efeitos legais na data do envio da mensagem eletrônica, independentemente de confirmação de leitura.

**2.9.2.** A detentora da Ata é responsável por manter atualizados seus dados cadastrais e endereço eletrônico junto à Administração e ao sistema eletrônico utilizado para realização da licitação.

**2.9.3.** Na hipótese de impossibilidade de encaminhamento por meio eletrônico, a Administração poderá utilizar outros meios de comunicação que assegurem o envio da Autorização de Fornecimento ou Autorização de Serviço.



**2.10.** A gestão administrativa da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes será realizada pela Diretoria de Contratos e Concessões, que atuará como órgão responsável pelo acompanhamento administrativo da vigência e da execução da ata, bem como pela adoção das providências necessárias ao cumprimento das disposições contratuais.

**2.11.** A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Secretaria requisitante, por meio de servidor ou comissão especialmente designada, a quem competirá acompanhar e verificar o cumprimento das especificações técnicas previstas no Termo de Referência, bem como das demais condições estabelecidas neste Edital e na Ata de Registro de Preços.

**2.11.1.** O servidor designado como fiscal da execução deverá registrar as ocorrências verificadas durante o acompanhamento do objeto e comunicar ao gestor da Ata quaisquer irregularidades constatadas, para adoção das medidas cabíveis.

**2.11.2.** A atuação do gestor e do fiscal não exclui nem reduz a responsabilidade da detentora da Ata pela correta execução do objeto.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO**

**3.1.** Os pagamentos serão efetuados à detentora da Ata de Registro de Preços, preferencialmente mediante crédito em conta bancária em nome da detentora, conforme informações constantes na proposta ou nos dados informados para assinatura da Ata, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente da Secretaria requisitante.

#### ***Parágrafo único: Banco XX agência XX conta XX***

**3.2.** A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada pela detentora acompanhada da documentação necessária à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, quando exigido pela legislação aplicável.

**3.3.** Constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a Administração poderá devolvê-la à detentora para correção ou solicitar sua regularização, no prazo de 02 (dois) dias úteis, quando cabível.

**3.4.** Não sendo apresentada a correção ou regularização no prazo estabelecido no item anterior, o prazo para pagamento será reiniciado a partir da data de reapresentação do documento devidamente regularizado.



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**3.5.** Na hipótese de envio de boleto bancário pela detentora, a data de vencimento deverá respeitar o prazo estabelecido no item 3.1 deste edital.

**3.6.** Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

**3.7.** A detentora deverá manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas no edital, podendo a Administração solicitar a apresentação de certidões atualizadas para fins de pagamento.

**3.8.** Os pagamentos observarão as disposições do Decreto Municipal nº 3.394/2023, que trata da retenção do Imposto de Renda nos pagamentos efetuados pelos órgãos da Administração Pública Municipal às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e prestação de serviços.

**3.9.** Excepcionalmente, no mês de janeiro de cada exercício financeiro, em razão dos procedimentos de encerramento e abertura do orçamento municipal, o prazo para pagamento poderá ocorrer até o dia 31 de janeiro.

**3.10.** A detentora da Ata de Registro de Preços deverá considerar, na formulação de sua proposta, todas as retenções tributárias previstas na legislação vigente, inclusive aquelas decorrentes do Decreto Municipal nº 3.394/2023, não sendo admitidos pedidos de revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em razão de sua aplicação.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE**

**4.1.** Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, salvo nas hipóteses de revisão ou de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na legislação vigente.

**4.2.** Na hipótese de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da detentora da Ata, utilizando-se como índice de atualização o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), ou outro que venha a substituí-lo, considerando-se a variação acumulada dos últimos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste concedido.

**4.3.** Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços, quando comprovada a ocorrência de



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que impactem diretamente na execução do objeto, nos termos da legislação vigente.

4.4. A detentora da Ata deverá apresentar documentação comprobatória que demonstre a efetiva ocorrência da alteração de custos que justifique o pedido de revisão ou reequilíbrio.

4.5. A Administração poderá realizar pesquisas de mercado para verificar a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, podendo promover a revisão ou o cancelamento do registro de preços quando constatada sua inadequação.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO ATRASO DO PAGAMENTO**

5.1. Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura licitante, incidirá sobre o valor do débito vencido e não pago, correção monetária calculada de acordo com a adoção do IPCA-E, juros mensais equivalentes a 0,5% (meio por cento), contados da data do adimplemento até a data do efetivo pagamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. Este Instrumento de(a) Ata de Registro de Preços, tem o valor de R\$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX).

| ITEM                                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| <b>Lote 1 - LOTE 1 - MOBILIÁRIOS HOSPILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                    |                 |
| 1                                               | <i>Código: 2.070.021.998700552</i><br>Armário vitrine com 02 portas Laterais em vidro 3 mm.<br>especificação: Armário vitrine com 02 portas Laterais em vidro 3 mm; Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Péis em tubos de aço quadrado com ponteiros plásticos; Porta em vidro com fechadura cilíndrica; Com 4 prateleiras em vidro (3 mm) Dimensões externas aproximadas: Externas (armário): Altura= 1682 mm, Largura = 655 mm, Comprimento = 400 mm. Externas (porta): Altura= 1160 mm, Largura = 330 mm. Capacidade de carga estática por prateleira: 08 kg. Acompanha vidros. | 20     | UN | 1.405              | 28.100          |
| 2                                               | <i>Código: 2.070.021.998700555</i><br>BIOMBO<br>especificação: Biombo Sanfonado Hospitalar PVC. Base Móvel com rodízios e trava. Largura mínima 156 cm até 204 cm. Altura 160 cm. Cor azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27     | UN | 1.623,66           | 43.838,82       |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 5    | Código: 2.070.021.998702926<br><b>ESCADA 2 DEGRAUS</b><br>especificação: Escada clínica/hospitalar com 02 degraus: Estrutura: Confeccionada em tubo redondo de aço-carbono (diâmetro aproximado de 1" ou mínimo de 19 mm) com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Tratamento antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi). Degraus: Pisos em chapa de aço-carbono revestidos integralmente com material de borracha ou piso sintético antiderrapante de alta durabilidade. Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros de borracha ou PVC antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade. Dimensões Externas Aproximadas: Altura entre 37 e 42 cm; Largura entre 38 e 46 cm; Profundidade/Comprimento entre 38 e 46 cm. Dimensões dos Pisos: Área útil mínima de cada degrau de 35 X 15 cm. Capacidade de carga: Mínima de 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94     | UN | 228,13             | 21.444,22       |
| 13   | Código: 2.070.021.998702932<br><b>DIVÃ HOSPITALAR</b><br>especificação: Divã / Mesa para Exames Clínicos e Clínicas Médicas: Estrutura: Confeccionada em tubos metálicos resistentes, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática a pó (tipo epóxi).Leito: Estofado em espuma com densidade mínima (D-28), revestido integralmente em material sintético impermeável (tipo courvin hospitalar), lavável e resistente a desinfetantes químicos.Cabeceira: Articulada/reclinável por meio de sistema mecânico multiponto, permitindo diferentes níveis de inclinação para conforto do paciente.Acessórios Integrados: Dotado de suporte para rolo de lençol descartável posicionado na cabeceira.Segurança: Pés de apoio dotados de ponteiros antiderrapantes para proteção do piso e estabilização do móvel.Capacidade de Carga: Capacidade de peso estático de no mínimo 150 kg.Dimensões Aproximadas: Comprimento entre 1,80 m e 1,95 m; Largura entre 0,55 m e 0,82 m; Altura fixa entre 0,50 m e 0,85 m (compatível com a ergonomia do serviço de saúde).                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60     | UN | 596,33             | 35.779,80       |
| 15   | Código: 2.070.021.998702934<br><b>POLTRONA HOSPITALAR</b><br>Especificação: Poltrona Hospitalar. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço-carbono de alta resistência mecânica, com tratamento antiferrugem (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi.Braços: Dotados de descanso para braços fixos ou articulados, com acabamento estofado e lavável.Movimentação: Sistema reclinável com movimentos simultâneos (encosto e peseira) ou independentes, ajustável por meio de alavanca lateral (sistema de cremalheira) ou pistão pneumático a gás de acionamento suave.Estofado: Assento, encosto e peseira compostos por espuma de poliuretano com densidade mínima D-26 a D-28 e espessura mínima de 5 cm a 7 cm, garantindo resiliência e conforto em uso prolongado. Revestimento: Integralmente revestida em material sintético impermeável (tipo courvin/corano), sem costuras aparentes, lavável, atóxico, anti-chamas e resistente à higienização com saneantes e desinfetantes químicos hospitalares rotineiros.Base e Segurança: Base com pés de apoio equipados com ponteiros de borracha antiderrapantes para proteção do piso, ou rodízios (sendo pelo menos dois com travas) opcionais conforme necessidade do setor.Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático de no mínimo 150 kg | 90     | UN | 1.262,80           | 113.652         |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 16                              | <i>Código: 2.070.021.998700620</i><br>FRALDÁRIO/ TROCADOR<br>Especificação: Trocador de fraldas retrátil; estrutura em 100% MDF, cantos arredondados, superfície de fácil limpeza e higiene, pistão a gás invertido, dobradiça de alumínio. Acompanha manual de instalação; Buchas e parafusos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35     | UN | 1.407,22           | 49.252,70       |
| <b>Lote 2 - LOTE 2 – LEITOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                    |                 |
| 8                               | <i>Código: 2.070.021.998700614</i><br>BERÇO RECÉM NASCIDO<br>especificação: Berço pediátrico hospitalar, estruturado em material metálico de alta resistência, com tratamento antiferrugem (anticorrosivo) e acabamento hospitalar atóxico e lavável.Leito: Estrutura metálica resistente e apropriada para uso contínuo, permitindo a higienização rigorosa.Grades laterais: Móveis ou escamoteáveis, confeccionadas em material resistente, com sistema de travamento de segurança acionável pela equipe assistencial.Base: Equipada com 04 (quatro) rodízios giratórios de no mínimo 3" de diâmetro, sendo pelo menos 02 (dois) com sistema de freio.Acabamento: Superfícies lisas, sem arestas cortantes, cantos arredondados e soldas polidas/reforçadas para evitar acúmulo de sujidades e facilitar a limpeza. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre \ (120\ ) cm e \ (140\ ) cm;Largura: entre \ (55\ ) cm e \ (70\ ) cm;Altura do leito: entre \ (55\ ) cm e \ (70\ ) cm.Outros Requisitos: Capacidade de carga: Mínima de \ (130\ ) kg. | 10     | UN | 1.344              | 13.440          |
| 9                               | <i>Código: 1.070.021.998700613</i><br>COLCHÃO BERÇO HOSPITALAR<br>especificação: COLCHÃO BERÇO HOSPITALAR: Colchão em espuma Densidade 18 com capa em curvim impermeável. Colchão para berço hospitalar infantil. Dimensões: 130 cm x 65 cm x 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10     | UN | 169,75             | 1697,50         |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 10                                                                   | <p><i>Código: 2.070.020.998702928</i></p> <p>CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA ADULTO<br/>especificação: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Adulto. Estrutura: Construída em tubos e perfis de aço-carbono com tratamento anticorrosivo (fosfatização ou antiferrugem) e acabamento em pintura eletrostática a pó tipo epóxi, com resistência a produtos químicos de limpeza hospitalar.Leito: Articulado, subdividido em quatro seções, com tampos em chapa de aço perfurada ou vazada para ventilação/respiro do colchão.Movimentos Mínimos Exigidos: Elevação dorsal (Fowler), flexão de pernas (Vascular) e elevação de altura total do estrado (Hi-Low), todos acionados por sistema elétrico.Grades de Proteção: Composta por 04 grades laterais independentes ou articuláveis, confeccionadas em material termoplástico injetado de alta resistência, dotadas de sistema seguro de destravamento (trava-destrava) e recolhimento (embutível sob o leito).Sistema Motorizado: Motores elétricos com caixas de comando blindadas com grau de proteção contra penetração de água e resíduos (mínimo IPX4), acionados por controle remoto de fio (comandos de elevação de dorso, pernas e altura). Alimentação bivolt automática com bateria de emergência (opcional/desejável).Componentes de Acabamento: Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em material termoplástico injetado. Dotada de para-choques de proteção contra impactos (bumpers) nos quatro cantos.Mobilidade: Apoia sobre no mínimo 04 rodízios giratórios com diâmetro de 4 polegadas (ou superior), com banda de rodagem que não deixe marcas no piso, sendo pelo menos 02 deles equipados com freios de ação firme.Capacidade de Carga: Capacidade máxima de carga de trabalho segura de no mínimo 180 kg.Colchão Incluso: Acompanhar colchão hospitalar compatível com as dimensões do leito, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D-28, revestido com capa impermeável, lavável e higienizável com desinfetantes hospitalares.</p> | 10     | UN | 14.920,16          | 149.201,60      |
| 11                                                                   | <p><i>Código: 1.070.021.998700616</i></p> <p>COLCHÃO CAMA HOSPITALAR D28<br/>especificação: Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D28, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo. Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30     | UN | 553,30             | 16.599          |
| 12                                                                   | <p><i>Código: 1.070.021.998702929</i></p> <p>COLCHÃO CAMA HOSPITALAR D33<br/>especificação: Colchão hospitalar confeccionado em espuma de densidade D33, adequado para uso em cama hospitalar, com dimensões aproximadas de 12 x 88 x 188 cm. Revestimento em napa, courvin, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo. Produto destinado ao conforto e suporte do paciente em ambiente hospitalar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20     | UN | 597,42             | 11.948,40       |
| <b>Lote 3 - LOTE 3 - CADEIRA DE RODAS E BANHO - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |                    |                 |
| 17                                                                   | <p><i>Código: 2.070.014.998700557</i></p> <p>CADEIRA DE BANHO / HIGIÊNICA<br/>especificação:CADEIRA DE BANHO / HIGIÊNICA: Cadeira De Rodas 100 kg Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Fixa Material Estrutura: Aço Inoxidável Acabamento Estrutura: Esmaltado Tipo Uso: Banho Tamanho: Adulto Tipo Encosto: Encosto Fixo Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço Apoio Pés: Apoio Pés Fixo Capacidade Máxima: Até 100 kg Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10     | UN | 196,83             | 1968,30         |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 18                                        | <p><i>Código: 2.070.014.998702935</i><br/>CADEIRA DE RODAS ADULTO<br/>especificação: Cadeira de Roda Adulto. Cadeira dobrável com sistema em duplo X. Braços escamoteáveis. Rodas maciças. Estofamento em material impermeável. Encosto rebatível (não reclinável). Apoios de braços rebatíveis e acolchoados. Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away). Almofada com espuma de alta densidade e capa de nylon. Cinto abdominal para segurança. Raios em aço inox reforçado e aros em aço-carbono. Pintura epóxi de alta resistência. Tiras de panturrilha. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Capacidade: suporta até 120 kg. Altura total: até 96 cm. Comprimento total: até 105 cm. Largura total: mínimo 56 cm, máximo 68 cm. Peso líquido aproximado: 20,5 kg. Medidas da cadeira dobrada (C x L x A): 82 x 28 x 76 cm. Altura do encosto das costas: até 46 cm. Altura entre o apoio para os braços e o assento: até 26,5 cm. Altura do assento ao piso: aproximadamente 50 cm. Comprimento do apoio para os braços: 27 cm. Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm. Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm. Diâmetro externo da roda dianteira: 19,5 cm. Distância interna entre os braços: aproximadamente mínimo 42 cm, máximo 51 cm. Largura x profundidade do assento: mínimo 40 x 40 cm, máximo 48 x 40 cm.</p> | 30     | UN | 530,90             | 15.927          |
| <b>Lote 4 - LOTE 4 - MOBILIÁRIOS INOX</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                    |                 |
| 3                                         | <p><i>Código: 2.070.021.998702925</i><br/>CARRO DE EMERGÊNCIA<br/>especificação: Carro de Emergência. Estrutura: Carro de emergência construído em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Tampo Superior: Confeccionado em aço inoxidável para assepsia. Gaveteiro: Composto por, no mínimo, 04 gavetas, sendo obrigatoriamente 01 gaveta equipada com divisórias para medicamentos (com, no mínimo, 12 nichos) e, no mínimo, 01 gavetão destinado a insumos de grande porte. Segurança: Sistema de travamento centralizado de todas as gavetas por meio de lacre de segurança. Acessórios. Inclusos: Suporte giratório para cardioversor/desfibrilador, haste de soro com altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em material rígido lavável, para-choque de proteção periférica contra impactos e puxador lateral para transporte. Sistema Elétrico: Dotado de calha integrada com, no mínimo, 04 tomadas elétricas e cabo de alimentação com comprimento mínimo de 02 metros. Mobilidade: Equipado com, no mínimo, 04 rodízios giratórios de dupla rodagem, com diâmetro mínimo de 3 polegadas, sendo pelo menos 02 deles dotados de sistema de freios. Dimensões Admissíveis: Altura entre 950 mm e 1050 mm; Largura entre 650 mm e 780 mm; Profundidade entre 400 mm e 500 mm.</p>  | 6      | UN | 4.576,66           | 27.459,96       |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 14   | <i>Código: 2.070.021.998702933</i><br>MESA DE EXAMES<br>especificação: Mesa de exames estrutura: Descrição Técnica: Estrutura tubular robusta em aço-carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi. Base com pés providos de ponteiros antiderrapantes para estabilidade. Leito: Dividido em seções articuladas (dorso, assento e perneira), estofado com espuma de alta densidade (mínimo D-28) com espessura adequada ao conforto. Revestido integralmente por material sintético impermeável, lavável e resistente aos métodos de assepsia hospitalar. Movimentação: Ajuste de inclinação do encosto/dorso por meio de sistema mecânico seguro (tipo cremalheira) permitindo múltiplas posições. Acessórios Obrigatórios Inclusos: 01 par de portas coxas (perneiras) com altura e ângulo reguláveis via manípulos; 01 gaveta/dispositivo coletor de líquidos removível posicionado sob o assento; e suporte integrado para rolo de lençol descartável. Capacidade de Carga: Resistência estrutural para suportar carga estática de no mínimo 150 kg. | 30     | UN | 2.102              | 63.060          |
| 23   | <i>Código: 1.070.011.998702931</i><br>SUPORTE DE SORO HOSPITALAR<br>especificação: SUPORTE DE SORO HOSPITALAR. Estrutura: Confeccionado em tubos de aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido. Base: Base estável em formato estrela com 05 pontas, dotada de 05 rodízios giratórios com giro de 360 graus. Regulagem de Altura: Coluna telescópica com sistema de travamento por manípulo, com altura regulável variando de 1,20 m (recolhido) a 2,00 m (estendido). Cabeçote: Extremidade superior dotada de 04 ganchos em formato de "X" confeccionados em aço inoxidável, para sustentação de bolsas e frascos de infusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61     | UN | 157,55             | 9.610,55        |
| 27   | <i>Código: 2.070.021.998701281</i><br>BANCOS MOCHO EM INOX<br>Bancos Mocho em Inox : Bancos Mocho em Inox : Estrutura em aço inoxidável. Assento anatômico, altura ajustável. Base giratória com cinco apoios. Altura mínima do assento: 45 cm. De fácil higienização e uso contínuo em ambientes hospitalares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     | UN | 431,23             | 12.936,90       |
| 28   | <i>Código: 2.070.020.592000158</i><br>CARRO CURATIVO<br>especificação: Carro curativo em aço inox com balde e bacia. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: aproximadas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. Peso aproximado: 12kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40     | UN | 1.349,98           | 53.999,20       |
| 29   | <i>Código: 2.070.021.998700759</i><br>MESAS AUXILIARES EM INOX<br>especificação: Mesas Auxiliares em Inox : Material: aço inoxidável. Tamanho padrão aproximado: Comprimento: 60 cm a 80 cm. Largura: 40 cm a 50 cm. Altura: 85 cm a 90 cm. Tampo: liso, com bordas levemente dobradas, podendo conter ou não borda de contenção. Estrutura: tubular em aço inox com soldas contínuas, sem arestas cortantes. Rodízios: 4 rodízios giratórios de 2" a 3" polegadas, sendo 2 com trava de segurança. Capacidade de carga: mínima de 15 kg por prateleira. Número de prateleiras: 2. Acabamento: polido, com superfície lisa, de fácil limpeza e resistência à oxidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40     | UN | 544,10             | 21.764          |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 30                                                           | <i>Código: 1.070.011.591206577</i><br>BANDEJA INOX<br>especificação: Bandeja Inox tamanho aproximado 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial. Inox 30x20x04cm: Bandeja Aço Inoxidável para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, alta resistência à corrosão, resistência mecânica adequada, facilidade de limpeza e Baixa rugosidade superficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30     | UN | 56,88              | 1.706,40        |
| <b>Lote 5 - LOTE 5 - FOCO - EXCLUSIVO ME/EPP</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |
| 21                                                           | <i>Código: 2.070.014.998702930</i><br>FOCO DE LUZ CLINICO<br>especificação: Foco de Luz Clínico / Ambulatorial para Exames (Pedestal com Rodízios): Estrutura e Ergonomia: Pedestal vertical confeccionado em material metálico com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática ou polímero injetado de alta resistência. Altura fixa ou regulável, com faixa operacional de atendimento que permita o posicionamento do cabeçote entre no mínimo 100 cm e no máximo 140 cm do piso. Direcionamento: Cabeçote/Cúpula de iluminação montado sobre haste flexível (tipo pescoço de ganso) ou braço articulado, permitindo o direcionamento livre e estável do feixe de luz. Iluminação: Tecnologia de iluminação por LED de alta eficiência. Fluxo luminoso adequado para exames clínicos, com potência consumida de até 15 W. Luz branca (temperatura de cor na faixa de 4.000 K a 6.500 K), sem emissão de calor excessivo (radiação infravermelha) no campo de exame. Base e Mobilidade: Base inferior estável com sistema antiqueda, dotada de rodízios giratórios que permitam a movimentação suave em ambiente hospitalar/clínico. Sistema Elétrico: Interruptor liga/desliga integrado ao equipamento e de fácil acesso. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática). Cabo de força flexível com comprimento mínimo de 1,5 metro, atendendo às normas técnicas vigentes. | 20     | UN | 373,67             | 7.473,40        |
| 22                                                           | <i>Código: 1.070.012.998700600</i><br>LANTERNA CLÍNICA<br>especificação: LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de LED DE 3,5 V; Corpo de Alumínio; Acionamento tipo caneta; Resistente e de alta durabilidade; Baixo consumo de energia (LED); Alimentação: pilha ou bateria. Clipe para bolso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28     | UN | 38,82              | 1.086,96        |
| <b>Lote 6 - LOTE 6 - ESFIGMOMANOMETRO - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                    |                 |
| 19                                                           | <i>Código: 1.070.014.998700590</i><br>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL<br>especificação: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Tamanho da braçadeira infantil: 22,5 x 7,5 cm. Manguito e pera em PVC. Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Esfigmomanômetro aneróide infantil com circunferência de braço de 10 a 18 cm. Tamanho do manguito: 18 x 36,5 cm. Faixa de medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma medição: 2 mmHg. Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg. Tolerância: +/- 3 mmHg. Braçadeira em nylon com fecho em velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69     | UN | 153,85             | 10.615,65       |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 20                                                       | <p><i>Código: 1.070.014.998700591</i></p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (TAMANHO OBESO)<br/> especificação: Esfigmomanômetro Aneróide Adulto Grande (Tamanho Obeso): Manômetro: Mecânico do tipo aneróide, com caixa metálica resistente a impactos, visor de alta legibilidade, escala de medição de 0 a 300 mmHg. Braçadeira: Confeccionada em tecido de nylon de alta durabilidade e fácil higienização, com sistema de fechamento por contato (tipo velcro). Indicada para pacientes adultos grandes/obesos, com circunferência de braço abrangendo a faixa de 27 cm a 45 cm. Cor: preta, azul, cinza ou conforme padrão de linha do fabricante. Insuflação e Deflação: Pêra de insuflação e manguito (bolsa interna) confeccionados em material flexível de alta resistência. Válvula de deflação confeccionada em metal cromado com botão de regulagem manual fina para vazão do ar. Certificação Obrigatória: Equipamento com modelo obrigatoriamente verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO, com selo/lacre de conformidade atualizado. Acessórios Inclusos: Acompanha estojo de proteção com fecho em zíper e manual de instruções em língua portuguesa.</p> | 28     | UN | 174,50             | 4.886           |
| <b>Lote 7 - LOTE 7 - EQUIPAMENTOS - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |                    |                 |
| 24                                                       | <p><i>Código: 1.070.014.998700604</i></p> <p>OXÍMETRO DE PULSO<br/> especificação: OXÍMETRO DE PULSO: Oxímetro com Visor em tecnologia OLED, Faixa de medição da saturação: 0-100%. Faixa de medição dos batimentos cardíacos: 50 BPM - 130bpm. Alimentação: pilha ou bateria, Curva Pletismográfica, Capa protetora em Silicone com 1 cordão para pendurar o oxímetro, manual e estojo para armazenamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35     | UN | 137,49             | 4.812,15        |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 25   | <p><i>Código: 2.070.012.998700611</i><br/>SONAR DOPPLER FETAL</p> <p>especificação: Sonar Doppler Fetal. Equipamento eletromédico tipo mesa/portátil destinado à detecção e monitoramento da Frequência Cardíaca Fetal (FCF/FHR) por meio de ultrassom de baixa intensidade. Tecnologia do Transdutor: Equipado com transdutor piezoelétrico de alta sensibilidade com frequência de operação padrão (como 2.0 MHz ou similar), conectado por cabo flexível blindado e com compartimento de fixação integrado ao corpo do aparelho. Interface Visual: Tela/Display digital colorido (tecnologia LCD ou TFT), com tamanho de diagonal igual ou superior a 3 polegadas, permitindo a visualização simultânea do valor numérico dos batimentos e da representação gráfica da curva de tendência/onda do batimento fetal. Controle por botões de membrana, teclas de navegação ou interface sensível ao toque. Recursos do Sistema: Função de congelamento de dados/curva na tela, sistema de alarmes audiovisuais programáveis para limites de batimentos cardíacos, controle digital de volume e indicador em tempo real do nível de carga da bateria. Sistema eletrônico com recurso de desligamento automático por inatividade para preservação de carga. Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance para reprodução nítida do som fetal. Saída para fone de ouvido ou conexão externa com gravador/computador. Interface de dados (porta USB ou equivalente) acompanhada de software/recurso que possibilite o gerenciamento de dados e exames em computador. Alimentação: Funcionamento por meio de fonte de alimentação bivolt automática integrada ou externa, e bateria interna recarregável com autonomia para rotina de atendimentos. Certificações Obrigatórias: Equipamento com Registro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por órgão acreditado pelo INMETRO.</p> | 25     | UN | 836,55             | 20.913,75       |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 26                                          | <p><i>Código: 2.070.014.591401248</i><br/> <b>DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL</b><br/>                     especificação: Detector Fetal Portátil Digital. Finalidade: Equipamento portátil de bolso destinado à detecção e monitoramento dos batimentos cardíacos fetais (FCF) por método de ultrassom Doppler. Transdutor: Integrado ou conectado via cabo extensível, de alta sensibilidade, operando na frequência nominal de 2.0 MHz (admitindo-se pequenas tolerâncias de projeto), indicado para detecção precoce a partir da 10ª ou 12ª semana de gestação. Compartimento próprio no corpo do aparelho para fixação do transdutor. Interface e Controle: Tela digital (LCD ou LED) para visualização numérica nítida dos batimentos por minuto (BPM). Botão liga/desliga, controle de volume de áudio e sistema de desligamento automático por inatividade para conservação de energia. Áudio e Conectividade: Alto-falante integrado de alta performance e saída analógica padrão para fone de ouvido ou conexão externa de gravação. Desempenho (FHR): Faixa de medição abrangendo no mínimo o intervalo de 50 a 240 BPM, com resolução e precisão de 1 BPM. Portabilidade e Alimentação: Design ergonômico e compacto, com peso total aproximado de até 250g (sem pilhas). Alimentação elétrica por meio de pilhas comerciais comuns e de fácil reposição (tipo AA ou AAA). Certificações: Registro/Cadastro ativo na ANVISA e Certificado de Conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.</p> | 24     | UN | 413,15             | 9.915,60        |
| <b>Lote 8 - LOTE 8 - ELETROCARDIOGRAFOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                    |                 |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-----------------|
| 7                                  | <p><i>Código: 2.070.014.998702927</i><br/> <b>ELETRCARDIOGRAFO DIGITAL</b><br/>                     especificação: Eletrocardiógrafo Digital de 12.. Derivações Simultâneas Equipamento microprocessado para aquisição e registro simultâneo de sinais elétricos cardíacos em 12 derivações padrão. O sistema deve operar de forma digital, permitindo a visualização, armazenamento e emissão de laudos de eletrocardiograma (ECG).1. Especificações de Aquisição e Laudo: Aquisição: Simultânea das 12 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6).Software de Gestão: Compatível com ambiente Windows ou Linux, fornecido junto ao equipamento. Deve permitir banco de dados de pacientes, visualização em tempo real, medições automáticas de intervalos e eixos, e geração de laudos. Exportação e Telemedicina: O software deve permitir a exportação de exames em formatos digitais padronizados (como PDF, XML ou formato compatível com protocolo DICOM) e permitir o envio para plataformas de telemedicina.2. Integração e Armazenamento (Critério de Software):O sistema de software poderá operar de forma integrada (enviando os dados do aparelho diretamente para o prontuário eletrônico/PACS/HIS do hospital) ou interna (com banco de dados próprio no computador de operação).3. Portabilidade e Mobilidade:O equipamento poderá ser configurado para atender a diferentes necessidades clínicas, sendo aceitas propostas que contemplem as seguintes categorias de portabilidade: Portátil/Leve: Dispositivo de dimensões reduzidas, conectado via USB ou tecnologia sem fio a um computador ou tablet (ideal para home care ou transporte);Estacionário/Transportável: Equipamento operável em carrinho com rodízios, com bateria interna e compartimento para acessórios (ideal para ambulatórios ou hospitais).</p> | 9      | UN | 13.256,72          | 119.310,48      |
| <b>Lote 9 - LOTE 9 - ASPIRADOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |                    |                 |



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

| ITEM                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT. | UN | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|-------------------|
| 6                                                            | <p><i>Código: 2.070.014.998700606</i><br/> <b>ASPIRADOR DE SECREÇÃO</b><br/>                     especificação: Aspirador Cirúrgico de Alta Vazão (Capacidade 5 Litros):<br/>                     Finalidade: Equipamento eletromédico destinado à aspiração e sucção de fluidos, sangue e secreções corporais em procedimentos cirúrgicos e clínicos.<br/>                     Bomba de Vácuo: Compressor com sistema isento de óleo (tipo pistão), com protetor térmico integrado contra sobreaquecimento ou sobrecarga elétrica.<br/>                     Desempenho Mínimo: Fluxo de aspiração livre (vazão) de no mínimo 24 litros por minuto (admitindo-se fluxos superiores). Vácuo máximo regulável de pelo menos 22 pol.Hg (ou superior). Controle e Monitoramento: Painel dotado de vacuômetro analógico com escala mínima de 0 a 30 pol.Hg (ou equivalente em cm.Hg/kPa) e válvula para regulagem fina do vácuo. Frasco Coletor: Frasco único com capacidade nominal de 5 litros, confeccionado em material termoplástico transparente de alta resistência mecânica (policarbonato, polipropileno ou superior), graduado, com boca larga e integralmente autoclavável. Segurança: Tampa com sistema de vedação hermética e equipada com dispositivo / válvula de segurança mecânica antitransbordo (bóia ou filtro hidrofóbico/hidrofílico) para impedir a entrada de líquidos no motor. Mobilidade e Alimentação: Montado sobre carro/pedestal com rodízios giratórios para transporte hospitalar. Alimentação elétrica bivolt (manual ou automática) 50/60 Hz. Acompanha pedal de acionamento contínuo/intermitente. Acessórios Mínimos: Mangueiras de interconexão em silicone hospitalar atóxico e autoclavável.</p> | 28     | UN | 3.864,28           | 108.199,84        |
| <b>Lote 10 - LOTE 10 - CAIXA PLASTICA - EXCLUSIVO ME/EPP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                    |                   |
| 4                                                            | <p><i>Código: 1.007.003.40300496</i><br/> <b>CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS</b><br/>                     especificação: Caixa organizadora multiuso, capacidade de 15 a 20 litros, confeccionada em material plástico polipropileno de alta resistência, atóxico e livre de BPA (BPA Free). Indicada para armazenamento e contato com alimentos em ambientes refrigerados ou temperatura ambiente. Estrutura empilhável, acompanhada de tampa plástica com encaixe firme. Dimensões externas aproximadas: largura entre 30 e 35 cm, comprimento entre 40 e 45 cm, altura entre 15 e 20 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     | UN | 84                 | 1.680             |
| <b>Total geral: R\$</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                    | <b>982.280,18</b> |

**6.2.** As despesas onerarão os recursos orçamentários e financeiros reservados através da(s) seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s):



02.12.01 | 10.122.0012.2346 | 4.4.90.52.00 | Ficha 162 | Vinculo 01  
02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 180 | Vinculo 01  
02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 319 | Vinculo 02  
02.12.01 | 10.301.0012.2347 | 4.4.90.52.00 | Ficha 181 | Vinculo 05  
02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 197 | Vinculo 01  
02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 320 | Vinculo 02  
02.12.01 | 10.302.0012.2349 | 4.4.90.52.00 | Ficha 321 | Vinculo 05

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOTA DE EMPENHO**

**7.1.** As despesas decorrentes das contratações realizadas com base na Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante emissão de Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento, Autorização de Serviço ou instrumento equivalente, conforme a natureza do objeto e a necessidade da Administração.

**7.2.** A Nota de Empenho ou instrumento equivalente poderá ser encaminhada à detentora da Ata por meio eletrônico, para o endereço de e-mail informado na proposta ou no cadastro da empresa no sistema eletrônico utilizado para realização da licitação.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

**8.1.** Compete à Detentora:

**8.1.1.** A empresa deverá atender as especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos. O Município de Franco da Rocha, não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, cronogramas, e do momento da aquisição.

**Parágrafo único:** Os quantitativos totais expressos no **Anexo II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)** são estimativos e representam previsões desta municipalidade para as compras durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

**8.1.2.** Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Edital, bem como do Anexo I deste edital.

**8.1.3.** Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**8.1.4.** Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total da Ata de Registro de Preços.

**8.1.5.** A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos produtos.

**8.1.6.** A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

**8.1.7.** A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

**8.1.8.** A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente Ata de Registro de Preços.

**8.1.9.** A DETENTORA deverá manter todas as condições de HABILITAÇÃO solicitadas no Edital durante todo o período de execução do objeto.

**8.1.10.** A DETENTORA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do objeto, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

**Parágrafo único.** *O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da detentora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços.*

**8.2.** A existência do preço registrado não obriga o Município de Franco da Rocha a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições, e acordo com este edital, assumir inteira responsabilidade pela qualidade, e conformidade do produto/serviço entregue, nas condições exigidas em edital, no instrumento contratual de Ata de Registro de Preços, e na legislação que regulamenta a matéria, e, se obriga a cumprir as exigências constantes no **Anexo II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)**, sem prejuízo de outras obrigações legais que ainda tenha que cumprir.

## **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**9.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

**9.1.1.** Pela Prefeitura do Município de Franco da Rocha quando:

**I.** A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

**II.** A DETENTORA não retirar a Autorização de Fornecimento ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Prefeitura não aceitar sua justificativa;

**III.** Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do pedido, decorrente da Ata de Registro de Preços;

**IV.** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a DETENTORA não aceitar a sua redução;

**V.** Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração;

**VI.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item "I" deste subitem, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de Recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços;

**VII.** Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado na Ata.

**9.1.2.** Pela DETENTORA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

**9.1.3.** A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES**

**10.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, quais sejam:

**10.1.1.** Dar causa à inexecução parcial do contrato;

PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**10.1.2.** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**10.1.3.** Dar causa à inexecução total do contrato;

**10.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**10.1.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**10.1.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**10.1.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

**10.1.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

**10.1.9.** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**10.1.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**10.1.10.1.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

**10.1.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

**10.1.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**10.2.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**10.2.1.** Advertência;

**10.2.2.** Multa;

**10.2.3.** Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 3 (três) anos, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**10.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

**10.2.5.** A multa poderá ser aplicada nas seguintes modalidades:

**a)** multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20% (vinte por cento);

**b)** multa compensatória de até 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida, nos casos de inexecução parcial do contrato;

**c)** multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nos casos de inexecução total, recusa injustificada em assinar o contrato, abandono da execução ou descumprimento de obrigação contratual que inviabilize a consecução do objeto.

**10.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**10.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;

**10.3.2.** As peculiaridades do caso concreto;

**10.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**10.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**10.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**10.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando houver, ou será cobrada administrativamente ou judicialmente.

**10.5.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**10.6.** A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**10.7.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD):**

**11.1.** As partes comprometem-se a observar e cumprir, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razão da execução do objeto deste edital, da Ata de Registro de Preços e dos eventuais contratos dela decorrentes.

**11.2.** Cada parte será responsável pelos atos que praticar no tratamento de dados pessoais, inclusive aqueles realizados por seus empregados, prepostos ou colaboradores, respondendo nos termos da legislação aplicável.

**11.3.** Na hipótese de ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais, a parte responsável deverá comunicar a outra parte imediatamente, prestando todas as informações necessárias sobre o ocorrido, inclusive quanto às medidas adotadas para mitigação dos efeitos do incidente.

**11.4.** Caso qualquer das partes receba ordem judicial, requisição administrativa ou qualquer outra comunicação de autoridade competente relacionada ao tratamento de dados pessoais decorrentes desta contratação, deverá comunicar a outra parte, sempre que legalmente permitido.

**11.5.** Encerrada a relação contratual ou atingida a finalidade que justificou o tratamento dos dados pessoais, estes deverão ser eliminados, ressalvadas as hipóteses de conservação previstas na legislação aplicável, inclusive para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

**11.6.** Os dados pessoais poderão ser mantidos de forma anonimizada, quando possível, para fins estatísticos, de controle ou de melhoria de processos administrativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** A presente Ata de Registro de Preços será regida pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pelas demais normas aplicáveis e pelas condições estabelecidas no edital e seus anexos.



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**12.2.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

**12.3.** Os casos omissos decorrentes da execução da presente Ata serão solucionados pela Administração, observadas as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

**12.4.** As decisões e comunicações referentes à presente Ata poderão ser realizadas por meio eletrônico ou por outro meio que comprove o recebimento, observadas as disposições previstas no edital e na legislação aplicável.

**12.5.** As partes comprometem-se a observar as normas de prevenção e combate à corrupção previstas na legislação brasileira, em especial a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), comprometendo-se a cumpri-las integralmente.

**12.5.1.** As partes comprometem-se a não oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, vantagem indevida, de qualquer natureza, relacionada direta ou indiretamente ao objeto desta Ata de Registro de Preços ou aos contratos dela decorrentes.

**12.5.2.** O descumprimento do disposto nesta cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis.

**12.6.** Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Ata e em seus anexos, observar-se-á o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

**12.7.** Esta Ata de Registro de Preços e seus anexos serão disponibilizados e divulgados nos meios oficiais previstos na legislação, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, quando exigido.

**12.8.** Fica eleito o foro da Comarca de Franco da Rocha/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Franco da Rocha, XX de XXXXXXXX de 2026

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Secretária de Saúde

XXXXXXXXXX  
Secretária de Gestão Pública

Nome XXXXXXXX  
Nome da Detentora

**Gestor do Contrato**  
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Cargo: XXXXXXXX  
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

ASS.: \_\_\_\_\_

**Fiscal do Contrato**  
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Cargo: XXXXXXXX  
CPF: XXX.XXX.XXX-XX



PI: 9702/2026 PE: 040/2026

ASS.: \_\_\_\_\_

**Testemunha**

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

Cargo: XXXXXXXXX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

ASS.: \_\_\_\_\_

**ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)**

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

DETENTORA: \_\_\_\_\_

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1 Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

---

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

---

(\*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.