



PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA
- Estado de São Paulo -

Gabinete do Prefeito

Data:	25/08/2025	C.I.	
De	Gabinete do Prefeito	Para:	Sec. de Licitações e Logística Central

Documento de Formalização de Demanda - DFD

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.4 – Data prevista para conclusão do processo
29/08/2025

1.5 – Descrição do objeto

Aquisição de Equipamento (Kit Câmera) para estruturação da equipe de comunicação e cerimonial do Gabinete do Prefeito, com destinação à cobertura de agendas institucionais e oficiais.

1.6 – Grau de prioridade da compra

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição visa suprir a necessidade de estruturação técnica e operacional da equipe de Comunicação e Cerimonial do Gabinete do Prefeito de Taboão da Serra, que atua diretamente na cobertura e registro das agendas oficiais do Chefe do Poder Executivo.

Atualmente, a equipe carece de equipamentos adequados e atualizados, o que compromete a qualidade da produção audiovisual, a agilidade no atendimento às demandas institucionais e a preservação do acervo de memória pública.

Considerando a crescente demanda por registros fotográficos e audiovisuais de qualidade, transmissões ao vivo, produção de conteúdos informativos e cerimoniais institucionais, torna-se indispensável a aquisição de equipamentos modernos, eficientes e compatíveis com as exigências técnicas atuais do setor público.

Ressalta-se que tais aquisições também visam à economicidade e otimização dos recursos públicos, evitando contratações recorrentes de serviços terceirizados, promovendo maior autonomia da equipe interna e valorização dos servidores.

3 – MATERIAIS / SERVIÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Kit Câmera	01	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
				R\$ 16.200,00

4 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Gabinete do Prefeito

Taboão da Serra, 25 de agosto de 2025


Rafael Gomes de Lima
Secretário-Adjunto de Tecnologia
e Inovação - SMTI



Prefeitura de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: “Aquisição de Equipamento (câmera fotográfica) para Estruturação da Equipe de Comunicação e Cerimonial do Gabinete do Prefeito, com Destinação à Cobertura de Agendas Institucionais e Oficiais”

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente processo licitatório tem por objeto a aquisição de equipamentos e acessórios diversos destinados à estruturação e ao fortalecimento operacional da equipe de Comunicação e Cerimonial vinculada ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra.

O equipamento adquirido será utilizado no atendimento e cobertura de eventos, solenidades, reuniões, pronunciamentos oficiais, ações institucionais e demais agendas formais do Chefe do Executivo Municipal, visando assegurar a qualidade técnica da produção audiovisual, o registro e a divulgação institucional das atividades administrativas e protocolares.

Item	Código	Descritivo	Qtde	Unid.
1	067.00104.00 76-01	Kit Câmera Especificações Técnicas: - Resolução de Megapixels : 24MP - Montagem E-Mount / APS-C 24.2MP Vídeo UHD 4K30p e Full HD 120p - Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSSLCD Touchscreen de 3.0" AF Híbrido rápido de 425 pontos - Captura até 11fps, ISO 100-32000 - Rastreamento AF em Tempo Real - Real-Time Eye AF and Tracking - Desfocagem de Fundo / AE Prioridade Rost - Microfone Direcional 3 Cápsulas, Entrada Microfone e Fone de Ouvido Dados Técnicos: - Montagem da lente: Sony E-Mount ou equivalente - Resolução do sensor: Real: 25 Megapixels / Efetivo: 24.2 Megapixels (6000x4000) - Tipo de sensor: CMOS de 23.5 x 15.6mm (APS-C)Fator de corte: 1.5x - Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo) - Tipo de captura: Imagens e vídeos Controle de Exposição: - Tipo de obturador: Obturador Eletrônico, Obturador Mecânico de Plano Focal - Velocidade do obturador: Obturador Mecânico 1/4000 a 30 Segundos e 1/4000 a 1/4 Segundo no Modo Filme - Modo Lâmpada/Tempo: Modo de Bulb - Sensibilidade ISO: Foto 100 a 32.000 no Modo Automático (Estendido: 50 a 51.200) e Vídeo 100 a 3200 - Método de medição: Média Ponderada Central, Multizona, Spot - Modos de exposição: Prioridade de Abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade de Obturador - Compensação de exposição: -5 a +5EV (1/3, 1/2 EV Steps) - Faixa de medição: -2 a 20 EV - Balanço de Branco Predefinições: Automático, Nublado, Filtro de temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco frio), Fluorescente (Branco diurno), Fluorescente (Luz do dia), Fluorescente (Branco quente), Incandescente, Sombra, Subaquático - Disparo Contínuo: Até 11 fps a 24.2MP para até 116 quadros (JPEG) / 46 quadros (Raw) - Gravação de intervalo: Sim	01	un



Prefeitura de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

- Temporizador: Atraso de 2/5/10 segundos
- Captura de Imagem Estática
- Tamanhos de imagem: 1:1 Raw 4000 x 4000; 3:2 Raw 6000 x 4000; 4:3 Raw 5328 x 4000; 16:9 Raw 6000 x 3376; 1:1 JPEG 4000 x 4000, 2832 x 2832, 2000 x 2000; 3:2 JPEG 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000; 4:3 JPEG 5328 x 4000, 3776 x 2832, 2656 x 2000; 16:9 JPEG 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688
- Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw
- Profundidade de bits: 14 bits
- Captura de Vídeo interna
- Modos de gravação: XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 24.00p/25p/29.97p [60 a 100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [16 a 100 Mb/s] Curva Gama: HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3
- Limite de Gravação: Ilimitado para UHD 4K (3840 x 2160) a 29,97p
- Sistema de vídeo: NTSC/PAL
- Microfone Interno: Estéreo
- Gravação de áudio: XAVC S: Áudio LPCM de 2 canais
- Captura de Vídeo Externa
- Modos de gravação externa: 4:2:2 8 bits via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) até 29,97p
- Streaming de IP: Nenhum

Interface:

- Cartão de memória/mídia: Slot único: SD/SDHC/SDXC/
- Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I)
- Saída Vídeo: 1x Micro-HDMI
- Entrada/Saída de áudio: 1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS de fone de ouvido estéreo 1x Entrada P2 1/8" / 3.5mm TRS de microfone estéreo
- Outras: 1x Entrada/Saída USB-C Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
- Energia: 1x Entrada/Saída USB-C Type-C
- Sem fio: Wi-Fi, Bluetooth
- Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) Nenhum

Monitor:

- Tamanho: 3.0" Resolução: 921.600 Pontos
- Tipo de exibição: LCD Touchscreen Articulado
- Tipo de Foco: Foco automático e manual
- Modo de Foco: Automático, AF de servo contínuo, Foco manual direto, Foco manual, AF de servo único
- Pontos de foco automático: detecção de Fase: 425
- Detecção de Contraste: 425
- Sensibilidade do foco automático: -3 a +20EV
- Flash embutido: Não
- Modos Flash: Automático, Flash de preenchimento, Desligado, Sincronização traseira, Sincronização lenta Velocidade máxima de sincronização: 1/160 Segundo
- Compensação do Flash: -3 a +3 EV (Passos de 1/3 EV)
- Sistema Flash Dedicado: TTL Conexão Flash Externa: Sapata Inteligente

Geral:

- Temperatura de operação: 32 a 104°F / 0 a 40°C
- Tipo de Bateria: Bateria NP-FW50 Recarregável (aprox. 440 disparos)
- Consumo de energia: <2 W
- Rosca de montagem do tripé: 1x 1/4"-20 Fêmea (Inferior)
- Montagem de acessório: 1x montagem de Sapata Quente
- Dimensões (L x A x P): 115.2 x 64.2 x 44.8 mm
- Peso: 343 g (com Bateria)
- Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
- Referência: SELP1650
- Comprimento focal: 16 a 50mm (distância focal equivalente a 35 mm: 24 a 75mm)



Prefeitura de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente iniciativa visa a estruturação completa da equipe de Comunicação e Cerimonial do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por meio da aquisição de equipamentos profissionais de captação, registro, edição e armazenamento de conteúdo audiovisual e fotográfico.

A solução contempla a modernização e a capacitação operacional da equipe responsável pela cobertura das agendas institucionais, cerimoniais oficiais, eventos públicos e demais compromissos do Chefe do Poder Executivo Municipal, garantindo que todas as ações administrativas sejam registradas com qualidade técnica, eficiência e segurança.

Essa estrutura também possibilitará a realização de transmissões ao vivo, cobertura em tempo real de atos oficiais e atendimento ágil às demandas de comunicação do Gabinete, respeitando os princípios da publicidade, da eficiência e da transparência na Administração Pública.

A implantação da solução representa um investimento estratégico em comunicação institucional e memória pública, reduzindo a dependência de serviços terceirizados, promovendo economicidade e valorizando a equipe interna, com foco na entrega de informação de qualidade à população de Taboão da Serra.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Kit Câmera

Especificações Técnicas:

- Resolução de Megapixels : 24MP
- Montagem E-Mount / APS-C 24.2MP Vídeo UHD 4K30p e Full HD 120p
- Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSSLCD Touchscreen de 3.0" AF Híbrido rápido de 425 pontos
- Captura até 11fps, ISO 100-32000
- Rastreamento AF em Tempo Real
- Real-Time Eye AF and Tracking
- Desfocagem de Fundo / AE Prioridade Rost
- Microfone Direcional 3 Cápsulas, Entrada Microfone e Fone de Ouvido

Dados Técnicos:

- Montagem da lente: Sony E-Mount ou equivalente
- Resolução do sensor: Real: 25 Megapixels / Efetivo: 24.2 Megapixels (6000x4000)
- Tipo de sensor: CMOS de 23.5 x 15.6mm (APS-C) Fator de corte: 1.5x
- Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo)
- Tipo de captura: Imagens e vídeos

Controle de Exposição:

- Tipo de obturador: Obturador Eletrônico, Obturador Mecânico de Plano Focal
- Velocidade do obturador: Obturador Mecânico 1/4000 a 30 Segundos e 1/4000 a 1/4 Segundo no Modo Filme
- Modo Lâmpada/Tempo: Modo de Bulb
- Sensibilidade ISO: Foto 100 a 32.000 no Modo Automático (Estendido: 50 a 51.200) e Vídeo 100 a 3200
- Método de medição: Média Ponderada Central, Multizona, Spot
- Modos de exposição: Prioridade de Abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade de Obturador
- Compensação de exposição: -5 a +5EV (1/3, 1/2 EV Steps)
- Faixa de medição: -2 a 20 EV
- Balanço de Branco Predefinições: Automático, Nublado, Filtro de temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco frio), Fluorescente (Branco diurno), Fluorescente (Luz do dia), Fluorescente (Branco quente), Incandescente, Sombra, Subaquático
- Disparo Contínuo: Até 11 fps a 24.2MP para até 116 quadros (JPEG) / 46 quadros (Raw)
- Gravação de intervalo: Sim
- Temporizador: Atraso de 2/5/10 segundos
- Captura de Imagem Estática
- Tamanhos de imagem: 1:1 Raw 4000 x 4000; 3:2 Raw 6000 x 4000; 4:3 Raw 5328 x 4000; 16:9 Raw 6000 x 3376; 1:1 JPEG 4000 x 4000, 2832 x 2832, 2000 x 2000; 3:2 JPEG 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000; 4:3 JPEG 5328 x 4000, 3776 x 2832, 2656 x 2000; 16:9 JPEG 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688



Prefeitura de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

- Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw
- Profundidade de bits: 14 bits
- Captura de Vídeo interna
- Modos de gravação: XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 24.00p/25p/29.97p [60 a 100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [16 a 100 Mb/s] Curva Gama: HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3
- Limite de Gravação: Ilimitado para UHD 4K (3840 x 2160) a 29,97p
- Sistema de vídeo: NTSC/PAL
- Microfone Interno: Estéreo
- Gravação de áudio: XAVC S: Áudio LPCM de 2 canais
- Captura de Vídeo Externa
- Modos de gravação externa: 4:2:2 8 bits via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) até 29,97p
- Streaming de IP: Nenhum

Interface:

- Cartão de memória/mídia: Slot único: SD/SDHC/SDXC/
- Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I)
- Saída Vídeo: 1x Micro-HDMI
- Entrada/Saída de áudio: 1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS de fone de ouvido estéreo 1x Entrada P2 1/8" / 3.5mm TRS de microfone estéreo
- Outras: 1x Entrada/Saída USB-C Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)
- Energia: 1x Entrada/Saída USB-C Type-C
- Sem fio: Wi-Fi, Bluetooth
- Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) Nenhum

Monitor:

- Tamanho: 3.0" Resolução: 921.600 Pontos
- Tipo de exibição: LCD Touchscreen Articulado
- Tipo de Foco: Foco automático e manual
- Modo de Foco: Automático, AF de servo contínuo, Foco manual direto, Foco manual, AF de servo único
- Pontos de foco automático: detecção de Fase: 425
- Detecção de Contraste: 425
- Sensibilidade do foco automático: -3 a +20EV
- Flash embutido: Não
- Modos Flash: Automático, Flash de preenchimento, Desligado, Sincronização traseira, Sincronização lenta Velocidade máxima de sincronização: 1/160 Segundo
- Compensação do Flash: -3 a +3 EV (Passos de 1/3 EV)
- Sistema Flash Dedicado: TTL Conexão Flash Externa: Sapata Inteligente

Geral:

- Temperatura de operação: 32 a 104°F / 0 a 40°C
- Tipo de Bateria: Bateria NP-FW50 Recarregável (aprox. 440 disparos)
- Consumo de energia: <2 W
- Rosca de montagem do tripé: 1x 1/4"-20 Fêmea (Inferior)
- Montagem de acessório: 1x montagem de Sapata Quente
- Dimensões (L x A x P): 115.2 x 64.2 x 44.8 mm
- Peso: 343 g (com Bateria)
- Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
- Referência: SELP1650
- Comprimento focal: 16 a 50mm (distância focal equivalente a 35 mm: 24 a 75mm)
- Abertura máxima: f/3.5 a 5.6
- Abertura Mínima: f/22 a 36
- Ângulo de visão: 83° a 32° Ampliação máxima: 0.21x
- Distância mínima de foco: 9.84" / 25 cm
- Projeto Óptico: 9 Elementos em 8 Grupos



Prefeitura de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

- Lâminas de diafragma: 7
- Tipo de foco: Auto-foco
- Estabilização de imagem: Sim
- Tamanho do filtro: 40.5mm (Frente)
- Dimensões (Ø x L) : 64.7 x 29.9 mm
- Peso: 116 gramas

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entrega em 5 dias a partir da solicitação

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Após a apresentação da nota fiscal, pagamento em 30 dias.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação será realizada por meio de processo licitatório, realizado por **contratação direta por dispensa de licitação**, para AQUISIÇÃO cuja demanda possa ocorrer de forma contínua e variável, de acordo com a adesão dos beneficiários e a disponibilidade orçamentária do programa.

Sendo assim, o procedimento deverá ser realizado por **menor preço por global**. Contratação direta, por dispensa de licitação, com critério de menor preço por lote.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Kit Câmera	01	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
				R\$ 16.200,00

Valor total estimado da contratação é de R\$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais).

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.00.14.422.9002.1908=4250


Destino: Gabinete do prefeito

Elemento: 52.35

Fonte: 01

Código de aplicação: 1100000

10. RESPONSÁVEIS

INTEGRANTE 1
 Rafael Gomes de Lima Secretário-Adjunto de Tecnologia e Inovação - SMTI
INTEGRANTE 2

Taboão da Serra, 18 de Agosto de 2025.



Prefeitura de Taboão da Serra

ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Nº 24.198/25

S-131/25

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, inscrita no CNPJ sob o Nº 46.523.122/0001-63, torna público que realizará contratação por Dispensa, com critério de julgamento **MENOR PREÇO** na hipótese do art. 75, inciso I e II, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Administrativo n.º 24.198/25, para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO (KIT CAMÊRA)**, conforme as especificações descritas pela empresa, **SUPRE BRASIL LTDA.**, cujo valor total é de **R\$ 16.200,00 (Dezesseis mil, duzentos reais)**, conforme especificações do Termo de Referência.

1. Do Objeto da Contratação Direta

- **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO (KIT CAMÊRA) - GABINETE**

Para fins de divulgação apresenta-se as informações do **Termo de Referência** no site:

https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

Declaro dispensável a licitação nos termos do artigo 75, inciso I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e autorizo a contratação/aquisição acima citada.

PAULO ROGÉRIO BITTENCOURT

SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS

03 de Setembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor CodigoSUPRE BRASIL LTDA 30022
C.N.P.J.: 58.914.097/0001-28-----
Descricao Data Processo EmpenhoAQUISICAO DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO 03/09/2025 S00131-2025 09384
(KIT CAMERA) - GABINETE

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOIRO Desp 04250
C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Gabinete do prefeito
Unidade Orcamentaria: 01 Assessoria especial
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 14 Direitos da cidadania
Subfuncao: 422 Direitos individuais,coletivos e difusos
Programa: 9002 Prevencao e combate a violencia e viol. de direito
Acao: 1908 Estruturacao das assessorias de politicas
afirmativas

Natureza da Despesa..:

4.4.90.52.33 Equipamentos para audio, video e foto

Dotacao: 61.000,00

Saldo Anterior: 19.930,00

Esta Nota: 16.200,00

Saldo da Dotacao: 3.730,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

LILIANE BRAYNER BATISTA
CONTADORA
CRC-1SP22055200_____
MARCO ROBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra
PRACA MIGUEL ORTEGA, 00439 - PARQUE ASSUNCAO
C.N.P.J. 46.523.122/0001-63

DATA 03/09/2025

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 000684 /2025-01

FORNECEDOR: 30022 SUPRE BRASIL LTDA CNPJ: 58.914.097/0001-28 TELEFONE 48 9986 6656
ENDEREÇO : R JOSE ABREU 515 FLORIANOPOLIS SC FAX 48 9986 6656
BAIRRO : CANTO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	R.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 KIT	KIT CAMERA	S00131 /2025	16.200,0000	16.200,00
		Kit Camera			
		Especificacoes Tecnicas:			
		Resolucao de Megapixels : 24MP			
		Montagem E-Mount / APS-C 24.2MP Video UHD 4K30p			
		e Full HD 120p			
		- Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSSLCD Touchscreen d			
		e 3.0.. AF Hibrido rapido de 425 pontos			
		- Captura ate 11fps, ISO 100-32000			
		- Rastreamento AF em Tempo Real			
		- Real-Time Eye AF and Tracking			
		- Desfocagem de Fundo / AE Prioridade Rost			
		- Microfone Direcional 3 Capsulas, Entrada			
		fone e Fone de Ouvido			
		Dados Tecnicos:			
		- Montagem da lente:Sony E-Mount			
		- Resolucao do sensor: Real: 25 Megapixels / Efet			
		Efetivo: 24.2 Megapixels (6000x4000)			
		- Tipo de sensor: CMOS de 23.5 x 15.6mm (APS-C)			
		fator de corte: 1.5x			
		- Estabilizacao de imagem: Digital(somente video)			
		- Tipo de captura: Imagens e videos			
		Controle de Exposicao:			
		- Tipo de obturador: Obturador Eletronico,			
		Obturador Mecanico de Plano Focal			
		- Velocidade do obturador: Obturador Mecanico 1/4			
		000 a 30 Segundos e 1/4000 a 1/4 Segundo no Modo			
		Filme			
		- Modo Lampada/Tempo: Modo de Buld			
		- Sensibilidade ISO: Foto 100 a 32.000 no Modo Au			
		tomatico (Estendido: 50 a 51.200) e Video 100 a 3			
		200			
		- Metodo de medicao: Media Ponderada Central,			
		Multizona, Spot			
		- Modos de exposicao: Prioridade de Abertura, Aut			
		omatico, Manual, Programa, Prioridade de Obturador			
		r			
		- Compensacao de exposicao: -5 a +5EV (1/3, 1/2 E			

PEDIDO RECEBIDO POR:
NOME: Rafael
DATA: 08/09/25
VISTO: Raf

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra

PRACA MIGUEL ORTEGA, 00439 - PARQUE ASSUNCAO

C.N.P.J. 46.523.122/0001-63

DATA 03/09/2025

PAGINA 2

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 000684 /2025-01

FORNECEDOR: 30022 SUPRE BRASIL LTDA

CNPJ: 58.914.097/0001-28

TELEFONE 48 9986 6656

ENDEREÇO : R JOSE ABREU

515 FLORIANOPOLIS

SC FAX 48 9986 6656

BAIRRO : CANTO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	R.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		[V Steps)			
		- Faixa de medicaçao: -2 a 20 EV			
		- Balanco de Branco Predefinicoes: Automatico, Nu			
		blado, Filtro de temperatura de cor,Personalizado			
		, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco frio),			
		Fluorescente (Branco diurno), Fluorescente (Luz			
		do dia), Fluorescente (Branco quente)			
		Incandescente, Sombra, Subaquatico			
		- Disparo Continuo: Ate 11 fps a 24.2MP para ate			
		116 quadros (JPEG) / 46 quadros (Raw)			
		- Gravacao de intervalo: Sim			
		- Temporizador: Atraso de 2/5/10 segundos			
		- Captura de Imagem Estatica			
		- Tamanhos de imagem:1:1 Raw 4000 x 4000:2 Raw 6			
		000 x 4000:3 Raw 5328 x 4000:16:9 Raw 6000 x 3376			
		1:1 JPEG 4000 x 4000, 2832 x 2832, 2000 x 2000:3:2			
		JPEG 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000:4:3 JP			
		EG 5328 x 4000, 3776 x 2832, 2656 x 2000:16:9 JPEG			
		6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688			
		- Proporcao da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9			
		- Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw			
		- Profundidade de bits: 14 bits			
		- Captura de Video interna			
		- Modos de gravacao:XAVC S 4:2:0 8-BitUHD 4K (384			
		0 x 2160) a 24.00p/25p/29.97p [60 a 100 Mb/s]Full			
		[HD (1920 x 1080) a 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/			
		[100p/119.88p [16 a 100 Mb/s]Curva Gama: HDR-HLG,			
		[Sony S-Log 2, Sony S-Log 3			
		- Limite de Gravacao: Ilimitado para UHD 4K (3840			
		x 2160) a 29,97p			
		- Sistema de video: NTSC/PAL			
		- Microfone Interno: Estereo			
		- Gravacao de audio: XAVC S: Audio LPCM de 2 cana			
		is			
		- Captura de Video Externa			
		- Modos de gravacao externa: 4:2:2 8 bits via HDM			
		I UHD 4K (3840 x 2160) ate 29,97p			
		- Streaming de IP: Nenhum			
		Interface:			

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra
PRACA MIGUEL ORTEGA, 00439 - PARQUE ASSUNCAO
C.N.P.J. 46.523.122/0001-63

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 000684 /2025-01

FORNECEDOR: 30022 SUPRE BRASIL LTDA CNPJ: 58.914.097/0001-28 TELEFONE 48 9986 6656
ENDERECO : R JOSE ABREU 515 FLORIANOPOLIS SC FAX 48 9986 6656
BAIRRO : CANTO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	R.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		- Cartao de memoria/media: Slot unico: SD/SDHC/SD			
		XC/			
		- Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I)			
		- Saida Video: 1x Micro-HDMI			
		- Entrada/Saida de audio: 1x Saida P2 1/8.. / 3.5			
		mm TRS de fone de ouvido estereolx Entrada P2 1/8			
		.. / 3.5mm TRS de microfone estereo			
		- Outras: 1x Entrada/Saida USB-C Type-C (USB 3.2			
		/ 3.1 Gen 1)			
		- Energia:1x Entrada/Saida USB-C Type-C			
		- Sem fio: Wi-Fi, Bluetooth			
		- Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) Nenh			
		um			
		Monitor:			
		- Tamanho: 3.0..Resolucao: 921.600 Pontos			
		- Tipo de exibicao: LCD Touchscreen Articulado			
		- Tipo de Foco: Foco automatico e manual			
		- Modo de Foco: Automatico, AF de servo contínuo,			
		Foco manual direto, Foco manual, AF de servo			
		unico			
		- Pontos de foco automatico: eteccao de Fase: 425			
		- Deteccao de Contraste: 425			
		- Sensibilidade do foco automatico: -3 a +20EV			
		- Flash Flash embutido: Nao			
		- Modos Flash: Automatico, Flash de preenchimento			
		, Desligado, Sincronizacao traseira, Sincronizaca			
		o lentaVelocidade maxima de sincronizacao: 1/160			
		Segundo			
		- Compensacao do Flash: -3 a +3 EV (Passos de 1/3			
		EV)			
		- Sistema Flash Dedicado: TTLConexao Flash Extern			
		a: Sapata Inteligente			
		Geral:			
		- Temperatura de operacao: 32 a 104.F / 0 a 40.C			
		- Tipo de Bateria: Bateria NP-FW50 Recarregavel (			
		aprox. 440 disparos)			
		- Consumo de energia: 2 W			
		- Rosca de montagem do tripe: 1x 1/4..-20 Femea (			
		Inferior)			

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra

PRACA MIGUEL ORTEGA, 00439 - PARQUE ASSUNCAO

C.N.P.J. 46.523.122/0001-63

DATA 03/09/2025

PAGINA 4

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 000684 /2025-01

FORNECEDOR: 30022 SUPRE BRASIL LTDA

CNPJ: 58.914.097/0001-28

TELEFONE 48 9986 6656

ENDEREÇO : R JOSE ABREU

515 FLORIANOPOLIS

SC FAX 48 9986 6656

BAIRRO : CANTO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	R.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		- Montagem de acessorio: 1x montagem de Sapata Qu			
		ente			
		- Dimensoes (L x A x P): 115.2 x 64.2 x 44.8 mm			
		- Peso: 343 g (com Bateria)			
		- Lente PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS			
		- Referencia: SELP1650			
		- Comprimento focal: 16 a 50mm (distancia focal e			
		quivalente a 35 mm: 24 a 75mm)			
		- Abertura maxima: f/3.5 a 5.6			
		- Abertura Minima: f/22 a 36			
		- Angulo de visao: 83. a 32.Ampliacao maxima: 0.2			
		1x			
		- Distancia minima de foco: 9.84.. / 25 cm			
		- Projeto Optico: 9 Elementos em 8 Grupos			
		- Laminas de diafragma: 7			
		- Tipo de foco: Auto-foco			
		- Estabilizacao de imagem: Sim			
		- Tamanho do filtro: 40.5mm (Frente)			
		- Dimensoes (A x L) : 64.7 x 29.9 mm			
		- Peso: 116			
		Itens usados como referencia que compoe o kit:			
		- Camera Sony ZV-E10 Mirrorless 4K (ILCEZV-E10/B)			
		Modelo de referencia .			
		- Bateria Sony NP-FW50 (1020mAh).			
		- Tampa do Corpo Sony ALC-B1EM.			
		- Adaptador CA Sony.			
		- Cabo Micro USB.			
		- AlcaDeadCat Wind Screen.			
		- Adaptador DeadCat Wind Screen.			
		- Lente Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS(SELP1650)			
		.			
		- Tampa Frontal e Traseira da Lente.			
		- Carregador Duplo USB Com 2 Baterias NP-FZ100 ki			
		it SmallRig 3824.			
		- Tripe KingJoy VT-2500 / VT2500 + Cabeca VT-2510			
		.			
		- Tripe Profissional com Cabeca Hidraulica para a			
		ite 20Kg VT-3500+VT-3530.			
		- Cartao de Memoria SDXC 128GB SanDisk Extreme Pr			

Prefeitura Municipal de Taboao da Serra
PRACA MIGUEL ORTEGA, 00439 - PARQUE ASSUNCAO
C.N.P.J. 46.523.122/0001-63

DATA 03/09/2025

PAGINA 5

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 000684 /2025-01

FORNECEDOR: 30022 SUPRE BRASIL LTDA CNPJ: 58.914.097/0001-28 TELEFONE 48 9986 6656
ENDereco : R JOSE ABREU 515 FLORIANOPOLIS SC FAX 48 9986 6656
BAIRRO : CANTO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	R.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		0 UHS-I , (200MB/s 90mb/s).			
		- Cartao de Memoria SDXC 256GB SanDisk Extreme Pr			
		0 UHS-I , (200MB/s 140mb/s).			
		Modelo de referencia: Camera Sony ZV-E10 Mirrorle			
		ss 4K (ILCEV-E10/B).			
		FONTE : 01 TESOURO			
		MARCA CONF.TERMO GARANTIA CONF.TERMO			

Orgao : 02.01.00 ASSESSORIA ESPECIAL

Condicao de Pagto.: 30 D.D.E.

TOTAL PEDIDO -> 16.200,00


Prazo de Entrega : CONF.TERMO

Local de Entrega : RUA AUREA TAVARES N.671 JD.VILA SONIA

Observacoes : EMPENHO 9384/25 - GABINETE

R.I. : 0000006167/2025

Empenho : 09384



Assinatura
Otávio Augusto Greco Domingues
Secretário Adjunto de Licitações e Suprimentos
Matricula 053792

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes de fornecimento de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na legislacao vigente e alteracoes posteriores;

-Horário de entrega: 2a.a 6a. feiras das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00, no local com frete pago. Horário em execucao sera descrito;

-O numero de Autorizacao de Fornecimento, devera constar em sua Nota Fiscal.

-Os materiais que nao estiverem de acordo com este pedido, deverao ser substituidos.