



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aviso de inexigibilidade de licitação

Inexigibilidade de licitação nº33/2024 – Processo Administrativo nº10.884/2.024.

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, inscrita no CNPJ nº46.523.197/0001-44, vem através deste aviso, nos termos do parágrafo único do artigo nº 72 e artigo nº 74 da Lei nº 14.133/2021, tornar público a contratação da empresa, através de exclusividade a empresa CYZOOM LUNETAS E EQUIPAMENTOS OPTICOS LTDA para fornecimento de lunetas para compor o mobiliário urbano do Castelo Zenkler.

A Ratificação e autorização da contratação, encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos:
<https://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/>.

Para demais informações, deverá entrar em contato via Telefone (11)4674-7809



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

POC: 10884 / 24

Fis: 143 Visto: 6

Processo nº 10.884/2.024

Ao Departamento de Compras e Licitações

Sra. Coordenadora

*Face ao que consta do presente processo e com base no parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, **ratifico a inexigibilidade de licitação**, para a celebração de contrato, com fundamento no artigo 74, inciso I da Lei Federal nº14.133/2.021, com as alterações introduzidas posteriormente, autorizando a contratação com a empresa CYZOOM EQUIPAMENTOS ÓPTICOS LTDA para contratação de empresa especializada para fornecimento de lunetas.*

Ferraz de Vasconcelos, 27 de Agosto de 2.024

Ana Rosa Augusto Rodrigues
Ordenadora de despesa
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

TERMO DE REFERÊNCIAProc.: 10884/24
13 Voto 0

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na produção de lunetas para compor o mobiliário urbano do Castelo Zenker.

I. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na produção de lunetas para compor o mobiliário urbano do Castelo Zenker, visando a valorização do patrimônio histórico e cultural do local, a melhoria da acessibilidade e a promoção do turismo. Sendo assim, esta contratação atenderá às necessidades do espaço e contribuirá para a valorização do Castelo Zenker como um importante ponto turístico e cultural da cidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/21)

A presente contratação se dá por meio de contratação de empresa especializada na produção de lunetas para compor o mobiliário urbano do Castelo Zenker, conforme os itens descritos a seguir:

- **01 luneta sem moedeiro e base convencional (modelo B-A):**

Descrição: Trata-se de um equipamento especial para funcionar sem moedas especialmente projetado para instalar em mirantes ao ar livre, resistentes à água, vento, sol e adversidades causadas pelo clima, constituído de um sistema ótico de observação terrestre com capacidades ótica de aproximação de 30 a 40 x 50, composto por lentes antirreflexivas de qualidade superior, montado em um corpo blindado de alumínio fundido resistentes ao tempo e suas adversidades. Acessórios em aço inox e galvanizado, elemento superior em alumínio fundido e base estruturada em uma coluna em forma de tubo em alumínio com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi/poliéster de alta resistência às exposições ao ar livre.

Características Técnicas: Dimensões. H (altura) = 1600 mm; BASE =

400mm X 600mm; PESO = 50 kg Acabamento superficial. Pedestal – Pintura epóxi e poliéster resistente ao tempo para instalação ao ar livre na cor padrão prata, coberta por uma camada de verniz incolor pintado a quente. Compartimento ótico: pintura epóxi a quente. Acabamento estrutural. Base em chapa de aço galvanizado a fogo com 4mm de espessura recoberta por chapa antiderrapante tipo piso de ônibus em alumínio com cantos arredondados protetivos anti acidente, de fácil fixação por bucha o barra roscada de 3/8 de polegada, podendo ser fixada em uma base de concreto, madeira ou outro tipo de superfície sem a necessidade de bases adicionais para apoio. Pedestal em tubo de alumínio 6 polegadas. Carcaça protetora do elemento ótico: Em alumínio fundido composta de protetor ocular em aço inox com vidro de segurança de 3mm e protetor da objetiva tipo escotilha com vidro de segurança de 3mm com montagem tipo sanduíche entre chapas de aço inox de 2,5mm. Vedação resistente a infiltrações de água Elementos de fixação em aço inox. Base do elemento superior ou compartimento ótico com disco de graduação em inox para facilitar o posicionamento no observado. Tampa de vedação sem elementos passantes para fixação que possam causar infiltração.

Característica Ótica: Tipo luneta com apenas uma ocular para observação terrestre. Ajuste ótico automático tanto para perto como para longe sem elementos manuais de ajuste ótico pra facilitar a utilização pelo usuário. Poder de aproximação de 10 até 20 vezes Objetiva de 50mm Ocular mínima de 15mm.

- **01 luneta com acessibilidade (modelo B-AAD):**

Descrição: Trata-se de um equipamento especial projetado para instalar em mirantes ao ar livre, resistentes à água, vento, sol e adversidades causadas pelo clima, constituído de um sistema ótico de observação terrestre com capacidades ótica de aproximação de 10 a 40 x 50, composto por lentes antirreflexivas de qualidade superior , montado em um corpo vedado de alumínio fundido resistentes ao tempo e suas adversidades. Acessórios em aço inox e galvanizado, elemento superior em alumínio fundido e base estruturada em uma coluna em tubo de

alumínio e pintura epóxi/poliéster resistente às exposições ao ar livre. O pedestal permite a aplicação de uma mídia com espaço reservado para fixação de L=20cm X h=50cm.

Proc. 10884/24
Fls. 15 Visto

Características Técnicas: Dimensões aproximadas. H (altura) = 1600 mm; BASE = 400mm X 600mm; PESO = 55 kg + braço lateral de 700mm *Medidas indicativas que podem sofrer pequenas alterações ao longo da produção. Acabamento superficial. Pedestal: Pintura epóxi e poliéster a quente, resistente ao tempo para instalação ao ar livre com opções de cores a serem definidas. Compartimento ótico: pintura epóxi/poliéster a quente. Acabamento estrutural. Base em chapa de aço/alumínio recoberta por chapa antiderrapante tipo " piso de ônibus" em alumínio com cantos arredondados protetivos anti-acidente, de fácil fixação por bucha e/ou barra roscada de 3/8 de polegada, podendo ser fixada em uma base de concreto, madeira ou outro tipo de superfície sem a necessidade de bases adicionais para apoio. Pedestal em tubo de alumínio. Carcaça protetora do elemento ótico: Em alumínio fundido composta de protetor ocular em aço inox com vidro de segurança de 3mm e protetor da objetiva tipo escotilha com vidro de segurança de 3mm com montagem tipo sanduíche entre chapas de aço inox de 2,5mm. Vedação estanque resistente a infiltrações de água. Elementos de fixação em aço inox. Base do elemento superior ou compartimento ótico com disco de graduação para facilitar o posicionamento no observado. Tampa de vedação da carcaça estanque, sem elementos passantes para fixação.

Característica Ótica: Tipo luneta com apenas uma ocular para observação terrestre. Ajuste ótico automático tanto para perto como para longe sem elementos manuais de ajuste ótico para facilitar a utilização pelo usuário. Poder de aproximação de 10 até 40 vezes Objetiva de 50mm Ocular mínima de 15mm.

III. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/21)

Proc.: 10884 24
Fls. 16 Voto 0

A contratação de empresa especializada na produção de lunetas para compor o mobiliário urbano do Castelo Zenker, com base na descrição detalhada da solução, resultará em uma entrega personalizada dos itens necessários para a ampliação da experiência do visitante e munícipe nos equipamentos turísticos de Ferraz de Vasconcelos. Tendo como prazo para entrega máximo de 90 dias após contratação.

IV. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21)

- A empresa quem deverá arcar com as custas do valor de frete;
- A empresa deve estar devidamente registrada e em dia com suas obrigações fiscais e sociais;
- Apresentar certidões negativas de débitos trabalhistas junto a justiça do Trabalho, Certidão Negativa de Débitos (CNDs) junto à Receita Federal; Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo; Procuradoria Geral do estado de São Paulo; INSS e FGTS.
- Apresentar cópia do contrato social;
- Apresentar as últimas três notas fiscais de vendas dos produtos que estão sendo solicitados por esta administração.
- A empresa deve observar as normas e leis de proteção à criança e ao adolescente Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) Capítulo V.

V. EXECUÇÃO DO OBJETO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "e", da Lei Federal nº 14.133/21)

- A empresa deve manter contato permanente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para garantir o cumprimento de todas as etapas do processo.
- A empresa deve zelar pela qualidade dos serviços prestados.
- A empresa deve tomar todas as medidas necessárias para garantir a

qualidade do produto entregue.

- O contrato poderá ser rescindido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em caso de:

- Incumprimento das obrigações pela empresa;
- Ocorrência de caso fortuito ou força maior;
- Interesse público.

- A empresa poderá ser penalizada em caso de:

- Atraso na execução do contrato;
- Falha na execução do contrato;
- Inobservância das leis e normas aplicáveis.

Proc.: 10884
Fls. 17 Visto

VI. GESTÃO DO CONTRATO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea “f”, da Lei Federal nº 14.133/21)

O acompanhamento da execução contratual deve ser realizado de forma contínua, com o objetivo de verificar o cumprimento das cláusulas contratuais. A fiscalização da execução contratual deve ser realizada de forma a verificar o cumprimento das obrigações da empresa contratada, bem como a qualidade do serviço prestado.

Gestor de contrato:

Nome: Jaqueline Crossi Buzato

CPF: 384.101.548-46.Cargo:

Coordenadora Executiva

Fiscal de contrato:

Nome: Vidal Leonardo Puentes Canon CPF: 237.465.868-60

Cargo: Diretor do Departamento de Gestão de Políticas Culturais

VII. MEDIÇÃO E PAGAMENTO (artigo 6º, inciso XXIII, alínea “g”, da Lei Federal nº 14.133/21)

- A medição considerará a qualidade dos produtos entregues pela empresa.
- O pagamento à empresa será realizado mediante a apresentação de notas fiscais e demais documentos comprobatórios.
- O prazo para pagamento da empresa será de até 30 dias após a entrega dos produtos.

Rua Lourenço Paganucci 1133, Jardim Ferrazense

VIII. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "h", da Lei Federal nº14.133/21)

10884 24
 18 Voto 0

A presente contratação se faz por inexigibilidade, por serem fabricantes e distribuidores exclusivo em todo o território nacional do equipamento ótico para observação terrestre, tipo luneta, com características especiais para instalação em mirantes, à prova d'água, com foco automático e espaço reservado para instalação de mídias, com opção para uso de moedas nos modelos B-A e B-AAD, conforme declaração de exclusividade anexa aos autos.

IX. ESTIMATIVA DO PREÇO

não houve
 anexo, nem
 apresentação do proponente

Unidade	Quantidade	Especificação	Preço Und.	Preço Total
unidade	01	01 luneta sem moedeiro e base convencional (modelo B-A): Descrição: Trata-se de um equipamento especial para funcionar sem moedas especialmente projetado para instalar em mirantes ao ar livre, resistentes à água, vento, sol e adversidades causadas pelo clima, constituído de um sistema ótico de observação terrestre com capacidades ótica de aproximação de 30 a 40 x 50, composto por lentes antirreflexivas de qualidade superior, montado em um corpo blindado de alumínio fundido resistentes ao tempo e suas adversidades. Acessórios em aço inox e galvanizado, elemento superior em alumínio fundido e base estruturada em uma coluna	R\$ 9.950,00	R\$ 9.950,00



		em forma de tubo em alumínio com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi/poliéster de alta resistência às exposições ao ar livre. Características Técnicas: Dimensões. H (altura) = 1600 mm; BASE = 400mm X 600mm; PESO = 50 kg Acabamento superficial. Pedestal – Pintura epóxi e poliéster resistente ao tempo para instalação ao ar livre na cor padrão prata, coberta por uma camada de verniz incolor pintado a quente. Compartimento ótico: pintura epóxi a quente. Acabamento estrutural. Base em chapa de aço galvanizado a fogo com 4mm de espessura recoberta por chapa antiderrapante tipo piso de ônibus em alumínio com cantos arredondados protetivos anti acidente, de fácil fixação por bucha o barra roscada de 3/8 de polegada, podendo ser fixada em uma base de concreto, madeira ou outro tipo de superfície sem a necessidade de bases adicionais para apoio. Pedestal em tubo de alumínio 6 polegadas. Carcaça protetora do elemento ótico: Em alumínio fundido composta de protetor ocular em aço inox com	Proc.: 10884 24 Fls. 19 Visto 
--	--	---	---



		vidro de segurança de de 3mm e protetor da objetiva tipo escotilha com vidro de segurança de 3mm com montagem tipo sanduíche entre chapas de aço inox de 2,5mm. Vedação resistente a infiltrações de água Elementos de fixação em aço inox. Base do elemento superior ou compartimento ótico com disco de graduação em inox para facilitar o posicionamento no observado. Tampa de vedação sem elementos passantes para fixação que possam causar infiltração. Característica Ótica: Tipo luneta com apenas uma ocular para observação terrestre. Ajuste ótico automático tanto para perto como para longe sem elementos manuais de ajuste ótico pra facilitar a utilização pelo usuário. Poder de aproximação de 10 até 20 vezes Objetiva de 50mm Ocular mínima de 15mm.	Proc.: 10884 24 Fls: 20 Visto: 0	
Unidade	01	01 luneta com acessibilidade (modelo B-AAD): Descrição: Trata-se de um equipamento especial projetado para instalar em mirantes ao ar livre, resistentes à água, vento, sol e adversidades causadas pelo	R\$15.950,00	R\$15.950,00

	clima, constituído de um sistema ótico de observação terrestre com capacidades ótica de aproximação de 10 a 40 x 50, composto por lentes antirreflexivas de qualidade superior , montado em um corpo vedado de alumínio fundido resistentes ao tempo e suas adversidades. Acessórios em aço inox e galvanizado, elemento superior em alumínio fundido e base estruturada em uma coluna em tubo de alumínio e pintura epóxi/poliéster resistente às exposições ao ar livre. O pedestal permite a aplicação de uma mídia com espaço reservado para fixação de L=20cm X h=50cm. Características Técnicas: Dimensões aproximadas. H (altura) = 1600 mm; BASE = 400mm X 600mm; PESO = 55 kg + braço lateral de 700mm *Medidas indicativas que podem sofrer pequenas alterações ao longo da produção. Acabamento superficial. Pedestal: Pintura epóxi e poliéster a quente, resistente ao tempo para instalação ao ar livre com opções de cores a serem definidas. Compartimento ótico: pintura epóxi/poliester a quente.	Proc.: 10884/24 Fls. 25 Voto 0	
--	--	---	--

	Acabamento estrutural. Base em chapa de aço/alumínio recoberta por chapa antiderrapante tipo "piso de ônibus" em alumínio com cantos arredondados protetivos anti-acidente, de fácil fixação por bucha e/ou barra roscada de 3/8 de polegada, podendo ser fixada em uma base de concreto, madeira ou outro tipo de superfície sem a necessidade de bases adicionais para apoio. Pedestal em tubo de alumínio. Carcaça protetora do elemento ótico: Em alumínio fundido composta de protetor ocular em aço inox com vidro de segurança de 3mm e protetor da objetiva tipo escotilha com vidro de segurança de 3mm com montagem tipo sanduíche entre chapas de aço inox de 2,5mm. Vedação estanque resistente a infiltrações de água. Elementos de fixação em aço inox. Base do elemento superior ou compartimento ótico com disco de graduação para facilitar o posicionamento no observado. Tampa de vedação da carcaça estanque, sem elementos passantes para fixação. Característica Ótica: Tipo luneta	Proc.: 10884/24 22 Visto
--	--	-------------------------------------

	com apenas uma ocular para observação terrestre. Ajuste ótico automático tanto para perto como para longe sem elementos manuais de ajuste ótico para facilitar a utilização pelo usuário. Poder de aproximação de 10 até 40 vezes Objetiva de 50mm Ocular mínima de 15mm.	Proc.: 10884 / 24 Fls. 23 / 24	
VALOR TOTAL			R\$25.900,00


Conforme proposta enviada pelo fornecedor

X. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (artigo 6º, inciso XXIII, alínea "j", da Lei Federal nº 14.133/21)


Dotação Orçamentária nº

3327 - 07.01.00 13 392 3002 2095 97 1000253 - 4.4.90.52

Ferraz de Vasconcelos, 04 de junho de 2024.



Greice Cristina de Oliveira Chacim


Ana Rosa Augusto Rodrigues
Secretária Municipal de
Cultura e Turismo

Ana Rosa Augusto Rodrigues
Secretária Municipal de Cultura