



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025. Nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2026

PREÂMBULO

O Município de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Julia Ribeiro Gonçalves, designada por meio da Portaria nº 49.328 publicada no Boletim Oficial do Município, edição do dia 11 de maio de 2026, torna público, para conhecimento dos interessados, em atendimento ao processo administrativo nº 22.804/2025 da Secretaria Municipal de Administração, e com a respectiva autorização do ordenador de despesas Sr. Kleber Rodrigo dos Santos Arruda, a abertura da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, a ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - *Internet*, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, a Lei Complementar nº 123/06, o Decreto Municipal nº 7.011/2024 e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente as demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir:

INFORMAÇÕES GERAIS

ABERTURA DAS PROPOSTAS: **09/06/2026 – Horas 09:01:00**

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: **BBMNET**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://novobbmnet.com.br/>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO POR LOTE**

MODO DE DISPUTA: **ABERTO**

VALIDADE DA PROPOSTA: **90 dias**

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: **25/05/2026 – Horas 10:00:00**

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: **09/06/2026 – Horas 09:00:00**

DADOS PARA CONTATO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 2

PREGOEIRO: Julia Ribeiro Gonçalves

FONE: (11) 4674-7809

E-MAIL: julia.compras@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

ENDEREÇO: Rua Pedro Foschini, 200 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08529-210.

Os períodos para recebimento de propostas e para início da sessão de disputa de preços estarão indicados no aviso de abertura do certame.

OBSERVAÇÃO 1: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente adotado o horário de Brasília – DF.

OBSERVAÇÃO 2: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a formação de Ata de Registro de Preços para a **futura aquisição de materiais de construção, elétrica, pintura, iluminação, hidráulica e ferramentas, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I), visando atender às demandas das Secretarias Municipais de Ferraz de Vasconcelos.

1.2. A utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades não participantes da presente licitação, nos termos do artigo 86 da Lei nº. 14.133/2021, obedecerá aos quantitativos estimados, prazos, limites e demais condições estabelecidas na minuta da Ata de Registro de Preços, constante do Anexo X deste Edital.

1.3. O objeto desta licitação será dividido em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referência (Anexo I), facultando-se à licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

1.4. O lote 07 é de participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo vedada a subcontratação.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 3

1.5. O lote 10 é de participação reservada a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo vedada a subcontratação.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em **R\$ 26.134.936,00 (vinte e seis milhões, cento e trinta e quatro mil e novecentos e trinta e seis reais)** distribuídos em lotes, na forma indicada no Termo de Referência.

2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão incluídas no orçamento do Município de Ferraz de Vasconcelos, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Gabinete da Prefeita – 0006 – 01.01.00 04 122 7006 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Assuntos Jurídicos – 00021 – 02.01.00 04 122 7003 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Administração – 00037 – 03.01.00 04 122 7002 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Fazenda – 00051 – 04.01.00 04 122 7007 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Educação – 02206 – 05.01.00 22 122 2007 2077 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Esporte e Lazer – 00149 – 06.02.00 04 122 3007 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Cultura e Turismo – 00167 – 07.01.00 13 122 3002 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Assistência Social – 00184 – 08.02.00 08 122 4003 2242 01 5100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Saúde – 00233 – 09.01.00 10 122 1001 2242 01 3100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Obras – 01121 – 10.01.00 04 122 5010 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Desenvolvimento Econômico – 00331 – 11.01.00 04 122 6007 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Governo – 00345 – 12.01.00 04 122 7001 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Transporte – 00964 – 14.01.00 04 122 8011 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Serviços Urbanos – 00280 – 16.01.00 04 122 5012 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Comunicação – 00417 – 17.01.00 04 122 7009 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 4

S.M. Segurança Urbana – 01642 – 18.01.00 04 122 8006 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Planejamento Urbano – 01673 – 19.01.00 04 122 7008 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Meio Ambiente e Proteção Animal – 04581 – 20.01.00 04 122 5011 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00;

S.M. Desenvolvimento Habitacional, Rel. Comunitárias e Favelas – 02346 – 21.01.00 16 122 5013 2242 01 1100000 – 3.3.90.30.00.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. A licitante interessada em participar desta licitação deverá estar previamente cadastrada no sistema BBMNET, adotando as seguintes providências:

3.1.1. Todo o procedimento para credenciamento consta no endereço eletrônico <https://novobbmnet.com.br/licitante/>;

3.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema BBMNET;

3.1.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento e acesso no sistema eletrônico poderão ser dirimidas por meio dos canais de atendimento disponíveis no endereço eletrônico <https://novobbmnet.com.br/>.

3.2. A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado.

3.2.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros;

3.2.2. O credenciamento da licitante e de seu representante implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame eletrônico.

3.3. Não poderão participar desta licitação:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 5

3.3.1. Pessoa física ou jurídica impedida de licitar e contratar com o Município de Ferraz de Vasconcelos, nos termos do art. 156, III e § 4º, da Lei nº 14.133/2021, e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, durante o prazo da sanção aplicada ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.3.2. Pessoa física ou jurídica suspensa temporariamente de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III, da Lei federal nº 8.666, de 1993;

3.3.3. Pessoa física ou jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, nos termos do art. 156, IV e §5º, da Lei 14.133/2021, e do art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, durante o prazo da sanção aplicada ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.3.4. Pessoa física ou jurídica que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;

3.3.5. Licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

3.3.6. Pessoa física ou jurídica enquadrada nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/21;

3.3.7. Pessoa jurídica cujo ramo de atividade previsto em estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.3.8. Agente público do órgão ou entidade licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

4. DO CONSÓRCIO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 6

4.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, atendidas as condições previstas no art. 15 da Lei nº 14.133/21 e no presente Edital:

4.2. A apresentação do Termo de Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas consorciadas, deverá prever:

4.2.1. Indicação da empresa líder, que será responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

4.2.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;

4.2.3. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada até o final da execução do contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante, ficando a substituição de consorciado condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato;

4.2.4. Compromisso de que o prazo de duração do consórcio deverá ser igual ou maior do que o prazo de vigência da contratação decorrente desta licitação;

4.2.5. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, bem como não terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;

4.2.6. Obrigações de cada uma das consorciadas, individualmente, bem como o percentual de participação de cada uma em relação ao fornecimento previsto.

4.3. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim como de integrar mais de um consórcio, sob pena de desclassificação e de aplicação de penalidade.

4.4. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.2.

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 7

5.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

5.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 09 horas até às 17 horas, respeitando o horário de almoço a ser informado durante a sessão no chat da plataforma

5.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e demais feriados e pontos facultativos publicados em Boletim Oficial que influam no horário de funcionamento do órgão licitante.

5.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema, a data e horário para retomada do pregão.

5.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão computados em horas corridas.

5.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

5.3. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação de horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 5.2 poderão ser alterados, cabendo ao Pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada do pregão, através do sistema BBMNET.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

6.1. Qualquer pessoa é parte legítima para apresentar pedido de esclarecimento ou impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido, na forma eletrônica, exclusivamente pelo sistema BBMNET, em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

6.2. As respostas aos pedidos de esclarecimento ou às impugnações vincularão os participantes e a Administração e serão divulgadas no Sistema pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

6.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, exceto em situações excepcionais devidamente motivadas pelo pregoeiro.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 8

6.4. Acolhida a impugnação, será republicado o Edital com as mesmas formalidades de sua publicação original e, conforme o caso, será definida nova data para realização do certame.

6.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas intempestivamente ou em desacordo com as regras estabelecidas neste Edital.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

7.1. A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no campo nominado como “ficha técnica”, proposta não identificada conforme modelo (**Anexo III**), com o preço expresso em moeda nacional até a data e horário marcados no preâmbulo do Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento das propostas iniciais.

7.1.1 Em hipótese alguma a licitante poderá se identificar na proposta inicial, sob pena de desclassificação.

7.1.2 Conforme autorizado pelo parágrafo primeiro do art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, o licitante deverá enviar através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante, no momento do cadastro da proposta, garantia no valor de 1% (um por cento) do total estimado do lote que irá participar, numa das modalidades previstas no § 1º do artigo 96 desse mesmo diploma legal, sob pena de desclassificação.

7.1.3 Será exigida garantia de proposta apenas para os lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 12.

7.1.4 A garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, ou da data que for declarada fracassada a licitação, conforme determina o artigo 58, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 9

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

7.1.4.1 Implicará execução do valor integral da garantia de proposta, em caso de recusa de assinatura do contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação, conforme determina o artigo 58, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

7.1.4.2 Caso a garantia seja realizada mediante depósito em caução, deverá ser utilizado o seguinte dado bancário:

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Banco do Brasil

AG: 7021-1

C.C 00000029806-9

7.2. A licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS e o PREÇO GLOBAL dos lotes nos quais pretende concorrer.

7.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.3.1. Que cumpre à exigência de garantia de proposta, conforme art. 58 da lei 14.133/2021;

7.3.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas;

7.3.3. A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, transporte, frete e demais despesas correlatas.

7.3.4 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

7.3.5 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 10

7.3.6 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

7.4. A licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP Microempreendedor Individual (MEI), ou, ainda, sociedade cooperativa com tratamento equiparado, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007, deverá declarar, ainda, sua condição em campo próprio do sistema eletrônico, informando que cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 3º e 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006, e os requisitos de habilitação deste Edital, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.4.1. Ao declarar o enquadramento previsto no item 7.4, a licitante também declara que atende aos limites de compromissos contratuais fixados no art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei 14.133/2021, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e neste Edital, cujo tratamento favorecido aplica-se uniformemente às microempresas, às empresas de pequeno porte e às entidades equiparadas.

7.4.2. Ao declarar o enquadramento como sociedade cooperativa, a licitante também declara que atende aos requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.4.3. Considerando o valor estimado do lote 08, não será concedido o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte para o referido lote, em obediência ao art. 4º, § 1º da Lei 14.133/2024 e do art. 11, § 7º do Decreto Municipal nº 7.011/2024.

7.5. Nos lotes com participação exclusiva ou cota reservada às licitantes enquadradas ou equiparadas a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais (MEI) a declaração prevista no item 7.4 é requisito para o exercício do benefício ao referido item e sua ausência impede o prosseguimento da participação da licitante naquele lote .

7.6. Nos lotes de ampla concorrência, a ausência da declaração prevista no item 7.4 não impedirá a participação das licitantes enquadradas ou equiparadas a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual (MEI) no processo licitatório, porém indicará que abdicou do direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 11

7.7. A falsidade das declarações previstas nos itens 7.3 e 7.4 sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133, de 2021, e neste Edital.

7.8. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.

7.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão pública.

8. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão.

8.4. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório.

8.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 12

8.5.1. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública para a análise dos documentos relativos às garantias de proposta apresentadas pelas licitantes.

8.6. Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação.

8.7. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.8. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

9. DA FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados ao sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

9.2 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

9.3. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.4. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.5. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

9.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado.

9.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais provenientes de licitantes distintas, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.8. Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.

9.9. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente e mediante comunicação via sistema, excluir lance oriundo de evidente erro material alegado pela respectiva licitante ou lance



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 13

que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, implicando, nesta última hipótese, exclusão da licitante da disputa.

9.10. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.11. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes da plataforma BBMNET, por meio de sítio eletrônico utilizado para divulgação bem como no próprio chat da plataforma.

9.11.1. Na situação acima, o reinício deve acontecer no turno seguinte ao da sessão suspensa, salvo em caso de impossibilidade, hipótese na qual a comunicação aos participantes deve ocorrer com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

9.12. O procedimento da etapa de lances seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

9.13. A etapa de lances públicos e sucessivos terá duração de 10 (dez) minutos e, após esse prazo, será prorrogada automaticamente pelo sistema se houver oferta de lance nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração.

9.13.1. A prorrogação automática de que trata o item 9.13 será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

9.14. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1%.

9.15. Na hipótese de não haver novos lances na forma prevista nos itens 9.13.1, a sessão pública será encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de classificação.

9.16. Definido o melhor lance, se a diferença em relação ao lance classificado em segundo lugar for de pelo menos 5%, o Pregoeiro poderá admitir, por uma única vez, o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 14

9.17. Após o reinício previsto no item acima, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance, ou por ofertar lance de valor inferior ou percentual de desconto superior.

9.18. Encerrada a etapa de que trata o item 9.17, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de vantajosidade, que se dará, conforme o critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE.**

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

10.1. Encerrada a fase de disputa, havendo eventual empate entre propostas ou lances, deverão ser aplicados os critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1. Na utilização do critério de disputa final, as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

10.1.2. Persistindo o empate, o Pregoeiro questionará às licitantes empatadas sobre o atendimento dos critérios previstos no inciso IV e no §1º do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, assinalando prazo para que a licitante que julgue ser beneficiária do critério de preferência apresente os documentos necessários à comprovação do requisito.

10.1.3. Na hipótese de nenhuma das licitantes manifestar-se na forma prevista no item 10.1.2, ou se não for devidamente comprovado o seu direito, o Pregoeiro realizará sorteio para definir a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.

10.2. Não havendo empate ou desempatadas as propostas/lances nos termos do item 10.1, o Sistema procederá à verificação automática da existência de empate ficto, considerando o porte das entidades empresariais participantes, se for o caso.

10.2.1. Se a licitante classificada em primeiro lugar for empresa de maior porte e houver lance de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual (MEI) que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, considera-se a ocorrência de empate ficto, devendo ser adotadas as seguintes providências:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 15

a) A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou equiparada mais bem classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema eletrônico, apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que será classificada provisoriamente em primeiro lugar.

b) A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

c) Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou equiparada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou equiparadas e que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento) na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

d) Havendo mais de uma microempresa, empresa de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou equiparada com proposta de mesmo valor, o sistema realizará sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de apresentar melhor oferta.

10.2.2. Na hipótese de não ocorrência do previsto no item 10.2.1, a licitação prossegue com as demais licitantes.

11. DA NEGOCIAÇÃO

11.1. Após o encerramento da fase de disputa, o pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar contraproposta diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor máximo estimado para a contratação.

11.2. Os participantes, obrigatoriamente, deverão manter-se conectados na plataforma até o fim do certame ou aviso de suspensão do mesmo, para fins de resposta imediata às negociações e possíveis questionamentos do Pregoeiro.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 16

11.2.1 A ausência e/ou a falta de resposta do licitante ao chamado do Pregoeiro pelo período máximo de 20 (vinte) minutos acarretará na desclassificação do participante.

11.3. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.3.1. O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública e divulgado a todos os licitantes.

11.3.2. O Pregoeiro poderá negociar as condições ofertadas mesmo que o valor da proposta esteja abaixo do valor de referência, a fim de obter condições mais vantajosas para a Administração Pública.

11.4. Se, após a negociação, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar não oferecer proposta compatível com o valor máximo do orçamento estimado, será desclassificada da licitação, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível.

11.5. Os preços finais, unitários e totais, propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar o preço unitário e global estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta.

11.5.1. No critério de julgamento pelo maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar o valor máximo do orçamento estimado.

11.6. No caso previsto no item 11.4, o Pregoeiro buscará negociar com as licitantes subsequentes, na ordem de classificação, buscando obter proposta com valor, no mínimo, igual ao previsto no orçamento estimado.

11.7. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço ou maior desconto imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente mais bem classificado, após as negociações realizadas que, no prazo de 2 horas, envie a proposta final, readequada ao último lance ofertado (Anexo IV), em campo próprio do Sistema, acompanhada da comprovação da



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 17

garantia de proposta (apenas para os lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 12), e se for o caso, dos documentos complementares.

12.2. Os documentos deverão ser incluídos no Sistema no prazo de 02 (duas) horas corridas, contado a partir da convocação do Pregoeiro.

12.3. O prazo de que trata o item 12.2 poderá ser prorrogado por igual período, antes do término do prazo originalmente previsto, mediante solicitação da licitante ou de ofício, a critério do Pregoeiro.

12.4. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas propostas, declarações e atestados.

12.5. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis.

12.6. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro dos documentos encaminhados pelo sistema, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema.

12.7 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade do objeto com as especificações técnicas do edital.

12.7.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Ferraz de Vasconcelos ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim.

12.8. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, como erros no preenchimento da planilha ou outros que não impedem a caracterização do objeto e o fornecimento dos bens nos termos desta licitação, não constituem motivo para a desclassificação da proposta e deverão ser corrigidos pela licitante.

12.8.1. Os ajustes da proposta não poderão implicar alteração de sua substância nem aumento do seu valor global.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 18

12.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

12.8.3. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta ajustada quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes para adequação aos valores estimados.

12.8.4. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

12.8.5. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade.

12.8.6. No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

12.8.7. No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para o fornecimento, o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total.

12.9. Na análise da proposta não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.10. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não obedeçam às especificações técnicas previstas neste Edital;
- b) permaneçam com valores unitários ou global superiores aos estimados, após a negociação de que trata o item 11;
- c) contenham preços manifestamente inexequíveis ou não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- d) apresentem vício ou desconformidade insanável com quaisquer outras exigências deste Edital;
- e) contenham falhas, apontadas pelo Pregoeiro, não corrigidas nem justificadas, mesmo após a oportunidade de saneamento de que trata o item 16 deste Edital;
- f) tenham a amostra reprovada, na forma do item 12.21 deste Edital;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 19

g) apresentem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.11. Considerar-se-á indício de inexequibilidade de proposta valores inferiores a 50% do valor estimado para contratação.

12.11.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro deverá, por meio de diligência, conferir à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

12.11.2. A inexequibilidade só ficará comprovada quando, cumulativamente, o custo da licitante ultrapassar o valor da proposta e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o valor proposto.

12.11.3. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pela licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.

12.12. Na proposta, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou serviços.

12.13. Se a proposta da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não for aceita, o Pregoeiro convocará as licitantes subsequentes, obedecida a ordem de classificação, a fim de apresentarem proposta de preços e comprovação da garantia de proposta no mesmo prazo e condições do item 12.2, e realizarem a negociação de que trata o item 11, até a apuração de uma que atenda às condições editalícias.

12.14. Não havendo licitante classificada na Cota Reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da Cota Principal, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, observados os regramentos do art. 90, §2º, da Lei 14.333/2021, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado, e que comprovem a habilitação técnica e econômico-financeira para a totalidade dos quantitativos licitados.

12.15 Para análise conclusiva da conformidade da proposta, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar **AMOSTRA** dos produtos objeto da licitação, no prazo de até



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 20

05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à convocação, sob pena de desclassificação.

12.15.1. A apresentação de amostras será exigida para os itens/lotes relacionados abaixo:

LOTE	ITENS
LOTE 01	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.
LOTE 02	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171.
LOTE 03	172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328.
LOTE 04	329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352.
LOTE 05	353, 354, 355, 356, 357, 361, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397.
LOTE 06	398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515.
LOTE 07	519, 520, 521, 522, 524, 525.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 21

LOTE 08	532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 543, 544, 545, 548.
LOTE 09	549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576.
LOTE 10	577, 578, 579, 580, 581, 582.
LOTE 12	593, 594, 595, 596, 597, 598.

12.5.1.1. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome da empresa, lote, item e demais informações, para análise da equipe técnica designada pela Administração.

12.5.2. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja solicitação formal e justificativa plausível do licitante, a ser analisada e, se for o caso, deferida pela Administração, sem prejuízo ao interesse público e à celeridade do certame.

12.16. Para a análise da compatibilidade do objeto com as especificações técnicas do edital, a licitante, em relação aos itens elencados abaixo referente ao lote 11, deverá apresentar catálogo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à convocação.

12.16.1. Deverão ser apresentados catálogos dos seguintes itens:

LOTE	ITENS
LOTE 11	583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592.

12.16.2. A não apresentação dos documentos referidos no item 12.16 será causa de desclassificação da proposta do licitante.

12.17. As amostras deverão ser entregues no prazo, no endereço e na forma especificados no Termo de Referência, com observância das demais regras ali previstas.

12.18. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 22

12.19. As amostras serão objetivamente avaliadas pela área técnica do órgão licitante de acordo com a disciplina prevista no TR.

12.20. Se a(s) amostra(s) for(em) aprovada(s), o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, mediante análise conclusiva da documentação exigida neste Edital.

12.21. Se a(s) amostra(s) for(em) reprovada(s), ou não entregue(s) no prazo estabelecido, a proposta será desclassificada e o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante detentora da melhor oferta subsequente a apresentar as suas amostras, observado o mesmo prazo e as mesmas condições previstas nos itens 12.15.

12.22. A decisão que aprovar ou reprovar a amostra será formalizada por despacho fundamentado em parecer técnico e disponibilizada no sistema BBMNET (Laudo de Aceitabilidade das Amostras – Anexo IX).

12.23. Além das disposições acima, devem ser observadas as informações sobre o assunto previstas no Termo de Referência.

12.24. Classificada a melhor proposta, o Pregoeiro realizará as consultas necessárias e dará início à fase de habilitação da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital.

13. DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR

13.1. Após a fase de negociação e julgamento das propostas, o licitante que cumprir todas as exigências elencadas neste edital até a presente fase terá a sua proposta aceita.

13.2. O Pregoeiro verificará se o licitante se enquadra em uma das vedações previstas no item 3.3 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), através dos links discriminados abaixo.

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>); e



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 23

13.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

13.2.3 A inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP será impeditiva apenas nos casos em que o efeito da sanção apontada no referido cadastro representar óbice à participação em licitações e contratações do Município de Ferraz de Vasconcelos.

13.2.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

13.2.5. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 3.3 deste edital, será declarado o impedimento de sua participação na presente licitação, devendo o Pregoeiro repetir este procedimento, convocando as licitantes subsequentes, de acordo com a ordem de classificação.

13.3 Após a realização das conferências e consultas necessárias, o Pregoeiro iniciará os procedimentos de habilitação, convocando o licitante classificado para apresentação das documentações necessárias.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

14.1. Encerrada as etapas de negociação, julgamento e aceitação da proposta, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação no sistema eletrônico.

14.2. O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

14.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, por uma única vez e por igual período, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

14.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, nos prazos anteriormente previstos, será



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 24

desclassificada ou inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

14.4. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados.

14.5. A sessão, a critério do Pregoeiro, poderá ser suspensa para aguardo dos documentos de habilitação, cabendo ao Pregoeiro informar, quando for o caso, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação do resultado da habilitação.

14.6. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos, nos termos e prazos previstos neste Edital:

14.7. Habilitação Jurídica:

14.7.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

14.7.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.7.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

14.7.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.7.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 25

14.7.5.1. Sociedades estrangeiras que não funcionem no País devem apresentar documentos de habilitação equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal, inicialmente em tradução livre.

14.7.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.7.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

14.7.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.7.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14.8. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

14.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

14.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

14.8.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 26

14.8.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, compatível com seu ramo de atividade e em conformidade com o objeto contratual;

14.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, quanto ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e de comunicações – ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.8.5.1. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados com o objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.8.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.8.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

14.8.8. As microempresas, as empresas de pequeno porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015.

14.8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 27

14.8.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.9. Qualificação Técnica:

14.9.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que a licitante forneceu bens com características semelhantes e compatíveis com o objeto do Edital.

14.9.1.1. Será considerado compatível em características o fornecimento de materiais similares aos licitados.

14.9.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.

14.9.1.2.1. Serão consideradas parcelas de maior relevância:

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
99	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6”), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	200	100
100	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4”), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	300	150



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 28

102	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2") Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	500	250
103	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM TUDO de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	500	250
104	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	200	100

LOTE 02 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
138	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	50	25
143	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.	400	200
156	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com	50	25



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 29

	alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.		
157	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	50	25
160	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	200	100

LOTE 03 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
181	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO	300	150



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 30

	TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	300	150
183	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO	200	100



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 31

	INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS;	100	50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 32

	TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
185	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	100	50
186	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm², possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	200	100
187	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm² possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, resistente à	200	100



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 33

	abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410		
257	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	200	100
288	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	100	50

LOTE 04 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
339	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	500	250
340	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	500	250
344	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	400	200
345	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta latex acrílica acabamento semibrilho, nível dedesempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos	800	400



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 34

	como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m ² /demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).		
346	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta latex pva acabamento fosco, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m ² / demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	800	400
347	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m ² / demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	800	400
351	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARITIMO - GALAO DE 3,6 LITROS	1000	500
352	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo	1000	500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 35

	anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725		

LOTE 05 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
357	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	500	250
381	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	100	50
382	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	100	50
383	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	100	50
395	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	500	250
396	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	500	250

LOTE 06 – AMPLA PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 36

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
436	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	150	75
459	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	500	250
460	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	500	250
471	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	500	250
472	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	500	250
492	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	200	100
515	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	1000	500

LOTE 07 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 37

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
521	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.	100	50
522	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	100	50
523	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	400	200
525	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	200	100
526	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	40	20
527	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	20	10
528	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida	100	50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 38

	em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.		

LOTE 08 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
530	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	2000	1000
531	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	2000	1000
536	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	1400	700
538	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	4000	2000
539	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	4000	2000
540	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência.	4000	2000



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 39

	Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.		
541	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	2000	1000
542	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	3200	1600
543	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	5000	2500
547	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	1000	500

LOTE 09 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
550	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	1500	750
552	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada	1500	750



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 40

	em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.		
553	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	1500	750
562	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	1200	600
566	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	1000	500

LOTE 10 – COTA RESERVADA ME E EPP

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
577	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	200	100
578	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	100	50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 41

579	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
580	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
581	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
582	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	500	250

LOTE 11 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
584	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	50	25
588	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	5	2



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 42

589	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	20	10
590	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	100	50

LOTE 12 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
593	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	1000	500
594	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETORES	1000	500



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 43

	MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.		

14.9.1.3. Para fins de aferição do percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) relativo à qualificação técnica, em sendo obtido resultado cujo número possua casas decimais, deverá ser realizado arredondamento para o primeiro menor número inteiro.

14.9.1.4. Será admitido, para fins de comprovação do quantitativo mínimo, o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.

14.9.1.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

14.9.1.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14.9.1.7. Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.

14.9.1.8. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.10. Qualificação Econômico-Financeira:

14.10.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física ou de sociedade simples;

14.10.2. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 44

14.10.2.1. Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo sistema de processos judiciais eletrônicos da sede ou domicílio da licitante;

14.10.2.2. A certidão descrita no item 14.10.2.1 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

14.10.2.3. No caso de Certidão Positiva de Falência, a licitante será inabilitada, salvo se restar comprovado que não houve decisão judicial válida e eficaz decretando a falência da empresa.

14.10.3. Comprovação de Capital Social mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação para o respectivo lote, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.

14.10.4. Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente e Endividamento (IE), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----- igual ou superior a 1

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = ----- igual ou superior a 1

Passivo Circulante

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

IE = ----- igual ou inferior a 0,50

Ativo Total



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 45

14.10.5. Para fins de comprovação dos índices contábeis, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento), salvo quando a licitante tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.

14.10.6. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.

14.10.7. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10.8. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da licitante (Anexo V).

14.11. Documentos complementares:

14.11.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

14.11.2. Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

14.11.3. Declaração de que não possui em seu quadro societário ou de pessoal agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, nos termos do art. 9º, §1º da Lei 14.133/2021, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

14.11.4. Declaração de que não incorre em qualquer uma das vedações impostas no art. 14 da Lei 14.133/2021 aplicáveis ao objeto da presente licitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

14.11.5 Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 46

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021), de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital;

14.11.6 Declaração de estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital;

14.11.7 Declaração de que está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilização ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital;

14.11.8 Declaração de inexistência de vínculo familiar, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital;

14.11.9 Declaração de enquadramento no regime de microempresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP), de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital.

14.11.10 Declaração de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital.

14.12. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação:

14.12.1. A documentação poderá ser apresentada em original ou por cópia simples, por meio do sistema BBMNET.

14.12.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

14.12.3. Quando da convocação da licitante para apresentação dos documentos de habilitação, a qualquer tempo, os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 47

qualificação econômico-financeira deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, demonstrando-se que, à época da licitação, a licitante reunia as condições de habilitação.

14.12.3.1. Se os documentos indicados no item 14.12.3, na data da convocação, encontrarem-se com prazo de validade expirado, ou tenham sofrido alterações, devem ser também apresentados novos documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação;

14.12.4. Os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, previstos no item 14.8, devem encontrar-se válidos na data da convocação.

14.12.5. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.

14.12.5.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.

14.12.6. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos documentos relacionados neste Edital.

14.12.7. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

14.12.8. Caso a licitante não logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira para todos os lotes em que seja classificada provisoriamente em primeiro lugar, caberá a Administração especificar, considerando a maior economia obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais a licitante será habilitada.

14.12.9. Em caso de participação de licitantes estrangeiras que não funcionem no país, as exigências de habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 48

14.12.9.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira que não funcione no país, será exigido, como condição para assinatura do contrato, que os documentos apresentados sejam traduzidos por tradutor juramentado e consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.12.9.2. A autenticação consular ou em embaixada será dispensada quando se tratar de documento público e o respectivo país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, necessário apenas o apostilamento do documento em cartório, nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660/2016.

14.12.10. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa, que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores Individuais ou equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

14.12.11. Em caso de participação de empresas em consórcio, o Termo de Compromisso de que trata o item 4.2 deverá ser apresentado em conjunto com os documentos de habilitação, observadas as seguintes disposições:

14.12.11.1. Cada empresa consorciada deve apresentar os documentos exigidos nos itens 14.7 e 14.8 deste Edital, para fins de comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal, social e trabalhista;

14.12.11.2. A fim de comprovar a qualificação econômico-financeira, exige-se que cada consorciado apresente a Certidão Negativa de Falência, prevista no item 14.10.2, e comprove o atendimento aos índices contábeis fixados no item 14.10.4.

14.12.11.3. Para a prova da qualificação técnica, quando exigida, será admitido o somatório dos quantitativos dos atestados fornecidos por cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigido capital social ou patrimônio líquido mínimo, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

14.12.11.4. A exigência de qualificação econômico-financeira relativa ao Capital Social ou Patrimônio Líquido Mínimo terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido do licitante individual.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 49

14.12.11.4.1. O acréscimo previsto não será exigido se o consórcio for formado integralmente por microempresa ou empresas de pequeno porte.

14.12.12. Em caso de participação de cooperativas, as regras de habilitação serão as seguintes:

14.12.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

14.12.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

14.12.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

14.12.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

14.12.12.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

14.12.12.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

14.12.12.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

15. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

15.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s) em sessão pública.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 50

15.2. Na hipótese de a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro retornará o processo à fase de negociação para exame das ofertas subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital de licitação.

16. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

16.1. Durante as fases de julgamento e de habilitação, o Pregoeiro, mediante decisão fundamentada, poderá realizar diligências para sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e a validade jurídica dos documentos de habilitação, devendo registrá-las em ata acessível aos licitantes.

16.2. Fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- a) complementação de informações ou esclarecimentos adicionais acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado;
- c) comprovação de situação fática preexistente à época da abertura do certame.

16.2.1. Para os fins do disposto na alínea “c”, é lícita a juntada de certidão ou atestado não anexados à documentação originalmente apresentada, desde que tenham data anterior à abertura do certame ou se refiram inequivocamente a condição adquirida pelo licitante antes da abertura do certame.

16.2.2. Na falta de documentos de habilitação que consistam em mera declaração da licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ela firmado, poderá ser concedido prazo para saneamento da falha.

16.3. A realização de diligências não confere à licitante novo prazo ou oportunidade de obter condição ou requisito que antes não detinha, nem autoriza o Pregoeiro a fazer exigências novas não previstas no edital.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 51

16.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares à proposta e à habilitação, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema BBMNET, no prazo de 01 (um) dia útil.

16.5. Sendo necessária a suspensão da sessão pública para a realização de diligências, o reinício se dará mediante aviso prévio no sistema BBMNET, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformada com o resultado poderá manifestar, ao final da sessão pública, a intenção de recorrer contra o julgamento das propostas ou a habilitação ou inabilitação de licitantes, através de campo próprio do sistema eletrônico, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para anexar no sistema eletrônico memoriais contendo as razões recursais.

17.1.1. A intenção de recorrer deverá ser registrada no sistema em **até 10 (dez) minutos** após a declaração do vencedor.

17.1.2. A falta de manifestação imediata da intenção recursal importará preclusão e a adjudicação do objeto à licitante vencedora.

17.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, que começarão a correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

17.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema eletrônico.

17.4. O recurso terá efeito suspensivo até a decisão final da autoridade competente e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.5. As razões do recurso serão dirigidas ao Pregoeiro, que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade superior, devidamente motivado, para decisão final no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 52

17.6. A decisão dos recursos deverá ser divulgada no sistema BBMNET.

17.7. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou fora do prazo e horário legal ou, ainda, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

17.8. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.

17.9. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

18. DO CADASTRO DE RESERVA

18.1. Após a adjudicação, as demais licitantes que concordem em reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora poderão integrar cadastro de reserva, obedecida a ordem de classificação no certame.

18.2. O cadastro de reserva será incluído como anexo da ata e poderá ser acionado quando:

18.2.1. houver recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata;

18.2.2. houver o cancelamento da ata de registro de preços por razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante, na forma do § 17 do art. 24 do Decreto Municipal nº 7.011/2024.

18.3. A análise dos documentos de habilitação das licitantes que integram o cadastro de reserva será efetuada apenas na eventualidade de serem convocadas para assinatura da ata.

18.4. A aceitação de eventual convocação é facultativa e a recusa em assinar a ata não gera para os integrantes do cadastro de reserva a aplicação de qualquer sanção administrativa.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 53

19.1. Após a homologação do resultado desta licitação, a adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços (Anexo X), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

19.2. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja solicitação da adjudicatária antes do decurso do prazo assinalado e ocorra motivo justo, aceito pelo Órgão Gerenciador.

19.3. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária, se for o caso, deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento em nome da empresa.

19.4. A recusa injustificada em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido enseja a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital, a perda da garantia de proposta, quando houver, e autoriza a Administração a acionar o cadastro de reserva, se houver.

19.5. Poderá ser acrescentada à Ata de Registro de Preços vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, que não represente quaisquer ônus para a Administração e que a respectiva aceitação esteja devidamente fundamentada.

20. DO CONTRATO

20.1. A eventual contratação do Detentor da Ata deverá ser formalizada dentro do prazo de vigência da Ata, mediante instrumento contratual ou autorização de fornecimento, conforme modelos constantes dos Anexos XI e XI-C.

21. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a licitante ou a adjudicatária que:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 54

21.1.1. convocada dentro do prazo de validade da proposta, não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços ou o instrumento contratual ou para retirar a Ordem de Fornecimento e respectiva nota de empenho;

21.1.2. deixar de entregar documentação exigida durante a licitação ou para fins de assinatura da Ata ou do contrato, inclusive a garantia da proposta ou de execução contratual;

21.1.3. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

21.1.3.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

21.1.3.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

21.1.3.3. desistir dos lances ofertados, a menos que haja erro material reconhecido;

21.1.3.4. desistir da proposta após encerrada a etapa competitiva ou der causa à sua desclassificação ao não oferecer, mesmo após negociação, proposta compatível com o valor máximo do orçamento estimado;

21.1.3.5. deixar de apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com as especificações do edital;

21.1.3.6. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital.

21.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

21.1.5. fraudar a licitação;

21.1.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

21.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

21.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

21.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

21.1.8. cometer fraude de qualquer natureza;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 55

21.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

21.2. As licitantes ou adjudicatárias que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

21.2.1. Multa;

21.2.2. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de Ferraz de Vasconcelos, pelo prazo de até 03 (três) anos;

21.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos.

21.3. As sanções previstas nos itens 21.2.2 e 21.2.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

21.4. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:

21.4.1. Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o lote do qual participou, observado o valor mínimo de 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 21.1.1 deste edital;

21.4.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote do qual participou, observado o valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada a quem cometer as infrações previstas nos itens 21.1.2 e 21.1.3. deste edital;

21.4.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para o lote do qual participou nos casos das infrações previstas nos itens 21.1.4. 21.1.5., 21.1.6., 21.1.7, 21.1.8 e 21.1.9 deste edital.

21.5. Além da multa, aplicada, conforme os itens precedentes, será aplicável a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de Ferraz de Vasconcelos, nos seguintes casos e condições:

21.5.1. No cometimento da infração prevista no item 21.1.1: de 6 a 12 meses;

21.5.2. No cometimento das infrações previstas nos itens 21.1.2 e 21.1.3: até 6 meses;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 56

21.6. Além da multa, aplicada conforme os itens precedentes, será aplicável a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, no cometimento das infrações previstas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8 e 21.1.9: de 03 a 6 anos.

21.7. Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos prazos previstos nos itens 21.5 e 21.6 deverão ser observadas:

21.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

21.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

21.7.3. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração;

21.7.4. Os danos para a Administração Pública resultantes da infração;

21.7.5. A vantagem auferida em virtude da infração;

21.7.6. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

21.8. Em caso de cometimento de mesma infração ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data de publicação da decisão definitiva da condenação anterior, as faixas de multa e os prazos previstos neste Edital poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados os limites máximos previstos em lei.

21.9. As penalidades deverão ser registradas no sistema BBMNET, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da decisão definitiva de aplicação da sanção.

21.10. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo.

21.11. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 57

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade.

22.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no sistema BBMNET, no Boletim Oficial do Município ou veiculadas nos demais meios de publicidade oficiais.

22.3. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de conveniência e oportunidade, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será anulada, por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

22.4. Constatado vício insanável na licitação, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, nos termos do art. 147 da Lei nº 14.133/2021

22.5. Após a adjudicação do objeto, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de concedido à adjudicatária do prazo de 3 (três) dias úteis para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

22.5.1. Da decisão da autoridade de anular ou revogar o certame caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis para a autoridade máxima do órgão responsável.

22.6. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação, cabendo, em caso de anulação, o dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável.

22.7. A participação das licitantes nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 58

22.8. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital.

22.9. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto a ser licitado descritas no sistema BBMNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

22.10. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

- a) Anexo I - Termo de Referência
- b) Anexo II - Declarações complementares;
- c) Anexo III – Modelo de Proposta inicial (ficha técnica);
- d) Anexo IV – Modelo de Proposta final;
- e) Anexo V – Declaração de situação financeira;
- f) Anexo VI - Declaração de inexistência de vincular familiar;
- g) Anexo VII – Declaração de enquadramento no regime de microempresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP);
- h) Anexo VIII – Declaração de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação
- i) Anexo IX – Laudo de Aceitabilidade das amostras;
- j) Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- k) Anexo XI – Minuta do contrato;
- l) Anexo XI-A – Termo de ciência e notificação;
- m) Anexo XI-B – Declaração de documentos à disposição do TCE-SP;
- n) Anexo XI-C – Modelo de autorização de fornecimento;
- m) Anexo XII - Tabela de retenção (imposto de renda);
- n) Anexo XIII – Declaração a ser apresentada pelas empresas do simples nacional.

22.11. Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas que regem a matéria.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 59

22.12. A data de abertura da sessão pública poderá ser adiada por conveniência do órgão licitante, sem prejuízo do disposto no art. 55, I, “a”, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Ferraz de Vasconcelos, 22 de maio de 2026.

Kleber Rodrigo dos Santos Arruda

Ordenador de Despesa

Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 60

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência tem por objeto registro de preços para futura aquisição de materiais de construção, elétrica, pintura, iluminação, hidráulica e ferramentas, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos a seguir expostos.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição, através do registro de preços, para futura aquisição de materiais de construção, elétrica, pintura, iluminação, hidráulica e ferramentas, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme tabela:

TABELA 1:

Descrição mínima dos itens e quantidades:

LOTE 1 - HIDRAULICA 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	PCT	50	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$ 24,52	R\$ 2.452,00
2	PCT	10	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$ 24,55	R\$ 2.455,00
3	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 1,61	R\$ 805,00
4	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM X 3/4" - CLASSE A	R\$ 1,68	R\$ 840,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 61

				Adaptador em PVC, soldável com anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.		
5	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 18,16	R\$ 1.816,00
6	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 16,35	R\$ 1.635,00
7	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM X 1 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 50MM (1 1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 36,30	R\$ 3.630,00
8	UNI	60	600	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 1/2X50MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1 1/2 x50mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 8,25	R\$ 4.950,00
9	UNI	40	400	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 X 32MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1x32mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 3,46	R\$ 1.384,00
10	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa, bitola 40x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 7,72	R\$ 2.316,00
11	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa, bitola 50x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 9,34	R\$ 2.802,00
12	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 3/4" Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa, bitola 60x3/4mm, esp.	R\$ 25,37	R\$ 7.611,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 62

				7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
13	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X32 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x32mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 26,07	R\$ 7.821,00
14	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X40 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x40mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 28,91	R\$ 8.673,00
15	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 75x50mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 42,13	R\$ 12.639,00
16	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 Bucha de redução em PVC, roscável, branco, bitola 3/4x1/2, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 2,51	R\$ 753,00
17	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto, bitola 100x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 15,82	R\$ 4.746,00
18	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM Bucha de redução em PVC, esgoto, bitola 50x40, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 4,45	R\$ 1.335,00
19	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto, bitola 75x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 12,29	R\$ 2.458,00
20	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 25x20mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 1,24	R\$ 372,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 63

21	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 35X25MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta, bitola 35x25mm, esp. 7,5kgf/cm ² (750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$ 1,81	R\$ 362,00
22	PCT	10	100	CAPS ESGOTO 100 - C/10 Cap em PVC de esgoto 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$ 158,08	R\$ 15.808,00
23	UNI	10	100	CAPS ESGOTO 150 Cap em PVC de esgoto 150MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$ 53,62	R\$ 5.362,00
24	UNI	20	200	COLA PVC 75GR Cola adesiva para tubo em CPVC -75 gr.	R\$ 14,18	R\$ 2.836,00
25	UNI	20	200	COLA PVC 175GR Cola adesiva para tubo em CPVC -175 gr.	R\$ 29,22	R\$ 5.844,00
26	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDABEL 60 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$ 25,77	R\$ 2.577,00
27	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDABEL 75 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$ 55,48	R\$ 5.548,00
28	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDABEL LL 25MM que atenda as exigências da NBR	R\$ 47,94	R\$ 4.794,00
29	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDABEL LL 50MM que atenda as exigências da NBR	R\$ 97,19	R\$ 9.719,00
30	UNI	10	100	CURVA 45 P/ ESGOTO CURTA DE 100MM Curva 145 em PVC de esgoto curta 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$ 124,03	R\$ 12.403,00
31	UNI	50	500	CURVA SOLDABEL 45 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$ 8,11	R\$ 4.055,00
32	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 45 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$ 16,60	R\$ 3.320,00
33	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 45 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x50MM, que atenda as exigências da	R\$ 32,13	R\$ 6.426,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 64

				NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.		
34	UNI	50	500	CURVA SOLDABEL 90 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$ 6,43	R\$ 3.215,00
35	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$ 15,65	R\$ 3.130,00
36	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$ 32,70	R\$ 6.540,00
37	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 11,14	R\$ 2.228,00
38	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X3/4 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 16,24	R\$ 3.248,00
39	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 13,16	R\$ 5.264,00
40	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 4,45	R\$ 1.780,00
41	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 6,59	R\$ 2.636,00
42	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 12,50	R\$ 5.000,00
43	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X150MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 94,06	R\$ 18.812,00
44	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 2,79	R\$ 558,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 65

45	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 4,85	R\$ 1.940,00
46	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X75MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x75MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 11,73	R\$ 4.692,00
47	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X25MM Joelho em PVC marrom água 45x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 3,51	R\$ 1.404,00
48	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X32MM Joelho em PVC marrom água 45x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 10,03	R\$ 4.012,00
49	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X50MM Joelho em PVC marrom água 45x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 13,21	R\$ 5.284,00
50	UNI	30	300	JOELHO SOLDÁVEL 45X60MM Joelho em PVC marrom água 45x60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 43,42	R\$ 13.026,00
51	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X25MM Joelho em PVC marrom água 90x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 1,39	R\$ 556,00
52	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X32MM Joelho em PVC marrom água 90x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 4,91	R\$ 1.964,00
53	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X50MM Joelho em PVC marrom água 90x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 9,39	R\$ 3.756,00
54	UNI	20	200	JOELHO SOLDÁVEL 90X60MM Joelho em PVC marrom água 90x65MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 44,44	R\$ 8.888,00
55	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM Junção simples 100x100, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$ 49,69	R\$ 4.969,00
56	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648,	R\$ 9,39	R\$ 939,00



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 66

				relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.		
57	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$ 18,71	R\$ 1.871,00
58	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X50MM Junção simples 75x50, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$ 45,93	R\$ 4.593,00
59	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM Junção simples 75x75, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$ 52,24	R\$ 5.224,00
60	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 1" Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 13,20	R\$ 5.280,00
61	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 3/4 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 6,47	R\$ 2.588,00
62	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 100MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 9,46	R\$ 1.892,00
63	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 150MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 51,87	R\$ 10.374,00
64	UNI	40	400	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 2,99	R\$ 1.196,00
65	UNI	100	1000	LUVA SOLDÁVEL 25MM Luva em PVC marrom água 25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
66	UNI	20	200	LUVA SOLDÁVEL 32MM Luva em PVC marrom água 32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 3,67	R\$ 734,00
67	UNI	40	400	LUVA SOLDÁVEL 50MM Luva em PVC marrom água 50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 6,14	R\$ 2.456,00
68	UNI	20	200	LUVA SOLDÁVEL 60MM Luva em PVC marrom água 60MM,	R\$ 21,21	R\$ 4.242,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 67

				soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.		
69	UNI	40	400	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MMX3/4 Luva em PVC marrom água 25MMx3/4 soldável com rosca, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 4,12	R\$ 1.648,00
70	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 1/2 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 107,76	R\$ 10.776,00
71	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 3/4 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 186,27	R\$ 18.627,00
72	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 70,44	R\$ 14.088,00
73	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 120,77	R\$ 24.154,00
74	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 14,77	R\$ 2.954,00
75	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X75 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 16,58	R\$ 3.316,00
76	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 50,75	R\$ 10.150,00
77	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 13,88	R\$ 2.776,00
78	UNI	20	200	TEE ESGOTO 150X150MM Tee em PVC esgoto de 150x150MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 119,47	R\$ 23.894,00
79	UNI	40	400	TEE ESGOTO 100X100MM Tee em PVC esgoto de 100x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 25,10	R\$ 10.040,00
80	UNI	40	400	TEE ESGOTO 40X40MM Tee em PVC esgoto de 40x40MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 5,61	R\$ 2.244,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 68

81	UNI	40	400	TEE ESGOTO 50X50MM Tee em PVC esgoto de 50x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 12,03	R\$ 4.812,00
82	UNI	20	200	TEE ESGOTO 75X75MM Tee em PVC esgoto de 75x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 26,67	R\$ 5.334,00
83	UNI	50	500	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X50MM - CLASSE A Tee de redução em PVC esgoto de 100x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 23,76	R\$ 11.880,00
84	UNI	10	100	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM Tee de redução em PVC esgoto de 100x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 31,51	R\$ 3.151,00
85	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM Tee de redução em PVC esgoto de 150x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 51,06	R\$ 10.212,00
86	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM Tee de redução em PVC esgoto de 75x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 32,05	R\$ 6.410,00
87	UNI	40	400	TEE REDUÇÃO SOLDAVEL DE LLL 50X25MM Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 21,24	R\$ 8.496,00
88	UNI	100	1000	TEE SOLDAVEL 25MM Tee soldavel em PVC marrom de 25MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
89	UNI	40	400	TEE SOLDAVEL 32MM Tee soldavel em PVC marrom de 32MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 8,27	R\$ 3.308,00
90	UNI	60	600	TEE SOLDAVEL 50MM Tee soldavel em PVC marrom de 50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 16,83	R\$ 10.098,00
91	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL 60MM Tee soldavel em PVC marrom de 60MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 59,47	R\$ 11.894,00
92	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 20 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 17,61	R\$ 3.522,00
93	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 16,88	R\$ 3.376,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 69

94	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 14,86	R\$ 2.972,00
95	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 32 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$ 50,90	R\$ 10.180,00
96	UNI	20	200	TUBO DESCIDA CAIXA DE DESCARGA 40MM Tubo descida, atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$ 32,31	R\$ 6.462,00
97	UNI	20	200	TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA DE LAVATÓRIO 1 X 3/4 atender as exigências da NBR classe A	R\$ 18,89	R\$ 3.778,00
98	UNI	20	200	TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO atender as exigências da NBR classe A	R\$ 59,06	R\$ 11.812,00
99	UNI	20	200	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$ 261,01	R\$ 52.202,00
100	UNI	30	300	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$ 162,96	R\$ 48.888,00
101	UNI	40	400	TUBO DE PVC BRANCO 40 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 40MM (1 1/2"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$ 74,34	R\$ 29.736,00
102	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2") Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa	R\$ 129,69	R\$ 64.845,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 70

				de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.		
103	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM Tudo de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$ 178,15	R\$ 89.075,00
104	UNI	20	200	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$ 313,25	R\$ 62.650,00
105	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$ 34,86	R\$ 13.944,00
106	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$ 22,03	R\$ 8.812,00
107	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 20MM (1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 39,24	R\$ 15.696,00
108	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 43,72	R\$ 17.488,00
109	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 32MM (1"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 99,44	R\$ 19.888,00
110	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 50MM (1 1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 172,69	R\$ 34.538,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 71

111	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 60MM (2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp.7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 367,44	R\$ 18.372,00
112	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 20MM União em PVC soldável II 20MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 19,52	R\$ 3.904,00
113	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 25MM União em PVC soldável II 25MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 22,58	R\$ 4.516,00
114	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 32MM União em PVC soldável II 32MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 30,56	R\$ 3.056,00
115	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 50MM União em PVC soldável II 50MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 59,15	R\$ 5.915,00
116	UNI	4	40	UNIÃO SOLDAVEL LL 60MM União em PVC soldável II 60MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$ 176,11	R\$ 7.044,40
117	CX	10	100	VEDA ROSCA 3/4 X 10 C/60 Que atenda as exigências da NBR	R\$ 241,30	R\$ 24.130,00
Valor total estimado (Lote 01):					R\$ 1.066.151,40	

LOTE 2 - HIDRAULICA 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
118	PCT	2	20	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN40 - C/50UNI Que atenda as exigências da NBR	R\$ 98,07	R\$ 1.961,40
119	UNI	30	300	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO BORRACHA COM GUIA Que atenda as exigências da NBR	R\$ 13,23	R\$ 3.969,00
120	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO SLIM, OVAL BRANCO Assento sanitário almofadado slim com formato oval universal, Fabricado em PVC com espuma interna, proporcionando maior conforto térmico e maciez no uso. Possui acabamento branco liso, fácil de	R\$ 123,51	R\$ 24.702,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 72

				limpar e resistente à umidade. Que atenda as exigências da NBR		
121	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ECONOMICO BRANCO Assento sanitário modelo econômico em formato oval padrão, compatível com a maioria dos vasos convencionais. Fabricado em polipropileno (plástico resistente), leve e de fácil manutenção. Acabamento na cor branca, com superfície lisa que facilita a limpeza diária. Que atenda as exigências da NBR	R\$ 60,95	R\$ 12.190,00
122	UNI	10	100	ASSENTO SANITÁRIO ACESSIBILIDADE COM TAMPA, BRANCO EM POLIPROPILENO Assento sanitário para acessibilidade, com design elevado que facilita o uso por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Fabricado em polipropileno resistente, leve, durável e de fácil higienização. Que atenda as exigências da NBR	R\$ 157,09	R\$ 15.709,00
123	UNI	10	100	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA Bacia sanitária convencional em louça cerâmica branca, com acabamento esmaltado de alta resistência. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 420,87	R\$ 42.087,00
124	UNI	10	100	BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA Bacia sanitária em louça cerâmica branca, desenvolvida para uso com caixa acoplada. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 380,97	R\$ 38.097,00
125	UNI	10	100	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 4,95	R\$ 495,00
126	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1" HP SUCÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 50 L/MIN BIVOLT Bomba periférica de 1 HP (0,75 kW) com alimentação bivolt 127/220V e rotação de 3450 RPM. Possui vazão máxima de 50 L/min e altura manométrica de até 45 m, ideal para gerar boa pressão. Capacidade de sucção de até 8 metros, recomendada para poços rasos e cisternas.	R\$ 956,25	R\$ 47.812,50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 73

127	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1/2" HP SUCÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 33 L/MIN 110/220V Bomba periférica de 1/2 HP (0,37 kW) com alimentação bivolt (127/220V) e boa eficiência energética. Possui vazão máxima de 33 L/min e altura manométrica de até ~30 m, ideal para uso leve. Capacidade de sucção de até 8 metros, indicada para poços rasos e cisternas.	R\$ 558,91	R\$ 27.945,50
128	UNI	10	100	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 26,05	R\$ 2.605,00
129	UNI	10	100	CAIXA DE DESCARGA SUSPensa 9L Fabricada em plástico resistente (PVC/PP), leve, durável e de fácil instalação.	R\$ 67,53	R\$ 6.753,00
130	UNI	5	50	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA Fabricada em PVC/plástico resistente, com alta durabilidade e resistência à umidade e corrosão. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 165,57	R\$ 8.278,50
131	UNI	10	100	CAIXA DESCARGA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA Caixa de descarga acoplada em louça cerâmica branca, compatível com bacias do mesmo padrão. Sistema de acionamento superior com mecanismo interno eficiente, garantindo descarga econômica. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 467,37	R\$ 46.737,00
132	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100X100X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 33,32	R\$ 3.332,00
133	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA REDONDA C/ SETE ENTRADAS 150X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 100,27	R\$ 10.027,00
134	UNI	10	100	DUCHA PLASTICA 4 TEMPERATURA 220V - 6800 W Ducha elétrica com potência de 6800W em 220V, garantindo aquecimento rápido e eficiente. Possui 4 opções de temperatura, permitindo ajuste conforme a estação e preferência.	R\$ 138,75	R\$ 13.875,00
135	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 9,57	R\$ 1.914,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 74

136	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 50CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 11,29	R\$ 2.258,00
137	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 60CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$ 13,66	R\$ 2.732,00
138	UNI	5	50	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	R\$ 1.525,27	R\$ 76.263,50
139	UNI	10	100	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO CROMADO - 5 PEÇAS Kit para banheiro com 5 peças essenciais, ideal para organização e praticidade no dia a dia. Composto por porta-toalha, papelreira, saboneteira, cabide e suporte, atendendo às necessidades básicas.	R\$ 153,53	R\$ 15.353,00
140	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 10 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$ 69,42	R\$ 3.471,00
141	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 20 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$ 144,68	R\$ 7.234,00
142	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 30 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$ 206,68	R\$ 10.334,00
143	UNI	40	400	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.	R\$ 185,14	R\$ 74.056,00
144	PAR	10	100	PARAFUSO SANITARIO SEXTAVADO LATÃO BUCHA 12	R\$ 16,29	R\$ 1.629,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 75

145	UNI	5	50	PIA DE COZINHA SINTETICA 2,0M X 0,55 Fabricada em material sintético (mármore sintético/resina), resistente à umidade e fácil de limpar.	R\$ 1.009,31	R\$ 50.465,50
146	UNI	20	200	REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 1/2" RR Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$ 28,50	R\$ 5.700,00
147	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável em conformidade com a NBR 5648	R\$ 227,81	R\$ 45.562,00
148	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$ 104,08	R\$ 20.816,00
149	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$ 79,75	R\$ 31.900,00
150	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$ 105,56	R\$ 42.224,00
151	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO Fabricado em metal , resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$ 100,05	R\$ 40.020,00
152	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$ 108,24	R\$ 43.296,00
153	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DESCARGA VDC OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plástico e borracha de alta	R\$ 103,75	R\$ 41.500,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 76

				resistência, proporcionando vedação eficiente e durabilidade. NBR 5626		
154	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plásticos de engenharia e borrachas de vedação, assegurando durabilidade e bom desempenho. NBR 5626	R\$ 94,46	R\$ 37.784,00
155	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 500 L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 500L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$ 738,59	R\$ 36.929,50
156	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$ 1.354,76	R\$ 67.738,00
157	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$ 5.733,97	R\$ 286.698,50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 77

158	UNI	10	100	SIFÃO DE COPO PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA Que atenda as normas NBR5688	R\$ 28,45	R\$ 2.845,00
159	UNI	30	300	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL Que atenda as normas NBR5688	R\$ 12,32	R\$ 3.696,00
160	UNI	20	200	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	R\$ 563,50	R\$ 112.700,00
161	UNI	20	200	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo, oferecendo durabilidade e eficiência. Normas ABNT: NBR 13713, NBR 10281, NBR 5626	R\$ 246,37	R\$ 49.274,00
162	UNI	40	400	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA Fabricada em metal resistente, com boa durabilidade para uso externo. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$ 45,80	R\$ 18.320,00
163	UNI	20	200	TORNEIRA PARA JARDIM PLASTICA 1/2" - LONGA Fabricada em PVC resistente, leve e imune à corrosão e intempéries. Possui bico alongado, Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$ 24,33	R\$ 4.866,00
164	UNI	50	500	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ABS Torneira para lavatório fabricada em ABS (plástico de alta resistência), leve e durável. Bitola padrão 1/2", boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$ 32,16	R\$ 16.080,00
165	UNI	50	500	TORNEIRA PARA PIA ABS BICA MOVEL Torneira para pia em ABS com bica móvel Bitola padrão 1/2" Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$ 44,86	R\$ 22.430,00
166	UNI	20	200	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2X3/4 Torneira plástica para tanque com entrada 1/2" e saída 3/4", Fabricada em PVCde boa resistência, leve e imune à corrosão. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$ 9,17	R\$ 1.834,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 78

167	UNI	20	200	VALVULA COM LADRAO METAL CROMADA PARA LAVATÓRIO Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5626	R\$ 41,43	R\$ 8.286,00
168	UNI	20	200	VALVULA DE MICTORIO AUTOMATICO Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente ao uso intenso e à corrosão. Normas ABNT: NBR 15857, NBR 5626, NBR 9050	R\$ 210,27	R\$ 42.054,00
169	UNI	5	50	VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO 100MM Fabricada em PVC Normas ABNT: NBR 5688, NBR 8160	R\$ 214,28	R\$ 10.714,00
170	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA PIA - CLASSE A Válvula para pia em material plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor padrão de qualidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$ 7,49	R\$ 1.498,00
171	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA TANQUE - CLASSE A Válvula para tanque em plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor qualidade e durabilidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$ 24,92	R\$ 4.984,00
Valor total estimado (Lote 02):					R\$ 1.552.034,90	

LOTE 3 – ELETRICA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
172	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 1 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597	R\$ 17,00	R\$ 17.000,00
173	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 3/4 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597.	R\$ 14,73	R\$ 14.730,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 79

174	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 2,5 X 200 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$ 16,14	R\$ 3.228,00
175	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 3,6 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$ 30,99	R\$ 6.198,00
176	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 4,8 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$ 42,31	R\$ 8.462,00
177	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 7,6 X 250 C/50 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$ 38,21	R\$ 7.642,00
178	UNI	2	20	ALCOOL ISOPROPILICO 1L Fabricado à base de álcool isopropílico de alta pureza; Utilizado para limpeza técnica de componentes elétricos e eletrônicos. Normas ABNT: NBR 14725, NBR IEC 61340.	R\$ 77,33	R\$ 1.546,60
179	UNI	20	200	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, MÍNIMO 1200 LÚMENS, BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO Bloco autônomo de emergência com iluminação LED mínimo 1200 lúmens, garantindo alta luminosidade em falta de energia. Normas ABNT: NBR 10898, NBR 5410, NBR 9077	R\$ 364,74	R\$ 72.948,00
180	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE	R\$ 321,22	R\$ 64.244,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 80

				ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A- BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
181	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A- BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME	R\$ 527,78	R\$ 158.334,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 81

				PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$ 823,44	R\$ 247.032,00
183	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO	R\$ 1.168,54	R\$ 233.708,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 82

				TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E	R\$ 2.051,40	R\$ 205.140,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 83

				ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
185	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$ 3.127,53	R\$ 312.753,00
186	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm², possui isolação em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$ 1.321,04	R\$ 264.208,00
187	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm² possui isolação em PVC e capa externa reforçada, resistente à abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$ 1.911,09	R\$ 382.218,00
188	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve,	R\$ 1,47	R\$ 294,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 84

				durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410		
189	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 3X3 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$ 5,13	R\$ 1.026,00
190	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$ 2,96	R\$ 592,00
191	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$ 1,12	R\$ 224,00
192	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$ 2,16	R\$ 432,00
193	UNI	10	100	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 20 (60CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 20W (60 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$ 41,67	R\$ 4.167,00
194	UNI	50	500	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 40 (120CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W (120 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$ 63,55	R\$ 31.775,00
195	UNI	5	50	CAMPAINHA CIGARRA DE EMBUTIR BIVOLT Campainha tipo cigarra de embutir, com alimentação bivolt (127/220V). Fabricada em material plástico resistente, com boa durabilidade. Normas ABNT: NBR IEC 60669-1, NBR 5410	R\$ 25,55	R\$ 1.277,50
196	UNI	20	200	CANALETA CONDUPISO PVC RIGIDO AP4 2M Canaleta tipo condupiso em PVC rígido, com comprimento de 2 metros Modelo AP4 com perfil reforçado. Fabricada em material resistente, com boa durabilidade e isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$ 66,84	R\$ 13.368,00
197	CX	20	200	CANALETA PVC DUPLA FACE 20X10X2M - 25UNI Canaleta em PVC 20x10 mm com 2 metros Modelo com fita dupla face,	R\$ 264,09	R\$ 52.818,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 85

				facilitando a instalação sem necessidade de parafusos. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410		
198	CX	30	300	CANALETA PVC DUPLA FACE 40X16X2M - 10UNI Canaleta em PVC 40x16 mm com 2 metros. Modelo com fita dupla face, permitindo instalação rápida sem necessidade de furação. Fabricada em material resistente, com bom isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$ 293,80	R\$ 88.140,00
199	UNI	5	50	CENTRINHO PVC EMBUTIR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para embutir, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, garantindo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$ 135,93	R\$ 6.796,50
200	UNI	5	50	CENTRINHO PVC SOBREPOR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para sobrepôr, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, oferecendo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$ 131,70	R\$ 6.585,00
201	UNI	1	10	CINTO PORTA FERRAMENTAS COM 7 BOLSOS Cinto porta ferramentas com 7 bolsos, ideal para organização e fácil acesso aos utensílios. Normas ABNT: NBR ISO 13688	R\$ 118,50	R\$ 1.185,00
202	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 1" C/25M Conduíte flexível corrugado 1", fornecido em rolo de 25 metros Fabricado em PVC resistente, leve e com boa flexibilidade para facilitar a instalação. Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica, Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$ 154,75	R\$ 3.095,00
203	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 3/4" C/50M Conduíte flexível corrugado 3/4", fornecido em rolo de 50 metros Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$ 128,37	R\$ 2.567,40



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 86

204	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Utilizado em derivações e mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 29,94	R\$ 5.988,00
205	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 3/4" Fabricado em pvc anticorrosivo; Indicado para instalações elétricas aparentes com eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 16,63	R\$ 3.326,00
206	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 1" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 58,17	R\$ 11.634,00
207	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 40,40	R\$ 8.080,00
208	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para passagem reta de cabos em instalações aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 38,42	R\$ 7.684,00
209	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 3/4" Fabricado pvc resistente ; Aplicado em passagem linear de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 24,43	R\$ 4.886,00
210	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 1" Fabricado em pvc de alta durabilidade; Indicado para derivações laterais em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 37,88	R\$ 7.576,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 87

211	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações elétricas laterais para tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 24,60	R\$ 4.920,00
212	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para mudança de direção e acesso à fiação em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 41,20	R\$ 8.240,00
213	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Aplicado em curvas e inspeções de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 24,36	R\$ 4.872,00
214	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 1" Fabricado em pvc com boa resistência mecânica; Indicado para desvios laterais à esquerda em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 38,24	R\$ 7.648,00
215	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado para derivações laterais à esquerda em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 28,91	R\$ 5.782,00
216	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Aplicado em derivações laterais à direita para eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 39,28	R\$ 7.856,00
217	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 3/4" Fabricado em pvc resistente ; Indicado para derivações laterais à direita em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 23,97	R\$ 4.794,00
218	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 1"	R\$ 42,35	R\$ 8.470,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 88

				Fabricado em pvc; Utilizado em derivações tipo "T" para instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
219	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 3/4" Fabricado em pvc; Aplicado em derivações tipo "T" para eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 26,21	R\$ 5.242,00
220	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 2V 4MM Fabricado em policarbonato e contatos metálicos em cobre estanhado; Utilizado para emenda rápida de fios até 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$ 5,44	R\$ 1.088,00
221	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 3V 4MM Fabricado em policarbonato com terminais condutores em cobre; Indicado para conexão e derivação de até 3 vias em cabos de 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$ 6,46	R\$ 1.292,00
222	PCT	5	50	CONECTOR RJ 11 TELEFONIA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos metálicos banhados; Utilizado em instalações de telefonia e transmissão de dados de baixa velocidade. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$ 11,50	R\$ 575,00
223	PCT	20	200	CONECTOR RJ 45 INFORMATICA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos banhados a ouro; Indicado para redes de informática e cabeamento estruturado. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$ 16,70	R\$ 3.340,00
224	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM Fabricado em liga de cobre de alta condutividade; Utilizado para emendas e derivações de cabos elétricos de 50 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$ 23,24	R\$ 2.324,00
225	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM Fabricado em cobre eletrolítico resistente à corrosão; Aplicado em conexões elétricas de cabos de 70 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$ 23,06	R\$ 2.306,00
226	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 95MM Fabricado em liga de cobre com elevada resistência mecânica e elétrica; Indicado para emendas em cabos de 95 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$ 31,62	R\$ 3.162,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 89

227	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X1 Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para retorno de tubulações elétricas de 1" em instalações aparentes ou embutidas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 7,38	R\$ 738,00
228	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X3/4 Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para mudanças de direção em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 5,34	R\$ 534,00
229	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X1 Fabricada em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizada para curvas de 90° em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 5,35	R\$ 535,00
230	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X3/4 Fabricada em PVC rígido resistente à corrosão; Aplicada em mudanças de direção de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 3,64	R\$ 364,00
231	UNI	2	20	DETECTOR DE TENSÃO TIPO CANETA 90 À 1000V Fabricado em plástico ABS isolante com componentes eletrônicos de detecção; Utilizado para identificação de tensão elétrica sem contato entre 90 e 1000V. Normas ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$ 43,81	R\$ 876,20
232	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos em liga de cobre; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 10A contra sobrecarga e curto-circuito. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 48,38	R\$ 9.676,00
233	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material termoplástico de alta resistência térmica; Indicado para proteção de circuitos elétricos bifásicos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 48,33	R\$ 9.666,00
234	UNI	10	100	DISJUNTOR BIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com corpo isolante antichama e contatos metálicos; Aplicado em proteção de circuitos bifásicos de 20A.	R\$ 47,41	R\$ 4.741,00



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 90

				Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
235	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível; Utilizado em proteção elétrica de circuitos bifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 47,81	R\$ 9.562,00
236	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado com alta resistência mecânica e térmica; Indicado para proteção de instalações bifásicas de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 50,10	R\$ 10.020,00
237	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material isolante antichama com disparo termomagnético; Aplicado em circuitos bifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 49,99	R\$ 9.998,00
238	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 100A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de elevada capacidade de condução; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 100A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$ 136,59	R\$ 27.318,00
239	UNI	10	100	Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos; Utilizado para proteção de circuitos trifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 68,86	R\$ 6.886,00
240	UNI	20	200	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com sistema termomagnético de proteção; Indicado para circuitos trifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 68,16	R\$ 13.632,00
241	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material antichama de alta resistência; Aplicado na proteção de circuitos trifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 81,70	R\$ 8.170,00
242	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A Disjuntor din, fabricado com contatos metálicos de alta capacidade elétrica;	R\$ 81,29	R\$ 8.129,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 91

				Utilizado em instalações trifásicas de 60A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.		
243	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com disparo termomagnético; Indicado para proteção de circuitos monofásicos de 10A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 15,21	R\$ 3.042,00
244	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material autoextinguível resistente ao calor; Aplicado em circuitos elétricos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 14,45	R\$ 2.890,00
245	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de alta condutividade; Utilizado na proteção de circuitos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 15,34	R\$ 3.068,00
246	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A Disjuntor din, fabricado em termoplástico antichama; Indicado para proteção elétrica de circuitos monofásicos de 25A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 15,38	R\$ 3.076,00
247	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com elevada resistência térmica e mecânica; Aplicado em circuitos de distribuição de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 15,93	R\$ 3.186,00
248	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado em material isolante de alta durabilidade; Utilizado para proteção de circuitos monofásicos de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 16,12	R\$ 3.224,00
249	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado com sistema de disparo termomagnético; Indicado para circuitos elétricos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$ 16,01	R\$ 3.202,00
250	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível e contatos reforçados;	R\$ 15,76	R\$ 3.152,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 92

				Aplicado em proteção de circuitos monofásicos de 63A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.		
251	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" Fabricado em aço carbono galvanizado com alta resistência mecânica e anticorrosiva; Utilizado na proteção de instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
252	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" Fabricado em aço galvanizado eletrolítico ou a fogo; Indicado para proteção e condução de cabos elétricos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$ 35,86	R\$ 10.758,00
253	UNI	20	200	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 1" Fabricado em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizado em instalações elétricas embutidas ou aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 22,66	R\$ 4.532,00
254	UNI	50	500	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4" Fabricado em PVC rígido resistente à propagação de chamas; Aplicado na condução elétrica de tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 13,51	R\$ 6.755,00
255	UNI	20	200	EXTENSÃO TRIPLA 2P+T PP 3X0,75 DE 10 METROS Fabricada com cabo PP flexível e plugues em termoplástico isolante; Utilizada para alimentação elétrica portátil com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 247.	R\$ 89,53	R\$ 17.906,00
256	RL	20	200	FIO PARALELO 2X1,5MM Fabricado em cobre flexível com isolamento em PVC; Indicado para ligações elétricas de baixa tensão e iluminação. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$ 647,97	R\$ 129.594,00
257	RL	20	200	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$ 1.043,19	R\$ 208.638,00
258	UNI	10	200	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19X10 Fabricada em borracha autofusão de alta isolamento elétrica; Indicada para emendas	R\$ 69,68	R\$ 13.936,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 93

				e isolamentos elétricos de média tensão. Normas ABNT: NBR 10669, NBR 5410.		
259	UNI	500	5000	FITA ISOLANTE 19X20M Fabricada em PVC antichama com adesivo de alta fixação; Utilizada em isolamento e proteção de conexões elétricas. Normas ABNT: NBR NM 60454-3-1, NBR 5410.	R\$ 15,49	R\$ 77.450,00
260	BAR	5	50	HASTE ATERRAMENTO 12,3MMX2,4 MT Fabricada em aço cobreado de alta condutividade elétrica; Utilizada em sistemas de aterramento e proteção elétrica. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 15749.	R\$ 66,79	R\$ 3.339,50
261	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA 20A Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento elétrico e alimentação 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$ 14,20	R\$ 7.100,00
262	UNI	20	200	INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA Fabricado em termoplástico antichama com acionamento pulsador; Indicado para circuitos de campainha e sinalização. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 13,42	R\$ 2.684,00
263	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO Fabricado em material termoplástico isolante; Utilizado no acionamento de iluminação em dois pontos distintos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 12,12	R\$ 6.060,00
264	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES Fabricado em termoplástico de alta resistência; Aplicado no acionamento simples de circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 8,69	R\$ 4.345,00
265	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS + TOMADA Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento de iluminação e alimentação elétrica. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$ 25,32	R\$ 10.128,00
266	UNI	20	200	INTERRUPTOR 02 TECLAS 1 SIMPLES 1 PARALELO	R\$ 13,75	R\$ 2.750,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 94

				Fabricado em material antichama com contatos em liga metálica; Indicado para acionamentos simples e paralelos conjugados. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.		
267	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico resistente ao calor; Utilizado para controle independente de dois circuitos elétricos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 12,86	R\$ 5.144,00
268	UNI	20	200	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A Fabricado com corpo isolante e contatos reforçados; Aplicado no seccionamento simultâneo de dois polos em 25A. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 27,48	R\$ 5.496,00
269	UNI	20	200	INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico antichama; Utilizado para acionamento independente de três circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$ 16,23	R\$ 3.246,00
270	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED; Indicata para iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 6,59	R\$ 3.295,00
271	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K Fabricada com difusor em policarbonato e base metálica; Utilizada em iluminação residencial e comercial branca fria. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 6,76	R\$ 3.380,00
272	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 20W 6500K E27 Fabricada em alumínio e policarbonato com soquete E27; Indicata para ambientes de alta luminosidade. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 9,08	R\$ 4.540,00
273	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K E27 Fabricada com corpo dissipador em alumínio; Aplicada em iluminação de maior potência e eficiência energética. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 16,68	R\$ 3.336,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 95

274	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K E27 Fabricada em policarbonato resistente e componentes LED de alto rendimento; Utilizada em áreas amplas e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 22,80	R\$ 4.560,00
275	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E27 Fabricada com dissipação térmica reforçada e tecnologia LED; Indicada para iluminação intensa de ambientes industriais e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$ 28,58	R\$ 5.716,00
276	UNI	1000	10000	LAMPADA TUBO LED T8 120CM 20,5W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED T8; Indicada para substituição de lâmpadas fluorescentes de 120 cm. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$ 13,79	R\$ 137.900,00
277	UNI	300	3000	LAMPADA TUBO LED T8 60CM 9,9W 6500K Fabricada em policarbonato resistente com base padrão T8; Utilizada em iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$ 10,93	R\$ 32.790,00
278	UNI	2	20	LANTERNA LED RECARREGAVEL BIVOLT Fabricada em plástico ABS de alta resistência com bateria recarregável; Indicada para iluminação portátil em serviços e emergências. Normas ABNT: NBR IEC 60598-2-4, NBR 5410.	R\$ 78,35	R\$ 1.567,00
279	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1" Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para união de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 1,73	R\$ 346,00
280	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 3/4" Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$ 1,31	R\$ 262,00
281	UNI	2	20	MULTIMETRO DIGITAL PROF TELA LCD ILUM E BEEP Fabricado em plástico ABS isolante com display LCD iluminado; Utilizado para medições elétricas de tensão, corrente e	R\$ 129,87	R\$ 2.597,40



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 96

				resistência. Normas ABNT: NBR IEC 61010, NBR 5410.		
282	UNI	2	20	PASTA PARA ESTANHO 110G Fabricada com fluxo químico para soldagem eletrônica; Indicada para limpeza e melhor aderência da solda em conexões metálicas. Normas ABNT: NBR 16177, NBR 5410.	R\$ 17,90	R\$ 358,00
283	UNI	50	500	PINO ADAPTADOR 2P Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para adaptação de plugues de 2 polos. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$ 9,25	R\$ 4.625,00
284	UNI	10	100	PINO CHATO FEMEA 2P 20A Fabricado em termoplástico resistente com contatos metálicos; Utilizado em extensões e ligações elétricas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$ 7,02	R\$ 702,00
285	UNI	10	100	PINO CHATO MACHO 2P 20A Fabricado em material isolante antichama com pinos metálicos; Aplicado em conexões elétricas de 20A sem aterramento. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$ 6,73	R\$ 673,00
286	UNI	20	200	PINO FEMEA C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico de alta resistência com aterramento; Utilizado em conexões elétricas de 25A com proteção terra. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$ 8,04	R\$ 1.608,00
287	UNI	20	200	PINO MACHO C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos reforçados; Indicado para alimentação elétrica com aterramento de 25A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$ 7,15	R\$ 1.430,00
288	UNI	10	100	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	R\$ 1.940,77	R\$ 194.077,00
289	UNI	5	50	QUADRO DE COMANDO 50X40X20 Fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática; Utilizado para montagem e proteção de comandos elétricos.	R\$ 684,28	R\$ 34.214,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 97

				Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.		
290	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIV Fabricado em alumínio e vidro temperado com tecnologia LED; Indicado para iluminação externa de alta eficiência. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$ 56,07	R\$ 11.214,00
291	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIV Fabricado com dissipador em alumínio e proteção contra intempéries; Utilizado em áreas externas e industriais. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$ 77,67	R\$ 15.534,00
292	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 250W 6500K BIV Fabricado em alumínio de alta dissipação térmica; Aplicado em iluminação de grandes áreas externas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$ 172,95	R\$ 34.590,00
293	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 300W 6500K BIV Fabricado com corpo metálico resistente e lente em vidro temperado; Indicado para iluminação intensa de áreas amplas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$ 321,24	R\$ 64.248,00
294	UNI	10	100	REFLETOR DE LED 500W 6500K BIV Fabricado em alumínio reforçado com proteção IP contra intempéries; Utilizado em iluminação industrial e esportiva. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$ 458,07	R\$ 45.807,00
295	UNI	20	200	RELE FOTOCELULA COM BASE 4F 110/220V Fabricado em termoplástico com sensor fotoelétrico automático; Utilizado no acionamento automático de iluminação conforme luminosidade ambiente. Normas ABNT: NBR 5123, NBR 5410.	R\$ 60,80	R\$ 12.160,00
296	UNI	5	50	SOLDA TUBO AMARELO 25GR Fabricada em liga metálica de estanho para soldagem eletrônica; Indicada para conexões elétricas e componentes eletrônicos. Normas ABNT: NBR 15489.	R\$ 12,33	R\$ 616,50
297	UNI	100	1000	SOQUETE COM RABICHO E-27 Fabricado em termoplástico isolante com fios flexíveis; Utilizado para ligação de lâmpadas com base E27.	R\$ 6,75	R\$ 6.750,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 98

				Normas ABNT: NBR IEC 60238, NBR 5410.		
298	UNI	800	8000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE ANTI-VIBRATORIO Fabricado em material isolante de alta resistência mecânica; Indicado para fixação segura de lâmpadas fluorescentes em ambientes com vibração. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$ 5,59	R\$ 44.720,00
299	UNI	200	2000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE C/ RABICHO Fabricado em termoplástico antichama com fios flexíveis; Utilizado em instalações de lâmpadas fluorescentes tubulares. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$ 2,46	R\$ 4.920,00
300	UNI	5	50	SUPORTE P/ 01 DISJUNTOR Fabricado em material termoplástico resistente; Utilizado para fixação e acomodação de 1 disjuntor em quadro elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$ 5,72	R\$ 286,00
301	UNI	20	200	SUPORTE P/ 02 DISJUNTORES Fabricado em termoplástico de alta resistência mecânica; Indicado para montagem de 2 disjuntores em painéis elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$ 6,75	R\$ 1.350,00
302	UNI	20	200	SUPORTE P/ 03 DISJUNTORES Fabricado em material isolante antichama; Utilizado para fixação organizada de 3 disjuntores em quadros elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$ 7,10	R\$ 1.420,00
303	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido ou chapa metálica; Utilizada para instalação de 1 interruptor em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 14,19	R\$ 2.838,00
304	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio resistente à corrosão; Indicata para acabamento e proteção de condutele 3/4" com	R\$ 11,30	R\$ 2.260,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 99

				interruptor. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
305	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 1" Fabricada em alumínio fundido com acabamento anticorrosivo; Utilizada para instalação de tomada RJ em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$ 23,80	R\$ 4.760,00
306	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 3/4" Fabricada em alumínio fundido de alta resistência; Aplicada em condutes 3/4" para conectores RJ de telefonia ou rede. Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$ 18,18	R\$ 3.636,00
307	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido resistente; Utilizada para instalação de 2 interruptores em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 14,86	R\$ 2.972,00
308	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio anticorrosivo; Indicada para acabamento de condutele 3/4" com dois interruptores. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 12,03	R\$ 2.406,00
309	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 1" Fabricada em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizada para fechamento de condutes de 1" sem instalação de dispositivos. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 11,70	R\$ 2.340,00
310	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" Fabricada em alumínio resistente à oxidação; Aplicada no fechamento e proteção de condutes 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 8,61	R\$ 1.722,00
311	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 10A Fabricada em termoplástico isolante com proteção para uso externo; Utilizada em instalações elétricas de 10A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 9,04	R\$ 1.808,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 100

312	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 10A Fabricada em material antichama resistente à umidade; Indicada para alimentação elétrica externa de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 17,63	R\$ 3.526,00
313	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 20A Fabricada em termoplástico de alta resistência mecânica; Utilizada em circuitos externos de 20A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 10,22	R\$ 2.044,00
314	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 20A Fabricada em material isolante com proteção contra intempéries; Indicada para instalações externas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 20,28	R\$ 4.056,00
315	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico antichama com acabamento em espelho; Utilizada em instalações elétricas residenciais de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 8,43	R\$ 8.430,00
316	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em material isolante de alta durabilidade; Aplicada em alimentação elétrica padrão 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 13,79	R\$ 6.895,00
317	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico resistente com aterramento; Indicada para equipamentos elétricos de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 9,23	R\$ 9.230,00
318	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em material antichama com contatos reforçados; Utilizada em circuitos elétricos de maior corrente. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00
319	UNI	20	200	TOMADA P/ TELEFONE E RJ C/ ESPELHO Fabricada em termoplástico isolante com conectores RJ; Indicada para instalações de telefonia e rede lógica.	R\$ 10,69	R\$ 2.138,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 101

				Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.		
320	BAR	25	250	TUBO GALVANIZADO 60MM Fabricado em aço carbono galvanizado de alta resistência mecânica; Utilizado em estruturas metálicas e instalações industriais. Normas ABNT: NBR 5580, NBR 6323.	R\$ 299,06	R\$ 74.765,00
321	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado na adaptação de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 5,39	R\$ 1.078,00
322	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 3/4" Fabricado em alumínio resistente à corrosão; Aplicado na conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 3,66	R\$ 732,00
323	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 1" Fabricado em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizado na união flexível de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 5,45	R\$ 1.090,00
324	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 3/4" Fabricado em alumínio anticorrosivo de alta resistência; Indicado para conexões elétricas de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 4,35	R\$ 870,00
325	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 1" Fabricado em alumínio fundido resistente; Utilizado em mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 27,30	R\$ 5.460,00
326	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 3/4" Fabricado em alumínio com acabamento anticorrosivo; Aplicado em curvas de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 23,30	R\$ 4.660,00
327	UNI	20	200	UNIDUT RETO 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado para união reta de eletrodutos de 1".	R\$ 5,76	R\$ 1.152,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 102

				Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
328	UNI	20	200	UNIDUT RETO 3/4" Fabricado em alumínio resistente à oxidação; Indicado para conexões lineares de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$ 4,13	R\$ 826,00
Valor total estimado (Lote 03):					R\$ 3.854.556,60	

LOTE 4 – TINTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
329	UNI	30	300	AGUARRÁS - SOLVENTE E REMOVEDOR 900ML Solvente tipo água rás, a base de alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e álcoois, isentos de benzeno, álcool ou querosene, para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e afins, lata 900 ml, embalagem metálica original do fabricante. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$ 57,89	R\$ 17.367,00
330	CX	10	100	BROXA REDONDA 80MM Broxa redonda com diâmetro de 80 mm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 15,01	R\$ 1.501,00
331	CX	20	200	BROXA RETANGULAR 18 X 8CM Broxa retangular com dimensões de 18 x 8 cm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 19,45	R\$ 3.890,00
332	UNI	5	50	CABO EXTENSOR PARA PINTURA DE 3,00M Fabricado em alumínio, garantindo resistência e facilidade de manuseio. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 104,51	R\$ 5.225,50
333	UNI	50	500	CORANTE LIQUIDO PARA CAL - FRASCO DE 50 ML Corante líquido, para tinta a base d'água (acrílica ou pva), composto de pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tem so-ativos e toxiladoseálcoois. Frasco com 50ml. Normas ABNT: NBR 15079, NBR 11702	R\$ 14,35	R\$ 7.175,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 103

334	LT	20	200	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400GR Massa plástica branca com 400 g + catalisador, indicada para reparos e nivelamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$ 33,13	R\$ 6.626,00
335	PCT	40	400	PALHA AÇO N.00, 01 E 02 Fabricada em aço de qualidade, garantindo boa resistência e eficiência no uso. Normas ABNT: NBR 14725	R\$ 4,90	R\$ 1.960,00
336	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 15CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 15 cm de largura, ideal para acabamento fino. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 19,37	R\$ 5.811,00
337	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 9 CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 9 cm de largura, ideal para detalhes e áreas pequenas. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 14,51	R\$ 4.353,00
338	UNI	20	200	ROLO DE LÃ 23CM S/ RESPINGO COM CABO Rolo de pintura em lã com 23 cm de largura, ideal para cobertura de áreas maiores. Tecnologia sem respingo, proporcionando aplicação mais limpa e uniforme. Lã de boa absorção, garantindo alto rendimento e melhor distribuição da tinta. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 65,18	R\$ 13.036,00
339	LT	50	500	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	R\$ 464,87	R\$ 232.435,00
340	BDE	50	500	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	R\$ 598,80	R\$ 299.400,00
341	UNI	50	500	TEXTURA LISA 25 KG Textura acrílica lisa em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo de paredes. Produto com boa aderência e resistência às intempéries, garantindo	R\$ 142,97	R\$ 71.485,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 104

				maior durabilidade. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575		
342	UNI	50	500	TEXTURA RUSTICA 25 KG Textura acrílica rústica em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo com efeito granulado. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$ 139,17	R\$ 69.585,00
343	UNI	100	1000	TINNER-EMBALAGEM METLICA INDIVIDUAL DE 1 LITRO Thinner em embalagem metálica de 1 litro, indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$ 56,82	R\$ 56.820,00
344	UNI	40	400	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$ 569,71	R\$ 227.884,00
345	UNI	80	800	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta látex acrílica acabamento semibrilho, nível de desempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$ 381,59	R\$ 305.272,00
346	UNI	80	800	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta látex pva acabamento fosco, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à	R\$ 347,43	R\$ 277.944,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 105

				norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).		
347	UNI	80	800	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m ² / demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$ 590,50	R\$ 472.400,00
348	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 1" Trincha de 1 polegada, ideal para acabamentos, recortes e detalhes em pintura. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 8,41	R\$ 1.682,00
349	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 2" Trincha de 2 polegadas, ideal para pintura de áreas médias e acabamentos com precisão. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 17,73	R\$ 3.546,00
350	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 3" Trincha de 3 polegadas, ideal para pintura de áreas médias e acabamentos com precisão. Normas ABNT: NBR 15079	R\$ 36,03	R\$ 7.206,00
351	GL	100	1000	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARITIMO - GALAO DE 3,6 LITROS	R\$ 239,49	R\$ 239.490,00
352	GL	100	1000	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$ 233,02	R\$ 233.020,00
Valor total estimado (Lote 04):					R\$ 2.565.113,50	

LOTE 5 – CARPINTARIA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
353	KG	10	100	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 - COM 1 KG Fabricado em aço carbono recozido de	R\$ 29,68	R\$ 2.968,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 106

				alta maleabilidade; Utilizado em amarrações de ferragens, construção civil e fixações. Normas ABNT: NBR 5589, NBR 7480.		
354	PCT	10	100	DOBRADIÇA CROMADA COM PARAFUSOS 3X1/2" C/ 3PEÇAS Fabricada em aço estampado com acabamento cromado; Indicada para portas, móveis e esquadrias leves. Normas ABNT: NBR 7178.	R\$ 75,76	R\$ 7.576,00
355	UNI	50	500	ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS Fabricada em madeira de eucalipto tratado; Utilizada para escoramento temporário em obras e estruturas. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$ 26,24	R\$ 13.120,00
356	UNI	2	20	FECHADURA ELETRICA DUPLA COM BOTÃO 12V C90 Fabricada em aço com acionamento elétrico 12V; Indicada para controle de acesso em portões e portas metálicas. Normas ABNT: NBR 14913, NBR 5410.	R\$ 730,55	R\$ 14.611,00
357	UNI	50	500	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	R\$ 121,86	R\$ 60.930,00
358	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 14 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado para fixações em madeira, plástico e buchas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 7,04	R\$ 140,80
359	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 16 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado resistente à corrosão; Indicado para fixações leves e médias. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 10,07	R\$ 201,40
360	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 20 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com acabamento zincado; Aplicado em montagens e fixações diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 8,52	R\$ 170,40
361	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 25 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Utilizado em fixações de	R\$ 10,62	R\$ 212,40



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 107

				madeira e acessórios. Normas ABNT: NBR ISO 1478.		
362	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com cabeça Philips; Indicado para fixações estruturais leves. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 13,72	R\$ 274,40
363	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Aplicado em instalações e montagens diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 15,55	R\$ 311,00
364	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Utilizado em fixações de maior profundidade. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$ 18,46	R\$ 369,20
365	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações com chave sextavada em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 23,07	R\$ 461,40
366	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 25,35	R\$ 507,00
367	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente à corrosão; Indicado para fixações em alvenaria e madeira. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 26,91	R\$ 538,20
368	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 45 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em instalações de fixação reforçada. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 26,45	R\$ 529,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 108

369	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço com acabamento anticorrosivo; Aplicado em fixações profundas e estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 34,62	R\$ 692,40
370	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado de alta resistência; Indicado para aplicações em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 37,71	R\$ 754,20
371	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações de maior alcance. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 42,53	R\$ 850,60
372	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente; Aplicado em fixações mecânicas de médio porte. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 45,01	R\$ 900,20
373	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com proteção zincada; Utilizado em montagens estruturais e telhados. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 57,89	R\$ 1.157,80
374	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Indicado para fixações reforçadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 64,83	R\$ 1.296,60
375	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Aplicado em estruturas de madeira e metálicas leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 72,72	R\$ 1.454,40
376	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Utilizado em fixações estruturais de maior	R\$ 91,64	R\$ 1.832,80



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 109

				resistência. Normas ABNT: NBR 8855.		
377	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com elevada resistência mecânica; Aplicado em montagens pesadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 106,83	R\$ 2.136,60
378	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado anticorrosivo; Indicado para fixações robustas em madeira e estruturas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 119,15	R\$ 2.383,00
379	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 90 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono de alta resistência; Utilizado em aplicações estruturais e industriais. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$ 67,19	R\$ 1.343,80
380	PCT	2	20	PARAFUSO TELHA COM VEDAÇÃO 5/16 X 110 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado com arruela de vedação; Utilizado na fixação de telhas metálicas e fibrocimento. Normas ABNT: NBR 8055.	R\$ 124,32	R\$ 2.486,40
381	UNI	10	100	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	R\$ 665,83	R\$ 66.583,00
382	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$ 526,60	R\$ 52.660,00
383	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$ 897,46	R\$ 89.746,00
384	KG	30	300	PREGO 15 X 15 C/C Fabricado em aço carbono polido; Utilizado em fixações leves de madeira e	R\$ 26,29	R\$ 7.887,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 110

				carpintaria. Normas ABNT: NBR 6627.		
385	KG	30	300	PREGO 17 X 21 C/C Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens e estruturas de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 24,02	R\$ 7.206,00
386	KG	30	300	PREGO 18 X 27 C/C Fabricado em aço carbono trefilado; Utilizado em carpintaria e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 23,24	R\$ 6.972,00
387	KG	30	300	PREGO 18 X 30 C/C Fabricado em aço polido resistente à deformação; Indicado para fixações em madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 23,18	R\$ 6.954,00
388	KG	30	300	PREGO 19 X 36 C/C Fabricado em aço carbono galvanizado ou polido; Aplicado em estruturas e caibros de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 23,33	R\$ 6.999,00
389	KG	30	300	PREGO 20 X 30 C/C Fabricado em aço trefilado de alta resistência; Utilizado em carpintaria e montagens diversas. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 23,84	R\$ 7.152,00
390	KG	30	300	PREGO 22 X 42 C/C Fabricado em aço carbono com boa resistência mecânica; Indicado para estruturas de madeira e telhados. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 24,13	R\$ 7.239,00
391	KG	30	300	PREGO 22 X 48 C/C Fabricado em aço polido de alta durabilidade; Utilizado em aplicações estruturais e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$ 24,01	R\$ 7.203,00
392	MT	30	300	SARRAFO DE 5CM X 3MT Fabricado em madeira serrada de reflorestamento; Utilizado em estruturas, formas e acabamentos de obras. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$ 21,62	R\$ 6.486,00
393	MT	20	200	TABUA DE 20 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira bruta ou aparelhada; Indicada para carpintaria, formas e construção civil. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$ 47,66	R\$ 9.532,00
394	MT	20	200	TABUA DE 30 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira de boa resistência mecânica; Utilizada em estruturas,	R\$ 84,53	R\$ 16.906,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 111

				acabamentos e obras em geral. Normas ABNT: NBR 7190.		
395	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$ 160,92	R\$ 80.460,00
396	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$ 208,96	R\$ 104.480,00
397	UNI	30	300	VEDA CALHA - 380 G Fabricado à base de borracha sintética e resinas impermeabilizantes; Utilizado na vedação de calhas, rufos e telhados. Normas ABNT: NBR 9575.	R\$ 21,24	R\$ 6.372,00
Valor total estimado (Lote 05):					R\$ 611.046,00	

LOTE 6 – FERRAMENTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
398	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço cromo vanádio com cabo ergonômico; Utilizado para cortes leves e manipulação de fios e componentes. Normas ABNT: NBR ISO 5745.	R\$ 77,47	R\$ 4.648,20
399	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 8" PVC 1000V Fabricado em aço especial com isolamento elétrico em PVC; Indicado para trabalhos elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$ 96,58	R\$ 5.794,80
400	UNI	5	50	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço temperado de alta resistência; Utilizado para corte de fios, cabos e arames. Normas ABNT: NBR ISO 5749.	R\$ 76,50	R\$ 3.825,00
401	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO CURVO Fabricado em aço carbono com travamento regulável; Utilizado para	R\$ 59,44	R\$ 2.972,00



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 112

				fixação e aperto de peças curvas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.		
402	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO RETO Fabricado em aço reforçado com ajuste de pressão; Indicado para fixação e prensagem de peças planas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$ 61,27	R\$ 3.063,50
403	UNI	2	20	ALICATE PARA CRIMPAR HT RJ11; RJ12; RJ45 Fabricado em aço carbono com cabos emborrachados; Utilizado para crimpagem de conectores de telefonia e rede. Normas ABNT: NBR 14565.	R\$ 120,31	R\$ 2.406,20
404	UNI	4	40	ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL Fabricado em aço carbono com cabo ergonômico; Utilizado para aplicação de rebites em chapas metálicas. Normas ABNT: NBR 14954.	R\$ 129,27	R\$ 5.170,80
405	UNI	4	40	ALICATE TRAVADOR DE SERROTE Fabricado em aço temperado; Utilizado para ajuste e alinhamento dos dentes de serras manuais. Normas ABNT: DIN 5238.	R\$ 43,32	R\$ 1.732,80
406	UNI	5	50	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL ISOLADO 8" Fabricado em aço cromo vanádio com isolamento elétrico; Indicado para cortes, torções e serviços elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$ 79,04	R\$ 3.952,00
407	UNI	2	20	ALVIAO COM CABO DE 90CM (PICARETA) Fabricado em aço forjado com cabo de madeira; Utilizado para escavação e rompimento de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 142,65	R\$ 2.853,00
408	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$ 33,04	R\$ 1.652,00
409	UNI	4	40	APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO Fabricado em aço e alumínio com gatilho reforçado; Utilizado para aplicação de silicone e selantes. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$ 49,21	R\$ 1.968,40



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 113

410	UNI	2	20	ARCO DE SERRA REGULAVEL Fabricado em aço tubular resistente; Utilizado para cortes em metais, PVC e madeira com lâmina intercambiável. Normas ABNT: NBR 15276.	R\$ 64,37	R\$ 1.287,40
411	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 5MM Fabricada em aço rápido temperado; Indicada para perfuração de metais e plásticos. Normas ABNT: DIN 338.	R\$ 10,19	R\$ 509,50
412	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 6MM Fabricada em aço HSS de alta durabilidade; Utilizada em perfurações metálicas. Normas ABNT: DIN 338.	R\$ 12,50	R\$ 625,00
413	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 8MM Fabricada em aço rápido com elevada resistência térmica; Indicada para perfuração de metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$ 20,41	R\$ 1.020,50
414	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 10MM Fabricada em aço HSS temperado; Aplicada em perfuração industrial e profissional. Normas ABNT: DIN 338.	R\$ 38,56	R\$ 1.928,00
415	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 12MM Fabricada em aço rápido de alta resistência; Utilizada para perfurações de maior diâmetro em metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$ 60,04	R\$ 3.002,00
416	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 5MM Fabricada em aço com ponta de metal duro; Indicada para concreto, alvenaria e cerâmica. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$ 8,36	R\$ 836,00
417	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 6MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$ 12,51	R\$ 1.251,00
418	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 8MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$ 16,04	R\$ 1.604,00
419	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 10MM Fabricada com alta resistência ao desgaste; Aplicada em concreto e blocos	R\$ 23,06	R\$ 2.306,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 114

				estruturais. Normas ABNT: DIN 8039.		
420	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 12MM Fabricada em aço tratado com ponta em vída; Utilizada para perfurações pesadas em alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$ 27,20	R\$ 2.720,00
421	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 1" - C/50UNI Fabricada em nylon ou metal zincado; Utilizada para fixação em chapas de drywall e gesso. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$ 14,37	R\$ 287,40
422	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 2" - C/50UNI Fabricada em material resistente à tração; Indicada para fixações reforçadas em drywall. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$ 14,56	R\$ 291,20
423	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 C/1000UN Fabricada em nylon de alta resistência; Utilizada em fixações leves com parafusos. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$ 31,29	R\$ 312,90
424	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 C/1000UN Fabricada em nylon resistente à deformação; Indicada para fixações médias em alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$ 46,94	R\$ 469,40
425	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 C/500UN Fabricada em nylon de alta expansão; Utilizada em fixações estruturais leves e médias. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$ 53,21	R\$ 1.064,20
426	PCT	4	40	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 C/250UN Fabricada em nylon reforçado; Indicada para fixações de maior carga em concreto e alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$ 36,50	R\$ 1.460,00
427	UNI	50	500	CABO PARA ENXADA 1,5M Fabricado em madeira resistente e tratada; Utilizado para substituição em enxadas agrícolas e construção. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 28,10	R\$ 14.050,00
428	UNI	50	500	CABO PARA ENXADÃO Fabricado em madeira de alta resistência mecânica; Aplicado em enxadões e ferramentas pesadas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 22,31	R\$ 11.155,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 115

429	UNI	20	200	CADEADO Nº20 Fabricado em aço e latão com haste temperada; Utilizado para travamento e segurança leve. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 22,32	R\$ 4.464,00
430	UNI	20	200	CADEADO Nº25 Fabricado em aço reforçado com sistema de chave; Indicado para proteção de portas e armários. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 25,90	R\$ 5.180,00
431	UNI	20	200	CADEADO Nº30 Fabricado em latão maciço com haste endurecida; Aplicado em segurança residencial e comercial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 30,21	R\$ 6.042,00
432	UNI	20	200	CADEADO Nº35 Fabricado em aço e latão resistente à corrosão; Utilizado em portões e travamentos médios. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 45,58	R\$ 9.116,00
433	UNI	20	200	CADEADO Nº45 Fabricado em aço temperado de alta segurança; Indicado para aplicações externas e industriais. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 61,94	R\$ 12.388,00
434	UNI	20	200	CADEADO Nº50 Fabricado em aço reforçado com proteção anticorrosiva; Utilizado em segurança pesada e industrial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$ 73,42	R\$ 14.684,00
435	UNI	20	200	CAMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO Fabricada em borracha resistente à abrasão; Utilizada em rodas de carrinho de pedreiro para absorção de impactos. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$ 28,84	R\$ 5.768,00
436	UNI	15	150	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	R\$ 336,30	R\$ 50.445,00
437	UNI	2	20	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Fabricada em aço galvanizado de alta resistência; Utilizada para tensionamento de arames em cercamentos. Normas ABNT: NBR 6003.	R\$ 16,12	R\$ 322,40
438	UNI	2	20	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de	R\$ 66,74	R\$ 1.334,80



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 116

				madeira; Indicada para abertura de buracos e escavações profundas. Normas ABNT: NBR 6413.		
439	UNI	2	20	CAVADEIRA RETA COM CABO Fabricada em aço temperado com cabo resistente; Utilizada em escavações e retirada de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 89,83	R\$ 1.796,60
440	UNI	4	40	CHAVE GRIFO MEDIO 14" Fabricada em aço forjado com mordentes ajustáveis; Utilizada para aperto e desaperto de tubos e conexões. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$ 81,04	R\$ 3.241,60
441	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 3MT Fabricada em poliéster de alta resistência; Indicada para movimentação e içamento de cargas até 4 toneladas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$ 366,24	R\$ 3.662,40
442	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 6MT Fabricada em poliéster reforçado resistente à tração; Utilizada em elevação e amarração de cargas pesadas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$ 629,93	R\$ 6.299,30
443	UNI	1	10	COLA DE CONTATO DE 750GR Fabricada à base de borracha sintética e solventes; Indicada para colagem de laminados, couro e madeira. Normas ABNT: NBR 11702.	R\$ 75,33	R\$ 753,30
444	UNI	5	50	COLA DE MADEIRA 250GR Fabricada à base de PVA de alta aderência; Utilizada em colagem de peças de madeira e MDF. Normas ABNT: NBR 9537.	R\$ 16,21	R\$ 810,50
445	UNI	10	100	COLA INSTANTANEA ULTRARAPIDO 20GR Fabricada à base de cianoacrilato; Indicada para colagem rápida de diversos materiais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$ 12,18	R\$ 1.218,00
446	PCT	5	50	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 30CM 1 KG Fabricada em resina termoplástica de alta aderência; Utilizada em colagens artesanais e industriais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$ 105,99	R\$ 5.299,50
447	UNI	10	100	COLA SILICONE 256 GRS Fabricada em silicone de vedação e	R\$ 32,36	R\$ 3.236,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 117

				adesão; Indicada para vedação e fixação em vidro, metal e plástico. Normas ABNT: NBR 15737.		
448	UNI	20	200	COLA SILICONE 50 GRS Fabricada em silicone flexível resistente à umidade; Utilizada em reparos e pequenas vedações. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$ 9,31	R\$ 1.862,00
449	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 08 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 25,70	R\$ 1.285,00
450	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 10 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 35,03	R\$ 1.751,50
451	UNI	4	40	CONTETOR MOVEL PARA LIXO 120L COM RODAS 200MM E PEDAL LATERAL Fabricado em polietileno de alta densidade; Utilizado para coleta e armazenamento de resíduos sólidos. Normas ABNT: NBR 15911.	R\$ 599,15	R\$ 23.966,00
452	RL	2	20	CORDA BOMBEIRO POLIESTER BRANCA 12MM X 100M Fabricada em fibras de poliéster de alta resistência; Indicada para amarrações, resgate e uso profissional. Normas ABNT: NBR 15986.	R\$ 735,92	R\$ 14.718,40
453	UNI	20	200	DESEMPENADEIRA PVC ESPUMA 18 Fabricada em PVC com base em espuma; Utilizada para acabamento fino em reboco e massa corrida. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 25,70	R\$ 5.140,00
454	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA CEDRO 17X27 Fabricada em madeira de cedro resistente; Indicada para nivelamento e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 45,48	R\$ 4.548,00
455	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 12X27 CM Fabricada em aço liso com cabo ergonômico; Utilizada para acabamento e	R\$ 41,50	R\$ 4.150,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 118

				alisamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.		
456	UNI	15	150	DISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8" 24D Fabricado em aço temperado com 24 dentes de corte; Utilizado em cortes de madeira e derivados. Normas ABNT: NBR ISO 3002.	R\$ 31,01	R\$ 4.651,50
457	UNI	15	150	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM Fabricado em aço com borda diamantada; Indicado para corte seco de concreto, cerâmica e alvenaria. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 14,41	R\$ 2.161,50
458	UNI	10	100	DISCO FINE 4.3/8 X 7/8 X 1.4 Fabricado em material abrasivo reforçado; Utilizado para corte fino e acabamento em metais. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 4,70	R\$ 470,00
459	UNI	50	500	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 123,39	R\$ 61.695,00
460	UNI	50	500	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 117,53	R\$ 58.765,00
461	UNI	20	200	ENXADAO ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço forjado com cabo resistente; Utilizado para escavação e remoção de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 85,23	R\$ 17.046,00
462	UNI	20	200	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço carbono de alta resistência; Indicado para movimentação pesada de terra e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 87,87	R\$ 17.574,00
463	UNI	20	200	ENXADINHA DE JARDIM COM CABO 120CM Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para jardinagem e	R\$ 65,17	R\$ 13.034,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 119

				preparação de solo. Normas ABNT: NBR 6413.		
464	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio leve e resistente; Indicada para trabalhos domésticos e profissionais leves. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$ 360,45	R\$ 7.209,00
465	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio anticorrosivo com sapatas antiderrapantes; Utilizada em manutenção e instalações. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$ 549,95	R\$ 10.999,00
466	UNI	1	10	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4 X 4 - 16 DEGRAUS 13 EM 1 Fabricada em alumínio reforçado com travas de segurança; Indicada para uso profissional multifuncional. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$ 1.223,53	R\$ 12.235,30
467	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 60MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada para aplicação e raspagem de massa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 40,12	R\$ 2.006,00
468	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 80MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; indicada para acabamento e raspagem de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 48,36	R\$ 2.418,00
469	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 100MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada aplicação, nivelamento e raspagem de massas. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 49,59	R\$ 2.479,50
470	UNI	5	50	FACÃO 18" Fabricado em aço carbono temperado com cabo ergonômico; Utilizado para corte de mato, galhos e vegetação. Normas ABNT: NBR 15076.	R\$ 44,81	R\$ 2.240,50
471	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e	R\$ 218,13	R\$ 109.065,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 120

				abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.		
472	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$ 217,89	R\$ 108.945,00
473	UNI	10	100	FITA ADESIVA SILVER TAPE 48X50M PRATA Fabricada em filme reforçado com adesivo de alta aderência; Utilizada para reparos, vedação e fixação geral. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$ 115,08	R\$ 11.508,00
474	UNI	10	50	FITA ANTIDERRAPANTE INTERNO PRETO 20MT Fabricada em PVC abrasivo de alta aderência; Indicata para prevenção de escorregamentos em pisos e escadas. Normas ABNT: NBR 9050.	R\$ 200,03	R\$ 10.001,50
475	UNI	20	200	FITA CREPE 24X50M Fabricada em papel crepado com adesivo à base de borracha; Utilizada para mascaramento e pinturas. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$ 10,87	R\$ 2.174,00
476	UNI	50	500	FITA CREPE 48X50M Fabricada em papel crepado resistente à umidade; Indicata para proteção e acabamento em pintura. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$ 21,80	R\$ 10.900,00
477	UNI	10	100	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20M Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 92,37	R\$ 9.237,00
478	UNI	5	50	FORCADO CURVO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 91,74	R\$ 4.587,00
479	UNI	5	50	FORCADO RETO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo de madeira; Indicado para jardinagem e movimentação de materiais leves. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 100,80	R\$ 5.040,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 121

480	UNI	1	10	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 - 12 PÇS Fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência; Utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Normas ABNT: NBR ISO 7738.	R\$ 127,27	R\$ 1.272,70
481	UNI	5	50	JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS MAGNETICA 6 PÇS Fabricado em aço temperado com pontas magnéticas; Utilizado em montagens e manutenção geral. Normas ABNT: NBR ISO 8764.	R\$ 68,95	R\$ 3.447,50
482	UNI	1	5	JOGO DE CHAVE INGLESA (6/8/10/12) Fabricado em aço forjado com abertura ajustável; Indicado para aperto de porcas e conexões variadas. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$ 264,74	R\$ 1.323,70
483	CX	10	100	LÂMINA DE SERRA AR RIGIDA 12" - 300MM 24D C/10 Fabricada em aço temperado com 24 dentes; Utilizada em cortes manuais de metais e PVC. Normas ABNT: NBR 15276.	R\$ 241,06	R\$ 24.106,00
484	UNI	100	1000	LÂMINA ROÇADEIRA HELICE 2 PONTAS 1" 35CM Fabricada em aço de alta resistência mecânica; Indicada para corte de vegetação densa em roçadeiras. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$ 49,29	R\$ 49.290,00
485	UNI	20	200	LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS 1"25CM Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada em roçadeiras para capim e vegetação pesada. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$ 72,20	R\$ 14.440,00
486	UNI	10	100	LIMA PARA ENXADA COM CABO 8" Fabricada em aço carbono temperado; Utilizada para afiação de enxadas, facões e ferramentas agrícolas. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 38,15	R\$ 3.815,00
487	UNI	2	20	LINHA PEDREIRO TORCIDA 100 METROS Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$ 8,59	R\$ 171,80
488	PCT	10	100	LIXA DE ÁGUA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e	R\$ 135,22	R\$ 13.522,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 122

				marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.		
489	PCT	10	100	LIXA DE FERRO 80/100/120/150 C/ 25 Fabricada em abrasivo de óxido de alumínio; Indicada para lixamento e acabamento de metais. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 119,32	R\$ 11.932,00
490	PCT	10	100	LIXA DE MASSA 100/120/150/180 C/ 50 Fabricada em papel abrasivo leve; Utilizada para acabamento em massa corrida e gesso. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 65,31	R\$ 6.531,00
491	PCT	10	100	LIXA MADEIRA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em abrasivo para superfícies de madeira; Indicada para acabamento e preparação para pintura. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$ 62,87	R\$ 6.287,00
492	UNI	20	200	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	R\$ 439,21	R\$ 87.842,00
493	UNI	5	50	MARTELO DE BORRACHA PRETO 80MM Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$ 38,45	R\$ 1.922,50
494	UNI	8	80	MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE COM CABO Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$ 58,03	R\$ 4.642,40
495	UNI	5	50	MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo resistente; Indicado para fixações e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$ 131,94	R\$ 6.597,00
496	UNI	10	100	MARTELO UNHA COM CABO FIBRA 27 Fabricado em aço carbono com cabo em fibra; Utilizado para pregar e remover pregos em carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$ 55,29	R\$ 5.529,00
497	UNI	4	40	METRO NYLON DUPLO AMARELO Fabricado em nylon flexível de alta durabilidade; Utilizado para medições	R\$ 16,15	R\$ 646,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 123

				lineares em obras e serviços gerais. Normas ABNT: NBR 10123.		
498	UNI	5	50	OLEO DE LINHAÇA 900ML Fabricado a partir de óleo vegetal refinado; Utilizado para proteção e acabamento de madeira. Normas ABNT: NBR 11702.	R\$ 42,94	R\$ 2.147,00
499	UNI	30	300	PA DE BICO COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para escavação e movimentação de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 68,96	R\$ 20.688,00
500	UNI	10	100	PA DE BICO COM CABO 1,20M Fabricada em aço temperado resistente ao desgaste; Indicada para obras e serviços pesados. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 68,96	R\$ 6.896,00
501	UNI	50	500	PA QUADRADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo reforçado; Utilizada para movimentação de areia, concreto e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 72,93	R\$ 36.465,00
502	UNI	20	200	PA TIPO VANGA COM CABO 71CM Fabricada em aço resistente com cabo curto; Indicada para jardinagem e pequenas escavações. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$ 71,81	R\$ 14.362,00
503	UNI	4	40	PÉ DE CABRA 3/4X80CM Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para alavancagem e remoção de estruturas. Normas ABNT: NBR 13758.	R\$ 52,90	R\$ 2.116,00
504	UNI	5	50	PENEIRA ARO MADEIRA ARAME AREIA 55CM Fabricada com aro de madeira e tela metálica; Utilizada para peneiramento de areia e agregados. Normas ABNT: NBR 7217.	R\$ 37,97	R\$ 1.898,50
505	UNI	4	40	PRUMO DE CENTRO METALICO 500GR Fabricado em aço com cordão resistente; Utilizado para alinhamento vertical em construção civil. Normas ABNT: NBR 13133.	R\$ 62,58	R\$ 2.503,20
506	UNI	4	40	REGUA DE ALUMINIO BITUBULAR 3MT Fabricada em alumínio extrudado leve e resistente; Utilizada para nivelamento e acabamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$ 87,15	R\$ 3.486,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 124

507	UNI	20	200	RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMARA Fabricada em borracha com aro metálico; Utilizada para reposição em carrinhos de obra. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$ 140,81	R\$ 28.162,00
508	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 10 Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada para corte e rompimento de alvenaria e metais. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$ 29,54	R\$ 2.363,20
509	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 12 Fabricada em aço carbono forjado; Indicada para demolições e trabalhos pesados. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$ 34,16	R\$ 2.732,80
510	UNI	10	100	TESOURA PARA PODA PROFISSIONAL 8,75 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para poda de galhos e jardinagem profissional. Normas ABNT: NBR ISO 7112.	R\$ 94,33	R\$ 9.433,00
511	UNI	10	100	TORQUES P/ ARMADOR 12 POLEGADA Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para corte e torção de arames em armações. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$ 69,89	R\$ 6.989,00
512	UNI	10	100	TORQUES P/ CARPINTEIRO 8 POLEGADA Fabricado em aço carbono temperado; Indicado para extração de pregos e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$ 44,11	R\$ 4.411,00
513	UNI	20	200	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26D VERDE C/C Fabricada em plástico resistente com cabo de madeira; Utilizada para recolhimento de folhas e grama. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$ 43,94	R\$ 8.788,00
514	UNI	40	400	VASSOURA REGULAVEL PARA GRAMA Fabricada em aço ou plástico ajustável; Indicada para limpeza de jardins e áreas externas. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$ 44,73	R\$ 17.892,00
515	UNI	100	1000	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$ 56,84	R\$ 56.840,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 125

Valor total estimado (Lote 06):

R\$ 1.237.632,60

LOTE 7 – MANUTENÇÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
516	UNI	2	20	ARRASTADOR DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS 33C OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em polímero e aço de alta resistência mecânica para sistemas de partida manual. Indicado para reposição em roçadeiras a gasolina. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 52,64	R\$ 1.052,80
517	UNI	2	20	CARBURADOR COM PARAFUSO ESTICADOR PARA ROÇADEIRA 42CC; 53CC; 62CC; 63CC Produzido em alumínio e componentes metálicos de alta precisão. Possui regulagem eficiente de combustível e parafuso esticador integrado. Acabamento anticorrosivo proporcionando maior vida útil ao equipamento. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 100,67	R\$ 2.013,40
518	UNI	6	60	CARRETEL AUTOMATICO 10X1,25MM DE PONTEIRA C/ PORCA VR430P/VR330P Fabricado em nylon reforçado e componentes metálicos resistentes ao impacto. Possui sistema automático de liberação do fio para maior praticidade operacional. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 47,84	R\$ 2.870,40
519	PCT	5	50	ELETRODO 6013 2,50 1KG Fabricado com alma metálica revestida de alta estabilidade elétrica. Proporciona excelente abertura de arco e acabamento uniforme da solda. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$ 44,45	R\$ 2.222,50
520	PCT	5	50	ELETRODO 6013 3,25 1KG Produzido com revestimento rutílico de alta eficiência para soldagem manual. Oferece estabilidade de arco, excelente penetração e ótimo acabamento. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$ 41,18	R\$ 2.059,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 126

521	UNI	10	100	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.	R\$ 36,59	R\$ 3.659,00
522	UNI	10	100	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 37,60	R\$ 3.760,00
523	UNI	40	400	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	R\$ 65,59	R\$ 26.236,00
524	UNI	10	100	OLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 300ML Produzido com agentes penetrantes e aditivos anticorrosivos de alta eficiência. Possui ação desengripante, lubrificante e protetiva contra oxidação. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 17,83	R\$ 1.783,00
525	UNI	20	200	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 41,97	R\$ 8.394,00
526	UNI	4	40	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 192,84	R\$ 7.713,60
527	UNI	2	20	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias	R\$ 176,70	R\$ 3.534,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 127

				para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.		
528	UNI	10	100	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 85,82	R\$ 8.582,00
529	UNI	10	100	VELA DE IGNIÇÃO L7T PARA ROÇADEIRA Fabricada com eletrodo metálico de alta resistência térmica e elétrica. Proporciona ignição eficiente, melhor desempenho e economia de combustível. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$ 12,78	R\$ 1.278,00
Valor total estimado (Lote 07):					R\$ 75.157,70	

LOTE 8 – CONSTRUÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
530	M³	200	2000	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 320,56	R\$ 641.120,00
531	M³	200	2000	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 323,83	R\$ 647.660,00
532	UNI	50	500	ARGAMASSA CINZA AC1 INTERNO 20KG Fabricada à base de cimento, agregados minerais e aditivos especiais. Possui ótima aderência e fácil aplicação em áreas internas. Norma ABNT/NBR: NBR 14081.	R\$ 45,21	R\$ 22.605,00
533	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 10X20X40CM Produzido em concreto vibroprensado de	R\$ 8,10	R\$ 81.000,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 128

				alta resistência mecânica. Possui dimensões uniformes e excelente acabamento estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.		
534	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM Fabricado em concreto vibroprensado com alta resistência e precisão dimensional. Possui excelente desempenho estrutural e ótimo acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.	R\$ 8,42	R\$ 84.200,00
535	SCS	1000	10000	CAL PARA PINTURA BRANCO Produzida à base de cal hidratada com elevada alvura e rendimento. Possui excelente cobertura, aderência e ação bactericida natural. Norma ABNT/NBR: NBR 7175.	R\$ 32,48	R\$ 324.800,00
536	SCS	1400	14000	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	R\$ 55,64	R\$ 778.960,00
537	UNI	20	200	GUIA BOCA DE LOBO 15 X 30 X 120CM Produzida em concreto armado de alta resistência mecânica. Possui excelente acabamento e precisão dimensional para drenagem urbana. Estrutura reforçada resistente a impactos e cargas constantes. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$ 110,28	R\$ 22.056,00
538	M³	400	4000	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 200,80	R\$ 803.200,00
539	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 218,26	R\$ 873.040,00
540	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência. Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 193,84	R\$ 775.360,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 129

541	M³	200	2000	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 234,15	R\$ 468.300,00
542	M³	320	3200	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 248,30	R\$ 794.560,00
543	M³	500	5000	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$ 321,32	R\$ 1.606.600,00
544	UNI	50	500	REJUNTE PARA AZULEJO CORES DIVERSAS Fabricado com cimento, pigmentos minerais e aditivos impermeabilizantes. Possui excelente aderência, resistência à umidade e acabamento uniforme. Norma ABNT/NBR: NBR 14992.	R\$ 72,01	R\$ 36.005,00
545	MT	20	200	REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO, (20X20) CM, BRANCO BRILHANTE Produzido em cerâmica esmaltada de alta resistência e brilho uniforme. Possui baixa absorção de água e excelente acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 13818.	R\$ 135,61	R\$ 27.122,00
546	UNI	30	300	TAMPA REFORÇADA DE ESGOTO T55 Fabricada em concreto armado ou ferro fundido de alta resistência mecânica. Projetada para suportar tráfego pesado e cargas elevadas. Norma ABNT/NBR: NBR 10160.	R\$ 620,13	R\$ 186.039,00
547	UNI	100	1000	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$ 376,79	R\$ 376.790,00
548	UNI	2000	20000	TIJOLO DE BARRO COMUM 4 X 9 X 19CM Fabricado em argila selecionada e queimado em alta temperatura. Possui	R\$ 2,64	R\$ 52.800,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 130

boa resistência mecânica e excelente isolamento térmico. Norma ABNT/NBR: NBR 15270.

Valor total estimado (Lote 08):**R\$ 8.602.217,00****LOTE 9 – EPIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
549	UNI	10	100	AVENTAL DE RASPA 1,20 X 0,60 Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, resistente à abrasão, calor e respingos de solda. Normas ABNT/NBR: NBR ISO 11611 e NBR ISO 11612.	R\$ 69,23	R\$ 6.923,00
550	PAR	50	500	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$ 65,48	R\$ 32.740,00
551	PAR	20	200	BOTA DE PVC CANO LONGO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Confeccionada em PVC impermeável com cano longo para maior proteção contra líquidos e resíduos. Possui solado antiderrapante resistente à abrasão e excelente vedação. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$ 72,83	R\$ 14.566,00
552	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.	R\$ 101,49	R\$ 152.235,00
553	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$ 75,39	R\$ 113.085,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 131

554	UNI	50	500	CAPA PARA CHUVA FORRADA COM CAPUZ AMARELA Confeccionada em PVC forrado impermeável, resistente a rasgos e intempéries. Possui capuz integrado e fechamento frontal para maior proteção contra chuva. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.	R\$ 37,46	R\$ 18.730,00
555	UNI	10	100	CAPACETE TIPO A/B COM CARNEIRA, JUGULAR E AJUSTE Fabricado em polietileno de alta densidade resistente a impactos e choques elétricos. Possui carneira com ajuste, jugular e suspensão para maior segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR 8221.	R\$ 31,17	R\$ 3.117,00
556	UNI	1	10	CINTURÃO 2 PONTOS CONEXÃO C/ TALABARTE DUPLO EM Y Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência com dois pontos de ancoragem. Possui talabarte duplo em Y com absorvedor de energia para retenção de quedas. Normas ABNT/NBR: NBR 15835 e NBR 15836.	R\$ 566,73	R\$ 5.667,30
557	UNI	20	200	COLETE PARA SINALIZAÇÃO EM X - REFLETIVO Fabricado em tecido poliéster fluorescente com faixas refletivas em X. Alta visibilidade diurna e noturna, leve e confortável para uso contínuo. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.	R\$ 23,42	R\$ 4.684,00
558	UNI	10	100	CONE LARANJA E BRANCO 50CM PLT2 REFLETIVO Fabricado em PVC flexível com faixas refletivas para alta visibilidade. Resistente a impactos, intempéries e deformações. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$ 43,40	R\$ 4.340,00
559	UNI	20	200	CONE LARANJA E BRANCO 75CM PLT2 REFLETIVO Confeccionado em PVC flexível com duas faixas refletivas de alta intensidade. Alta resistência mecânica e estabilidade para uso em vias e obras. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$ 75,25	R\$ 15.050,00
560	UNI	10	100	FILTRO QUIMICO VO E GA Fabricado em material filtrante de alta eficiência para vapores orgânicos e gases ácidos. Compatível com respiradores	R\$ 27,91	R\$ 2.791,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 132

				semifaciais e faciais reutilizáveis. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.		
561	RL	100	1000	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 150M Confeccionada em polietileno leve e resistente para isolamento e advertência. Possui alta visibilidade nas cores padrão de segurança. Atenda NR-26.	R\$ 15,78	R\$ 15.780,00
562	PAR	120	1200	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$ 49,24	R\$ 59.088,00
563	PAR	250	2500	LUVA DE LATEX FORRADA AMARELA (P; M; G) Confeccionada em látex natural com forro interno flocado e formato anatômico. Resistente a produtos de limpeza e agentes químicos leves. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$ 5,90	R\$ 14.750,00
564	PAR	100	1000	LUVA DE RASPA COM REFORÇO INTERNO PUNHO 15CM Fabricada em raspa de couro bovino com reforço interno e punho de segurança. Alta resistência térmica, abrasiva e mecânica para serviços pesados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$ 22,84	R\$ 22.840,00
565	PAR	100	1000	LUVA DE SEGURANÇA COM REVESTIMENTO EM LATEX PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO EM ELASTICO COR VERDE Confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex na palma e dedos. Possui excelente aderência, flexibilidade e resistência à abrasão. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$ 13,78	R\$ 13.780,00
566	PAR	100	1000	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$ 29,39	R\$ 29.390,00
567	PAR	150	1500	LUVA NITRILICA FORRADA VERDE (P; M; G) Fabricada em borracha nitrílica com forro interno confortável e anatômico. Alta resistência a óleos, graxas e produtos	R\$ 14,86	R\$ 22.290,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 133

				químicos. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.		
568	PAR	200	2000	LUVA TRICOTADA BRANCA 4 FIOS PIGMENTADA NA PALMA Confeccionada em algodão e poliéster com pigmentos antiderrapantes na palma. Proporciona conforto, ventilação e excelente aderência no manuseio de peças. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$ 6,91	R\$ 13.820,00
569	UNI	1	5	MASCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO REGULAVEL SMC4 Fabricada em polímero de alta resistência com filtro eletrônico autoescurecimento. Possui regulagem de tonalidade, sensibilidade e tempo de resposta rápido. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$ 333,80	R\$ 1.669,00
570	UNI	40	400	OCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR EM POLICARBONATO INCOLOR Produzido em policarbonato incolor de alta resistência contra impactos. Modelo sobrepôr com proteção lateral e tratamento antirrisco. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$ 10,39	R\$ 4.156,00
571	PAR	20	200	PERNEIRA RASPA COM VELCRO Confeccionada em raspa de couro bovino resistente a abrasão e calor. Possui fechamento em velcro para ajuste rápido e seguro nas pernas. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$ 50,66	R\$ 10.132,00
572	UNI	50	500	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG SILICONE 14DB Fabricado em silicone flexível e reutilizável com cordão de segurança. Possui atenuação sonora de 14 dB proporcionando conforto e vedação eficiente. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$ 3,47	R\$ 1.735,00
573	UNI	10	100	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCA 24DB Confeccionado em ABS resistente com almofadas macias e haste ajustável. Redução sonora de 24 dB para proteção em ambientes de alto ruído. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$ 32,95	R\$ 3.295,00
574	UNI	5	50	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO Fabricado com visor em tela de aço resistente a impactos e partículas. Permite ventilação adequada e ampla visibilidade	R\$ 83,67	R\$ 4.183,50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 134

				durante o uso. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.		
575	UNI	10	100	PROTETOR FACIAL 20CM 2MM TRANSPARENTE Produzido em policarbonato transparente de 2 mm altamente resistente. Protege contra respingos químicos, partículas e impactos frontais. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$ 39,53	R\$ 3.953,00
576	UNI	10	100	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM 1 FILTRO Fabricado em elastômero flexível com encaixe para filtro químico ou mecânico. Proporciona vedação eficiente, conforto e baixa resistência respiratória. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$ 25,49	R\$ 2.549,00
Valor total estimado (Lote 09):					R\$ 597.338,80	

LOTE 10 – FERRO – COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
577	UNI	20	200	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$ 61,56	R\$ 12.312,00
578	UNI	10	100	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$ 341,77	R\$ 34.177,00
579	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$ 26,82	R\$ 26.820,00
580	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$ 57,73	R\$ 57.730,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 135

581	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$ 81,48	R\$ 81.480,00
582	BAR	50	500	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$ 134,54	R\$ 67.270,00
Valor total estimado (Lote 10):					R\$ 279.789,00	

LOTE 11 – MAQUINAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
583	UNI	2	20	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 860W Fabricada com motor de 860W de alta performance para cortes e desbastes. Possui empunhadura ergonômica, capa de proteção e alta rotação. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$ 720,16	R\$ 14.403,20
584	UNI	5	50	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$ 1.055,73	R\$ 52.786,50
585	UNI	2	20	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" BATERIA 21W Fabricada com motor de alto torque e alimentação por bateria recarregável. Possui função impacto, controle de velocidade e mandril de aperto rápido. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$ 1.015,46	R\$ 20.309,20
586	UNI	1	5	MACACO HIDRAULICO TIPO JACARÉ 2T LONGO RODA DE FERRO Construído em aço reforçado com capacidade de elevação de 2 toneladas. Possui sistema hidráulico de alta eficiência e rodas de ferro resistentes. Norma ABNT/NBR: NBR 14624.	R\$ 2.803,46	R\$ 14.017,30



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 136

587	UNI	1	10	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 120A 110/220V Fabricada com tecnologia inversora de alta eficiência e baixo consumo de energia. Possui corrente de até 120A, bivolt automático e excelente estabilidade de arco. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60974-1.	R\$ 793,27	R\$ 7.932,70
588	UNI	1	5	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$ 16.265,48	R\$ 81.327,40
589	UNI	2	20	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	R\$ 1.956,40	R\$ 39.128,00
590	UNI	10	100	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	R\$ 6.785,51	R\$ 678.551,00
591	UNI	2	20	SERRA MARMORE 1450W 220V 4100NH2KX Fabricada com motor de 1450W de alta rotação para cortes precisos. Possui disco diamantado, base ajustável e excelente desempenho em materiais rígidos. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$ 965,01	R\$ 19.300,20
592	UNI	2	20	SOPRADOR TERMICO 2000W Produzido com resistência de alto desempenho e potência de 2000W. Possui controle de temperatura e fluxo de ar para diversas aplicações técnicas. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60335.	R\$ 370,15	R\$ 7.403,00
Valor total estimado (Lote 11):					R\$ 935.158,50	



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 137

LOTE 12 – ILUMINAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário estimado	Valor total estimado
593	UNI	100	1000	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$ 400,10	R\$ 400.100,00
594	UNI	100	1000	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETOES MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.	R\$ 4.166,42	R\$ 4.166.420,00
595	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 01 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono galvanizado resistente à corrosão e intempéries. Compatível com topo de poste de 60 mm para fixação de 1 luminária pública. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$ 174,53	R\$ 34.906,00
596	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 02 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Produzido em aço galvanizado de alta resistência mecânica e estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de 2 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$ 218,96	R\$ 43.792,00



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 138

597	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 03 LUMINARIA PUBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono galvanizado a fogo para maior resistência externa. Permite fixação segura de até 3 luminárias em topo de poste 60 mm. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$ 258,75	R\$ 51.750,00
598	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 04 LUMINARIA PUBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Confeccionado em aço galvanizado a fogo com elevada resistência estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de até 4 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$ 308,86	R\$ 61.772,00
Valor total estimado (Lote 12):					R\$ 4.758.740,00	
Valor total estimado da licitação:					R\$ 26.134.936,00	

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A última ata vigente findou em julho do presente ano, cujo objeto é identífico ao requerido no presente termo de referência, onde a característica dos itens é essencial para a plena manutenção e zeladoria necessária.

A aquisição de material de construção é essencial para a execução dos serviços de zeladoria e reparos em vias e logradouros públicos, incluindo praças, escolas, quadras e outros espaços de uso público. Tais serviços são fundamentais para garantir a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida da população local, além de contribuir para a conservação do patrimônio público.

Os materiais de construção adquiridos serão utilizados na realização de reparos e manutenção em infraestruturas como calçadas, pavimentações, muros, grades, entre outros. A correta manutenção desses elementos e a reparação de possíveis danos são essenciais para garantir a conservação e a segurança dos espaços públicos, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para os cidadãos.

Os serviços de zeladoria e reparos em vias e logradouros públicos contribuem diretamente para a valorização do espaço urbano, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e incentivando a utilização desses espaços para



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 139

atividades de lazer, esporte e convivência social. Além disso, a conservação adequada dos espaços públicos pode ter impactos positivos na economia local e no turismo. Os serviços de zeladoria e reparos são frequentemente solicitados pela comunidade local, que identifica a necessidade de intervenções para melhorar as condições de infraestrutura e segurança dos espaços públicos. A aquisição de material de construção permite atender de forma eficiente e ágil a essas demandas, promovendo a participação e o envolvimento da população no cuidado e na preservação dos espaços públicos.

Importante destacar que a presente contratação esta devidamente fundamentada no Estudo Técnico preliminar, pelo qual, conforme determina a competência técnica na Lei Federal n.º 14.133/2021, previu as possibilidades e devidas conclusões.

A presente licitação está prevista nos dispositivos da Lei Federal n.º 14.133/2021, art. 6º, inciso XIII, configurando bens e serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A contratação proposta tem como objetivo suprir a demanda das mais diversas vertentes da Administração Pública, garantindo as manutenções emergências, evitando interrupções no fornecimento dos itens essenciais para manutenção e zeladoria.

De acordo com o estudo técnico preliminar, a compra dos itens de materiais de construção, através do sistema de registro de preços, foi identificada como a opção mais vantajosa, considerando os aspectos técnicos, logísticos e econômicos. Essa proposta se alinha aos princípios legais das contratações públicas, sempre buscando a alternativa que traga mais benefícios para a Administração.

A compra de materiais em grande quantidade e com antecedência pode proporcionar economia de custos, aproveitando-se de possíveis descontos por volume



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 140

e evitando oscilações de preço no mercado. Além disso, a compra planejada reduz o desperdício de materiais e otimiza o uso de recursos financeiros públicos.

Portanto, a aquisição dos materiais de construção descritos neste documento é fundamental para assegurar a qualidade, segurança e eficiência da execução dos serviços, bem como para cumprir os prazos estabelecidos e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

4.1 Deverá todo o rito licitatório seguir expressamente os dispositivos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

4.2 Deverá ser selecionada como vencedora aquela que apresentar o menor preço por lote, desde que atende integralmente todos os dispositivos do presente termo de referência.

4.3 Deverá ser exigido juntamente com a proposta readequada, a garantia de proposta no percentual de 1%, tendo em vista o valor do lote vencedor, garantindo a segurança do certame, conforme prevê o art. 58, da Lei Federal n.º 14.133/2021, vejamos:

Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

4.3.1 A garantia de proposta deverá possuir validade mínima compatível com o prazo de validade da proposta estabelecido no edital, e poderá ser apresentada nas



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 141

modalidades previstas no §4º do art. 58 c/c art. 96 da Lei 14.133/2021, conforme disciplinado no instrumento convocatório.

4.4 Será admitida para participarem do certame licitatório, empresas reunidas em consorcio, conforme autoriza o art. 15, da Lei Federal n.º 14.133/2021, instruindo que:

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

4.5 O pregão eletrônico será conduzido pelo sistema de disputa aberta, propiciando sucessivos lances, em busca do menor valor, conforme instruído no inciso I, art. 56, da Lei Federal n.º 14.133/2021:

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

4.6 Não será admitida a subcontratação do objeto do presente Termo de Referência, considerando a necessidade de manutenção da responsabilidade integral da



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 142

contratada pela execução, bem como a garantia de controle direto pela Administração quanto à qualidade, conformidade técnica e cumprimento das obrigações contratuais.

Adicionalmente, a possibilidade de participação em consórcio, nos termos deste instrumento, já assegura a ampliação da competitividade, permitindo a conjugação de capacidades técnicas e operacionais entre empresas, sem prejuízo da responsabilização direta e solidária perante a Administração.

4.7 A ata de registro de preço terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme autoriza o Art. 84, da Lei Federal n.º 14.133/2021, condicionada à comprovação de preço vantajoso, e havendo a vantajosidade, a renovação dos quantitativos inicialmente previstos.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Considerando que se trata de ATA de registro de preços, os itens constantes na *Tabela 1* serão entregues por demanda, a depender da necessidade de cada Secretaria requisitante.

5.2. Do local, data e forma de entrega:

5.2.1 Os itens desta licitação deverão ser entregues nos seguintes endereços, quando for o caso:

Secretarias Gerais (exceto Saúde e Educação): Av. Brasil, 2695 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08529-310

Secretaria Municipal de Saúde: R. Santos Dumont, 1445 - Vila Ana Maria, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08531-100;

Secretaria Municipal de Educação: Av. Brasil, 2083 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08529-310.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 143

5.2.2 Esta Administração Pública se resguarda de alterar o local de entrega, se necessário, todavia, comunicando por escrito à contratada;

5.2.3 A entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato ou emissão da autorização de fornecimento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, desde que formalmente justificado formalmente e aceito pela Secretaria requisitante;

5.2.4 Todas as despesas com o transporte ocorrerão por conta da empresa contratada, o qual deverão incorporá-las ao preço final da sua proposta;

5.2.6 Os produtos deverão ser entregues, embalados, rotulados e transportados de acordo com as condições técnicas exigidas pelo Órgão Fiscalizador Competente, e conforme quantidade solicitada.

5.2.7 Os produtos deverão ser transportados em veículos/equipamentos capazes de manter a qualidade e conservação do produto, podendo o departamento recusar o recebimento e notificar a contratada.

6. GESTÃO DO CONTRATO

Para o efetivo acompanhamento da gestão da ata de registro de preços, fica o sr. Ronaldo Duarte de Oliveira, Diretor do Departamento de Gestão de Serviços Gerais e Almoxarifado, responsável pela gestão.

Cada Secretaria requisitante indicará um fiscal do contrato.

7. PAGAMENTO

7.1 Pela aquisição dos itens somente será pago à empresa vencedora, o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;

7.2 É concedido um prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para conferência e aprovação dos serviços prestados do objeto deste Termo;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 144

7.3 Após o prazo de conferência e aprovação dos serviços prestados do objeto do presente termo, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade para a efetivação do pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal;

7.4 Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito pela licitante vencedora na Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos;

7.5 Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;

7.6 Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou qualquer outra comprovação que reitere sua regularidade perante os órgãos e entidades da federação, conforme lei 14.133/2021.

7.7 Para fins de pagamento, será considerado aqueles que, de fato, forem entregues dentro dos critérios e especificações constante neste termo de referência.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A realização da contratação será realizada através de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme o art. 6º, inciso XLI, cujo critério será de menor preço por lote.

8.1 Critérios de seleção do fornecedor:

No caso de seleção dos licitantes participantes, deverá ser selecionado como vencedor provisório, aquele que apresentar a melhor proposta por lote, desde que, não tenha impedimentos legais e atenda os demais critérios do edital;

8.2. Critérios de habilitação:

Destinam-se à avaliação dos licitantes sob os aspectos de capacidade jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira (art. 62 da Lei



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 145

14.133/2021) e devem ser inseridos no futuro edital da licitação, observados os princípios da isonomia, competitividade, proporcionalidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem como a compatibilidade com o objeto, com vistas a assegurar a adequada execução contratual;

8.2.1 Amostra:

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a fase de lances, deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, amostras dos itens integrantes dos lotes para os quais tenha apresentado proposta e sido classificada, devidamente identificadas (empresa; lote, item e demais informações), para análise por equipe técnica designada pela Administração.

O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja solicitação formal e justificativa plausível do licitante, a ser analisada e, se for o caso, deferida pela Administração, sem prejuízo ao interesse público e à celeridade do certame.

Os itens que serão submetidos à análise deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração, de segunda a sexta, no horário das 09h às 16h, excetuando-se os feriados, pontos facultativos e suspensão do expediente, no endereço: R. Pedro Foschini, 200 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08529-210.

A data, horário e local da avaliação das amostras serão previamente divulgados nos canais oficiais, assegurando a transparência e isonomia entre os licitantes.

A exigência de amostras restringe-se aos itens e lotes expressamente indicados neste Termo de Referência, nos casos em que a verificação de qualidade, desempenho, compatibilidade ou segurança não possa ser realizada de forma satisfatória apenas por meio de documentação técnica, catálogos ou fichas técnicas.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 146

A avaliação das amostras observará critérios objetivos e previamente definidos, constantes deste Termo de Referência, contemplando, no mínimo:

- conformidade com as especificações técnicas exigidas;
- qualidade dos materiais e acabamento;
- desempenho e funcionalidade;
- adequação ao uso pretendido;
- atendimento a requisitos de segurança, quando aplicável.

Será elaborado relatório técnico, devidamente fundamentado, contendo o resultado da avaliação, assegurando a motivação dos atos administrativos.

A reprovação de qualquer uma das amostras (item) implicará a desclassificação total do lote correspondente aquela análise.

Na hipótese de desclassificação, será convocado o licitante subsequente, respeitada a ordem de classificação, para apresentação de amostra, nas mesmas condições estabelecidas.

AMOSTRAS	
LOTE	ITENS
LOTE 01	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.
LOTE 02	118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 147

LOTE 03	172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328.
LOTE 04	329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352.
LOTE 05	353, 354, 355, 356, 357, 361, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397.
LOTE 06	398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515.
LOTE 07	519, 520, 521, 522, 524, 525.
LOTE 08	532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 543, 544, 545, 548.
LOTE 09	549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576.
LOTE 10	577, 578, 579, 580, 581, 582.
LOTE 12	593, 594, 595, 596, 597, 598.
CATÁLOGO	
LOTE 11	583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592.

8.2.2 Qualificação econômico-financeira (Balanço Patrimonial – 2 últimos exercícios):

Para fins de comprovação de capacidade econômico-financeira, deverá ser exigida a apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitindo-se, contudo, sua atualização



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 148

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, na forma prevista no edital.

Os documentos contábeis deverão estar formalizados conforme a legislação aplicável, registrados no órgão competente (JUCESP/cartório ou órgão equivalente, conforme natureza jurídica da empresa) e assinados por profissional legalmente habilitado (contador) e pelo representante legal, quando aplicável.

8.2.3 A exigência de índice de liquidez é justificada como medida necessária à adequada aferição da capacidade econômico-financeira das licitantes participantes, especialmente em se tratando de contratação por meio de Ata de Registro de Preços, cujo caráter estimativo e possibilidade de múltiplas contratações ao longo de sua vigência podem representar compromissos financeiros relevantes, além disso, o vulto dos valores envolvidos, estimado em R\$ 26.134.936,00 (vinte e seis milhões, cento e trinta e quatro mil e novecentos e trinta e seis reais), torna imprescindível a verificação da capacidade das empresas em honrar suas obrigações de curto e médio prazo, de modo a assegurar a continuidade e regularidade no fornecimento dos itens constantes no presente termo de referência, sendo assim, para o presente certame será exigido os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e de Endividamento (IE) nos limites mínimos conforme segue:

ILG = igual ou superior a 1,00

ILC = igual ou superior a 1,00

IE = igual ou inferior a 0,50

8.2.4 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da licitante, nos termos do artigo 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2.5 Comprovação de Capital Social / Patrimônio Líquido:

Como requisito de qualificação econômico-financeira, deverá ser exigida a comprovação de Capital Social mínimo ou de Patrimônio Líquido mínimo, nos seguintes termos, a serem verificados em relação ao lote para o qual o licitante apresentar proposta:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 149

a) Capital Social mínimo equivalente a 10% do valor estimado do lote, OU

b) Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado do lote.

A comprovação será realizada por meio do contrato/estatuto social e alterações, bem como pelas demonstrações contábeis apresentadas, na forma do edital.

8.2.6 Regularidade fiscal, social e trabalhista (Certidões):

Para fins de habilitação, deverá ser exigida a comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante apresentação das certidões vigentes, especialmente:

a) Certidão Federal (incluindo débitos e Dívida Ativa, quando aplicável);

b) Certidão Trabalhista;

c) Certidão Municipal;

d) Certidão Estadual;

e) Certidão de Débitos Inscritos e Não Inscritos (conforme aplicável ao ente emissor).

8.2.7 Qualificação técnica (Atestado de Capacidade Técnica – 50%):

Deverá ser exigida prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que forneceu bens com características semelhantes e compatíveis com o objeto do Edital, na quantidade de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos itens, observada a Súmula 24 do Egrégio TCE/SP.

Para fins de comprovação dos quantitativos exigidos, será admitida a somatória de quantos atestados forem necessários.

Serão admitidos como parcela de maior relevância os seguintes itens/lotes:

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
99	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6”), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede	200	100



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 150

	com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.		
100	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4”), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	300	150
102	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2”) Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	500	250
103	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3”), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	500	250
104	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	200	100

LOTE 02 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
138	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	50	25
143	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.	400	200
156	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve,	50	25



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 151

	resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.		
157	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	50	25
160	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	200	100

LOTE 03 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
181	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO	300	150



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 152

	CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70° (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	300	150
183	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70° (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO	200	100



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 153

	CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70° (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	100	50
185	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70° (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO	100	50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 154

	CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
186	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm ² , possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	200	100
187	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm ² possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, resistente à abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	200	100
257	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	200	100
288	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	100	50

LOTE 04 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
339	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	500	250
340	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	500	250



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 155

344	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	400	200
345	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta latex acrílica acabamento semibrilho, nível dedesempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior,rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica,texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	800	400
346	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta latex pva acabamento fosco, nível dedesempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímerosvinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados comdióxidode titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/ demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	800	400
347	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, àbase de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m²/ demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estarlitografados diretamente sobre a embalagem).	800	400
351	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARITIMO - GALAO DE 3,6 LITROS	1000	500



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 156

352	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	1000	500

LOTE 05 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
357	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	500	250
381	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	100	50
382	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	100	50
383	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	100	50
395	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	500	250
396	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	500	250

LOTE 06 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 157

436	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	150	75
459	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	500	250
460	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	500	250
471	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	500	250
472	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	500	250
492	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	200	100
515	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	1000	500

LOTE 07 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
521	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.	100	50



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 158

522	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	100	50
523	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	400	200
525	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	200	100
526	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	40	20
527	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	20	10
528	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	100	50

LOTE 08 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
530	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência	2000	1000



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 159

	mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.		
531	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	2000	1000
536	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	1400	700
538	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	4000	2000
539	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	4000	2000
540	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência. Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	4000	2000
541	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	2000	1000
542	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	3200	1600
543	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	5000	2500
547	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui	1000	500



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 160

	dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.		

LOTE 09 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
550	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	1500	750
552	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.	1500	750
553	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	1500	750
562	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	1200	600
566	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	1000	500

LOTE 10 – COTA RESERVADA ME E EPP			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 161

577	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	200	100
578	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	100	50
579	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
580	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
581	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	1000	500
582	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	500	250

LOTE 11 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
584	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	50	25
588	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração	5	2



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 162

	para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.		
589	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	20	10
590	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	100	50

LOTE 12 – AMPLA PARTICIPAÇÃO			
Item	Descrição	Qtde. Total	Qtde. (50%)
593	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	1000	500
594	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETORES MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.	1000	500



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 163

8.2.8 Documentos da Empresa (Habilitação jurídica e cadastral):

Deverá ser exigida a apresentação dos documentos de constituição e regular funcionamento, incluindo:

- a) Contrato Social e alterações ou versão consolidada;
- b) Cadastro Receita Federal (CNPJ);
- c) Inscrição Estadual (quando aplicável);
- d) Inscrição Municipal (quando aplicável);

8.3. Critérios técnicos:

8.3.1 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que a licitante forneceu/executou, bens/serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto do Edital, na quantidade de, no mínimo, 50% dos itens, observada a Súmula 24 do Egrégio TCE/SP.

8.3.2 Para fins de comprovação dos quantitativos exigidos no subitem anterior será admitida a somatória de quantos atestados forem necessários.

9. ADESÃO

9.1 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, poderão ser formalizadas contratações pelos órgãos não participantes junto a Detentora da Ata, mediante a assinatura de contrato ou outro instrumento hábil, conforme disposto no artigo 95 da Lei Federal 14.133/2021.

9.2 As contratações pelos órgãos não participantes deverão ser previamente solicitadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador, para monitoramento da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 164

9.3 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser formalizados de acordo com a minuta padrão de cada órgão contratante.

9.4 As contratações através da Ata de Registro de Preços deverão ser assinadas dentro do prazo de validade do registro de preços.

9.5 Autorizada a adesão, o órgão deverá formalizar a contratação solicitada no prazo de até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

9.6 O prazo previsto no item acima poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pela Secretaria Municipal de Administração, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.7 Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal 14.133/21.

9.8 A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de órgão não participante poderá ser exercida por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 86, §3º, inciso II, da Lei 14.133/2021.

9.9 Os órgãos e entidades não participantes poderão aderir à ata de registro de preços, observados os seguintes requisitos:

- a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei 14.133/2021;
- c) anuência prévia do órgão gerenciador e a detentora da ata.

9.10 As contratações adicionais dos órgãos e entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços, para o órgão gerenciador.

9.11 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços aos órgãos e entidades não participantes, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 165

gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

9.12 Os não participantes que efetivarem a contratação deverão encaminhar o contrato a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato.

9.13 As solicitações de adesão deverão ser direcionadas diretamente a Secretaria Municipal de Administração, através do e-mail: administracao@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos oriundos para custear a presente proposta, será através do tesouro municipal, e caso necessário a suplementação, com a rubrica orçamentária de cada Secretaria Municipal requisitante.

EDSON DE SOUZA LOPES
GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Com fundamento da Lei Federal n.º 14.133/2021, aprovo em inteiro teor este termo de referência,

KLEBER RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 166

ANEXO II

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ SSP/_____ e CPF nº _____, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital:

- **DECLARA** que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- **DECLARA** que cumpriu as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;
- **DECLARA** que não possui em seu quadro societário ou de pessoal agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021;
- **DECLARA** que não incorre em qualquer uma das vedações impostas no art. 14 da Lei 14.133/2021 aplicáveis ao objeto da presente licitação;
- **DECLARA** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021);
- **DECLARA** estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo;
- **DECLARA** estar ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (**Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**) e alterações,



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 167

quando do tratamento de dados pessoais e dados sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilização ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

Ferraz de Vasconcelos, XX de XXXX de 2026

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CNPJ XXX



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 168

ANEXO III

MODELO PROPOSTA INICIAL (FICHA TÉCNICA)

PROPOSTA INICIAL						
Número do edital:						
Órgão comprador:						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/ MODELO	UNIDADE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1				Unidade	R\$	R\$
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):						
Preço para o lote (em R\$):						
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).						
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).						
Data:						

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

A Empresa, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do **PREGÃO** em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 169

Prazo de validade da Proposta: 90 dias.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do Laudo de Liberação emitido pelo órgão gestor, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e/ou envio da ordem/autorização de fornecimento.

Locais de entregas: Os produtos deverão ser entregues nos locais constantes no Termo de Referência.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de **PREGÃO** e seus Anexos.

Data:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 170

ANEXO IV - MODELO PROPOSTA FINAL (READEQUADA)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO **PREGOEIRO** da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025

Fornecedor:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (noventa) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

LOTE 1 - HIDRAULICA 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	PCT	50	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
2	PCT	10	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
3	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
4	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 171

5	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
6	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
7	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM X 1 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 50MM (1 1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
8	UNI	60	600	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 1/2X50MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1 1/2 x50mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
9	UNI	40	400	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 X 32MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1x32mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
10	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 40x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
11	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 50x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
12	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 3/4" Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x3/4mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
13	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X32	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 172

				Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x32mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
14	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X40 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x40mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
15	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 75x50mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
16	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 Bucha de redução em PVC, roscável, branco, bitola 3/4x1/2, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) ,que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
17	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 100x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
18	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 50x40, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
19	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 75x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
20	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 25x20mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
21	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 35x25mm, esp.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 173

				7,5kgf/cm ² (750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
22	PCT	10	100	CAPS ESGOTO 100 - C/10 Cap em PVC de esgoto 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
23	UNI	10	100	CAPS ESGOTO 150 Cap em PVC de esgoto 150MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
24	UNI	20	200	COLA PVC 75GR Cola adesiva para tubo em CPVC -75 gr.	R\$	R\$
25	UNI	20	200	COLA PVC 175GR Cola adesiva para tubo em CPVC -175 gr.	R\$	R\$
26	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDAREL 60 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
27	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDAREL 75 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
28	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDAREL LL 25MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
29	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDAREL LL 50MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
30	UNI	10	100	CURVA 45 P/ ESGOTO CURTA DE 100MM Curva 145 em PVC de esgoto curta 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
31	UNI	50	500	CURVA SOLDAREL 45 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
32	UNI	20	200	CURVA SOLDAREL 45 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
33	UNI	20	200	CURVA SOLDAREL 45 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
34	UNI	50	500	CURVA SOLDAREL 90 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x25MM, que atenda as exigências da	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 174

				NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.		
35	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
36	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
37	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
38	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X3/4 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
39	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
40	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
41	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
42	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
43	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X150MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
44	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
45	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 175

46	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X75MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x75MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
47	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X25MM Joelho em PVC marrom água 45x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
48	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X32MM Joelho em PVC marrom água 45x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
49	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X50MM Joelho em PVC marrom água 45x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
50	UNI	30	300	JOELHO SOLDABEL 45X60MM Joelho em PVC marrom água 45x60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
51	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X25MM Joelho em PVC marrom água 90x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
52	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X32MM Joelho em PVC marrom água 90x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
53	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X50MM Joelho em PVC marrom água 90x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
54	UNI	20	200	JOELHO SOLDABEL 90X60MM Joelho em PVC marrom água 90x65MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
55	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM Junção simples 100x100, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
56	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
57	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM Junção simples 40x40, esgoto, que	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 176

				atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.		
58	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X50MM Junção simples 75x50, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
59	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM Junção simples 75x75, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
60	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 1" Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
61	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 3/4 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
62	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 100MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
63	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 150MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
64	UNI	40	400	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
65	UNI	100	1000	LUVA SOLDAVEL 25MM Luva em PVC marrom água 25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
66	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 32MM Luva em PVC marrom água 32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
67	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL 50MM Luva em PVC marrom água 50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
68	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 60MM Luva em PVC marrom água 60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
69	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 25MMX3/4 Luva em PVC marrom água 25MMx3/4	R\$	R\$



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 177

				soldável com rosca, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.		
70	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 1/2 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
71	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 3/4 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
72	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
73	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
74	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
75	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X75 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
76	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
77	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
78	UNI	20	200	TEE ESGOTO 150X150MM Tee em PVC esgoto de 150x150MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
79	UNI	40	400	TEE ESGOTO 100X100MM Tee em PVC esgoto de 100x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
80	UNI	40	400	TEE ESGOTO 40X40MM Tee em PVC esgoto de 40x40MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
81	UNI	40	400	TEE ESGOTO 50X50MM Tee em PVC esgoto de 50x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 178

82	UNI	20	200	TEE ESGOTO 75X75MM Tee em PVC esgoto de 75x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
83	UNI	50	500	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X50MM - CLASSE A Tee de redução em PVC esgoto de 100x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
84	UNI	10	100	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM Tee de redução em PVC esgoto de 100x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
85	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM Tee de redução em PVC esgoto de 150x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
86	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM Tee de redução em PVC esgoto de 75x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
87	UNI	40	400	TEE REDUÇÃO SOLDAVEL DE LLL 50X25MM Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
88	UNI	100	1000	TEE SOLDAVEL 25MM Tee soldavel em PVC marrom de 25MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
89	UNI	40	400	TEE SOLDAVEL 32MM Tee soldavel em PVC marrom de 32MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
90	UNI	60	600	TEE SOLDAVEL 50MM Tee soldavel em PVC marrom de 50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
91	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL 60MM Tee soldavel em PVC marrom de 60MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
92	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 20 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
93	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
94	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 3/4" - CLASSE A	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 179

				Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.		
95	UNI	20	200	TEE SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 32 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
96	UNI	20	200	TUBO DESCIDA CAIXA DE DESCARGA 40MM Tubo descida, atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
97	UNI	20	200	TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA DE LAVATÓRIO 1 X 3/4 atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
98	UNI	20	200	TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
99	UNI	20	200	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
100	UNI	30	300	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
101	UNI	40	400	TUBO DE PVC BRANCO 40 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 40MM (1 1/2"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
102	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2") Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 180

				parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.		
103	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM Tudo de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
104	UNI	20	200	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
105	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
106	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
107	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 20MM (1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
108	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
109	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 32MM (1"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
110	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 50MM (1 1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
111	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 60MM (2"),	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 181

				Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp.7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.		
112	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 20MM União em PVC soldável II 20MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
113	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 25MM União em PVC soldável II 25MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
114	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 32MM União em PVC soldável II 32MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
115	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 50MM União em PVC soldável II 50MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
116	UNI	4	40	UNIÃO SOLDAVEL LL 60MM União em PVC soldável II 60MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
117	CX	10	100	VEDA ROSCA 3/4 X 10 C/60 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
Valor total (Lote 01):					R\$	

LOTE 2 - HIDRAULICA 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
118	PCT	2	20	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN40 - C/50UNI Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
119	UNI	30	300	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO BORRACHA COM GUIA Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
120	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO SLIM, OVAL BRANCO Assento sanitário almofadado slim com formato oval universal, Fabricado em PVC com espuma interna, proporcionando maior conforto térmico e maciez no uso. Possui acabamento branco liso, fácil de limpar e resistente à umidade. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 182

121	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ECONOMICO BRANCO Assento sanitário modelo econômico em formato oval padrão, compatível com a maioria dos vasos convencionais. Fabricado em polipropileno (plástico resistente), leve e de fácil manutenção. Acabamento na cor branca, com superfície lisa que facilita a limpeza diária. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
122	UNI	10	100	ASSENTO SANITÁRIO ACESSIBILIDADE COM TAMPA, BRANCO EM POLIPROPILENO Assento sanitário para acessibilidade, com design elevado que facilita o uso por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Fabricado em polipropileno resistente, leve, durável e de fácil higienização. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
123	UNI	10	100	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA Bacia sanitária convencional em louça cerâmica branca, com acabamento esmaltado de alta resistência. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
124	UNI	10	100	BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA Bacia sanitária em louça cerâmica branca, desenvolvida para uso com caixa acoplada. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
125	UNI	10	100	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
126	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1" HP SUCÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 50 L/MIN BIVOLT Bomba periférica de 1 HP (0,75 kW) com alimentação bivolt 127/220V e rotação de 3450 RPM. Possui vazão máxima de 50 L/min e altura manométrica de até 45 m, ideal para gerar boa pressão. Capacidade de sucção de até 8 metros, recomendada para poços rasos e cisternas.	R\$	R\$
127	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1/2" HP SUCÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 33 L/MIN 110/220V	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 183

				Bomba periférica de 1/2 HP (0,37 kW) com alimentação bivolt (127/220V) e boa eficiência energética. Possui vazão máxima de 33 L/min e altura manométrica de até ~30 m, ideal para uso leve. Capacidade de sucção de até 8 metros, indicada para poços rasos e cisternas.		
128	UNI	10	100	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
129	UNI	10	100	CAIXA DE DESCARGA SUSPensa 9L Fabricada em plástico resistente (PVC/PP), leve, durável e de fácil instalação.	R\$	R\$
130	UNI	5	50	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA Fabricada em PVC/plástico resistente, com alta durabilidade e resistência à umidade e corrosão. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
131	UNI	10	100	CAIXA DESCARGA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA Caixa de descarga acoplada em louça cerâmica branca, compatível com bacias do mesmo padrão. Sistema de acionamento superior com mecanismo interno eficiente, garantindo descarga econômica. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
132	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100X100X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
133	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA REDONDA C/ SETE ENTRADAS 150X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
134	UNI	10	100	DUCHA PLASTICA 4 TEMPERATURA 220V - 6800 W Ducha elétrica com potência de 6800W em 220V, garantindo aquecimento rápido e eficiente. Possui 4 opções de temperatura, permitindo ajuste conforme a estação e preferência.	R\$	R\$
135	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
136	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 50CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
137	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 60CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 184

138	UNI	5	50	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	R\$	R\$
139	UNI	10	100	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO CROMADO - 5 PEÇAS Kit para banheiro com 5 peças essenciais, ideal para organização e praticidade no dia a dia. Composto por porta-toalha, papeleira, saboneteira, cabide e suporte, atendendo às necessidades básicas.	R\$	R\$
140	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 10 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
141	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 20 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
142	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 30 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
143	UNI	40	400	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.	R\$	R\$
144	PAR	10	100	PARAFUSO SANITARIO SEXTAVADO LATÃO BUCHA 12	R\$	R\$
145	UNI	5	50	PIA DE COZINHA SINTETICA 2,0M X 0,55 Fabricada em material sintético (mármore	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 185

				sintético/resina), resistente à umidade e fácil de limpar.		
146	UNI	20	200	REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 1/2" RR Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
147	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
148	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
149	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
150	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
151	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO Fabricado em metal , resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
152	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
153	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DESCARGA VDC OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plástico e borracha de alta resistência, proporcionando vedação eficiente e durabilidade. NBR 5626	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 186

154	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plásticos de engenharia e borrachas de vedação, assegurando durabilidade e bom desempenho. NBR 5626	R\$	R\$
155	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 500 L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 500L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
156	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
157	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
158	UNI	10	100	SIFÃO DE COPO PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 187

159	UNI	30	300	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$
160	UNI	20	200	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	R\$	R\$
161	UNI	20	200	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo, oferecendo durabilidade e eficiência. Normas ABNT: NBR 13713, NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
162	UNI	40	400	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA Fabricada em metal resistente, com boa durabilidade para uso externo. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
163	UNI	20	200	TORNEIRA PARA JARDIM PLASTICA 1/2" - LONGA Fabricada em PVC resistente, leve e imune à corrosão e intempéries. Possui bico alongado, Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
164	UNI	50	500	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ABS Torneira para lavatório fabricada em ABS (plástico de alta resistência), leve e durável. Bitola padrão 1/2", boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
165	UNI	50	500	TORNEIRA PARA PIA ABS BICA MOVEL Torneira para pia em ABS com bica móvel Bitola padrão 1/2" Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
166	UNI	20	200	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2X3/4 Torneira plástica para tanque com entrada 1/2" e saída 3/4", Fabricada em PVC de boa resistência, leve e imune à corrosão. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
167	UNI	20	200	VALVULA COM LADRAO METAL CROMADA PARA LAVATÓRIO Fabricada em metal com acabamento	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 188

				cromado, garantindo alta durabilidade e resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5626		
168	UNI	20	200	VALVULA DE MICTORIO AUTOMATICO Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente ao uso intenso e à corrosão. Normas ABNT: NBR 15857, NBR 5626, NBR 9050	R\$	R\$
169	UNI	5	50	VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO 100MM Fabricada em PVC Normas ABNT: NBR 5688, NBR 8160	R\$	R\$
170	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA PIA - CLASSE A Válvula para pia em material plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor padrão de qualidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
171	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA TANQUE - CLASSE A Válvula para tanque em plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor qualidade e durabilidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
Valor total (Lote 02):					R\$	

LOTE 3 – ELETRICA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
172	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 1 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597	R\$	R\$
173	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 3/4 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597.	R\$	R\$
174	PCT	20	200	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 189

				fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.		
175	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 3,6 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
176	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 4,8 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
177	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 7,6 X 250 C/50 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
178	UNI	2	20	ALCOOL ISOPROPILICO 1L Fabricado à base de álcool isopropílico de alta pureza; Utilizado para limpeza técnica de componentes elétricos e eletrônicos. Normas ABNT: NBR 14725, NBR IEC 61340.	R\$	R\$
179	UNI	20	200	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, MÍNIMO 1200 LÚMENS, BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO Bloco autônomo de emergência com iluminação LED mínimo 1200 lúmens, garantindo alta luminosidade em falta de energia. Normas ABNT: NBR 10898, NBR 5410, NBR 9077	R\$	R\$
180	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 190

				INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
181	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 191

				ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
183	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 192

				EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
185	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 193

				MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
186	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm², possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$
187	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm² possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, resistente à abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$
188	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
189	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 3X3 Fabricada em PVC resistente, leve,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 194

				durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410		
190	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
191	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
192	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
193	UNI	10	100	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 20 (60CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 20W (60 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$	R\$
194	UNI	50	500	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 40 (120CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W (120 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$	R\$
195	UNI	5	50	CAMPAINHA CIGARRA DE EMBUTIR BIVOLT Campainha tipo cigarra de embutir, com alimentação bivolt (127/220V). Fabricada em material plástico resistente, com boa durabilidade. Normas ABNT: NBR IEC 60669-1, NBR 5410	R\$	R\$
196	UNI	20	200	CANALETA CONDUPISO PVC RIGIDO AP4 2M Canaleta tipo condupiso em PVC rígido, com comprimento de 2 metros Modelo AP4 com perfil reforçado Fabricada em material resistente, com boa durabilidade e isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
197	CX	20	200	CANALETA PVC DUPLA FACE 20X10X2M - 25UNI Canaleta em PVC 20x10 mm com 2 metros Modelo com fita dupla face, facilitando a instalação sem necessidade de parafusos. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 195

198	CX	30	300	CANALETA PVC DUPLA FACE 40X16X2M - 10UNI Canaleta em PVC 40x16 mm com 2 metros. Modelo com fita dupla face, permitindo instalação rápida sem necessidade de furação. Fabricada em material resistente, com bom isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
199	UNI	5	50	CENTRINHO PVC EMBUTIR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para embutir, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, garantindo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
200	UNI	5	50	CENTRINHO PVC SOBREPOR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para sobrepor, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, oferecendo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
201	UNI	1	10	CINTO PORTA FERRAMENTAS COM 7 BOLSOS Cinto porta ferramentas com 7 bolsos, ideal para organização e fácil acesso aos utensílios. Normas ABNT: NBR ISO 13688	R\$	R\$
202	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 1" C/25M Conduíte flexível corrugado 1", fornecido em rolo de 25 metros Fabricado em PVC resistente, leve e com boa flexibilidade para facilitar a instalação. Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica, Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$	R\$
203	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 3/4" C/50M Conduíte flexível corrugado 3/4", fornecido em rolo de 50 metros Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$	R\$
204	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 1" Fabricado em pvc de alta resistência;	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 196

				Utilizado em derivações e mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
205	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 3/4" Fabricado em pvc anticorrosivo; Indicado para instalações elétricas aparentes com eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
206	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 1" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
207	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
208	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para passagem reta de cabos em instalações aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
209	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 3/4" Fabricado pvc resistente ; Aplicado em passagem linear de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
210	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 1" Fabricado em pvc de alta durabilidade; Indicado para derivações laterais em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
211	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações elétricas laterais para	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 197

				tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
212	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para mudança de direção e acesso à fiação em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
213	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Aplicado em curvas e inspeções de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
214	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 1" Fabricado em pvc com boa resistência mecânica; Indicado para desvios laterais à esquerda em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
215	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado para derivações laterais à esquerda em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
216	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Aplicado em derivações laterais à direita para eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
217	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 3/4" Fabricado em pvc resistente ; Indicado para derivações laterais à direita em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
218	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 1" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações tipo "T" para instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 198

219	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 3/4" Fabricado em pvc; Aplicado em derivações tipo "T" para eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
220	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 2V 4MM Fabricado em policarbonato e contatos metálicos em cobre estanhado; Utilizado para emenda rápida de fios até 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
221	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 3V 4MM Fabricado em policarbonato com terminais condutores em cobre; Indicado para conexão e derivação de até 3 vias em cabos de 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
222	PCT	5	50	CONECTOR RJ 11 TELEFONIA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos metálicos banhados; Utilizado em instalações de telefonia e transmissão de dados de baixa velocidade. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
223	PCT	20	200	CONECTOR RJ 45 INFORMATICA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos banhados a ouro; Indicado para redes de informática e cabeamento estruturado. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
224	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM Fabricado em liga de cobre de alta condutividade; Utilizado para emendas e derivações de cabos elétricos de 50 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
225	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM Fabricado em cobre eletrolítico resistente à corrosão; Aplicado em conexões elétricas de cabos de 70 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
226	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 95MM Fabricado em liga de cobre com elevada resistência mecânica e elétrica; Indicado para emendas em cabos de 95 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
227	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X1 Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para retorno de tubulações elétricas de 1" em instalações aparentes	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 199

				ou embutidas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.		
228	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X3/4 Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para mudanças de direção em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
229	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X1 Fabricada em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizada para curvas de 90° em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
230	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X3/4 Fabricada em PVC rígido resistente à corrosão; Aplicada em mudanças de direção de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
231	UNI	2	20	DETECTOR DE TENSÃO TIPO CANETA 90 À 1000V Fabricado em plástico ABS isolante com componentes eletrônicos de detecção; Utilizado para identificação de tensão elétrica sem contato entre 90 e 1000V. Normas ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$	R\$
232	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos em liga de cobre; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 10A contra sobrecarga e curto-circuito. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
233	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material termoplástico de alta resistência térmica; Indicado para proteção de circuitos elétricos bifásicos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
234	UNI	10	100	DISJUNTOR BIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com corpo isolante antichama e contatos metálicos; Aplicado em proteção de circuitos bifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
235	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível; Utilizado em proteção	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 200

				elétrica de circuitos bifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
236	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado com alta resistência mecânica e térmica; Indicado para proteção de instalações bifásicas de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
237	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material isolante antichama com disparo termomagnético; Aplicado em circuitos bifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
238	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 100A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de elevada capacidade de condução; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 100A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$
239	UNI	10	100	Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos; Utilizado para proteção de circuitos trifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
240	UNI	20	200	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com sistema termomagnético de proteção; Indicado para circuitos trifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
241	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material antichama de alta resistência; Aplicado na proteção de circuitos trifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
242	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A Disjuntor din, fabricado com contatos metálicos de alta capacidade elétrica; Utilizado em instalações trifásicas de 60A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$
243	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 201

				isolante com disparo termomagnético; Indicado para proteção de circuitos monofásicos de 10A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
244	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material autoextinguível resistente ao calor; Aplicado em circuitos elétricos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
245	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de alta condutividade; Utilizado na proteção de circuitos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
246	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A Disjuntor din, fabricado em termoplástico antichama; Indicado para proteção elétrica de circuitos monofásicos de 25A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
247	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com elevada resistência térmica e mecânica; Aplicado em circuitos de distribuição de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
248	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado em material isolante de alta durabilidade; Utilizado para proteção de circuitos monofásicos de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
249	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado com sistema de disparo termomagnético; Indicado para circuitos elétricos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
250	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível e contatos reforçados; Aplicado em proteção de circuitos monofásicos de 63A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 202

251	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" Fabricado em aço carbono galvanizado com alta resistência mecânica e anticorrosiva; Utilizado na proteção de instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
252	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" Fabricado em aço galvanizado eletrolítico ou a fogo; Indicado para proteção e condução de cabos elétricos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
253	UNI	20	200	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 1" Fabricado em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizado em instalações elétricas embutidas ou aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
254	UNI	50	500	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4" Fabricado em PVC rígido resistente à propagação de chamas; Aplicado na condução elétrica de tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
255	UNI	20	200	EXTENSÃO TRIPLA 2P+T PP 3X0,75 DE 10 METROS Fabricada com cabo PP flexível e plugues em termoplástico isolante; Utilizada para alimentação elétrica portátil com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 247.	R\$	R\$
256	RL	20	200	FIO PARALELO 2X1,5MM Fabricado em cobre flexível com isolamento em PVC; Indicado para ligações elétricas de baixa tensão e iluminação. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
257	RL	20	200	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
258	UNI	10	200	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19X10 Fabricada em borracha autofusão de alta isolamento elétrica; Indicada para emendas e isolamentos elétricos de média tensão. Normas ABNT: NBR 10669, NBR 5410.	R\$	R\$
259	UNI	500	5000	FITA ISOLANTE 19X20M Fabricada em PVC antichama com adesivo de alta fixação; Utilizada em	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 203

				isolamento e proteção de conexões elétricas. Normas ABNT: NBR NM 60454-3-1, NBR 5410.		
260	BAR	5	50	HASTE ATERRAMENTO 12,3MMX2,4 MT Fabricada em aço cobreado de alta condutividade elétrica; Utilizada em sistemas de aterramento e proteção elétrica. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 15749.	R\$	R\$
261	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA 20A Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento elétrico e alimentação 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
262	UNI	20	200	INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA Fabricado em termoplástico antichama com acionamento pulsador; Indicado para circuitos de campainha e sinalização. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
263	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO Fabricado em material termoplástico isolante; Utilizado no acionamento de iluminação em dois pontos distintos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
264	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES Fabricado em termoplástico de alta resistência; Aplicado no acionamento simples de circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
265	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS + TOMADA Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento de iluminação e alimentação elétrica. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
266	UNI	20	200	INTERRUPTOR 02 TECLAS 1 SIMPLES 1 PARALELO Fabricado em material antichama com contatos em liga metálica; Indicado para acionamentos simples e paralelos conjugados.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 204

				Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.		
267	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico resistente ao calor; Utilizado para controle independente de dois circuitos elétricos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
268	UNI	20	200	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A Fabricado com corpo isolante e contatos reforçados; Aplicado no seccionamento simultâneo de dois polos em 25A. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
269	UNI	20	200	INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico antichama; Utilizado para acionamento independente de três circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
270	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED; Indicada para iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
271	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K Fabricada com difusor em policarbonato e base metálica; Utilizada em iluminação residencial e comercial branca fria. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
272	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 20W 6500K E27 Fabricada em alumínio e policarbonato com soquete E27; Indicada para ambientes de alta luminosidade. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
273	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K E27 Fabricada com corpo dissipador em alumínio; Aplicada em iluminação de maior potência e eficiência energética. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
274	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K E27 Fabricada em policarbonato resistente e componentes LED de alto rendimento; Utilizada em áreas amplas e comerciais.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 205

				Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.		
275	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E27 Fabricada com dissipação térmica reforçada e tecnologia LED; Indicada para iluminação intensa de ambientes industriais e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
276	UNI	1000	10000	LAMPADA TUBO LED T8 120CM 20,5W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED T8; Indicada para substituição de lâmpadas fluorescentes de 120 cm. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
277	UNI	300	3000	LAMPADA TUBO LED T8 60CM 9,9W 6500K Fabricada em policarbonato resistente com base padrão T8; Utilizada em iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
278	UNI	2	20	LANTERNA LED RECARREGAVEL BIVOLT Fabricada em plástico ABS de alta resistência com bateria recarregável; Indicada para iluminação portátil em serviços e emergências. Normas ABNT: NBR IEC 60598-2-4, NBR 5410.	R\$	R\$
279	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1" Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para união de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
280	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 3/4" Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
281	UNI	2	20	MULTIMETRO DIGITAL PROF TELA LCD ILUM E BEEP Fabricado em plástico ABS isolante com display LCD iluminado; Utilizado para medições elétricas de tensão, corrente e resistência. Normas ABNT: NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 206

282	UNI	2	20	PASTA PARA ESTANHO 110G Fabricada com fluxo químico para soldagem eletrônica; Indicada para limpeza e melhor aderência da solda em conexões metálicas. Normas ABNT: NBR 16177, NBR 5410.	R\$	R\$
283	UNI	50	500	PINO ADAPTADOR 2P Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para adaptação de plugues de 2 polos. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
284	UNI	10	100	PINO CHATO FEMEA 2P 20A Fabricado em termoplástico resistente com contatos metálicos; Utilizado em extensões e ligações elétricas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
285	UNI	10	100	PINO CHATO MACHO 2P 20A Fabricado em material isolante antichama com pinos metálicos; Aplicado em conexões elétricas de 20A sem aterramento. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
286	UNI	20	200	PINO FEMEA C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico de alta resistência com aterramento; Utilizado em conexões elétricas de 25A com proteção terra. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
287	UNI	20	200	PINO MACHO C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos reforçados; Indicado para alimentação elétrica com aterramento de 25A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
288	UNI	10	100	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	R\$	R\$
289	UNI	5	50	QUADRO DE COMANDO 50X40X20 Fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática; Utilizado para montagem e proteção de comandos elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
290	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIV Fabricado em alumínio e vidro temperado	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 207

				com tecnologia LED; Indicado para iluminação externa de alta eficiência. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.		
291	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIV Fabricado com dissipador em alumínio e proteção contra intempéries; Utilizado em áreas externas e industriais. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
292	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 250W 6500K BIV Fabricado em alumínio de alta dissipação térmica; Aplicado em iluminação de grandes áreas externas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
293	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 300W 6500K BIV Fabricado com corpo metálico resistente e lente em vidro temperado; Indicado para iluminação intensa de áreas amplas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
294	UNI	10	100	REFLETOR DE LED 500W 6500K BIV Fabricado em alumínio reforçado com proteção IP contra intempéries; Utilizado em iluminação industrial e esportiva. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
295	UNI	20	200	RELE FOTOCELULA COM BASE 4F 110/220V Fabricado em termoplástico com sensor fotoelétrico automático; Utilizado no acionamento automático de iluminação conforme luminosidade ambiente. Normas ABNT: NBR 5123, NBR 5410.	R\$	R\$
296	UNI	5	50	SOLDA TUBO AMARELO 25GR Fabricada em liga metálica de estanho para soldagem eletrônica; Indicada para conexões elétricas e componentes eletrônicos. Normas ABNT: NBR 15489.	R\$	R\$
297	UNI	100	1000	SOQUETE COM RABICHO E-27 Fabricado em termoplástico isolante com fios flexíveis; Utilizado para ligação de lâmpadas com base E27. Normas ABNT: NBR IEC 60238, NBR 5410.	R\$	R\$
298	UNI	800	8000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE ANTI-VIBRATORIO	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 208

				Fabricado em material isolante de alta resistência mecânica; Indicado para fixação segura de lâmpadas fluorescentes em ambientes com vibração. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.		
299	UNI	200	2000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE C/ RABICHO Fabricado em termoplástico antichama com fios flexíveis; Utilizado em instalações de lâmpadas fluorescentes tubulares. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$	R\$
300	UNI	5	50	SUPORTE P/ 01 DISJUNTOR Fabricado em material termoplástico resistente; Utilizado para fixação e acomodação de 1 disjuntor em quadro elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
301	UNI	20	200	SUPORTE P/ 02 DISJUNTORES Fabricado em termoplástico de alta resistência mecânica; Indicado para montagem de 2 disjuntores em painéis elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
302	UNI	20	200	SUPORTE P/ 03 DISJUNTORES Fabricado em material isolante antichama; Utilizado para fixação organizada de 3 disjuntores em quadros elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
303	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido ou chapa metálica; Utilizada para instalação de 1 interruptor em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
304	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio resistente à corrosão; Indicada para acabamento e proteção de condutele 3/4" com interruptor. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 209

305	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 1" Fabricada em alumínio fundido com acabamento anticorrosivo; Utilizada para instalação de tomada RJ em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
306	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 3/4" Fabricada em alumínio fundido de alta resistência; Aplicada em condutes 3/4" para conectores RJ de telefonia ou rede. Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
307	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido resistente; Utilizada para instalação de 2 interruptores em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
308	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio anticorrosivo; Indicada para acabamento de condutele 3/4" com dois interruptores. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
309	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 1" Fabricada em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizada para fechamento de condutes de 1" sem instalação de dispositivos. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
310	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" Fabricada em alumínio resistente à oxidação; Aplicada no fechamento e proteção de condutes 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
311	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 10A Fabricada em termoplástico isolante com proteção para uso externo; Utilizada em instalações elétricas de 10A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
312	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 10A Fabricada em material antichama resistente à umidade; Indicada para	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 210

				alimentação elétrica externa de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.		
313	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 20A Fabricada em termoplástico de alta resistência mecânica; Utilizada em circuitos externos de 20A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
314	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 20A Fabricada em material isolante com proteção contra intempéries; Indicada para instalações externas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
315	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico antichama com acabamento em espelho; Utilizada em instalações elétricas residenciais de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
316	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em material isolante de alta durabilidade; Aplicada em alimentação elétrica padrão 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
317	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico resistente com aterramento; Indicada para equipamentos elétricos de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
318	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em material antichama com contatos reforçados; Utilizada em circuitos elétricos de maior corrente. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
319	UNI	20	200	TOMADA P/ TELEFONE E RJ C/ ESPELHO Fabricada em termoplástico isolante com conectores RJ; Indicada para instalações de telefonia e rede lógica. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
320	BAR	25	250	TUBO GALVANIZADO 60MM Fabricado em aço carbono galvanizado de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 211

				alta resistência mecânica; Utilizado em estruturas metálicas e instalações industriais. Normas ABNT: NBR 5580, NBR 6323.		
321	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado na adaptação de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
322	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 3/4" Fabricado em alumínio resistente à corrosão; Aplicado na conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
323	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 1" Fabricado em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizado na união flexível de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
324	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 3/4" Fabricado em alumínio anticorrosivo de alta resistência; Indicado para conexões elétricas de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
325	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 1" Fabricado em alumínio fundido resistente; Utilizado em mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
326	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 3/4" Fabricado em alumínio com acabamento anticorrosivo; Aplicado em curvas de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
327	UNI	20	200	UNIDUT RETO 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado para união reta de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
328	UNI	20	200	UNIDUT RETO 3/4" Fabricado em alumínio resistente à oxidação; Indicado para conexões lineares	R\$	R\$



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 212

de eletrodutos de 3/4".
Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC
60529.

Valor total (Lote 03):

R\$

LOTE 4 – TINTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
329	UNI	30	300	AGUARRÁS - SOLVENTE E REMOVEDOR 900ML Solvente tipo água rás, a base de alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e álcoois, isentos de benzeno, álcool ou querosene, para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e afins, lata 900 ml, embalagem metálica original do fabricante. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
330	CX	10	100	BROXA REDONDA 80MM Broxa redonda com diâmetro de 80 mm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
331	CX	20	200	BROXA RETANGULAR 18 X 8CM Broxa retangular com dimensões de 18 x 8 cm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
332	UNI	5	50	CABO EXTENSOR PARA PINTURA DE 3,00M Fabricado em alumínio, garantindo resistência e facilidade de manuseio. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
333	UNI	50	500	CORANTE LIQUIDO PARA CAL - FRASCO DE 50 ML Corante líquido, para tinta a base d'água (acrílica ou pva), composto de pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tem so-ativos e toxilados e álcoois. Frasco com 50ml. Normas ABNT: NBR 15079, NBR 11702	R\$	R\$
334	LT	20	200	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400GR Massa plástica branca com 400 g + catalisador, indicada para reparos e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 213

				nivelamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725		
335	PCT	40	400	PALHA AÇO N.00, 01 E 02 Fabricada em aço de qualidade, garantindo boa resistência e eficiência no uso. Normas ABNT: NBR 14725	R\$	R\$
336	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 15CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 15 cm de largura, ideal para acabamento fino. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
337	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 9 CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 9 cm de largura, ideal para detalhes e áreas pequenas. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
338	UNI	20	200	ROLO DE LÃ 23CM S/ RESPINGO COM CABO Rolo de pintura em lã com 23 cm de largura, ideal para cobertura de áreas maiores. Tecnologia sem respingo, proporcionando aplicação mais limpa e uniforme. Lã de boa absorção, garantindo alto rendimento e melhor distribuição da tinta. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
339	LT	50	500	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	R\$	R\$
340	BDE	50	500	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	R\$	R\$
341	UNI	50	500	TEXTURA LISA 25 KG Textura acrílica lisa em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo de paredes. Produto com boa aderência e resistência às intempéries, garantindo maior durabilidade. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
342	UNI	50	500	TEXTURA RUSTICA 25 KG Textura acrílica rústica em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo com	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 214

				efeito granulado. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575		
343	UNI	100	1000	TINNER-EMBALAGEM METLICA INDIVIDUAL DE 1 LITRO Thinner em embalagem metálica de 1 litro, indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
344	UNI	40	400	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
345	UNI	80	800	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta latex acrílica acabamento semibrilho, nível dedesempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior,rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica,texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
346	UNI	80	800	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta latex pva acabamento fosco, nível dedesempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímerosvinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados comdióxidode titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/ demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 215

347	UNI	80	800	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m ² / demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
348	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 1" Trincha de 1 polegada, ideal para acabamentos, recortes e detalhes em pintura. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
349	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 2" Trincha de 2 polegadas, ideal para pintura de áreas médias e acabamentos com precisão. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
350	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 3"	R\$	R\$
351	GL	100	1000	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARÍTIMO - GALÃO DE 3,6 LITROS	R\$	R\$
352	GL	100	1000	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$	R\$
Valor total (Lote 04):					R\$	

LOTE 5 – CARPINTARIA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
353	KG	10	100	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 - COM 1 KG Fabricado em aço carbono recozido de alta maleabilidade; Utilizado em amarrações de ferragens, construção civil e fixações. Normas ABNT: NBR 5589, NBR 7480.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 216

354	PCT	10	100	DOBRADIÇA CROMADA COM PARAFUSOS 3X1/2" C/ 3PEÇAS Fabricada em aço estampado com acabamento cromado; Indicada para portas, móveis e esquadrias leves. Normas ABNT: NBR 7178.	R\$	R\$
355	UNI	50	500	ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS Fabricada em madeira de eucalipto tratado; Utilizada para escoramento temporário em obras e estruturas. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
356	UNI	2	20	FECHADURA ELETRICA DUPLA COM BOTÃO 12V C90 Fabricada em aço com acionamento elétrico 12V; Indicada para controle de acesso em portões e portas metálicas. Normas ABNT: NBR 14913, NBR 5410.	R\$	R\$
357	UNI	50	500	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	R\$	R\$
358	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 14 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado para fixações em madeira, plástico e buchas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
359	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 16 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado resistente à corrosão; Indicado para fixações leves e médias. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
360	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 20 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com acabamento zincado; Aplicado em montagens e fixações diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
361	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 25 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Utilizado em fixações de madeira e acessórios. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 217

362	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com cabeça Philips; Indicado para fixações estruturais leves. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
363	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Aplicado em instalações e montagens diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
364	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Utilizado em fixações de maior profundidade. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
365	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações com chave sextavada em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
366	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
367	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente à corrosão; Indicado para fixações em alvenaria e madeira. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
368	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 45 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em instalações de fixação reforçada. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
369	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 55 COM 100 UNIDADES	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 218

				Fabricado em aço com acabamento anticorrosivo; Aplicado em fixações profundas e estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.		
370	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado de alta resistência; Indicado para aplicações em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
371	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações de maior alcance. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
372	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente; Aplicado em fixações mecânicas de médio porte. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
373	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com proteção zincada; Utilizado em montagens estruturais e telhados. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
374	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Indicado para fixações reforçadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
375	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Aplicado em estruturas de madeira e metálicas leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
376	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Utilizado em fixações estruturais de maior resistência. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 219

377	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com elevada resistência mecânica; Aplicado em montagens pesadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
378	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado anticorrosivo; Indicado para fixações robustas em madeira e estruturas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
379	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 90 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono de alta resistência; Utilizado em aplicações estruturais e industriais. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
380	PCT	2	20	PARAFUSO TELHA COM VEDAÇÃO 5/16 X 110 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado com arruela de vedação; Utilizado na fixação de telhas metálicas e fibrocimento. Normas ABNT: NBR 8055.	R\$	R\$
381	UNI	10	100	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	R\$	R\$
382	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
383	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
384	KG	30	300	PREGO 15 X 15 C/C Fabricado em aço carbono polido; Utilizado em fixações leves de madeira e carpintaria. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 220

385	KG	30	300	PREGO 17 X 21 C/C Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens e estruturas de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
386	KG	30	300	PREGO 18 X 27 C/C Fabricado em aço carbono trefilado; Utilizado em carpintaria e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
387	KG	30	300	PREGO 18 X 30 C/C Fabricado em aço polido resistente à deformação; Indicado para fixações em madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
388	KG	30	300	PREGO 19 X 36 C/C Fabricado em aço carbono galvanizado ou polido; Aplicado em estruturas e caibros de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
389	KG	30	300	PREGO 20 X 30 C/C Fabricado em aço trefilado de alta resistência; Utilizado em carpintaria e montagens diversas. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
390	KG	30	300	PREGO 22 X 42 C/C Fabricado em aço carbono com boa resistência mecânica; Indicado para estruturas de madeira e telhados. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
391	KG	30	300	PREGO 22 X 48 C/C Fabricado em aço polido de alta durabilidade; Utilizado em aplicações estruturais e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
392	MT	30	300	SARRAFO DE 5CM X 3MT Fabricado em madeira serrada de reflorestamento; Utilizado em estruturas, formas e acabamentos de obras. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
393	MT	20	200	TABUA DE 20 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira bruta ou aparelhada; Indicada para carpintaria, formas e construção civil. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
394	MT	20	200	TABUA DE 30 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira de boa resistência mecânica; Utilizada em estruturas, acabamentos e obras em geral. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 221

395	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
396	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
397	UNI	30	300	VEDA CALHA - 380 G Fabricado à base de borracha sintética e resinas impermeabilizantes; Utilizado na vedação de calhas, rufos e telhados. Normas ABNT: NBR 9575.	R\$	R\$
Valor total (Lote 05):					R\$	

LOTE 6 – FERRAMENTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
398	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço cromo vanádio com cabo ergonômico; Utilizado para cortes leves e manipulação de fios e componentes. Normas ABNT: NBR ISO 5745.	R\$	R\$
399	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 8" PVC 1000V Fabricado em aço especial com isolamento elétrico em PVC; Indicado para trabalhos elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
400	UNI	5	50	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço temperado de alta resistência; Utilizado para corte de fios, cabos e arames. Normas ABNT: NBR ISO 5749.	R\$	R\$
401	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO CURVO Fabricado em aço carbono com travamento regulável; Utilizado para fixação e aperto de peças curvas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 222

402	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO RETO Fabricado em aço reforçado com ajuste de pressão; Indicado para fixação e prensagem de peças planas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$
403	UNI	2	20	ALICATE PARA CRIMPAR HT RJ11; RJ12; RJ45 Fabricado em aço carbono com cabos emborrachados; Utilizado para crimpagem de conectores de telefonia e rede. Normas ABNT: NBR 14565.	R\$	R\$
404	UNI	4	40	ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL Fabricado em aço carbono com cabo ergonômico; Utilizado para aplicação de rebites em chapas metálicas. Normas ABNT: NBR 14954.	R\$	R\$
405	UNI	4	40	ALICATE TRAVADOR DE SERROTE Fabricado em aço temperado; Utilizado para ajuste e alinhamento dos dentes de serras manuais. Normas ABNT: DIN 5238.	R\$	R\$
406	UNI	5	50	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL ISOLADO 8" Fabricado em aço cromo vanádio com isolamento elétrico; Indicado para cortes, torções e serviços elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
407	UNI	2	20	ALVIAO COM CABO DE 90CM (PICARETA) Fabricado em aço forjado com cabo de madeira; Utilizado para escavação e rompimento de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
408	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
409	UNI	4	40	APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO Fabricado em aço e alumínio com gatilho reforçado; Utilizado para aplicação de silicone e selantes. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
410	UNI	2	20	ARCO DE SERRA REGULAVEL Fabricado em aço tubular resistente; Utilizado para cortes em metais, PVC e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 223

				madeira com lâmina intercambiável. Normas ABNT: NBR 15276.		
411	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 5MM Fabricada em aço rápido temperado; Indicada para perfuração de metais e plásticos. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
412	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 6MM Fabricada em aço HSS de alta durabilidade; Utilizada em perfurações metálicas. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
413	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 8MM Fabricada em aço rápido com elevada resistência térmica; Indicada para perfuração de metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
414	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 10MM Fabricada em aço HSS temperado; Aplicada em perfuração industrial e profissional. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
415	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 12MM Fabricada em aço rápido de alta resistência; Utilizada para perfurações de maior diâmetro em metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
416	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 5MM Fabricada em aço com ponta de metal duro; Indicada para concreto, alvenaria e cerâmica. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
417	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 6MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
418	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 8MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
419	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 10MM Fabricada com alta resistência ao desgaste; Aplicada em concreto e blocos estruturais. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
420	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 12MM Fabricada em aço tratado com ponta em	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 224

				vídea; Utilizada para perfurações pesadas em alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.		
421	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 1" - C/50UNI Fabricada em nylon ou metal zincado; Utilizada para fixação em chapas de drywall e gesso. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
422	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 2" - C/50UNI Fabricada em material resistente à tração; Indicada para fixações reforçadas em drywall. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
423	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 C/1000UN Fabricada em nylon de alta resistência; Utilizada em fixações leves com parafusos. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
424	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 C/1000UN Fabricada em nylon resistente à deformação; Indicada para fixações médias em alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
425	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 C/500UN Fabricada em nylon de alta expansão; Utilizada em fixações estruturais leves e médias. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
426	PCT	4	40	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 C/250UN Fabricada em nylon reforçado; Indicada para fixações de maior carga em concreto e alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
427	UNI	50	500	CABO PARA ENXADA 1,5M Fabricado em madeira resistente e tratada; Utilizado para substituição em enxadas agrícolas e construção. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
428	UNI	50	500	CABO PARA ENXADÃO Fabricado em madeira de alta resistência mecânica; Aplicado em enxadões e ferramentas pesadas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
429	UNI	20	200	CADEADO Nº20 Fabricado em aço e latão com haste temperada; Utilizado para travamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 225

				segurança leve. Normas ABNT: NBR 15271.		
430	UNI	20	200	CADEADO Nº25 Fabricado em aço reforçado com sistema de chave; Indicado para proteção de portas e armários. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
431	UNI	20	200	CADEADO Nº30 Fabricado em latão maciço com haste endurecida; Aplicado em segurança residencial e comercial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
432	UNI	20	200	CADEADO Nº35 Fabricado em aço e latão resistente à corrosão; Utilizado em portões e travamentos médios. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
433	UNI	20	200	CADEADO Nº45 Fabricado em aço temperado de alta segurança; Indicado para aplicações externas e industriais. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
434	UNI	20	200	CADEADO Nº50 Fabricado em aço reforçado com proteção anticorrosiva; Utilizado em segurança pesada e industrial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
435	UNI	20	200	CAMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO Fabricada em borracha resistente à abrasão; Utilizada em rodas de carrinho de pedreiro para absorção de impactos. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$
436	UNI	15	150	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	R\$	R\$
437	UNI	2	20	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Fabricada em aço galvanizado de alta resistência; Utilizada para tensionamento de arames em cercamentos. Normas ABNT: NBR 6003.	R\$	R\$
438	UNI	2	20	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para abertura de buracos e escavações profundas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 226

439	UNI	2	20	CAVADEIRA RETA COM CABO Fabricada em aço temperado com cabo resistente; Utilizada em escavações e retirada de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
440	UNI	4	40	CHAVE GRIFO MEDIO 14" Fabricada em aço forjado com mordentes ajustáveis; Utilizada para aperto e desaperto de tubos e conexões. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
441	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 3MT Fabricada em poliéster de alta resistência; Indicada para movimentação e içamento de cargas até 4 toneladas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
442	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 6MT Fabricada em poliéster reforçado resistente à tração; Utilizada em elevação e amarração de cargas pesadas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
443	UNI	1	10	COLA DE CONTATO DE 750GR Fabricada à base de borracha sintética e solventes; Indicada para colagem de laminados, couro e madeira. Normas ABNT: NBR 11702.	R\$	R\$
444	UNI	5	50	COLA DE MADEIRA 250GR Fabricada à base de PVA de alta aderência; Utilizada em colagem de peças de madeira e MDF. Normas ABNT: NBR 9537.	R\$	R\$
445	UNI	10	100	COLA INSTANTANEA ULTRARAPIDO 20GR Fabricada à base de cianoacrilato; Indicada para colagem rápida de diversos materiais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
446	PCT	5	50	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 30CM 1 KG Fabricada em resina termoplástica de alta aderência; Utilizada em colagens artesanais e industriais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
447	UNI	10	100	COLA SILICONE 256 GRS Fabricada em silicone de vedação e adesão; Indicada para vedação e fixação em vidro, metal e plástico. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 227

448	UNI	20	200	COLA SILICONE 50 GRS Fabricada em silicone flexível resistente à umidade; Utilizada em reparos e pequenas vedações. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
449	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 08 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
450	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 10 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
451	UNI	4	40	CONTETOR MOVEL PARA LIXO 120L COM RODAS 200MM E PEDAL LATERAL Fabricado em polietileno de alta densidade; Utilizado para coleta e armazenamento de resíduos sólidos. Normas ABNT: NBR 15911.	R\$	R\$
452	RL	2	20	CORDA BOMBEIRO POLIESTER BRANCA 12MM X 100M Fabricada em fibras de poliéster de alta resistência; Indicada para amarrações, resgate e uso profissional. Normas ABNT: NBR 15986.	R\$	R\$
453	UNI	20	200	DESEMPENADEIRA PVC ESPUMA 18 Fabricada em PVC com base em espuma; Utilizada para acabamento fino em reboco e massa corrida. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
454	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA CEDRO 17X27 Fabricada em madeira de cedro resistente; Indicada para nivelamento e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
455	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA EM ACO LISA 12X27 CM Fabricada em aço liso com cabo ergonômico; Utilizada para acabamento e alisamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
456	UNI	15	150	DISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8" 24D Fabricado em aço temperado com 24	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 228

				dentes de corte; Utilizado em cortes de madeira e derivados. Normas ABNT: NBR ISO 3002.		
457	UNI	15	150	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM Fabricado em aço com borda diamantada; Indicado para corte seco de concreto, cerâmica e alvenaria. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
458	UNI	10	100	DISCO FINE 4.3/8 X 7/8 X 1.4 Fabricado em material abrasivo reforçado; Utilizado para corte fino e acabamento em metais. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
459	UNI	50	500	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
460	UNI	50	500	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
461	UNI	20	200	ENXADAO ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço forjado com cabo resistente; Utilizado para escavação e remoção de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
462	UNI	20	200	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço carbono de alta resistência; Indicado para movimentação pesada de terra e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
463	UNI	20	200	ENXADINHA DE JARDIM COM CABO 120CM Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para jardinagem e preparação de solo. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
464	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio leve e resistente;	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 229

				Indicada para trabalhos domésticos e profissionais leves. Normas ABNT: NBR 16308.		
465	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio anticorrosivo com sapatas antiderrapantes; Utilizada em manutenção e instalações. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
466	UNI	1	10	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4 X 4 - 16 DEGRAUS 13 EM 1 Fabricada em alumínio reforçado com travas de segurança; Indicada para uso profissional multifuncional. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
467	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 60MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada para aplicação e raspagem de massa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
468	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 80MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; indicada para acabamento e raspagem de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
469	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 100MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada aplicação, nivelamento e raspagem de massas. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
470	UNI	5	50	FACÃO 18" Fabricado em aço carbono temperado com cabo ergonômico; Utilizado para corte de mato, galhos e vegetação. Normas ABNT: NBR 15076.	R\$	R\$
471	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
472	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 230

				Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.		
473	UNI	10	100	FITA ADESIVA SILVER TAPE 48X50M PRATA Fabricada em filme reforçado com adesivo de alta aderência; Utilizada para reparos, vedação e fixação geral. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
474	UNI	10	50	FITA ANTIDERRAPANTE INTERNO PRETO 20MT Fabricada em PVC abrasivo de alta aderência; Indicada para prevenção de escorregamentos em pisos e escadas. Normas ABNT: NBR 9050.	R\$	R\$
475	UNI	20	200	FITA CREPE 24X50M Fabricada em papel crepado com adesivo à base de borracha; Utilizada para mascaramento e pinturas. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
476	UNI	50	500	FITA CREPE 48X50M Fabricada em papel crepado resistente à umidade; Indicada para proteção e acabamento em pintura. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
477	UNI	10	100	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20M Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
478	UNI	5	50	FORCADO CURVO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
479	UNI	5	50	FORCADO RETO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo de madeira; Indicada para jardinagem e movimentação de materiais leves. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
480	UNI	1	10	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 - 12 PÇS Fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência; Utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Normas ABNT: NBR ISO 7738.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 231

481	UNI	5	50	JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS MAGNETICA 6 PÇS Fabricado em aço temperado com pontas magnéticas; Utilizado em montagens e manutenção geral. Normas ABNT: NBR ISO 8764.	R\$	R\$
482	UNI	1	5	JOGO DE CHAVE INGLESA (6/8/10/12) Fabricado em aço forjado com abertura ajustável; Indicado para aperto de porcas e conexões variadas. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
483	CX	10	100	LÂMINA DE SERRA AR RIGIDA 12" - 300MM 24D C/10 Fabricada em aço temperado com 24 dentes; Utilizada em cortes manuais de metais e PVC. Normas ABNT: NBR 15276.	R\$	R\$
484	UNI	100	1000	LÂMINA ROÇADEIRA HELICE 2 PONTAS 1" 35CM Fabricada em aço de alta resistência mecânica; Indicada para corte de vegetação densa em roçadeiras. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
485	UNI	20	200	LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS 1"25CM Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada em roçadeiras para capim e vegetação pesada. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
486	UNI	10	100	LIMA PARA ENXADA COM CABO 8" Fabricada em aço carbono temperado; Utilizada para afiação de enxadas, facões e ferramentas agrícolas. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
487	UNI	2	20	LINHA PEDREIRO TORCIDA 100 METROS Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
488	PCT	10	100	LIXA DE ÁGUA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
489	PCT	10	100	LIXA DE FERRO 80/100/120/150 C/ 25 Fabricada em abrasivo de óxido de alumínio; Indicada para lixamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 232

				acabamento de metais. Normas ABNT: NBR 15230.		
490	PCT	10	100	LIXA DE MASSA 100/120/150/180 C/ 50 Fabricada em papel abrasivo leve; Utilizada para acabamento em massa corrida e gesso. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
491	PCT	10	100	LIXA MADEIRA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em abrasivo para superfícies de madeira; Indicada para acabamento e preparação para pintura. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
492	UNI	20	200	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	R\$	R\$
493	UNI	5	50	MARTELO DE BORRACHA PRETO 80MM Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
494	UNI	8	80	MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE COM CABO Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
495	UNI	5	50	MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo resistente; Indicado para fixações e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
496	UNI	10	100	MARTELO UNHA COM CABO FIBRA 27 Fabricado em aço carbono com cabo em fibra; Utilizado para pregar e remover pregos em carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
497	UNI	4	40	METRO NYLON DUPLO AMARELO Fabricado em nylon flexível de alta durabilidade; Utilizado para medições lineares em obras e serviços gerais. Normas ABNT: NBR 10123.	R\$	R\$
498	UNI	5	50	OLEO DE LINHAÇA 900ML Fabricado a partir de óleo vegetal refinado; Utilizado para proteção e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 233

				acabamento de madeira. Normas ABNT: NBR 11702.		
499	UNI	30	300	PA DE BICO COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para escavação e movimentação de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
500	UNI	10	100	PA DE BICO COM CABO 1,20M Fabricada em aço temperado resistente ao desgaste; Indicada para obras e serviços pesados. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
501	UNI	50	500	PA QUADRADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo reforçado; Utilizada para movimentação de areia, concreto e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
502	UNI	20	200	PA TIPO VANGA COM CABO 71CM Fabricada em aço resistente com cabo curto; Indicada para jardinagem e pequenas escavações. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
503	UNI	4	40	PÉ DE CABRA 3/4X80CM Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para alavancagem e remoção de estruturas. Normas ABNT: NBR 13758.	R\$	R\$
504	UNI	5	50	PENEIRA ARO MADEIRA ARAME AREIA 55CM Fabricada com aro de madeira e tela metálica; Utilizada para peneiramento de areia e agregados. Normas ABNT: NBR 7217.	R\$	R\$
505	UNI	4	40	PRUMO DE CENTRO METALICO 500GR Fabricado em aço com cordão resistente; Utilizado para alinhamento vertical em construção civil. Normas ABNT: NBR 13133.	R\$	R\$
506	UNI	4	40	REGUA DE ALUMINIO BITUBULAR 3MT Fabricada em alumínio extrudado leve e resistente; Utilizada para nivelamento e acabamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
507	UNI	20	200	RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMARA Fabricada em borracha com aro metálico; Utilizada para reposição em carrinhos de obra. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 234

508	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 10 Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada para corte e rompimento de alvenaria e metais. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
509	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 12 Fabricada em aço carbono forjado; Indicada para demolições e trabalhos pesados. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
510	UNI	10	100	TESOURA PARA PODA PROFISSIONAL 8,75 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para poda de galhos e jardinagem profissional. Normas ABNT: NBR ISO 7112.	R\$	R\$
511	UNI	10	100	TORQUES P/ ARMADOR 12 POLEGADA Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para corte e torção de arames em armações. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
512	UNI	10	100	TORQUES P/ CARPINTEIRO 8 POLEGADA Fabricado em aço carbono temperado; Indicado para extração de pregos e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
513	UNI	20	200	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26D VERDE C/C Fabricada em plástico resistente com cabo de madeira; Utilizada para recolhimento de folhas e grama. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
514	UNI	40	400	VASSOURA REGULAVEL PARA GRAMA Fabricada em aço ou plástico ajustável; Indicada para limpeza de jardins e áreas externas. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
515	UNI	100	1000	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
Valor total (Lote 06):					R\$	

LOTE 7 – MANUTENÇÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 235

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
516	UNI	2	20	ARRASTADOR DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS 33C OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em polímero e aço de alta resistência mecânica para sistemas de partida manual. Indicado para reposição em roçadeiras a gasolina. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
517	UNI	2	20	CARBURADOR COM PARAFUSO ESTICADOR PARA ROÇADEIRA 42CC; 53CC; 62CC; 63CC Produzido em alumínio e componentes metálicos de alta precisão. Possui regulagem eficiente de combustível e parafuso esticador integrado. Acabamento anticorrosivo proporcionando maior vida útil ao equipamento. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
518	UNI	6	60	CARRETEL AUTOMATICO 10X1,25MM DE PONTEIRA C/ PORCA VR430P/VR330P Fabricado em nylon reforçado e componentes metálicos resistentes ao impacto. Possui sistema automático de liberação do fio para maior praticidade operacional. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
519	PCT	5	50	ELETRODO 6013 2,50 1KG Fabricado com alma metálica revestida de alta estabilidade elétrica. Proporciona excelente abertura de arco e acabamento uniforme da solda. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
520	PCT	5	50	ELETRODO 6013 3,25 1KG Produzido com revestimento rutílico de alta eficiência para soldagem manual. Oferece estabilidade de arco, excelente penetração e ótimo acabamento. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
521	UNI	10	100	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 236

				elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.		
522	UNI	10	100	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
523	UNI	40	400	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	R\$	R\$
524	UNI	10	100	OLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 300ML Produzido com agentes penetrantes e aditivos anticorrosivos de alta eficiência. Possui ação desengripante, lubrificante e protetiva contra oxidação. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
525	UNI	20	200	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
526	UNI	4	40	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
527	UNI	2	20	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 237

528	UNI	10	100	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
529	UNI	10	100	VELA DE IGNIÇÃO L7T PARA ROÇADEIRA Fabricada com eletrodo metálico de alta resistência térmica e elétrica. Proporciona ignição eficiente, melhor desempenho e economia de combustível. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
Valor total (Lote 07):					R\$	

LOTE 8 – CONSTRUÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
530	M³	200	2000	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
531	M³	200	2000	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
532	UNI	50	500	ARGAMASSA CINZA AC1 INTERNO 20KG Fabricada à base de cimento, agregados minerais e aditivos especiais. Possui ótima aderência e fácil aplicação em áreas internas. Norma ABNT/NBR: NBR 14081.	R\$	R\$
533	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 10X20X40CM Produzido em concreto vibroprensado de alta resistência mecânica. Possui dimensões uniformes e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 238

				acabamento estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.		
534	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM Fabricado em concreto vibroprensado com alta resistência e precisão dimensional. Possui excelente desempenho estrutural e ótimo acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.	R\$	R\$
535	SCS	1000	10000	CAL PARA PINTURA BRANCO Produzida à base de cal hidratada com elevada alvura e rendimento. Possui excelente cobertura, aderência e ação bactericida natural. Norma ABNT/NBR: NBR 7175.	R\$	R\$
536	SCS	1400	14000	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	R\$	R\$
537	UNI	20	200	GUIA BOCA DE LOBO 15 X 30 X 120CM Produzida em concreto armado de alta resistência mecânica. Possui excelente acabamento e precisão dimensional para drenagem urbana. Estrutura reforçada resistente a impactos e cargas constantes. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
538	M³	400	4000	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
539	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
540	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência. Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
541	M³	200	2000	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 239

				resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.		
542	M³	320	3200	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
543	M³	500	5000	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
544	UNI	50	500	REJUNTE PARA AZULEJO CORES DIVERSAS Fabricado com cimento, pigmentos minerais e aditivos impermeabilizantes. Possui excelente aderência, resistência à umidade e acabamento uniforme. Norma ABNT/NBR: NBR 14992.	R\$	R\$
545	MT	20	200	REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO, (20X20) CM, BRANCO BRILHANTE Produzido em cerâmica esmaltada de alta resistência e brilho uniforme. Possui baixa absorção de água e excelente acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 13818.	R\$	R\$
546	UNI	30	300	TAMPA REFORÇADA DE ESGOTO T55 Fabricada em concreto armado ou ferro fundido de alta resistência mecânica. Projetada para suportar tráfego pesado e cargas elevadas. Norma ABNT/NBR: NBR 10160.	R\$	R\$
547	UNI	100	1000	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
548	UNI	2000	20000	TIJOLO DE BARRO COMUM 4 X 9 X 19CM Fabricado em argila selecionada e queimado em alta temperatura. Possui boa resistência mecânica e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 240

isolamento térmico. Norma ABNT/NBR:
NBR 15270.

Valor total (Lote 08):

R\$

LOTE 9 – EPIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
549	UNI	10	100	AVENTAL DE RASPA 1,20 X 0,60 Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, resistente à abrasão, calor e respingos de solda. Normas ABNT/NBR: NBR ISO 11611 e NBR ISO 11612.	R\$	R\$
550	PAR	50	500	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
551	PAR	20	200	BOTA DE PVC CANO LONGO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Confeccionada em PVC impermeável com cano longo para maior proteção contra líquidos e resíduos. Possui solado antiderrapante resistente à abrasão e excelente vedação. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
552	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.	R\$	R\$
553	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
554	UNI	50	500	CAPA PARA CHUVA FORRADA COM CAPUZ AMARELA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 241

				Confeccionada em PVC forrado impermeável, resistente a rasgos e intempéries. Possui capuz integrado e fechamento frontal para maior proteção contra chuva. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.		
555	UNI	10	100	CAPACETE TIPO A/B COM CARNEIRA, JUGULAR E AJUSTE Fabricado em polietileno de alta densidade resistente a impactos e choques elétricos. Possui carneira com ajuste, jugular e suspensão para maior segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR 8221.	R\$	R\$
556	UNI	1	10	CINTURÃO 2 PONTOS CONEXÃO C/ TALABARTE DUPLO EM Y Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência com dois pontos de ancoragem. Possui talabarte duplo em Y com absorvedor de energia para retenção de quedas. Normas ABNT/NBR: NBR 15835 e NBR 15836.	R\$	R\$
557	UNI	20	200	COLETE PARA SINALIZAÇÃO EM X - REFLETIVO Fabricado em tecido poliéster fluorescente com faixas refletivas em X. Alta visibilidade diurna e noturna, leve e confortável para uso contínuo. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.	R\$	R\$
558	UNI	10	100	CONE LARANJA E BRANCO 50CM PLT2 REFLETIVO Fabricado em PVC flexível com faixas refletivas para alta visibilidade. Resistente a impactos, intempéries e deformações. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
559	UNI	20	200	CONE LARANJA E BRANCO 75CM PLT2 REFLETIVO Confeccionado em PVC flexível com duas faixas refletivas de alta intensidade. Alta resistência mecânica e estabilidade para uso em vias e obras. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
560	UNI	10	100	FILTRO QUIMICO VO E GA Fabricado em material filtrante de alta eficiência para vapores orgânicos e gases ácidos. Compatível com respiradores semifaciais e faciais reutilizáveis. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 242

561	RL	100	1000	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 150M Confeccionada em polietileno leve e resistente para isolamento e advertência. Possui alta visibilidade nas cores padrão de segurança. Atenda NR-26.	R\$	R\$
562	PAR	120	1200	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
563	PAR	250	2500	LUVA DE LATEX FORRADA AMARELA (P; M; G) Confeccionada em látex natural com forro interno flocado e formato anatômico. Resistente a produtos de limpeza e agentes químicos leves. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
564	PAR	100	1000	LUVA DE RASPA COM REFORÇO INTERNO PUNHO 15CM Fabricada em raspa de couro bovino com reforço interno e punho de segurança. Alta resistência térmica, abrasiva e mecânica para serviços pesados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
565	PAR	100	1000	LUVA DE SEGURANÇA COM REVESTIMENTO EM LATEX PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO EM ELASTICO COR VERDE Confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex na palma e dedos. Possui excelente aderência, flexibilidade e resistência à abrasão. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
566	PAR	100	1000	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
567	PAR	150	1500	LUVA NITRILICA FORRADA VERDE (P; M; G) Fabricada em borracha nitrílica com forro interno confortável e anatômico. Alta resistência a óleos, graxas e produtos químicos. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 243

568	PAR	200	2000	LUVA TRICOTADA BRANCA 4 FIOS PIGMENTADA NA PALMA Confeccionada em algodão e poliéster com pigmentos antiderrapantes na palma. Proporciona conforto, ventilação e excelente aderência no manuseio de peças. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
569	UNI	1	5	MASCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO REGULAVEL SMC4 Fabricada em polímero de alta resistência com filtro eletrônico autoescurecimento. Possui regulagem de tonalidade, sensibilidade e tempo de resposta rápido. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
570	UNI	40	400	OCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR EM POLICARBONATO INCOLOR Produzido em policarbonato incolor de alta resistência contra impactos. Modelo sobrepôr com proteção lateral e tratamento antirrisco. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
571	PAR	20	200	PERNEIRA RASPA COM VELCRO Confeccionada em raspa de couro bovino resistente a abrasão e calor. Possui fechamento em velcro para ajuste rápido e seguro nas pernas. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
572	UNI	50	500	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG SILICONE 14DB Fabricado em silicone flexível e reutilizável com cordão de segurança. Possui atenuação sonora de 14 dB proporcionando conforto e vedação eficiente. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
573	UNI	10	100	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCA 24DB Confeccionado em ABS resistente com almofadas macias e haste ajustável. Redução sonora de 24 dB para proteção em ambientes de alto ruído. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
574	UNI	5	50	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO Fabricado com visor em tela de aço resistente a impactos e partículas. Permite ventilação adequada e ampla visibilidade durante o uso. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 244

575	UNI	10	100	PROTETOR FACIAL 20CM 2MM TRANSPARENTE Produzido em policarbonato transparente de 2 mm altamente resistente. Protege contra respingos químicos, partículas e impactos frontais. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
576	UNI	10	100	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM 1 FILTRO Fabricado em elastômero flexível com encaixe para filtro químico ou mecânico. Proporciona vedação eficiente, conforto e baixa resistência respiratória. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$
Valor total (Lote 09):					R\$	

LOTE 10 – FERRO – COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
577	UNI	20	200	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
578	UNI	10	100	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
579	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
580	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
581	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 245

				ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.		
582	BAR	50	500	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
Valor total (Lote 10):					R\$	

LOTE 11 – MAQUINAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
583	UNI	2	20	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 860W Fabricada com motor de 860W de alta performance para cortes e desbastes. Possui empunhadura ergonômica, capa de proteção e alta rotação. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
584	UNI	5	50	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
585	UNI	2	20	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" BATERIA 21W Fabricada com motor de alto torque e alimentação por bateria recarregável. Possui função impacto, controle de velocidade e mandril de aperto rápido. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
586	UNI	1	5	MACACO HIDRAULICO TIPO JACARÉ 2T LONGO RODA DE FERRO Construído em aço reforçado com capacidade de elevação de 2 toneladas. Possui sistema hidráulico de alta eficiência e rodas de ferro resistentes. Norma ABNT/NBR: NBR 14624.	R\$	R\$
587	UNI	1	10	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 120A 110/220V Fabricada com tecnologia inversora de alta eficiência e baixo consumo de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 246

				energia. Possui corrente de até 120A, bivolt automático e excelente estabilidade de arco. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60974-1.		
588	UNI	1	5	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
589	UNI	2	20	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	R\$	R\$
590	UNI	10	100	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	R\$	R\$
591	UNI	2	20	SERRA MARMORE 1450W 220V 4100NH2KX Fabricada com motor de 1450W de alta rotação para cortes precisos. Possui disco diamantado, base ajustável e excelente desempenho em materiais rígidos. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
592	UNI	2	20	SOPRADOR TERMICO 2000W Produzido com resistência de alto desempenho e potência de 2000W. Possui controle de temperatura e fluxo de ar para diversas aplicações técnicas. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60335.	R\$	R\$
Valor total (Lote 11):					R\$	

LOTE 12 – ILUMINAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 247

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
593	UNI	100	1000	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
594	UNI	100	1000	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETORES MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.	R\$	R\$
595	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 01 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono galvanizado resistente à corrosão e intempéries. Compatível com topo de poste de 60 mm para fixação de 1 luminária pública. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
596	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 02 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Produzido em aço galvanizado de alta resistência mecânica e estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de 2 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
597	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 03 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 248

				galvanizado a fogo para maior resistência externa. Permite fixação segura de até 3 luminárias em topo de poste 60 mm. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.		
598	UNI	20	200	SUPORE SIMPLES PARA 04 LUMINARIA PUBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Confeccionado em aço galvanizado a fogo com elevada resistência estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de até 4 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
Valor total (Lote 12):					R\$	

Valor Total e final por extenso **da proposta:** R\$ (.....)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – **DOCUMENTAÇÃO**, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a Municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

- Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX de de 2026.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 249

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Referência:

Edital nº R13/2026

Pregão Eletrônico nº 09/2026

Processo nº 22.804/2025

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº _____, sediada à (endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) _____, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, juntamente com seu Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA EXPRESSAMENTE a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, conforme os documentos de habilitação apresentados e previstos no subitem 14.10.4, se responsabilizando civil e criminalmente pelas informações prestadas, sob as penas da Lei e demais legislações cabíveis.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo)

NOME DO CONTADOR(A)

CRC Nº XXXXXXXXXXXX



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 250

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE VÍNCULO FAMILIAR

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante) _____, inscrita no CNPJ nº: _____, com sede na _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos que impossibilite a participação no(a) referido(a) Pregão nº 09/2026.

xxxxxxxxxxxxxxxx, ... de de 2026

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 251

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

☐ MICROEMPRESA

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, inscrita no (Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____
_____, Endereço:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

☐ SIM ☐ NÃO

Local/ Data

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG e CPF do responsável



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 252

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E
PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Eu, Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____
SSP/ _____ e CPF nº _____, na qualidade de responsável técnico da empresa
_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____,
DECLARO, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital, possuir conhecimento pleno
das condições e peculiaridades da contratação referentes ao Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 09/2026 e seus anexos.

Ferraz de Vasconcelos, XX de XXXXXXXX de 202X

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 253

ANEXO IX

LAUDO DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.804/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA, PINTURA, ILUMINAÇÃO, HIDRÁULICA E FERRAMENTAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	LICITANTE: _____			
LOTE	Unid.	ATENDE	NÃO ATENDE	OBS:

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus anexos.

Data:- _____



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 254

Representante legal da empresa

RG. nº

CPF nº

COMISSÃO DE ANALISE DE AMOSTRA:

Nome: _____ RG: _____

Nome: _____ RG: _____

Nome: _____ RG: _____



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 255

ANEXO X

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, doravante denominada **GERENCIADOR**, com sede em Av. Rui Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – CEP - 08529-200, inscrita no CNPJ sob o nº 46.523.197/0001-44, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração, Sr. **Kleber Rodrigo dos Santos Arruda**, portador do RG nº XX.XXX.XXX-X e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, no uso da competência conferida pelo Decreto Municipal nº 6.759/2023, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.011/2024, face ao resultado obtido no **Pregão Eletrônico** nº 09/2026, homologado através de ato do Ordenador de Despesas, resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a(s) empresa(s) _____, doravante denominada(s) **DETENTORA(S) DA ATA**, CNPJ nº _____, com sede em _____, telefone _____, e-mail _____, neste ato, representada por _____, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1.DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto a futura aquisição de **materiais de construção, elétrica, pintura, iluminação, hidráulica e ferramentas, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da **DETENTORA DA ATA**, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a **DETENTORA DA ATA** ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à **DETENTORA DA ATA** a preferência em igualdades de condições.

2. DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 256

2.1. Figuram como PARTICIPANTES da presente Ata de Registro de Preços todas as secretarias municipais, com os quantitativos definidos no Termo de Referência

2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

2.3. Os quantitativos previstos poderão ser remanejados pelo **GERENCIADOR** entre os **PARTICIPANTES**, desde que haja prévia anuência do **PARTICIPANTE** que vier a sofrer redução de seu saldo.

2.4. A **DETENTORA DA ATA** poderá aceitar ou não o remanejamento proposto no caso de envolver órgãos ou entidades localizados em regiões distintas com impacto sobre a execução do objeto.

3. DO PREÇO

3.1. A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o(s) item(ns) registrados, de acordo com os seguintes preços:

LOTE 1 - HIDRAULICA 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	PCT	50	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
2	PCT	10	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
3	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
4	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 257

5	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
6	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
7	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM X 1 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 50MM (1 1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
8	UNI	60	600	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 1/2X50MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1 1/2 x50mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
9	UNI	40	400	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 X 32MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1x32mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
10	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 40x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
11	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 50x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
12	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 3/4" Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x3/4mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
13	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X32	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 258

				Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x32mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
14	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X40 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x40mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
15	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 75x50mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
16	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 Bucha de redução em PVC, roscável, branco, bitola 3/4x1/2, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) ,que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
17	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 100x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
18	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 50x40, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
19	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 75x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
20	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 25x20mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
21	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 35x25mm, esp.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 259

				7,5kgf/cm ² (750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
22	PCT	10	100	CAPS ESGOTO 100 - C/10 Cap em PVC de esgoto 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
23	UNI	10	100	CAPS ESGOTO 150 Cap em PVC de esgoto 150MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
24	UNI	20	200	COLA PVC 75GR Cola adesiva para tubo em CPVC -75 gr.	R\$	R\$
25	UNI	20	200	COLA PVC 175GR Cola adesiva para tubo em CPVC -175 gr.	R\$	R\$
26	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDAREL 60 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
27	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDAREL 75 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
28	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDAREL LL 25MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
29	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDAREL LL 50MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
30	UNI	10	100	CURVA 45 P/ ESGOTO CURTA DE 100MM Curva 145 em PVC de esgoto curta 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
31	UNI	50	500	CURVA SOLDAREL 45 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
32	UNI	20	200	CURVA SOLDAREL 45 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
33	UNI	20	200	CURVA SOLDAREL 45 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
34	UNI	50	500	CURVA SOLDAREL 90 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x25MM, que atenda as exigências da	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 260

				NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.		
35	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
36	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
37	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
38	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X3/4 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
39	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
40	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
41	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
42	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
43	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X150MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
44	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
45	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 261

46	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X75MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x75MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
47	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X25MM Joelho em PVC marrom água 45x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
48	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X32MM Joelho em PVC marrom água 45x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
49	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 45X50MM Joelho em PVC marrom água 45x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
50	UNI	30	300	JOELHO SOLDABEL 45X60MM Joelho em PVC marrom água 45x60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
51	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X25MM Joelho em PVC marrom água 90x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
52	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X32MM Joelho em PVC marrom água 90x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
53	UNI	40	400	JOELHO SOLDABEL 90X50MM Joelho em PVC marrom água 90x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
54	UNI	20	200	JOELHO SOLDABEL 90X60MM Joelho em PVC marrom água 90x65MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
55	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM Junção simples 100x100, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
56	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
57	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM Junção simples 40x40, esgoto, que	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 262

				atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.		
58	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X50MM Junção simples 75x50, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
59	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM Junção simples 75x75, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
60	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 1" Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
61	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 3/4 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
62	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 100MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
63	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 150MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
64	UNI	40	400	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
65	UNI	100	1000	LUVA SOLDAVEL 25MM Luva em PVC marrom água 25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
66	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 32MM Luva em PVC marrom água 32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
67	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL 50MM Luva em PVC marrom água 50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
68	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 60MM Luva em PVC marrom água 60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
69	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 25MMX3/4 Luva em PVC marrom água 25MMx3/4	R\$	R\$



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 263

				soldável com rosca, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.		
70	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 1/2 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
71	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 3/4 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
72	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
73	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
74	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
75	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X75 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
76	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
77	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
78	UNI	20	200	TEE ESGOTO 150X150MM Tee em PVC esgoto de 150x150MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
79	UNI	40	400	TEE ESGOTO 100X100MM Tee em PVC esgoto de 100x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
80	UNI	40	400	TEE ESGOTO 40X40MM Tee em PVC esgoto de 40x40MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
81	UNI	40	400	TEE ESGOTO 50X50MM Tee em PVC esgoto de 50x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 264

82	UNI	20	200	TEE ESGOTO 75X75MM Tee em PVC esgoto de 75x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
83	UNI	50	500	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X50MM - CLASSE A Tee de redução em PVC esgoto de 100x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
84	UNI	10	100	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM Tee de redução em PVC esgoto de 100x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
85	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM Tee de redução em PVC esgoto de 150x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
86	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM Tee de redução em PVC esgoto de 75x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
87	UNI	40	400	TEE REDUÇÃO SOLDAVEL DE LLL 50X25MM Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
88	UNI	100	1000	TEE SOLDAVEL 25MM Tee soldavel em PVC marrom de 25MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
89	UNI	40	400	TEE SOLDAVEL 32MM Tee soldavel em PVC marrom de 32MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
90	UNI	60	600	TEE SOLDAVEL 50MM Tee soldavel em PVC marrom de 50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
91	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL 60MM Tee soldavel em PVC marrom de 60MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
92	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 20 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
93	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
94	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 3/4" - CLASSE A	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 265

				Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.		
95	UNI	20	200	TEE SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 32 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
96	UNI	20	200	TUBO DESCIDA CAIXA DE DESCARGA 40MM Tubo descida, atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
97	UNI	20	200	TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA DE LAVATÓRIO 1 X 3/4 atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
98	UNI	20	200	TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
99	UNI	20	200	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
100	UNI	30	300	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
101	UNI	40	400	TUBO DE PVC BRANCO 40 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 40MM (1 1/2"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
102	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2") Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 266

				parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.		
103	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM Tudo de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
104	UNI	20	200	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
105	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
106	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
107	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 20MM (1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
108	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
109	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 32MM (1"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
110	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 50MM (1 1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kg/cm ² (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
111	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 60MM (2"),	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 267

				Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp.7,5Kg/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.		
112	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 20MM União em PVC soldável II 20MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
113	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 25MM União em PVC soldável II 25MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
114	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 32MM União em PVC soldável II 32MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
115	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 50MM União em PVC soldável II 50MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
116	UNI	4	40	UNIÃO SOLDAVEL LL 60MM União em PVC soldável II 60MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
117	CX	10	100	VEDA ROSCA 3/4 X 10 C/60 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
Valor total (Lote 01):					R\$	

LOTE 2 - HIDRAULICA 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
118	PCT	2	20	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN40 - C/50UNI Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
119	UNI	30	300	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO BORRACHA COM GUIA Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
120	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO SLIM, OVAL BRANCO Assento sanitário almofadado slim com formato oval universal, Fabricado em PVC com espuma interna, proporcionando maior conforto térmico e maciez no uso. Possui acabamento branco liso, fácil de limpar e resistente à umidade. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 268

121	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ECONOMICO BRANCO Assento sanitário modelo econômico em formato oval padrão, compatível com a maioria dos vasos convencionais. Fabricado em polipropileno (plástico resistente), leve e de fácil manutenção. Acabamento na cor branca, com superfície lisa que facilita a limpeza diária. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
122	UNI	10	100	ASSENTO SANITÁRIO ACESSIBILIDADE COM TAMPA, BRANCO EM POLIPROPILENO Assento sanitário para acessibilidade, com design elevado que facilita o uso por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Fabricado em polipropileno resistente, leve, durável e de fácil higienização. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
123	UNI	10	100	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA Bacia sanitária convencional em louça cerâmica branca, com acabamento esmaltado de alta resistência. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
124	UNI	10	100	BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA Bacia sanitária em louça cerâmica branca, desenvolvida para uso com caixa acoplada. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
125	UNI	10	100	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
126	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1" HP SUÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 50 L/MIN BIVOLT Bomba periférica de 1 HP (0,75 kW) com alimentação bivolt 127/220V e rotação de 3450 RPM. Possui vazão máxima de 50 L/min e altura manométrica de até 45 m, ideal para gerar boa pressão. Capacidade de sucção de até 8 metros, recomendada para poços rasos e cisternas.	R\$	R\$
127	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1/2" HP SUÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 33 L/MIN 110/220V	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 269

				Bomba periférica de 1/2 HP (0,37 kW) com alimentação bivolt (127/220V) e boa eficiência energética. Possui vazão máxima de 33 L/min e altura manométrica de até ~30 m, ideal para uso leve. Capacidade de sucção de até 8 metros, indicada para poços rasos e cisternas.		
128	UNI	10	100	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
129	UNI	10	100	CAIXA DE DESCARGA SUSPensa 9L Fabricada em plástico resistente (PVC/PP), leve, durável e de fácil instalação.	R\$	R\$
130	UNI	5	50	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA Fabricada em PVC/plástico resistente, com alta durabilidade e resistência à umidade e corrosão. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
131	UNI	10	100	CAIXA DESCARGA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA Caixa de descarga acoplada em louça cerâmica branca, compatível com bacias do mesmo padrão. Sistema de acionamento superior com mecanismo interno eficiente, garantindo descarga econômica. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
132	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100X100X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
133	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA REDONDA C/ SETE ENTRADAS 150X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
134	UNI	10	100	DUCHA PLASTICA 4 TEMPERATURA 220V - 6800 W Ducha elétrica com potência de 6800W em 220V, garantindo aquecimento rápido e eficiente. Possui 4 opções de temperatura, permitindo ajuste conforme a estação e preferência.	R\$	R\$
135	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
136	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 50CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
137	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 60CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 270

138	UNI	5	50	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	R\$	R\$
139	UNI	10	100	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO CROMADO - 5 PEÇAS Kit para banheiro com 5 peças essenciais, ideal para organização e praticidade no dia a dia. Composto por porta-toalha, papeleira, saboneteira, cabide e suporte, atendendo às necessidades básicas.	R\$	R\$
140	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 10 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
141	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 20 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
142	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 30 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
143	UNI	40	400	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.	R\$	R\$
144	PAR	10	100	PARAFUSO SANITARIO SEXTAVADO LATÃO BUCHA 12	R\$	R\$
145	UNI	5	50	PIA DE COZINHA SINTETICA 2,0M X 0,55 Fabricada em material sintético (mármore	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 271

				sintético/resina), resistente à umidade e fácil de limpar.		
146	UNI	20	200	REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 1/2" RR Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
147	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
148	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
149	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
150	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
151	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO Fabricado em metal , resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
152	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
153	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DESCARGA VDC OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plástico e borracha de alta resistência, proporcionando vedação eficiente e durabilidade. NBR 5626	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 272

154	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plásticos de engenharia e borrachas de vedação, assegurando durabilidade e bom desempenho. NBR 5626	R\$	R\$
155	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 500 L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 500L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
156	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
157	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
158	UNI	10	100	SIFÃO DE COPO PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 273

159	UNI	30	300	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$
160	UNI	20	200	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	R\$	R\$
161	UNI	20	200	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo, oferecendo durabilidade e eficiência. Normas ABNT: NBR 13713, NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
162	UNI	40	400	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA Fabricada em metal resistente, com boa durabilidade para uso externo. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
163	UNI	20	200	TORNEIRA PARA JARDIM PLASTICA 1/2" - LONGA Fabricada em PVC resistente, leve e imune à corrosão e intempéries. Possui bico alongado, Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
164	UNI	50	500	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ABS Torneira para lavatório fabricada em ABS (plástico de alta resistência), leve e durável. Bitola padrão 1/2", boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
165	UNI	50	500	TORNEIRA PARA PIA ABS BICA MOVEL Torneira para pia em ABS com bica móvel Bitola padrão 1/2" Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
166	UNI	20	200	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2X3/4 Torneira plástica para tanque com entrada 1/2" e saída 3/4", Fabricada em PVC de boa resistência, leve e imune à corrosão. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
167	UNI	20	200	VALVULA COM LADRAO METAL CROMADA PARA LAVATÓRIO Fabricada em metal com acabamento	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 274

				cromado, garantindo alta durabilidade e resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5626		
168	UNI	20	200	VALVULA DE MICTORIO AUTOMATICO Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente ao uso intenso e à corrosão. Normas ABNT: NBR 15857, NBR 5626, NBR 9050	R\$	R\$
169	UNI	5	50	VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO 100MM Fabricada em PVC Normas ABNT: NBR 5688, NBR 8160	R\$	R\$
170	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA PIA - CLASSE A Válvula para pia em material plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor padrão de qualidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
171	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA TANQUE - CLASSE A Válvula para tanque em plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor qualidade e durabilidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
Valor total (Lote 02):					R\$	

LOTE 3 – ELETRICA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
172	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 1 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597	R\$	R\$
173	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 3/4 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597.	R\$	R\$
174	PCT	20	200	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 275

				fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.		
175	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 3,6 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
176	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 4,8 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
177	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 7,6 X 250 C/50 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
178	UNI	2	20	ALCOOL ISOPROPILICO 1L Fabricado à base de álcool isopropílico de alta pureza; Utilizado para limpeza técnica de componentes elétricos e eletrônicos. Normas ABNT: NBR 14725, NBR IEC 61340.	R\$	R\$
179	UNI	20	200	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, MÍNIMO 1200 LÚMENS, BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO Bloco autônomo de emergência com iluminação LED mínimo 1200 lúmens, garantindo alta luminosidade em falta de energia. Normas ABNT: NBR 10898, NBR 5410, NBR 9077	R\$	R\$
180	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 276

				INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
181	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 277

				ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
183	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 278

				EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
185	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 279

				MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
186	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm², possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$
187	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm² possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, resistente à abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$
188	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
189	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 3X3 Fabricada em PVC resistente, leve,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 280

				durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410		
190	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
191	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
192	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
193	UNI	10	100	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 20 (60CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 20W (60 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598-1, NBR 5410	R\$	R\$
194	UNI	50	500	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 40 (120CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W (120 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598-1, NBR 5410	R\$	R\$
195	UNI	5	50	CAMPAINHA CIGARRA DE EMBUTIR BIVOLT Campainha tipo cigarra de embutir, com alimentação bivolt (127/220V). Fabricada em material plástico resistente, com boa durabilidade. Normas ABNT: NBR IEC 60669-1, NBR 5410	R\$	R\$
196	UNI	20	200	CANALETA CONDUPISO PVC RIGIDO AP4 2M Canaleta tipo condupiso em PVC rígido, com comprimento de 2 metros Modelo AP4 com perfil reforçado Fabricada em material resistente, com boa durabilidade e isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
197	CX	20	200	CANALETA PVC DUPLA FACE 20X10X2M - 25UNI Canaleta em PVC 20x10 mm com 2 metros Modelo com fita dupla face, facilitando a instalação sem necessidade de parafusos. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 281

198	CX	30	300	CANALETA PVC DUPLA FACE 40X16X2M - 10UNI Canaleta em PVC 40x16 mm com 2 metros. Modelo com fita dupla face, permitindo instalação rápida sem necessidade de furação. Fabricada em material resistente, com bom isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
199	UNI	5	50	CENTRINHO PVC EMBUTIR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para embutir, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, garantindo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
200	UNI	5	50	CENTRINHO PVC SOBREPOR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para sobrepor, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, oferecendo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
201	UNI	1	10	CINTO PORTA FERRAMENTAS COM 7 BOLSOS Cinto porta ferramentas com 7 bolsos, ideal para organização e fácil acesso aos utensílios. Normas ABNT: NBR ISO 13688	R\$	R\$
202	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 1" C/25M Conduíte flexível corrugado 1", fornecido em rolo de 25 metros Fabricado em PVC resistente, leve e com boa flexibilidade para facilitar a instalação. Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica, Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$	R\$
203	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 3/4" C/50M Conduíte flexível corrugado 3/4", fornecido em rolo de 50 metros Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrica Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$	R\$
204	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 1" Fabricado em pvc de alta resistência;	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 282

				Utilizado em derivações e mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
205	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 3/4" Fabricado em pvc anticorrosivo; Indicado para instalações elétricas aparentes com eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
206	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 1" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
207	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
208	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para passagem reta de cabos em instalações aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
209	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 3/4" Fabricado pvc resistente ; Aplicado em passagem linear de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
210	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 1" Fabricado em pvc de alta durabilidade; Indicado para derivações laterais em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
211	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações elétricas laterais para	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 283

				tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
212	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para mudança de direção e acesso à fiação em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
213	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Aplicado em curvas e inspeções de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
214	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 1" Fabricado em pvc com boa resistência mecânica; Indicado para desvios laterais à esquerda em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
215	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado para derivações laterais à esquerda em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
216	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Aplicado em derivações laterais à direita para eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
217	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 3/4" Fabricado em pvc resistente ; Indicado para derivações laterais à direita em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
218	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 1" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações tipo "T" para instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 284

219	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 3/4" Fabricado em pvc; Aplicado em derivações tipo "T" para eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
220	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 2V 4MM Fabricado em policarbonato e contatos metálicos em cobre estanhado; Utilizado para emenda rápida de fios até 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
221	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 3V 4MM Fabricado em policarbonato com terminais condutores em cobre; Indicado para conexão e derivação de até 3 vias em cabos de 4 mm². Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
222	PCT	5	50	CONECTOR RJ 11 TELEFONIA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos metálicos banhados; Utilizado em instalações de telefonia e transmissão de dados de baixa velocidade. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
223	PCT	20	200	CONECTOR RJ 45 INFORMATICA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos banhados a ouro; Indicado para redes de informática e cabeamento estruturado. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
224	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM Fabricado em liga de cobre de alta condutividade; Utilizado para emendas e derivações de cabos elétricos de 50 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
225	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM Fabricado em cobre eletrolítico resistente à corrosão; Aplicado em conexões elétricas de cabos de 70 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
226	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 95MM Fabricado em liga de cobre com elevada resistência mecânica e elétrica; Indicado para emendas em cabos de 95 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
227	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X1 Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para retorno de tubulações elétricas de 1" em instalações aparentes	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 285

				ou embutidas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.		
228	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X3/4 Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para mudanças de direção em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
229	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X1 Fabricada em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizada para curvas de 90° em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
230	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X3/4 Fabricada em PVC rígido resistente à corrosão; Aplicada em mudanças de direção de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
231	UNI	2	20	DETECTOR DE TENSÃO TIPO CANETA 90 À 1000V Fabricado em plástico ABS isolante com componentes eletrônicos de detecção; Utilizado para identificação de tensão elétrica sem contato entre 90 e 1000V. Normas ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$	R\$
232	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos em liga de cobre; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 10A contra sobrecarga e curto-circuito. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
233	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material termoplástico de alta resistência térmica; Indicado para proteção de circuitos elétricos bifásicos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
234	UNI	10	100	DISJUNTOR BIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com corpo isolante antichama e contatos metálicos; Aplicado em proteção de circuitos bifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
235	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível; Utilizado em proteção	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 286

				elétrica de circuitos bifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
236	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado com alta resistência mecânica e térmica; Indicado para proteção de instalações bifásicas de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
237	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material isolante antichama com disparo termomagnético; Aplicado em circuitos bifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
238	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 100A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de elevada capacidade de condução; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 100A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$
239	UNI	10	100	Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos; Utilizado para proteção de circuitos trifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
240	UNI	20	200	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com sistema termomagnético de proteção; Indicado para circuitos trifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
241	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material antichama de alta resistência; Aplicado na proteção de circuitos trifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
242	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A Disjuntor din, fabricado com contatos metálicos de alta capacidade elétrica; Utilizado em instalações trifásicas de 60A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$
243	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 287

				isolante com disparo termomagnético; Indicado para proteção de circuitos monofásicos de 10A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
244	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material autoextinguível resistente ao calor; Aplicado em circuitos elétricos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
245	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de alta condutividade; Utilizado na proteção de circuitos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
246	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A Disjuntor din, fabricado em termoplástico antichama; Indicado para proteção elétrica de circuitos monofásicos de 25A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
247	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com elevada resistência térmica e mecânica; Aplicado em circuitos de distribuição de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
248	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado em material isolante de alta durabilidade; Utilizado para proteção de circuitos monofásicos de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
249	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado com sistema de disparo termomagnético; Indicado para circuitos elétricos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
250	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível e contatos reforçados; Aplicado em proteção de circuitos monofásicos de 63A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 288

251	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" Fabricado em aço carbono galvanizado com alta resistência mecânica e anticorrosiva; Utilizado na proteção de instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
252	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" Fabricado em aço galvanizado eletrolítico ou a fogo; Indicado para proteção e condução de cabos elétricos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
253	UNI	20	200	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 1" Fabricado em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizado em instalações elétricas embutidas ou aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
254	UNI	50	500	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4" Fabricado em PVC rígido resistente à propagação de chamas; Aplicado na condução elétrica de tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
255	UNI	20	200	EXTENSÃO TRIPLA 2P+T PP 3X0,75 DE 10 METROS Fabricada com cabo PP flexível e plugues em termoplástico isolante; Utilizada para alimentação elétrica portátil com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 247.	R\$	R\$
256	RL	20	200	FIO PARALELO 2X1,5MM Fabricado em cobre flexível com isolamento em PVC; Indicado para ligações elétricas de baixa tensão e iluminação. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
257	RL	20	200	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
258	UNI	10	200	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19X10 Fabricada em borracha autofusão de alta isolamento elétrica; Indicada para emendas e isolamentos elétricos de média tensão. Normas ABNT: NBR 10669, NBR 5410.	R\$	R\$
259	UNI	500	5000	FITA ISOLANTE 19X20M Fabricada em PVC antichama com adesivo de alta fixação; Utilizada em	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 289

				isolamento e proteção de conexões elétricas. Normas ABNT: NBR NM 60454-3-1, NBR 5410.		
260	BAR	5	50	HASTE ATERRAMENTO 12,3MMX2,4 MT Fabricada em aço cobreado de alta condutividade elétrica; Utilizada em sistemas de aterramento e proteção elétrica. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 15749.	R\$	R\$
261	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA 20A Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento elétrico e alimentação 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
262	UNI	20	200	INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA Fabricado em termoplástico antichama com acionamento pulsador; Indicado para circuitos de campainha e sinalização. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
263	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO Fabricado em material termoplástico isolante; Utilizado no acionamento de iluminação em dois pontos distintos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
264	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES Fabricado em termoplástico de alta resistência; Aplicado no acionamento simples de circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
265	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS + TOMADA Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento de iluminação e alimentação elétrica. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
266	UNI	20	200	INTERRUPTOR 02 TECLAS 1 SIMPLES 1 PARALELO Fabricado em material antichama com contatos em liga metálica; Indicado para acionamentos simples e paralelos conjugados.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 290

				Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.		
267	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico resistente ao calor; Utilizado para controle independente de dois circuitos elétricos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
268	UNI	20	200	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A Fabricado com corpo isolante e contatos reforçados; Aplicado no seccionamento simultâneo de dois polos em 25A. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
269	UNI	20	200	INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico antichama; Utilizado para acionamento independente de três circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
270	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED; Indicada para iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
271	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K Fabricada com difusor em policarbonato e base metálica; Utilizada em iluminação residencial e comercial branca fria. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
272	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 20W 6500K E27 Fabricada em alumínio e policarbonato com soquete E27; Indicada para ambientes de alta luminosidade. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
273	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K E27 Fabricada com corpo dissipador em alumínio; Aplicada em iluminação de maior potência e eficiência energética. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
274	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K E27 Fabricada em policarbonato resistente e componentes LED de alto rendimento; Utilizada em áreas amplas e comerciais.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 291

				Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.		
275	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E27 Fabricada com dissipação térmica reforçada e tecnologia LED; Indicada para iluminação intensa de ambientes industriais e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
276	UNI	1000	10000	LAMPADA TUBO LED T8 120CM 20,5W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED T8; Indicada para substituição de lâmpadas fluorescentes de 120 cm. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
277	UNI	300	3000	LAMPADA TUBO LED T8 60CM 9,9W 6500K Fabricada em policarbonato resistente com base padrão T8; Utilizada em iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
278	UNI	2	20	LANTERNA LED RECARREGAVEL BIVOLT Fabricada em plástico ABS de alta resistência com bateria recarregável; Indicada para iluminação portátil em serviços e emergências. Normas ABNT: NBR IEC 60598-2-4, NBR 5410.	R\$	R\$
279	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1" Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para união de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
280	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 3/4" Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
281	UNI	2	20	MULTIMETRO DIGITAL PROF TELA LCD ILUM E BEEP Fabricado em plástico ABS isolante com display LCD iluminado; Utilizado para medições elétricas de tensão, corrente e resistência. Normas ABNT: NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 292

282	UNI	2	20	PASTA PARA ESTANHO 110G Fabricada com fluxo químico para soldagem eletrônica; Indicada para limpeza e melhor aderência da solda em conexões metálicas. Normas ABNT: NBR 16177, NBR 5410.	R\$	R\$
283	UNI	50	500	PINO ADAPTADOR 2P Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para adaptação de plugues de 2 polos. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
284	UNI	10	100	PINO CHATO FEMEA 2P 20A Fabricado em termoplástico resistente com contatos metálicos; Utilizado em extensões e ligações elétricas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
285	UNI	10	100	PINO CHATO MACHO 2P 20A Fabricado em material isolante antichama com pinos metálicos; Aplicado em conexões elétricas de 20A sem aterramento. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
286	UNI	20	200	PINO FEMEA C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico de alta resistência com aterramento; Utilizado em conexões elétricas de 25A com proteção terra. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
287	UNI	20	200	PINO MACHO C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos reforçados; Indicado para alimentação elétrica com aterramento de 25A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
288	UNI	10	100	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	R\$	R\$
289	UNI	5	50	QUADRO DE COMANDO 50X40X20 Fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática; Utilizado para montagem e proteção de comandos elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
290	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIV Fabricado em alumínio e vidro temperado	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 293

				com tecnologia LED; Indicado para iluminação externa de alta eficiência. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.		
291	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIV Fabricado com dissipador em alumínio e proteção contra intempéries; Utilizado em áreas externas e industriais. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
292	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 250W 6500K BIV Fabricado em alumínio de alta dissipação térmica; Aplicado em iluminação de grandes áreas externas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
293	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 300W 6500K BIV Fabricado com corpo metálico resistente e lente em vidro temperado; Indicado para iluminação intensa de áreas amplas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
294	UNI	10	100	REFLETOR DE LED 500W 6500K BIV Fabricado em alumínio reforçado com proteção IP contra intempéries; Utilizado em iluminação industrial e esportiva. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
295	UNI	20	200	RELE FOTOCELULA COM BASE 4F 110/220V Fabricado em termoplástico com sensor fotoelétrico automático; Utilizado no acionamento automático de iluminação conforme luminosidade ambiente. Normas ABNT: NBR 5123, NBR 5410.	R\$	R\$
296	UNI	5	50	SOLDA TUBO AMARELO 25GR Fabricada em liga metálica de estanho para soldagem eletrônica; Indicada para conexões elétricas e componentes eletrônicos. Normas ABNT: NBR 15489.	R\$	R\$
297	UNI	100	1000	SOQUETE COM RABICHO E-27 Fabricado em termoplástico isolante com fios flexíveis; Utilizado para ligação de lâmpadas com base E27. Normas ABNT: NBR IEC 60238, NBR 5410.	R\$	R\$
298	UNI	800	8000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE ANTI-VIBRATORIO	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 294

				Fabricado em material isolante de alta resistência mecânica; Indicado para fixação segura de lâmpadas fluorescentes em ambientes com vibração. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.		
299	UNI	200	2000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE C/ RABICHO Fabricado em termoplástico antichama com fios flexíveis; Utilizado em instalações de lâmpadas fluorescentes tubulares. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$	R\$
300	UNI	5	50	SUPORTE P/ 01 DISJUNTOR Fabricado em material termoplástico resistente; Utilizado para fixação e acomodação de 1 disjuntor em quadro elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
301	UNI	20	200	SUPORTE P/ 02 DISJUNTORES Fabricado em termoplástico de alta resistência mecânica; Indicado para montagem de 2 disjuntores em painéis elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
302	UNI	20	200	SUPORTE P/ 03 DISJUNTORES Fabricado em material isolante antichama; Utilizado para fixação organizada de 3 disjuntores em quadros elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
303	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido ou chapa metálica; Utilizada para instalação de 1 interruptor em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
304	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio resistente à corrosão; Indicata para acabamento e proteção de condutele 3/4" com interruptor. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 295

305	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 1" Fabricada em alumínio fundido com acabamento anticorrosivo; Utilizada para instalação de tomada RJ em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
306	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 3/4" Fabricada em alumínio fundido de alta resistência; Aplicada em condutes 3/4" para conectores RJ de telefonia ou rede. Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
307	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido resistente; Utilizada para instalação de 2 interruptores em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
308	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio anticorrosivo; Indicada para acabamento de condutele 3/4" com dois interruptores. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
309	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 1" Fabricada em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizada para fechamento de condutes de 1" sem instalação de dispositivos. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
310	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" Fabricada em alumínio resistente à oxidação; Aplicada no fechamento e proteção de condutes 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
311	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 10A Fabricada em termoplástico isolante com proteção para uso externo; Utilizada em instalações elétricas de 10A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
312	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 10A Fabricada em material antichama resistente à umidade; Indicada para	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 296

				alimentação elétrica externa de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.		
313	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 20A Fabricada em termoplástico de alta resistência mecânica; Utilizada em circuitos externos de 20A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
314	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 20A Fabricada em material isolante com proteção contra intempéries; Indicada para instalações externas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
315	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico antichama com acabamento em espelho; Utilizada em instalações elétricas residenciais de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
316	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em material isolante de alta durabilidade; Aplicada em alimentação elétrica padrão 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
317	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico resistente com aterramento; Indicada para equipamentos elétricos de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
318	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em material antichama com contatos reforçados; Utilizada em circuitos elétricos de maior corrente. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
319	UNI	20	200	TOMADA P/ TELEFONE E RJ C/ ESPELHO Fabricada em termoplástico isolante com conectores RJ; Indicada para instalações de telefonia e rede lógica. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
320	BAR	25	250	TUBO GALVANIZADO 60MM Fabricado em aço carbono galvanizado de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 297

				alta resistência mecânica; Utilizado em estruturas metálicas e instalações industriais. Normas ABNT: NBR 5580, NBR 6323.		
321	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado na adaptação de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
322	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 3/4" Fabricado em alumínio resistente à corrosão; Aplicado na conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
323	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 1" Fabricado em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizado na união flexível de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
324	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 3/4" Fabricado em alumínio anticorrosivo de alta resistência; Indicado para conexões elétricas de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
325	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 1" Fabricado em alumínio fundido resistente; Utilizado em mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
326	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 3/4" Fabricado em alumínio com acabamento anticorrosivo; Aplicado em curvas de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
327	UNI	20	200	UNIDUT RETO 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado para união reta de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
328	UNI	20	200	UNIDUT RETO 3/4" Fabricado em alumínio resistente à oxidação; Indicado para conexões lineares	R\$	R\$



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 298

de eletrodutos de 3/4".
Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC
60529.

Valor total (Lote 03):

R\$

LOTE 4 – TINTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
329	UNI	30	300	AGUARRÁS - SOLVENTE E REMOVEDOR 900ML Solvente tipo água rás, a base de alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e álcoois, isentos de benzeno, álcool ou querosene, para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e afins, lata 900 ml, embalagem metálica original do fabricante. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
330	CX	10	100	BROXA REDONDA 80MM Broxa redonda com diâmetro de 80 mm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
331	CX	20	200	BROXA RETANGULAR 18 X 8CM Broxa retangular com dimensões de 18 x 8 cm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
332	UNI	5	50	CABO EXTENSOR PARA PINTURA DE 3,00M Fabricado em alumínio, garantindo resistência e facilidade de manuseio. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
333	UNI	50	500	CORANTE LIQUIDO PARA CAL - FRASCO DE 50 ML Corante líquido, para tinta a base d'água (acrílica ou pva), composto de pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tem so-ativos e toxilados e álcoois. Frasco com 50ml. Normas ABNT: NBR 15079, NBR 11702	R\$	R\$
334	LT	20	200	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400GR Massa plástica branca com 400 g + catalisador, indicada para reparos e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 299

				nivelamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725		
335	PCT	40	400	PALHA AÇO N.00, 01 E 02 Fabricada em aço de qualidade, garantindo boa resistência e eficiência no uso. Normas ABNT: NBR 14725	R\$	R\$
336	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 15CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 15 cm de largura, ideal para acabamento fino. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
337	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 9 CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 9 cm de largura, ideal para detalhes e áreas pequenas. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
338	UNI	20	200	ROLO DE LÃ 23CM S/ RESPINGO COM CABO Rolo de pintura em lã com 23 cm de largura, ideal para cobertura de áreas maiores. Tecnologia sem respingo, proporcionando aplicação mais limpa e uniforme. Lã de boa absorção, garantindo alto rendimento e melhor distribuição da tinta. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
339	LT	50	500	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	R\$	R\$
340	BDE	50	500	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	R\$	R\$
341	UNI	50	500	TEXTURA LISA 25 KG Textura acrílica lisa em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo de paredes. Produto com boa aderência e resistência às intempéries, garantindo maior durabilidade. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
342	UNI	50	500	TEXTURA RUSTICA 25 KG Textura acrílica rústica em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo com	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 300

				efeito granulado. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575		
343	UNI	100	1000	TINNER-EMBALAGEM METALICA INDIVIDUAL DE 1 LITRO Thinner em embalagem metálica de 1 litro, indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
344	UNI	40	400	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
345	UNI	80	800	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta latex acrílica acabamento semibrilho, nível dedesempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
346	UNI	80	800	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta latex pva acabamento fosco, nível dedesempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímerosvinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados comdióxidode titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 301

347	UNI	80	800	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m ² / demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
348	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 1" Trincha de 1 polegada, ideal para acabamentos, recortes e detalhes em pintura. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
349	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 2" Trincha de 2 polegadas, ideal para pintura de áreas médias e acabamentos com precisão. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
350	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 3"	R\$	R\$
351	GL	100	1000	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARÍTIMO - GALÃO DE 3,6 LITROS	R\$	R\$
352	GL	100	1000	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$	R\$
Valor total (Lote 04):					R\$	

LOTE 5 – CARPINTARIA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
353	KG	10	100	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 - COM 1 KG Fabricado em aço carbono recozido de alta maleabilidade; Utilizado em amarrações de ferragens, construção civil e fixações. Normas ABNT: NBR 5589, NBR 7480.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 302

354	PCT	10	100	DOBRADIÇA CROMADA COM PARAFUSOS 3X1/2" C/ 3PEÇAS Fabricada em aço estampado com acabamento cromado; Indicada para portas, móveis e esquadrias leves. Normas ABNT: NBR 7178.	R\$	R\$
355	UNI	50	500	ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS Fabricada em madeira de eucalipto tratado; Utilizada para escoramento temporário em obras e estruturas. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
356	UNI	2	20	FECHADURA ELETRICA DUPLA COM BOTÃO 12V C90 Fabricada em aço com acionamento elétrico 12V; Indicada para controle de acesso em portões e portas metálicas. Normas ABNT: NBR 14913, NBR 5410.	R\$	R\$
357	UNI	50	500	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	R\$	R\$
358	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 14 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado para fixações em madeira, plástico e buchas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
359	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 16 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado resistente à corrosão; Indicado para fixações leves e médias. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
360	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 20 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com acabamento zincado; Aplicado em montagens e fixações diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
361	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 25 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Utilizado em fixações de madeira e acessórios. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 303

362	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com cabeça Philips; Indicado para fixações estruturais leves. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
363	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Aplicado em instalações e montagens diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
364	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Utilizado em fixações de maior profundidade. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
365	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações com chave sextavada em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
366	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
367	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente à corrosão; Indicado para fixações em alvenaria e madeira. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
368	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 45 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em instalações de fixação reforçada. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
369	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 55 COM 100 UNIDADES	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 304

				Fabricado em aço com acabamento anticorrosivo; Aplicado em fixações profundas e estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.		
370	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado de alta resistência; Indicado para aplicações em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
371	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações de maior alcance. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
372	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente; Aplicado em fixações mecânicas de médio porte. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
373	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com proteção zincada; Utilizado em montagens estruturais e telhados. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
374	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Indicado para fixações reforçadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
375	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Aplicado em estruturas de madeira e metálicas leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
376	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Utilizado em fixações estruturais de maior resistência. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 305

377	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com elevada resistência mecânica; Aplicado em montagens pesadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
378	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado anticorrosivo; Indicado para fixações robustas em madeira e estruturas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
379	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 90 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono de alta resistência; Utilizado em aplicações estruturais e industriais. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
380	PCT	2	20	PARAFUSO TELHA COM VEDAÇÃO 5/16 X 110 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado com arruela de vedação; Utilizado na fixação de telhas metálicas e fibrocimento. Normas ABNT: NBR 8055.	R\$	R\$
381	UNI	10	100	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	R\$	R\$
382	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
383	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
384	KG	30	300	PREGO 15 X 15 C/C Fabricado em aço carbono polido; Utilizado em fixações leves de madeira e carpintaria. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 306

385	KG	30	300	PREGO 17 X 21 C/C Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens e estruturas de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
386	KG	30	300	PREGO 18 X 27 C/C Fabricado em aço carbono trefilado; Utilizado em carpintaria e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
387	KG	30	300	PREGO 18 X 30 C/C Fabricado em aço polido resistente à deformação; Indicado para fixações em madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
388	KG	30	300	PREGO 19 X 36 C/C Fabricado em aço carbono galvanizado ou polido; Aplicado em estruturas e caibros de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
389	KG	30	300	PREGO 20 X 30 C/C Fabricado em aço trefilado de alta resistência; Utilizado em carpintaria e montagens diversas. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
390	KG	30	300	PREGO 22 X 42 C/C Fabricado em aço carbono com boa resistência mecânica; Indicado para estruturas de madeira e telhados. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
391	KG	30	300	PREGO 22 X 48 C/C Fabricado em aço polido de alta durabilidade; Utilizado em aplicações estruturais e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
392	MT	30	300	SARRAFO DE 5CM X 3MT Fabricado em madeira serrada de reflorestamento; Utilizado em estruturas, formas e acabamentos de obras. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
393	MT	20	200	TABUA DE 20 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira bruta ou aparelhada; Indicada para carpintaria, formas e construção civil. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
394	MT	20	200	TABUA DE 30 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira de boa resistência mecânica; Utilizada em estruturas, acabamentos e obras em geral. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 307

395	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
396	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
397	UNI	30	300	VEDA CALHA - 380 G Fabricado à base de borracha sintética e resinas impermeabilizantes; Utilizado na vedação de calhas, rufos e telhados. Normas ABNT: NBR 9575.	R\$	R\$
Valor total (Lote 05):					R\$	

LOTE 6 – FERRAMENTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
398	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço cromo vanádio com cabo ergonômico; Utilizado para cortes leves e manipulação de fios e componentes. Normas ABNT: NBR ISO 5745.	R\$	R\$
399	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 8" PVC 1000V Fabricado em aço especial com isolamento elétrico em PVC; Indicado para trabalhos elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
400	UNI	5	50	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço temperado de alta resistência; Utilizado para corte de fios, cabos e arames. Normas ABNT: NBR ISO 5749.	R\$	R\$
401	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO CURVO Fabricado em aço carbono com travamento regulável; Utilizado para fixação e aperto de peças curvas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 308

402	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO RETO Fabricado em aço reforçado com ajuste de pressão; Indicado para fixação e prensagem de peças planas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$
403	UNI	2	20	ALICATE PARA CRIMPAR HT RJ11; RJ12; RJ45 Fabricado em aço carbono com cabos emborrachados; Utilizado para crimpagem de conectores de telefonia e rede. Normas ABNT: NBR 14565.	R\$	R\$
404	UNI	4	40	ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL Fabricado em aço carbono com cabo ergonômico; Utilizado para aplicação de rebites em chapas metálicas. Normas ABNT: NBR 14954.	R\$	R\$
405	UNI	4	40	ALICATE TRAVADOR DE SERROTE Fabricado em aço temperado; Utilizado para ajuste e alinhamento dos dentes de serras manuais. Normas ABNT: DIN 5238.	R\$	R\$
406	UNI	5	50	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL ISOLADO 8" Fabricado em aço cromo vanádio com isolamento elétrico; Indicado para cortes, torções e serviços elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
407	UNI	2	20	ALVIAO COM CABO DE 90CM (PICARETA) Fabricado em aço forjado com cabo de madeira; Utilizado para escavação e rompimento de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
408	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
409	UNI	4	40	APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO Fabricado em aço e alumínio com gatilho reforçado; Utilizado para aplicação de silicone e selantes. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
410	UNI	2	20	ARCO DE SERRA REGULAVEL Fabricado em aço tubular resistente; Utilizado para cortes em metais, PVC e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 309

				madeira com lâmina intercambiável. Normas ABNT: NBR 15276.		
411	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 5MM Fabricada em aço rápido temperado; Indicada para perfuração de metais e plásticos. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
412	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 6MM Fabricada em aço HSS de alta durabilidade; Utilizada em perfurações metálicas. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
413	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 8MM Fabricada em aço rápido com elevada resistência térmica; Indicada para perfuração de metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
414	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 10MM Fabricada em aço HSS temperado; Aplicada em perfuração industrial e profissional. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
415	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 12MM Fabricada em aço rápido de alta resistência; Utilizada para perfurações de maior diâmetro em metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
416	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 5MM Fabricada em aço com ponta de metal duro; Indicada para concreto, alvenaria e cerâmica. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
417	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 6MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
418	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 8MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
419	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 10MM Fabricada com alta resistência ao desgaste; Aplicada em concreto e blocos estruturais. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
420	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 12MM Fabricada em aço tratado com ponta em	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 310

				vídea; Utilizada para perfurações pesadas em alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.		
421	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 1" - C/50UNI Fabricada em nylon ou metal zincado; Utilizada para fixação em chapas de drywall e gesso. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
422	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 2" - C/50UNI Fabricada em material resistente à tração; Indicada para fixações reforçadas em drywall. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
423	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 C/1000UN Fabricada em nylon de alta resistência; Utilizada em fixações leves com parafusos. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
424	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 C/1000UN Fabricada em nylon resistente à deformação; Indicada para fixações médias em alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
425	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 C/500UN Fabricada em nylon de alta expansão; Utilizada em fixações estruturais leves e médias. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
426	PCT	4	40	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 C/250UN Fabricada em nylon reforçado; Indicada para fixações de maior carga em concreto e alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
427	UNI	50	500	CABO PARA ENXADA 1,5M Fabricado em madeira resistente e tratada; Utilizado para substituição em enxadas agrícolas e construção. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
428	UNI	50	500	CABO PARA ENXADÃO Fabricado em madeira de alta resistência mecânica; Aplicado em enxadões e ferramentas pesadas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
429	UNI	20	200	CADEADO Nº20 Fabricado em aço e latão com haste temperada; Utilizado para travamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 311

				segurança leve. Normas ABNT: NBR 15271.		
430	UNI	20	200	CADEADO Nº25 Fabricado em aço reforçado com sistema de chave; Indicado para proteção de portas e armários. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
431	UNI	20	200	CADEADO Nº30 Fabricado em latão maciço com haste endurecida; Aplicado em segurança residencial e comercial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
432	UNI	20	200	CADEADO Nº35 Fabricado em aço e latão resistente à corrosão; Utilizado em portões e travamentos médios. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
433	UNI	20	200	CADEADO Nº45 Fabricado em aço temperado de alta segurança; Indicado para aplicações externas e industriais. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
434	UNI	20	200	CADEADO Nº50 Fabricado em aço reforçado com proteção anticorrosiva; Utilizado em segurança pesada e industrial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
435	UNI	20	200	CAMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO Fabricada em borracha resistente à abrasão; Utilizada em rodas de carrinho de pedreiro para absorção de impactos. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$
436	UNI	15	150	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	R\$	R\$
437	UNI	2	20	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Fabricada em aço galvanizado de alta resistência; Utilizada para tensionamento de arames em cercamentos. Normas ABNT: NBR 6003.	R\$	R\$
438	UNI	2	20	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para abertura de buracos e escavações profundas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 312

439	UNI	2	20	CAVADEIRA RETA COM CABO Fabricada em aço temperado com cabo resistente; Utilizada em escavações e retirada de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
440	UNI	4	40	CHAVE GRIFO MEDIO 14" Fabricada em aço forjado com mordentes ajustáveis; Utilizada para aperto e desaperto de tubos e conexões. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
441	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 3MT Fabricada em poliéster de alta resistência; Indicada para movimentação e içamento de cargas até 4 toneladas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
442	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 6MT Fabricada em poliéster reforçado resistente à tração; Utilizada em elevação e amarração de cargas pesadas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
443	UNI	1	10	COLA DE CONTATO DE 750GR Fabricada à base de borracha sintética e solventes; Indicada para colagem de laminados, couro e madeira. Normas ABNT: NBR 11702.	R\$	R\$
444	UNI	5	50	COLA DE MADEIRA 250GR Fabricada à base de PVA de alta aderência; Utilizada em colagem de peças de madeira e MDF. Normas ABNT: NBR 9537.	R\$	R\$
445	UNI	10	100	COLA INSTANTANEA ULTRARAPIDO 20GR Fabricada à base de cianoacrilato; Indicada para colagem rápida de diversos materiais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
446	PCT	5	50	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 30CM 1 KG Fabricada em resina termoplástica de alta aderência; Utilizada em colagens artesanais e industriais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
447	UNI	10	100	COLA SILICONE 256 GRS Fabricada em silicone de vedação e adesão; Indicada para vedação e fixação em vidro, metal e plástico. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 313

448	UNI	20	200	COLA SILICONE 50 GRS Fabricada em silicone flexível resistente à umidade; Utilizada em reparos e pequenas vedações. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
449	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 08 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
450	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 10 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
451	UNI	4	40	CONTETOR MOVEL PARA LIXO 120L COM RODAS 200MM E PEDAL LATERAL Fabricado em polietileno de alta densidade; Utilizado para coleta e armazenamento de resíduos sólidos. Normas ABNT: NBR 15911.	R\$	R\$
452	RL	2	20	CORDA BOMBEIRO POLIESTER BRANCA 12MM X 100M Fabricada em fibras de poliéster de alta resistência; Indicada para amarrações, resgate e uso profissional. Normas ABNT: NBR 15986.	R\$	R\$
453	UNI	20	200	DESEMPENADEIRA PVC ESPUMA 18 Fabricada em PVC com base em espuma; Utilizada para acabamento fino em reboco e massa corrida. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
454	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA CEDRO 17X27 Fabricada em madeira de cedro resistente; Indicada para nivelamento e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
455	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA EM ACO LISA 12X27 CM Fabricada em aço liso com cabo ergonômico; Utilizada para acabamento e alisamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
456	UNI	15	150	DISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8" 24D Fabricado em aço temperado com 24	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 314

				dentes de corte; Utilizado em cortes de madeira e derivados. Normas ABNT: NBR ISO 3002.		
457	UNI	15	150	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM Fabricado em aço com borda diamantada; Indicado para corte seco de concreto, cerâmica e alvenaria. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
458	UNI	10	100	DISCO FINE 4.3/8 X 7/8 X 1.4 Fabricado em material abrasivo reforçado; Utilizado para corte fino e acabamento em metais. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
459	UNI	50	500	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
460	UNI	50	500	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
461	UNI	20	200	ENXADAO ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço forjado com cabo resistente; Utilizado para escavação e remoção de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
462	UNI	20	200	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço carbono de alta resistência; Indicado para movimentação pesada de terra e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
463	UNI	20	200	ENXADINHA DE JARDIM COM CABO 120CM Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para jardinagem e preparação de solo. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
464	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio leve e resistente;	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 315

				Indicada para trabalhos domésticos e profissionais leves. Normas ABNT: NBR 16308.		
465	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio anticorrosivo com sapatas antiderrapantes; Utilizada em manutenção e instalações. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
466	UNI	1	10	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4 X 4 - 16 DEGRAUS 13 EM 1 Fabricada em alumínio reforçado com travas de segurança; Indicada para uso profissional multifuncional. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
467	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 60MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada para aplicação e raspagem de massa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
468	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 80MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; indicada para acabamento e raspagem de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
469	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 100MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada aplicação, nivelamento e raspagem de massas. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
470	UNI	5	50	FACÃO 18" Fabricado em aço carbono temperado com cabo ergonômico; Utilizado para corte de mato, galhos e vegetação. Normas ABNT: NBR 15076.	R\$	R\$
471	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
472	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 316

				Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.		
473	UNI	10	100	FITA ADESIVA SILVER TAPE 48X50M PRATA Fabricada em filme reforçado com adesivo de alta aderência; Utilizada para reparos, vedação e fixação geral. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
474	UNI	10	50	FITA ANTIDERRAPANTE INTERNO PRETO 20MT Fabricada em PVC abrasivo de alta aderência; Indicada para prevenção de escorregamentos em pisos e escadas. Normas ABNT: NBR 9050.	R\$	R\$
475	UNI	20	200	FITA CREPE 24X50M Fabricada em papel crepado com adesivo à base de borracha; Utilizada para mascaramento e pinturas. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
476	UNI	50	500	FITA CREPE 48X50M Fabricada em papel crepado resistente à umidade; Indicada para proteção e acabamento em pintura. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
477	UNI	10	100	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20M Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
478	UNI	5	50	FORCADO CURVO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
479	UNI	5	50	FORCADO RETO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo de madeira; Indicada para jardinagem e movimentação de materiais leves. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
480	UNI	1	10	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 - 12 PÇS Fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência; Utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Normas ABNT: NBR ISO 7738.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 317

481	UNI	5	50	JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS MAGNETICA 6 PÇS Fabricado em aço temperado com pontas magnéticas; Utilizado em montagens e manutenção geral. Normas ABNT: NBR ISO 8764.	R\$	R\$
482	UNI	1	5	JOGO DE CHAVE INGLESA (6/8/10/12) Fabricado em aço forjado com abertura ajustável; Indicado para aperto de porcas e conexões variadas. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
483	CX	10	100	LÂMINA DE SERRA AR RIGIDA 12" - 300MM 24D C/10 Fabricada em aço temperado com 24 dentes; Utilizada em cortes manuais de metais e PVC. Normas ABNT: NBR 15276.	R\$	R\$
484	UNI	100	1000	LÂMINA ROÇADEIRA HELICE 2 PONTAS 1" 35CM Fabricada em aço de alta resistência mecânica; Indicada para corte de vegetação densa em roçadeiras. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
485	UNI	20	200	LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS 1"25CM Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada em roçadeiras para capim e vegetação pesada. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
486	UNI	10	100	LIMA PARA ENXADA COM CABO 8" Fabricada em aço carbono temperado; Utilizada para afiação de enxadas, facões e ferramentas agrícolas. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
487	UNI	2	20	LINHA PEDREIRO TORCIDA 100 METROS Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
488	PCT	10	100	LIXA DE ÁGUA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
489	PCT	10	100	LIXA DE FERRO 80/100/120/150 C/ 25 Fabricada em abrasivo de óxido de alumínio; Indicada para lixamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 318

				acabamento de metais. Normas ABNT: NBR 15230.		
490	PCT	10	100	LIXA DE MASSA 100/120/150/180 C/ 50 Fabricada em papel abrasivo leve; Utilizada para acabamento em massa corrida e gesso. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
491	PCT	10	100	LIXA MADEIRA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em abrasivo para superfícies de madeira; Indicada para acabamento e preparação para pintura. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
492	UNI	20	200	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	R\$	R\$
493	UNI	5	50	MARTELO DE BORRACHA PRETO 80MM Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
494	UNI	8	80	MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE COM CABO Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
495	UNI	5	50	MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo resistente; Indicado para fixações e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
496	UNI	10	100	MARTELO UNHA COM CABO FIBRA 27 Fabricado em aço carbono com cabo em fibra; Utilizado para pregar e remover pregos em carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
497	UNI	4	40	METRO NYLON DUPLO AMARELO Fabricado em nylon flexível de alta durabilidade; Utilizado para medições lineares em obras e serviços gerais. Normas ABNT: NBR 10123.	R\$	R\$
498	UNI	5	50	OLEO DE LINHAÇA 900ML Fabricado a partir de óleo vegetal refinado; Utilizado para proteção e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 319

				acabamento de madeira. Normas ABNT: NBR 11702.		
499	UNI	30	300	PA DE BICO COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para escavação e movimentação de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
500	UNI	10	100	PA DE BICO COM CABO 1,20M Fabricada em aço temperado resistente ao desgaste; Indicada para obras e serviços pesados. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
501	UNI	50	500	PA QUADRADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo reforçado; Utilizada para movimentação de areia, concreto e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
502	UNI	20	200	PA TIPO VANGA COM CABO 71CM Fabricada em aço resistente com cabo curto; Indicada para jardinagem e pequenas escavações. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
503	UNI	4	40	PÉ DE CABRA 3/4X80CM Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para alavancagem e remoção de estruturas. Normas ABNT: NBR 13758.	R\$	R\$
504	UNI	5	50	PENEIRA ARO MADEIRA ARAME AREIA 55CM Fabricada com aro de madeira e tela metálica; Utilizada para peneiramento de areia e agregados. Normas ABNT: NBR 7217.	R\$	R\$
505	UNI	4	40	PRUMO DE CENTRO METALICO 500GR Fabricado em aço com cordão resistente; Utilizado para alinhamento vertical em construção civil. Normas ABNT: NBR 13133.	R\$	R\$
506	UNI	4	40	REGUA DE ALUMINIO BITUBULAR 3MT Fabricada em alumínio extrudado leve e resistente; Utilizada para nivelamento e acabamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
507	UNI	20	200	RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMARA Fabricada em borracha com aro metálico; Utilizada para reposição em carrinhos de obra. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 320

508	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 10 Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada para corte e rompimento de alvenaria e metais. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
509	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 12 Fabricada em aço carbono forjado; Indicada para demolições e trabalhos pesados. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
510	UNI	10	100	TESOURA PARA PODA PROFISSIONAL 8,75 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para poda de galhos e jardinagem profissional. Normas ABNT: NBR ISO 7112.	R\$	R\$
511	UNI	10	100	TORQUES P/ ARMADOR 12 POLEGADA Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para corte e torção de arames em armações. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
512	UNI	10	100	TORQUES P/ CARPINTEIRO 8 POLEGADA Fabricado em aço carbono temperado; Indicado para extração de pregos e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
513	UNI	20	200	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26D VERDE C/C Fabricada em plástico resistente com cabo de madeira; Utilizada para recolhimento de folhas e grama. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
514	UNI	40	400	VASSOURA REGULAVEL PARA GRAMA Fabricada em aço ou plástico ajustável; Indicada para limpeza de jardins e áreas externas. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
515	UNI	100	1000	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
Valor total (Lote 06):					R\$	

LOTE 7 – MANUTENÇÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 321

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
516	UNI	2	20	ARRASTADOR DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS 33C OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em polímero e aço de alta resistência mecânica para sistemas de partida manual. Indicado para reposição em roçadeiras a gasolina. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
517	UNI	2	20	CARBURADOR COM PARAFUSO ESTICADOR PARA ROÇADEIRA 42CC; 53CC; 62CC; 63CC Produzido em alumínio e componentes metálicos de alta precisão. Possui regulagem eficiente de combustível e parafuso esticador integrado. Acabamento anticorrosivo proporcionando maior vida útil ao equipamento. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
518	UNI	6	60	CARRETEL AUTOMATICO 10X1,25MM DE PONTEIRA C/ PORCA VR430P/VR330P Fabricado em nylon reforçado e componentes metálicos resistentes ao impacto. Possui sistema automático de liberação do fio para maior praticidade operacional. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
519	PCT	5	50	ELETRODO 6013 2,50 1KG Fabricado com alma metálica revestida de alta estabilidade elétrica. Proporciona excelente abertura de arco e acabamento uniforme da solda. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
520	PCT	5	50	ELETRODO 6013 3,25 1KG Produzido com revestimento rutílico de alta eficiência para soldagem manual. Oferece estabilidade de arco, excelente penetração e ótimo acabamento. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
521	UNI	10	100	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 322

				elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.		
522	UNI	10	100	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
523	UNI	40	400	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	R\$	R\$
524	UNI	10	100	OLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 300ML Produzido com agentes penetrantes e aditivos anticorrosivos de alta eficiência. Possui ação desengripante, lubrificante e protetiva contra oxidação. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
525	UNI	20	200	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
526	UNI	4	40	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
527	UNI	2	20	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 323

528	UNI	10	100	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
529	UNI	10	100	VELA DE IGNIÇÃO L7T PARA ROÇADEIRA Fabricada com eletrodo metálico de alta resistência térmica e elétrica. Proporciona ignição eficiente, melhor desempenho e economia de combustível. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
Valor total (Lote 07):					R\$	

LOTE 8 – CONSTRUÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
530	M³	200	2000	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
531	M³	200	2000	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
532	UNI	50	500	ARGAMASSA CINZA AC1 INTERNO 20KG Fabricada à base de cimento, agregados minerais e aditivos especiais. Possui ótima aderência e fácil aplicação em áreas internas. Norma ABNT/NBR: NBR 14081.	R\$	R\$
533	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 10X20X40CM Produzido em concreto vibroprensado de alta resistência mecânica. Possui dimensões uniformes e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 324

				acabamento estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.		
534	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM Fabricado em concreto vibroprensado com alta resistência e precisão dimensional. Possui excelente desempenho estrutural e ótimo acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.	R\$	R\$
535	SCS	1000	10000	CAL PARA PINTURA BRANCO Produzida à base de cal hidratada com elevada alvura e rendimento. Possui excelente cobertura, aderência e ação bactericida natural. Norma ABNT/NBR: NBR 7175.	R\$	R\$
536	SCS	1400	14000	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	R\$	R\$
537	UNI	20	200	GUIA BOCA DE LOBO 15 X 30 X 120CM Produzida em concreto armado de alta resistência mecânica. Possui excelente acabamento e precisão dimensional para drenagem urbana. Estrutura reforçada resistente a impactos e cargas constantes. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
538	M³	400	4000	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
539	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
540	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência. Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
541	M³	200	2000	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 325

				resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.		
542	M³	320	3200	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
543	M³	500	5000	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
544	UNI	50	500	REJUNTE PARA AZULEJO CORES DIVERSAS Fabricado com cimento, pigmentos minerais e aditivos impermeabilizantes. Possui excelente aderência, resistência à umidade e acabamento uniforme. Norma ABNT/NBR: NBR 14992.	R\$	R\$
545	MT	20	200	REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO, (20X20) CM, BRANCO BRILHANTE Produzido em cerâmica esmaltada de alta resistência e brilho uniforme. Possui baixa absorção de água e excelente acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 13818.	R\$	R\$
546	UNI	30	300	TAMPA REFORÇADA DE ESGOTO T55 Fabricada em concreto armado ou ferro fundido de alta resistência mecânica. Projetada para suportar tráfego pesado e cargas elevadas. Norma ABNT/NBR: NBR 10160.	R\$	R\$
547	UNI	100	1000	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
548	UNI	2000	20000	TIJOLO DE BARRO COMUM 4 X 9 X 19CM Fabricado em argila selecionada e queimado em alta temperatura. Possui boa resistência mecânica e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 326

isolamento térmico. Norma ABNT/NBR:
NBR 15270.

Valor total (Lote 08):

R\$

LOTE 9 – EPIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
549	UNI	10	100	AVENTAL DE RASPA 1,20 X 0,60 Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, resistente à abrasão, calor e respingos de solda. Normas ABNT/NBR: NBR ISO 11611 e NBR ISO 11612.	R\$	R\$
550	PAR	50	500	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
551	PAR	20	200	BOTA DE PVC CANO LONGO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Confeccionada em PVC impermeável com cano longo para maior proteção contra líquidos e resíduos. Possui solado antiderrapante resistente à abrasão e excelente vedação. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
552	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.	R\$	R\$
553	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
554	UNI	50	500	CAPA PARA CHUVA FORRADA COM CAPUZ AMARELA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 327

				Confeccionada em PVC forrado impermeável, resistente a rasgos e intempéries. Possui capuz integrado e fechamento frontal para maior proteção contra chuva. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.		
555	UNI	10	100	CAPACETE TIPO A/B COM CARNEIRA, JUGULAR E AJUSTE Fabricado em polietileno de alta densidade resistente a impactos e choques elétricos. Possui carneira com ajuste, jugular e suspensão para maior segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR 8221.	R\$	R\$
556	UNI	1	10	CINTURÃO 2 PONTOS CONEXÃO C/ TALABARTE DUPLO EM Y Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência com dois pontos de ancoragem. Possui talabarte duplo em Y com absorvedor de energia para retenção de quedas. Normas ABNT/NBR: NBR 15835 e NBR 15836.	R\$	R\$
557	UNI	20	200	COLETE PARA SINALIZAÇÃO EM X - REFLETIVO Fabricado em tecido poliéster fluorescente com faixas refletivas em X. Alta visibilidade diurna e noturna, leve e confortável para uso contínuo. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.	R\$	R\$
558	UNI	10	100	CONE LARANJA E BRANCO 50CM PLT2 REFLETIVO Fabricado em PVC flexível com faixas refletivas para alta visibilidade. Resistente a impactos, intempéries e deformações. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
559	UNI	20	200	CONE LARANJA E BRANCO 75CM PLT2 REFLETIVO Confeccionado em PVC flexível com duas faixas refletivas de alta intensidade. Alta resistência mecânica e estabilidade para uso em vias e obras. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
560	UNI	10	100	FILTRO QUIMICO VO E GA Fabricado em material filtrante de alta eficiência para vapores orgânicos e gases ácidos. Compatível com respiradores semifaciais e faciais reutilizáveis. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 328

561	RL	100	1000	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 150M Confeccionada em polietileno leve e resistente para isolamento e advertência. Possui alta visibilidade nas cores padrão de segurança. Atenda NR-26.	R\$	R\$
562	PAR	120	1200	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
563	PAR	250	2500	LUVA DE LATEX FORRADA AMARELA (P; M; G) Confeccionada em látex natural com forro interno flocado e formato anatômico. Resistente a produtos de limpeza e agentes químicos leves. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
564	PAR	100	1000	LUVA DE RASPA COM REFORÇO INTERNO PUNHO 15CM Fabricada em raspa de couro bovino com reforço interno e punho de segurança. Alta resistência térmica, abrasiva e mecânica para serviços pesados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
565	PAR	100	1000	LUVA DE SEGURANÇA COM REVESTIMENTO EM LATEX PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO EM ELASTICO COR VERDE Confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex na palma e dedos. Possui excelente aderência, flexibilidade e resistência à abrasão. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
566	PAR	100	1000	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
567	PAR	150	1500	LUVA NITRILICA FORRADA VERDE (P; M; G) Fabricada em borracha nitrílica com forro interno confortável e anatômico. Alta resistência a óleos, graxas e produtos químicos. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 329

568	PAR	200	2000	LUVA TRICOTADA BRANCA 4 FIOS PIGMENTADA NA PALMA Confeccionada em algodão e poliéster com pigmentos antiderrapantes na palma. Proporciona conforto, ventilação e excelente aderência no manuseio de peças. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
569	UNI	1	5	MASCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO REGULAVEL SMC4 Fabricada em polímero de alta resistência com filtro eletrônico autoescurecimento. Possui regulagem de tonalidade, sensibilidade e tempo de resposta rápido. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
570	UNI	40	400	OCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR EM POLICARBONATO INCOLOR Produzido em policarbonato incolor de alta resistência contra impactos. Modelo sobrepôr com proteção lateral e tratamento antirrisco. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
571	PAR	20	200	PERNEIRA RASPA COM VELCRO Confeccionada em raspa de couro bovino resistente a abrasão e calor. Possui fechamento em velcro para ajuste rápido e seguro nas pernas. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
572	UNI	50	500	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG SILICONE 14DB Fabricado em silicone flexível e reutilizável com cordão de segurança. Possui atenuação sonora de 14 dB proporcionando conforto e vedação eficiente. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
573	UNI	10	100	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCA 24DB Confeccionado em ABS resistente com almofadas macias e haste ajustável. Redução sonora de 24 dB para proteção em ambientes de alto ruído. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
574	UNI	5	50	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO Fabricado com visor em tela de aço resistente a impactos e partículas. Permite ventilação adequada e ampla visibilidade durante o uso. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 330

575	UNI	10	100	PROTETOR FACIAL 20CM 2MM TRANSPARENTE Produzido em policarbonato transparente de 2 mm altamente resistente. Protege contra respingos químicos, partículas e impactos frontais. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
576	UNI	10	100	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM 1 FILTRO Fabricado em elastômero flexível com encaixe para filtro químico ou mecânico. Proporciona vedação eficiente, conforto e baixa resistência respiratória. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$
Valor total (Lote 09):					R\$	

LOTE 10 – FERRO – COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
577	UNI	20	200	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
578	UNI	10	100	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
579	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
580	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
581	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 331

				ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.		
582	BAR	50	500	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
Valor total (Lote 10):					R\$	

LOTE 11 – MAQUINAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
583	UNI	2	20	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 860W Fabricada com motor de 860W de alta performance para cortes e desbastes. Possui empunhadura ergonômica, capa de proteção e alta rotação. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
584	UNI	5	50	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
585	UNI	2	20	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" BATERIA 21W Fabricada com motor de alto torque e alimentação por bateria recarregável. Possui função impacto, controle de velocidade e mandril de aperto rápido. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
586	UNI	1	5	MACACO HIDRAULICO TIPO JACARÉ 2T LONGO RODA DE FERRO Construído em aço reforçado com capacidade de elevação de 2 toneladas. Possui sistema hidráulico de alta eficiência e rodas de ferro resistentes. Norma ABNT/NBR: NBR 14624.	R\$	R\$
587	UNI	1	10	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 120A 110/220V Fabricada com tecnologia inversora de alta eficiência e baixo consumo de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 332

				energia. Possui corrente de até 120A, bivolt automático e excelente estabilidade de arco. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60974-1.		
588	UNI	1	5	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
589	UNI	2	20	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	R\$	R\$
590	UNI	10	100	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	R\$	R\$
591	UNI	2	20	SERRA MARMORE 1450W 220V 4100NH2KX Fabricada com motor de 1450W de alta rotação para cortes precisos. Possui disco diamantado, base ajustável e excelente desempenho em materiais rígidos. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
592	UNI	2	20	SOPRADOR TERMICO 2000W Produzido com resistência de alto desempenho e potência de 2000W. Possui controle de temperatura e fluxo de ar para diversas aplicações técnicas. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60335.	R\$	R\$
Valor total (Lote 11):					R\$	

LOTE 12 – ILUMINAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 333

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
593	UNI	100	1000	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
594	UNI	100	1000	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETORES MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.	R\$	R\$
595	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 01 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono galvanizado resistente à corrosão e intempéries. Compatível com topo de poste de 60 mm para fixação de 1 luminária pública. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
596	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 02 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Produzido em aço galvanizado de alta resistência mecânica e estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de 2 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
597	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 03 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 334

				galvanizado a fogo para maior resistência externa. Permite fixação segura de até 3 luminárias em topo de poste 60 mm. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.		
598	UNI	20	200	SUPORE SIMPLES PARA 04 LUMINARIA PUBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Confeccionado em aço galvanizado a fogo com elevada resistência estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de até 4 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
Valor total (Lote 12):					R\$	
Valor total da ata:						

3.2. Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

3.3. Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE):

3.4. Os bens, objeto dessa ata, deverão ser entregues conforme consta no Termo de Referência.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1. O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, facultada a renovação dos quantitativos previstos, inclusive para fins de adesão por não participantes, desde que seja comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

4.2. A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados, mediante pesquisa de preço a ser realizada com a utilização dos parâmetros estabelecidos no art. 16º do Decreto Municipal nº 7.011/2024, ou em eventual norma que a altere ou substitua.

4.3. Sempre que ocorrida a prorrogação, haverá a renovação do saldo registrado.

4.4. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ata de registro de preços, conforme o art. 23 do Decreto Federal nº 11.462/2023.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 335

5. DO REAJUSTE

5.1. O preço registrado nesta Ata apenas poderá ser reajustado após decorrido 1 (um) ano da data de elaboração do orçamento estimado da licitação, ocorrida em 05/03/2026, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE.

5.2. A **DETENTORA DA ATA** deverá apresentar o pedido formal de reajuste ao **GERENCIADOR** durante a vigência da Ata e antes da data de eventual formalização da prorrogação do seu prazo de vigência, sob pena de preclusão do direito ao reajustamento.

5.3. O pedido de reajuste deverá ser analisado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e será formalizado mediante apostilamento.

5.4. Aplicado o reajuste na Ata, os contratos formalizados posteriormente à sua concessão já serão firmados com o preço reajustado.

6. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o **GERENCIADOR** convocará a **DETENTORA DA ATA** para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. A recusa da **DETENTORA DA ATA** em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços e a liberação da **DETENTORA DA ATA**, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.2. Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o **GERENCIADOR** convocará a **DETENTORA** para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 336

6.2.1. A recusa da **DETENTORA DA ATA** em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à **DETENTORA DA ATA** requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;

b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos ou memória de cálculo, quando couber, acompanhada de documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.

6.3.1. O **GERENCIADOR** decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.

6.3.2. Durante o período de análise do pedido, o **GERENCIADOR**, mediante solicitação da **DETENTORA DA ATA**, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.

6.3.3. Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a **DETENTORA DA ATA** fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3.4. Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a **DETENTORA DA ATA** não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a **DETENTORA DA ATA** liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.4. O registro de preços também poderá ser revisado se a **DETENTORA DA ATA** formular proposta superveniente para redução dos preços registrados.

6.4.1. A redução de preços proposta não repercutirá na ordem de preferência de lotes/itens espelhados, quando presentes, que considerará os preços finais apresentados no certame.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 337

6.5. Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo e requer a apresentação de nova proposta de preço e/ou nova planilha de custos e formação de preço, conforme o caso, seguindo o modelo constante do edital.

6.6. A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos formalizados posteriormente à sua implantação.

7. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1. A **DETENTORA DA ATA** está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

7.2. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato ou retirada da autorização de fornecimento, conforme modelo constante dos Anexos X e X-B do Edital, respeitado o prazo de vigência da Ata.

7.3. A **DETENTORA DA ATA** será convocada para assinatura do termo de contrato ou retirada da autorização de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.4. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da **DETENTORA DA ATA** antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.

7.5. O não comparecimento ou a recusa injustificada da **DETENTORA DA ATA** em assinar o contrato ou retirar a autorização de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

7.5.1. A instauração do processo de apuração e de aplicação de penalidades compete ao órgão ou entidade interessada na contratação.

7.6. Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da autorização de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 338

habilitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.

7.6.1. Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.

7.7. Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

7.8. A contratação individual de itens registrados em lote de forma aglutinada somente será admitida se for comprovada a vantajosidade da aquisição mediante prévia pesquisa de mercado ou demonstração de que o deságio obtido no valor do item é igual ou superior ao do lote globalmente considerado.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:

8.1.1. Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;

8.1.2. Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no sistema BBMNET e no Portal Nacional de Contratações Públicas;

8.1.3. Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;

8.1.4. Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;

8.1.5. Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;

8.1.6. Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 339

8.1.7. Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

8.1.8. Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;

8.1.9. Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1. A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1. Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;

9.1.3. Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata de Registro de Preços no prazo assinalado.

9.1.4. Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

9.1.5. Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado **NÃO PARTICIPANTE**, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 340

10.2. Cada órgão ou entidade **NÃO PARTICIPANTE** poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

10.3. A soma de todas as adesões por **NÃO PARTICIPANTES** não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

11.4. A adesão do **NÃO PARTICIPANTE** requer anuência do **GERENCIADOR** e da **DETENTORA DA ATA** e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.

10.5. A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos, sendo efetivada na forma prevista no item 7.2, em até 90 (noventa) dias a contar da autorização do **GERENCIADOR**, admitida a prorrogação excepcional e justificada, desde que observado o prazo de vigência desta Ata.

10.6. Os **PARTICIPANTES** poderão utilizar o quantitativo passível de adesão previsto nos itens 10.2 e 10.3, após exaurido o quantitativo total registrado, desde que haja concordância da **DETENTORA DA ATA**.

10.7. As contratações pelos órgãos não participantes deverão ser previamente solicitadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador, para monitoramento da Ata de Registro de Preços.

10.8. Os órgãos e entidades não participantes poderão aderir à ata de registro de preços, observados os seguintes requisitos:

- a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei 14.133/2021;
- c) anuência prévia do órgão gerenciador e a detentora da ata.

10.9. As solicitações de adesão deverão ser direcionadas diretamente a Secretaria Municipal de Administração, através do e-mail: administracao@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 341

10.10. Além das informações acima, deverão ser observadas as disposições sobre o assunto previstas no Termo de Referência.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O registro de preços da **DETENTORA DA ATA** será cancelado quando esta:

11.1.1. Descumprir as condições nela previstas;

11.1.2. Não manter as condições de habilitação exigidas na licitação;

11.1.3. Recusar-se injustificadamente a assinar os contratos decorrentes desta Ata;

11.1.4. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

11.1.5. Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;

11.1.6. Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Ferraz de Vasconcelos, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o **GERENCIADOR** o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do **GERENCIADOR**.

11.2. A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.

11.3. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada em caso de extinção antecipada do contrato dela decorrente firmado pelo **GERENCIADOR**.

11.4. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços, ressalvada a hipótese de que trata o item 11.1.6.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 342

12.1.1. não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;

12.1.2. recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;

12.1.3. recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1. Multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, observado o valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 12.1.1 desta Ata;

12.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata, observado o valor mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada em caso do cometimento das infrações previstas nos itens 12.1.2 e 12.1.3. desta Ata.

12.3. Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de Impedimento de licitar e contratar com o Município de Ferraz de Vasconcelos, nos seguintes casos e condições:

12.3.1. na infração prevista no item 12.1.1: de 6 a 12 meses;

12.3.2. nas infrações previstas nos itens 12.1.2. e 12.1.3: até 6 meses.

12.4. Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5. A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório, a ser instaurado no âmbito do órgão **PARTICIPANTE**, no caso de cometimento da infração prevista no item 12.1.1, e do **GERENCIADOR**, quando se tratar das infrações previstas nos itens 12.1.2 e 12.1.3.

13. DA PUBLICAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 343

13.1. Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no sistema BBMNET como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14. DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para os litígios decorrentes deste instrumento.

Ferraz de Vasconcelos, XX de XXXXXXXXXX de 2026.

Kleber Rodrigo dos Santos Arruda

Ordenador de Despesas

Secretário Municipal de Administração

DETENTORA DA ATA

ANEXO XI MINUTA DO CONTRATO FORNECIMENTO DE BENS COMUNS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA _____ EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026, PROCESSO Nº 23.205/2025, CONTRATO Nº XX/2026.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 344

O **MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.523.197/0001-44, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – CEP - 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos – SP, nesta cidade, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(a) **Ordenador(a) de Despesa da Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXX (Decreto Municipal nº 6.759/2023)**, Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador do RG nº **XX.XXX.XXX-X** e inscrito no CPF/MF sob o nº **XXX.XXX.XXX-XX**, no uso da competência conferida pelo Decreto Municipal nº 6.759/2023, e a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **XXX.XXX.XXX-XX**, sediada em _____, telefone _____, e-mail _____, representada neste ato por _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____ e inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 7.011/2024, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui objeto do presente **CONTRATO** a **aquisição de materiais de construção, elétrica, pintura, iluminação, hidráulica e ferramentas**, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital), da proposta da **CONTRATADA** e dos demais documentos constantes do processo licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE):

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

São partes integrantes deste **CONTRATO** e vinculam a contratação, para todos os fins de direito, independentemente de transcrição, o processo relativo ao **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2026, PROCESSO Nº 22.804/2025** e todos os seus anexos, em



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 345

especial a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026**, assim **como a proposta apresentada pela CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do **CONTRATO** é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período estipulado, ressalvada, no caso de culpa da **CONTRATADA**, a opção pela extinção do **CONTRATO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A prorrogação decorrente de atraso por culpa da **CONTRATADA** se dará sem prejuízo das providências previstas no art. 111, parágrafo único, da Lei 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUARTO: A prorrogação automática de que trata esta cláusula não dispensa o apostilamento do novo cronograma de entregas do **CONTRATO**, com as devidas informações orçamentárias, se necessário, onde também devem constar as razões do atraso no fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor total da contratação é de R\$ XXXXX (indicar valor por extenso), conforme detalhamento abaixo descrito:

LOTE 1 - HIDRAULICA 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	PCT	50	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
2	PCT	10	100	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2" REFORÇADA C/10 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 346

3	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
4	UNI	50	500	ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
5	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 20 MM X 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com anel, 20MM (1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
6	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 25 MM X 3/4" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 25MM (3/4") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
7	UNI	10	100	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM X 1 1/2" - CLASSE A Adaptador em PVC, soldável com flange e anel, 50MM (1 1/2") para caixa d'água, que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
8	UNI	60	600	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 1/2X50MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1 1/2 x50mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
9	UNI	40	400	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 1 X 32MM Adaptador em PVC, soldável, curto, marrom para água 1x32mm que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
10	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa, bitola 40x25mm, esp. 7,5kgf/cm ² (750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
11	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25 Bucha de redução em PVC, marrom,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 347

				soldável, longa ,bitola 50x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.		
12	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 X 3/4" Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x3/4mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
13	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X32 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x32mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
14	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X40 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 60x40mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
15	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, longa ,bitola 75x50mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
16	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO BRANCA ROSCA 3/4 X 1/2 Bucha de redução em PVC, roscável, branco, bitola 3/4x1/2, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) ,que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
17	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 100x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
18	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 50x40, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
19	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM Bucha de redução em PVC, esgoto , bitola 75x50, esp. 7,5 kgf/cm2 (750 KPA) , que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 348

20	UNI	30	300	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 25x20mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
21	UNI	20	200	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25MM Bucha de redução em PVC, marrom, soldável, curta ,bitola 35x25mm, esp. 7,5kgf/cm2(750KPA), que atenda as exigências da NBR 5648.	R\$	R\$
22	PCT	10	100	CAPS ESGOTO 100 - C/10 Cap em PVC de esgoto 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
23	UNI	10	100	CAPS ESGOTO 150 Cap em PVC de esgoto 150MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
24	UNI	20	200	COLA PVC 75GR Cola adesiva para tubo em CPVC -75 gr.	R\$	R\$
25	UNI	20	200	COLA PVC 175GR Cola adesiva para tubo em CPVC -175 gr.	R\$	R\$
26	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDÁVEL 60 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
27	UNI	10	100	COLAR DE TOMADA COM TRAVAS PVC SOLDÁVEL 75 X 3/4 que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
28	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDÁVEL LL 25MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
29	UNI	10	100	CRUZETA MARROM SOLDÁVEL LL 50MM que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
30	UNI	10	100	CURVA 45 P/ ESGOTO CURTA DE 100MM Curva 145 em PVC de esgoto curta 100MM, branco que atenda as exigências da NBR 5688, Classe A.	R\$	R\$
31	UNI	50	500	CURVA SOLDÁVEL 45 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
32	UNI	20	200	CURVA SOLDÁVEL 45 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom,	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 349

				45x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.		
33	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 45 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 45x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
34	UNI	50	500	CURVA SOLDABEL 90 X 25MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x25MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
35	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 32MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x32MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
36	UNI	20	200	CURVA SOLDABEL 90 X 50MM Curva em PVC soldavel, marrom, 90x50MM, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água, tubos e conexões, Classe A.	R\$	R\$
37	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X1/2 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
38	UNI	20	200	JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO 25X3/4 AZUL que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
39	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
40	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
41	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 45X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 45x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
42	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X100MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
43	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X150MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 350

				90x150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.		
44	UNI	20	200	JOELHO DE ESGOTO 90X40MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
45	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X50MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x50MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
46	UNI	40	400	JOELHO DE ESGOTO 90X75MM Joelho em PVC rígido para esgoto, branca 90x75MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
47	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X25MM Joelho em PVC marrom água 45x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
48	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X32MM Joelho em PVC marrom água 45x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
49	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 45X50MM Joelho em PVC marrom água 45x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
50	UNI	30	300	JOELHO SOLDÁVEL 45X60MM Joelho em PVC marrom água 45x60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
51	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X25MM Joelho em PVC marrom água 90x25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
52	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X32MM Joelho em PVC marrom água 90x32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
53	UNI	40	400	JOELHO SOLDÁVEL 90X50MM Joelho em PVC marrom água 90x50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
54	UNI	20	200	JOELHO SOLDÁVEL 90X60MM Joelho em PVC marrom água 90x65MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
55	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM Junção simples 100x100, esgoto, que	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 351

				atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.		
56	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
57	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM Junção simples 40x40, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
58	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X50MM Junção simples 75x50, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
59	UNI	10	100	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM Junção simples 75x75, esgoto, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões.	R\$	R\$
60	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 1" Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
61	UNI	40	400	LUVA BRANCA ROSCA ROSCA 3/4 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
62	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 100MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 100MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
63	UNI	20	200	LUVA DE ESGOTO 150MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 150MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
64	UNI	40	400	LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM Luva em PVC rígido para esgoto, branca 40MM, Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
65	UNI	100	1000	LUVA SOLDAVEL 25MM Luva em PVC marrom água 25MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
66	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 32MM Luva em PVC marrom água 32MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 352

67	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL 50MM Luva em PVC marrom água 50MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
68	UNI	20	200	LUVA SOLDAVEL 60MM Luva em PVC marrom água 60MM, soldável, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
69	UNI	40	400	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 25MMX3/4 Luva em PVC marrom água 25MMx3/4 soldável com rosca, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
70	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 1/2 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
71	PCT	10	100	NIPLE BRANCO ROSCA ROSCA DE 3/4 - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
72	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 1/2" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
73	PCT	20	200	PLUG COM ROSCA 3/4" BRANCO - C/50 UNI Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
74	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
75	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X75 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
76	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
77	UNI	20	200	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50 Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
78	UNI	20	200	TEE ESGOTO 150X150MM Tee em PVC esgoto de 150x150MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 353

79	UNI	40	400	TEE ESGOTO 100X100MM Tee em PVC esgoto de 100x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
80	UNI	40	400	TEE ESGOTO 40X40MM Tee em PVC esgoto de 40x40MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
81	UNI	40	400	TEE ESGOTO 50X50MM Tee em PVC esgoto de 50x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
82	UNI	20	200	TEE ESGOTO 75X75MM Tee em PVC esgoto de 75x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
83	UNI	50	500	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X50MM - CLASSE A Tee de redução em PVC esgoto de 100x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
84	UNI	10	100	TEE REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM Tee de redução em PVC esgoto de 100x75MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
85	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM Tee de redução em PVC esgoto de 150x100MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
86	UNI	20	200	TEE REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM Tee de redução em PVC esgoto de 75x50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
87	UNI	40	400	TEE REDUÇÃO SOLDAVEL DE LLL 50X25MM Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
88	UNI	100	1000	TEE SOLDAVEL 25MM Tee soldavel em PVC marrom de 25MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
89	UNI	40	400	TEE SOLDAVEL 32MM Tee soldavel em PVC marrom de 32MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
90	UNI	60	600	TEE SOLDAVEL 50MM Tee soldavel em PVC marrom de 50MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
91	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL 60MM Tee soldavel em PVC marrom de 60MM, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
92	UNI	20	200	TEE SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 20 MM 1/2" - CLASSE A	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 354

				Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.		
93	UNI	20	200	TEE SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 1/2" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
94	UNI	20	200	TEE SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 25 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
95	UNI	20	200	TEE SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METAL D= 32 MM 3/4" - CLASSE A Classe A, que atenda as exigências da NBR 5688.	R\$	R\$
96	UNI	20	200	TUBO DESCIDA CAIXA DE DESCARGA 40MM Tubo descida, atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
97	UNI	20	200	TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA DE LAVATÓRIO 1 X 3/4 atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
98	UNI	20	200	TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO atender as exigências da NBR classe A	R\$	R\$
99	UNI	20	200	TUBO DE PVC BRANCO 150 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 150MM (6"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), parede com 1,2MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
100	UNI	30	300	TUBO DE PVC BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 100MM (4"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura da parede 1,8MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
101	UNI	40	400	TUBO DE PVC BRANCO 40 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 40MM (1 1/2"), cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 355

				anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.		
102	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 50 MM Tubo de PVC rígido para esgoto, DN 50MM (2") Parede 1, cor branca com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,2MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
103	UNI	50	500	TUBO DE PVC BRANCO 75 MM Tudo de PVC rígido para esgoto, DN 75MM (3"), cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), espessura de parede com 1,7MM, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
104	UNI	20	200	TUBO DE PVC PBA COM ANEL 60 MM que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	R\$	R\$
105	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
106	UNI	40	400	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA (PONTA AZUL) atender as exigências da NBR 5648/99.	R\$	R\$
107	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 20MM (1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
108	UNI	40	400	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
109	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 32MM (1"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 356

110	UNI	20	200	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 50MM (1 1/2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp.7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
111	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 60MM (2"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp.7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
112	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 20MM União em PVC soldável II 20MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
113	UNI	20	200	UNIÃO SOLDAVEL LL 25MM União em PVC soldável II 25MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
114	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 32MM União em PVC soldável II 32MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
115	UNI	10	100	UNIÃO SOLDAVEL LL 50MM União em PVC soldável II 50MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
116	UNI	4	40	UNIÃO SOLDAVEL LL 60MM União em PVC soldável II 60MM, marrom, que atenda as exigências da NBR 5648, Classe A.	R\$	R\$
117	CX	10	100	VEDA ROSCA 3/4 X 10 C/60 Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
Valor total (Lote 01):					R\$	

LOTE 2 - HIDRAULICA 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
118	PCT	2	20	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN40 - C/50UNI Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
119	UNI	30	300	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO BORRACHA COM GUIA Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 357

120	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO SLIM, OVAL BRANCO Assento sanitário almofadado slim com formato oval universal, Fabricado em PVC com espuma interna, proporcionando maior conforto térmico e maciez no uso. Possui acabamento branco liso, fácil de limpar e resistente à umidade. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
121	UNI	20	200	ASSENTO SANITÁRIO ECONOMICO BRANCO Assento sanitário modelo econômico em formato oval padrão, compatível com a maioria dos vasos convencionais. Fabricado em polipropileno (plástico resistente), leve e de fácil manutenção. Acabamento na cor branca, com superfície lisa que facilita a limpeza diária. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
122	UNI	10	100	ASSENTO SANITÁRIO ACESSIBILIDADE COM TAMPA, BRANCO EM POLIPROPILENO Assento sanitário para acessibilidade, com design elevado que facilita o uso por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Fabricado em polipropileno resistente, leve, durável e de fácil higienização. Que atenda as exigências da NBR	R\$	R\$
123	UNI	10	100	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA Bacia sanitária convencional em louça cerâmica branca, com acabamento esmaltado de alta resistência. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
124	UNI	10	100	BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA Bacia sanitária em louça cerâmica branca, desenvolvida para uso com caixa acoplada. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
125	UNI	10	100	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
126	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1" HP SUÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 50 L/MIN BIVOLT Bomba periférica de 1 HP (0,75 kW) com alimentação bivolt 127/220V e rotação	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 358

				de 3450 RPM. Possui vazão máxima de 50 L/min e altura manométrica de até 45 m, ideal para gerar boa pressão. Capacidade de sucção de até 8 metros, recomendada para poços rasos e cisternas.		
127	UNI	5	50	BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 1/2" HP SUCÇÃO MAX 8M, VAZÃO MAX 33 L/MIN 110/220V Bomba periférica de 1/2 HP (0,37 kW) com alimentação bivolt (127/220V) e boa eficiência energética. Possui vazão máxima de 33 L/min e altura manométrica de até ~30 m, ideal para uso leve. Capacidade de sucção de até 8 metros, indicada para poços rasos e cisternas.	R\$	R\$
128	UNI	10	100	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
129	UNI	10	100	CAIXA DE DESCARGA SUSPensa 9L Fabricada em plástico resistente (PVC/PP), leve, durável e de fácil instalação.	R\$	R\$
130	UNI	5	50	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA Fabricada em PVC/plástico resistente, com alta durabilidade e resistência à umidade e corrosão. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
131	UNI	10	100	CAIXA DESCARGA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA Caixa de descarga acoplada em louça cerâmica branca, compatível com bacias do mesmo padrão. Sistema de acionamento superior com mecanismo interno eficiente, garantindo descarga econômica. Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
132	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100X100X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
133	UNI	10	100	CAIXA SIFONADA REDONDA C/ SETE ENTRADAS 150X50 MM GRELHA CROMADA Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
134	UNI	10	100	DUCHA PLASTICA 4 TEMPERATURA 220V - 6800 W Ducha elétrica com potência de 6800W em 220V, garantindo aquecimento rápido	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 359

				e eficiente. Possui 4 opções de temperatura, permitindo ajuste conforme a estação e preferência.		
135	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 40CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
136	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 50CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
137	UNI	20	200	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 60CM Fabricado conforme norma da ABNT.	R\$	R\$
138	UNI	5	50	GABINETE PARA PIA DE COZINHA SEM TAMPO 2,0M Gabinete para cozinha com 2,0 metros de comprimento, ideal para pias de grande porte. Modelo sem tampo, permitindo adaptação com granito, inox ou outro material de sua preferência.	R\$	R\$
139	UNI	10	100	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO CROMADO - 5 PEÇAS Kit para banheiro com 5 peças essenciais, ideal para organização e praticidade no dia a dia. Composto por porta-toalha, papelreira, saboneteira, cabide e suporte, atendendo às necessidades básicas.	R\$	R\$
140	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 10 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
141	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 20 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
142	UNI	5	50	MANGUEIRA P/ JARDIM TRANÇADA TRANSP 30 MT Modelo transparente trançado, com reforço interno que aumenta a resistência à pressão e torções. Fabricada em PVC flexível, leve, durável e de fácil manuseio. Compatível com engates e conexões padrão, facilitando a instalação.	R\$	R\$
143	UNI	40	400	MECANISMO CONJ ENTRADA E SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 360

				Conjunto completo com mecanismo de entrada (boia) e saída (válvula de descarga) para caixa acoplada.		
144	PAR	10	100	PARAFUSO SANITARIO SEXTAVADO LATÃO BUCHA 12	R\$	R\$
145	UNI	5	50	PIA DE COZINHA SINTETICA 2,0M X 0,55 Fabricada em material sintético (mármore sintético/resina), resistente à umidade e fácil de limpar.	R\$	R\$
146	UNI	20	200	REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 1/2" RR Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
147	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
148	UNI	20	200	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 1 1/2 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
149	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 BRUTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
150	UNI	40	400	REGISTRO DE GAVETA ESFERA 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em PVC resistente à corrosão, indicado para água fria. Produto leve e durável Em conformidade com a NBR 5648	R\$	R\$
151	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO Fabricado em metal , resistente à corrosão e ao desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072	R\$	R\$
152	UNI	40	400	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ ACABAMENTO Fabricado em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 361

				desgaste. Que atenda as normas NBR 15705 NBR 5626 NBR 10072		
153	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DESCARGA VDC OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plástico e borracha de alta resistência, proporcionando vedação eficiente e durabilidade. NBR 5626	R\$	R\$
154	UNI	40	400	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em plásticos de engenharia e borrachas de vedação, assegurando durabilidade e bom desempenho. NBR 5626	R\$	R\$
155	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 500 L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 500L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
156	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 1.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 1000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.	R\$	R\$
157	UNI	5	50	RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000L POLIETILENO COM TAMPA ROSCA Caixa d'água 5000L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da saúde, baixa	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 362

				transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.799/02.		
158	UNI	10	100	SIFÃO DE COPO PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$
159	UNI	30	300	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL Que atenda as normas NBR5688	R\$	R\$
160	UNI	20	200	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO Torneira de parede com sistema antivandalismo e de alto uso. Possui acionamento resistente, reduzindo desperdício de água. Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência. Que atenda as normas NBR 10281	R\$	R\$
161	UNI	20	200	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/ LAVATORIO 1/2" Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo, oferecendo durabilidade e eficiência. Normas ABNT: NBR 13713, NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
162	UNI	40	400	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA Fabricada em metal resistente, com boa durabilidade para uso externo. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
163	UNI	20	200	TORNEIRA PARA JARDIM PLASTICA 1/2" - LONGA Fabricada em PVC resistente, leve e imune à corrosão e intempéries. Possui bico alongado, Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
164	UNI	50	500	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ABS Torneira para lavatório fabricada em ABS (plástico de alta resistência), leve e durável. Bitola padrão 1/2", boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
165	UNI	50	500	TORNEIRA PARA PIA ABS BICA MOVEL Torneira para pia em ABS com bica móvel Bitola padrão 1/2" Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626	R\$	R\$
166	UNI	20	200	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2X3/4 Torneira plástica para tanque com entrada	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 363

				1/2" e saída 3/4", Fabricada em PVC de boa resistência, leve e imune à corrosão. Normas ABNT: NBR 10281, NBR 5626		
167	UNI	20	200	VALVULA COM LADRAO METAL CROMADA PARA LAVATÓRIO Fabricada em metal com acabamento cromado, garantindo alta durabilidade e resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5626	R\$	R\$
168	UNI	20	200	VALVULA DE MICTORIO AUTOMATICO Fabricada em metal com acabamento cromado, resistente ao uso intenso e à corrosão. Normas ABNT: NBR 15857, NBR 5626, NBR 9050	R\$	R\$
169	UNI	5	50	VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO 100MM Fabricada em PVC Normas ABNT: NBR 5688, NBR 8160	R\$	R\$
170	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA PIA - CLASSE A Válvula para pia em material plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor padrão de qualidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
171	UNI	20	200	VALVULA PLASTICA PARA TANQUE - CLASSE A Válvula para tanque em plástico (PVC/PP) Classe A, garantindo melhor qualidade e durabilidade. Normas ABNT: NBR 15423, NBR 8160, NBR 5688	R\$	R\$
Valor total (Lote 02):					R\$	

LOTE 3 – ELETRICA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
172	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 1 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597	R\$	R\$
173	PCT	100	1000	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" C/10 Fabricada em aço carbono galvanizado	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 364

				eletrolítico ou a fogo; Para tubulações de 3/4 polegada. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 5597.		
174	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 2,5 X 200 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
175	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 3,6 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
176	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 4,8 X 250 C/100 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
177	PCT	20	200	ABRAÇAEIRA DE NYLON 7,6 X 250 C/50 Fabricada em nylon 6.6 de alta resistência; Indicada para organização e fixação de cabos e fios. Normas ABNT: NBR IEC 62275, NBR 5410.	R\$	R\$
178	UNI	2	20	ALCOOL ISOPROPILICO 1L Fabricado à base de álcool isopropílico de alta pureza; Utilizado para limpeza técnica de componentes elétricos e eletrônicos. Normas ABNT: NBR 14725, NBR IEC 61340.	R\$	R\$
179	UNI	20	200	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, MÍNIMO 1200 LÚMENS, BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO Bloco autônomo de emergência com iluminação LED mínimo 1200 lúmens, garantindo alta luminosidade em falta de energia. Normas ABNT: NBR 10898, NBR 5410, NBR 9077	R\$	R\$
180	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 365

				INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
181	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 366

				BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
182	RL	30	300	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM CABO FLEXIVEL 4,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
183	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL DE 6,0MM CABO FLEXIVEL 6,0MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 367

				(POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
184	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 10MM CABO FLEXIVEL 10MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 368

				CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.		
185	RL	10	100	CABO FLEXÍVEL DE 16MM CABO FLEXIVEL 16MM ANTI CHAMA 1KV; O NOME DO FABRICANTE, MODELO, BITOLA E SELO DO INMETRO DEVEM VIR IMPRESSOS NO ISOLAMENTO DO CABO COM TINTA; CONDUTOR FORMADO POR: COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE; ISOLACAO FORMADA POR: PVC/A 70º (POLICLORETO DE VINILA), DUPLA CAMADA DE ISOLACAO; CAMADA INTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ; CAMADA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO , CARACTERISTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICACAO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS, COM CARACTERISTICA ESPECIAL QUANTO A NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWFB); ANTICHAMA; LIVRE DE METAIS PESADOS; TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR: 70°C EM REGIME PERMANENTE, 100°C EM REGIME DE SOBRECARGA, 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO; NORMAS: ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 280 E ABNT NBR 5410; CERTIFICADOS: INMETRO, ISO 9001.	R\$	R\$
186	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 2 condutores de 2,5 mm², possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, garantindo flexibilidade e proteção mecânica. Boa resistência à umidade, abrasão e esforços mecânicos Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$
187	RL	20	200	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM Cabo flexível tipo PP com 3 condutores de 2,5 mm² possui isolamento em PVC e capa externa reforçada, resistente à abrasão e umidade. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 369

188	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
189	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 3X3 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
190	UNI	20	200	CAIXINHA PVC AMARELA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
191	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X2 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
192	UNI	20	200	CAIXINHA PVC PRETA 4X4 Fabricada em PVC resistente, leve, durável e com boa resistência à umidade. Normas ABNT: NBR 5431, NBR 5410	R\$	R\$
193	UNI	10	100	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 20 (60CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 20W (60 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$	R\$
194	UNI	50	500	CALHA PARA FLUORESCENTE 2 X 40 (120CM) Calha para iluminação com capacidade para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W (120 cm). Normas ABNT: NBR IEC 60598- 1, NBR 5410	R\$	R\$
195	UNI	5	50	CAMPAINHA CIGARRA DE EMBUTIR BIVOLT Campainha tipo cigarra de embutir, com alimentação bivolt (127/220V). Fabricada em material plástico resistente, com boa durabilidade. Normas ABNT: NBR IEC 60669-1, NBR 5410	R\$	R\$
196	UNI	20	200	CANALETA CONDUPISO PVC RIGIDO AP4 2M Canaleta tipo condupiso em PVC rígido, com comprimento de 2 metros Modelo AP4 com perfil reforçado Fabricada em material resistente, com boa durabilidade e isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
197	CX	20	200	CANALETA PVC DUPLA FACE 20X10X2M - 25UNI	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 370

				Canaleta em PVC 20x10 mm com 2 metros Modelo com fita dupla face, facilitando a instalação sem necessidade de parafusos. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410		
198	CX	30	300	CANALETA PVC DUPLA FACE 40X16X2M - 10UNI Canaleta em PVC 40x16 mm com 2 metros. Modelo com fita dupla face, permitindo instalação rápida sem necessidade de furação. Fabricada em material resistente, com bom isolamento elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 61084-1, NBR 5410	R\$	R\$
199	UNI	5	50	CENTRINHO PVC EMBUTIR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para embutir, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, garantindo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
200	UNI	5	50	CENTRINHO PVC SOBREPOR P/12 DISJUNTORES Quadro de distribuição (centrinho) em PVC para sobrepor, com capacidade para até 12 disjuntores. Fabricado em material isolante, oferecendo segurança elétrica e resistência à umidade. Normas ABNT: NBR IEC 61439-3, NBR 5410	R\$	R\$
201	UNI	1	10	CINTO PORTA FERRAMENTAS COM 7 BOLSOS Cinto porta ferramentas com 7 bolsos, ideal para organização e fácil acesso aos utensílios. Normas ABNT: NBR ISO 13688	R\$	R\$
202	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 1" C/25M Conduíte flexível corrugado 1", fornecido em rolo de 25 metros Fabricado em PVC resistente, leve e com boa flexibilidade para facilitar a instalação. Material com boa resistência mecânica e isolamento elétrico, Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410	R\$	R\$
203	RL	2	20	CONDUITE FLEXIVEL 3/4" C/50M Conduíte flexível corrugado 3/4", fornecido em rolo de 50 metros Material com boa resistência mecânica e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 371

				isolação elétrica Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410		
204	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Utilizado em derivações e mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
205	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (L) 3/4" Fabricado em pvc anticorrosivo; Indicado para instalações elétricas aparentes com eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
206	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 1" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
207	UNI	20	200	CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA (X) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Utilizado para interligação elétrica com quatro saídas em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
208	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para passagem reta de cabos em instalações aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
209	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (C) 3/4" Fabricado pvc resistente ; Aplicado em passagem linear de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
210	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 1" Fabricado em pvc de alta durabilidade; Indicado para derivações laterais em eletrodutos de 1".	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 372

				Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
211	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (E) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações elétricas laterais para tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
212	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 1" Fabricado em pvc; Utilizado para mudança de direção e acesso à fiação em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
213	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LB) 3/4" Fabricado em pvc resistente; Aplicado em curvas e inspeções de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
214	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 1" Fabricado em pvc com boa resistência mecânica; Indicado para desvios laterais à esquerda em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
215	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LL) 3/4" Fabricado em pvc; Utilizado para derivações laterais à esquerda em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
216	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 1" Fabricado em pvc de alta resistência; Aplicado em derivações laterais à direita para eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
217	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (LR) 3/4" Fabricado em pvc resistente ; Indicado para derivações laterais à direita em tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 373

218	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 1" Fabricado em pvc; Utilizado em derivações tipo "T" para instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
219	UNI	20	200	CONDULETE SEM ROSCA E SEM TAMPA (T) 3/4" Fabricado em pvc; Aplicado em derivações tipo "T" para eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
220	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 2V 4MM Fabricado em policarbonato e contatos metálicos em cobre estanhado; Utilizado para emenda rápida de fios até 4 mm ² . Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
221	UNI	20	200	CONECTOR EMENDA 3V 4MM Fabricado em policarbonato com terminais condutores em cobre; Indicado para conexão e derivação de até 3 vias em cabos de 4 mm ² . Normas ABNT: NBR 5410, NBR NM 247.	R\$	R\$
222	PCT	5	50	CONECTOR RJ 11 TELEFONIA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos metálicos banhados; Utilizado em instalações de telefonia e transmissão de dados de baixa velocidade. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
223	PCT	20	200	CONECTOR RJ 45 INFORMATICA C/ 20 Fabricado em policarbonato com contatos banhados a ouro; Indicado para redes de informática e cabeamento estruturado. Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.	R\$	R\$
224	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM Fabricado em liga de cobre de alta condutividade; Utilizado para emendas e derivações de cabos elétricos de 50 mm ² . Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
225	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM Fabricado em cobre eletrolítico resistente à corrosão; Aplicado em conexões elétricas de cabos de 70 mm ² . Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.	R\$	R\$
226	UNI	10	100	CONECTOR SPLIT BOLT 95MM Fabricado em liga de cobre com elevada resistência mecânica e elétrica; Indicado	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 374

				para emendas em cabos de 95 mm². Normas ABNT: NBR 5370, NBR 5410.		
227	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X1 Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para retorno de tubulações elétricas de 1" em instalações aparentes ou embutidas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
228	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 180X3/4 Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para mudanças de direção em eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
229	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X1 Fabricada em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizada para curvas de 90° em eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
230	UNI	10	100	CURVA PVC P/ ELETRODUTO 90X3/4 Fabricada em PVC rígido resistente à corrosão; Aplicada em mudanças de direção de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
231	UNI	2	20	DETECTOR DE TENSÃO TIPO CANETA 90 À 1000V Fabricado em plástico ABS isolante com componentes eletrônicos de detecção; Utilizado para identificação de tensão elétrica sem contato entre 90 e 1000V. Normas ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR IEC 61010, NBR 5410.	R\$	R\$
232	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos em liga de cobre; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 10A contra sobrecarga e curto-circuito. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
233	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material termoplástico de alta resistência térmica; Indicado para proteção de circuitos elétricos bifásicos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
234	UNI	10	100	DISJUNTOR BIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com corpo isolante antichama e contatos metálicos; Aplicado	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 375

				em proteção de circuitos bifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.		
235	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado em termoplástico autoextinguível; Utilizado em proteção elétrica de circuitos bifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
236	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado com alta resistência mecânica e térmica; Indicado para proteção de instalações bifásicas de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
237	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material isolante antichama com disparo termomagnético; Aplicado em circuitos bifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
238	UNI	20	200	DISJUNTOR BIPOLAR 100A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de elevada capacidade de condução; Utilizado na proteção de circuitos bifásicos de 100A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.	R\$	R\$
239	UNI	10	100	Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos; Utilizado para proteção de circuitos trifásicos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
240	UNI	20	200	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com sistema termomagnético de proteção; Indicado para circuitos trifásicos de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
241	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado em material antichama de alta resistência; Aplicado na proteção de circuitos trifásicos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
242	UNI	10	100	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A Disjuntor din, fabricado com contatos	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 376

				metálicos de alta capacidade elétrica; Utilizado em instalações trifásicas de 60A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.		
243	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A Disjuntor din, fabricado em termoplástico isolante com disparo termomagnético; Indicado para proteção de circuitos monofásicos de 10A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
244	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Disjuntor din, fabricado em material autoextinguível resistente ao calor; Aplicado em circuitos elétricos de 16A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
245	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Disjuntor din, fabricado com componentes metálicos de alta condutividade; Utilizado na proteção de circuitos de 20A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
246	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A Disjuntor din, fabricado em termoplástico antichama; Indicado para proteção elétrica de circuitos monofásicos de 25A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
247	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Disjuntor din, fabricado com elevada resistência térmica e mecânica; Aplicado em circuitos de distribuição de 32A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
248	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A Disjuntor din, fabricado em material isolante de alta durabilidade; Utilizado para proteção de circuitos monofásicos de 40A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
249	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Disjuntor din, fabricado com sistema de disparo termomagnético; Indicado para circuitos elétricos de 50A. Normas ABNT: NBR NM 60898, NBR 5410.	R\$	R\$
250	UNI	20	200	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A Disjuntor din, fabricado em termoplástico	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 377

				autoextinguível e contatos reforçados; Aplicado em proteção de circuitos monofásicos de 63A. Normas ABNT: NBR IEC 60947-2, NBR 5410.		
251	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" Fabricado em aço carbono galvanizado com alta resistência mecânica e anticorrosiva; Utilizado na proteção de instalações elétricas aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
252	BAR	30	300	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" Fabricado em aço galvanizado eletrolítico ou a fogo; Indicado para proteção e condução de cabos elétricos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5597, NBR 5410.	R\$	R\$
253	UNI	20	200	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 1" Fabricado em PVC rígido antichama e isolante elétrico; Utilizado em instalações elétricas embutidas ou aparentes de 1". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
254	UNI	50	500	ELETRODUTO PVC RIG ANTICHAMA 3/4" Fabricado em PVC rígido resistente à propagação de chamas; Aplicado na condução elétrica de tubulações de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
255	UNI	20	200	EXTENSÃO TRIPLA 2P+T PP 3X0,75 DE 10 METROS Fabricada com cabo PP flexível e plugues em termoplástico isolante; Utilizada para alimentação elétrica portátil com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 247.	R\$	R\$
256	RL	20	200	FIO PARALELO 2X1,5MM Fabricado em cobre flexível com isolamento em PVC; Indicado para ligações elétricas de baixa tensão e iluminação. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
257	RL	20	200	FIO PARALELO 2X2,5MM Fabricado em cobre eletrolítico flexível com isolamento em PVC; Utilizado em ligações elétricas de maior corrente. Normas ABNT: NBR NM 247-5, NBR 5410.	R\$	R\$
258	UNI	10	200	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19X10 Fabricada em borracha autofusão de alta isolamento elétrica; Indicada para emendas	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 378

				e isolamentos elétricos de média tensão. Normas ABNT: NBR 10669, NBR 5410.		
259	UNI	500	5000	FITA ISOLANTE 19X20M Fabricada em PVC antichama com adesivo de alta fixação; Utilizada em isolamento e proteção de conexões elétricas. Normas ABNT: NBR NM 60454-3-1, NBR 5410.	R\$	R\$
260	BAR	5	50	HASTE ATERRAMENTO 12,3MMX2,4 MT Fabricada em aço cobreado de alta condutividade elétrica; Utilizada em sistemas de aterramento e proteção elétrica. Normas ABNT: NBR 5410, NBR 15749.	R\$	R\$
261	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA 20A Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento elétrico e alimentação 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
262	UNI	20	200	INTERRUPTOR 01 TECLA CAMPAINHA Fabricado em termoplástico antichama com acionamento pulsador; Indicado para circuitos de campainha e sinalização. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
263	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO Fabricado em material termoplástico isolante; Utilizado no acionamento de iluminação em dois pontos distintos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
264	UNI	50	500	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES Fabricado em termoplástico de alta resistência; Aplicado no acionamento simples de circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
265	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS + TOMADA Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para acionamento de iluminação e alimentação elétrica. Normas ABNT: NBR 14136, NBR NM 60669-1.	R\$	R\$
266	UNI	20	200	INTERRUPTOR 02 TECLAS 1 SIMPLES 1 PARALELO	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 379

				Fabricado em material antichama com contatos em liga metálica; Indicado para acionamentos simples e paralelos conjugados. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.		
267	UNI	40	400	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico resistente ao calor; Utilizado para controle independente de dois circuitos elétricos. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
268	UNI	20	200	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A Fabricado com corpo isolante e contatos reforçados; Aplicado no seccionamento simultâneo de dois polos em 25A. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
269	UNI	20	200	INTERRUPTOR INTERNO 03 TECLAS SIMPLES Fabricado em termoplástico antichama; Utilizado para acionamento independente de três circuitos de iluminação. Normas ABNT: NBR NM 60669-1, NBR 5410.	R\$	R\$
270	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED; Indicada para iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
271	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K Fabricada com difusor em policarbonato e base metálica; Utilizada em iluminação residencial e comercial branca fria. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
272	UNI	50	500	LAMPADA LED BULBO 20W 6500K E27 Fabricada em alumínio e policarbonato com soquete E27; Indicada para ambientes de alta luminosidade. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
273	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K E27 Fabricada com corpo dissipador em alumínio; Aplicada em iluminação de maior potência e eficiência energética. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 380

274	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K E27 Fabricada em policarbonato resistente e componentes LED de alto rendimento; Utilizada em áreas amplas e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
275	UNI	20	200	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E27 Fabricada com dissipação térmica reforçada e tecnologia LED; Indicada para iluminação intensa de ambientes industriais e comerciais. Normas ABNT: NBR IEC 62560, NBR 5410.	R\$	R\$
276	UNI	1000	10000	LAMPADA TUBO LED T8 120CM 20,5W 6500K Fabricada em policarbonato e alumínio com tecnologia LED T8; Indicada para substituição de lâmpadas fluorescentes de 120 cm. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
277	UNI	300	3000	LAMPADA TUBO LED T8 60CM 9,9W 6500K Fabricada em policarbonato resistente com base padrão T8; Utilizada em iluminação branca fria de baixo consumo. Normas ABNT: NBR IEC 62776, NBR 5410.	R\$	R\$
278	UNI	2	20	LANTERNA LED RECARREGAVEL BIVOLT Fabricada em plástico ABS de alta resistência com bateria recarregável; Indicada para iluminação portátil em serviços e emergências. Normas ABNT: NBR IEC 60598-2-4, NBR 5410.	R\$	R\$
279	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1" Fabricada em PVC rígido antichama; Utilizada para união de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
280	UNI	20	200	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 3/4" Fabricada em PVC rígido de alta resistência mecânica; Indicada para conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 15465, NBR 5410.	R\$	R\$
281	UNI	2	20	MULTIMETRO DIGITAL PROF TELA LCD ILUM E BEEP Fabricado em plástico ABS isolante com display LCD iluminado; Utilizado para medições elétricas de tensão, corrente e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 381

				resistência. Normas ABNT: NBR IEC 61010, NBR 5410.		
282	UNI	2	20	PASTA PARA ESTANHO 110G Fabricada com fluxo químico para soldagem eletrônica; Indicada para limpeza e melhor aderência da solda em conexões metálicas. Normas ABNT: NBR 16177, NBR 5410.	R\$	R\$
283	UNI	50	500	PINO ADAPTADOR 2P Fabricado em termoplástico isolante com contatos metálicos; Utilizado para adaptação de plugues de 2 polos. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
284	UNI	10	100	PINO CHATO FEMEA 2P 20A Fabricado em termoplástico resistente com contatos metálicos; Utilizado em extensões e ligações elétricas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
285	UNI	10	100	PINO CHATO MACHO 2P 20A Fabricado em material isolante antichama com pinos metálicos; Aplicado em conexões elétricas de 20A sem aterramento. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
286	UNI	20	200	PINO FEMEA C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico de alta resistência com aterramento; Utilizado em conexões elétricas de 25A com proteção terra. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
287	UNI	20	200	PINO MACHO C/ TERRA 25A Fabricado em termoplástico isolante e contatos metálicos reforçados; Indicado para alimentação elétrica com aterramento de 25A. Normas ABNT: NBR 14136.	R\$	R\$
288	UNI	10	100	POSTE TUBULAR DE AÇO 7MT Fabricado em aço carbono galvanizado com elevada resistência mecânica; Utilizado para sustentação de iluminação e redes elétricas. Normas ABNT: NBR 14744, NBR 6323.	R\$	R\$
289	UNI	5	50	QUADRO DE COMANDO 50X40X20 Fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática; Utilizado para montagem e proteção de comandos elétricos.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 382

				Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.		
290	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 100W 6500K BIV Fabricado em alumínio e vidro temperado com tecnologia LED; Indicado para iluminação externa de alta eficiência. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
291	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 150W 6500K BIV Fabricado com dissipador em alumínio e proteção contra intempéries; Utilizado em áreas externas e industriais. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
292	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 250W 6500K BIV Fabricado em alumínio de alta dissipação térmica; Aplicado em iluminação de grandes áreas externas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
293	UNI	20	200	REFLETOR DE LED 300W 6500K BIV Fabricado com corpo metálico resistente e lente em vidro temperado; Indicado para iluminação intensa de áreas amplas. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
294	UNI	10	100	REFLETOR DE LED 500W 6500K BIV Fabricado em alumínio reforçado com proteção IP contra intempéries; Utilizado em iluminação industrial e esportiva. Normas ABNT: NBR IEC 60598, NBR 5410.	R\$	R\$
295	UNI	20	200	RELE FOTOCELULA COM BASE 4F 110/220V Fabricado em termoplástico com sensor fotoelétrico automático; Utilizado no acionamento automático de iluminação conforme luminosidade ambiente. Normas ABNT: NBR 5123, NBR 5410.	R\$	R\$
296	UNI	5	50	SOLDA TUBO AMARELO 25GR Fabricada em liga metálica de estanho para soldagem eletrônica; Indicada para conexões elétricas e componentes eletrônicos. Normas ABNT: NBR 15489.	R\$	R\$
297	UNI	100	1000	SOQUETE COM RABICHO E-27 Fabricado em termoplástico isolante com fios flexíveis; Utilizado para ligação de lâmpadas com base E27.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 383

				Normas ABNT: NBR IEC 60238, NBR 5410.		
298	UNI	800	8000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE ANTI-VIBRATORIO Fabricado em material isolante de alta resistência mecânica; Indicado para fixação segura de lâmpadas fluorescentes em ambientes com vibração. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$	R\$
299	UNI	200	2000	SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE C/ RABICHO Fabricado em termoplástico antichama com fios flexíveis; Utilizado em instalações de lâmpadas fluorescentes tubulares. Normas ABNT: NBR IEC 60400, NBR 5410.	R\$	R\$
300	UNI	5	50	SUPORTE P/ 01 DISJUNTOR Fabricado em material termoplástico resistente; Utilizado para fixação e acomodação de 1 disjuntor em quadro elétrico. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
301	UNI	20	200	SUPORTE P/ 02 DISJUNTORES Fabricado em termoplástico de alta resistência mecânica; Indicado para montagem de 2 disjuntores em painéis elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
302	UNI	20	200	SUPORTE P/ 03 DISJUNTORES Fabricado em material isolante antichama; Utilizado para fixação organizada de 3 disjuntores em quadros elétricos. Normas ABNT: NBR IEC 60439, NBR 5410.	R\$	R\$
303	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido ou chapa metálica; Utilizada para instalação de 1 interruptor em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
304	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio resistente à corrosão; Indicada para acabamento e proteção de condutele 3/4" com	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 384

				interruptor. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
305	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 1" Fabricada em alumínio fundido com acabamento anticorrosivo; Utilizada para instalação de tomada RJ em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
306	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 1 TOMADA RJ 3/4" Fabricada em alumínio fundido de alta resistência; Aplicada em condutes 3/4" para conectores RJ de telefonia ou rede. Normas ABNT: NBR 14565, NBR 5410.	R\$	R\$
307	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 1" Fabricada em alumínio fundido resistente; Utilizada para instalação de 2 interruptores em condutele de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
308	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE 2 INTERRUPTOR 3/4" Fabricada em alumínio anticorrosivo; Indicada para acabamento de condutele 3/4" com dois interruptores. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
309	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 1" Fabricada em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizada para fechamento de condutes de 1" sem instalação de dispositivos. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
310	UNI	20	200	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" Fabricada em alumínio resistente à oxidação; Aplicada no fechamento e proteção de condutes 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
311	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 10A Fabricada em termoplástico isolante com proteção para uso externo; Utilizada em instalações elétricas de 10A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 385

312	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 10A Fabricada em material antichama resistente à umidade; Indicada para alimentação elétrica externa de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
313	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 1 POLOS + TERRA 20A Fabricada em termoplástico de alta resistência mecânica; Utilizada em circuitos externos de 20A com aterramento. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
314	UNI	20	200	TOMADA EXTERNA 2 POLOS + TERRA 20A Fabricada em material isolante com proteção contra intempéries; Indicada para instalações externas de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
315	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico antichama com acabamento em espelho; Utilizada em instalações elétricas residenciais de 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
316	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS 10A COM ESPELHO Fabricada em material isolante de alta durabilidade; Aplicada em alimentação elétrica padrão 10A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
317	UNI	100	1000	TOMADA 01 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em termoplástico resistente com aterramento; Indicada para equipamentos elétricos de 20A. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
318	UNI	50	500	TOMADA 02 POLOS + TERRA 20A COM ESPELHO Fabricada em material antichama com contatos reforçados; Utilizada em circuitos elétricos de maior corrente. Normas ABNT: NBR 14136, NBR 5410.	R\$	R\$
319	UNI	20	200	TOMADA P/ TELEFONE E RJ C/ ESPELHO Fabricada em termoplástico isolante com conectores RJ; Indicada para instalações de telefonia e rede lógica.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 386

				Normas ABNT: NBR 14565, ANSI/TIA-568.		
320	BAR	25	250	TUBO GALVANIZADO 60MM Fabricado em aço carbono galvanizado de alta resistência mecânica; Utilizado em estruturas metálicas e instalações industriais. Normas ABNT: NBR 5580, NBR 6323.	R\$	R\$
321	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado na adaptação de eletrodutos de 1" em instalações elétricas. Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
322	UNI	20	200	UNIDUT ADAPTADOR 3/4" Fabricado em alumínio resistente à corrosão; Aplicado na conexão de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
323	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 1" Fabricado em alumínio fundido com vedação mecânica; Utilizado na união flexível de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
324	UNI	20	200	UNIDUT CONICO 3/4" Fabricado em alumínio anticorrosivo de alta resistência; Indicado para conexões elétricas de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
325	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 1" Fabricado em alumínio fundido resistente; Utilizado em mudanças de direção de eletrodutos de 1". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
326	UNI	20	200	UNIDUT CURVO 3/4" Fabricado em alumínio com acabamento anticorrosivo; Aplicado em curvas de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
327	UNI	20	200	UNIDUT RETO 1" Fabricado em alumínio fundido ou aço galvanizado; Utilizado para união reta de eletrodutos de 1".	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 387

				Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.		
328	UNI	20	200	UNIDUT RETO 3/4" Fabricado em alumínio resistente à oxidação; Indicado para conexões lineares de eletrodutos de 3/4". Normas ABNT: NBR 5410, NBR IEC 60529.	R\$	R\$
Valor total (Lote 03):					R\$	

LOTE 4 – TINTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
329	UNI	30	300	AGUARRÁS - SOLVENTE E REMOVEDOR 900ML Solvente tipo água rás, a base de alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e álcoois, isentos de benzeno, álcool ou querosene, para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e afins, lata 900 ml, embalagem metálica original do fabricante. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
330	CX	10	100	BROXA REDONDA 80MM Broxa redonda com diâmetro de 80 mm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
331	CX	20	200	BROXA RETANGULAR 18 X 8CM Broxa retangular com dimensões de 18 x 8 cm, ideal para aplicação de cal, tinta e impermeabilizantes. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
332	UNI	5	50	CABO EXTENSOR PARA PINTURA DE 3,00M Fabricado em alumínio, garantindo resistência e facilidade de manuseio. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
333	UNI	50	500	CORANTE LIQUIDO PARA CAL - FRASCO DE 50 ML Corante líquido, para tinta a base d'água (acrílica ou pva), composto de pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tem so-ativos e toxiladoseálcoois. Frasco com 50ml. Normas ABNT: NBR 15079, NBR 11702	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 388

334	LT	20	200	MASSA PLASTICA BRANCA COM CATALISADOR 400GR Massa plástica branca com 400 g + catalisador, indicada para reparos e nivelamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$	R\$
335	PCT	40	400	PALHA AÇO N.00, 01 E 02 Fabricada em aço de qualidade, garantindo boa resistência e eficiência no uso. Normas ABNT: NBR 14725	R\$	R\$
336	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 15CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 15 cm de largura, ideal para acabamento fino. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
337	UNI	30	300	ROLO DE ESPUMA 9 CM, COM CABO Rolo de pintura em espuma com 9 cm de largura, ideal para detalhes e áreas pequenas. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
338	UNI	20	200	ROLO DE LÃ 23CM S/ RESPINGO COM CABO Rolo de pintura em lã com 23 cm de largura, ideal para cobertura de áreas maiores. Tecnologia sem respingo, proporcionando aplicação mais limpa e uniforme. Lã de boa absorção, garantindo alto rendimento e melhor distribuição da tinta. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
339	LT	50	500	SELADOR ACRILICO – LATA DE 18L, CONFORME NORMAS ABNT, ALTO RENDIMENTO OU EQUIVALENTE Selador acrílico em lata de 18 litros, indicado para preparação de superfícies antes da pintura. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 15079, NBR 15575	R\$	R\$
340	BDE	50	500	SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS OU EQUIVALENTE Solvente indicado para diluição e ajuste de viscosidade de tintas viárias, conforme uso rodoviário. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 15438	R\$	R\$
341	UNI	50	500	TEXTURA LISA 25 KG Textura acrílica lisa em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo de paredes. Produto com boa aderência e resistência às intempéries, garantindo maior durabilidade. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 389

342	UNI	50	500	TEXTURA RUSTICA 25 KG Textura acrílica rústica em embalagem de 25 kg, para acabamento decorativo com efeito granulado. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
343	UNI	100	1000	TINNER-EMBALAGEM METLICA INDIVIDUAL DE 1 LITRO Thinner em embalagem metálica de 1 litro, indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Normas ABNT: NBR 14725, NBR 7500	R\$	R\$
344	UNI	40	400	TINTA EPOXI PARA PISO 3,6L Tinta epóxi para piso em embalagem de 3,6 litros, indicada para áreas de alto tráfego. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14942, NBR 15575	R\$	R\$
345	UNI	80	800	TINTA LATEX ACRILICA 18L CORES DVS Tinta latex acrílica acabamento semibrilho, nível dedesempenho Premium, sem cheiro, à base de dispersão aquosa polímeros vinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados com dióxido de titânio, uso interior e exterior,rendimento de 500 m²/demão, aplicada em reboco, massa acrílica,texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
346	UNI	80	800	TINTA LATEX PVA BRANCA 18L Tinta latex pva acabamento fosco, nível dedesempenho Premium, à base de dispersão aquosa polímerosvinílicos, conhecidos como acetato de polivinila e seus copolímeros, normalmente conhecidos como tinta látex, pigmentados comdióxidode titânio, uso interior e exterior, rendimento de 500 m²/ demão, aplicada em reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida, lata 18l, devendo obedecer à norma NBR 11702/1992, ABNT tipo 4.2.7. (a norma e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 390

				otipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).		
347	UNI	80	800	TINTA PARA PISO 18L Tinta acrílica para piso, nível de desempenho Premium, à base de dispersão aquosa de polímeros, sendo em geral acrílicos, estireno-acrílicos, versatatos ou outros de igual desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, rendimento de 400 m²/ demão em cimentado novo queimado ou em repintura, lata 18l, embalagem metálica original do fabricante, devendo obedecer à norma NBR11702/1992, ABNT tipo 4.2.5. (a norma e o tipo deverão estar litografados diretamente sobre a embalagem).	R\$	R\$
348	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 1" Trincha de 1 polegada, ideal para acabamentos, recortes e detalhes em pintura. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
349	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 2" Trincha de 2 polegadas, ideal para pintura de áreas médias e acabamentos com precisão. Normas ABNT: NBR 15079	R\$	R\$
350	UNI	20	200	TRINCHA VERSATIL CABO VERMELHO 3"	R\$	R\$
351	GL	100	1000	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRAS MARITIMO - GALAO DE 3,6 LITROS	R\$	R\$
352	GL	100	1000	ZARCÃO - GALÃO DE 3,6 LITROS Zarcão em galão de 3,6 litros, indicado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. Normas ABNT: NBR 11702, NBR 14725	R\$	R\$
Valor total (Lote 04):					R\$	

LOTE 5 – CARPINTARIA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
353	KG	10	100	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 - COM 1 KG Fabricado em aço carbono recozido de alta maleabilidade; Utilizado em amarrações de ferragens, construção civil	R\$	R\$



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 391

				e fixações. Normas ABNT: NBR 5589, NBR 7480.		
354	PCT	10	100	DOBRADIÇA CROMADA COM PARAFUSOS 3X1/2" C/ 3PEÇAS Fabricada em aço estampado com acabamento cromado; Indicada para portas, móveis e esquadrias leves. Normas ABNT: NBR 7178.	R\$	R\$
355	UNI	50	500	ESCORA DE EUCALIPTO DE 3,0 METROS Fabricada em madeira de eucalipto tratado; Utilizada para escoramento temporário em obras e estruturas. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
356	UNI	2	20	FECHADURA ELETRICA DUPLA COM BOTÃO 12V C90 Fabricada em aço com acionamento elétrico 12V; Indicada para controle de acesso em portões e portas metálicas. Normas ABNT: NBR 14913, NBR 5410.	R\$	R\$
357	UNI	50	500	FECHADURA EXTERNA CROMADA Fabricada em aço e zamac com acabamento cromado; Utilizada em portas externas com resistência à corrosão. Normas ABNT: NBR 14913.	R\$	R\$
358	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 14 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado para fixações em madeira, plástico e buchas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
359	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 16 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado resistente à corrosão; Indicado para fixações leves e médias. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
360	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 20 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com acabamento zincado; Aplicado em montagens e fixações diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
361	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 25 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Utilizado em fixações de madeira e acessórios. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 392

362	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com cabeça Philips; Indicado para fixações estruturais leves. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
363	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Aplicado em instalações e montagens diversas. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
364	PCT	2	20	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PHILIPS 4.0 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Utilizado em fixações de maior profundidade. Normas ABNT: NBR ISO 1478.	R\$	R\$
365	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 30 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações com chave sextavada em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
366	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 35 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
367	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente à corrosão; Indicado para fixações em alvenaria e madeira. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
368	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 45 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em instalações de fixação reforçada. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
369	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 55 COM 100 UNIDADES	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 393

				Fabricado em aço com acabamento anticorrosivo; Aplicado em fixações profundas e estruturais leves. Normas ABNT: NBR 8855.		
370	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado de alta resistência; Indicado para aplicações em madeira e buchas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
371	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono zincado; Utilizado em fixações de maior alcance. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
372	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 40 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado resistente; Aplicado em fixações mecânicas de médio porte. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
373	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono com proteção zincada; Utilizado em montagens estruturais e telhados. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
374	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Indicado para fixações reforçadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
375	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado anticorrosivo; Aplicado em estruturas de madeira e metálicas leves. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
376	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 55 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono galvanizado; Utilizado em fixações estruturais de maior resistência. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 394

377	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 65 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço zincado com elevada resistência mecânica; Aplicado em montagens pesadas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
378	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 75 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado anticorrosivo; Indicado para fixações robustas em madeira e estruturas. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
379	PCT	2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 90 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço carbono de alta resistência; Utilizado em aplicações estruturais e industriais. Normas ABNT: NBR 8855.	R\$	R\$
380	PCT	2	20	PARAFUSO TELHA COM VEDAÇÃO 5/16 X 110 COM 100 UNIDADES Fabricado em aço galvanizado com arruela de vedação; Utilizado na fixação de telhas metálicas e fibrocimento. Normas ABNT: NBR 8055.	R\$	R\$
381	UNI	10	100	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM Fabricada em madeira maciça ou semioca; Indicada para ambientes internos ou externos conforme acabamento. Normas ABNT: NBR 15930.	R\$	R\$
382	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 20x5M Fabricada em madeira bruta serrada; Utilizada em obras, estruturas temporárias e carpintaria. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
383	UNI	10	100	PRANCHA BRUTA 30x5M Fabricada em madeira natural de alta resistência; Indicada para construção civil e escoramentos. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
384	KG	30	300	PREGO 15 X 15 C/C Fabricado em aço carbono polido; Utilizado em fixações leves de madeira e carpintaria. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 395

385	KG	30	300	PREGO 17 X 21 C/C Fabricado em aço de alta resistência mecânica; Aplicado em montagens e estruturas de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
386	KG	30	300	PREGO 18 X 27 C/C Fabricado em aço carbono trefilado; Utilizado em carpintaria e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
387	KG	30	300	PREGO 18 X 30 C/C Fabricado em aço polido resistente à deformação; Indicado para fixações em madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
388	KG	30	300	PREGO 19 X 36 C/C Fabricado em aço carbono galvanizado ou polido; Aplicado em estruturas e caibros de madeira. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
389	KG	30	300	PREGO 20 X 30 C/C Fabricado em aço trefilado de alta resistência; Utilizado em carpintaria e montagens diversas. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
390	KG	30	300	PREGO 22 X 42 C/C Fabricado em aço carbono com boa resistência mecânica; Indicado para estruturas de madeira e telhados. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
391	KG	30	300	PREGO 22 X 48 C/C Fabricado em aço polido de alta durabilidade; Utilizado em aplicações estruturais e construção civil. Normas ABNT: NBR 6627.	R\$	R\$
392	MT	30	300	SARRAFO DE 5CM X 3MT Fabricado em madeira serrada de reflorestamento; Utilizado em estruturas, formas e acabamentos de obras. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
393	MT	20	200	TABUA DE 20 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira bruta ou aparelhada; Indicada para carpintaria, formas e construção civil. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$
394	MT	20	200	TABUA DE 30 X 2,5 X 3MT Fabricada em madeira de boa resistência mecânica; Utilizada em estruturas, acabamentos e obras em geral. Normas ABNT: NBR 7190.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 396

395	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 6MM Fabricada em fibrocimento sem amianto; Indicada para coberturas residenciais e industriais leves. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
396	UNI	50	500	TELHA ONDULADA CRFS 1,10 X 2,44 X 8MM Fabricada em fibrocimento de alta resistência mecânica; Utilizada em coberturas com maior exigência estrutural. Normas ABNT: NBR 15210.	R\$	R\$
397	UNI	30	300	VEDA CALHA - 380 G Fabricado à base de borracha sintética e resinas impermeabilizantes; Utilizado na vedação de calhas, rufos e telhados. Normas ABNT: NBR 9575.	R\$	R\$
Valor total (Lote 05):						R\$

LOTE 6 – FERRAMENTAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
398	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço cromo vanádio com cabo ergonômico; Utilizado para cortes leves e manipulação de fios e componentes. Normas ABNT: NBR ISO 5745.	R\$	R\$
399	UNI	6	60	ALICATE DE BICO 8" PVC 1000V Fabricado em aço especial com isolamento elétrico em PVC; Indicado para trabalhos elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
400	UNI	5	50	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PROFISSIONAL Fabricado em aço temperado de alta resistência; Utilizado para corte de fios, cabos e arames. Normas ABNT: NBR ISO 5749.	R\$	R\$
401	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO CURVO Fabricado em aço carbono com travamento regulável; Utilizado para fixação e aperto de peças curvas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 397

402	UNI	5	50	ALICATE DE PRESSÃO 10" BICO RETO Fabricado em aço reforçado com ajuste de pressão; Indicado para fixação e prensagem de peças planas. Normas ABNT: NBR ISO 8976.	R\$	R\$
403	UNI	2	20	ALICATE PARA CRIMPAR HT RJ11; RJ12; RJ45 Fabricado em aço carbono com cabos emborrachados; Utilizado para crimpagem de conectores de telefonia e rede. Normas ABNT: NBR 14565.	R\$	R\$
404	UNI	4	40	ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL Fabricado em aço carbono com cabo ergonômico; Utilizado para aplicação de rebites em chapas metálicas. Normas ABNT: NBR 14954.	R\$	R\$
405	UNI	4	40	ALICATE TRAVADOR DE SERROTE Fabricado em aço temperado; Utilizado para ajuste e alinhamento dos dentes de serras manuais. Normas ABNT: DIN 5238.	R\$	R\$
406	UNI	5	50	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL ISOLADO 8" Fabricado em aço cromo vanádio com isolamento elétrico; Indicado para cortes, torções e serviços elétricos até 1000V. Normas ABNT: NBR IEC 60900.	R\$	R\$
407	UNI	2	20	ALVIAO COM CABO DE 90CM (PICARETA) Fabricado em aço forjado com cabo de madeira; Utilizado para escavação e rompimento de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
408	UNI	5	50	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM C/ 6 METROS Tubo de PVC marrom, bit. 25MM (3/4"), Solda, espec. (750) para água fria, barra com 6 metros, esp. 7,5Kgf/cm2 (750 KPA) a 20 graus que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	R\$	R\$
409	UNI	4	40	APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO Fabricado em aço e alumínio com gatilho reforçado; Utilizado para aplicação de silicone e selantes. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
410	UNI	2	20	ARCO DE SERRA REGULAVEL Fabricado em aço tubular resistente; Utilizado para cortes em metais, PVC e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 398

				madeira com lâmina intercambiável. Normas ABNT: NBR 15276.		
411	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 5MM Fabricada em aço rápido temperado; Indicada para perfuração de metais e plásticos. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
412	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 6MM Fabricada em aço HSS de alta durabilidade; Utilizada em perfurações metálicas. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
413	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 8MM Fabricada em aço rápido com elevada resistência térmica; Indicada para perfuração de metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
414	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 10MM Fabricada em aço HSS temperado; Aplicada em perfuração industrial e profissional. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
415	UNI	5	50	BROCA AÇO RAPIDO 12MM Fabricada em aço rápido de alta resistência; Utilizada para perfurações de maior diâmetro em metais. Normas ABNT: DIN 338.	R\$	R\$
416	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 5MM Fabricada em aço com ponta de metal duro; Indicada para concreto, alvenaria e cerâmica. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
417	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 6MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
418	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 8MM Fabricada com pastilha de vídea de alta resistência; Utilizada em perfurações de concreto e alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
419	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 10MM Fabricada com alta resistência ao desgaste; Aplicada em concreto e blocos estruturais. Normas ABNT: DIN 8039.	R\$	R\$
420	UNI	10	100	BROCA DE WIDEA 12MM Fabricada em aço tratado com ponta em	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 399

				vídea; Utilizada para perfurações pesadas em alvenaria. Normas ABNT: DIN 8039.		
421	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 1" - C/50UNI Fabricada em nylon ou metal zincado; Utilizada para fixação em chapas de drywall e gesso. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
422	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO GESSO DRYWAL 2" - C/50UNI Fabricada em material resistente à tração; Indicada para fixações reforçadas em drywall. Normas ABNT: NBR 15758.	R\$	R\$
423	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 06 C/1000UN Fabricada em nylon de alta resistência; Utilizada em fixações leves com parafusos. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
424	PCT	1	10	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 08 C/1000UN Fabricada em nylon resistente à deformação; Indicada para fixações médias em alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
425	PCT	2	20	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 C/500UN Fabricada em nylon de alta expansão; Utilizada em fixações estruturais leves e médias. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
426	PCT	4	40	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 12 C/250UN Fabricada em nylon reforçado; Indicada para fixações de maior carga em concreto e alvenaria. Normas ABNT: NBR 14955.	R\$	R\$
427	UNI	50	500	CABO PARA ENXADA 1,5M Fabricado em madeira resistente e tratada; Utilizado para substituição em enxadas agrícolas e construção. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
428	UNI	50	500	CABO PARA ENXADÃO Fabricado em madeira de alta resistência mecânica; Aplicado em enxadões e ferramentas pesadas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
429	UNI	20	200	CADEADO Nº20 Fabricado em aço e latão com haste temperada; Utilizado para travamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 400

				segurança leve. Normas ABNT: NBR 15271.		
430	UNI	20	200	CADEADO Nº25 Fabricado em aço reforçado com sistema de chave; Indicado para proteção de portas e armários. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
431	UNI	20	200	CADEADO Nº30 Fabricado em latão maciço com haste endurecida; Aplicado em segurança residencial e comercial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
432	UNI	20	200	CADEADO Nº35 Fabricado em aço e latão resistente à corrosão; Utilizado em portões e travamentos médios. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
433	UNI	20	200	CADEADO Nº45 Fabricado em aço temperado de alta segurança; Indicado para aplicações externas e industriais. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
434	UNI	20	200	CADEADO Nº50 Fabricado em aço reforçado com proteção anticorrosiva; Utilizado em segurança pesada e industrial. Normas ABNT: NBR 15271.	R\$	R\$
435	UNI	20	200	CAMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO Fabricada em borracha resistente à abrasão; Utilizada em rodas de carrinho de pedreiro para absorção de impactos. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$
436	UNI	15	150	CARRINHO DE PEDREIRO 60L CHAPA 24 PNEU E CAMARA Fabricado em chapa de aço carbono com pneu e câmara; Utilizado no transporte de materiais em obras. Normas ABNT: NBR 16269.	R\$	R\$
437	UNI	2	20	CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Fabricada em aço galvanizado de alta resistência; Utilizada para tensionamento de arames em cercamentos. Normas ABNT: NBR 6003.	R\$	R\$
438	UNI	2	20	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para abertura de buracos e escavações profundas. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 401

439	UNI	2	20	CAVADEIRA RETA COM CABO Fabricada em aço temperado com cabo resistente; Utilizada em escavações e retirada de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
440	UNI	4	40	CHAVE GRIFO MEDIO 14" Fabricada em aço forjado com mordentes ajustáveis; Utilizada para aperto e desaperto de tubos e conexões. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
441	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 3MT Fabricada em poliéster de alta resistência; Indicada para movimentação e içamento de cargas até 4 toneladas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
442	UNI	1	10	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS 4T 6MT Fabricada em poliéster reforçado resistente à tração; Utilizada em elevação e amarração de cargas pesadas. Normas ABNT: NBR 15637-1.	R\$	R\$
443	UNI	1	10	COLA DE CONTATO DE 750GR Fabricada à base de borracha sintética e solventes; Indicada para colagem de laminados, couro e madeira. Normas ABNT: NBR 11702.	R\$	R\$
444	UNI	5	50	COLA DE MADEIRA 250GR Fabricada à base de PVA de alta aderência; Utilizada em colagem de peças de madeira e MDF. Normas ABNT: NBR 9537.	R\$	R\$
445	UNI	10	100	COLA INSTANTANEA ULTRARAPIDO 20GR Fabricada à base de cianoacrilato; Indicada para colagem rápida de diversos materiais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
446	PCT	5	50	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 30CM 1 KG Fabricada em resina termoplástica de alta aderência; Utilizada em colagens artesanais e industriais. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
447	UNI	10	100	COLA SILICONE 256 GRS Fabricada em silicone de vedação e adesão; Indicada para vedação e fixação em vidro, metal e plástico. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 402

448	UNI	20	200	COLA SILICONE 50 GRS Fabricada em silicone flexível resistente à umidade; Utilizada em reparos e pequenas vedações. Normas ABNT: NBR 15737.	R\$	R\$
449	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 08 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
450	UNI	5	50	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 10 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para aplicação e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
451	UNI	4	40	CONTETOR MOVEL PARA LIXO 120L COM RODAS 200MM E PEDAL LATERAL Fabricado em polietileno de alta densidade; Utilizado para coleta e armazenamento de resíduos sólidos. Normas ABNT: NBR 15911.	R\$	R\$
452	RL	2	20	CORDA BOMBEIRO POLIESTER BRANCA 12MM X 100M Fabricada em fibras de poliéster de alta resistência; Indicada para amarrações, resgate e uso profissional. Normas ABNT: NBR 15986.	R\$	R\$
453	UNI	20	200	DESEMPENADEIRA PVC ESPUMA 18 Fabricada em PVC com base em espuma; Utilizada para acabamento fino em reboco e massa corrida. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
454	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA CEDRO 17X27 Fabricada em madeira de cedro resistente; Indicada para nivelamento e acabamento de argamassa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
455	UNI	10	100	DESEMPENADEIRA EM ACO LISA 12X27 CM Fabricada em aço liso com cabo ergonômico; Utilizada para acabamento e alisamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
456	UNI	15	150	DISCO DE SERRA CIRCULAR 4.3/8" 24D Fabricado em aço temperado com 24	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 403

				dentes de corte; Utilizado em cortes de madeira e derivados. Normas ABNT: NBR ISO 3002.		
457	UNI	15	150	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM Fabricado em aço com borda diamantada; Indicado para corte seco de concreto, cerâmica e alvenaria. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
458	UNI	10	100	DISCO FINE 4.3/8 X 7/8 X 1.4 Fabricado em material abrasivo reforçado; Utilizado para corte fino e acabamento em metais. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
459	UNI	50	500	ENXADA ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
460	UNI	50	500	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE 1,50MT Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Indicada para capina e movimentação de terra em locais estreitos. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
461	UNI	20	200	ENXADAO ESTREITA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço forjado com cabo resistente; Utilizado para escavação e remoção de solo compacto. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
462	UNI	20	200	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO Fabricado em aço carbono de alta resistência; Indicado para movimentação pesada de terra e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
463	UNI	20	200	ENXADINHA DE JARDIM COM CABO 120CM Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para jardinagem e preparação de solo. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
464	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio leve e resistente;	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 404

				Indicada para trabalhos domésticos e profissionais leves. Normas ABNT: NBR 16308.		
465	UNI	2	20	ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS MINIMO 120KG Fabricada em alumínio anticorrosivo com sapatas antiderrapantes; Utilizada em manutenção e instalações. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
466	UNI	1	10	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4 X 4 - 16 DEGRAUS 13 EM 1 Fabricada em alumínio reforçado com travas de segurança; Indicada para uso profissional multifuncional. Normas ABNT: NBR 16308.	R\$	R\$
467	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 60MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada para aplicação e raspagem de massa. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
468	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 80MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; indicada para acabamento e raspagem de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
469	UNI	5	50	ESPATULA PAREDE INOX CABO PLASTICO 100MM Fabricada em aço inox resistente à corrosão com cabo plástico ergonômico; utilizada aplicação, nivelamento e raspagem de massas. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
470	UNI	5	50	FACÃO 18" Fabricado em aço carbono temperado com cabo ergonômico; Utilizado para corte de mato, galhos e vegetação. Normas ABNT: NBR 15076.	R\$	R\$
471	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 2,4MM X 195M Fabricado em nylon de alta resistência e abrasão; Indicado para aparadores e roçadeiras de jardim. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
472	RL	50	500	FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM X 130M	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 405

				Fabricado em nylon reforçado de perfil quadrado; Utilizado em roçadeiras para corte intenso de vegetação. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.		
473	UNI	10	100	FITA ADESIVA SILVER TAPE 48X50M PRATA Fabricada em filme reforçado com adesivo de alta aderência; Utilizada para reparos, vedação e fixação geral. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
474	UNI	10	50	FITA ANTIDERRAPANTE INTERNO PRETO 20MT Fabricada em PVC abrasivo de alta aderência; Indicada para prevenção de escorregamentos em pisos e escadas. Normas ABNT: NBR 9050.	R\$	R\$
475	UNI	20	200	FITA CREPE 24X50M Fabricada em papel crepado com adesivo à base de borracha; Utilizada para mascaramento e pinturas. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
476	UNI	50	500	FITA CREPE 48X50M Fabricada em papel crepado resistente à umidade; Indicada para proteção e acabamento em pintura. Normas ABNT: NBR 14725.	R\$	R\$
477	UNI	10	100	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20M Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
478	UNI	5	50	FORCADO CURVO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para corte de capim e vegetação rasteira. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
479	UNI	5	50	FORCADO RETO GARFO 4 DENTES COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo de madeira; Indicado para jardinagem e movimentação de materiais leves. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
480	UNI	1	10	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 - 12 PÇS Fabricado em aço cromo vanádio de alta resistência; Utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Normas ABNT: NBR ISO 7738.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 406

481	UNI	5	50	JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS MAGNETICA 6 PÇS Fabricado em aço temperado com pontas magnéticas; Utilizado em montagens e manutenção geral. Normas ABNT: NBR ISO 8764.	R\$	R\$
482	UNI	1	5	JOGO DE CHAVE INGLESA (6/8/10/12) Fabricado em aço forjado com abertura ajustável; Indicado para aperto de porcas e conexões variadas. Normas ABNT: NBR ISO 6787.	R\$	R\$
483	CX	10	100	LÂMINA DE SERRA AR RIGIDA 12" - 300MM 24D C/10 Fabricada em aço temperado com 24 dentes; Utilizada em cortes manuais de metais e PVC. Normas ABNT: NBR 15276.	R\$	R\$
484	UNI	100	1000	LÂMINA ROÇADEIRA HELICE 2 PONTAS 1" 35CM Fabricada em aço de alta resistência mecânica; Indicada para corte de vegetação densa em roçadeiras. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
485	UNI	20	200	LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS 1"25CM Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada em roçadeiras para capim e vegetação pesada. Normas ABNT: NBR ISO 7113.	R\$	R\$
486	UNI	10	100	LIMA PARA ENXADA COM CABO 8" Fabricada em aço carbono temperado; Utilizada para afiação de enxadas, facões e ferramentas agrícolas. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
487	UNI	2	20	LINHA PEDREIRO TORCIDA 100 METROS Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
488	PCT	10	100	LIXA DE ÁGUA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em nylon torcido de alta resistência; Indicada para alinhamento e marcação em obras. Normas ABNT: NBR NM ISO 2062.	R\$	R\$
489	PCT	10	100	LIXA DE FERRO 80/100/120/150 C/ 25 Fabricada em abrasivo de óxido de alumínio; Indicada para lixamento e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 407

				acabamento de metais. Normas ABNT: NBR 15230.		
490	PCT	10	100	LIXA DE MASSA 100/120/150/180 C/ 50 Fabricada em papel abrasivo leve; Utilizada para acabamento em massa corrida e gesso. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
491	PCT	10	100	LIXA MADEIRA 80/100/120/150 C/ 50 Fabricada em abrasivo para superfícies de madeira; Indicada para acabamento e preparação para pintura. Normas ABNT: NBR 15230.	R\$	R\$
492	UNI	20	200	LONA PLASTICA PRETA 4X100 MEDIA 50 MICRAS Fabricada em polietileno de baixa densidade; Utilizada para cobertura, impermeabilização e proteção em obras. Normas ABNT: NBR 14810.	R\$	R\$
493	UNI	5	50	MARTELO DE BORRACHA PRETO 80MM Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
494	UNI	8	80	MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE COM CABO Fabricado em borracha resistente com cabo ergonômico; Utilizado para assentamento sem danificar superfícies. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
495	UNI	5	50	MARTELO FERRADURA 41 27MM COM CABO Fabricado em aço temperado com cabo resistente; Indicado para fixações e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
496	UNI	10	100	MARTELO UNHA COM CABO FIBRA 27 Fabricado em aço carbono com cabo em fibra; Utilizado para pregar e remover pregos em carpintaria. Normas ABNT: NBR 6414.	R\$	R\$
497	UNI	4	40	METRO NYLON DUPLO AMARELO Fabricado em nylon flexível de alta durabilidade; Utilizado para medições lineares em obras e serviços gerais. Normas ABNT: NBR 10123.	R\$	R\$
498	UNI	5	50	OLEO DE LINHAÇA 900ML Fabricado a partir de óleo vegetal refinado; Utilizado para proteção e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 408

				acabamento de madeira. Normas ABNT: NBR 11702.		
499	UNI	30	300	PA DE BICO COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo de madeira; Utilizada para escavação e movimentação de terra. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
500	UNI	10	100	PA DE BICO COM CABO 1,20M Fabricada em aço temperado resistente ao desgaste; Indicada para obras e serviços pesados. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
501	UNI	50	500	PA QUADRADA COM CABO Fabricada em aço carbono com cabo reforçado; Utilizada para movimentação de areia, concreto e entulho. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
502	UNI	20	200	PA TIPO VANGA COM CABO 71CM Fabricada em aço resistente com cabo curto; Indicada para jardinagem e pequenas escavações. Normas ABNT: NBR 6413.	R\$	R\$
503	UNI	4	40	PÉ DE CABRA 3/4X80CM Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para alavancagem e remoção de estruturas. Normas ABNT: NBR 13758.	R\$	R\$
504	UNI	5	50	PENEIRA ARO MADEIRA ARAME AREIA 55CM Fabricada com aro de madeira e tela metálica; Utilizada para peneiramento de areia e agregados. Normas ABNT: NBR 7217.	R\$	R\$
505	UNI	4	40	PRUMO DE CENTRO METALICO 500GR Fabricado em aço com cordão resistente; Utilizado para alinhamento vertical em construção civil. Normas ABNT: NBR 13133.	R\$	R\$
506	UNI	4	40	REGUA DE ALUMINIO BITUBULAR 3MT Fabricada em alumínio extrudado leve e resistente; Utilizada para nivelamento e acabamento de superfícies. Normas ABNT: NBR 13245.	R\$	R\$
507	UNI	20	200	RODA PARA CARRINHO PNEU COM CAMARA Fabricada em borracha com aro metálico; Utilizada para reposição em carrinhos de obra. Normas ABNT: NBR NM ISO 5775.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 409

508	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 10 Fabricada em aço temperado resistente ao impacto; Utilizada para corte e rompimento de alvenaria e metais. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
509	UNI	8	80	TALHADEIRA CHATA 12 Fabricada em aço carbono forjado; Indicada para demolições e trabalhos pesados. Normas ABNT: NBR 9971.	R\$	R\$
510	UNI	10	100	TESOURA PARA PODA PROFISSIONAL 8,75 Fabricada em aço temperado com cabo ergonômico; Utilizada para poda de galhos e jardinagem profissional. Normas ABNT: NBR ISO 7112.	R\$	R\$
511	UNI	10	100	TORQUES P/ ARMADOR 12 POLEGADA Fabricado em aço forjado de alta resistência; Utilizado para corte e torção de arames em armações. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
512	UNI	10	100	TORQUES P/ CARPINTEIRO 8 POLEGADA Fabricado em aço carbono temperado; Indicado para extração de pregos e trabalhos de carpintaria. Normas ABNT: NBR ISO 9242.	R\$	R\$
513	UNI	20	200	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26D VERDE C/C Fabricada em plástico resistente com cabo de madeira; Utilizada para recolhimento de folhas e grama. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
514	UNI	40	400	VASSOURA REGULAVEL PARA GRAMA Fabricada em aço ou plástico ajustável; Indicada para limpeza de jardins e áreas externas. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
515	UNI	100	1000	VASSOURÃO COM CABO TIPO GARI Fabricado com base de madeira e cerdas reforçadas; Utilizado para limpeza pesada de ruas e pátios. Normas ABNT: NBR 11174.	R\$	R\$
Valor total (Lote 06):					R\$	

LOTE 7 – MANUTENÇÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 410

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
516	UNI	2	20	ARRASTADOR DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS 33C OU EQUIVALENTE TÉCNICO Fabricado em polímero e aço de alta resistência mecânica para sistemas de partida manual. Indicado para reposição em roçadeiras a gasolina. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
517	UNI	2	20	CARBURADOR COM PARAFUSO ESTICADOR PARA ROÇADEIRA 42CC; 53CC; 62CC; 63CC Produzido em alumínio e componentes metálicos de alta precisão. Possui regulagem eficiente de combustível e parafuso esticador integrado. Acabamento anticorrosivo proporcionando maior vida útil ao equipamento. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
518	UNI	6	60	CARRETEL AUTOMATICO 10X1,25MM DE PONTEIRA C/ PORCA VR430P/VR330P Fabricado em nylon reforçado e componentes metálicos resistentes ao impacto. Possui sistema automático de liberação do fio para maior praticidade operacional. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
519	PCT	5	50	ELETRODO 6013 2,50 1KG Fabricado com alma metálica revestida de alta estabilidade elétrica. Proporciona excelente abertura de arco e acabamento uniforme da solda. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
520	PCT	5	50	ELETRODO 6013 3,25 1KG Produzido com revestimento rutílico de alta eficiência para soldagem manual. Oferece estabilidade de arco, excelente penetração e ótimo acabamento. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 2560-A.	R\$	R\$
521	UNI	10	100	FLUIDO DE FREIO DOTE4 500ML Fabricado com aditivos especiais de alta resistência térmica e anticorrosiva. Possui excelente desempenho hidráulico e	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 411

				elevado ponto de ebulição. Norma ABNT/NBR: NBR 9292.		
522	UNI	10	100	GRAXA EM SPRAY BRANCA 321ML Produzida com compostos lubrificantes de alta aderência e proteção anticorrosiva. Possui excelente resistência à umidade, atrito e altas temperaturas. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
523	UNI	40	400	OLEO 2T 500ML Fabricado com aditivos especiais para motores 2 tempos refrigerados a ar. Proporciona excelente lubrificação, redução de desgaste e menor emissão de fumaça. Norma ABNT/NBR: NBR 13705.	R\$	R\$
524	UNI	10	100	OLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 300ML Produzido com agentes penetrantes e aditivos anticorrosivos de alta eficiência. Possui ação desengripante, lubrificante e protetiva contra oxidação. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
525	UNI	20	200	OLEO LUBRIFICANTE SUPER LUB 300ML Fabricado com fórmula lubrificante multiuso de alta penetração e proteção. Possui excelente ação antiferrugem e redução de atrito mecânico. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
526	UNI	4	40	PARTIDA RETRATIL (EASY STARTER) PARA ROÇADEIRA 4 TEMPOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida em polímero reforçado e componentes metálicos resistentes. Possui sistema retrátil de partida leve e eficiente para motores 4 tempos. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
527	UNI	2	20	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 24MM X 10 ESTRIAS Fabricada em aço e alumínio de alta resistência mecânica e desgaste. Possui encaixe preciso com 24 mm e 10 estrias para transmissão eficiente. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 412

528	UNI	10	100	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRAS 28MM X 9 ESTRIAS VR430P/VR520P Produzida em aço reforçado com excelente resistência estrutural e mecânica. Possui encaixe 28 mm com 9 estrias compatível VR430P e VR520P. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
529	UNI	10	100	VELA DE IGNIÇÃO L7T PARA ROÇADEIRA Fabricada com eletrodo metálico de alta resistência térmica e elétrica. Proporciona ignição eficiente, melhor desempenho e economia de combustível. Norma ABNT/NBR: Conforme especificação do fabricante.	R\$	R\$
Valor total (Lote 07):					R\$	

LOTE 8 – CONSTRUÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
530	M³	200	2000	AREIA GROSSA Material mineral natural com granulometria elevada e excelente resistência mecânica. Indicada para concreto estrutural, fundações e assentamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
531	M³	200	2000	AREIA MEDIA LAVADA Areia quartzosa lavada com granulometria média e baixo teor de impurezas. Indicada para reboco, assentamento e concreto convencional. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
532	UNI	50	500	ARGAMASSA CINZA AC1 INTERNO 20KG Fabricada à base de cimento, agregados minerais e aditivos especiais. Possui ótima aderência e fácil aplicação em áreas internas. Norma ABNT/NBR: NBR 14081.	R\$	R\$
533	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 10X20X40CM Produzido em concreto vibroprensado de alta resistência mecânica. Possui dimensões uniformes e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 413

				acabamento estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.		
534	UNI	1000	10000	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM Fabricado em concreto vibroprensado com alta resistência e precisão dimensional. Possui excelente desempenho estrutural e ótimo acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 6136.	R\$	R\$
535	SCS	1000	10000	CAL PARA PINTURA BRANCO Produzida à base de cal hidratada com elevada alvura e rendimento. Possui excelente cobertura, aderência e ação bactericida natural. Norma ABNT/NBR: NBR 7175.	R\$	R\$
536	SCS	1400	14000	CIMENTO CII E 32 SACO 50KG Fabricado com clínquer, escória e adições minerais de alta qualidade. Possui resistência mínima de 32 MPa e excelente trabalhabilidade. Indicado para obras em geral, fundações e estruturas. Norma ABNT/NBR: NBR 16697.	R\$	R\$
537	UNI	20	200	GUIA BOCA DE LOBO 15 X 30 X 120CM Produzida em concreto armado de alta resistência mecânica. Possui excelente acabamento e precisão dimensional para drenagem urbana. Estrutura reforçada resistente a impactos e cargas constantes. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
538	M³	400	4000	PEDRA BICA CORRIDA FINA Material britado com mistura granulométrica fina para compactação eficiente. Possui elevada resistência mecânica e ótima estabilidade estrutural. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
539	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 01 Agregado mineral britado com granulometria uniforme e alta resistência. Proporciona excelente aderência e desempenho em concretos estruturais. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
540	M³	400	4000	PEDRA BRITADA N 02 Produzida por britagem de rocha com granulometria média e alta resistência. Possui excelente desempenho em concretos e sistemas de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
541	M³	200	2000	PEDRA BRITADA N 03 Agregado graúdo britado com elevada	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 414

				resistência mecânica e estrutural. Possui granulometria ideal para concretos pesados e drenagem profunda. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.		
542	M³	320	3200	PEDRA RACHÃO Material pétreo de grandes dimensões obtido por britagem de rochas. Possui elevada resistência e excelente capacidade de drenagem. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
543	M³	500	5000	PEDRISCO LIMPO FINO Agregado fino britado com granulometria uniforme e livre de impurezas. Possui ótima aderência e excelente compactação em concretos e acabamentos. Norma ABNT/NBR: NBR 7211.	R\$	R\$
544	UNI	50	500	REJUNTE PARA AZULEJO CORES DIVERSAS Fabricado com cimento, pigmentos minerais e aditivos impermeabilizantes. Possui excelente aderência, resistência à umidade e acabamento uniforme. Norma ABNT/NBR: NBR 14992.	R\$	R\$
545	MT	20	200	REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO, (20X20) CM, BRANCO BRILHANTE Produzido em cerâmica esmaltada de alta resistência e brilho uniforme. Possui baixa absorção de água e excelente acabamento superficial. Norma ABNT/NBR: NBR 13818.	R\$	R\$
546	UNI	30	300	TAMPA REFORÇADA DE ESGOTO T55 Fabricada em concreto armado ou ferro fundido de alta resistência mecânica. Projetada para suportar tráfego pesado e cargas elevadas. Norma ABNT/NBR: NBR 10160.	R\$	R\$
547	UNI	100	1000	TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO 1,10 X 0,70 X 0,07M (BOCA DE LOBO) Produzida em concreto armado com elevada resistência estrutural. Possui dimensões padronizadas e acabamento reforçado para boca de lobo. Norma ABNT/NBR: NBR 8890.	R\$	R\$
548	UNI	2000	20000	TIJOLO DE BARRO COMUM 4 X 9 X 19CM Fabricado em argila selecionada e queimado em alta temperatura. Possui boa resistência mecânica e excelente	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 415

isolamento térmico. Norma ABNT/NBR:
NBR 15270.

Valor total (Lote 08):

R\$

LOTE 9 – EPIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
549	UNI	10	100	AVENTAL DE RASPA 1,20 X 0,60 Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, resistente à abrasão, calor e respingos de solda. Normas ABNT/NBR: NBR ISO 11611 e NBR ISO 11612.	R\$	R\$
550	PAR	50	500	BOTA DE PVC CANO MEDIO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Fabricada em PVC impermeável de alta resistência, com cano médio e solado antiderrapante. Resistente à umidade, lama e produtos químicos leves, proporcionando segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
551	PAR	20	200	BOTA DE PVC CANO LONGO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/ CA Confeccionada em PVC impermeável com cano longo para maior proteção contra líquidos e resíduos. Possui solado antiderrapante resistente à abrasão e excelente vedação. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
552	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN C/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Fabricada em couro curtido com fechamento em elástico lateral e biqueira de proteção. Solado bidensidade antiderrapante com absorção de impacto e resistência ao desgaste. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20345.	R\$	R\$
553	PAR	150	1500	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO BIDEN S/ BICO (NUMERAÇÃO VARIADA) C/CA Produzida em couro legítimo com elástico lateral e solado PU bidensidade antiderrapante. Oferece conforto, flexibilidade e absorção de impacto no calcanhar. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 20347.	R\$	R\$
554	UNI	50	500	CAPA PARA CHUVA FORRADA COM CAPUZ AMARELA	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 416

				Confeccionada em PVC forrado impermeável, resistente a rasgos e intempéries. Possui capuz integrado e fechamento frontal para maior proteção contra chuva. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.		
555	UNI	10	100	CAPACETE TIPO A/B COM CARNEIRA, JUGULAR E AJUSTE Fabricado em polietileno de alta densidade resistente a impactos e choques elétricos. Possui carneira com ajuste, jugular e suspensão para maior segurança e conforto. Norma ABNT/NBR: NBR 8221.	R\$	R\$
556	UNI	1	10	CINTURÃO 2 PONTOS CONEXÃO C/ TALABARTE DUPLO EM Y Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência com dois pontos de ancoragem. Possui talabarte duplo em Y com absorvedor de energia para retenção de quedas. Normas ABNT/NBR: NBR 15835 e NBR 15836.	R\$	R\$
557	UNI	20	200	COLETE PARA SINALIZAÇÃO EM X - REFLETIVO Fabricado em tecido poliéster fluorescente com faixas refletivas em X. Alta visibilidade diurna e noturna, leve e confortável para uso contínuo. Norma ABNT/NBR: NBR 15292.	R\$	R\$
558	UNI	10	100	CONE LARANJA E BRANCO 50CM PLT2 REFLETIVO Fabricado em PVC flexível com faixas refletivas para alta visibilidade. Resistente a impactos, intempéries e deformações. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
559	UNI	20	200	CONE LARANJA E BRANCO 75CM PLT2 REFLETIVO Confeccionado em PVC flexível com duas faixas refletivas de alta intensidade. Alta resistência mecânica e estabilidade para uso em vias e obras. Norma ABNT/NBR: NBR 15071.	R\$	R\$
560	UNI	10	100	FILTRO QUIMICO VO E GA Fabricado em material filtrante de alta eficiência para vapores orgânicos e gases ácidos. Compatível com respiradores semifaciais e faciais reutilizáveis. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 417

561	RL	100	1000	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 150M Confeccionada em polietileno leve e resistente para isolamento e advertência. Possui alta visibilidade nas cores padrão de segurança. Atenda NR-26.	R\$	R\$
562	PAR	120	1200	LUVA PVC FORRADA PALMA ASPERA 45CM Fabricada em PVC impermeável com forro interno e palma antiderrapante. Resistente a produtos químicos, abrasão e umidade. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
563	PAR	250	2500	LUVA DE LATEX FORRADA AMARELA (P; M; G) Confeccionada em látex natural com forro interno flocado e formato anatômico. Resistente a produtos de limpeza e agentes químicos leves. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$
564	PAR	100	1000	LUVA DE RASPA COM REFORÇO INTERNO PUNHO 15CM Fabricada em raspa de couro bovino com reforço interno e punho de segurança. Alta resistência térmica, abrasiva e mecânica para serviços pesados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
565	PAR	100	1000	LUVA DE SEGURANÇA COM REVESTIMENTO EM LATEX PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO EM ELASTICO COR VERDE Confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex na palma e dedos. Possui excelente aderência, flexibilidade e resistência à abrasão. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
566	PAR	100	1000	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA Produzida em couro vaqueta e raspa bovina, resistente e flexível. Oferece proteção contra abrasão e riscos mecânicos moderados. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
567	PAR	150	1500	LUVA NITRILICA FORRADA VERDE (P; M; G) Fabricada em borracha nitrílica com forro interno confortável e anatômico. Alta resistência a óleos, graxas e produtos químicos. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 374.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 418

568	PAR	200	2000	LUVA TRICOTADA BRANCA 4 FIOS PIGMENTADA NA PALMA Confeccionada em algodão e poliéster com pigmentos antiderrapantes na palma. Proporciona conforto, ventilação e excelente aderência no manuseio de peças. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 21420.	R\$	R\$
569	UNI	1	5	MASCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO REGULAVEL SMC4 Fabricada em polímero de alta resistência com filtro eletrônico autoescurecimento. Possui regulagem de tonalidade, sensibilidade e tempo de resposta rápido. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
570	UNI	40	400	OCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR EM POLICARBONATO INCOLOR Produzido em policarbonato incolor de alta resistência contra impactos. Modelo sobrepôr com proteção lateral e tratamento antirrisco. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
571	PAR	20	200	PERNEIRA RASPA COM VELCRO Confeccionada em raspa de couro bovino resistente a abrasão e calor. Possui fechamento em velcro para ajuste rápido e seguro nas pernas. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11611.	R\$	R\$
572	UNI	50	500	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG SILICONE 14DB Fabricado em silicone flexível e reutilizável com cordão de segurança. Possui atenuação sonora de 14 dB proporcionando conforto e vedação eficiente. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
573	UNI	10	100	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCA 24DB Confeccionado em ABS resistente com almofadas macias e haste ajustável. Redução sonora de 24 dB para proteção em ambientes de alto ruído. Norma ABNT/NBR: NBR 16076.	R\$	R\$
574	UNI	5	50	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO Fabricado com visor em tela de aço resistente a impactos e partículas. Permite ventilação adequada e ampla visibilidade durante o uso. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 419

575	UNI	10	100	PROTETOR FACIAL 20CM 2MM TRANSPARENTE Produzido em policarbonato transparente de 2 mm altamente resistente. Protege contra respingos químicos, partículas e impactos frontais. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 16321.	R\$	R\$
576	UNI	10	100	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM 1 FILTRO Fabricado em elastômero flexível com encaixe para filtro químico ou mecânico. Proporciona vedação eficiente, conforto e baixa resistência respiratória. Norma ABNT/NBR: NBR 13696.	R\$	R\$
Valor total (Lote 09):					R\$	

LOTE 10 – FERRO – COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
577	UNI	20	200	MALHA POP LEVE 20X20 3,4MM Produzida em aço CA-60 soldado com malha de 20x20 cm e fio 3,4 mm. Possui elevada resistência mecânica e uniformidade dimensional. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
578	UNI	10	100	TELA Q.92 2,45 X 6M Fabricada em aço CA-60 nervurado soldado de alta resistência estrutural. Possui malha uniforme proporcionando excelente desempenho no concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7481.	R\$	R\$
579	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 5MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado de alta resistência mecânica. Possui excelente aderência ao concreto e resistência à tração. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
580	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 8MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais. Alta resistência mecânica e excelente desempenho em concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
581	BAR	100	1000	VERGALHÃO CA50 10MM X 12M RETO Produzido em aço CA-50 nervurado com elevada resistência estrutural. Possui	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 420

				ótima aderência ao concreto e excelente soldabilidade. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.		
582	BAR	50	500	VERGALHÃO CA50 12,5MM X 12M RETO Fabricado em aço CA-50 nervurado para aplicações estruturais pesadas. Alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto armado. Norma ABNT/NBR: NBR 7480.	R\$	R\$
Valor total (Lote 10):					R\$	

LOTE 11 – MAQUINAS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
583	UNI	2	20	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 860W Fabricada com motor de 860W de alta performance para cortes e desbastes. Possui empunhadura ergonômica, capa de proteção e alta rotação. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
584	UNI	5	50	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" - 760W C/ MALETA Produzida com motor elétrico de 760W e mandril de 1/2". Possui função impacto, velocidade reversível e empunhadura ergonômica. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
585	UNI	2	20	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" BATERIA 21W Fabricada com motor de alto torque e alimentação por bateria recarregável. Possui função impacto, controle de velocidade e mandril de aperto rápido. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
586	UNI	1	5	MACACO HIDRAULICO TIPO JACARÉ 2T LONGO RODA DE FERRO Construído em aço reforçado com capacidade de elevação de 2 toneladas. Possui sistema hidráulico de alta eficiência e rodas de ferro resistentes. Norma ABNT/NBR: NBR 14624.	R\$	R\$
587	UNI	1	10	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 120A 110/220V Fabricada com tecnologia inversora de alta eficiência e baixo consumo de	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 421

				energia. Possui corrente de até 120A, bivolt automático e excelente estabilidade de arco. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60974-1.		
588	UNI	1	5	MARTELETE DEMOLIDOR 2200W-220V ENCAIXE SEXTAVADO 28MM Produzido com motor de 2200W de alta potência para demolições intensas. Possui encaixe sextavado de 28 mm e sistema antivibração para maior conforto. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
589	UNI	2	20	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC3,3HP COM EXTENSOR Fabricado com motor 2 tempos de 33cc e potência aproximada de 3,3HP. Possui extensor para alcance em altura e sistema de corte de alta eficiência. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11681.	R\$	R\$
590	UNI	10	100	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,3 CV, CILINDRADA APROXIMADA DE 35 A 40 CC, MOTOR 2 TEMPOS, COM LÂMINA DE 3 PONTAS E DIÂMETRO DE CORTE APROX. 300MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO Produzida com motor 2 tempos de alta performance entre 35 e 40 cilindradas. Possui lâmina de 3 pontas, empunhadura ergonômica e corte aproximado de 300 mm. Norma ABNT/NBR: NBR ISO 11806.	R\$	R\$
591	UNI	2	20	SERRA MARMORE 1450W 220V 4100NH2KX Fabricada com motor de 1450W de alta rotação para cortes precisos. Possui disco diamantado, base ajustável e excelente desempenho em materiais rígidos. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60745.	R\$	R\$
592	UNI	2	20	SOPRADOR TERMICO 2000W Produzido com resistência de alto desempenho e potência de 2000W. Possui controle de temperatura e fluxo de ar para diversas aplicações técnicas. Norma ABNT/NBR: NBR IEC 60335.	R\$	R\$
Valor total (Lote 11):					R\$	

LOTE 12 – ILUMINAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 422

ITEM	UNI	QTDE MIN	QTDE MAX	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário	Valor total
593	UNI	100	1000	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020 MEDINDO 3,00MT X 48,3MM; COM SAPATA PARA FIXAÇÃO. Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo medindo 3,00 m x 48,3 mm. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão atmosférica. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
594	UNI	100	1000	POSTE DE FERRO E GALVANIZADO A FOGO, (RETO) MODELO ENGASTAR, 9 MTS COMPRIMENTO LIVRE, FICANDO SOLO 1,50MTS, COM JANELA INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO 2 LANCES, MODELO (TELEFONICO) TERMINO TOPO 60,3MM, COM SUPORTE FIXAÇÃO P/ 2 PROJETORES MODULAR LED. 300W. Fabricado em aço galvanizado a fogo com estrutura em 2 lances e topo 60,3 mm. Possui janela de inspeção, suporte para 2 projetores LED e alta resistência estrutural. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 14744.	R\$	R\$
595	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 01 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono galvanizado resistente à corrosão e intempéries. Compatível com topo de poste de 60 mm para fixação de 1 luminária pública. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
596	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 02 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Produzido em aço galvanizado de alta resistência mecânica e estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de 2 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
597	UNI	20	200	SUPORTE SIMPLES PARA 03 LUMINARIA PÚBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Fabricado em aço carbono	R\$	R\$



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 423

				galvanizado a fogo para maior resistência externa. Permite fixação segura de até 3 luminárias em topo de poste 60 mm. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.		
598	UNI	20	200	SUPORE SIMPLES PARA 04 LUMINARIA PUBLICA EM AÇO (TOPO COM 60MM) Confeccionado em aço galvanizado a fogo com elevada resistência estrutural. Compatível com topo de 60 mm para instalação de até 4 luminárias públicas. Normas ABNT/NBR: NBR 6323 e NBR 8159.	R\$	R\$
Valor total (Lote 12):					R\$	
Valor total do contrato:						

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes deste **CONTRATO** encontram-se previstas no Plano Plurianual (PPA) e estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Município de Ferraz de Vasconcelos para o presente exercício de 2026; na classificação abaixo:

Unidade Gestora:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Ação:

Elemento de Despesa:

Categoria Econômica:

PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 424

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano, contado da data de elaboração do orçamento estimado, ocorrida em 05/03/2026.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço do **CONTRATO** será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data de elaboração do orçamento estimado, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, que incidirá exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATADA** deverá pleitear formalmente o reajuste de preços durante a vigência do **CONTRATO**, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajustamento.

PARÁGRAFO QUARTO: O pedido de reajustamento deverá ser analisado e respondido pela Administração no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido analisado o pedido de reajuste tempestivamente formulado, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajustamento, sob pena de preclusão.

PARÁGRAFO SEXTO: O reajustamento será formalizado mediante apostilamento, exceto se a sua concessão coincidir com a prorrogação contratual, quando poderá ser formalizado por termo aditivo.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes, com vistas a garantir a vantajosidade da manutenção do ajuste para o interesse público.

PARÁGRAFO OITAVO: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste concedido ou objeto de renúncia.

PARÁGRAFO NONO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do **CONTRATO** nas hipóteses de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do **CONTRATO** tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no **CONTRATO**.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 425

PARÁGRAFO DÉCIMO: O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do **CONTRATO** e antes de eventual prorrogação, sob pena de preclusão.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do **CONTRATO** deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de 90 (trinta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A extinção do **CONTRATO** não configura óbice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do **CONTRATO**, desde que requerido tempestivamente, hipóteses em que serão concedidos a título de indenização por meio de Termo de Quitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os bens deverão ser entregues nos locais e horários estabelecidos no item 5.2.1 do Termo de Referência, observando-se as condições de entrega indicadas no item 5, também do Termo de Referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega dos bens será realizada de forma parcelada, conforme necessidade administrativa, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou emissão da autorização de Fornecimento, podendo este ser prorrogado pelo mesmo período, desde que formalmente justificado e aceito pela secretaria requisitante.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Ordem de Fornecimento ou o contrato poderá ser emitido em quantitativo inferior ao estimado, sendo o saldo verificado entre a quantidade estimada e aquela efetivamente solicitada incorporado nas Ordens de Fornecimento ou nos contratos subsequentes.

PARÁGRAFO QUARTO: Até o final do prazo de entrega, deverá ser solicitado o quantitativo integralmente contratado, ressalvada a possibilidade de aditivo de supressão, na forma prevista neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO QUINTO: A **CONTRATANTE** poderá autorizar a alteração dos prazos de entrega



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 426

mediante prévia e justificada solicitação da **CONTRATADA**, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo o cronograma atualizado ser devidamente apostilado.

PARÁGRAFO SEXTO: Em caso de culpa da **CONTRATADA**, será ela constituída em mora e aplicadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo da continuidade do **CONTRATO**, nos termos do art. 111, parágrafo único, II, da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Em situações de caso fortuito ou força maior, impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do **CONTRATO**, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO. É dever da **CONTRATANTE** exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, em especial:

- I. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- II. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado para este fim;
- III. Informar à **CONTRATADA** as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens;
- IV. Verificar a conformidade dos bens entregues com as especificações e quantidades exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta;
- V. Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições estabelecidas na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** deste **CONTRATO**;
- VI. Comunicar por escrito à **CONTRATADA** qualquer vício, defeito ou irregularidade no objeto fornecido, solicitando a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, às suas expensas, no prazo fixado para o cumprimento da determinação;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 427

VII. Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade verificada, comunicando à **CONTRATADA** o fato por escrito;

VIII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas condições e nos prazos estabelecidos;

IX. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execução do objeto contratado, quando houver controvérsia sobre a dimensão, qualidade e quantidade do objeto executado;

X. Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

XI. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA** relacionados à execução contratual;

XII. Aplicar as penalidades previstas na lei e neste **CONTRATO**;

XIII. Notificar, nos termos do §4º do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

XIV. Proferir, no prazo de 1 (um) mês a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada por igual período, decisão explícita sobre todas as solicitações e reclamações



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 428

relacionadas à execução do presente **CONTRATO**, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

XV. Responder a pedidos de reajustamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa dos respectivos requerimentos;

XVI. Cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

XVII. Além das obrigações elencadas acima, devem ser observadas as previstas no Termo de Referência (Anexo I).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A **CONTRATADA** deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada na licitação e, ainda:

I. Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, salvo se obtiver por escrito prévia anuência da **CONTRATANTE** para alteração nas condições do fornecimento;

II. Fornecer o bem acondicionado de forma adequada, de modo a garantir seu perfeito estado de conservação e funcionamento;

III. Cumprir o prazo de entrega estabelecido no contrato;

IV. Substituir, corrigir, reparar ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da respectiva notificação, ou no prazo assinalado pelo fiscal do **CONTRATO**, os bens que apresentarem vícios, defeitos ou qualquer irregularidade;

V. Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora, comunicando à **CONTRATANTE**, até 02 (dois) dias antes, qualquer impedimento à entrega, devidamente comprovado;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 429

VI. Entregar o manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme o caso;

VII. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela **CONTRATANTE**, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

VIII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do **CONTRATO**, ressalvadas as hipóteses de subcontratação autorizada no Termo de Referência e neste **CONTRATO**;

IX. Comunicar à **CONTRATANTE**, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada;

X. Designar preposto para representá-la perante a **CONTRATANTE** sempre que for necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos;

XI. Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;

XII. Enviar sem ônus, no prazo assinalado pelo fiscal, amostra para análise de aceitabilidade dos produtos quanto à satisfação de uso por parte do seu corpo funcional, se houver solicitação da **CONTRATANTE**;

XIII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do **CONTRATO**, sendo que eventual pessoal alocado ao **CONTRATO** não terá qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;

XIV. Emitir documento fiscal;

XV. Manter, durante o prazo de vigência do **CONTRATO**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 430

XVI. Comprovar, quando for o caso, no início da execução contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, durante toda a vigência do **CONTRATO**, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

XVII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do **CONTRATO** e cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

XVIII. Comunicar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial;

XIX. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execução contratual, se exigível, no prazo assinalado no **CONTRATO**;

XX. Além das obrigações elencadas acima, devem ser observadas as previstas no Termo de Referência (Anexo I).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do presente **CONTRATO** deverá ser fiscalizada pela **CONTRATANTE**, não excluindo nem reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade da **CONTRATADA**, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATANTE** designa o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, como servidor responsável pela fiscalização do **CONTRATO**, que, dentre outras, terá as seguintes atribuições:

a) Fiscalizar a regularidade e adequação do fornecimento;

b) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária à entrega do objeto, conforme o caso, nas condições e prazos estabelecidos;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 431

- c) Verificar a conformidade dos bens fornecidos com as especificações contidas no Edital e seus anexos, recusando o fornecimento de objeto diverso, salvo quando de qualidade superior e devidamente aceito pela **CONTRATANTE**;
- d) Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas e notas fiscais, encaminhando-as ao gestor do **CONTRATO** para pagamento;
- e) Registrar no histórico de execução do **CONTRATO** todas as ocorrências que possam interferir no adequado andamento da contratação, notificando a **CONTRATADA** para determinar as medidas e os prazos necessários à regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- f) Comunicar por escrito ao gestor do **CONTRATO** a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou a modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente, bem como eventuais irregularidades cometidas pela **CONTRATADA** que exijam decisão ou providências que ultrapassem a sua competência;
- g) Comunicar imediatamente ao gestor do **CONTRATO** as ocorrências que possam inviabilizar a execução do **CONTRATO** nas datas pactuadas, com vistas à atualização do cronograma;
- h) Verificar a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- i) Comunicar ao gestor do **CONTRATO**, em tempo hábil, o término do **CONTRATO** sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- j) Comunicar por escrito ao gestor do **CONTRATO** as faltas cometidas pela **CONTRATADA** que sejam passíveis de aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATANTE** designa o Sr. Ronaldo Duarte de Oliveira, Diretor do Departamento de Gestão de Serviços Gerais e Almoxarifado, CPF: 147.622.XXX-XX, como servidor responsável pela gestão do **CONTRATO**, que, dentre outras, terá as seguintes atribuições:

- a) coordenar e atualizar o processo de acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO**, elaborando relatórios, quando for o caso, e promovendo os registros formais no histórico de gerenciamento do **CONTRATO** de todas as ocorrências relacionadas a alterações e prorrogações contratuais;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 432

- b) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais, bem como os registros realizados pelo fiscal do **CONTRATO** acerca de todas as ocorrências relacionadas à execução do **CONTRATO** e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;
- c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à **CONTRATADA**;
- d) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais do **CONTRATO**;
- e) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela **CONTRATADA**, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do **CONTRATO** não seja ultrapassado.

PARÁGRAFO QUARTO: A ciência da designação deverá ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e gestor do **CONTRATO**, conforme termo de ciência anexo.

PARÁGRAFO QUINTO: A substituição do fiscal e do gestor designados, por razões de conveniência ou interesse público, será realizada mediante simples apostilamento ao presente **CONTRATO**, devendo o substituto assinar novo termo de ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do **CONTRATO** deverá ser recebido pelo fiscal do **CONTRATO**, à vista da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, nos seguintes termos:

I - Provisoriamente, de forma sumária, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações exigidas;

II - Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências de qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 433

consequente aceitação mediante termo circunstanciado, no prazo de **30 (trinta) dias**, a contar do recebimento da nota fiscal ou do instrumento de cobrança equivalente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo para a solução, pela **CONTRATADA**, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se a **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: O recibo e o termo circunstanciado deverão conter a identificação funcional do servidor responsável e respectiva assinatura.

PARÁGRAFO SEXTO: Fica assegurado à **CONTRATANTE** o direito de devolver ou recusar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as especificações exigidas, ficando a **CONTRATADA** obrigada a substituir, complementar, e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da sua notificação formal, sem ônus para a **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Será considerada recusa formal se a **CONTRATADA** não substituir ou reparar o bem após o prazo fixado no **PARÁGRAFO TERCEIRO** da presente Cláusula Contratual, configurando inexecução do **CONTRATO**, passível de aplicação da penalidade prevista no Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: A não complementação do quantitativo dos bens entregues após o prazo fixado no **PARÁGRAFO TERCEIRO** da presente Cláusula Contratual configura inexecução parcial do **CONTRATO**, passível de aplicação da penalidade prevista no Edital.

PARÁGRAFO NONO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do **CONTRATO**, nem a responsabilidade pelos prejuízos resultantes da incorreta execução.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 434

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será feito diretamente pela **CONTRATANTE**, no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, à vista de termo de recebimento definitivo dos bens acompanhado dos documentos de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista e da apresentação da fatura e da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, devidamente atestados pelo fiscal do **CONTRATO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção de imposto de renda estabelecidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, de acordo com as alíquotas constantes do Anexo I da referida norma, ou em observância à norma que venha a substituí-la, sob pena de devolução do documento para as correções cabíveis ou de retenção no valor total do documento fiscal, caso não realizadas as correções.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A regularidade fiscal e trabalhista da **CONTRATADA** será comprovada mediante a apresentação das seguintes certidões:

- a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
- b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da **CONTRATADA**;
- c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

PARÁGRAFO QUARTO: Caso não seja(m) apresentado(s) quaisquer dos documentos de regularidade ou os documentos encaminhados contenham pendências, a **CONTRATADA** terá 10 (dez) dias para sanar a ausência identificada, prazo em que o pagamento correspondente ao mês em referência ficará suspenso.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso não seja sanada a pendência no prazo estipulado, estará configurada a não manutenção das condições de habilitação pela **CONTRATADA**, devendo a



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 435

CONTRATANTE instaurar processo administrativo para extinção do **CONTRATO** e comunicar aos órgãos de fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da **CONTRATADA**, sem prejuízo da retomada dos pagamentos pelos fornecimentos efetivamente executados.

PARÁGRAFO SEXTO: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

PARÁGRAFO OITAVO: Quando do pagamento, deverá ser efetuada a retenção do imposto sobre a renda, nos termos previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, ou em norma que venha a substituí-la, além de outras retenções previstas na legislação tributária aplicável.

PARÁGRAFO NONO: A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da **CONTRATANTE**, a taxa de atualização financeira sobre os valores devidos à **CONTRATADA** será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

SIGLA

SIGNIFICADO/ DESCRIÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 436

EM	Encargos Moratórios
N	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP	Valor da parcela a se paga.
TX	IPCA
I	Índice de atualização financeira, assim apurado: $I = \frac{\left(\frac{TX}{100}\right)}{365}$

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Além das disposições sobre pagamento acima, deverão ser observadas as disposições sobre o assunto previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da **CONTRATANTE**, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do **CONTRATO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 437

PARÁGRAFO TERCEIRO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas mediante celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

PARÁGRAFO QUARTO: Registros que não caracterizam alteração do **CONTRATO** podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não será admitida a subcontratação do objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CONTRATO** somente se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará automaticamente prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração apostilar a readequação do cronograma físico-financeiro do **CONTRATO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a não conclusão do **CONTRATO** no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa da **CONTRATADA**:

- a) ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do **CONTRATO** e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 438

PARÁGRAFO QUARTO: Constituem motivos para extinção do **CONTRATO**, independentemente do prazo ou das obrigações nele estipuladas, as situações descritas no art. 137 da Lei 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO QUINTO: A extinção consensual e a extinção determinada por ato unilateral da **CONTRATANTE** serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO: Aplica-se à extinção do **CONTRATO** a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O termo de extinção, sempre que possível, será instruído com os seguintes documentos:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a **CONTRATADA** que:

- a) der causa à inexecução parcial do **CONTRATO**, deixando de cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento;
- b) der causa à inexecução parcial do **CONTRATO** que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do **CONTRATO**;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do **CONTRATO**;



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 439

- f) praticar ato fraudulento na execução do **CONTRATO**;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será aplicável a sanção de advertência quando a **CONTRATADA** descumprir deveres instrumentais ou der causa à inexecução parcial do contrato que não acarrete dano à Administração e que não justifique a imposição de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das obrigações previstas nos itens **VI, IX, X, XI, XIV, XVII e XVIII** da **CLÁUSULA NONA** deste **CONTRATO** (“Das Obrigações da Contratada”).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será aplicada multa moratória em razão do atraso no cumprimento das obrigações previstas neste **CONTRATO**, em especial as elencadas nos incisos III e IV do **CLÁUSULA NONA**, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser calculada sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para adimplemento da obrigação, independentemente de notificação do contratado para constituição em mora.

PARÁGRAFO QUARTO: Após o 30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da obrigação e a multa moratória se converterá em multa compensatória, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, podendo dar ensejo à extinção do contrato e aplicação da penalidade de impedimento, se configurado grave dano à Administração.

PARÁGRAFO QUINTO: A penalidade de multa compensatória será aplicada nos casos de descumprimento das obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, sempre que deles decorrer inexecução parcial do **CONTRATO** que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado à execução ou entrega do objeto contratado, nos termos das alíneas “b” e “d”, respectivamente, do **PARÁGRAFO PRIMEIRO**, de acordo com as seguintes regras:

- I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre do valor total do **CONTRATO**, observado o valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu a penalidade de advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 440

II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o valor da garantia, no caso de descumprimento da obrigação prevista no inciso XIX da **CLÁUSULA NONA**.

III. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do **CONTRATO** ou sobre o valor da entrega/remessa inadimplida, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir a obrigação prevista no inciso I e II da **CLÁUSULA NONA** quando a situação não se enquadrar em obrigação contratual específica;

IV. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da parcela/remessa ou sobre o valor da entrega, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir a obrigação prevista no inciso V da **CLÁUSULA NONA**;

V. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela, quando a **CONTRATADA** deixar de cumprir a obrigação prevista no inciso VII da **CLÁUSULA NONA**;

VI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela transferida, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir a obrigação prevista no inciso VIII da **CLÁUSULA NONA**;

VII. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do **CONTRATO**, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir a obrigação prevista no inciso XV da **CLÁUSULA NONA** e não sanar a pendência no prazo estipulado;

VIII. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela do **CONTRATO**, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir as obrigações previstas nos incisos XVI e XVII da **CLÁUSULA NONA**;

IX. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da primeira entrega/remessa, a ser aplicada quando a **CONTRATADA** descumprir a obrigação prevista no inciso XII da **CLÁUSULA NONA**;

PARÁGRAFO SEXTO: As sanções de multa previstas no **PARÁGRAFO QUINTO** poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta do Município de Ferraz de Vasconcelos, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 441

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de inexecução total do **CONTRATO**, prevista na alínea “c” do **PARÁGRAFO PRIMEIRO**, será aplicável a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta do Município de Ferraz de Vasconcelos pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Quando do cometimento das infrações previstas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do **PARÁGRAFO PRIMEIRO**, ou quando praticadas as infrações descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, será aplicável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de 03 (três) a 06 (seis) anos, além da multa compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

PARÁGRAFO NONO: A aplicação das sanções previstas neste **CONTRATO** não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO DÉCIMO: O valor da multa aplicada e das indenizações cabíveis será objeto de compensação com os pagamentos eventualmente devidos pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, decorrentes do mesmo **CONTRATO** ou de outros contratos administrativos que a **CONTRATADA** possua com a **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, a diferença será descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou será cobrada na forma prevista em lei e demais atos normativos aplicáveis à espécie.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Fazenda para inscrição em Dívida Ativa e posterior encaminhamento à Advocacia Pública Municipal para cobrança.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 442

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos prazos previstos para as demais sanções deverão ser observadas:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que o cometimento da infração ocasionar ao **CONTRATANTE**, ao funcionamento dos serviços públicos, aos seus usuários ou ao interesse coletivo;
- e) a vantagem auferida em virtude da infração;
- f) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle interno.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Em caso de prática da mesma infração ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses, contados da data de publicação da decisão definitiva da condenação anterior, as faixas de multa e os prazos previstos neste contrato poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados os limites máximos previstos em lei.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei Municipal nº 3.431, de 2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A personalidade jurídica da **CONTRATADA** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste **CONTRATO** ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a **CONTRATADA**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 443

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: A **CONTRATANTE** deverá comunicar as sanções aplicadas à Secretaria de Administração, para fins de inclusão da **CONTRATADA** no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da decisão definitiva de aplicação da sanção.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** se compromete a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e a Lei Federal nº 9.613/98.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei Federal nº 12.846/2013.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATADA**, no desempenho das atividades objeto deste **CONTRATO**, compromete-se perante a **CONTRATANTE** a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações, por parte da **CONTRATADA**, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar:

I - Instauração de processo administrativo de responsabilização, com aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis;

II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 444

PARÁGRAFO QUINTO: Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, a **CONTRATADA** se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARÁGRAFO SEXTO: A **CONTRATADA** se obriga a notificar a **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações anticorrupção vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciência de qualquer prática de suborno ou corrupção.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a extinção deste **CONTRATO**, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e nas normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 445

Nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, o presente instrumento contratual será publicado no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP) em até 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como no sistema BBMNET como condição de sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para dirimir os litígios decorrentes deste **CONTRATO**, obedecidos os termos do art. 92, §1º, da Lei 14.133, de 2021.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Ferraz de Vasconcelos, XX de XXXXXXXXXXXX de 2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ordenador(a) de Despesa

Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CNPJ XXX

CONTRATADA



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 446

ANEXO XI-A

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

CONTRATADO: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA, PINTURA, ILUMINAÇÃO, HIDRÁULICA E FERRAMENTAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no **Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>)**, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante **e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024** conforme “Declaração(ões) de “Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 447

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 448

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 449

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

E-mail: _____

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica.



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 450

ANEXO XI-B DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 451

ANEXO XI-C

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

CNPJ Nº 46.523.197/0001-44

Av: Rui Barbosa, 315 - Centro - CEP 08529-200

Departamento de Compras e Licitações

Compras, xx de xxxx de 2026

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Lei Federal nº14.133/2.021, em seu artigo 95

PREGÃO ELETRÔNICO Nº	EDITAL Nº
PROCESSO ADM. Nº:	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de _____
ASSUNTO:	Secretaria Municipal de _____
DESTINO:	
DOTAÇÃO:	

Vigência da autorização de compras: 180 (cento e oitenta) dias

ATENÇÃO: OBSERVAÇÃO IMPORTANTE AO FORNECEDOR

Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, notas fiscais encaminhadas via correio eletrônico ou com data de emissão atrasada ou, ainda, não acompanhadas de DANFE, quando for o caso. As informações sobre pagamento deverão ser obtidas junto a Secretaria de Fazenda pelo telefone 11 4674-7800 - Tesouraria. Essa dispensa de licitação seguirá os mesmos critérios de retenções de Imposto Retido na Fonte (IRRF) adotados pelo decreto municipal 6809/23.

Por este documento fica autorizado a compra abaixo mencionada, exatamente como foi desenvolvida pela Seção de Compras, responsabilizando-se a Secretaria requisitante, pela tratativa da aquisição, recebimento e **conferência** do objeto, atestando a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, documento este que não poderá conter nenhuma rasura, bem como não poderá ser recebida caso a data constante no campo "data de emissão" ultrapasse mais de 01 dia para seu encaminhamento e após toda avaliação encaminhar de imediato, à Secretaria Municipal de Fazenda (CONTABILIDADE) para pagamento.

ATA Nº	
EMPRESA:	
ENDEREÇO:	
CNPJ:	CONTATO:
VALID./PROPOSTA:	E-MAIL:
PRAZO P/ENTREGA:	PAGAMENTO:
	em até 30 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1					R\$ 0,00	
TOTAL					R\$ 0,00	

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SÓ ACEITARÁ NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE DANFE

Obs.: Favor constar em sua nota fiscal o número da Autorização de Compra e a data de vencimento da mesma.

Ferraz de Vasconcelos, xx de xxxx de 2.026.

Ordenadora de Despesa
Secretária Municipal de xxxxxxxx



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 452

ANEXO XII

TABELA DE RETENÇÃO

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO E
ALÍQUOTAS APLICADAS NA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA

<u>NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO</u>	<u>PERCENTUAL A SER RETIDO APLICADO AO IRPJ</u>
• Alimentação; • Energia elétrica; • Serviços prestados com emprego de materiais; • Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; • Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da IN RFB 1234/2012; • Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear, análises e patologias clínicas de que trata o art. 31 da IN RFB1234/2012; • Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767, art. 5º da IN RFB 1234/2012; • Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtos, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767, art. 5º da IN RFB 1234/2012; • Mercadoria e bens em geral.	1,2
• Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da IN RFB 1234/2012; • Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou distribuidor de que trata o art. 20 da IN RFB 1234/2012;	0,24



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 453

Biodiesel adquirido de produtor ou importador de que trata o art. 21 da IN RFB 1234/2012.	
- Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; - Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquiridos de comerciantes varejistas; - Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; - Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo “Combustível Social”, fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma, produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).	0,24
- Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; - Estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432 de 08 de janeiro de 1997; - Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere § 1º do art. 22 da IN RFB 1234/2012, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; - Produtos a que se refere o § 2º do art. 22 da IN RFB 1234/2012; - Produtos de que tratam as alíneas “c” a “k” do inciso I do art. 5º da IN RFB 1234/2012; - Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º da IN RFB 1234/2012.	1,2
Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850, art. 5º da IN RFB 1234/2012.	2,40
Transporte internacional de passageiros efetuados por empresas nacionais	2,40
Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas	0,00
Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de	2,40



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 454

crédito, empresas de seguro privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; • Seguro saúde.	
• Serviços de abastecimento de água; • Telefone; • Correio e telégrafos; • Vigilância; • Limpeza; • Locação de mão de obra; • Intermediação de negócios; • Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; • Factoring; • Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; • Demais serviços.	4,80



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 455

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL

(essa declaração deverá ser apresentada pela empresa contratada que se enquadrar no Simples Nacional a cada nota fiscal emitida)

À

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Secretaria Municipal da Fazenda**

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, DECLARA à PREFEITA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I. Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo no disposto no art. 32 da Lei nº 9.430 de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art 299 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro



PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc. 22.804/2025

FLS: _____

Visto: _____

EDITAL Nº R13/2026 – PROCESSO Nº 22.804/2025 FLS. Nº 456

de 1990).

Local e data

Assinatura do Responsável

OBS: A presente declaração poderá ser substituída pela identificação da condição de “Simples Nacional” em nota fiscal ou pela Certidão de Simples Nacional.