

ATA DE SESSÃO PÚBLICA – AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**Processo:** 11.179/2025**Edital:** n.º 02/2026**Pregão:** n.º 01/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) A FIM DE PROMOVER A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

I – DA ABERTURA DA SESSÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 10h00, reuniram-se na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal, localizado na Avenida Pedro Foschini, n.º 200, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos/SP, os membros da Comissão de Avaliação de Amostras, designados para o presente ato, a saber:

- **Fábio Alves de Carvalho Silva** – Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- **Jeniffer Orlandi Carmo** – Gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho; e
- **Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral** – Assistente Administrativa da Secretaria de Administração.

A sessão teve por finalidade proceder à avaliação técnica das amostras apresentadas referentes aos Lotes 02, 03, 06, 07 e 09, conforme previsto no item 9.7 do Edital n.º 02/2026 e nas disposições do Termo de Referência.

Certifica-se que as licitantes participantes foram previamente informadas acerca da data, horário e local da sessão pública destinada à avaliação das amostras, não havendo comparecimento de representantes.

II – DA AVALIAÇÃO

Iniciado os trabalhos por volta das 10h05, nos termos do item 9.7 e dos requisitos expostos no Termo de Referência e do edital n.º 02/2026 e Pregão Eletrônico n.º 01/2026, esta Comissão de Avaliação procedeu à análise dos lotes supracitados, verificando-se:

- Identificação da empresa remetente;
- Correspondência entre os itens apresentados e os lotes para os quais a empresa foi classificada provisoriamente em primeiro lugar;
- Integridade física dos produtos;
- Atendimento às especificações técnicas constantes no Termo de Referência;
- Conformidade com a Norma Regulamentadora n.º 06 (NR-06), quando aplicável;
- Existência e validade do Certificado de Aprovação (CA), quando exigido;
- Qualidade do material, acabamento, resistência, ergonomia e demais características técnicas pertinentes.

III – DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

a) Empresa Equitec Soluções em EPI e Ferramentas EIRELI

Registra-se que a embalagem que continha as amostras foi entregue aberta. Tal circunstância foi documentada por meio de registro fotográfico (imagens 1 e 2) e consignada para fins de transparência e controle, não tendo, contudo, comprometido a integridade física dos produtos apresentados para análise.

Imagem 1 e 2 – Caixa recebida com os EPIs



Verificou-se, ainda, que determinados itens constantes nas imagens apresentadas a seguir (imagens 3, 4 e 5) não foram solicitados como amostras para quaisquer dos lotes nos quais a referida empresa se encontrava classificada em primeiro lugar, motivo pelo qual tais itens não foram submetidos à avaliação técnica, por ausência de previsão editalícia.

Imagem 3 – mosquetão.



Imagem 4 – Luvas Contra Choques Elétricos.



Imagem 5 – Respirador PFF1 sem válvula.



b) Empresa Black Tshirt Licitações e Assessoria LTDA

Conforme registro fotográfico (Imagens 6 e 7), a amostra foi devidamente recebida e analisada, observando-se os critérios técnicos estabelecidos no edital e no Termo de Referência.

Imagem 6 e 7 – Caixa recebida com EPI



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**IV – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO**

Após análise técnica minuciosa das amostras referentes aos Lotes 02, 03, 06, 07 e 09, a Comissão deliberou conforme consignado nos respectivos Laudos Técnicos de Aceitabilidade e Recusa, os quais passam a integrar a presente Ata para todos os fins legais.

Os laudos contêm a descrição objetiva das verificações realizadas, bem como a fundamentação técnica que embasou a decisão de aprovação ou reprovação das amostras apresentadas.

V – DO ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11h38 do mesmo dia, lavrando-se a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Comissão de Avaliação, juntamente com os respectivos Laudos Técnicos que a instruem.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Fábio Alves de Carvalho Silva

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Divisão de Segurança do Trabalho


Jeniffer Orlandi Carmo

Gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho


Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral

Assistente Administrativa – Secretaria de Administração



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 907

Visto: jpl

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

LAUDO DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.179/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) A FIM DE PROMOVER A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

LICITANTE: BLACK TSHIRT LICITAÇÕES E ASSESSORIA LTDA				
LOTE 7	UNIDADE	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÕES:
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL	PAR	X		CA 48.814

Imagem 1 – Luva Cirurgica Estéril



jpl



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 908

Visto: pel

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

ITENS PARA AVALIAÇÃO: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÕES:
CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA	X		
ANTIDERRAPANTE (TEXTURIZADA)	X		
ANATÔMICA	X		
ESTÉRIL	X		
COR BEGE	X		
POSSUI CA VÁLIDO	X		CA 48.814

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus anexos.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral – RG: 20.902.103-2

Nome: Fábio Alves da Carvalho Silva – RG: 42.939.281-3

Nome: Jeniffer Orlandi Carmo – RG: 40.776.375-2

[Handwritten signatures of the three members of the sample analysis commission: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral, Fábio Alves da Carvalho Silva, and Jeniffer Orlandi Carmo.]



Pro. 111791/25 Jd
fls. 909

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.814
VÁLIDO

Validade: 18/04/2029

Nº. do Processo: 19966.203052/2024-31

Produto: Importado

Equipamento: LUVA CIRÚRGICA

Descrição: Luva Cirúrgica, tipo 1, de borracha natural, texturizada (palma e dedos), anatômica, estéril, dedo curvo, com pó.
Marca: Descarpac.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Nas embalagens.

Referências: Luva Cirúrgica - Descarpac.

Tamanhos: 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 e 8,5

Cores: Natural.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-LVL/ICEPEX-I 00335-33-1

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.057.428/0001-33 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: DR CHUCRI ZAIDAN S/N QUADRA1649 TORRE A CONJ 82 EDIF EZ TOWERS

Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)

CEP: 04711130

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 910

Visto: pl

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

LAUDO DE RECUSA DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.179/2026

LOTE: 2

A Comissão de Avaliação de Amostras certifica, por meio do presente Laudo Técnico, que a empresa **Equitec Soluções em EPI e Ferramentas EIRELI**, previamente declarada vencedora do Lote 02, **NÃO ATENDEU AO REQUISITO TÉCNICO PREVISTO PARA O ITEM 39**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos seguintes termos:

*ITEM 39: "Respirador Purificador de ar tipo Peça Semifacial filtrante para partículas, **classe PFF-2 (poeiras, névoas e fumos)**, formato dobrável, com válvula de exalação."*

Conforme o descritivo técnico do Termo de Referência, o produto deveria obrigatoriamente apresentar as seguintes características:

- Ser do tipo peça semifacial filtrante;
- Classificação PFF-2;
- Formato dobrável;
- Possuir válvula de exalação;
- Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, correspondente à classe exigida.



Durante a análise da amostra apresentada, verificou-se que:

- A embalagem original do produto indica classificação PFF-1, em desacordo com a

pl
② ③



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025




FLS: 911

Visto: 100

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

especificação exigida no edital, que requer respirador classe PFF-2;

- O Certificado de Aprovação nº 39.163, impresso na embalagem, corresponde a Respirador Purificador de Ar tipo Peça Semifacial Filtrante para Partículas PFF-1, conforme verificado em consulta técnica realizada junto ao banco de dados oficial;
- Foi identificada a existência de etiqueta adesiva sobreposta à embalagem original do fabricante, contendo informações divergentes daquelas originalmente impressas;
- A sobreposição de etiqueta compromete a clareza, a rastreabilidade e a confiabilidade das informações técnicas do produto, especialmente no que se refere à sua classificação e ao respectivo Certificado de Aprovação (CA);
- Verifica-se, portanto, inconsistência documental entre a identificação original do fabricante e as informações constantes na etiqueta sobreposta, configurando potencial descaracterização da rotulagem primária do produto.



100



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 912

Visto: [assinatura]

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

Diante das inconsistências constatadas — classificação PFF-1 em desacordo com a exigência de PFF-2, CA correspondente a PFF-1 e divergência entre a embalagem original e etiqueta sobreposta — resta caracterizado o descumprimento das especificações técnicas previstas no Termo de Referência.

A irregularidade compromete a rastreabilidade e a conformidade do produto, afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Assim, a amostra é considerada tecnicamente inapta, devendo ser recusada, **com a consequente desclassificação da empresa quanto ao Lote 02.**

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral – RG: 20.902.103-2

Nome: Fábio Alves da Carvalho Silva – RG: 42.939.281-3

Nome: Jeniffer Orlandi Carmo – RG: 40.776.375-2

[Assinaturas manuscritas em azul]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.163
VÁLIDO

Validade: 27/06/2030

Nº. do Processo: 19966.203117/2025-20

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S" PFF 1, confeccionado em Poliéster, formato dobrável, com válvula de exalação, com ajuste na cabeça. Material: Camada externa (Poliéster 100g), camada meio (Melt 47g), camada interna (TNT 30 g) e arame plástico (embutido) 5mm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Embalagem e diretamente no produto.

Referências: PFF 1 V.

Tamanhos: Único.

Cores: Azul.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2022

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-PFF/ICEPEX-N 00022-37-1.

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: INTRAB INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 00.863.945/0001-37 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROSA FARES 460

Bairro: VILA ANDEYARA

Cidade: FERRAZ DE VASCONCELOS

CEP: 08530130

UF: SP

Proc. 11179/25 fls. 913



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.158
VÁLIDO

Validade: 27/06/2030

Nº. do Processo: 19966.203118/2025-74

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador Purificador de ar tipo Peça semifacial Filtrante para Partículas, Classe "S" PFF 2, confeccionada em Poliéster, formato dobrável, com válvula de exalação, com ajuste na cabeça.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Embalagem e diretamente no produto.

Referências: PFF 2 V.

Tamanhos: Único.

Cores: Azul.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2022

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-PFF/ICEPEX-N 00022-37-2

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: INTRAB INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 00.863.945/0001-37 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROSA FARES 460

Bairro: VILA ANDEYARA

CEP: 08530130

Cidade: FERRAZ DE VASCONCELOS

UF: SP



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 915

Visto: JCL

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

LAUDO DE RECUSA DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.179/2026


LOTE: 3

A Comissão de Avaliação de Amostras certifica, por meio do presente Laudo Técnico, que a empresa **Equitec Soluções em EPI e Ferramentas EIRELI**, previamente declarada vencedora do Lote 03, **NÃO ATENDEU AO REQUISITO TÉCNICO PREVISTO PARA O ITEM 42**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos seguintes termos:

ITEM 42: Capacete de Segurança (Tipo II), classe A e B, sem ventilação, com casco de aba frontal, moldado em polietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem nos modelos "Ajuste Fácil", "Catraca" ou "SecureFit", com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira. Cores: branca, amarela, vermelha, laranja, verde, preta e azul.

Durante a análise das amostras apresentadas, verificou-se que:

- O modelo apresentado possui sistema de regulagem do tipo "pino", não contemplado entre as opções exigidas ("Ajuste Fácil", "Catraca" ou "SecureFit")
- A classificação Tipo I difere tecnicamente da exigência Tipo II, especialmente quanto à proteção contra impactos laterais, requisito previsto na especificação editalícia;
- Verificou-se, ainda, que o capacete foi apresentado com a carneira desacompanhada de jugular, item indispensável para adequada fixação do equipamento à cabeça do usuário, comprometendo sua estabilidade e segurança durante o uso.



JCL
M.F.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 916

Visto: for

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

As divergências identificadas configuram descumprimento objetivo das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, notadamente quanto à classe de proteção, tipo construtivo e sistema de regulação.

A alteração do tipo (I em vez de II) e do sistema de ajuste compromete a conformidade técnica do equipamento, inviabilizando sua aceitação pela Administração.

Dessa forma, a amostra referente ao Item 42 – Lote 03 é considerada tecnicamente inadequada, devendo ser recusada, **com a consequente desclassificação da empresa quanto ao referido lote.**

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral – RG: 20.902.103-2 

Nome: Fábio Alves da Carvalho Silva – RG: 42.939.281-3 

Nome: Jeniffer Orlandi Carmo – RG: 40.776.375-2 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.099
VÁLIDO

Validade: 15/08/2028

Nº. do Processo: 19966.204318/2025-44

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE E

Descrição: Capacete de Segurança/ Tipo I/ com Aba frontal/ Classe E (Elétrico)/ Casco de Polietileno composto por 1 nervura e regulagem por catraca ou pinos. Suspensão Composta por Carneira e coroas em polietileno, polipropileno e poliamida, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de 08 (oito) pontos de fixação, possui tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Pode conter jugular, em elástico ou tecido. Suspensão Têxtil disponível nas cores: Branco, celeste, cinza, laranja, laranja fluorescente, marrom, preto, rosa, verde, vermelho, amarelo, amarelo fluorescente e azul. Suspensão Plástica disponível nas cores: Branco, celeste, cinza, laranja fluorescente, marrom, preto, rosa, verde, amarelo, amarelo fluorescente e azul.

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO A DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caeipi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Capacete Tipo I - proteção a impacto no topo da cabeça. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Casco.

Referências: LIBUS GENESIS TEXTIL CATRACA; LIBUS GENESIS TEXTIL PINOS; LIBUS GENESIS PLASTICO PINOS; LIBUS GENESIS PLASTICO CATRACA.

Cores: Diversas.

Normas técnicas: ABNT NBR 8221:2019

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-CAP/ICEPEX-N 00026-20-1.

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-CAP/ICEPEX-N 00026-20-2.

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 19.860.927/0001-20 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: PEDRO GENOVES 1110 GALPAO1B

Bairro: VILA SUISSA

Cidade: MOGI DAS CRUZES

CEP: 08810280

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.753
VÁLIDO

Validade: 05/08/2026

Nº. do Processo: 19964.108971/2021-70

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso eletrícista.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: Inserto externo.

Referências: 1SCBCEP2E0.

Tamanhos: 35 ao 46.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 11831/21

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 CNAE: 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 919

Visto: [assinatura]

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

LAUDO DE RECUSA DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.179/2026

LOTE: 6

A Comissão de Avaliação de Amostras certifica, por meio do presente Laudo Técnico, que a empresa **Equitec Soluções em EPI e Ferramentas EIRELI**, previamente declarada vencedora do Lote 06, **NÃO ATENDEU AO REQUISITO TÉCNICO PREVISTO PARA O ITENS 56 E 57**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos seguintes termos:

ITEM 56: "Cinturão de Segurança 2 Pontos de ancoragem com Talabarte Y - Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal com pontos de ancoragem dorsal e frontal, pontos de fixação, fivelas em aço para regulagem, para proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. Possuir talabarte de segurança duplo em Y com absorvedor de energia, confeccionado em fita de poliéster."

ITEM 57: "Cinturão de Segurança 5 Pontos de fixação, sendo 02 pontos para ancoragem com Talabarte Y - Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster, possuindo 05 pontos de fixação, sendo 02 pontos contra queda (dorsal e peitoral), 02 pontos laterais iguais para posicionamento e um ponto abdominal. Possuir talabarte de segurança duplo em Y com absorvedor de energia, confeccionado em fita de poliéster."

Durante a análise das amostras apresentadas, verificou-se que:

- **Item 56:** cinturão não possui o ponto de ancoragem frontal, conforme exigido no Termo de Referência, apresentando apenas um dos pontos obrigatórios para retenção de queda;



[assinatura]



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 920

Visto: 300

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

- **Item 57:** o cinturão não possui o ponto de fixação abdominal, requisito expressamente previsto na especificação técnica, resultando em configuração incompleta do equipamento.



Tais irregularidades comprometem a funcionalidade e a adequação dos cinturões para utilização em trabalhos em altura, especialmente quanto às exigências de retenção de queda e posicionamento previstas na NR-35, não sendo possível à Administração admitir equipamento diverso do especificado.

Dessa forma, as amostras referentes aos Itens 56 e 57 são consideradas tecnicamente inadequadas, devendo ser recusadas, **com a consequente desclassificação da empresa quanto ao Lote 06.**

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral – RG: 20.902.103-2

Nome: Fábio Alves da Carvalho Silva – RG: 42.939.281-3

Nome: Jeniffer Orlandi Carmo – RG: 40.776.375-2

[Handwritten signatures of the three members of the sample analysis commission]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.466
VÁLIDO

Validade: 11/05/2027

Nº. do Processo: 19980.224378/2024-14

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão paraquedista confeccionado em fitas de 45mm (primárias) e 25mm (secundárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola 'D' aço. Nível de Desempenho: não existente. O Cinturão de segurança é utilizado com os seguintes dispositivos: 1) Talabartes de segurança contra queda confeccionados em fita de 45mm de largura de poliéster: Life 6002 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6002-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6005 - Talabarte em Y de 55mm com absorvedor de energia simples, sem dispositivo de extensão, confeccionado em corda NR18 de 12mm com fita de poliéster de 45mm para absorvedor de energia. 2) Talabartes de posicionamento: Life 6006 - Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de 12mm de diâmetro de poliamida. 3) Trava-quedas deslizantes: Life 6008 - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6008C - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6009 - Trava-queda deslizante guiado em linha rígida, confeccionado em dispositivo de aço para linha rígida em cabo de aço de 8mm; Life 6008 A - Trava-queda para corda 12mm em inox, deslizante, guiado em linha flexível; Life 6008 ABS - Trava-queda para corda 12mm aço carbono, deslizante guiado em linha flexível. 4) Travaquedas retráteis: Life LTR 10/06 G - Trava-queda retrátil 6m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 G - Trava-queda retrátil 10m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/20 G - Trava-queda retrátil 20m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/06 I - Trava-queda retrátil 6m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 I - Trava-queda retrátil 10m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 503, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. II) As especificações técnicas dos talabartes e travaquedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos mencionados no campo descrição deste CA. V) Talabarte excluído por solicitação do fabricante em 12/08/2021: LIFE 6000 e LIFE 6001. VI) Travaquedas excluído por solicitação do fabricante em 04/03/2024: Life 6016 VII) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.

Marcação do CA: Nas etiquetas

Referências: LIFE 2002A

Tamanhos: Único

Cores: Azul, Verde e Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 15836:2020

Laudos:

Nº. Laudo: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº CE-EPI-INNOVA-00004-13-R1

Laboratório: OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA

Empresa: LIFECINTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 25.050.322/0001-76 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: MAMORE 715

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01128020

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.469
VÁLIDO

Validade: 11/05/2027

Nº. do Processo: 19980.224348/2024-16

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão paraquedista/abdominal confeccionado em fitas de 45mm (primárias) e 25mm (secundárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola 'D' de aço, 2 Frontais/Peitorais para engate simultâneo em laço de fita de poliéster. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em argola 'D' de aço. Outros elementos de engate: 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster para resgate. Nível de desempenho não existente. O Cinturão de segurança é utilizado com os seguintes dispositivos: 1) Talabartes de segurança contra queda confeccionados em fita de 45mm de largura de poliéster: Life 6002 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6002-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6005 - Talabarte em Y de 55mm com absorvedor de energia simples, sem dispositivo de extensão, confeccionado em corda NR18 de 12mm com fita de poliéster de 45mm para absorvedor de energia. 2) Talabartes de posicionamento: Life 6006 - confeccionado em corda de 12mm de diâmetro de poliamida. 3) Trava-quedas deslizantes: Life 6008 - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6008C - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6009 - Trava-queda deslizante guiado em linha rígida, confeccionado em dispositivo de aço para linha rígida em cabo de aço de 8mm; Life 6008 A - Trava-queda para corda 12mm em inox, deslizante, guiado em linha flexível; Life 6008 ABS - Trava-queda para corda 12mm aço carbono, deslizante guiado em linha flexível. 4) Travaquedas retráteis: Life LTR 10/06 G - 6m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 G - 10m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/20 G - 20m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/06 I - 6m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 I - Trava-queda retrátil 10m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabarte sem absorvedor de energia excluído em 5/11/2021 por solicitação do fabricante: LIFE 6000 e LIFE 6001. IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Nas etiquetas.

Referências: LIFE 2005.

Tamanhos: Único

Cores: Azul, Verde e Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2020, ABNT NBR 15836:2020

Laudos:

Nº. Laudo: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº CE-EPI-INNOVA-00004-10-R1

Laboratório: OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA

Empresa: LIFECINTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 25.050.322/0001-76 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: MAMORE 715

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01128020

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 923

Visto: fa

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

LAUDO DE RECUSA DAS AMOSTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.179/2026

LOTE: 9

A Comissão de Avaliação de Amostras certifica, por meio do presente Laudo Técnico, que a empresa **Equitec Soluções em EPI e Ferramentas EIRELI**, previamente declarada vencedora do Lote 09, **NÃO ATENDEU AO REQUISITO TÉCNICO PREVISTO PARA O ITEM 62**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, nos seguintes termos:

ITEM 62: Equipamento para auxiliar no levantamento de peso, carga e descarga de materiais, confeccionada em elástico reforçado, costura de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, acolchoamento interno na região lombar para melhor conforto. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG. Cores: preta.

Durante a análise da amostra apresentada, verificou-se que:

- O modelo apresentado não possui **acolchoamento interno na região lombar**, requisito expressamente previsto no Termo de Referência para proporcionar maior conforto ao trabalhador durante atividades de levantamento, carga e descarga de materiais;
- A ausência do acolchoamento compromete a conformidade do produto com a especificação técnica mínima estabelecida pela Administração, descaracterizando o modelo exigido no edital.

A não observância do requisito relativo ao acolchoamento interno na região lombar configura descumprimento objetivo das especificações técnicas previstas no Termo de Referência.



fa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc.: 11.179/2025

FLS: 924

Visto: for.

EDITAL Nº 02/2026 – PROCESSO Nº 11.179/2025

Dessa forma, a amostra referente ao Item 62 – Lote 09 é considerada tecnicamente inadequada, devendo ser recusada, **com a consequente desclassificação da empresa quanto ao referido lote.**

Ferraz de Vasconcelos, 23 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Nome: Márcia Aparecida Ribeiro do Amaral – RG: 20.902.103-2

Nome: Fábio Alves da Carvalho Silva – RG: 42.939.281-3

Nome: Jeniffer Orlandi Carmo – RG: 40.776.375-2

MA
Fábio Alves da Carvalho Silva
Jeniffer Orlandi Carmo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROC.	FL.	VISTO
11.179/2025	925	

De: DMST – Divisão de Segurança do Trabalho**Assunto:** Análise Técnica de Amostras**Ao Departamento de Compras e Licitações**

A Divisão de Segurança do Trabalho, na qualidade de área técnica demandante no âmbito do presente procedimento licitatório, vem, por meio deste expediente, informar que realizou a análise técnica das amostras referentes aos Lotes 02, 03, 06, 07 e 09, na data e horário previamente estabelecidos.


Registra-se que as referidas amostras foram devidamente encaminhadas a esta Divisão e, após a respectiva avaliação técnica realizada pela Comissão competente, foram emitidos os Laudos de Aceite e Recusa, conforme consta às folhas 899 a 924 do processo, em conformidade com o rito procedimental previsto no certame.

Diante do exposto, submete-se o presente processo à apreciação e deliberação administrativa, com posterior publicação dos resultados no sítio eletrônico oficial, observados os prazos e disposições do instrumento convocatório, para as providências subsequentes cabíveis.

Esta Divisão permanece à disposição para eventuais esclarecimentos técnicos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,

Ferraz de Vasconcelos, 24 de fevereiro de 2026.



JENIFFER ORLANDI CARMO

GERENTE DA DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO