



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PRINCE MED

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 79/2026

DATA DE ABERTURA : 10/03/2026

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prince Med Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 35.848.045/0001-03, sediada Rua: Doze de Maio, 433 - Centro - Guarulhos - SP, por intermédio de seu representante legal Cesar da Silva Braga, portador do CPF 256.066.688-07, RG 24.774.272-7, com fundamento nos princípios da transparência, isonomia e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021, apresentar pedido de esclarecimento TEMPESTIVAMENTE referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 32/2026, conforme segue:

Verificamos divergência na identificação dos itens entre o edital e o sistema eletrônico, sendo:

- Itens 03 do edital edital

Dessa forma, solicitamos a gentileza de confirmar a correspondência correta entre os itens mencionados.

Adicionalmente, quanto ao Item 03 do sistema (Item 12 do edital – página 26), cujo descritivo é:

“Alimento à base de aminoácidos livres para situações metabólicas especiais para nutrição enteral/oral, formulado para portadores de alergias às proteínas do leite de vaca, com fibras e isento de sacarose, sabor artificial de baunilha.”

Que tange a este descritivo, gostaríamos de esclarecer se poderá ser

Rua Doze de Maio, N º ANTIGO 433 -ATUAL204- CENTRO - GUARULHOS – SP -

CEP: 07056-120 - Fones: (11)2447-1802 / (11) 3014-6982 -

CNPJ : 35.848.045/0001-0 I.E : 127.057.398.112



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PRINCE MED

ofertado e aceito por esta municipalidade o produto ALFA JUNIOR – Nestlé, cuja formulação é à base de aminoácidos livres, indicada para pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, atendendo às características nutricionais solicitadas no edital.

Segue em anexo a ficha técnica para conhecimento e ateste do produto.

Diante do exposto, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de apresentação do referido produto, considerando que atende às demais especificações técnicas do item.

Contato: Vanete Neto - e-mail: licitacoes01@princemed.com.br ;

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

São Paulo, 05 de março de 2026.

**CESAR DA SILVA BRAGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 256.066.688-07**

Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA
Nome do Produto	Alfa Junior™
Designação legal	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral. 1 a 10 anos.
Definição do Produto	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 100% de aminoácidos livres do total de proteínas, isento de lactose, com TCM, taurina. Sem adição de sacarose. Fonte de cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, B12, tiamina e ácido fólico. Alto teor de selênio e vitaminas C, D e E.
Indicações	Para crianças de 1 a 10 anos de idade com alergia alimentar severa à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e múltiplos alimentos. Podendo ser utilizada para casos de comprometimento do trato gastrointestinal e restrição à lactose. ^{1,2}
Características Técnicas	Fonte de proteínas Fonte de carboidratos Fonte de gorduras Osmolaridade Osmolalidade Apresentação Sabor 100% aminoácidos livres 92% xarope de glicose desidratado e 8% amido de batata 71% TCM e 29% óleo de soja 530 mOsm/L de água 627 mOsm/kg de água Lata de 400 g Sem sabor NÃO CONTÉM GLÚTEN
Distribuição Energética	50% Carboidrato 38% Gordura 12% Proteína
Apresentação	Nestlé Pediatric Sciences AlfaJunior™ Fórmula Pediátrica para Nutrição Enteral e Oral. 1 a 10 anos. - Fórmula de aminoácidos livres, sem lactose. 1,0 kcal/ml - Alto teor de selênio e vitaminas C, D e E. - Fonte de cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, B12, tiamina e ácido fólico. Sem sabor 400 g 1 a 10 anos

**Tabela
Nutricional**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	100 g	100 ml*
Valor energético (kcal)	468	102
Carboidratos (g)	58	13
Açúcares totais (g)	5	1,1
Açúcares adicionados (g)	5	1,1
Lactose (g)	0	0
Proteínas ** (g)	14	3,1
Gorduras totais (g)	20	4,4
Gorduras saturadas (g)	13	2,8
Gorduras trans (g)	0	0
Gorduras monoinsaturadas (g)	2,2	0,5
Gorduras poli-insaturadas (g)	3,2	0,7
Ômega 6 (g)	2,9	0,6
Ômega 3 (mg)	340	74
Colesterol (mg)	1	0,22
Fibras alimentares (g)	0	0
Sódio (mg)	242	53
Vitamina A (µg)	220	48
Vitamina D (µg)	8,3	1,8
Vitamina E (mg)	6,5	1,4
Vitamina K (µg)	30	6,5
Vitamina C (mg)	33	7,2
Vitamina B1 (mg)	0,38	0,08
Vitamina B2 (mg)	0,62	0,14
Niacina (mg)	5,6	1,2
Ácido pantotênico (mg)	2,5	0,55
Vitamina B6 (mg)	0,65	0,14
Biotina (µg)	13	2,8
Ácido fólico (µg)	90	20
Vitamina B12 (µg)	1,1	0,24
Cálcio (mg)	500	109
Cloreto (mg)	400	87
Cobre (µg)	360	78
Cromo (µg)	13	2,8
Ferro (mg)	7,3	1,6
Fósforo (mg)	407	89
Iodo (µg)	48	10
Magnésio (mg)	90	20
Manganês (mg)	0,8	0,17
Molibdênio (µg)	21	4,6
Potássio (mg)	710	155
Selênio (µg)	19	4,1
Zinco (mg)	2,8	0,61
Colina (mg)	168	37

	<table><tr><td>Taurina (mg)</td><td>26</td><td>5,7</td></tr><tr><td>Carnitina (mg)</td><td>16</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Inositol (mg)</td><td>35</td><td>7,6</td></tr></table> *No alimento pronto para consumo. **Em equivalente de proteína. Representa a soma dos aminoácidos adicionados. Reconstituição: 21,8 g de pó + 84 ml de água = 100 ml de fórmula pronta para o consumo.	Taurina (mg)	26	5,7	Carnitina (mg)	16	3,5	Inositol (mg)	35	7,6
Taurina (mg)	26	5,7								
Carnitina (mg)	16	3,5								
Inositol (mg)	35	7,6								
Sugestão de Consumo	Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista. Proibido o uso por via parenteral.									
AVISOS IMPORTANTES	“O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 (SEIS) MESES DE IDADE, EXCETO POR INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.” Atenção: O uso de água sem ferver, utensílios não esterilizados e/ou reconstituição e armazenagem incorreta do produto podem representar riscos à saúde. Este produto é sensível à umidade, mantenha as mãos e a colher utilizada sempre secas. Utilizar somente para crianças a partir de 1 ano de idade.									
Lista de Ingredientes	Ingredientes: xarope de glicose, aminoácidos* (L-arginina L-aspartato, acetato de L-lisina, L-leucina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-isoleucina, L-treonina, L-serina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L-aspartato de magnésio e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, minerais (glicerofosfato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, citrato de cálcio, citrato sódico, sulfato ferroso, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenato de sódio e cloreto de cromo), óleo de soja, amido de batata, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), mio-inositol, taurina, L-carnitina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA. *fonte proteica									
Modo de preparo	     1 - Lave bem as mãos. 2 - Lave bem o recipiente no qual a fórmula será preparada e os utensílios a serem utilizados. Higienize a superfície de preparo. Ferva o recipiente e os utensílios durante 5 minutos ou use esterilizador adequado. 3 - Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C. 4 - Despeje dentro do recipiente a quantidade de água, previamente fervida, indicada nas instruções de uso. 5 - Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a.									

	 6 - Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.  7 - Agite bem o recipiente para melhor diluição do produto. Aguarde a fórmula esfriar e verifique sua temperatura no pulso antes de administrá-la (aproximadamente 40°C).  8 - Após o uso, guarde a colher medida dentro da lata, conforme indicado na imagem, feche bem a lata e armazene em local fresco, seco e inodoro.																				
Instruções de uso	Atenção: Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. O uso de água sem ferver, recipientes e utensílios não fervidos, ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente ou criança. Para uma melhor diluição do produto sempre adicione o pó sobre a água e misture logo em seguida. Ofereça a fórmula imediatamente ao lactente ou criança. Não guarde restos. Ofereça apenas fórmulas preparadas no momento de consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas.																				
Diluição	<table><tr><th colspan="4">TABELA DE DOSAGEM</th></tr><tr><th>Volume total (ml)</th><th>Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas</th><th>Volume de água (ml)</th><th>Valor energético (kcal)</th></tr><tr><td>120</td><td>5 colheres-medida ou 26g</td><td>100</td><td>122</td></tr><tr><td>500</td><td>21 colheres-medida ou 109g</td><td>420</td><td>510</td></tr><tr><td>1000</td><td>42 colheres-medida ou 218g</td><td>840</td><td>1020</td></tr></table>	TABELA DE DOSAGEM				Volume total (ml)	Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas	Volume de água (ml)	Valor energético (kcal)	120	5 colheres-medida ou 26g	100	122	500	21 colheres-medida ou 109g	420	510	1000	42 colheres-medida ou 218g	840	1020
TABELA DE DOSAGEM																					
Volume total (ml)	Nº de colheres-medida ou total de pó em gramas	Volume de água (ml)	Valor energético (kcal)																		
120	5 colheres-medida ou 26g	100	122																		
500	21 colheres-medida ou 109g	420	510																		
1000	42 colheres-medida ou 218g	840	1020																		
Conservação do Produto	Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Este produto é sensível à umidade, mantenha as mãos e a colher utilizada sempre secas. Verifique sempre o prazo de validade do produto, impresso no fundo da lata. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas, respeitando o prazo de validade do produto.																				
Referências	1. Solé D et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018. Arq Asma Alerg Imunol, 2008;2(1). 2. Koletzko S et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229.																				
Informações Técnicas e Validade	Procedência: Suíça Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda. Fabricante: Nestlé Suisse SA Alimento registrado na Anvisa: 6.5965.0196.002-2 Validade do Produto: 24 meses																				

Patricia Carvalho
Nestlé Brasil Ltda.
Diretora de Qualidade
CRQ 04351293

DocuSigned by:

13640C2634EB428...

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhe do Produto: FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL	
Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Tipo de Regularização	Registrado
Categoria	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Número da Regularização	659650196
Número do Processo	25351.422843/2023-17
Data da Regularização	10/06/2024
Vencimento da Regularização	06/2029
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	ALFA JR, SCIENCE PRO, NANLAC, ALFAMI JR, ALFAMI JUNIOR, AA JR, AA JUNIOR, ALFAM JUNIOR
Medida Cautelar	Não

Apresentação	Número da Regularização
1	6596501960014 ATIVA
Forma Física	PÓ
Material de Embalagem	Primária - CELULOSICA Primária - METALICA Primária - PLASTICA
Tipo de Embalagem	[sem dados cadastrados]
Local de Fabricação	Fabricante Nacional NESTLE BRASIL LTDA - SÃO PAULO - BRASIL Fabricante Internacional [sem dados cadastrados]
Via de Administração	ENTERAL, ORAL
Grupo populacional	[sem dados cadastrados]
Prazo de Validade	24 Meses

Informações de Rotulagem	Intolerância Alimentar Contém Glúten: Não Contém Lactose: Não Alergênico Contém derivado de: Soja Não contém: Amendoim, Amêndoa, Aveia, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, Castanhas, Centeio, Cevada, Crustáceos, Leites de todas as espécies de animais mamíferos, Látex natural, Macadâmias, Nozes, Ovos, Pecãs, Peixes, Pinoli, Pistaches, Trigo
Lista de Ingredientes	xarope de glicose, aminoácidos (L-arginina L-aspartato, acetato de L lisina, L-leucina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-soleucina, L-treonina, L serina, L-fenilalanina, L- tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L aspartato de magnésio e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, minerais (glicerofosfato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, citrato de cálcio, citrato sódico, sulfato ferroso, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenato de sódio e cloreto de cromo), óleo de soja, amido de batata, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL alfa tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, ácido N-pterol-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), mio-inositol, taurina, L carnitina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhe do Produto: FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL	
Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Tipo de Regularização	Registrado
Categoria	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Número da Regularização	659650196
Número do Processo	25351.422843/2023-17
Data da Regularização	10/06/2024
Vencimento da Regularização	06/2029
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	ALFA JR, SCIENCE PRO, NANLAC, ALFAMI JR, ALFAMI JUNIOR, AA JR, AA JUNIOR, ALFAM JUNIOR
Medida Cautelar	Não

Apresentação	Número da Regularização
2	6596501960022 ATIVA
Forma Física	*****
Material de Embalagem	Primária - CELULOSICA Primária - METALICA Primária - PLASTICA
Tipo de Embalagem	[sem dados cadastrados]
Local de Fabricação	Fabricante Nacional [sem dados cadastrados] Fabricante Internacional NESTLÉ SUISSE SA - SUÍÇA
Via de Administração	ENTERAL, ORAL
Grupo populacional	[sem dados cadastrados]
Prazo de Validade	24 Meses

Informações de Rotulagem	Intolerância Alimentar Contém Glúten: Não Contém Lactose: Não Alergênico Contém derivado de: Soja Não contém: Amendoim, Amêndoa, Aveia, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, Castanhas, Centeio, Cevada, Crustáceos, Leites de todas as espécies de animais mamíferos, Látex natural, Macadâmias, Nozes, Ovos, Pecãs, Peixes, Pinoli, Pistaches, Trigo
Lista de Ingredientes	xarope de glicose, aminoácidos (L-arginina L-aspartato, acetato de L lisina, L-leucina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-soleucina, L-treonina, L serina, L-fenilalanina, L- tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L aspartato de magnésio e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, minerais (glicerofosfato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, citrato de cálcio, citrato sódico, sulfato ferroso, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenato de sódio e cloreto de cromo), óleo de soja, amido de batata, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL alfa tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, ácido N-pterol-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), mio-inositol, taurina, L carnitina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhe do Produto: FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL	
Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Tipo de Regularização	Registrado
Categoria	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Número da Regularização	659650196
Número do Processo	25351.422843/2023-17
Data da Regularização	10/06/2024
Vencimento da Regularização	06/2029
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	ALFA JR, SCIENCE PRO, NANLAC, ALFAMI JR, ALFAMI JUNIOR, AA JR, AA JUNIOR, ALFAM JUNIOR
Medida Cautelar	Não

Apresentação	Número da Regularização
3	6596501960030 ATIVA
Forma Física	*****
Material de Embalagem	Primária - CELULOSICA Primária - METALICA Primária - PLASTICA
Tipo de Embalagem	[sem dados cadastrados]
Local de Fabricação	Fabricante Nacional [sem dados cadastrados] Fabricante Internacional NESTLÉ NEDERLAND B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
Via de Administração	ENTERAL, ORAL
Grupo populacional	[sem dados cadastrados]
Prazo de Validade	24 Meses

Informações de Rotulagem	Intolerância Alimentar Contém Glúten: Não Contém Lactose: Não Alergênico Contém derivado de: Soja Não contém: Amendoim, Amêndoa, Aveia, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, Castanhas, Centeio, Cevada, Crustáceos, Leites de todas as espécies de animais mamíferos, Látex natural, Macadâmias, Nozes, Ovos, Pecãs, Peixes, Pinoli, Pistaches, Trigo
Lista de Ingredientes	xarope de glicose, aminoácidos (L-arginina L-aspartato, acetato de L lisina, L-leucina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-isoleucina, L-treonina, L serina, L-fenilalanina, L- tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L aspartato de magnésio e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, minerais (glicerofosfato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, citrato de cálcio, citrato sódico, sulfato ferroso, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenato de sódio e cloreto de cromo), óleo de soja, amido de batata, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL alfa tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, ácido N-pterol-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), mio-inositol, taurina, L carnitina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária


Detalhe do Produto: FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL	
Nome da Empresa	NESTLE BRASIL LTDA
CNPJ	60.409.075/0001-52
Nome do Produto	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Tipo de Regularização	Registrado
Categoria	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Número da Regularização	659650196
Número do Processo	25351.422843/2023-17
Data da Regularização	10/06/2024
Vencimento da Regularização	06/2029
Alegações Funcionais	[sem dados cadastrados]
Marca do Produto	ALFA JR, SCIENCE PRO, NANLAC, ALFAMI JR, ALFAMI JUNIOR, AA JR, AA JUNIOR, ALFAM JUNIOR
Medida Cautelar	Não

Apresentação	Número da Regularização
4	6596501960049 ATIVA
Forma Física	*****
Material de Embalagem	Primária - CELULOSICA Primária - METALICA Primária - PLASTICA
Tipo de Embalagem	[sem dados cadastrados]
Local de Fabricação	Fabricante Nacional NESTLE DO BRASIL LTDA - ARAÇATUBA - BRASIL Fabricante Internacional [sem dados cadastrados]
Via de Administração	ENTERAL, ORAL
Grupo populacional	[sem dados cadastrados]
Prazo de Validade	24 Meses

Informações de Rotulagem	Intolerância Alimentar Contém Glúten: Não Contém Lactose: Não Alergênico Contém derivado de: Soja Não contém: Amendoim, Amêndoa, Aveia, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, Castanhas, Centeio, Cevada, Crustáceos, Leites de todas as espécies de animais mamíferos, Látex natural, Macadâmias, Nozes, Ovos, Pecãs, Peixes, Pinoli, Pistaches, Trigo
Lista de Ingredientes	xarope de glicose, aminoácidos (L-arginina L-aspartato, acetato de L lisina, L-leucina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-soleucina, L-treonina, L serina, L-fenilalanina, L- tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L aspartato de magnésio e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, minerais (glicerofosfato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, citrato de cálcio, citrato sódico, sulfato ferroso, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenato de sódio e cloreto de cromo), óleo de soja, amido de batata, vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL alfa tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, ácido N-pterol-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), mio-inositol, taurina, L carnitina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico.



File Name: AlfaJunior - Neutral Paper label for metal tin 400g BR APM 44202613 TD700121





FOLHA DE INFORMAÇÃO

À SA.211.1

Sr (a). Pregoeiro (a),

Em atenção ao encaminhamento de fls. 197, segue esclarecimento referente ao questionamento da empresa PRINCE MED: o produto **Alfa Junior**, descrito como fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, sem sabor **não atende o edital**, visto que o descritivo solicita alimento à base de aminoácidos livres com sabor artificial de baunilha.

Dessa forma, retornamos o presente expediente.

SS.62, em 06 de março de 2026.

ARLEINE ALMEIDA DE CARVALHO

Nutricionista - CS 14615

MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA

Secretário Adjunto