



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

### **SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ**

Avenida Doutor Ulysses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira  
Cep: 09990-080 – Diadema / São Paulo

Memorando N°. SSC-GS 95/2024

Referente: Processo de Compra 246/2023 Objeto: Registro de preço para o fornecimento de Coletes Balísticos Nível III-A para o Efetivo da Guarda Civil Municipal.

A Sua Senhoria a Senhora

**ROBERTA CALABRO MIGUEL**

Pregoeira – Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – Divisão de Suprimentos e Patrimônio.

Assunto: Análise amostra Pregão Eletrônico 6/2024

**Senhora Pregoeira,**

Informo a Vossa Senhoria que em cumprimento ao disposto no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 06/2024, item 07.29 (Das amostras e laudos), na Secretaria de Segurança Cidadã, no dia 16 de abril de 2024, às 15h05min., teve início o procedimento de avaliação da amostra apresentada pelo fornecedor arrematante dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cujo objetivo foi a comprovação da compatibilidade com as especificações demandadas, sob pena de desclassificação, a presença foi facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

Conforme a Ata da Sessão de Análise de Amostras, (anexa), a análise da amostra foi conduzida pelos integrantes da Guarda Civil Municipal, o Senhor Subcomandante Rosair Severino de Souza, o Senhor GCM Classe Distinta José Tadeu Farias de Andrade e o Senhor GCM 2ª Classe Roberto Martins Dias, tendo comparecido ao local, os seguintes interessados: Os Senhores William Xavier e Evandro Moura, representantes da empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Após a realização da análise inicial, a amostra foi avaliada durante o serviço operacional, cujo resultado final foi resumido e compilado na tabela abaixo. Vejamos:

| FORNECEDOR                                                | RESULTADO | MOTIVO                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INBRA-TECNOLOGIA E<br>DEFESA INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA | Aprovada  | Amostra adequada ao<br>descritivo do Termo de<br>Referência e às<br>características técnicas<br>necessárias para utilização e<br>manuseio. |

Ante o exposto, opina-se pela aprovação sem ressalvas da amostra analisada.


Atenciosamente,

DEIVID FERREIRA COUTO  
Secretário de Segurança Cidadã

Diadema-SP, 18 de abril de 2024.

## ANEXO


Imagens da Amostra apresentada pela empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INBRATERRESTRE®</b><br>INBRA TERRESTRE, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA<br>AV. PAPA JOAO XXIII, Nº 4925<br>ZIP CODE 08370-800 - BERTÃOZINHO - MAJÁ - SP<br>CNPJ: 12.887.838/0001-66 / FONE: 55-11-2148-8800<br>COMERCIAL@GRUPONBRA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <br>NUJ Standard 0-101.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | NUJ Standard 0-101.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| MODELO: COL-1NB-001/21 TIPO: MASCULINO<br>NÍVEL DE PROTEÇÃO (NUJ0101.08): III-A<br>TAMANHO: MÉDIO<br>NÚMERO LOTE: 170230<br>DATA DE FABRICAÇÃO: 04/04/2024<br>DATA DE VALIDADE: 04/04/2029<br>DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024<br>C.A. 48.757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº DE SÉRIE<br>SERIAL NUMBER<br><br>3220783 | MODELO: COL-1NB-001/21 TIPO: MALE<br>THREAT LEVEL (NUJ0101.08): III-A<br>SIZE: MED-LAM<br>LOT NUMBER: 170230<br>DATE OF MANUFACTURE: 04/04/2024<br>EXPIRATION DATE: 04/04/2029<br>DATE OF ISSUE: 04/04/2024<br>C.A. 48.757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| PERÍODO DE GARANTIA BALÍSTICA PELO FABRICANTE: 5 ANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | MANUFACTURER'S BALLISTIC PERFORMANCE WARRANTY PERIOD: 5 YEARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO: AVENIDA PAPA JOÃO XXIII 4925<br>BERTÃOZINHO MAJÁ, SP - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | LOCATION OF MANUFACTURE: AVENIDA PAPA JOÃO XXIII 4925<br>BERTÃOZINHO MAJÁ, SP - BRAZIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ESTE COLETE TAMBÉM É CERTIFICADO E APROVADO CONFORME A<br>NUJ STD 0101.04 REV A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | THIS VEST IS ALSO CERTIFIED AND APPROVED ACCORDING TO<br>NUJ STD 0101.04 REV A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA:<br>SAC@GRUPONBRA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | FOR WARRANTY INFORMATION CONTACT:<br>SAC@GRUPONBRA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>ATENÇÃO: SUPERFÍCIE VESTIDA</b><br>ESTA FACE VOLTADA PARA O CORPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | <b>ATTENTION: WEAR FACE</b><br>THIS FACE TURNS TO THE BODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>AVISO!</b><br>Este painel é classificado apenas para o nível balístico indicado acima. Não se destina a proteger contra rifles ou instrumentos afiados ou pontiagudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | <b>! WARNING!</b><br>This panel is rated only for the ballistic level stated above. It is not intended to protect against rifle or sharp-edged or pointed instruments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSTRUÇÕES DE USO, MANUSEIO E CONSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | INSTRUCTIONS FOR USE, HANDLING AND CONSERVATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1- O colete deve estar perfeitamente ajustado ao corpo quando em uso.<br>2- Não lave, incluindo lavagem a seco.<br>3- Armazenar o painel em local ventilado e fora de luz solar.<br>4- Não molhar os painéis balísticos, manter o invólucro lacrado.<br>5- No caso dos painéis molharem, deverão ser secos a sombra.<br>6- Não dobrar o colete originando vincos.<br>7- Realizar a limpeza passando um pano seco sobre a superfície do painel.<br>8- Em caso de instruções adicionais, consultar o manual.<br>9- Ao colocar o painel na capa, prestar-se a indicação de face de impacto. |                                                                                                                                | 1 The vest should be perfectly adjusted to the body when in use.<br>2 Do not wash, including dry cleaning.<br>3 Store the panel in a ventilated place and out of sunlight.<br>4 Do not wet the ballistic panels, keep the casing sealed.<br>5 In case the panels get wet, they should be dried in the shade.<br>6 Do not bend the vest causing creases.<br>7 Clean by wiping a dry cloth over the surface of the panel.<br>8 In case of additional instructions, refer to the manual.<br>9 When placing the panel on the cover, pay attention to the impact face indication. |  |





## Prefeitura do Município de Diadema Secretaria de Segurança Cidadã

### ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS


**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 246/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 6/2024 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III A PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**


Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15h05 (quinze horas), a Comissão de Avaliação dos Itens do Pregão Eletrônico n.º 06/2024, representada por todos os seus membros infra-assinados, se reuniu no Auditório da Secretaria de Segurança Cidadã, situada na Avenida Doutor Ulysses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira – Diadema – São Paulo, para análise da amostra apresentada pela licitante melhor classificada, conforme exigido no Edital, por publicação do OFÍCIO OF.DSP. Nº. 016/2024 publicado no Portal Compras BR<sup>1</sup>, em 12 de abril de 2024. Constatou-se que a licitante **INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** apresentou, dentro do prazo estabelecido, a amostra exigida. A Comissão realizou análises da amostra apresentada, observando a maleabilidade, ergonomia, ajuste ao corpo e laudos de acordo com o descritivo do Termo de Referência. Após as análises, a Comissão encerrou a sessão às 15h20 (quinze horas e vinte minutos) e encaminhou a amostra para análises de campo de acordo com o Item 07.29 subitens d.1 e d.2.


A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata.


Até o término da sessão, a Empresa COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, que inicialmente manifestou interesse em participar, não compareceu.


Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão.


  
ROSAIR SEVERINO DE SOUZA  
SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL  
MUNICIPAL


  
JOSE TADEU FARIAS DE ANDRADE  
GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA

  
ROBERTO MARTINS DIAS  
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE

  
MARIA ÂNGELA SIMÃO DOS SANTOS  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

  
ROBERTA CALABRO MIGUEL  
PREGOEIRA

  
WILLIAM XAVIER  
R. G. 41.792.751-4  
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

  
EVANDRO MOURA  
R. G. 32619221-9  
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

<sup>1</sup> Pregão Eletrônico Detalhe - ComprasBR