



Diadema, 29 de janeiro de 2025
MI 004/2025- LAC/QS

Serviço de Suprimentos
A/C Sr. Ariel Castello

Ref.: Solicitação de compra emergencial de testes Bioquímicos e Hormonais.

Solicito compra emergencial de testes para realização de exames bioquímicos e hormonais com previsão para 60 dias conforme segue abaixo:

Item	Código	Descrição	CMM	Nº testes
01	14457	Testes de bilirrubinas totais	4000	4560
02	14458	Teste de bilirrubina direta	4000	5520
03	14464	Teste de colesterol	7000	14640
04	14465	Teste de creatinina	15000	31680
05	14484	Teste de Lítio	150	400
06	14467	Teste de ferro	2000	4000
07	14471	Teste de gama GT	2500	7440
08	14472	Teste de glicose	9000	15600
09	14473	Teste de HDL colesterol	7000	20000
10	14474	Teste de magnésio	2100	5000
11	14476	Teste de proteínas urinárias/LCR	100	500
12	14480	Teste de AST	8000	15680
13	14481	Teste de ALT	8000	15680
14	14482	Teste de triglicérides	7000	17640
15	14483	Teste de uréia	10000	24800
16	14486	Teste de ferritina	1800	4000
17	14490	Teste de PCR	7000	15200
18	14492	Teste de microalbuminúria	600	2064
19	34297	Teste de TSH	6500	14000
20	34293	Teste de T4 Livre	5000	12000
21	34284	Teste de Antitireoglobulina	200	500
22	34283	Teste de Antiperoxidase	200	500
23	34286	Teste de FSH	600	1400
24	34290	Teste de LH	600	1400
25	34292	Teste de Prolactina	300	800
26	34294	Teste de Testosterona	300	800
27	34285	Teste de Estrógeno	400	1000
28	34291	Teste de Progesterona	200	600
29	34287	Teste de HGH	50	200
30	34296	Teste de Vitamina B12	2000	4800
31	34281	Teste de Ácido Fólico	500	1200
32	34282	Teste de alfa-fetoproteína	100	400
33	34289	Teste de Insulina	200	600

Laboratório de Análises Clínicas -Quartirão da Saúde
Av. Antônio Piranga, 700 – 3º andar - Centro, Diadema - SP, 09911-160
e-mail: qs.laboratorio@diadema.sp.gov.br Fone: (11) 40438115/8116



34	37663	Teste de CEA	100	300
35	26040	Teste de Troponina I	800	2000

Justificativa:

Solicito a compra para darmos continuidade de atendimento aos munícipes em relação à realização dos exames de bioquímica e hormônios.

Em 05/11/2024, foi solicitado pela área técnica do Laboratório, abertura de novo processo para renovação da ATA nº 001/2024, cuja validade era 08/01/2025. Somente em 28/01/2025 o PC nº 206/2024 foi reagendado para 17/02/2025 (PMDI 29346/2024), mas devido a todo o prazo de tramitação processual, não teremos kits para trabalharmos durante todo este período, motivo pelo qual solicito compra emergencial, caso contrário, teremos interrupção na prestação do serviço de Laboratório junto à população, visto que este material é utilizado pelos Laboratórios 24 horas em atendimento de exames de urgência e emergência do Pronto Socorro Municipal e Hospital Municipal, assim como toda a Rede Básica de Saúde de Diadema.

Sem estes insumos, deixaremos de dar diagnóstico e apoio ao controle de várias patologias como Infartos, poli traumas, Cirurgias de urgência, Partos, pacientes em estado crítico de UTI, controle de hipertensão e diabetes, pré-natal, retirada de medicamentos de alto custo da rede do estadual entre outros.

Informo que os kits a serem adquiridos deverão ser da marca **Beckman Coulter**, pois iremos utilizá-los nos equipamentos que já estão instalados na forma de comodato nas 02 unidades de Laboratório.

O quantitativo solicitado não pode ser exatamente igual a soma do CMM, pois depende da apresentação de cada kit de Teste, não podendo ser fracionado por estar em embalagens lacradas.

FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES (art.6º, inciso XXIII, alínea “h”, da Lei nº 14.133/2021)

A Forma da aquisição será por compra emergencial

O critério de julgamento deverá ser da marca Beckman Coulter para utilização do equipamento já instalado no laboratório em comodato

PRAZO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após solicitação da Unidade Requerente

PAGAMENTO:

O pagamento será de 10 dez dias da data liquido fora a quinquena.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

Na entrega será verificada a conformidade do produto com as especificações correspondentes como preço e quantidade. A aceitação definitiva dar-se-á em até 48 horas, quando a nota fiscal será atestada por servidor/comissão devidamente credenciado para este fim.

Condições da entrega:

Entrega única

Laboratório de Análises Clínicas -Quartirão da Saúde
Av. Antônio Piranga, 700 – 3º andar - Centro, Diadema - SP, 09911-160
e-mail: gs.laboratorio@diadema.sp.gov.br Fone: (11) 40438115/8116

Local de Entrega:

Os materiais deverão ser entregues no Laboratório do Quarteirão da Saúde.
Av. Antonio Piranga, 700 – 3º Andar – Centro – Diadema

Validade dos produtos:

Todos os materiais deverão ter prazo de validade mínima de três meses a contar do prazo de recebimento dos mesmos.

Prazo de vigência:

180 dias

Documentação técnica:

A Empresa vencedora deverá apresentar Autorização de Funcionamento na ANVISA e Licença de Funcionamento da VISA.


**MAURICIO
IMANOBO:1255
4333882**

Assinado digitalmente por MAURICIO
IMANOBO:12554333882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID
RFB V5, OU=AR CIESP, OU=Videoconferencia, OU=
62226170000146, CN=MAURICIO IMANOBO:12554333882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.31 10:03:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Atenciosamente,

Maurício Imanobo
Chefe de Divisão – Laboratório

Laboratório de Análises Clínicas -Quarteirão da Saúde
Av. Antônio Piranga, 700 – 3º andar - Centro, Diadema - SP, 09911-160
e-mail: gs.laboratorio@diadema.sp.gov.br Fone: (11) 40438115/8116



Assinaturas do documento



"MI 004 Compra Emergencial Bioquimica"

Código para verificação: **JSI0DGFX**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO (CPF: ***.467.728-**) em 07/02/2025 às 14:33:09 (GMT-03:00)
(Assinatura do Sistema)



MAURICIO IMANOBO (CPF: ***.543.338-**) em 31/01/2025 às 10:03:15 (GMT-03:00)
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://eprocesso.diadema.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMDI**

00004397/2025 e o código **JSI0DGFX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.