

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 28/2026	Responsável Município de Diadema- SP
Objeto PEC 28/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS - AÇÃO JUDICIAL	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 09/04/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 27/04/2026 - 08:59	Pregoeiro Pedro Paulo Jones
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. P -AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO PEQUENO QUE ATENDA PESO ATÉ 40 KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 45CM X COMPRIMENTO TOTAL: 75CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 24CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 60CM. CINTURA DE 40 CM A 80 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	574.650	3,05	1.752.682,50
1	2	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. M - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO MÉDIO QUE ATENDA PESO DE 40 A 70KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE	UN	574.695	3,74	2.149.359,30

		PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 58CM X COMPRIMENTO TOTAL: 77CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 26CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 62CM. CINTURA DE 70 CM A 115 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL				
1	3	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. G - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO GRANDE QUE ATENDA PESO ACIMA DE 70KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 75CM X COMPRIMENTO TOTAL: 85CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 27CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 65CM. CINTURA DE 115 CM A 150 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA. - AÇÃO JUDICIAL	UN	1.724.085	3,95	6.810.135,75
1	4	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. GG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO GRANDE QUE ATENDA PESO ACIMA DE 90KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 80CM X COMPRIMENTO TOTAL: 88CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 27CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 68CM. CINTURA DE 120 CM A 165 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM	UN	1.724.085	4,13	7.120.471,05

		QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL				
2	5	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. P - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE ATÉ 5 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 380 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 285 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM, O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	229.878	1,31	301.140,18
2	6	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. M - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 5 A 10 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 415 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 300 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	229.878	1,51	347.115,78
		FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. G - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 10 A 13 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 G, COM DISTRIBUIÇÃO				

2	7	HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 450 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 340 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	229.878	1,60	367.804,80
2	8	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. XG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 13 A 15 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 480 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 370 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	229.878	1,67	383.896,26
2	9	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. SUPER EG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 580 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE	UN	229.878	1,75	402.286,50

		CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 480 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 370 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM . O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL				
3	10	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. P -AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO PEQUENO QUE ATENDA PESO ATÉ 40 KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 45CM X COMPRIMENTO TOTAL: 75CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 24CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 60CM. CINTURA DE 40 CM A 80 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	63.850	3,05	194.742,50
3	11	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. M - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO MÉDIO QUE ATENDA PESO DE 40 A 70KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUEMACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 58CM X COMPRIMENTO TOTAL: 77CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATÔMICA: 26CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 62CM. CINTURA DE 70 CM A 115 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM.O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	63.855	3,74	238.817,70

3	12	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. G - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO GRANDE QUE ATENDA PESO ACIMA DE 70KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 75CM X COMPRIMENTO TOTAL: 85CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATOMICA: 27CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 65CM. CINTURA DE 115 CM A 150 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA. - AÇÃO JUDICIAL	UN	191.565	3,95	756.681,75
3	13	FRALDA DESCART. GERIÁTRICA ADULTO TAM. GG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, USO ADULTO, TAMANHO GRANDE QUE ATENDA PESO ACIMA DE 90KG. HIPOALERGÊNICA, COM COMPONENTES ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE AO USUÁRIO; CINTURA AJUSTÁVEL COM DUAS FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA COMO VELCRO EM CADA LADO, PERMITINDO REAJUSTE SEM PERDA DE ADERÊNCIA E SEM CAUSAR RASGOS AO MATERIAL. NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO CAMADA DE CELULOSE E POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, EM FORMATO ANATÔMICO NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO SENDO ACEITO CORTE RETO (RETANGULAR). CAMADA RESPIRÁVEL; COM INDICADOR DE UMIDADE, TECNOLOGIA DE CONTROLE DE ODORES, EXTRATO DE ALOE VERA, COM 3 OU MAIS ELÁSTICOS DE CADA LADO DOS RECORTES DAS PERNAS; BARREIRAS CONTRA VAZAMENTOS, CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA PARTE CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE ACIMA DA POLPA DE CELULOSE PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA TOTAL: 80CM X COMPRIMENTO TOTAL: 88CM; LARGURA DA MANTA DE ABSORÇÃO REGIÃO ANATOMICA: 27CM X COMPRIMENTO DA MANTA DE ABSORÇÃO: 68CM. CINTURA DE 120 CM A 165 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, FONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, MEDIDAS DE CINTURA, QUANTIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	191.565	4,13	791.163,45
		FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. P - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE ATÉ 5 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA				

4	14	REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 380 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 285 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM, O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	25.542	1,31	33.460,02
4	15	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. M - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 5 A 10 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 415 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 300 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	25.542	1,51	38.568,42
4	16	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. G - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 10 A 13 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 450 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO	UN	25.542	1,60	40.867,20

		NÚCLEO ABSORVENTE: 340 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM . O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL				
4	17	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. XG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO DE 13 A 15 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 480 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 370 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM . O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	25.542	1,67	42.655,14
4	18	FRALDA DESCART. INFANTIL TAM. SUPER EG - AJ - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15 KG; PRODUTO HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO COM COMPONENTES ATÓXICOS E PREVIAMENTE TESTADOS, COMPOSTO DE: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL ABSORVENTE) PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E ELÁSTICOS PARA AJUSTE ANATÔMICO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ABSORÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 580 G, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS CAMADAS INTERNAS, MANTENDO INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEM FORMAÇÃO DE EMPELOTAMENTOS DURANTE O USO; INDICADOR DE UMIDADE; CAMADA DE TRANSFERÊNCIA POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DO NÚCLEO ABSORVENTE, ACIMA DA POLPA DE CELULOSE, PARA A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO LÍQUIDO NAS CAMADAS INFERIORES E IMPEDIR O RETORNO DE UMIDADE À SUPERFÍCIE; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM TOQUE MACIO TIPO TECIDO OU ALGODÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SUAVIDADE À CRIANÇA. POLPA LEVEMENTE CAVADA ENTRE AS PERNAS, FAVORECENDO O MOVIMENTO; FITAS DE FIXAÇÃO REAJUSTÁVEIS DO TIPO GRUDA E DESGRUDA, SEMELHANTE AO VELCRO. COM MÍNIMO 3 ELÁSTICOS DE CADA LADO AO REDOR DAS PERNAS E NO MÍNIMO 2 ELÁSTICOS DE CADA LADO NAS BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA: 480 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO NÚCLEO ABSORVENTE: 370 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, NÃO TRANSPARENTE QUE CONTENHA AS INSCRIÇÕES DE: MARCA, FABRICANTE, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, TAMANHO, FAIXA DE PESO, QUANTIDADE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. ATENDER A RESOLUÇÃO GMC Nº 48/2021 DO INMETRO (MERCOSUL) E RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A ROTULAGEM . O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO EM SUAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ORIGINAIS E EM QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA - AÇÃO JUDICIAL	UN	25.542	1,75	44.698,50

