

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 00200/2025
Responsável Município de Diadema- SP

Objeto

PEC 200/2025 - REGISTRO DE PREÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PALCO, GERADORES, GRADIL, TENDAS, MÉSAS, CADEIRAS, SERVIÇOS DE LAZER, RECREAÇÃO, ANIMAÇÃO MUSICAL, MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOBILIA, EFEITOS CENOGRÁFICOS E OUTROS ITENS, COMPREENDENDO A MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM NECESSÁRIA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO A SER LICITADO POR LOTES CONFORME DISCRIMINADO PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS DA CIDADE DE DIADEMA.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 18/05/2026 - 08:59	Pregoeiro Pedro Paulo Jones
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	<p>PALCO 24M X 20M - PALCO 24M X 20M : PISO: Dimensões mínimas de 23m de frente x 17m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada entre 2,20 metros a 2,50 metros de altura em relação ao solo. Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 metros cada módulo (escolha a cargo da contratada), estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base tubular de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kgf /m² conforme Normas da ABNT. - Acabamento: Coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20 mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto (escolha a cargo da contratada). Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso, 03 escadas de acesso com corrimão e largura mínima de 2,0m cada. - Rampa: Dimensões 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de acessibilidade). Estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor. - Guarda Corpo: Montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em U_L (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas, rampas e doca. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT. Altura mínima de 0,90 metro. - COBERTURA: Dimensões em estrutura com 24m de frente x 20m de fundo x 10,0m de pé-direito (livre). Descrição Técnica: Cobertura em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio ASTM/ABNT 6351-T6, com sistema de elevação tipo cubo deslizante (sleeve) através de no mínimo 08 colunas, coberta com lona de PVC, anti-chama e anti-mofo. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos por todo o perímetro, tornando possível esticar a lona e prendê-la firmemente à estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso do item 1.1. A lona deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação e de sistema de retornos de áudio, ou seja, deverá suportar sobrepeso mínimo de 17.600 Kg (já contemplado 1.600 Kg de sistema de retornos de áudio), comprovado através de Cálculo Estrutural. Deverá haver na cobertura no mínimo 08 (oito) travessas horizontais planas para fixação de iluminação. Deverá haver na estrutura da cobertura, 02 (dois) pontos para fixação de sistema de retornos de áudio (side-fill) suspensos, com capacidade de 400 kg em cada. A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto e/ou lastros (caixa de água ou outro método indicado pelo responsável técnico da CONTRATADA) apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. " - FECHAMENTOS:</p>	UN	2	59.166,66	118.333,32

		<p>01 de fundo de palco, 02 fechamentos em tela ortofônica ou tecido tensionado preto com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos ou cores diferentes na mesma tela. - ÁREAS DE SERVIÇO: 02 (duas) Áreas de Serviço: 10m x 10m com fechamento em ζU_{ζ}, montadas uma em cada lateral do palco. Com piso no mesmo nível do palco. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. - TORRE DE SUSTENTAÇÃO DE SOM / PAINEL DE LED: Deverá haver em cada estrutura 02 (dois) pontos para fixação de sistema de som suspenso (Fly P.A. e PAINEL DE LED) em balanço, para a parte frontal da estrutura. Os pontos de sustentação de som deverão ter braços de sustentação e pau-de-carga com capacidade para 2.000 kg e largura mínima livre de 2m cada para som e 6m para LED. Os pontos para fixação deverão estar localizados a 12,0 metros de altura em relação ao solo. - ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL: 01 (uma) Moldura para testeira medindo 20,0 x 2,0 metros (medidas internas) construída em estrutura metálica treliçada Q-15, fixada no topo do palco pela CONTRATADA. A moldura deverá ter travessas verticais internas no máximo a cada 2,0 metros. - TEMPO DE MONTAGEM: O tempo de montagem do palco e seus acessórios não poderá ser superior a 72h (setenta e duas horas), devendo ser cumprido o horário entrega do palco pronto para uso, determinado na ordem de fornecimento. Após a finalização da utilização do palco, a CONTRATADA terá até 48h (quarenta e oito horas) para realizar a desmontagem e retirada de todo os equipamentos contratados. A finalização da prestação do serviço dar-se-á com o término da desmontagem." "</p>				
1	2	<p>PALCO ORBITAL - PALCO ORBITAL: Teto em estrutura de duralumínio na dimensão de 18m x 14m x 6m de elevação de altura. As lonas de cobertura na cor branca, devem ser auto-extinguíveis, anti-chamas, anti-mofa e com tratamento contra raios ultravioletas coberta. Piso: 20m x 16m x 2m de elevação do chão, 01 rampa de acesso para equipamentos, 02 escadas de acesso, 02 torres fly de até 12 metros de altura com pau de carga, 02 áreas de serviços cobertas 5m x 5m com fechamento total com piso mesmo nível do palco. E rampa técnica Dimensões 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de acessibilidade). Estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor. Acabamento ao redor de todo piso deverá ser feito em TNT preto.</p>	UN	2	39.166,66	78.333,32
1	3	<p>PALCO 10M X 8M - PALCO 10m x 8m - Piso 10m de frente x 8m de fundo com altura entre: 1,20m e 1,70m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kgf/m² conforme Normas da ABNT. - Com uma área de serviço de 4m x 4m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso e Rampa. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em 'U' três faces, na laterais e fundo e Rampa Dimensões 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de acessibilidade). Estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor. - COBERTURA com dimensões: estrutura com 10m de frente x 8m de fundo x 5,0m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofa com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 10,0 x 1,0 metros (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050).</p>	UN	15	15.000,00	225.000,00
		<p>PALCO 8M X 6M - PALCO 8M X 6M - Piso 8m de frente x 6m de fundo com altura entre: 1,20m e 1,50m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com</p>				

1	4	abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kgf/m ² conforme Normas da ABNT. Com uma área de serviço de 3m x 3m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em 'U' três faces, nas laterais e fundo. - COBERTURA com dimensões: estrutura com 8m de frente x 6m de fundo x 4m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeço para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 8m x 1,0 metros (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050).	UN	33	12.000,00	396.000,00
1	5	PALCO 6M X 4M - PALCO 6m x 4m : Piso 6m de frente x 4m de fundo com altura entre:1,20m e 1,50m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kgf/m ² conforme Normas da ABNT. - Com uma área de serviço de 3m x 3m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em U três faces, nas laterais e fundo. - COBERTURA com dimensões: estrutura com 6m de frente x 4m de fundo x 4m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeço para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 6m x 1m (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050)."	UN	27	10.500,00	283.500,00
1	6	HOUSE MIX 2 ESTRUTURA EM TRELIÇA - HOUSE MIX 2 estrutura em treliça de alumínio box truss modelo P30, Medindo 3m x 3m com altura de 0,30cm do solo totalmente coberta e fechamentos laterais e de fundo em lonas KP 1000 anti-chamas, isoladas com grades de proteção com uma distância de 30,00m da frente do palco, rigorosamente centralizada. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações (Unidade)	UN	18	750,00	13.500,00
1	7	HOUSE MIX 2 ANDARES 2 ESTRUTURA EM TRELIÇA - HOUSE MIX 2 ANDARES 2 estrutura em treliça de alumínio box truss modelo P30, Medindo 5m x 5m, com altura de 0,30cm do solo totalmente coberta e fechamentos laterais e de fundo em lonas KP 1000 anti-chamas, isoladas com grades de proteção com uma distância de 30m da frente do palco, rigorosamente centralizada. (Unidade)	UN	3	1.033,33	3.099,99
1	8	TORRE DE P.A. (FLY) - TORRE DE P.A. (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 3m de largura x 10,00m de altura com pau de carga para afiação das caixas de som.	UN	19	750,00	14.250,00
		CAMARINS ARTÍSTICOS - CAMARINS ARTÍSTICOS - em estrutura de octanorme, com portas.chaves, medida de 16m ² , teto, iluminação, 01 ar condicionado, móveis (1 sofás com 2 lugares - cor branco, 4 puffs na cor branco, 1 mesa e 4 cadeiras na cor branco, 1 arara para roupas, 1 espelho grande), iluminação com 2				

1	9	lâmpadas de 750W (internas), com cabos PP 2,50mm e inclusive instalação de 01 tomada 220v. (Unidade) Para todos os ITENS acima, os valores ofertados deverão estar inclusos transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil e elétrico com emissão das ARTs/RRTs exigidas em lei, com estaiamento feito com caixas de água e 1.000 litros e/ou pedra de 1 tonelada, em quantidade, adequada com cada estrutura. E todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações, referentes a estrutura montada."	UN	60	7.500,00	450.000,00
1	10	BARRICADAS - BARRICADAS - em estrutura metálica galvanizada, medindo 1,10m. de altura x 1,10m. de comprimento. (Unidade)	UN	450	165,00	74.250,00
1	11	GRADES DE PROTEÇÃO - GRADES DE PROTEÇÃO - Medindo 1,10m de altura por 2,00m de comprimento, de encaixe perfeito, possibilitando o isolamento do público, em perfeito estado de conservação.	UN	5.250	61,33	321.982,50
1	12	FECHAMENTO - (TAPUMES) - FECHAMENTO - (Tapumes) - Em placas metálicas galvanizadas ou pintadas com altura de 2mX2m de largura para serem utilizadas como isolamento nas áreas externas das estruturas.	UN	3.000	90,33	270.990,00
1	13	ARQUIBANCADA - ARQUIBANCADA - Em estrutura metálica galvanizada ou pintada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe com colunas gravitacionais confeccionada em tubo SAE 1010/1020, classificação DIN 2440 com bitola 48 mm externa, conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT). Travamento em tubos de 1 ½ por 2,20 de comprimento, braçadeiras giratórias em aço inoxidável e sapatas de ajuste regulável. Assento de madeirite acima de 18mm de espessura, medindo 2,5 de comprimento por no mínimo 0,65 de largura cada. Acesso ao público na parte traseira da arquibancada através de corredores por baixo da estrutura com escadas direcionadas aos assentos. Toda a arquibancada terá guarda corpo em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral). Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART (Todo material deverá estar em perfeito estado de conservação). Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.	UN	1.125	100,66	113.242,50
1	14	TENDA 10M X 10M - TENDA 10m x 10m, composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 10 x 10m, e alturas de 3m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 6,90 em seu ponto central (chapéu de bruxa). Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas,. Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.	UN	90	3.700,00	333.000,00
1	15	TENDA 5M X 5M - TENDA 5m X 5m e composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 5m x 5m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações .	UN	150	1.866,66	279.999,00
1	16	TENDA 4M X 4M - TENDA 4m X 4m e composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 4m x 4m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações (Unidade)	UN	150	1.363,33	204.499,50
1	17	TENDA 3M X 3M - TENDA 3m X 3m e composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 3m x 3m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros	UN	563	973,33	547.984,79

		para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.				
1	18	GALPÃO DUAS ÁGUAS EM MÓDULOS DE 5M - GALPÃO DUAS ÁGUAS - 5m, 10m, 15m de frente (módulos de 5m). Estrutura modular em aço enrijecido, pintada na cor alumínio. Travessas intermediárias para travamento de vigas e colunas, conjunto de cabo de aço em $\chi X \chi$, nas laterais e teto, para contraventamento. Pé direito: laterais de 4m e no centro 6,50m. Perfil de alumínio nas colunas e vigas para encaixe das lonas, ocasionando total vedação de água da chuva. Fixação do galpão sobre sapatas de aço (300mm x 300mm) por espigas ou parabolit, assentada em qualquer tipo de solo, sendo este compactado e nivelado. Cobertura e fechamentos em Lonas de PVC Cristal, composta por laminado (χB , espessura média 0,60mm e gramatura 690 g/m ² , produto impermeável, lavável e auto extingüível sobre aço de chama, com aditivo antimofa e anti UV. Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica χ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada. (M ²)	M2	3.000	90,33	270.990,00
1	19	PISO MACAQUINHO - PISO MACAQUINHO: Composto por módulos padronizados de 2x1m com altura de 0,10m, nivelado, estruturado em requadro metálico ou madeira (sarrafos) tipo pallet, com assento em placas de compensado de 15mm (obrigatório). Nivelado com calço, em bom estado de conservação e sem nenhum tipo de irregularidades. Forrados com carpete novo, 1º uso, espessura mínima de 2mm, nas cores preto ou cinza escuro, de acordo com a escolha da CONTRATANTE. Não será aceito carpete de segundo uso (M ²)	M2	7.500	88,66	664.950,00
1	20	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 3MX3M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 3mx3m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	563	15,00	8.445,00
1	21	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 4MX4M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 4mx4m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	15	22,66	339,90
1	22	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 5MX5M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 5mx5m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	15	30,00	450,00
1	23	BOX TRUSS 1 - BOX TRUSS 1: treliça de alumínio modelo box truss P15 para backdrop/ e ou portal	M	3.750	105,66	396.225,00
1	24	BOX TRUSS 2 - BOX TRUSS 2: treliça de alumínio modelo box truss P30 para backdrop, grid de iluminação/e ou portal	M	7.500	150,00	1.125.000,00
1	25	BOX TRUSS 3 - BOX TRUSS 3: treliça de alumínio modelo box truss P50 para gride de iluminação/e ou portal	M	3.750	195,66	733.725,00
1	26	RÁDIO TRANSMISSOR HT χS UHF - RÁDIO TRANSMISSOR HT χS : com antena UHF de frequência 438/470 Mhz, 16 canais, fone de ouvido e microfone head set, com capacidade de transmissão em um raio de 6km. Cada rádio deverá estar equipado com duas baterias ou carga equivalente a 16 horas de uso contínuo, carregadores e régua de tomadas (compatíveis com número de rádios). Os equipamentos deverão estar disponíveis com 3h de antecedência do horário solicitado	UN	450	195,00	87.750,00
1	27	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO C/ MEDIDA DE 2M X 1M - PRATICÁVEIS: tipo plataforma, metálico, telescópico, unidades com medida de 2m x 1m, altura com regulagem de 20 cm a 1m, tampo em compensado resistente liso com revestimento em carpete na cor cinza ou preta. Acabamento com TNT preto. Pode ser solicitado escada e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e guarda- corpos. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de ART/RRT.	UN	1.125	153,33	172.496,25
1	28	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICO C/ MEDIDA DE 2M X 1M - PRATICÁVEIS: tipo plataforma, metálico, pantográfico, unidades com medida de 2m x 1m, altura com regulagem de 20 cm a 1m, tampo em compensado resistente liso com revestimento em carpete na cor cinza ou preta. Acabamento com TNT preto. Pode ser solicitado escada e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e guarda- corpos. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de ART/RRT.	UN	150	300,00	45.000,00
1	29	TECIDO LYCRA BRANCA/PRETA/COLORIDA - TECIDO LYCRA BRANCA/PRETA/COLORIDA: Para utilização de palco e/ ou decoração. Composição: 85% Algodão 12% Poliéster 3% Elastano, podendo ser esticado além do seu comprimento, retornando instantaneamente ao seu comprimento original.(m ²)	M2	1.500	60,00	90.000,00
		CLIMATIZADOR ASPERSIVO COM TORRE DE ÁGUA - CLIMATIZADOR ASPERSIVO COM TORRE DE ÁGUA - Alcance frontal: 15m, Ruído: 71Db, Consumo: 410W, Voltagem: 220V, Dimensões(LXAXP): 582mm x 587mm x 354mm, Peso: até 16Kg,				

1	30	Fluxo de Ar: 5.780m³/h, Fornecimento de Água: Reservatório ζ 100L, Dimensões do Produto: 510mm x 1.850mm x 510mm (LxAxP). Incluso transporte, montagem, desmontagem, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART.	UN	38	526,66	20.013,08
1	31	MESAS PLÁSTICAS - MESAS PLÁSTICAS: em PVC empilháveis, medidas aproximadas de 1,00x1,00x0,80, cor branca e/ou preta, em perfeito estado de conservação .	UN	3.750	30,00	112.500,00
1	32	CADEIRAS EM PVC - CADEIRAS: em PVC, empilháveis, cor branca em perfeito estado de conservação.	UN	15.000	13,66	204.900,00
2	33	GERADOR 50 KVAS - GERADOR 50 KVAS, Blindado e super silenciado, acompanhado dos cabos de conexões. Voltagem 110 /220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART	UN	38	3.610,00	137.180,00
2	34	GERADOR 80 KVAS - GERADOR 80 KVAS, Blindado e super silenciado, acompanhado dos cabos de conexões. Voltagem 110 /220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART	UN	15	4.316,66	64.749,90
2	35	GERADOR 150 KVAS, - GERADOR 150 KVAS, Blindado e Super Silenciado (75 db a 1,5m), contendo: 04 cabos de AC com no mínimo 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento e 01 operador do equipamento. Voltagem 110/220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem /desmontagem não é contabilizado para efeitos de Diária (24h) A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART	UN	75	8.633,33	647.499,75
2	36	GERADOR 250 KVAS - GERADOR 250 KVAS, com operador, Blindado e super silenciado (75 db a 1,5m), Voltagem 380V, potência aparente = 250kw/250.000v.a, com 04 cabos para ligação, bitola de cabo por fase = 2 x 120 + 1 x 120, bitola de cabo neutro + terminal = 14 x ya 201, corrente nominal máxima = 340 a. por fase, capacidade do tanque = 8000, consumo médio por hora = aproximadamente 161, tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, verificação dimensionamento do cabo fisicamente até que bitola se pode fazer conexão = qualquer bitola, desde que se use uma caixa de transferência (opcional), Obs. Cabos unipolares tipo sintemax 0,6/ikv para gmg ζ s ζ 60hz. Com refrigeração e instalação geral a diesel. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem, desmontagem e testes não é contabilizado para efeitos de Diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, abastecimento, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART	UN	75	12.366,66	927.499,50
2	37	GERADOR STAND BY DE 150 KVAS - GERADOR STAND BY DE 150 KVAS, Blindado e Super Silenciado (75 db a 1,5m), contendo: 04 cabos de AC com no mínimo 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento e 01 operador do equipamento. Voltagem 110/220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de Diária (24h) A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em	UN	8	6.966,66	55.733,28

		funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART				
2	38	<p>GERADOR STAND BY DE 250 KVAS - GERADOR STAND BY DE 250 KVAS, Blindado e super silenciado (75 db a 1,5m), Voltagem 380V, potência aparente = 250kw/250.000v.a, com 04 cabos para ligação, bitola de cabo por fase = 2 x 120 + 1 x 120, bitola de cabo neutro + terminal = 14 x ya 201, corrente nominal máxima = 340 a, por fase, capacidade do tanque = 8000, consumo médio por hora = aproximadamente 161, tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, verificação dimensionamento do cabo fisicamente até que bitola se pode fazer conexão = qualquer bitola, desde que se use uma caixa de transferência (opcional), Obs. Cabos unipolares tipo sintemax 0,6/kv para gmgs e 60hz. Com refrigeração e instalação geral a diesel. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem, desmontagem e testes não é contabilizado para efeitos de Diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, abastecimento, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e ART</p>	UN	8	5.433,33	43.466,64
3	39	<p>CONTROLADORES DE ACESSO - CONTROLADORES DE ACESSO com os devidos registros legais exigidos, nos postos fixados pela Administração, uniformizado, equipado com rádio comunicador para consistente na alocação pela contratada, de mão-de-obra capacitada para:1. Controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas nas dependências dos eventos a serem realizados, conferindo o crachá de identificação, anotando em documento próprio o nome, nº da identidade, registro ou matrícula, cargo ou função e tarefa a executar;2. Controlar a utilização de crachá para acesso à área do palco dos eventos;3. Organizar o fluxo de pessoas nos eventos;4. Controlar a utilização de crachá de estacionamento na entrada e saída de veículos nas instalações dos eventos, identificando o motorista, anotando a placa do veículo, e solicitando a colocação de crachá de identificação no retrovisor dos veículos das pessoas ou funcionários autorizados a estacionar seus carros, mantendo sempre os portões fechados;5. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado (a) e com aparência pessoal adequada;6. Manter-se no Posto de trabalho durante o horário que lhe foi especificado, não devendo se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros, salvo com autorização da Administração ou por motivo de força maior, devidamente justificado;7. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, entendida como irregular, de que tenha conhecimento, inclusive de ordem funcional ou incidente envolvendo veículos estacionados nas dependências do evento, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;8. Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo prioridades estabelecidas pela Administração, com correção e nos moldes previamente informados;9. Observar a movimentação de veículos e indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as medidas preventivas, conforme orientação recebida da Administração, bem como as que entenderem oportunas;10. Permitir o ingresso nas dependências do evento somente de pessoas previamente autorizadas pela Organização e identificadas portando documento, crachá de prestador de serviços terceirizados entre outros previamente informados;11. Zelar pelos equipamentos da Administração, em especial aqueles que se utiliza no desempenho de suas funções;12. Tratar a todos com cordialidade;13. Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Municipal nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações do evento, facilitando a atuação policial;14. Não permitir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados nas dependências do evento, sem que estes estejam devidamente autorizados pela Administração;15. Não permitir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, bem como de bens de servidores, empregados ou de terceiros;16. Manter sigilo de informações, que pela sua natureza não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e aplicação das ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera civil e penal.</p>	UN	750	462,16	346.620,00
3	40	<p>CARREGADORES, - CARREGADORES, consistente na alocação, pela contratada de mão-de-obra capacitada para preparar cargas para embarque, descargas, transportar mercadorias e volumes interna e externamente, remanejar móveis e equipamentos e utensílios em geral, além de manuseio e limpeza de materiais pré-evento, durante evento e pós evento.</p>	UN	450	361,66	162.747,00
		<p>BRIGADISTA COM EXTINTORES: - BRIGADISTA COM EXTINTORES: uniformizado com documentação em dia do corpo de bombeiros, para atuar na área de segurança civil, prevenção e combate a pânico e incêndios em eventos com Certificado do</p>				

3	41	Curso de Formação de Bombeiro Civil em vigência; com extintores de Água potável de 10 (dez) litros, com capacidade extintora 2A, de baixa pressão e pressurização direta por nitrogênio ζ NBR 11715 e extintores Pó Químico Seco (bicarbonato de sódio) de 04 kg, com capacidade extintora de 20B, de baixa pressão e pressurização direta por nitrogênio ζ NBR 10721. 2.4.2. A CONTRATADA SE OBRIGA A FORNECER SERVIÇOS DE BRIGADISTAS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS EM SHOWS E EVENTOS DE RUA.	UN	150	488,50	73.275,00
3	42	AUXILIARES DE LIMPEZA - AUXILIARES DE LIMPEZA, capacitadas e uniformizadas para atuar no apoio de serviços gerais com insumos e materiais (vassouras, rodos, saco de lixo, água sanitária) para execução de serviços relacionados limpeza, manutenção e conversação de espaços de eventos.	UN	225	395,75	89.043,75
4	43	PRODUTOR GERAL DE EVENTOS - PRODUTOR GERAL DE EVENTOS: Profissional na área de produção geral de eventos deverá participar do processo de planejamento, execução e avaliação dos eventos. Realizar vistorias técnicas nos locais destinados à realização dos eventos. Acompanhar montagem e desmontagem de todas as estruturas necessárias para realização do evento. Coordenar equipe de profissionais envolvidos na realização do evento, bem como supervisionar a execução dos serviços contratados.	UN	75	1.500,00	112.500,00
4	44	COORDENADOR (COM TABLET) - COORDENADOR (COM TABLET): Profissional para atividade de coordenação, supervisão dos serviços de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado, orientação ao público, distribuição de material promocional, positivações, controle de estoque, controle de acesso e fiscal de entrada. O profissional deverá estar identificado e uniformizado e com EPIs, quando necessários, para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018. Sistema informatizado para integração dos componentes (hardware, software e peopleware) que atenda as camada de aplicação: WWW, HTTP, SMPT, FTP para transferência de arquivos e SSH para integração com outros programas computacionais, camada de transporte: TCP, UDP e SCTP, para transporte de arquivos recebidos da camada anterior, camada de rede: IP (IPv4 e IPv6), camada de estrutura física: Ethernet e Modem; em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018; hardware portátil com configurações mínimas de 2GB de RAM, 32GB de memória interna, processador Quad-core 1.5 GHz, resolução de 720 x 1480 pixels, sistema operacional Android, IOS ou Windows, com acesso a redes de celular 4G em faixa de 1.800 MHz e 2.600 MHz, sem limite de dados com selo ANATEL.	UN	112	1.300,00	145.600,00
4	45	COORDENADOR (SEM TABLET) - COORDENADOR (SEM TABLET): Profissional para atividade de coordenação, supervisão dos serviços de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado, orientação ao público, distribuição de material promocional, positivações, controle de estoque, controle de acesso e fiscal de entrada. O profissional deverá estar identificado e uniformizado e com EPIs, quando necessários, para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018.	UN	112	1.116,66	125.065,92
4	46	PROMOTOR (COM TABLET) - PROMOTOR (COM TABLET): Atividade de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado e orientação ao público, pelo período mínimo de 8 horas, com fornecimento de mão de obra especializada. Deverá estar identificado e uniformizado para realização de atividades; 01 caneta esferográfica azul ou preta; 01 bloco de notas; sistema informatizado para integração dos componentes (hardware, software e peopleware) que atenda as: camada de aplicação: WWW, HTTP, SMPT, FTP para transferência de arquivos e SSH para integração com outros programas computacionais, camada de transporte: TCP, UDP e SCTP, para transporte de arquivos recebidos da camada anterior, camada de rede: IP (IPv4 e IPv6), camada de estrutura física: Ethernet e Modem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018; hardware portátil com configurações mínimas de 2GB de RAM, 32GB de memória interna, processador Quad-core 1.5 GHz, resolução de 720 x 1480 pixels, sistema operacional Android, IOS ou Windows, com acesso a redes de celular 4G em faixa de 1.800 MHz e 2.600 MHz, sem limite de dados com selo ANATEL.	UN	188	900,00	169.200,00
4	47	PROMOTOR (SEM TABLET) - PROMOTOR (SEM TABLET): Profissional capacitado, identificado e uniformizado para realização de atividades relacionadas a recepção e atendimento ao público, responsável pela conferência e exatidão de documentos realizados pela equipe de atendimento, orientação e condução pública; uniformização: crachá de identificação; EPIs quando necessários para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018; 01 caneta esferográfica azul ou preta; 01 bloco de notas.	UN	375	571,00	214.125,00
		PROMOTOR PERFORMÁTICO E CIRCENSE: - PROMOTOR PERFORMÁTICO E CIRCENSE: Profissional de atividades				

4	48	performáticas e circenses para eventos. Deverá ser capacitado para realização de atividades como: acrobacias aéreas (trapézio fixo, tecido, lira e corda), acrobacias de solo/equilíbrio (de chão, paradismo, poses) acrobacias de trampolinismo (trampolim, mini-tramp, maca russa), manipulação de objetos (malabarismo, prestidigitação e pequenas mágicas), equilíbrios funambulescos (perna de pau, monociclo, arame, corda bamba, rolo americano), encenação (elementos das artes cênicas, dança, mímica, música e palhaços).	UN	112	1.916,66	214.665,92
4	49	QUICK MASSAGE - QUICK MASSAGE: Equipe de quick massage, composta por 03 profissionais com cadeiras e insumos descartáveis necessários para higienização dos aparelhos a cada participante.	UN	15	3.750,00	56.250,00
4	50	CAPTAÇÃO DE VÍDEO TERRESTRE - CAPTAÇÃO DE VÍDEO TERRESTRE: Serviços especializados de gravação em vídeo realizado por profissional capacitado. Incluso os equipamentos necessários para captação: máquina digital 4k, flash/iluminação, cartão de memória, cabos e guimbo estabilizador ou tripé	UN	26	5.666,66	147.333,16
4	51	CAPTAÇÃO DE VÍDEO AÉREO - CAPTAÇÃO DE VÍDEO AÉREO: Serviços especializados de gravação em vídeo aéreo realizado por profissional capacitado com Certificado de Aeronavegabilidade Especial de RPA e CAER emitido pela ANAC dentro do prazo de validade. Incluso os equipamentos necessários para captação: Drone com câmera digital 4k, alcance mínimo de 500 metros de distância, flash/iluminação ou infra-vermelho e cartão de memória.	UN	19	13.066,66	248.266,54
4	52	COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER - COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER : Profissional com formação em ensino superior responsável por: Organizar programação das atividades, em conjunto com os técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Coordenar equipe de monitores e demais profissionais envolvidos na realização das atividades. Realizar vistorias técnicas nos locais destinados à realização das atividades e reuniões com grupos de usuários a serem atendidos. Realizar divulgação das atividades, utilizando os instrumentos fornecidos pela Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Realizar montagem e operação de Sistema de Som. Realizar locução e animação das atividades, bem como interação com o público presente.	UN	38	1.033,33	39.266,54
4	53	ANIMADOR DE EVENTOS DE LAZER - ANIMADOR DE EVENTOS DE LAZER: Profissional para realizar montagem e operação de sistema de som composto de mesa de som, notebook, caixas de som ativas e passivas e microfones com e sem fio. Selecionar e reproduzir trilha sonora de acordo com os temas indicados pelos técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Realizar animação das atividades bem como interação com o público presente.	UN	38	1.316,66	50.033,08
4	54	RECREADOR - RECREADOR: Profissional para realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização das atividades. Organizar e executar atividades recreativas monitoradas. Organizar o uso de espaços e equipamentos de lazer, bem como, promover a interação com o público presente.	UN	300	673,33	201.999,00
4	55	BRINQUEDISTA - BRINQUEDISTA: Profissional para organizar e estimular o uso do acervo de jogos e brinquedos existentes nos espaços. Realizar leituras e contações de histórias. Organizar eventos e festivais envolvendo jogos em geral. Realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização das atividades.	UN	75	673,33	50.499,75
4	56	APOIO DE SERVIÇOS GERAIS - APOIO DE SERVIÇOS GERAIS: Profissional para: Realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização dos eventos. Realizar limpeza e conservação dos espaços e equipamentos destinados para realização dos eventos. Atuar na orientação e organização do uso dos espaços e equipamentos de lazer, de acordo com as orientações dos técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer.	UN	150	538,33	80.749,50
4	57	ORIENTADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS ORIENTAIS - ORIENTADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS ORIENTAIS: Profissional para orientação de Práticas Corporais Orientais: Yoga, Tai Chi Chuan e Lian Gong. Deverá conduzir práticas de exercícios corporais, para turmas de adultos e terceira idade	UN	75	254,33	19.074,75
4	58	ORIENTADOR DE DANÇA DE SALÃO - ORIENTADOR DE DANÇA DE SALÃO: Profissional para orientação de aulas de Danças de Salão. Deverá orientar e conduzir vivências para turmas de adultos e terceira idade, incluindo ritmos como: forró, bolero, samba, salsa, cha-cha-chá, entre outros.	UN	75	254,33	19.074,75
4	59	ORIENTADOR PARA CONFECÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS - ORIENTADOR PARA CONFECÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS: Profissional para orientação de: Criação e Confecção de Jogos e Brinquedos com as seguintes atribuições: Confecção de Jogos e Brinquedos a partir de materiais básicos (tecido, madeira, papel, barbante, cola, materiais recicláveis e outros), para um público médio de 20 pessoas por oficina. Todo material utilizado deverá estar incluso.	UN	75	1.026,66	76.999,50

4	60	ORIENTADOR DE CLÍNICAS ESPORTIVAS - ORIENTADOR DE CLÍNICAS ESPORTIVAS: Profissional para orientar Clínicas Esportivas como: futebol, voleibol, basquete, atletismo, entre outros, para público infantil e adulto através de práticas e teorias do esporte, com oficinas para até 30 pessoas. Deverá estar incluso todo material e equipamentos para a realização das atividades.	UN	75	1.026,66	76.999,50
4	61	ESPAÇO CIRCO - ESPAÇO CIRCO: Serviço de montagem de Espaço Circo, contendo os seguintes equipamentos: - 01 Mini trampolim e um colchão para saltos. - 01 Kit para malabares com bolas, claves, pratos, argolas e panos. - 01 Kit para equilíbrio com bola gigante, bastões, pernas de pau e prancha de equilíbrio. - 01 Tenda 3x3m e um tapete picadeiro com 3m de diâmetro. - 03 Monitores capacitados para organizarem as vivências no espaço.	UN	38	5.266,66	200.133,08
4	62	CAMA ELÁSTICA DIAM. APROX. DE 4,3 METROS - CAMA ELÁSTICA: Serviço de montagem e operação de Cama Elástica, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Cama Elástica com diâmetro aproximado de 4,3 metros, com tela de proteção lateral e escada de acesso, 01 Monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo.	UN	60	980,00	58.800,00
4	63	BICICLETA MODELO TRICICLO FAMÍLIA - BICICLETA MODELO TRICICLO FAMÍLIA: Serviço de montagem e operação de Bicicleta tipo Triciclo Família contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 01 Bicicleta tipo Triciclo Família para uso dos frequentadores do evento. Este triciclo deverá ter capacidade para transportar 02 adultos com acentos e pedais independentes e 02 crianças em um banquinho dianteiro.	UN	150	990,00	148.500,00
4	64	BICICLETA MODELO TRENZINHO PRAIANO - BICICLETA MODELO TRENZINHO PRAIANO: Serviço de montagem e operação de Bicicleta tipo Trenzinho Praiano, contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 01 Bicicleta tipo Triciclo Praiano para uso dos frequentadores do evento. Este triciclo deverá ter capacidade para transportar 03 adultos com módulos independentes, sendo 01 módulo madrinha (dianteiro) com guidão de controle e três rodas e mais 02 módulos de engate com duas rodas, formando um trenzinho.	UN	75	990,00	74.250,00
4	65	TOBOGÃ INFLÁVEL - TOBOGÃ INFLÁVEL: Serviço de montagem e operação de Tobogã Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Tobogã inflável com dimensões aproximadas de 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 6 metros de altura. Lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil. 01 Extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 Monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	187	1.916,66	358.415,42
4	66	FUTEBOL DE SABÃO - FUTEBOL DE SABÃO: Serviço de montagem e operação de Quadra de Futebol de Sabão Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Quadra de Futebol de Sabão inflável com dimensões aproximadas de 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2,6 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação, 01 Bola inflável com 1,5 metro de diâmetro, 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	187	1.916,66	358.415,42
4	67	KID PLAY INFLÁVEL - KID PLAY INFLÁVEL: Serviço de montagem e operação de Kid Play Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Kid Play Inflável com dimensões aproximadas de 4,2 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,7 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil. 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 01 monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo.	UN	187	1.500,00	280.500,00
4	68	MULTI PARK MEGA INFLÁVEL - MULTI PARK MEGA INFLÁVEL : Serviço de montagem e operação de Multi Park Mega Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Brinquedo Multi Park Mega Inflável com dimensões aproximadas de 9,8 metros de comprimento, 6,0 metros de largura e 4,2 metros de altura. Lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil, 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	113	3.750,00	423.750,00
4	69	MINI QUADRAS ESPORTIVAS - MINI QUADRAS ESPORTIVAS: Serviço de montagem de Mini Quadras Esportivas contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: -02 tapetes de grama sintética com demarcações laterais e centrais, com dimensões de 4 metros de largura por 8 metros de comprimento, 02 mini traves para futebol e 01 mini bola de futebol, -01 rede de voleibol portátil com 5m de largura e 01 bola de voleibol.	UN	60	1.500,00	90.000,00
		ESPAÇO PARA PRÁTICA DE JOGOS COM RAQUETES - ESPAÇO PARA PRÁTICA DE JOGOS COM RAQUETES: Serviço de montagem de Espaço de Jogos de Raquetes contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 02 tapetes de grama sintética com demarcações laterais e centrais, com dimensões de				

4	70	3 metros de largura por 6 metros de comprimento, 01 rede de mini tênis portátil com 4m de largura, 04 raquetes de Mini Tênis e 04 bolinhas de tênis, 01 Kit de Badminton, com uma rede móvel, 04 raquetes e 2 petecas, 01 mesa de tênis de mesa oficial, com rede, 04 raquetes e bolinhas disponíveis durante todo o período.	UN	38	1.500,00	57.000,00
4	71	PERSONAGEM LÚDICO INTERATIVO - PERSONAGEM LÚDICO INTERATIVO: Profissional para atividade interativa lúdica com fantasia (personagens infantis). O prestador do serviço deverá fornecer: profissional capacitado para realização de atividade interativa, fantasia de vestir composta por corpo e cabeça quando houver, acessórios característicos que identifiquem o personagem, tais como tiaras, braceletes, brincos, colares e demais acessórios.	UN	188	1.733,33	325.866,04
4	72	ESCULTOR DE BALÕES - ESCULTOR DE BALÕES: Profissional capacitado para realização de oficina com até 200 pessoas (com balões incluídos) de esculturas de balões, bexigas de látex, ATÓXICAS, de cores sortidas, modelo canudo testados e aprovados pelo INMETRO, bomba de ar elétrica, inflador compressor, com frequência de 60Hz ou superior, tensão 110V-120V, com tubos de extensão da boca inflável, material plástico ABS. Para atendimento de público infantil de 02 a 12 anos	UN	75	1.733,33	129.999,75
4	73	MAQUIADOR ARTÍSTICO - MAQUIADOR ARTÍSTICO: Profissional para realizar pintura facial infantil para eventos com até 50 pessoas. Deverá estar incluso os insumos para pintura como tintas e maquiagem hipoalérgicas com certificação MSDS, EN71, CE própria para pintura corporal, equipamentos necessários para a atividade, 01 mesa plástica branca com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificada pelo INMETRO e em conformidade com as normas da ABNT, 02 cadeiras plásticas branca com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificadas pelo INMETRO e em conformidade com as normas da ABNT, todos os materiais deverão ser entregues higienizados observando as exigências sanitárias, de segurança e saúde.	UN	112	1.733,33	194.132,96
4	74	BARRACA DE ALGODÃO DOCE - ALGODÃO DOCE: Barraca de algodão doce, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema algodão doce, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos, ou similar e máquina de algodão doce elétrica com bacia em aço inox e potência mínima do motor de 1080W, cabo de energia no padrão brasileiro do INMETRO, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts para atender 250 pessoas: Com serviço durante o período de 06h acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de algodões doce; Preparados no local de realização e durante o evento; o serviço deverá oferecer: máquina de algodão doce, palito e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional fazendo algodão doce durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.	UN	75	1.800,00	135.000,00
4	75	BARRACA DE PIPOCA - PIPOQUEIRA: Barraca de pipoca, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema pipoca, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos, ou similar e pipoqueira elétrica com capacidade mínima para até 5Kg de pipoca por hora, construída em aço inoxidável e vidro temperado para maior resistência contra altas temperaturas, cabo de energia no padrão brasileiro do INMETRO, com panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts ; para atender 450 pessoas: Com serviço acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de pipocas salgadas e/ou doce; Preparadas no local de realização e durante o evento; Acondicionadas em sacos de pipoca em papel kraft branco, 10 x 13cm; devidamente preparada. O prestador do serviço deverá oferecer: barraca, pipoqueira e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.	UN	75	1.800,00	135.000,00
4	76	DISK JOCKEY - DISK JOCKEY: Serviço de Animação de evento com DJ (Disk Jockey). Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de eventos (comemorações oficiais, cerimônias, festivais, entre outros) com seleção e reprodução de trilhas sonoras variadas de arquivo próprio. Deverá dispor de equipamento próprio para desempenho da função, tais como: toca discos, cd, dvd, mp3 players, cdj, mixer, notebook entre outros que será interligado ao sistema de som fornecido pela prefeitura: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som.	UN	38	2.166,66	82.333,08
4	77	DUETO MUSICAL - DUETO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de dueto. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 02 músicos profissionais em formato de dueto que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados	UN	30	7.500,00	225.000,00

		pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.				
4	78	TRIO MUSICAL - TRIO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de trio. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 03 músicos profissionais em formato de trio que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.	UN	30	14.100,00	423.000,00
4	79	GRUPO MUSICAL - GRUPO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de banda. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 04 ou mais músicos profissionais em formato de banda que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.	UN	30	18.766,66	562.999,80
4	80	SUPORTES PARA BANNER - SUPORTES PARA BANNER: com base de ferro articulada e haste em alumínio anodizado. Regulagem de altura para até 2 metros e garras de fixação do banner pelos bastões superiores e inferiores.	UN	75	15,00	1.125,00
4	81	UNIFILA - UNIFILA: com fita retrátil na cor preta com 2m de comprimento, com estrutura de aço inox com altura de 90cm e base redonda cromada	UN	300	22,50	6.750,00
4	82	ARRANJO FLORAL JARDINEIRA - ARRANJO FLORAL JARDINEIRA, com flores do campo e nobres naturais e folhagens. Largura 60cm; altura 50 cm. As cores das flores serão especificadas no email de detalhamento dos serviços.	UN	22	525,00	11.550,00
4	83	FLOR INDIVIDUAL - FLOR INDIVIDUAL, flores conforme escolha do contratante podendo ser: rosas, girassóis, astromélias, bocas de leão, flores do campo, liziantos, gérbas, cravos ou lírios. Flor envolvida em papel celofane e/ou outro tipo de acabamento.	UN	750	3,06	2.295,00
4	84	KIT MOBILIÁRIO I - KIT MOBILIÁRIO I, kit com 01 mesa e 04 cadeiras de ferro na cor branca / preta	UN	113	525,00	59.325,00
4	85	KIT MOBILIÁRIO II - KIT MOBILIÁRIO II, Kit com 03 mesas tipo bistrô com tampo na de vidro e estrutura de ferro cromado	UN	187	525,00	98.175,00
4	86	CADEIRA MODELO TIFANY - Cadeira modelo Tiffany na cor branca/preta/acrílica com assento estofado	UN	750	153,00	114.750,00
4	87	KIT MOBILIÁRIO III - KIT MOBILIÁRIO III, Kit com 09 banquetas de assento na cor branca e/ou preta e estrutura de ferro cromado	UN	113	525,00	59.325,00
4	88	POLTRONA TULIPA DE 01 LUGAR - Poltrona tulipa de 01 lugar com revestimento em couro na cor branca e/ou preta	UN	22	300,00	6.600,00
4	89	TOALHA NA COR BRANCA E/OU PRETA - Toalha na cor branca e/ou preta nas medidas de 2m x 1,80m em tecido oxford	UN	38	30,00	1.140,00
4	90	TOALHA TIPO COBRE MANCHA - Toalha tipo cobre mancha nas medidas de 80cm x 80cm em cores diversas de acordo com a solicitação da contratante, em tecido Oxford.	UN	38	30,00	1.140,00
4	91	MESA DE CENTRO - MESA DE CENTRO: Locação de mesa de centro em alumínio com tampa de vidro, suporta até: 30kg. Dimensões mínimas: altura: 45 cm, largura: 37 cm, profundidade: 37 cm.	UN	75	900,00	67.500,00
4	92	MESA PRANCHÃO - MESA PRANCHÃO: Locação de mesa tipo pranchão, dobrável, estrutura em polipropileno e ferro. Suporta até: 100kg. Dimensões mínimas: comprimento estendida: 1,8m, comprimento fechada: 0,9m, largura: 75cm.	UN	75	900,00	67.500,00
4	93	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - NOTEBOOK: Locação de notebook com Windows e configurações de hardware mínimas: processador Core i5, memória de 8Gbs, HDs de 320 com tecnologia SSD, placa de Vídeo integrada, placas de rede, 100/1000, telas de 13, até 17, FULL HD.	UN	15	900,00	13.500,00

4	94	PÚLPITO - PÚLPITO: Locação de púlpito em acrílico cristal com altura de 120cm, incluso a comunicação impressa e aplicada e transporte até o evento.	UN	75	1.320,00	99.000,00
4	95	TOTEM - TOTEM: Estrutura em madeira ou mdf, na cor branca. Dimensões 0,90 m x até 1,65m, base quadrada, retangular ou triangular (conforme solicitação). Impressão e aplicação de adesivo em vinil colorido (4 cores) em toda a superfície do totem, (conforme arte fornecida pelo contratante).	UN	45	2.200,00	99.000,00
4	96	TELEPROMPTER - TELEPROMPTER: Locação de sistema de teleprompter, incluso televisor 32" no tripé ou no suporte de chão, operador com notebook e cabeamento incluso.	UN	15	4.433,33	66.499,95
4	97	LOCAÇÃO DE TELEVISOR LED 55" - Locação de televisor Led 55" com tripé, controle remoto e cabo HDMI de no mínimo 10 metros	UN	8	3.266,66	26.133,28
4	98	SERVIÇO DE TRANSM. SIMUL. DE VÍDEO C/ 2 CÂMERAS -	UN	8	18.066,66	144.533,28
4	99	FOGOS INDOOR (GERB / SILVER JET) - FOGOS INDOOR (GERB / SILVER JET): Efeito pirotécnico gerb de 15 segundos , silver jet de 1 segundo e altura máxima 5m de composição tubo de papelão, limália de ferro e skibs, com acionador incluso, voltagem 110v / 220v, com bateria 9v (caso necessário), e fios para conexão dos equipamentos	UN	15	1.766,66	26.499,90
4	100	FOGOS INDOOR (SERPENTINA / PAPEL PICADO) - FOGOS INDOOR (SERPENTINA / PAPEL PICADO): Efeito pirotécnico com papel de seda em formato de serpentina ou papel picado, composição tubo de papelão de 3", limália de ferro e skibs, com acionador incluso, voltagem 110v / 220v, com bateria 9v (caso necessário), e fios para conexão dos equipamentos	UN	15	2.000,00	30.000,00
4	101	FOGOS OUTDOOR BAIXO RUÍDO - FOGOS OUTDOOR BAIXO RUÍDO: Queima de fogos coloridos com baixo estampido/ruído afim de não haver incomodo sonoro ao público. Deve ser constituído por kit de 120 disparos e incluir profissional habilitado com EPI's, acionador eletrônico a distância e equipamentos.	KIT	38	5.966,66	226.733,08
4	102	KIT C/ MÁQUINA JET CO2 - kit com 02 máquinas JET CO2 de 300W de potência, alcance de altura do disparo 8m, conexão DMX, disparo manual com acionador incluso, mangueiras de engate rápido de 10m de comprimento, cabos de energia padrão ABNT, voltagem 220v, pressão acima de 1400 psi, incluso 02 cilindros de 25kg.	UN	15	5.866,66	87.999,90
4	103	ARCO/GUIRLANDA DE BALÃO - ARCO/GUIRLANDA DE BALÃO: Arcos e ou guirlandas de balões de látex formato redondo com 10 polegadas cada, inflados e montados em clusters de 4 balões dispostos em linha contínua e trançada. Os balões devem ser coloridos e as cores definidas pela contratante, por evento. Deve incluir todos os insumos, equipamentos e mão de obra. Valor por metro linear do conjunto de balões montado.	M	150	373,33	55.999,50
4	104	KIT DE CHUVA DE BALÃO - CHUVA DE BALÃO: Chuva de balões de látex tamanho 10 polegadas inflados com ar, dispostos em rede transparente afixada em local apropriado e que, em momento específico, deverá ser aberta a distância por profissional liberando os balões para caírem. Deve incluir insumos, equipamentos e mão de obra. Valor por kit de 300 balões.	KIT	75	750,00	56.250,00
4	105	INTÉRPRETE DE LIBRAS - INTÉRPRETE DE LIBRAS: Disponibilização de DUPLA de profissionais uniformizados na cor escura de preferência, capacitados para realização de serviços de Interpretes da Língua Brasileira de Sinais	UN	60	1.800,00	108.000,00
4	106	ÁGUA SEM GÁS EM COPO DE 200 ML. - Fornecimento de Água sem gás em copo de 200 ml.	UN	3.750	0,51	1.912,50
4	107	ÁGUA COM OU SEM GÁS EM GARRAFAS DE 300 ML. - Fornecimento de Água com ou sem gás em garrafas de 300 ml.	UN	750	0,75	562,50
4	108	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO - Ambulância de Remoção: Ambulâncias de Remoção, cada uma com 01 (um) médico e 02 (dois) enfermeiros. As ambulâncias de suporte básico já deverão contemplar a portaria 375 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - NÃO poderá ser técnico de enfermagem, SOMENTE enfermeiro. Deverá permanecer 01 ambulância de suporte básico no período. Todo material que ofereça risco de contaminação (como seringa, agulha, luvas, lâmina, cateter etc.) DEVE ser descartável. Toda a coleta, remoção e descarte de lixo hospitalar (classificados como contaminados pela resolução nº 05 de 05/08 /1993) são de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo, inclusive disponibilizar caixas coletoras de materiais descartáveis, lixeiras, carrinhos de coleta, caminhão ou veículo compatível com a demanda para a remoção do lixo para locais apropriados de acordo com a legislação local vigente. Os veículos deverão seguir as especificações de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária conforme portaria nº 814 de 01 de Junho de 2001. O espaço físico para acomodar as ambulâncias é de responsabilidade da contratante. Após o término do evento /atividade, a contratada deverá fornecer um relatório de todos os	UN	9	3.000,00	27.000,00

		atendimentos realizados durante o evento. A contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos medicamentos, materiais, veículos e serviços prestados.				
4	109	AMBULÂNCIA UTI - Ambulâncias de UTI, cada uma com 01 (um) médico e 02 (dois) enfermeiros. As ambulâncias de suporte básico já deverão contemplar a portaria 375 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - NÃO poderá ser técnico de enfermagem, SOMENTE enfermeiro. Deverá permanecer 01 ambulância de suporte básico no período. Todo material que ofereça risco de contaminação (como seringa, agulha, luvas, lâmina, cateter etc.) DEVE ser descartável. Toda a coleta, remoção e descarte de lixo hospitalar (classificados como contaminados pela resolução nº 05 de 05/08/1993) são de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo, inclusive disponibilizar caixas coletoras de materiais descartáveis, lixeiras, carrinhos de coleta, caminhão ou veículo compatível com a demanda para a remoção do lixo para locais apropriados de acordo com a legislação local vigente. Os veículos deverão seguir as especificações de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária conforme portaria nº 814 de 01 de Junho de 2001. O espaço físico para acomodar as ambulâncias é de responsabilidade da contratante. Após o término do evento /atividade, a contratada deverá fornecer um relatório de todos os atendimentos realizados durante o evento. A contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos medicamentos, materiais, veículos e serviços prestados.	UN	4	5.250,00	21.000,00
4	110	INSTALAÇÕES E MANUT. EM PONTOS DE AC/ENERGIA E EXTENSÃO - Equipe de elétrica para de instalações e manutenções de tomadas, lâmpadas e Pontos de AC/Energia e Extensão e outras necessidades elétricas para eventos. Inclui plantonista quando necessário.	UN	600	60,00	36.000,00
4	111	POSTO MÉDICO - Posto médico deve conter 12 ζ leitos (cama hospitalar com grade de proteção) / 02 ζ carrinhos de parada / 04 ζ oxímetro de pulso / 04 ζ bombas de infusão / 05 ζ torpedos de oxigênio 10 m ² / 12 ζ suporte de soro / 06 ζ escada / 04 ζ prancha rígida / 04 ζ cadeiras de rodas / 01 ζ geladeira para acondicionar 40 ampolas de insulinas / 08 ζ biombos / 06 ζ kits sutura / 02 ζ cardioversor (similar) / 08 ζ técnicos de enfermagem / 06 ζ enfermeiras / 04 ζ médicos / 02 ζ apoio operacional e medicações exigida pela portaria 2048	UN	3	7.500,00	22.500,00
4	112	KIT 3 LIXEIRAS GRANDES - Kit 3 Lixeiras grandes com Tampa de 60L e 100L comum ou para coleta seletiva, conjunto com quatro (vidro, papel, plástico e orgânicos)	UN	112	510,00	57.120,00
4	113	CAPAS DE CHUVA - TAM. ADULTO - Capas de Chuva descartáveis conforme especificação: Filme de Polietileno Transparente; tamanho: adulto, embaladas individualmente em bolsa de polietileno com fechamento em botão de pressão.	UN	1.500	4,50	6.750,00
4	114	PRISMA DE MESA - Prisma de mesa: De acrílico, para identificação de palestrantes, conferencistas, membros de mesa e informações da secretaria do evento	UN	75	11,66	874,50
4	115	ELABORAÇÃO DE PROJ. P/ EVENTOS C/ DES.TÉCN.E IMPLANTAÇÃO - Elaboração de projeto para eventos com desenho técnico, plantas, layout, implantação e croqui em software, AI, Auto Cad ou em software similar em escala e em 3D caso necessário e em quantas peças foram necessárias; responsável técnico, Engenheiro ou/e Arquiteto com documentação válida nos órgãos de classe, devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para emissão de documentos e certidões necessárias ao projeto, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).	UN	9	7.500,00	67.500,00
5	116	COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM LONA - COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM LONA: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em lona, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: realizar a produção e instalação de faixa e ou banner de identificação visual para orientação de público em eventos, utilizando lona vinílica com gramatura mínima de 280gr/m ² com impressão colorida com ilhóes a cada 15cm ou/e madeiras; de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	1.500	218,33	327.495,00
5	117	COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM PLACA - COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM PLACA: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em placa, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: realizar a produção e instalação de placa de identificação visual para orientação de público em eventos, utilizando placa de poliestireno com espessura mínima de 0,5mm com impressão colorida, de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	750	228,33	171.247,50
5	118	COMUNICAÇÃO ESTAMPADA EM TECIDO - COMUNICAÇÃO ESTAMPADA EM TECIDO: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em tecido, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: Realizar a produção e instalação de bandeira e ou fundo de palco de identificação visual para orientação de público em evento, utilizando tecido microfibras com impressão colorida, de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	225	293,33	65.999,25

5	119	CAMISETA PERSONALIZADA - CAMISETA PERSONALIZADA: Serviço de produção e fornecimento de camiseta confeccionada em tecido 100% Poliamida Dry Fit; com gramatura de 155 G/m², proteção UV 50+, para identificação de equipe de trabalho em eventos, contendo as seguintes especificações: camiseta modelo básica, gola redonda, manga curta, com sublimação total nos tamanhos P, M, G, GG e EXG, de acordo com as especificações de tamanho, cor e arte a ser estampada, fornecidas pela contratante.	UN	3.750	115,66	433.725,00
5	120	KIT PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - Pulseiras de Identificação tipo Tyvek, coloridas, produzida em material antialérgico, com lacre adesivo inviolável e personalização em impressão de alta qualidade, colorida e a prova d'água. (Kit com 100 unidades)	KIT	450	763,33	343.498,50
6	121	PALCO 24M X 20M - PALCO 24M X 20M : PISO: Dimensões mínimas de 23m de frente x 17m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada entre 2,20 metros a 2,50 metros de altura em relação ao solo. Piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 metros cada módulo (escolha a cargo da contratada), estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base tubular de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kgf /m² conforme Normas da ABNT. - Acabamento: Coberto com madeirite de compensado com no mínimo 20 mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto (escolha a cargo da contratada). Fechamento: Saias de palco em TNT na cor preta em todos os lados do piso, 03 escadas de acesso com corrimão e largura mínima de 2,0m cada. - Rampa: Dimensões 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de acessibilidade). Estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor. - Guarda Corpo: Montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em 2U ₂ (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas, rampas e doca. Deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT. Altura mínima de 0,90 metro. - COBERTURA: Dimensões em estrutura com 24m de frente x 20m de fundo x 10,0m de pé-direito (livre). Descrição Técnica: Cobertura em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio ASTM/ABNT 6351-T6, com sistema de elevação tipo cubo deslizante (sleeve) através de no mínimo 08 colunas, coberta com lona de PVC, anti-chama e anti-mofo. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos por todo o perímetro, tornando possível esticar a lona e prendê-la firmemente à estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso do item 1.1. A lona deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação e de sistema de retornos de áudio, ou seja, deverá suportar sobre peso mínimo de 17.600 Kg (já contemplado 1.600 Kg de sistema de retornos de áudio), comprovado através de Cálculo Estrutural. Deverá haver na cobertura no mínimo 08 (oito) travessas horizontais planas para fixação de iluminação. Deverá haver na estrutura da cobertura, 02 (dois) pontos para fixação de sistema de retornos de áudio (side-fill) suspensos, com capacidade de 400 kg em cada. A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto e/ou lastros (caixa de água ou outro método indicado pelo responsável técnico da CONTRATADA) apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. - FECHAMENTOS: 01 de fundo de palco, 02 fechamentos em tela ortofônica ou tecido tensionado preto com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos ou cores diferentes na mesma tela. - ÁREAS DE SERVIÇO: 02 (duas) Áreas de Serviço: 10m x 10m com fechamento em 2U ₂ , montadas uma em cada lateral do palco. Com piso no mesmo nível do palco. Deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. - TORRE DE SUSTENTAÇÃO DE SOM / PAINEL DE LED: Deverá haver em cada estrutura 02 (dois) pontos para fixação de sistema de som suspenso (Fly P.A. e PAINEL DE LED) em balanço, para a parte frontal da estrutura. Os pontos de sustentação de som deverão ter braços de sustentação e pau-de-carga com capacidade para 2.000 kg e largura mínima livre de 2m cada para som e 6m para LED. Os pontos para fixação deverão estar localizados a 12,0 metros de altura em relação ao solo. - ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL: 01 (uma) Moldura para testeira medindo 20,0 x 2,0 metros (medidas internas) construída em estrutura metálica treliçada Q-15, fixada no topo do palco pela CONTRATADA. A moldura deverá ter travessas verticais internas no máximo a cada 2,0 metros. - TEMPO DE MONTAGEM: O tempo de montagem do palco e seus acessórios não poderá ser superior a 72h (setenta e duas horas), devendo	UN	1	59.166,66	59.166,66

		ser cumprido o horário entrega do palco pronto para uso, determinado na ordem de fornecimento. Após a finalização da utilização do palco, a CONTRATADA terá até 48h (quarenta e oito horas) para realizar a desmontagem e retirada de todo os equipamentos contratados. A finalização da prestação do serviço dar-se-á com o término da desmontagem." "				
6	122	<p>PALCO 10M X 8M - PALCO 10m x 8m - Piso 10m de frente x 8m de fundo com altura entre:1,20m e 1,70m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. - Com uma área de serviço de 4m x 4m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso e Rampa. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em ' U ' três faces, na laterais e fundo e Rampa Dimensões 2,0 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de acessibilidade). Estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimãos e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor.</p> <p>- COBERTURA com dimensões: estrutura com 10m de frente x 8m de fundo x 5,0m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobre peso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 10,0 x 1,0 metros (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050).</p>	UN	5	15.000,00	75.000,00
6	123	<p>PALCO 8M X 6M - PALCO 8M X 6M - Piso 8m de frente x 6m de fundo com altura entre: 1,20m e 1,50m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT. Com uma área de serviço de 3m x 3m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em ' U ' três faces, nas laterais e fundo. - COBERTURA com dimensões: estrutura com 8m de frente x 6m de fundo x 4m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobre peso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 8m x 1,0 metros (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050).</p>	UN	12	12.000,00	144.000,00
		<p>PALCO 6M X 4M - PALCO 6m x 4m : Piso 6m de frente x 4m de fundo com altura entre:1,20m e 1,50m de altura em relação ao solo, modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 m cada módulo, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema CRAB) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a CONTRATADA comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem). Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado,</p>				

6	124	em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m ² conforme Normas da ABNT. - Com uma área de serviço de 3m x 3m com cobertura e fechamento total com piso no mesmo nível do palco. Acabamento: coberto com madeirite de compensado com no mínimo 18mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto. Com fechamentos de saias em TNT na cor preta em todos os lados do piso. Com 02 escadas, com largura entre 80cm e 1m cada, guarda corpo em ζU_{ζ} três faces, nas laterais e fundo. - COBERTURA com dimensões: estrutura com 6m de frente x 4m de fundo x 4m de pé-direito (livre), tipo duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 3.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo com fechamento em tela ortofônica preta no fundo e nas duas laterais do palco A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. Uma moldura para testeira medindo 6m x 1m (medidas internas) em quadro de metalon 30mm x 30mm, fixada no topo do palco pela contratada. - Rampa de acesso com 1,50m de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (ABNT - NBR 9050)."	UN	8	10.500,00	84.000,00
6	125	HOUSE MIX ζ ESTRUTURA EM TRELIÇA - HOUSE MIX ζ estrutura em treliça de alumínio box truss modelo P30, Medindo 3m x 3m com altura de 0,30cm do solo totalmente coberta e fechamentos laterais e de fundo em lonas KP 1000 anti-chamas, isoladas com grades de proteção com uma distância de 30,00m da frente do palco, rigorosamente centralizada. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações (Unidade)	UN	7	750,00	5.250,00
6	126	HOUSE MIX 2 ANDARES ζ ESTRUTURA EM TRELIÇA - HOUSE MIX 2 ANDARES ζ estrutura em treliça de alumínio box truss modelo P30, Medindo 5m x 5m, com altura de 0,30cm do solo totalmente coberta e fechamentos laterais e de fundo em lonas KP 1000 anti-chamas, isoladas com grades de proteção com uma distância de 30m da frente do palco, rigorosamente centralizada. (Unidade)	UN	1	1.033,33	1.033,33
6	127	TORRE DE P.A. (FLY) - TORRE DE P.A. (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 3m de largura x 10,00m de altura com pau de carga para afiação das caixas de som.	UN	6	750,00	4.500,00
6	128	CAMARINS ARTÍSTICOS - CAMARINS ARTÍSTICOS - em estrutura de octanorme, com portas, chaves, medida de 16m ² , teto, iluminação, 01 ar condicionado, móveis (1 sofás com 2 lugares - cor branco, 4 puffs na cor branco, 1 mesa e 4 cadeiras na cor branco, 1 arara para roupas, 1 espelho grande), iluminação com 2 lâmpadas de 750W (internas), com cabos PP 2,50mm e inclusive instalação de 01 tomada 220v. (Unidade) Para todos os ITENS acima, os valores ofertados deverão estar inclusive transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil e elétrico com emissão das ARTs/RRTs exigidas em lei, com estaiamento feito com caixas de água e 1.000 litros e/ou pedra de 1 tonelada, em quantidade, adequada com cada estrutura. E todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações, referentes a estrutura montada."	UN	20	7.500,00	150.000,00
6	129	BARRICADAS - BARRICADAS - em estrutura metálica galvanizada, medindo 1,10m. de altura x 1,10m. de comprimento. (Unidade)	UN	150	165,00	24.750,00
6	130	GRADES DE PROTEÇÃO - GRADES DE PROTEÇÃO - Medindo 1,10m de altura por 2,00m de comprimento, de encaixe perfeito, possibilitando o isolamento do público, em perfeito estado de conservação.	UN	1.750	61,33	107.327,50
6	131	FECHAMENTO - (TAPUMES) - FECHAMENTO - (Tapumes) - Em placas metálicas galvanizadas ou pintadas com altura de 2mX2m de largura para serem utilizadas como isolamento nas áreas externas das estruturas.	UN	1.000	90,33	90.330,00
6	132	ARQUIBANCADA - ARQUIBANCADA - Em estrutura metálica galvanizada ou pintada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe com colunas gravitacionais confeccionada em tubo SAE 1010/1020, classificação DIN 2440 com bitola 48 mm externa, conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT). Travamento em tubos de 1 1/2 por 2,20 de comprimento, braçadeiras giratórias em aço inoxidável e sapatas de ajuste regulável. Assento de madeirite acima de 18mm de espessura, medindo 2,5 de comprimento por no mínimo 0,65 de largura cada. Acesso ao público na parte traseira da arquibancada através de corredores por baixo da estrutura com escadas direcionadas aos assentos. Toda a arquibancada terá guarda corpo em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral). Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de Anotação de	UN	375	100,66	37.747,50

		Responsabilidade Técnica ζ ART (Todo material deverá estar em perfeito estado de conservação). Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.				
6	133	TENDA 10M X 10M - TENDA 10m x 10m, composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 10 x 10m, e alturas de 3m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 6,90 em seu ponto central (chapéu de bruxa). Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.	UN	30	3.700,00	111.000,00
6	134	TENDA 5M X 5M - TENDA 5m X 5m ζ composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 5m x 5m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações .	UN	50	1.866,66	93.333,00
6	135	TENDA 4M X 4M - TENDA 4m X 4m ζ composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 4m x 4m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações (Unidade)	UN	50	1.363,33	68.166,50
6	136	TENDA 3M X 3M - TENDA 3m X 3m ζ composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 3m x 3m, e alturas de 2,70m em seus pés de sustentação laterais (pé direito) e 4m em seu ponto central (chapéu de bruxa).Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas, Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada, incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações.	UN	187	973,33	182.012,71
6	137	GALPÃO DUAS ÁGUAS EM MÓDULOS DE 5M - GALPÃO DUAS ÁGUAS - 5m, 10m, 15m de frente (módulos de 5m). Estrutura modular em aço enrijecido, pintada na cor alumínio. Travessas intermediárias para travamento de vigas e colunas, conjunto de cabo de aço em ζ X ζ , nas laterais e teto, para contraventamento. Pé direito: laterais de 4m e no centro 6,50m. Perfil de alumínio nas colunas e vigas para encaixe das lonas, ocasionando total vedação de água da chuva. Fixação do galpão sobre sapatas de aço (300mm x 300mm) por espinas ou parabol, assentada em qualquer tipo de solo, sendo este compactado e nivelado. Cobertura e fechamentos em Lonas de PVC Cristal, composta por laminado (ζ B, espessura média 0,60mm e gramatura 690 g/m ² , produto impermeável, lavável e auto extingüível sobre ação de chama, com aditivo antimofa e anti UV.Incluso engenheiro civil profissional equivalente com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ζ ART. Todos os equipamentos de segurança exigidos pelo corpo de bombeiros para licenciamento são de responsabilidade da contratada. (M ²)	M2	1.000	90,33	90.330,00
6	138	PISO MACAQUINHO - PISO MACAQUINHO: Composto por módulos padronizados de 2x1m com altura de 0,10m , nivelado, estruturado em requadro metálico ou madeira (sarrafos) tipo pallet, com assento em placas de compensado de 15mm (obrigatório). Nivelado com calço, em bom estado de conservação e sem nenhum tipo de irregularidades. Forrados com carpete novo, 1º uso, espessura mínima de 2mm, nas cores preto ou cinza escuro, de acordo com a escolha da CONTRATANTE. Não será aceito carpete de segundo uso (M ²)	M2	2.500	88,66	221.650,00
6	139	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 3MX3M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 3mx3m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	187	15,00	2.805,00
6	140	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 4MX4M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 4mx4m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	5	22,66	113,30

6	141	BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 5MX5M - BALCÃO E SAIA PARA TENDAS 5mx5m: Balcões (frontal e lateral) em madeira com acabamento de tampo e saia com lycra na cor preta e ou branca.	UN	5	30,00	150,00
6	142	BOX TRUSS 1 - BOX TRUSS 1: treliça de alumínio modelo box truss P15 para backdrop/ e ou portal	M	1.250	105,66	132.075,00
6	143	BOX TRUSS 2 - BOX TRUSS 2: treliça de alumínio modelo box truss P30 para backdrop, grid de iluminação/e ou portal	M	2.500	150,00	375.000,00
6	144	BOX TRUSS 3 - BOX TRUSS 3: treliça de alumínio modelo box truss P50 para grade de iluminação/e ou portal	M	1.250	195,66	244.575,00
6	145	RÁDIO TRANSMISSOR HT 2S UHF - RÁDIO TRANSMISSOR HT 2S: com antena UHF de frequência 438/470 Mhz, 16 canais, fone de ouvido e microfone head set, com capacidade de transmissão em um raio de 6km. Cada rádio deverá estar equipado com duas baterias ou carga equivalente a 16 horas de uso contínuo, carregadores e régua de tomadas (compatíveis com número de rádios) . Os equipamentos deverão estar disponíveis com 3h de antecedência do horário solicitado	UN	150	195,00	29.250,00
6	146	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO C/ MEDIDA DE 2M X 1M - PRATICÁVEIS: tipo plataforma, metálico, telescópico, unidades com medida de 2m x 1m, altura com regulagem de 20 cm a 1m, tampo em compensado resistente liso com revestimento em carpete na cor cinza ou preta. Acabamento com TNT preto. Pode ser solicitado escada e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e guarda- corpos. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de ART/RRT.	UN	375	153,33	57.498,75
6	147	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICO C/ MEDIDA DE 2M X 1M - PRATICÁVEIS: tipo plataforma, metálico, pantográfico, unidades com medida de 2m x 1m, altura com regulagem de 20 cm a 1m, tampo em compensado resistente liso com revestimento em carpete na cor cinza ou preta. Acabamento com TNT preto. Pode ser solicitado escada e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e guarda- corpos. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil com emissão de ART/RRT.	UN	50	300,00	15.000,00
6	148	TECIDO LYCRA BRANCA/PRETA/COLORIDA - TECIDO LYCRA BRANCA/PRETA/COLORIDA: Para utilização de palco e/ ou decoração. Composição: 85% Algodão 12% Poliéster 3% Elastano, podendo ser esticado além do seu comprimento, retornando instantaneamente ao seu comprimento original.(m²)	M2	500	60,00	30.000,00
6	149	CLIMATIZADOR ASPERSIVO COM TORRE DE ÁGUA - CLIMATIZADOR ASPERSIVO COM TORRE DE ÁGUA - Alcance frontal: 15m, Ruído: 71Db, Consumo: 410W, Voltagem: 220V, Dimensões(LXAXP): 582mm x 587mm x 354mm, Peso: até 16Kg, Fluxo de Ar: 5.780m³/h, Fornecimento de Água: Reservatório 2 100L, Dimensões do Produto: 510mm x 1.850mm x 510mm (LxAXP). Incluso transporte, montagem, desmontagem, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 2 ART.	UN	12	526,66	6.319,92
6	150	MESAS PLÁSTICAS - MESAS PLÁSTICAS: em PVC empilháveis, medidas aproximadas de 1,00x1,00x0,80, cor branca e/ou preta, em perfeito estado de conservação .	UN	1.250	30,00	37.500,00
6	151	CADEIRAS EM PVC - CADEIRAS: em PVC, empilháveis, cor branca em perfeito estado de conservação.	UN	5.000	13,66	68.300,00
7	152	GERADOR 50 KVAS - GERADOR 50 KVAS, Blindado e super silenciado, acompanhado dos cabos de conexões. Voltagem 110 /220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 2 ART	UN	12	3.610,00	43.320,00
7	153	GERADOR 80 KVAS - GERADOR 80 KVAS, Blindado e super silenciado, acompanhado dos cabos de conexões. Voltagem 110 /220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apesentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 2 ART	UN	5	4.316,66	21.583,30

7	154	<p>GERADOR 150 KVAS, - GERADOR 150 KVAS, Blindado e Super Silenciado (75 db a 1,5m), contendo: 04 cabos de AC com no mínimo 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento e 01 operador do equipamento. Voltagem 110/220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem /desmontagem não é contabilizado para efeitos de Diária (24h) A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ç ART</p>	UN	25	8.633,33	215.833,25
7	155	<p>GERADOR 250 KVAS - GERADOR 250 KVAS, com operador, Blindado e super silenciado (75 db a 1,5m), Voltagem 380V, potência aparente = 250kw/250.000v.a, com 04 cabos para ligação, bitola de cabo por fase = 2 x 120 + 1 x 120, bitola de cabo neutro + terminal = 14 x ya 201, corrente nominal máxima = 340 a. por fase, capacidade do tanque = 8000, consumo médio por hora = aproximadamente 161, tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, verificação dimensionamento do cabo fisicamente até que bitola se pode fazer conexão = qualquer bitola, desde que se use uma caixa de transferência (opcional), Obs. Cabos unipolares tipo sintemax 0,6/ikv para gmgçs ç 60hz. Com refrigeração e instalação geral a diesel. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem, desmontagem e testes não é contabilizado para efeitos de Diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, abastecimento, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ç ART</p>	UN	25	12.366,66	309.166,50
7	156	<p>GERADOR STAND BY DE 150 KVAS - GERADOR STAND BY DE 150 KVAS, Blindado e Super Silenciado (75 db a 1,5m), contendo: 04 cabos de AC com no mínimo 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento e 01 operador do equipamento. Voltagem 110/220V. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico +chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para efeitos de Diária (24h) A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ç ART</p>	UN	2	6.966,66	13.933,32
7	157	<p>GERADOR STAND BY DE 250 KVAS - GERADOR STAND BY DE 250 KVAS, Blindado e super silenciado (75 db a 1,5m), Voltagem 380V, potência aparente = 250kw/250.000v.a, com 04 cabos para ligação, bitola de cabo por fase = 2 x 120 + 1 x 120, bitola de cabo neutro + terminal = 14 x ya 201, corrente nominal máxima = 340 a. por fase, capacidade do tanque = 8000, consumo médio por hora = aproximadamente 161, tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, verificação dimensionamento do cabo fisicamente até que bitola se pode fazer conexão = qualquer bitola, desde que se use uma caixa de transferência (opcional), Obs. Cabos unipolares tipo sintemax 0,6/ikv para gmgçs ç 60hz. Com refrigeração e instalação geral a diesel. Com 50m de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem, desmontagem e testes não é contabilizado para efeitos de Diária. A solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa cabos e equipamentos sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, abastecimento, equipe técnica, aterramento e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ç ART</p>	UN	2	5.433,33	10.866,66
		<p>CONTROLADORES DE ACESSO - CONTROLADORES DE ACESSO com os devidos registros legais exigidos, nos postos fixados pela Administração, uniformizado, equipado com rádio comunicador para consistente na alocação pela contratada, de mão-de-obra capacitada para:1. Controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas nas dependências dos eventos a serem realizados, conferindo o crachá de identificação, anotando em documento próprio o nome, nº da identidade, registro ou matrícula, cargo ou função e tarefa a executar;2. Controlar a utilização de crachá para acesso à área do palco dos eventos;3. Organizar o</p>				

8	158	fluxo de pessoas nos eventos;4. Controlar a utilização de crachá de estacionamento na entrada e saída de veículos nas instalações dos eventos, identificando o motorista, anotando a placa do veículo, e solicitando a colocação de crachá de identificação no retrovisor dos veículos das pessoas ou funcionários autorizados a estacionar seus carros, mantendo sempre os portões fechados;5. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado (a) e com aparência pessoal adequada;6. Manter-se no Posto de trabalho durante o horário que lhe foi especificado, não devendo se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros, salvo com autorização da Administração ou por motivo de força maior, devidamente justificado;7. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, entendida como irregular, de que tenha conhecimento, inclusive de ordem funcional ou incidente envolvendo veículos estacionados nas dependências do evento, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;8. Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo prioridades estabelecidas pela Administração, com correção e nos moldes previamente informados;9. Observar a movimentação de veículos e indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as medidas preventivas, conforme orientação recebida da Administração, bem como as que entenderem oportunas;10. Permitir o ingresso nas dependências do evento somente de pessoas previamente autorizadas pela Organização e identificadas portando documento , crachá de prestador de serviços terceirizados entre outros previamente informados;11. Zelar pelos equipamentos da Administração, em especial aqueles que se utiliza no desempenho de suas funções;12. Tratar a todos com cordialidade;13. Colaborar com as Polícias Civil , Militar e Municipal nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações do evento, facilitando a atuação policial;14. Não permitir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados nas dependências do evento, sem que estes estejam devidamente autorizados pela Administração;15. Não permitir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, bem como de bens de servidores, empregados ou de terceiros;16. Manter sigilo de informações, que pela sua natureza não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e aplicação das ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera civil e penal.	UN	250	462,16	115.540,00
8	159	CARREGADORES, - CARREGADORES, consistente na alocação, pela contratada de mão-de-obra capacitada para preparar cargas para embarque, descargas, transportar mercadorias e volumes interna e externamente, remanejar móveis e equipamentos e utensílios em geral, além de manuseio e limpeza de materiais pré-evento, durante evento e pós evento.	UN	150	361,66	54.249,00
8	160	BRIGADISTA COM EXTINTORES: - BRIGADISTA COM EXTINTORES: uniformizado com documentação em dia do corpo de bombeiros, para atuar na área de segurança civil, prevenção e combate a pânico e incêndios em eventos com Certificado do Curso de Formação de Bombeiro Civil em vigência; com extintores de Água potável de 10 (dez) litros, com capacidade extintora 2A, de baixa pressão e pressurização direta por nitrogênio ç NBR 11715 e extintores Pó Químico Seco (bicarbonato de sódio) de 04 kg, com capacidade extintora de 20B, de baixa pressão e pressurização direta por nitrogênio ç NBR 10721. 2.4.2. A CONTRATADA SE OBRIGA A FORNECER SERVIÇOS DE BRIGADISTAS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E COM EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS EM SHOWS E EVENTOS DE RUA.	UN	50	488,50	24.425,00
8	161	AUXILIARES DE LIMPEZA - AUXILIARES DE LIMPEZA, capacitadas e uniformizadas para atuar no apoio de serviços gerais com insumos e materiais (vassouras, rodos, saco de lixo, água sanitária) para execução de serviços relacionados limpeza, manutenção e conversação de espaços de eventos.	UN	75	395,75	29.681,25
9	162	PRODUTOR GERAL DE EVENTOS - PRODUTOR GERAL DE EVENTOS: Profissional na área de produção geral de eventos deverá participar do processo de planejamento, execução e avaliação dos eventos. Realizar vistorias técnicas nos locais destinados à realização dos eventos. Acompanhar montagem e desmontagem de todas as estruturas necessárias para realização do evento. Coordenar equipe de profissionais envolvidos na realização do evento, bem como supervisionar a execução dos serviços contratados.	UN	25	1.500,00	37.500,00
9	163	COORDENADOR (COM TABLET) - COORDENADOR (COM TABLET): Profissional para atividade de coordenação, supervisão dos serviços de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado, orientação ao público, distribuição de material promocional, positivações, controle de estoque, controle de acesso e fiscal de entrada. O profissional deverá estar identificado e uniformizado e com EPI's, quando necessários, para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018. Sistema informatizado para integração dos componentes (hardware, software e peopeware) que atenda as camada de aplicação: WWW, HTTP, SMPT, FTP para transferência de arquivos e SSH para integração com outros programas computacionais, camada de transporte: TCP, UDP e SCTP, para transporte de arquivos recebidos da camada anterior,	UN	38	1.300,00	49.400,00

		camada de rede: IP (IPv4 e IPv6), camada de estrutura física: Ethernet e Modem; em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018; hardware portátil com configurações mínimas de 2GB de RAM, 32GB de memória interna, processador Quad-core 1.5 GHz, resolução de 720 x 1480 pixels, sistema operacional Android, IOS ou Windows, com acesso a redes de celular 4G em faixa de 1.800 MHz e 2.600 MHz, sem limite de dados com selo ANATEL.				
9	164	COORDENADOR (SEM TABLET) - COORDENADOR (SEM TABLET): Profissional para atividade de coordenação, supervisão dos serviços de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado, orientação ao público, distribuição de material promocional, positivações, controle de estoque, controle de acesso e fiscal de entrada. O profissional deverá estar identificado e uniformizado e com EPI's, quando necessários, para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018.	UN	38	1.116,66	42.433,08
9	165	PROMOTOR (COM TABLET) - PROMOTOR (COM TABLET): Atividade de recepção, atendimento, alimentação de dados em sistema informatizado e orientação ao público, pelo período mínimo de 8 horas, com fornecimento de mão de obra especializada. Deverá estar identificado e uniformizado para realização de atividades; 01 caneta esferográfica azul ou preta; 01 bloco de notas; sistema informatizado para integração dos componentes (hardware, software e peoplware) que atenda as: camada de aplicação: WWW, HTTP, SMTP, FTP para transferência de arquivos e SSH para integração com outros programas computacionais, camada de transporte: TCP, UDP e SCTP, para transporte de arquivos recebidos da camada anterior, camada de rede: IP (IPv4 e IPv6), camada de estrutura física: Ethernet e Modem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018; hardware portátil com configurações mínimas de 2GB de RAM, 32GB de memória interna, processador Quad-core 1.5 GHz, resolução de 720 x 1480 pixels, sistema operacional Android, IOS ou Windows, com acesso a redes de celular 4G em faixa de 1.800 MHz e 2.600 MHz, sem limite de dados com selo ANATEL.	UN	62	900,00	55.800,00
9	166	PROMOTOR (SEM TABLET) - PROMOTOR (SEM TABLET): Profissional capacitado, identificado e uniformizado para realização de atividades relacionadas a recepção e atendimento ao público, responsável pela conferência e exatidão de documentos realizados pela equipe de atendimento, orientação e condução pública; uniformização; crachá de identificação; EPI's quando necessários para o cumprimento da Norma Regulamentadora nº 6, conforme classificação estabelecida na Portaria SIT nº 787, de 29 de novembro de 2018; 01 caneta esferográfica azul ou preta; 01 bloco de notas.	UN	125	571,00	71.375,00
9	167	PROMOTOR PERFORMÁTICO E CIRCENSE: - PROMOTOR PERFORMÁTICO E CIRCENSE: Profissional de atividades performáticas e circenses para eventos. Deverá ser capacitado para realização de atividades como: acrobacias aéreas (trapézio fixo, tecido, lira e corda), acrobacias de solo/equilíbrio (de chão, paradoxo, poses) acrobacias de trampolim (trampolim, mini-tramp, maca russa), manipulação de objetos (malabarismo, prestidigitação e pequenas mágicas), equilíbrios funambulescos (perna de pau, monociclo, arame, corda bamba, rolo americano), encenação (elementos das artes cênicas, dança, mímica, música e palhaços).	UN	38	1.916,66	72.833,08
9	168	QUICK MASSAGE - QUICK MASSAGE: Equipe de quick massage, composta por 03 profissionais com cadeiras e insumos descartáveis necessários para higienização dos aparelhos a cada participante.	UN	5	3.750,00	18.750,00
9	169	CAPTAÇÃO DE VÍDEO TERRESTRE - CAPTAÇÃO DE VÍDEO TERRESTRE: Serviços especializados de gravação em vídeo realizado por profissional capacitado. Incluso os equipamentos necessários para captação: máquina digital 4k, flash/iluminação, cartão de memória, cabos e guimbo estabilizador ou tripé	UN	9	5.666,66	50.999,94
9	170	CAPTAÇÃO DE VÍDEO AÉREO - CAPTAÇÃO DE VÍDEO AÉREO: Serviços especializados de gravação em vídeo aéreo realizado por profissional capacitado com Certificado de Aeronavegabilidade Especial de RPA e CAER emitido pela ANAC dentro do prazo de validade. Incluso os equipamentos necessários para captação: Drone com câmera digital 4k, alcance mínimo de 500 metros de distância, flash/iluminação ou infra-vermelho e cartão de memória.	UN	6	13.066,66	78.399,96
9	171	COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER - COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER : Profissional com formação em ensino superior responsável por: Organizar programação das atividades, em conjunto com os técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Coordenar equipe de monitores e demais profissionais envolvidos na realização das atividades. Realizar vistorias técnicas nos locais destinados à realização das atividades e reuniões com grupos de usuários a serem atendidos. Realizar divulgação das atividades, utilizando os instrumentos fornecidos pela Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Realizar montagem e operação de Sistema de Som. Realizar locução e animação das atividades, bem como interação com o público presente.	UN	12	1.033,33	12.399,96

9	172	ANIMADOR DE EVENTOS DE LAZER - ANIMADOR DE EVENTOS DE LAZER: Profissional para realizar montagem e operação de sistema de som composto de mesa de som, notebook, caixas de som ativas e passivas e microfones com e sem fio. Selecionar e reproduzir trilha sonora de acordo com os temas indicados pelos técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer. Realizar animação das atividades bem como interação com o público presente.	UN	12	1.316,66	15.799,92
9	173	RECREADOR - RECREADOR: Profissional para realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização das atividades. Organizar e executar atividades recreativas monitoradas. Organizar o uso de espaços e equipamentos de lazer, bem como, promover a interação com o público presente.	UN	100	673,33	67.333,00
9	174	BRINQUEDISTA - BRINQUEDISTA: Profissional para organizar e estimular o uso do acervo de jogos e brinquedos existentes nos espaços. Realizar leituras e contações de histórias. Organizar eventos e festivais envolvendo jogos em geral. Realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização das atividades.	UN	25	673,33	16.833,25
9	175	APOIO DE SERVIÇOS GERAIS: - APOIO DE SERVIÇOS GERAIS: Profissional para: Realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização dos eventos. Realizar limpeza e conservação dos espaços e equipamentos destinados para realização dos eventos. Atuar na orientação e organização do uso dos espaços e equipamentos de lazer, de acordo com as orientações dos técnicos da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer.	UN	50	538,33	26.916,50
9	176	ORIENTADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS ORIENTAIS - ORIENTADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS ORIENTAIS: Profissional para orientação de Práticas Corporais Orientais: Yoga, Tai Chi Chuan e Lian Gong. Deverá conduzir práticas de exercícios corporais, para turmas de adultos e terceira idade	UN	25	254,33	6.358,25
9	177	ORIENTADOR DE DANÇA DE SALÃO - ORIENTADOR DE DANÇA DE SALÃO: Profissional para orientação de aulas de Danças de Salão. Deverá orientar e conduzir vivências para turmas de adultos e terceira idade, incluindo ritmos como: forró, bolero, samba, salsa, cha-cha-chá, entre outros.	UN	25	254,33	6.358,25
9	178	ORIENTADOR PARA CONFECÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS - ORIENTADOR PARA CONFECÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS: Profissional para orientação de: Criação e Confecção de Jogos e Brinquedos com as seguintes atribuições: Confecção de Jogos e Brinquedos a partir de materiais básicos (tecido, madeira, papel, barbante, cola, materiais recicláveis e outros), para um público médio de 20 pessoas por oficina. Todo material utilizado deverá estar incluso.	UN	25	1.026,66	25.666,50
9	179	ORIENTADOR DE CLÍNICAS ESPORTIVAS - ORIENTADOR DE CLÍNICAS ESPORTIVAS: Profissional para orientar Clínicas Esportivas como: futebol, voleibol, basquete, atletismo, entre outros, para público infantil e adulto através de práticas e teorias do esporte, com oficinas para até 30 pessoas. Deverá estar incluso todo material e equipamentos para a realização das atividades.	UN	25	1.026,66	25.666,50
9	180	ESPAÇO CIRCO - ESPAÇO CIRCO: Serviço de montagem de Espaço Circo, contendo os seguintes equipamentos: - 01 Mini trampolim e um colchão para saltos. - 01 Kit para malabares com bolas, claves, pratos, argolas e panos. - 01 Kit para equilíbrio com bola gigante, bastões, pernas de pau e prancha de equilíbrio. - 01 Tenda 3x3m e um tapete picadeiro com 3m de diâmetro. - 03 Monitores capacitados para organizarem as vivências no espaço.	UN	12	5.266,66	63.199,92
9	181	CAMA ELÁSTICA DIAM. APROX. DE 4,3 METROS - CAMA ELÁSTICA: Serviço de montagem e operação de Cama Elástica, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Cama Elástica com diâmetro aproximado de 4,3 metros, com tela de proteção lateral e escada de acesso, 01 Monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo.	UN	20	980,00	19.600,00
9	182	BICICLETA MODELO TRICICLO FAMÍLIA - BICICLETA MODELO TRICICLO FAMÍLIA: Serviço de montagem e operação de Bicicleta tipo Triciclo Família contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 01 Bicicleta tipo Triciclo Família para uso dos frequentadores do evento. Este triciclo deverá ter capacidade para transportar 02 adultos com acentos e pedais independentes e 02 crianças em um banquinho dianteiro.	UN	50	990,00	49.500,00
9	183	BICICLETA MODELO TRENZINHO PRAIANO - BICICLETA MODELO TRENZINHO PRAIANO: Serviço de montagem e operação de Bicicleta tipo Trenzinho Praiano, contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 01 Bicicleta tipo Triciclo Praiano para uso dos frequentadores do evento. Este triciclo deverá ter capacidade para transportar 03 adultos com módulos independentes, sendo 01 módulo madrinha (dianteiro) com guidão de controle e três rodas e mais 02 módulos de engate com duas rodas, formando um trenzinho.	UN	25	990,00	24.750,00
		TOBOGÁ INFLÁVEL - TOBOGÁ INFLÁVEL: Serviço de				

9	184	montagem e operação de Tobogã Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Tobogã inflável com dimensões aproximadas de 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 6 metros de altura. Lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil. 01 Extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 Monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	63	1.916,66	120.749,58
9	185	FUTEBOL DE SABÃO - FUTEBOL DE SABÃO: Serviço de montagem e operação de Quadra de Futebol de Sabão Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Quadra de Futebol de Sabão inflável com dimensões aproximadas de 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2,6 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação, 01 Bola inflável com 1,5 metro de diâmetro, 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	63	1.916,66	120.749,58
9	186	KID PLAY INFLÁVEL - KID PLAY INFLÁVEL: Serviço de montagem e operação de Kid Play Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Kid Play Inflável com dimensões aproximadas de 4,2 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,7 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil. 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 01 monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo.	UN	63	1.500,00	94.500,00
9	187	MULTI PARK MEGA INFLÁVEL - MULTI PARK MEGA INFLÁVEL : Serviço de montagem e operação de Multi Park Mega Inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Brinquedo Multi Park Mega Inflável com dimensões aproximadas de 9,8 metros de comprimento, 6,0 metros de largura e 4,2 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil, 01 extensão elétrica, compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.	UN	37	3.750,00	138.750,00
9	188	MINI QUADRAS ESPORTIVAS - MINI QUADRAS ESPORTIVAS: Serviço de montagem de Mini Quadras Esportivas contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: -02 tapetes de grama sintética com demarcações laterais e centrais, com dimensões de 4 metros de largura por 8 metros de comprimento, 02 mini travessas para futebol e 01 mini bola de futebol, -01 rede de voleibol portátil com 5m de largura e 01 bola de voleibol.	UN	20	1.500,00	30.000,00
9	189	ESPAÇO PARA PRÁTICA DE JOGOS COM RAQUETES - ESPAÇO PARA PRÁTICA DE JOGOS COM RAQUETES: Serviço de montagem de Espaço de Jogos de Raquetes contendo o fornecimento dos seguintes equipamentos: 02 tapetes de grama sintética com demarcações laterais e centrais, com dimensões de 3 metros de largura por 6 metros de comprimento, 01 rede de mini tênis portátil com 4m de largura, 04 raquetes de Mini Tênis e 04 bolinhas de tênis, 01 Kit de Badminton, com uma rede móvel, 04 raquetes e 2 petecas, 01 mesa de tênis de mesa oficial, com rede, 04 raquetes e bolinhas disponíveis durante todo o período.	UN	12	1.500,00	18.000,00
9	190	PERSONAGEM LÚDICO INTERATIVO - PERSONAGEM LÚDICO INTERATIVO: Profissional para atividade interativa lúdica com fantasia (personagens infantis). O prestador do serviço deverá fornecer: profissional capacitado para realização de atividade interativa, fantasia de vestir composta por corpo e cabeça quando houver, acessórios característicos que identifiquem o personagem, tais como tiaras, braceletes, brincos, colares e demais acessórios.	UN	62	1.733,33	107.466,46
9	191	ESCULTOR DE BALÕES - ESCULTOR DE BALÕES: Profissional capacitado para realização de oficina com até 200 pessoas (com balões inclusos) de esculturas de balões, bexigas de látex, ATÓXICAS, de cores sortidas, modelo canudo testados e aprovados pelo INMETRO, bomba de ar elétrica, inflador compressor, com frequência de 60Hz ou superior, tensão 110V-120V, com tubos de extensão da boca inflável, material plástico ABS. Para atendimento de público infantil de 02 a 12 anos	UN	25	1.733,33	43.333,25
9	192	MAQUIADOR ARTÍSTICO - MAQUIADOR ARTÍSTICO: Profissional para realizar pintura facial infantil para eventos com até 50 pessoas. Deverá estar incluso os insumos para pintura como tintas e maquiagem hipolérgicas com certificação MSDS, EN71, CE própria para pintura corporal, equipamentos necessários para a atividade, 01 mesa plástica branca com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificada pelo INMETRO e em conformidade com as normas da ABNT, 02 cadeiras plásticas brancas com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificadas pelo INMETRO e em conformidade com as normas da ABNT, todos os materiais deverão ser entregues higienizados observando as exigências sanitárias, de segurança e saúde.	UN	38	1.733,33	65.866,54
		BARRACA DE ALGODÃO DOCE - ALGODÃO DOCE: Barraca de algodão doce, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema algodão doce, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos, ou similar				

9	193	e máquina de algodão doce elétrica com bacia em aço inox e potência mínima do motor de 1080W, cabo de energia no padrão brasileiro do INMETRO, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts para atender 250 pessoas: Com serviço durante o período de 06h acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de algodões doce; Preparados no local de realização e durante o evento; o serviço deverá oferecer: máquina de algodão doce, palito e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional fazendo algodão doce durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.	UN	25	1.800,00	45.000,00
9	194	BARRACA DE PIPOCA - PIPOQUEIRA: Barraca de pipoca, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema pipoca, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos, ou similar e pipoqueira elétrica com capacidade mínima para até 5Kg de pipoca por hora, construída em aço inoxidável e vidro temperado para maior resistência contra altas temperaturas, cabo de energia no padrão brasileiro do INMETRO, com panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts ; para atender 450 pessoas: Com serviço acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de pipocas salgadas e/ou doce; Preparadas no local de realização e durante o evento; Acondicionadas em sacos de pipoca em papel kraft branco, 10 x 13cm; devidamente preparada. O prestador do serviço deverá oferecer: barraca, pipoqueira e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.	UN	25	1.800,00	45.000,00
9	195	DISK JOCKEY - DISK JOCKEY: Serviço de Animação de evento com DJ (Disk Jockey). Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de eventos (comemorações oficiais, cerimônias, festivais, entre outros) com seleção e reprodução de trilhas sonoras variadas de arquivo próprio. Deverá dispor de equipamento próprio para desempenho da função, tais como: toca discos, cd, dvd, mp3 players, cdj, mixer, notebook entre outros que será interligado ao sistema de som fornecido pela prefeitura: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som.	UN	12	2.166,66	25.999,92
9	196	DUETO MUSICAL - DUETO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de dueto. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 02 músicos profissionais em formato de dueto que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.	UN	10	7.500,00	75.000,00
9	197	TRIO MUSICAL - TRIO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de trio. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 03 músicos profissionais em formato de trio que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.	UN	10	14.100,00	141.000,00
9	198	GRUPO MUSICAL - GRUPO MUSICAL: Serviço de Animação de evento com música ao vivo, em formato de banda. Este serviço compreende as seguintes atribuições: Realizar animação de evento com apresentação de 04 ou mais músicos profissionais em formato de banda que deverão atuar em estilos musicais diversos como: rock, forró, samba, mpb (música popular brasileira), sertanejo e outros, não sendo obrigatório ser os mesmos profissionais para cada genero musical. Devem se responsabilizar pela seleção e reprodução de trilhas musicais de acordo com os temas indicados pela contratante. Interligar ao sistema de som fornecido pela Prefeitura de Santo André: caixas acusticas, projetores, telas, mesa de som, os seus próprios instrumentos musicais, e ou, equipamentos necessários para realização do serviço. Os profissionais deverão possuir registro na Ordem dos Músicos do Brasil e portfólio audiovisual.	UN	10	18.766,66	187.666,60
9	199	SUPORTES PARA BANNER - SUPORTES PARA BANNER: com base de ferro articulada e haste em alumínio anodizado. Regulagem de altura para até 2 metros e garras de fixação do banner pelos bastões superiores e inferiores.	UN	25	15,00	375,00

9	200	UNIFILA - UNIFILA: com fita retrátil na cor preta com 2m de comprimento, com estrutura de aço inox com altura de 90cm e base redonda cromada	UN	100	22,50	2.250,00
9	201	ARRANJO FLORAL JARDINEIRA - ARRANJO FLORAL JARDINEIRA, com flores do campo e nobres naturais e folhagens. Largura 60cm; altura 50 cm. As cores das flores serão especificadas no email de detalhamento dos serviços.	UN	8	525,00	4.200,00
9	202	FLOR INDIVIDUAL - FLOR INDIVIDUAL, flores conforme escolha do contratante podendo ser: rosas, girassóis, astromélias, bocas de leão, flores do campo, líziantos, gérbas, cravos ou lírios. Flor envolvida em papel celofane e/ou outro tipo de acabamento.	UN	250	3,06	765,00
9	203	KIT MOBILIÁRIO I - KIT MOBILIÁRIO I, kit com 01 mesa e 04 cadeiras de ferro na cor branca / preta	UN	37	525,00	19.425,00
9	204	KIT MOBILIÁRIO II - KIT MOBILIÁRIO II, Kit com 03 mesas tipo bistrô com tampo na de vidro e estrutura de ferro cromado	UN	63	525,00	33.075,00
9	205	CADEIRA MODELO TIFANY - Cadeira modelo Tifany na cor branca/preta/acrílica com assento estofado	UN	250	153,00	38.250,00
9	206	KIT MOBILIÁRIO III - KIT MOBILIÁRIO III, Kit com 09 banquetas de assento na cor branca e/ou preta e estrutura de ferro cromado	UN	37	525,00	19.425,00
9	207	POLTRONA TULIPA DE 01 LUGAR - Poltrona tulipa de 01 lugar com revestimento em couro na cor branca e/ou preta	UN	8	300,00	2.400,00
9	208	TOALHA NA COR BRANCA E/OU PRETA - Toalha na cor branca e/ou preta nas medidas de 2m x 1,80m em tecido oxford	UN	12	30,00	360,00
9	209	TOALHA TIPO COBRE MANCHA - Toalha tipo cobre mancha nas medidas de 80cm x 80cm em cores diversas de acordo com a solicitação da contratante, em tecido Oxford.	UN	12	30,00	360,00
9	210	MESA DE CENTRO - MESA DE CENTRO: Locação de mesa de centro em alumínio com tampa de vidro, suporta até: 30kg. Dimensões mínimas: altura: 45 cm, largura: 37 cm, profundidade: 37 cm.	UN	25	900,00	22.500,00
9	211	MESA PRANCHÃO - MESA PRANCHÃO: Locação de mesa tipo pranchão, dobrável, estrutura em polipropileno e ferro. Suporta até: 100kg. Dimensões mínimas: comprimento estendida: 1,8m, comprimento fechada: 0,9m, largura: 75cm.	UN	25	900,00	22.500,00
9	212	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - NOTEBOOK: Locação de notebook com Windows e configurações de hardware mínimas: processador Core i5, memória de 8Gbs, HDs de 320 com tecnologia SSD, placa de Vídeo integrada, placas de rede, 100/1000, telas de 13, até 17, FULL HD.	UN	5	900,00	4.500,00
9	213	PÚLPITO - PÚLPITO: Locação de púlpito em acrílico cristal com altura de 120cm, incluso a comunicação impressa e aplicada e transporte até o evento.	UN	25	1.320,00	33.000,00
9	214	TOTEM - TOTEM: Estrutura em madeira ou mdf, na cor branca. Dimensões 0,90 m x até 1,65m, base quadrada, retangular ou triangular (conforme solicitação). Impressão e aplicação de adesivo em vinil colorido (4 cores) em toda a superfície do totem, (conforme arte fornecida pelo contratante).	UN	15	2.200,00	33.000,00
9	215	TELEPROMPTER - TELEPROMPTER: Locação de sistema de teleprompter, incluso televisor 32" no tripé ou no suporte de chão, operador com notebook e cabeamento incluso.	UN	5	4.433,33	22.166,65
9	216	LOCAÇÃO DE TELEVISOR LED 55" - Locação de televisor Led 55" com tripé, controle remoto e cabo HDMI de no mínimo 10 metros	UN	2	3.266,66	6.533,32
9	217	SERVIÇO DE TRANSM. SIMUL. DE VÍDEO C/ 2 CÂMERAS -	UN	2	18.066,66	36.133,32
9	218	FOGOS INDOOR (GERB / SILVER JET) - FOGOS INDOOR (GERB / SILVER JET): Efeito pirotécnico gerb de 15 segundos , silver jet de 1 segundo e altura máxima 5m de composição tubo de papelão, limália de ferro e skibs, com acionador incluso, voltagem 110v / 220v, com bateria 9v (caso necessário), e fios para conexão dos equipamentos	UN	5	1.766,66	8.833,30
9	219	FOGOS INDOOR (SERPENTINA / PAPEL PICADO) - FOGOS INDOOR (SERPENTINA / PAPEL PICADO): Efeito pirotécnico com papel de seda em formato de serpentina ou papel picado, composição tubo de papelão de 3", limália de ferro e skibs, com acionador incluso, voltagem 110v / 220v, com bateria 9v (caso necessário), e fios para conexão dos equipamentos	UN	5	2.000,00	10.000,00
9	220	FOGOS OUTDOOR BAIXO RUIDO - FOGOS OUTDOOR BAIXO RUIDO: Queima de fogos coloridos com baixo estampido/ruído afim de não haver incomodo sonoro ao público. Deve ser constituído por kit de 120 disparos e incluir profissional habilitado com EPI's, acionador eletrônico a distância e equipamentos.	KIT	12	5.966,66	71.599,92
		KIT C/ MÁQUINA JET CO2 - kit com 02 máquinas JET CO2 de 300W de potência, alcance de altura do disparo 8m, conexão				

9	221	DMX, disparo manual com acionador incluso, mangueiras de engate rápido de 10m de comprimento, cabos de energia padrão ABNT, voltagem 220v, pressão acima de 1400 psi, incluso 02 cilindros de 25kg.	UN	5	5.866,66	29.333,30
9	222	ARCO/GUIRLANDA DE BALÃO - ARCO/GUIRLANDA DE BALÃO: Arcos e ou guirlandas de balões de látex formato redondo com 10 polegadas cada, inflados e montados em clusters de 4 balões dispostos em linha contínua e trançada. Os balões devem ser coloridos e as cores definidas pela contratante, por evento. Deve incluir todos os insumos, equipamentos e mão de obra. Valor por metro linear do conjunto de balões montado.	M	50	373,33	18.666,50
9	223	KIT DE CHUVA DE BALÃO - CHUVA DE BALÃO: Chuva de balões de látex tamanho 10 polegadas inflados com ar, dispostos em rede transparente afixada em local apropriado e que, em momento específico, deverá ser aberta a distância por profissional liberando os balões para caírem. Deve incluir insumos, equipamentos e mão de obra. Valor por kit de 300 balões.	KIT	25	750,00	18.750,00
9	224	INTÉRPRETE DE LIBRAS - INTÉRPRETE DE LIBRAS: Disponibilização de DUPLA de profissionais uniformizados na cor escura de preferência, capacitados para realização de serviços de Interpretes da Língua Brasileira de Sinais	UN	20	1.800,00	36.000,00
9	225	ÁGUA SEM GÁS EM COPO DE 200 ML. - Fornecimento de Água sem gás em copo de 200 ml.	UN	1.250	0,51	637,50
9	226	ÁGUA COM OU SEM GÁS EM GARRAFAS DE 300 ML. - Fornecimento de Água com ou sem gás em garrafas de 300 ml.	UN	250	0,75	187,50
9	227	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO - Ambulância de Remoção: Ambulâncias de Remoção, cada uma com 01 (um) médico e 02 (dois) enfermeiros. As ambulâncias de suporte básico já deverão contemplar a portaria 375 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - NÃO poderá ser técnico de enfermagem, SOMENTE enfermeiro. Deverá permanecer 01 ambulância de suporte básico no período. Todo material que ofereça risco de contaminação (como seringa, agulha, luvas, lâmina, cateter etc.) DEVE ser descartável. Toda a coleta, remoção e descarte de lixo hospitalar (classificados como contaminados pela resolução nº 05 de 05/08 /1993) são de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo, inclusive disponibilizar caixas coletoras de materiais descartáveis, lixeiras, carrinhos de coleta, caminhão ou veículo compatível com a demanda para a remoção do lixo para locais apropriados de acordo com a legislação local vigente. Os veículos deverão seguir as especificações de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária conforme portaria nº 814 de 01 de Junho de 2001. O espaço físico para acomodar as ambulâncias é de responsabilidade da contratante. Após o término do evento /atividade, a contratada deverá fornecer um relatório de todos os atendimentos realizados durante o evento. A contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos medicamentos, materiais, veículos e serviços prestados.	UN	3	3.000,00	9.000,00
9	228	AMBULÂNCIA UTI - Ambulâncias de UTI, cada uma com 01 (um) médico e 02 (dois) enfermeiros. As ambulâncias de suporte básico já deverão contemplar a portaria 375 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - NÃO poderá ser técnico de enfermagem, SOMENTE enfermeiro. Deverá permanecer 01 ambulância de suporte básico no período. Todo material que ofereça risco de contaminação (como seringa, agulha, luvas, lâmina, cateter etc.) DEVE ser descartável. Toda a coleta, remoção e descarte de lixo hospitalar (classificados como contaminados pela resolução nº 05 de 05/08/1993) são de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo, inclusive disponibilizar caixas coletoras de materiais descartáveis, lixeiras, carrinhos de coleta, caminhão ou veículo compatível com a demanda para a remoção do lixo para locais apropriados de acordo com a legislação local vigente. Os veículos deverão seguir as especificações de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária conforme portaria nº 814 de 01 de Junho de 2001. O espaço físico para acomodar as ambulâncias é de responsabilidade da contratante. Após o término do evento /atividade, a contratada deverá fornecer um relatório de todos os atendimentos realizados durante o evento. A contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos medicamentos, materiais, veículos e serviços prestados.	UN	2	5.250,00	10.500,00
9	229	INSTALAÇÕES E MANUT. EM PONTOS DE AC/ENERGIA E EXTENSÃO - Equipe de elétrica para de instalações e manutenções de tomadas, lâmpadas e Pontos de AC/Energia e Extensão e outras necessidades elétricas para eventos. Inclui plantonista quando necessário.	UN	200	60,00	12.000,00
9	230	POSTO MÉDICO - Posto médico deve conter 12 ζ leitos (cama hospitalar com grade de proteção) / 02 ζ carrinhos de parada / 04 ζ oxímetro de pulso / 04 ζ bombas de infusão / 05 ζ torpedos de oxigênio 10 m ² / 12 ζ suporte de soro / 06 ζ escada / 04 ζ prancha rígida / 04 ζ cadeiras de rodas / 01 ζ geladeira para acondicionar 40 ampolas de insulinas / 08 ζ biombos / 06 ζ kits sutura / 02 ζ cardioversor (similar) / 08 ζ técnicos de enfermagem / 06 ζ enfermeiras / 04 ζ médicos / 02 ζ apoio operacional e medicações exigida pela portaria 2048	UN	1	7.500,00	7.500,00
9	231	KIT 3 LIXEIRAS GRANDES - Kit 3 Lixeiras grandes com Tampa de 60l e 100L comum ou para coleta seletiva, conjunto com quatro	UN	38	510,00	19.380,00

		(vidro, papel, plástico e orgânicos)				
9	232	CAPAS DE CHUVA - TAM. ADULTO - Capas de Chuva descartáveis conforme especificação: Filme de Polietileno Transparente; tamanho: adulto, embaladas individualmente em bolsa de polietileno com fechamento em botão de pressão.	UN	500	4,50	2.250,00
9	233	PRISMA DE MESA - Prisma de mesa: De acrílico, para identificação de palestrantes, conferencistas, membros de mesa e informações da secretaria do evento	UN	25	11,66	291,50
9	234	ELABORAÇÃO DE PROJ. P/ EVENTOS C/ DES.TÉCN.E IMPLANTAÇÃO - Elaboração de projeto para eventos com desenho técnico, plantas, layout, implantação e croqui em software, AI, Auto Cad ou em software similar em escala e em 3D caso necessário e em quantas peças foram necessárias; responsável técnico, Engenheiro ou/ Arquiteto com documentação válida nos órgãos de classe, devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para emissão de documentos e certidões necessárias ao projeto, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).	UN	3	7.500,00	22.500,00
10	235	COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM LONA - COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM LONA: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em lona, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: realizar a produção e instalação de faixa e ou banner de identificação visual para orientação de público em eventos, utilizando lona vinílica com gramatura mínima de 280gr/m² com impressão colorida com ilhóes a cada 15cm ou/ e madeiras; de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	500	218,33	109.165,00
10	236	COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM PLACA - COMUNICAÇÃO IMPRESSA EM PLACA: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em placa, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: realizar a produção e instalação de placa de identificação visual para orientação de público em eventos, utilizando placa de poliestireno com espessura mínima de 0,5mm com impressão colorida, de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	250	228,33	57.082,50
10	237	COMUNICAÇÃO ESTAMPADA EM TECIDO - COMUNICAÇÃO ESTAMPADA EM TECIDO: Serviço de produção e instalação de identificação visual, em tecido, para orientação de público em eventos, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: Realizar a produção e instalação de bandeira e ou fundo de palco de identificação visual para orientação de público em evento, utilizando tecido microfibras com impressão colorida, de acordo com as especificações fornecidas pela contratante.	M2	75	293,33	21.999,75
10	238	CAMISETA PERSONALIZADA - CAMISETA PERSONALIZADA: Serviço de produção e fornecimento de camiseta confeccionada em tecido 100% Poliamida Dry Fit; com gramatura de 155 G/m², proteção UV 50+, para identificação de equipe de trabalho em eventos, contendo as seguintes especificações: camiseta modelo básica, gola redonda, manga curta, com sublimação total nos tamanhos P, M, G, GG e EXG, de acordo com as especificações de tamanho, cor e arte a ser estampada, fornecidas pela contratante.	UN	1.250	115,66	144.575,00
10	239	KIT PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - Pulseiras de Identificação tipo Tyvek, coloridas, produzida em material antialérgico, com laque adesivo inviolável e personalização em impressão de alta qualidade, colorida e a prova d'água. (Kit com 100 unidades)	KIT	150	763,33	114.499,50