

Memorando 1- 43.553/2025

De: Akemi S. - SMGCP-DCL-DE

Para: SMS-DCE-DGOSS - Departamento de Gestão Orçamentária, Suprimentos e Serviços

Data: 18/12/2025 às 15:12:12

Setores (CC):

SMS-DCE-DGOSS, SMGCP-DCL-DO

Setores envolvidos:

SMS-DCE-DGOSS, SMS-DCE-DGOSS-DIMRS, SMS-DCE-DGOSS-REQ, SMS-DCE-DGOSS-Exp, SMGCP-DCL-DE, SMGCP-DCL-DO

Pregão eletrônico 148/2025 - Assinatura da ata da sessão

Encaminho arquivo atualizado para assinatura, o anterior estava como "ata parcial" sendo correta a **"ata final"**.

—
Akemi Namiuti da Silva

Auxiliar de Apoio Administrativo - Pregoeira

Departamento de Compras e Licitações

Secretaria Municipal de Gestão e Contratações Públicas

Anexos:

AtaTotal_440885.pdf

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Pregão Eletrônico - 148/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/11/2025 12:22	28/11/2025 08:00	05/12/2025 23:59	10/12/2025 09:00	10/12/2025 09:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
04/12/2025 - 13:57:42	Esclarecimento	09/12/2025 - 09:41:40
Dúvida: Boa tarde. Interessados em participar do presente Pregão, solicitamos esclarecimentos sobre como esta Prefeitura irá verificar o atendimento às normas ABNT e de ergonomia, vez que o atendimento é solicitado, mas nenhum certificado ou laudo está sendo exigido do vencedor. Assim, questionamos quais as normas a serem atendidas para os mobiliários de madeira e de aço, para que o princípio da Isonomia seja respeitado. É necessário que se demonstre o atendimento às Normas reguladoras a fim de que a qualidade e ergonomia dos mobiliários possa ser confiável. Por fim, lembramos que São requisitos ligados diretamente à qualidade e segurança do objeto (art. 42 e 46 da Lei 14.133). A NR-17 é obrigatória por lei (CLT/Portaria 3.214/78). Exigir ABNT NBR não restringe a competição, desde que pertinente ao objeto (jurisprudência TCU). A ausência dessas exigências pode gerar risco ao erário e ao servidor, contrariando princípios da eficiência e interesse público. O edital deve garantir o recebimento de um produto seguro, durável e tecnicamente adequado, e isso só é possível com laudos e certificados. No aguardo, agradecemos Resposta: Os materiais deverão atender integralmente as normas vigentes previstas em Lei, bem como no Edital. Caso seja necessário, serão feitas diligências para verificação do atendimento, afim de garantir o recebimento de produto que atenda as necessidades desta administração bem como aos requisitos legais.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, CONFORME SEGUE:TAMPO ÚNICO RETANGULAR CONSTITUÍDO POR AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM E AS FACES FRONTAL E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM COM RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, AMBAS COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. ESTRUTURA - AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 2 CALHA ESTRUTURAL. CAVALETES LATERAIS FORMADOS POR 2 COLUNAS VERTICAIS EM FORMATO OBLONGO CORTADO, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), DISPOSTAS PARALELAMENTE UMA DA OUTRA A UMA DISTANCIA DE 120MM COM FECHAMENTO CONSTITUÍDO POR TAMPA INTERNA E EXTERNA REMOVÍVEIS, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (0,75MM DE ESPESSURA), ENGATADAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE GANCHOS METÁLICOS, FORMANDO UM LEITO INTERNO PARA PASSAGEM DE CABOS. AS COLUNAS VERTICAIS SÃO ESTAMPADAS E SOLDADAS A UMA BASE INFERIOR E A UMA BASE SUPERIOR (PATAS), AMBAS CORTADAS A LASER (1,5MM DE ESPESSURA) SEM PONTEIRAS E COM FECHAMENTO FRONTAL E POSTERIOR DA MESMA CHAPA FORMANDO UMA ESTRUTURA DE FORMATO ARREDONDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR 2 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA PRODUZIDOS COM BASE EM POLIPROPILENO. CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO DOBRADA EM FORMA DE C E PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA, PERPENDICULARES ENTRE SI E FIXADAS AOS CAVALETES LATERAL E CENTRAL POR 2 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10X16 ATRAVÉS DE 2 CHAPAS SOLDADAS NAS EXTREMIDADES DA MESMA FIXAÇÃO - TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA POR BUCHAS METÁLICAS M6X13 EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO E UNIDO A UMA CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 3MM DE ESPESSURA, FIXADA NA BASE SUPERIOR DO CAVALETE POR 2 PARAFUSOS M6X45 E NA CALHA POR 2 PARAFUSOS M6X12MM.ACABAMENTO -

R\$ 432,26

12 PÇ

Fracassado

Assinado por 4 pessoas: AKEMI NAMIUTI DA SILVA, ELTON SOARES DIAS, ANDRE LOPES DE MORAES e ANA LUCIA SANTOS ROMERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://moxidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147> e informe o código DCB8-C6F4-F626-C147



0002

1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, CONFORME SEGUE:TAMPO ÚNICO RETANGULAR CONSTITUÍDO POR AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DOS TAMPÓS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM E AS FACES FRONTAL E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM COM RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, AMBAS COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. ESTRUTURA - AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 2 CALHA ESTRUTURAL. CAVALETES LATERAIS FORMADOS POR 2 COLUNAS VERTICAIS EM FORMATO OBLONGO CORTADO, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), DISPOSTAS PARALELAMENTE UMA DA OUTRA A UMA DISTANCIA DE 120MM COM FECHAMENTO CONSTITUÍDO POR TAMPA INTERNA E EXTERNA REMOVÍVEIS, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (0,75MM DE ESPESSURA), ENGATADAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE GANCHOS METÁLICOS, FORMANDO UM LEITO INTERNO PARA PASSAGEM DE CABOS. AS COLUNAS VERTICAIS SÃO ESTAMPADAS E SOLDADAS A UMA BASE INFERIOR E A UMA BASE SUPERIOR (PATAS), AMBAS CORTADAS A LASER (1,5MM DE ESPESSURA) SEM PONTEIRAS E COM FECHAMENTO FRONTAL E POSTERIOR DA MESMA CHAPA FORMANDO UMA ESTRUTURA DE FORMATO ARREDONDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR 2 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA PRODUZIDOS COM BASE EM POLIPROPILENO. CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO DOBRADA EM FORMA DE C E PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA, PERPENDICULARES ENTRE SI E FIXADAS AOS CAVALETES LATERAL E CENTRAL POR 2 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10X16 ATRAVÉS DE 2 CHAPAS SOLDADAS NAS EXTREMIDADES DA MESMA FIXAÇÃO - TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA POR BUCHAS METÁLICAS M6X13 EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO E UNIDO A UMA CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 3MM DE ESPESSURA, FIXADA NA BASE SUPERIOR DO CAVALETE POR 2 PARAFUSOS M6X45 E NA CALHA POR 2 PARAFUSOS M6X12MM.ACABAMENTO

R\$ 419,64

24 PÇ

Fracassado

Assinado por 4 pessoas: AKEMI NAMIUTI DA SILVA, ELTON SOARES DIAS, ANDRE LOPES DE MORAES e ANA LUCIA SANTOS ROMERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://moxidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147> e informe o código DCB8-C6F4-F626-C147



0003

1.23.01.0441-8 - GAVETEIRO MESA MEDINDO L400 X P600 X H740MM, COM 4 GAVETAS, CONFORME SEGUIE:CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESURA), COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. A BASE DEVERÁ RECEBER 4 NIVELADORES DE ALTURA PRODUZIDOS COM ROSCA E BASE EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM NA PARTE INTERNA DO ARMÁRIO, FACILITANDO O MANUSEIO DOS NIVELADORES.GAVETAS - INJETADAS EM ABS (2MM DE ESPESURA) NA COR PRETO LISO E DOBRADAS EM FORMA DE U COM NERVURAS ESTRUTURAIS NA FACE INFERIOR. DOTADA DE SISTEMA DE DESLIZAMENTO FIXADO NAS LATERAIS DO CORPO ATRAVÉS DE CORREDIÇAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E ROLDANAS PRODUZIDAS EM NYLON COM TRAVA DE SEGURANÇA. FRETE DAS GAVETAS PRODUZIDAS EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESURA), COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. AS GAVETAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO ALÇA (FORMA CÔNCAVA) PRODUZIDO EM ZAMAK COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO.TAMPO - SOBREPOSTO AO CORPO PRODUZIDO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESURA COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESURA) E AS FACES FRONTAIS E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESURA, COM RAIOS DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA), COLADAS NO AGLOMERADO PELO PROCESSO HOT MELT.. FIXAÇÃO - A UNIÃO DOS COMPONENTES DO CORPO DOS GAVETEIROS DEVERÁ SER FEITAPOR TAMBORES MINIFIX E PARAFUSOS RAPID. O TAMPO É FIXADO NO CORPO ATRAVÉS DE 4 PINOS RASTEX E 4 CAVILHAS. OS RODÍZIOS SÃO FIXADOS ATRAVÉS DE SUAS BASES NA BASE DO GAVETEIRO POR 4 PARAFUSO

R\$ 968,97

6 PÇ

Aceito



1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, CONFORME SEGUIE: CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. A BASE DEVERÁ RECEBER 4 RODÍZIOS AUTO LUBRIFICANTES DE DUPLO GIRO COM RAIO DE 35MM FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT E BASE EM AÇO (2,3MM DE ESPESSURA). GAVETAS - INJETADAS EM ABS (2MM DE ESPESSURA) NA COR PRETO LISO E DOBRADAS EM FORMA DE U COM NERVURAS ESTRUTURAIS NA FACE INFERIOR. DOTADA DE SISTEMA DE DESLIZAMENTO FIXADO NAS LATERAIS DO CORPO ATRAVÉS DE CORREDIÇÃS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E ROLDANAS PRODUZIDAS EM NYLON COM TRAVA DE SEGURANÇA. FRENTE DAS GAVETAS PRODUZIDAS EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. AS GAVETAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO ALÇA (FORMA CÔNCAVA) PRODUZIDO EM ZAMAK COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO. TAMPO - SOBREPOSTO AO CORPO PRODUZIDO EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DO TAMPO RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA) COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FIXAÇÃO - A UNIÃO DOS COMPONENTES DO CORPO DOS GAVETEIROS DEVERÁ SER FEITA POR TAMBORES MINIFIX E PARAFUSOS RAPID. O TAMPO É FIXADO NO CORPO ATRAVÉS DE 4 PINOS RASTEX E 4 CAVILHAS. OS RODÍZIOS SÃO FIXADOS ATRAVÉS DE SUAS BASES NA BASE DO GAVETEIRO POR 4 PARAFUSOS M4X16MM CADA. ACABAMENTO - TODAS PEÇAS METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINO



1.23.01.0449-3 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA (COR ARGILA), CONFORME SEGUIE:CORPO - COMPOSTO POR LATERAIS, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DOS COMPONENTES DO CORPO DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. A BASE DEVERÁ RECEBER 4 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M10 E COM BASE EM POLIPROPILENO. A REGULAGEM DOS NIVELADORES DEVERÁ SER FEITA INTERNAMENTE NA BASE DO ARMÁRIO, FACILITANDO O MANUSEIO. PORTAS - PRODUZIDAS EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. DEVERÁ POSSUIR DOBRADIÇAS EM AÇO DE EIXO INTERIOR QUE PERMITEM ABERTURA DAS PORTAS DE ATÉ 90°, FECHADURA COM TRAVAMENTO SUPERIOR (NO TAMPO) E PUXADORES TIPO ALÇA (FORMA CÔNCAVA) PRODUZIDO EM ZAMAK COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO.TAMPO - SOBREPOSTO AO CORPO PRODUZIDO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA) E AS FACES FRONTAIS E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESSURA, COM RAIOS DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA), COLADAS NO AGLOMERADO PELO PROCESSO HOT MELT. PRATELEIRA - MEDINDO L762XP427MM, PRODUZIDA EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDA NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS BORDAS LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITAS DE BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A PRATELEIRA É FIXADA NA LATERAL DO



0006	1.23.01.0450-7 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, CONFORME SEGUE: CORPO - COMPOSTO POR LATERAIS, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DOS COMPONENTES DO CORPO DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. A BASE DEVERÁ RECEBER 4 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M10 E COM BASE EM POLIPROPILENO. A REGULAGEM DOS NIVELADORES DEVERÁ SER FEITA INTERNAMENTE NA BASE DO ARMÁRIO, FACILITANDO O MANUSEIO. PORTAS - PRODUZIDAS EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. DEVERÁ POSSUIR DOBRADIÇAS EM AÇO DE EIXO INTERIOR QUE PERMITEM ABERTURA DAS PORTAS DE ATÉ 90°, FECHADURA COM TRAVAMENTO SUPERIOR (NO TAMPO) E PUXADORES TIPO ALÇA (FORMA CÔNCAVA) PRODUZIDO EM ZAMAK COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO. TAMPO - SOBREPOSTO AO CORPO PRODUZIDO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA) E AS FACES FRONTAIS E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESSURA, COM RAIOS DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA), COLADAS NO AGLOMERADO PELO PROCESSO HOT MELT. PRATELEIRA - MEDINDO L762XP427MM, PRODUZIDA EM AGLOMERADO DE 18MM REVESTIDA NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. AS BORDAS LATERAIS DEVERÃO RECEBER FITAS DE BORDA RETA PRODUZIDAS EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A PRATELEIRA É FIXADA NA LATERAL DO ARMÁRIO AT	R\$ 826,67	24 PÇ	Aceito
0007	1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, CONFORME SEGUE: SUPORTE VOLANTE COMPOSTO POR BASE E FUNDO. A BASE É CONSTITUÍDA POR 2 TUBOS DE AÇO 20X40MM UNIDOS POR CHAPA DE AÇO (1,2MM DE ESPESSURA) SOLDADA AOS TUBOS, OS QUAIS POSSUEM ACABAMENTOS FRONTAIS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO E DEVERÃO RECEBER 4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO PRODUZIDOS EM NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO. FUNDO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA (1,2MM DE ESPESSURA) DOBRADA EM FORMA DE C SOLDADO NAS EXTREMIDADES DOS 2 TUBOS DA BASE. ACABAMENTO - TODAS PEÇAS METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA A APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C.	R\$ 114,00	12 PÇ	Fracassado



1.23.01.0465-5 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, CONFORME SEGUE: ASSENTO - MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADA (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 46MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³ (MOLDADO SOB PRESSÃO, EXPANDIDO POR ÁGUA, MÉTODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TÓXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTÊNCIA), REVESTIDO EM VINIL E CONTRA ASSENTO E BORDA PROTETORA ÚNICOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES DO ASSENTO 455X450MM (L X P), SENDO 425MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL. ENCOSTO - MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADA (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³ (MOLDADO SOB PRESSÃO, EXPANDIDO POR ÁGUA, MÉTODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TÓXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTÊNCIA), REVESTIDO EM VINIL E CONTRA ENCOSTO E BORDA PROTETORA ÚNICOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES DO ENCOSTO 415X320MM (L X H). ESTRUTURA - COMPOSTA POR BASE GIRATÓRIA INJETADA EM NYLON 6.6, REFORÇADA COM 25% DE FIBRA DE VIDRO, 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO (Ø51MM) INJETADOS EM NYLON COM REFORÇO EM POLIURETANO PARA RODÍZIO DE PISO FRIO (MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO) COM O SUPORTE EM POLIPROPILENO. PISTÃO A GÁS QUE ATENDE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E SEGURANÇA ISO9001/DIN, CONSTITUÍDO POR SUPORTE EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA 1,9MM), PROTEGIDO POR TUBO INDUSTRIAL DE Ø50MM (ESPESSURA 1,5MM), CAPA TELESCÓPICA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E MECANISMO DE REGULAGEM. FIXAÇÃO - ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE UMA HASTE EM FORMA DE L COMPOSTA POR SUPORTE DE HASTE PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, HASTE FIXA PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO NO FORMATO OBLONGO DE 25X50 (ESPESSURA 1,5MM), BUCHA EM ACETAL E HASTE REGULÁVEL PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO NO FORMATO OBLONGO DE 18X43 (ESPESSURA 1,5MM), SE



0009

1.23.01.0466-3 - CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, CONFORME SEGUIR: ASSENTO - PRODUZIDO EM ALMA DE MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 25MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³ (EXPANDIDA POR ÁGUA, MÉTODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TÓXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTÊNCIA), REVESTIDO POR CAPA COM ZÍPER EM VINIL, MEDINDO O ASSENTO 444X437X40MM (L X P X H). ENCOSTO - PRODUZIDO EM ALMA DE MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 25MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³ (EXPANDIDA POR ÁGUA, MÉTODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TÓXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTÊNCIA), REVESTIDO POR CAPA COM ZÍPER EM VINIL, MEDINDO O ENCOSTO 425X40X300MM (L X P X H). ESTRUTURA - FIXA DE 4 APOIOS COMPOSTA POR 2 PÉS FRONTAIS, 2 PÉS POSTERIORES E 2 TRAVESSAS DE UNIÃO, PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO COM Ø 22,2 (ESPESSURA 1,5MM). RECEBE EM CADA APOIO 1 SAPATA SEMI-ESFÉRICA PROTETORA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO. FIXAÇÃO - ASSENTO FIXADO À ESTRUTURA POR 4 PARAFUSOS Ø4,5X35, E O ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE UMA CHAPA DE UNIÃO PRODUZIDA EM AÇO SOLDADA NAS EXTREMIDADES DOS PÉS POSTERIORES, FIXADA POR 4 PARAFUSOS M6X16 CABEÇA CHATA NA ALMA DE MADEIRA DO ENCOSTO. ACABAMENTO - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO QUE ABRANGE: DESENGRAXE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO EM DESENGRAXANTE ALCALINO BIODEGRADÁVEL, NA TEMPERATURA DE 90° C E PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO) A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA A APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210° C. DIMENSÕES GERAIS: 435X425X40MM (L X P X H). ASSENTO: 440MM EM RELAÇÃO AO PISO. ENCOSTO: 780MM EM RELAÇÃO AO PISO.

R\$ 311,13

60 PÇ

Aceito

Assinado por 4 pessoas: AKEMI NAMIUTI DA SILVA, ELTON SOARES DIAS, ANDRE LOPES DE MORAES e ANA LUCIA SANTOS ROMERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://moxidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147> e informe o código DCB8-C6F4-F626-C147



0010	1.23.01.0479-5 - MESA RETA MEDINDO L1200 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, CONFORME SEGUIE:TAMPO ÚNICO RETANGULAR CONSTITUÍDO POR AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA. AS FACES LATERAIS DOS TAMPÓS DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM E AS FACES FRONTAL E POSTERIOR DEVERÃO RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM COM RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, AMBAS COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. ESTRUTURA - AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 2 CALHA ESTRUTURAL. CAVALETES LATERAIS FORMADOS POR 2 COLUNAS VERTICAIS EM FORMATO OBLONGO CORTADO, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), DISPOSTAS PARALELAMENTE UMA DA OUTRA A UMA DISTANCIA DE 120MM COM FECHAMENTO CONSTITUÍDO POR TAMPA INTERNA E EXTERNA REMOVÍVEIS, PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO (0,75MM DE ESPESSURA), ENGATADAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE GANCHOS METÁLICOS, FORMANDO UM LEITO INTERNO PARA PASSAGEM DE CABOS. AS COLUNAS VERTICAIS SÃO ESTAMPADAS E SOLDADAS A UMA BASE INFERIOR E A UMA BASE SUPERIOR (PATAS), AMBAS CORTADAS A LASER (1,5MM DE ESPESSURA) SEM PONTEIRAS E COM FECHAMENTO FRONTAL E POSTERIOR DA MESMA CHAPA FORMANDO UMA ESTRUTURA DE FORMATO ARREDONDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR 2 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA PRODUZIDOS COM BASE EM POLIPROPILENO. CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO DOBRADA EM FORMA DE C E PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA, PERPENDICULARES ENTRE SI E FIXADAS AOS CAVALETES LATERAL E CENTRAL POR 2 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10X16 ATRAVÉS DE 2 CHAPAS SOLDADAS NAS EXTREMIDADES DA MESMA FIXAÇÃO - TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA POR BUCHAS METÁLICAS M6X13 EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO E UNIDO A UMA CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 3MM DE ESPESSURA, FIXADA NA BASE SUPERIOR DO CAVALETE POR 2 PARAFUSOS M6X45 E NA CALHA POR 2 PARAFUSOS M6X12MM.ACABAMENTO	R\$ 633,61	30 PÇ	Aceito
0011	1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA EM PP, COM 03 LUGARES FIXOS, SEM BRAÇOS, COM ESTRUTURA NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO, NA COR AZUL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO DA LONGARINA: 470MM X 400MM - ENCOSTO DA LONGARINA: 465MM X 310MM. GARANTIA DE 1 ANO. O MATERIAL DEVE SER DE 1ª QUALIDADE.	R\$ 352,78	54 PÇ	Fracassado
0012	1.23.01.0637-2 - LONGARINA METÁLICA CROMADA 3 LUGARES SEM ESTOFADO.DIMENSÕES APROXIMADAS / MONTADO: LARG. 1,75 M X PROF. 0,68 CM X ALT. 0,77 CMBARRA DE AÇO 40 X 80 MM COM 1,5 MM DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR METÁLICA, APOIO DE BRAÇOS ANATÔMICO CROMADO, PÉS FORMATO DE Y CROMADOS COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COR CINZA SÓLIDO COM BRILHO, FRISOS LATERAIS CROMADOS.CAPACIDADE / PESO SUPORTADO: 360 KG	R\$ 1.008,63	30 UN	Aceito



0013	1.23.02.0119-7 - MESA DE COZINHA - C/ 06 CADEIRAS - REV.FÓRMICA - 1,60 X 0,80 M, NA COR BRANCA MESA COM BASE RETANGULAR REVESTIDA EM FÓRMICA DE 1,60 X 0,80 CM, NA COR BRANCA E COM 6 CADEIRAS, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3 E 3/4 COM PAREDE DE 0,75MM. A 0,90MM (BASE) E TUBOS DE AÇO CARBONO 1, 1 1/8 E 5/8, TAMBÉM COM PAREDE DE 0,75 A 0,90MM (CADEIRAS). BASE COM MONTAGEM DOS TUBOS EM ESTILO RETANGULAR. PONTEIRAS DOS PÉS COM PROTEÇÃO PLÁSTICA, ANTI DESLIZANTE. CADEIRAS COM ESPUMA NOS ASSENTOS REVESTIDOS EM KORINO. ACABAMENTO DA BASE E DAS CADEIRAS EM CRAQUEADO, EM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. GARANTIA 12 MESES. O MATERIAL DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.	R\$ 3.602,26	6 PÇ	Fracassado
0014	1.23.02.0130-8 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - 1,20 X 0,55 X 0,30 M, COR BRANCA, COM 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA. DOBRADIÇAS EM AÇO. PUXADORES EM ALUMÍNIO, O FORNECEDOR DEVERÁ EXECUTAR NO ATA DA ENTREGA A MONTAGEM DO ARMÁRIO. O MATERIAL DEVE SER DE 1ª QUALIDADE. GARANTIA 12 MESES.	R\$ 566,64	24 PÇ	Aceito
0015	1.23.02.0166-9 - MESA QUADRADA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS COM PÉS REFORÇADOS COM TUBOS DE 1,5 POLEGADA E 4 REFORÇOS. TAMPO SUPERIOR EM MARMORE COM BORDAS ARREDONDADAS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,85M X 0,85M. 4 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO EM FORMATO ARREDONDADO COM ASSENTO EM MADEIRA DE 15MM ESTOFADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR CINZA. A ESTRUTURA DA MESA E DAS CADEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM ALTO TRATAMENTO ANTI FERRUGEM.O MATERIAL DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. GARANTIA 12 MESES.	R\$ 1.110,30	10 CJ	Fracassado
0016	1.23.08.0002-3 - ROUPEIRO COM 12 PORTAS - ROUPEIROS COM 12 PORTAS SOBREPOSTAS PEQUENAS, COM VENEZIANAS EM CADA PORTA PARA VENTILAÇÃO, CABIDE EM CADA COMPARTIMENTO, DISPOSITIVO PARA CADEADO OU FECHADURA. CONFECCIONADO EM CHAPA Nº 22, MEDIDAS APROXIMADAS: 1990 MM ALT. X 925 MM LARG. X 420 MM PROF. O MATERIAL DEVE SER DE 1ª QUALIDADE. GARANTIA DE 12 MESES.	R\$ 925,42	12 PÇ	Aceito
0017	1.23.08.0629-3 - ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTASESPECIFICAÇÕES:MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CASCA DE OVO; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 640 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO URRIA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO RNO EM PERFIL U; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADIÇAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45X45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA, IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE FILME TERMO ENCOLHÍVEL TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	R\$ 1.131,85	6 UN	Aceito



0018	1.23.08.0786-9 - LONGARINA COM 4 LUGARES, FABRICADOS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS, COMO SALAS DE ESPERA, RECEPÇÕES OU ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REVESTIMENTO EM COURVIM (VINIL SINTÉTICO), NA COR PRETA, ENCOSTO E ASSENTOS ANATÔMICOS, COM BORDAS ARREDONDADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA ASSENTO: 45 A 50 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 40 CM DE ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE COM PÉS DUPLOS OU BARRA DE SUSTENTAÇÃO ÚNICA COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.681,47	3 UN	Aceito
0019	1.23.08.0787-7 - LONGARINA COM 2 LUGARES, FABRICADOS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS, COMO SALAS DE ESPERA, RECEPÇÕES OU ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REVESTIMENTO EM COURVIM (VINIL SINTÉTICO), NA COR PRETA, ENCOSTO E ASSENTOS ANATÔMICOS, COM BORDAS ARREDONDADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA ASSENTO: 45 A 50 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 40 CM DE ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE COM PÉS DUPLOS OU BARRA DE SUSTENTAÇÃO ÚNICA COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 979,88	1 UN	Aceito
0020	1.23.08.0794-0 - CADEIRA FIXA PARA OBESO, CADEIRA PARA OBESO COM ESTRUTURA FIXA, PINTURA EM PRETO, PARA ATENDER PESSOAS COM SOBREPESO E OBESAS. APRESENTA REFORÇO NA ESTRUTURA DA BASE E DO ENCOSTO PARA PROPORCIONAR CONFORTO COM MUITA SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. POSSUI BRAÇOS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM POLIÉSTER E COURO ECOLÓGICO PRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA TOTAL EXTERNA: 82 CM - LARGURA TOTAL INTERNA: 73CM - ALTURA DO ENCOSTO: 57CM - ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ASSENTO: 41,0 CM - PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: 50,0 CM - PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 70,0 CM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 93,0 CM - PESO DA CADEIRA: 23KG SUPORTAR ATÉ 200 KG. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E GARANTIA DE 1 ANO.	R\$ 1.074,67	12 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/11/2025 - 09:34	EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO 148.2025.pdf
18/12/2025 - 09:54	ecustomize.zendesk.com_tickets_1275233_print.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/12/2025 - 10:14:46	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,7,8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:46	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:46	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,14 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:46	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,10,20 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/12/2025 - 10:14:46	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:47	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,15 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:47	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:48	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:14:48	Negociação aberta para o processo148/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,19 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:47:29		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:47:47		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:48:03		Você recebeu uma nova negociação no item 0007 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:49:48		Você recebeu uma nova negociação no item 0007 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:52:51		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 10:53:04		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 3,8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:21	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:21	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,14 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:21	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 9,10,20 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:22	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:22	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:23	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:35:23	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 18,19 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 11:45:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:01:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:02:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:02:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:32:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:33:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 148/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/12/2025 - 12:34:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:41:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:42:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:08:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:08:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:28:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:28:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:58:41	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:58:41	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 8 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:59:02	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 18 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 13:59:02	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 19 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 14:32:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 14:54:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 15:12:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 15:13:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 08:33:53	Retomada de sessão.	Informo que retomaremos a sessão na próxima segunda-feira (15/12) às 9h30.
15/12/2025 - 09:37:19	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:38:19	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:40:22	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:40:57	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:42:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:50:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 09:51:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 10:35:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/12/2025 - 10:36:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 10:49:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 11:18:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 11:18:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 12:30:36	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 13:41:55		Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:50:49		Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 11:06:14	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 11:08:37	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 11:12:38	Documentos solicitados para o processo 148/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 11:34:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 148/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -	0,00	12	0,00
------	--	------	----	------



0002	1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO	0,00	24	0,00
------	---	------	----	------



0003	1.23.01.0441-8 - GAVETEIRO MESA MEDINDO L400 X P600 X H740MM, COM 4 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do armário, facilitando o manuseio dos niveladores.GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt.. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	GAV-PD	BELLA ART	712,81	6	4.276,86
------	--	-------------------------------------	--------	-----------	--------	---	----------



0004

1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

0,00

24

0,00



0005	1.23.01.0449-3 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA (COR ARGILA), conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	ARM FEC	PRÓPRIA	550,00	24	13.200,00
------	--	------------------------------------	---------	---------	--------	----	-----------



0006	1.23.01.0450-7 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do armário at	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ARM-M	BELLA ART	736,30	24	17.671,20
------	--	-------------------------------------	-------	-----------	--------	----	-----------



0007	1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.	0,00	12	0,00
------	--	------	----	------



0008	1.23.01.0465-5 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 455x450mm (L x P), sendo 425mm de profundidade útil.ENCOSTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). ESTRUTURA - composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (Ø51mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodizio de piso frio (maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de Ø50mm (espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regulagem. FIXAÇÃO - encosto fixado através de uma haste em forma de L composta por suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura 1,5mm), bucha em acetatal e haste regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 1,5mm), se	Guilherme Augusto de Godoy ME	CADEIRA GIRATÓRIA	Amaflex	506,63	42	21.278,46
------	--	-------------------------------	-------------------	---------	--------	----	-----------



0009	1.23.01.0466-3 - CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o assento 444x437x40mm (L x P x H).ENCOSTO - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o encosto 425x40x300mm (L x P x H).ESTRUTURA - fixa de 4 apoios composta por 2 pés frontais, 2 pés posteriores e 2 travessas de união, produzidos em tubo de aço industrial redondo com Ø 22,2 (espessura 1,5mm). Recebe em cada apoio 1 sapata semi-esférica protetora produzida em polipropileno injetado.FIXAÇÃO - assento fixado à estrutura por 4 parafusos Ø4,5x35, e o encosto fixado através de uma chapa de união produzida em aço soldada nas extremidades dos pés posteriores, fixada por 4 parafusos M6x16 cabeça chata na alma de madeira do encosto.ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber pré-tratamento que abrange: desengraxe à quente por meio de imersão em desengraxante alcalino biodegradável, na temperatura de 90° C e pré-tratamento de fosfato de zinco (decapagem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210° C.DIMENSÕES GERAIS:435x425x40mm (L x P x H)H assento: 440mm em relação ao pisoH encosto: 780mm em relação ao piso	Guilherme Augusto de Godoy ME	CADEIRA FIXA 4 APOIOS	Amaflex	250,20	60	15.012,00
------	--	-------------------------------	-----------------------	---------	--------	----	-----------



0010	1.23.01.0479-5 - MESA RETA MEDINDO L1200 X P600 X H740MM, com 1 suporte de tomadas, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO	Guilherme Augusto de Godoy ME	MESA RETA	Moveis Otto	557,54	30	16.726,20
------	---	-------------------------------	-----------	-------------	--------	----	-----------



0011	1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.				0,00	54	0,00
0012	1.23.01.0637-2 - Longarina metálica cromada 3 lugares sem estofado. Dimensões Aproximadas / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor metálica, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza sólido com brilho, frisos laterais cromados. Capacidade / Peso Suportado: 360 kg	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	LONG	FRATINI	543,00	30	16.290,00
0013	1.23.02.0119-7 - MESA DE COZINHA - C/ 06 CADEIRAS - REV. FÓRMICA - 1,60 X 0,80 M, NA COR BRANCA Mesa com base retangular revestida em fórmica de 1,60 x 0,80 cm, na cor branca e com 6 cadeiras, fabricado em tubos de aço carbono 3 e 3/4 com parede de 0,75mm. a 0,90mm (base) e tubos de aço carbono 1, 1 1/8 e 5/8, também com parede de 0,75 a 0,90mm (cadeiras). Base com montagem dos tubos em estilo retangular. Ponteiras dos pés com proteção plástica, anti deslizante. Cadeiras com espuma nos assentos revestidos em korino. Acabamento da base e das cadeiras em craqueado, em tinta epóxi eletrostática a pó na cor branca, com tratamento antiferrugem. Garantia 12 meses. O material deverá ser de 1ª qualidade.				0,00	6	0,00
0014	1.23.02.0130-8 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - 1,20 X 0,55 X 0,30 M, COR BRANCA, com 03 portas e 01 prateleira. Dobradiças em aço, puxadores em alumínio, O fornecedor deverá executar no ato da entrega a montagem do armário. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NEW PREMIUM	ITATIAIA	369,14	24	8.859,36



0015	1.23.02.0166-9 - MESA QUADRADA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS Com pés reforçados com tubos de 1,5 polegada e 4 reforços. Tampo superior em mármore com bordas arredondadas, nas dimensões aproximadas de 0,85m x 0,85m. 4 cadeiras com espaldar alto em formato arredondado com assento em madeira de 15mm estofada com revestimento em couro na cor cinza. A estrutura da mesa e das cadeiras com pintura eletrostática na cor branca com alto tratamento anti ferrugem. O material deverá ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.				0,00	10	0,00
0016	1.23.08.0002-3 - ROUPEIRO COM 12 PORTAS - Roupeiros com 12 portas sobrepostas pequenas, com venezianas em cada porta para ventilação, cabide em cada compartimento, dispositivo para cadeado ou fechadura. Confeccionado em chapa nº 22, medidas aproximadas: 1990 mm alt. X 925 mm larg. x 420 mm prof. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia de 12 meses.	MHF MOVEIS LTDA	GRP 6/12	RS MÓVEIS	740,90	12	8.890,80



0017	1.23.08.0629-3 - ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTASEspecificações:Móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor casca de ovo; Dimensões externas: 1.970 mm altura x 640 mm largura x 400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm); Pintura eletrostática a pó; Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo urria peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe; Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil U; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Dobradiças externas, 2 por porta; Pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45x45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; O roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta, identificando o fabricante; embalagem com a utilização de filme termo encolhível transparente e cantoneiras.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1484	Big Metal/Big Metal	650,00	6	3.900,00
0018	1.23.08.0786-9 - LONGARINA COM 4 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courovin (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	LONGARINA STS 193	STILOFLEX	1.144,00	3	3.432,00



0019	1.23.08.0787-7 - LONGARINA COM 2 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courvim (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiros emborrachados antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	LONG	PLAXMETAL	890,00	1	890,00
0020	1.23.08.0794-0 - CADEIRA FIXA PARA OBESO, Cadeira para Obeso com Estrutura fixa, pintura em preto, para atender pessoas com sobrepeso e obesas. Apresenta reforço na estrutura da base e do encosto para proporcionar conforto com muita segurança para o usuário. Possui braços fixos, assento e encosto em espuma injetada, revestidos em poliéster e couro ecológico preto. Dimensões Aproximadas: Largura total externa: 82 cm - Largura total interna: 73cm - Altura do Encosto: 57cm - Altura do chão ao topo do assento: 41,0 cm - Profundidade útil do assento: 50,0 cm - Profundidade total da cadeira: 70,0 cm - Altura total da cadeira: 93,0 cm - Peso da cadeira: 23kg Suportar até 200 kg. O material deverá ser de Primeira qualidade e garantia de 1 ano.	Guilherme Augusto de Godoy ME	CADEIRA FIXA PARA OBESO	Amaflex	1.074,67	12	12.896,04

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. **ESTRUTURA** - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavelete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:19:40	M-OFFICE	MOTIVA	12	R\$1.374,00	R\$ 16.488,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:26:16	Tech	Italia/Office	12	R\$1.890,00	R\$ 22.680,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:02:06	MR-60	BELLA ART	12	R\$1.230,00	R\$ 14.760,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:18	MD	ESPECIAL	12	R\$3.000,00	R\$ 36.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:05:59	MARZO	MARZO	12	R\$432,27	R\$ 5.187,24	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:06:59	MES	MARZO	12	R\$850,00	R\$ 10.200,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	12	R\$900,00	R\$ 10.800,00	Sim

0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. **ESTRUTURA** - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavelete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:34:50	M-OFFICE	MOTIVA	24	R\$1.454,00	R\$ 34.896,00	Sim



LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:27:27	Tech	Italia/Office	24	R\$2.350,00	R\$ 56.400,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:12:19	MR-100	BELLA ART	24	R\$1.250,00	R\$ 30.000,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:19	MD	ESPECIAL	24	R\$3.500,00	R\$ 84.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:00	MARZO	MARZO	24	R\$419,65	R\$ 10.071,60	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:07:35	MES	MARZO	24	R\$930,00	R\$ 22.320,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	24	R\$900,00	R\$ 21.600,00	Sim

0003 - 1.23.01.0441-8 - GAVETEIRO MESA MEDINDO L400 X P600 X H740MM, COM 4 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do armário, facilitando o manuseio dos niveladores.GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt.. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafuso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPE REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:36:14	M-CERTIFICATA	MOTIVA	6	R\$1.724,00	R\$ 10.344,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:29:06	Tech	Italia/Office	6	R\$1.090,00	R\$ 6.540,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:33	GAVETEIRO MESA	Moveis Otto	6	R\$968,97	R\$ 5.813,82	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	09/12/2025 - 13:30:59	GAV MESA	PROPRIA	6	R\$1.215,00	R\$ 7.290,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 14:19:22	GAV-PD	BELLA ART	6	R\$1.017,00	R\$ 6.102,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:19	MD	ESPECIAL	6	R\$1.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:00	MARZO	MARZO	6	R\$968,98	R\$ 5.813,88	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:09:12	VOL	MARZO	6	R\$1.400,00	R\$ 8.400,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	6	R\$1.580,00	R\$ 9.480,00	Sim

0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de



suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPE REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:37:05	M-OFFICE	MOTIVA	24	R\$1.120,00	R\$ 26.880,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:30:32	Tech	Italia/Office	24	R\$1.450,00	R\$ 34.800,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	09/12/2025 - 13:31:53	GAV VOL	PROPRIA	24	R\$1.326,00	R\$ 31.824,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 14:20:30	GAV-VL	BELLA ART	24	R\$806,00	R\$ 19.344,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:20	MD	ESPECIAL	24	R\$1.550,00	R\$ 37.200,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:00	MARZO	MARZO	24	R\$511,07	R\$ 12.265,68	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:09:43	VOL	MARZO	24	R\$1.280,00	R\$ 30.720,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	24	R\$1.500,00	R\$ 36.000,00	Sim

0005 - 1.23.01.0449-3 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA (COR ARGILA), conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPE REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:42:39	M-OFFICE	MOTIVA	24	R\$1.362,00	R\$ 32.688,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:31:53	Tech	Italia/Office	24	R\$1.050,00	R\$ 25.200,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:34	ARMÁRIO FECHADO	Moveis Otto	24	R\$565,57	R\$ 13.573,68	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 14:27:40	ARM-B	BELLA ART	24	R\$818,00	R\$ 19.632,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	09/12/2025 - 13:32:59	ARM FEC	PROPRIA	24	R\$1.161,00	R\$ 27.864,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:20	MD	ESPECIAL	24	R\$3.600,00	R\$ 86.400,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:05	MARZO	MARZO	24	R\$565,58	R\$ 13.573,92	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:10:08	ARM	MARZO	24	R\$1.470,00	R\$ 35.280,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	24	R\$1.600,00	R\$ 38.400,00	Sim

0006 - 1.23.01.0450-7 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as



faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzidos em zamak com acabamento em alumínio polido. TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do armário at

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:43:44	M-OFFICE	MOTIVA	24	R\$1.832,00	R\$ 43.968,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:37:49	Tech	Italia/Office	24	R\$1.350,00	R\$ 32.400,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:35	ARMÁRIO FECHADO	Moveis Otto	24	R\$826,67	R\$ 19.840,08	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:17:15	ARM-M	BELLA ART	24	R\$989,00	R\$ 23.736,00	Sim
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	09/12/2025 - 13:34:07	ARM PRAT	PROPRIA	24	R\$1.395,00	R\$ 33.480,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:21	MD	ESPECIAL	24	R\$3.650,00	R\$ 87.600,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:06	MARZO	MARZO	24	R\$826,68	R\$ 19.840,32	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:10:43	ARM	MARZO	24	R\$2.120,00	R\$ 50.880,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	24	R\$2.000,00	R\$ 48.000,00	Sim

0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base. ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:44:37	M-OFFICE	MOTIVA	12	R\$316,00	R\$ 3.792,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:06	MARZO	MARZO	12	R\$114,01	R\$ 1.368,12	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:11:17	SUP	MARZO	12	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	COPERFLEX	COPERFLEX	12	R\$600,00	R\$ 7.200,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	10/12/2025 - 07:45:50	Tech	Italia/Office	12	R\$720,00	R\$ 8.640,00	Sim

0008 - 1.23.01.0465-5 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue: ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 455x450mm (L x P), sendo 425mm de profundidade útil. ENCOSTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). ESTRUTURA - composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (Ø51mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm),



protegido por tubo industrial de Ø50mm (espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regulagem. **FIXAÇÃO** - encosto fixado através de uma haste em forma de L composta por suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura 1,5mm), bucha em acetato e haste regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 1,5mm), se

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:45:52	OPERATIVA PLUS	PLAXMETAL	42	R\$1.680,00	R\$ 70.560,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:36	CADEIRA GIRATÓRIA	Amaflex	42	R\$511,74	R\$ 21.493,08	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:19:27	PREMIUM EXECUTIVA	PLAXMETAL	42	R\$1.179,00	R\$ 49.518,00	Sim
GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.661.439/0001-14	09/12/2025 - 15:03:25	CADEIRA GIRATÓRIA	Alpherflex	42	R\$1.200,00	R\$ 50.400,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:22	MOGIFLEX	ESPECIAL	42	R\$2.000,00	R\$ 84.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:07	MOBI	MOBI	42	R\$511,75	R\$ 21.493,50	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:11:47	GIRAT	PLAXMETAL	42	R\$1.140,00	R\$ 47.880,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	MILENIUM	COPERFLEX	42	R\$1.700,00	R\$ 71.400,00	Sim

0009 - 1.23.01.0466-3 - CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o encosto 444x437x40mm (L x P x H).**ENCOSTO** - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o encosto 425x40x300mm (L x P x H).**ESTRUTURA** - fixa de 4 apoios composta por 2 pés frontais, 2 pés posteriores e 2 travessas de união, produzidos em tubo de aço industrial redondo com Ø 22,2 (espessura 1,5mm). Recebe em cada apoio 1 sapata semi-esférica protetora produzida em polipropileno injetado.**FIXAÇÃO** - assento fixado à estrutura por 4 parafusos Ø4,5x35, e o encosto fixado através de uma chapa de união produzida em aço soldada nas extremidades dos pés posteriores, fixada por 4 parafusos M6x16 cabeça chata na alma de madeira do encosto.**ACABAMENTO** - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber pré-tratamento que abrange: desengraxe à quente por meio de imersão em desengraxante alcalino biodegradável, na temperatura de 90° C e pré-tratamento de fosfato de zinco (decapagem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210° C.**DIMENSÕES GERAIS:435x425x40mm (L x P x H)H assento: 440mm em relação ao pisoH encosto: 780mm em relação ao piso**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:46:50	OPERATIVA PLUS	PLAXMETAL	60	R\$678,00	R\$ 40.680,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:37	CADEIRA FIXA 4 APOIOS	Amaflex	60	R\$311,13	R\$ 18.667,80	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:21:47	OFFICE FIXA	STILOFLEX	60	R\$637,00	R\$ 38.220,00	Sim
GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.661.439/0001-14	09/12/2025 - 15:04:15	CADEIRA FIXA 4 APOIOS	ALPHERFLEX	60	R\$700,00	R\$ 42.000,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:18	MOGIFLEX	ESPECIAL	60	R\$1.500,00	R\$ 90.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:07	MOBI	MOBI	60	R\$311,14	R\$ 18.668,40	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	MILENIUM	COPERFLEX	60	R\$560,00	R\$ 33.600,00	Sim

0010 - 1.23.01.0479-5 - MESA RETA MEDINDO L1200 X P600 X H740MM, com 1 suporte de tomadas, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt.



ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:47:54	M-OFFICE	MOTIVA	30	R\$1.494,00	R\$ 44.820,00	Sim
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	09/12/2025 - 10:39:54	Tech	Italia/Office	30	R\$1.280,00	R\$ 38.400,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:38	MESA RETA	Moveis Otto	30	R\$633,61	R\$ 19.008,30	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:22:41	MR-120	BELLA ART	30	R\$1.294,00	R\$ 38.820,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:22	MD	ESPECIAL	30	R\$3.550,00	R\$ 106.500,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:07	MARZO	MARZO	30	R\$633,62	R\$ 19.008,60	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:12:19	MES	MARZO	30	R\$1.010,00	R\$ 30.300,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	OLIMPIA	COPERFLEX	30	R\$1.380,00	R\$ 41.400,00	Sim

0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:48:41	ERGOPLAX	PLAXMETAL	54	R\$1.506,00	R\$ 81.324,00	Sim
NS SILVA LTDA	58.445.371/0001-67	09/12/2025 - 11:49:45	MAKDECOR	MAKDECOR	54	R\$600,00	R\$ 32.400,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:23:32	LONGARINA LOTUS	SQUADRONI	54	R\$729,00	R\$ 39.366,00	Sim
GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.661.439/0001-14	09/12/2025 - 15:05:07	CADEIRA LONGARINA EM PP	ALPHERFLEX	54	R\$900,00	R\$ 48.600,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:23	MOGIFLEX	ESPECIAL	54	R\$2.500,00	R\$ 135.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:08	MOBI	MOBI	54	R\$352,79	R\$ 19.050,66	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:13:13	LONG	MASTICMOL	54	R\$860,00	R\$ 46.440,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	ZEFIRO	COPERFLEX	54	R\$1.200,00	R\$ 64.800,00	Sim

0012 - 1.23.01.0637-2 - Longarina metálica cromada 3 lugares sem estofado.Dimensões Aproximadas / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cmBarra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor metálica, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza sólido com brilho, frisos laterais cromados.Capacidade / Peso Suportado: 360 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:49:41	B03	BLUME OFFICE	30	R\$2.716,00	R\$ 81.480,00	Sim



NS SILVA LTDA	58.445.371/0001-67	09/12/2025 - 11:50:39	MAKDECOR	MAKDECOR	30	R\$1.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:31	LONGARINA METÁLICA	OR Design	30	R\$1.008,63	R\$ 30.258,90	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:25:25	OR-33403L	OR DESIGN	30	R\$1.036,00	R\$ 31.080,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:23	MOGIFLEX	ESPECIAL	30	R\$2.600,00	R\$ 78.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:05:59	BLM	BLM	30	R\$1.008,64	R\$ 30.259,20	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:13:43	LONG	FRATINI	30	R\$990,00	R\$ 29.700,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	ZEFIRO	COPERFLEX	30	R\$2.580,00	R\$ 77.400,00	Sim

0013 - 1.23.02.0119-7 - MESA DE COZINHA - C/ 06 CADEIRAS - REV.FÓRMICA - 1,60 X 0,80 M, NA COR BRANCA Mesa com base retangular revestida em fórmica de 1,60 x 0,80 cm, na cor branca e com 6 cadeiras, fabricado em tubos de aço carbono 3 e 3/4 com parede de 0,75mm. a 0,90mm (base) e tubos de aço carbono 1, 1 1/8 e 5/8, também com parede de 0,75 a 0,90mm (cadeiras). Base com montagem dos tubos em estilo retangular. Ponteiros dos pés com proteção plástica, anti deslizante. Cadeiras com espuma nos assentos revestidos em korino. Acabamento da base e das cadeiras em craqueado, em tinta epóxi eletrostática a pó na cor branca, com tratamento antiferrugem. Garantia 12 meses. O material deverá ser de 1ª qualidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:25	PZ	ESPECIAL	6	R\$3.900,00	R\$ 23.400,00	Sim

0014 - 1.23.02.0130-8 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - 1,20 X 0,55 X 0,30 M, COR BRANCA, com 03 portas e 01 prateleira. Dobradiças em aço, puxadores em alumínio, O fornecedor deverá executar no ata da entrega a montagem do armário. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 14:59:55	NEW PREMIUM	ITATIAIA	24	R\$456,00	R\$ 10.944,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:18	PZ	ESPECIAL	24	R\$3.600,00	R\$ 86.400,00	Sim
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	35.263.905/0001-39	09/12/2025 - 15:37:04	ARM COZ	EDE/EDE	24	R\$566,64	R\$ 13.599,36	Sim
SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	47.999.914/0001-71	10/12/2025 - 08:24:40	TELASUL	TELASUL	24	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Sim

0015 - 1.23.02.0166-9 - MESA QUADRADA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS Com pés reforçados com tubos de 1,5 polegada e 4 reforços. Tampo superior em marmore com bordas arredondadas, nas dimensões aproximadas de 0,85m x 0,85m. 4 cadeiras com espaldar alto em formato arredondado com assento em madeira de 15mm estofada com revestimento em couro na cor cinza. A estrutura da mesa e das cadeiras com pintura eletrostática na cor branca com alto tratamento anti ferrugem. O material deverá ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:26	PZ	ESPECIAL	10	R\$2.500,00	R\$ 25.000,00	Sim

0016 - 1.23.08.0002-3 - ROUPEIRO COM 12 PORTAS - Roupeiros com 12 portas sobrepostas pequenas, com venezianas em cada porta para ventilação, cabide em cada compartimento, dispositivo para cadeado ou fechadura. Confeccionado em chapa nº 22, medidas aproximadas: 1990 mm alt. X 925 mm larg. x 420 mm prof. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:51:14	GRF 8/12	FATTO	12	R\$3.912,00	R\$ 46.944,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	08/12/2025 - 17:18:38	P6/12	PROPRIA	12	R\$5.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	09/12/2025 - 08:40:26	GRP 6/12	RS MÓVEIS	12	R\$1.350,00	R\$ 16.200,00	Sim
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.810.636/0001-22	09/12/2025 - 10:58:20	1486	Big Metal/Big Metal	12	R\$1.489,00	R\$ 17.868,00	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 14:53:19	GRF(C) 6/12	KING MÓVEIS	12	R\$3.002,00	R\$ 36.024,00	Sim



CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:26	CM	ESPECIAL	12	R\$2.500,00	R\$ 30.000,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:08	PANDIN	PANDIN	12	R\$925,43	R\$ 11.105,16	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:19:49	GRP6/12	FATTO	12	R\$1.600,00	R\$ 19.200,00	Sim

0017 - 1.23.08.0629-3 - ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS Especificações: Móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor casca de ovo; Dimensões externas: 1.970 mm altura x 640 mm largura x 400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm); Pintura eletrostática a pó; Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo urria peça ponteadas no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe; Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil U; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Dobradiças externas, 2 por porta; Pés em forma triângulo, ponteados e soldados nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45x45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; O roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta, identificando o fabricante; embalagem com a utilização de filme termo encolhível transparente e cantoneiras.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:52:15	GRF 4/8	FATTO	6	R\$2.304,00	R\$ 13.824,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	08/12/2025 - 17:19:08	P4/8	PROPRIA	6	R\$5.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	09/12/2025 - 08:41:12	GRP 4/8	RS MÓVEIS	6	R\$1.290,00	R\$ 7.740,00	Sim
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.810.636/0001-22	09/12/2025 - 10:58:59	1484	Big Metal/Big Metal	6	R\$1.061,00	R\$ 6.366,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:26	CM	ESPECIAL	6	R\$2.500,00	R\$ 15.000,00	Sim
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	35.263.905/0001-39	09/12/2025 - 15:38:10	GR	EDE/EDE	6	R\$1.131,85	R\$ 6.791,10	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:06:09	PANDIN	PANDIN	6	R\$1.131,86	R\$ 6.791,16	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:20:17	GRP4/8	FATTO	6	R\$1.650,00	R\$ 9.900,00	Sim

0018 - 1.23.08.0786-9 - LONGARINA COM 4 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courvim (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:27:33	LONGARINA STS 193	STILOFLEX	3	R\$1.346,00	R\$ 4.038,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:27	MOGIFLEX	ESPECIAL	3	R\$3.600,00	R\$ 10.800,00	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:15:25	LONG	PLAXMETAL	3	R\$2.545,00	R\$ 7.635,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	ZEFIRO	COPERFLEX	3	R\$1.600,00	R\$ 4.800,00	Sim

0019 - 1.23.08.0787-7 - LONGARINA COM 2 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courvim (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:29:46	LONGARINA STS 193	STILOFLEX	1	R\$897,00	R\$ 897,00	Sim



CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:27	MOGIFLEX	ESPECIAL	1	R\$3.600,00	R\$ 3.600,00	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:16:01	LONG	PLAXMETAL	1	R\$1.295,00	R\$ 1.295,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	ZEFIRO	COPERFLEX	1	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim

0020 - 1.23.08.0794-0 - CADEIRA FIXA PARA OBESO, Cadeira para Obeso com Estrutura fixa, pintura em preto, para atender pessoas com sobrepeso e obesas. Apresenta reforço na estrutura da base e do encosto para proporcionar conforto com muita segurança para o usuário. Possui braços fixos, assento e encosto em espuma injetada, revestidos em poliéster e couro ecológico preto. Dimensões Aproximadas: Largura total externa: 82 cm - Largura total interna: 73cm - Altura do Encosto: 57cm - Altura do chão ao topo do assento: 41,0 cm - Profundidade útil do assento: 50,0 cm - Profundidade total da cadeira: 70,0 cm - Altura total da cadeira: 93,0 cm - Peso da cadeira: 23kg Suportar até 200 kg. O material deverá ser de Primeira qualidade e garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	08/12/2025 - 14:53:11	OPERATIVA PLUS	PLAXMETAL	12	R\$3.898,00	R\$ 46.776,00	Sim
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	09/12/2025 - 11:51:31	CADEIRA FIXA PARA OBESO	Amaflex	12	R\$1.074,67	R\$ 12.896,04	Sim
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	09/12/2025 - 12:28:57	SUPER GG-930-PB	AMAFLEX	12	R\$1.596,00	R\$ 19.152,00	Sim
GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.661.439/0001-14	09/12/2025 - 15:06:07	CADEIRA FIXA PARA OBESO	ALPHERFLEX	12	R\$3.000,00	R\$ 36.000,00	Sim
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	09/12/2025 - 15:20:28	MOGIFLEX	ESPECIAL	12	R\$3.400,00	R\$ 40.800,00	Sim
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	09/12/2025 - 16:05:58	PLAX	PLAX	12	R\$1.074,68	R\$ 12.896,16	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	09/12/2025 - 16:22:31	MILENIUM	COPERFLEX	12	R\$2.200,00	R\$ 26.400,00	Sim
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	09/12/2025 - 16:23:37	PLUS	PLAXMETAL	12	R\$2.650,00	R\$ 31.800,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	60 dias
Guilherme Augusto de Godoy ME	09.111.269/0001-10	60 dias
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	35.263.905/0001-39	60 dias
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	60 dias
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.810.636/0001-22	60 dias
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04.002.964/0001-20	60 dias
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	60 dias
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	60 dias
SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	47.999.914/0001-71	120 dias
CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	60 dias
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	90 dias
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	53.448.772/0001-57	60 dias
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	60 dias
NS SILVA LTDA	58.445.371/0001-67	60 dias
CS MOBI TECH LTDA	11.149.215/0001-95	60 dias
GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.661.439/0001-14	60 dias

Lances Enviados

0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa



pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. **ESTRUTURA** - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma. **FIXAÇÃO** - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do caveleto por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm. **ACABAMENTO** -

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:19:40	1.374,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:08
09/12/2025 - 10:26:16	1.890,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:08
09/12/2025 - 12:02:06	1.230,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:32:54
09/12/2025 - 15:20:18	3.000,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:15
09/12/2025 - 16:05:59	432,27 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 10:42:31
09/12/2025 - 16:06:59	850,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:31:13
09/12/2025 - 16:22:31	900,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:00
10/12/2025 - 09:15:21	849,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:08
10/12/2025 - 09:18:52	892,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:32:54
10/12/2025 - 10:47:29	823,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:08
10/12/2025 - 10:52:51	687,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:08

0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. **ESTRUTURA** - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma. **FIXAÇÃO** - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do caveleto por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm. **ACABAMENTO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:34:50	1.454,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:59
09/12/2025 - 10:27:27	2.350,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:41
09/12/2025 - 12:12:19	1.250,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:24
09/12/2025 - 15:20:19	3.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:49



09/12/2025 - 16:06:00	419,65 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 10:43:43
09/12/2025 - 16:07:35	930,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:33
09/12/2025 - 16:22:31	900,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:31:22
10/12/2025 - 09:15:21	899,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:59
10/12/2025 - 09:19:01	907,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:24
10/12/2025 - 10:47:47	827,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:59
10/12/2025 - 10:53:04	727,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:04:59

0003 - 1.23.01.0441-8 - GAVETEIRO MESA MEDINDO L400 X P600 X H740MM, COM 4 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do armário, facilitando o manuseio dos niveladores.GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt.. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafuso

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:36:14	1.724,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:29:06	1.090,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:33	968,97 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 13:30:59	1.215,00 (proposta)	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 14:19:22	1.017,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:19	1.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:00	968,98 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:53:43
09/12/2025 - 16:09:12	1.400,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	1.580,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:21	964,12	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:24	959,29	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:15:28	954,49	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:29	949,71	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:15:31	944,96	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:42	940,23	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:15:47	935,52	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:48	930,84	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:15:49	926,18	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:53	921,54	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



10/12/2025 - 09:15:55	916,93	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:01	912,34	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:04	907,77	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:05	903,23	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:07	898,71	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:12	894,21	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:13	889,73	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:17	885,28	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:19	880,85	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:20	876,44	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:22	872,05	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:24	867,68	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:16:26	863,34	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:16:35	859,02	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:18:05	850,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:18:06	845,75	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:19:03	840,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:19:06	835,80	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:20:16	830,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:20:18	825,85	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:10	820,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:21:13	815,90	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:30	810,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:21:33	805,95	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:48	800,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:21:50	796,00	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:22:18	750,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:22:21	746,25	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:22:30	790,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:23:45	740,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:25:20	736,30	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:53:43
10/12/2025 - 09:26:00	730,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:27:11	968,97	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:28:29	726,35	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:53:43
10/12/2025 - 09:28:32	968,00	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:29:23	720,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:30:41	716,40	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:53:43



10/12/2025 - 09:32:31	712,81	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:33:51	709,24	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:53:43

0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:37:05	1.120,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 14:46:25
09/12/2025 - 10:30:32	1.450,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 10:55:23
09/12/2025 - 13:31:53	1.326,00 (proposta)	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Cancelado - Atestados insuficientes para o item. 15/12/2025 12:23:55
09/12/2025 - 14:20:30	806,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 15:08:37
09/12/2025 - 15:20:20	1.550,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 12:02:06
09/12/2025 - 16:06:00	511,07 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 13:38:38
09/12/2025 - 16:09:43	1.280,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 16:11:45
09/12/2025 - 16:22:31	1.500,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 11:07:57
10/12/2025 - 09:15:22	805,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 14:46:25
10/12/2025 - 09:21:47	500,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Cancelado - Atestados insuficientes para o item. 15/12/2025 12:23:55
15/12/2025 - 13:41:55	560,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 14:46:25
15/12/2025 - 14:50:49	584,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 15:08:37

0005 - 1.23.01.0449-3 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA (COR ARGILA), conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:42:39	1.362,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:31:53	1.050,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:34	565,57 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



09/12/2025 - 13:32:59	1.161,00 (proposta)	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 14:27:40	818,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:20	3.600,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:05	565,58 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:10:08	1.470,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	1.600,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:29	817,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:22:40	550,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido

0006 - 1.23.01.0450-7 - ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais dos componentes do corpo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos niveladores deverá ser feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS - produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Deverá possuir dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt. PRATELEIRA - medindo L762xP427mm, produzida em aglomerado de 18mm revestida nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, as bordas laterais deverão receber fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. A prateleira é fixada na lateral do armário at

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:43:44	1.832,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:37:49	1.350,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:35	826,67 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 12:17:15	989,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 13:34:07	1.395,00 (proposta)	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:21	3.650,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:06	826,68 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:10:43	2.120,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	2.000,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:29	988,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:09	822,53	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:13	818,41	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:02	814,31	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:21:03	810,23	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:31	806,17	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:21:33	802,13	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:53	798,11	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:21:56	794,11	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



10/12/2025 - 09:22:22	790,13	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:22:23	786,17	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:22:56	780,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:23:04	776,10	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:24:02	770,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:24:05	772,21	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:24:09	772,20	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:24:19	766,15	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:25:50	750,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:26:11	746,25	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:27:45	740,00	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:28:09	736,30	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido

0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base. **ACABAMENTO** - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:44:37	316,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:05:27
09/12/2025 - 16:06:06	114,01 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 10:44:17
09/12/2025 - 16:11:17	450,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:32:44
09/12/2025 - 16:22:31	600,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:33:57
10/12/2025 - 07:45:50	720,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:34:04
10/12/2025 - 10:48:03	308,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:05:27
10/12/2025 - 10:49:48	158,00	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 11:05:27

0008 - 1.23.01.0465-5 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue: ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 455x450mm (L x P), sendo 425mm de profundidade útil. ENCOSTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). ESTRUTURA - composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (Ø51mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de Ø50mm (espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regulagem. **FIXAÇÃO** - encosto fixado através de uma haste em forma de L composta por suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura 1,5mm), bucha em acetata e haste regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 1,5mm), se

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:45:52	1.680,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:36	511,74 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



09/12/2025 - 12:19:27	1.179,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:03:25	1.200,00 (proposta)	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:22	2.000,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:07	511,75 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:54:38
09/12/2025 - 16:11:47	1.140,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	1.700,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:55	1.139,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:18:59	1.134,29	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:19:04	1.134,28	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:21	855,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:24	854,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:22:37	1.128,61	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:24:16	850,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:24:22	849,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:25:10	845,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:25:15	844,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:26:06	835,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:27:22	509,18	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:54:38
10/12/2025 - 09:27:25	506,63	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:28:42	504,09	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:54:38

0009 - 1.23.01.0466-3 - CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o assento 444x437x40mm (L x P x H).ENCOSTO - produzido em alma de madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 25mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (expandida por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido por capa com zíper em vinil, medindo o encosto 425x40x300mm (L x P x H).ESTRUTURA - fixa de 4 apoios composta por 2 pés frontais, 2 pés posteriores e 2 travessas de união, produzidos em tubo de aço industrial redondo com Ø 22,2 (espessura 1,5mm). Recebe em cada apoio 1 sapata semi-esférica protetora produzida em polipropileno injetado.FIXAÇÃO - assento fixado à estrutura por 4 parafusos Ø4,5x35, e o encosto fixado através de uma chapa de união produzida em aço soldada nas extremidades dos pés posteriores, fixada por 4 parafusos M6x16 cabeça chata na alma de madeira do encosto.ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber pré-tratamento que abrange: desengraxe à quente por meio de imersão em desengraxante alcalino biodegradável, na temperatura de 90° C e pré-tratamento de fosfato de zinco (decapagem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210° C.DIMENSÕES GERAIS:435x425x40mm (L x P x H)H assento: 440mm em relação ao pisoH encosto: 780mm em relação ao piso

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:46:50	678,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:37	311,13 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 12:21:47	637,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:04:15	700,00 (proposta)	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



09/12/2025 - 15:20:18	1.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:07	311,14 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	560,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:55	559,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:30	462,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:34	461,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:23:10	309,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:23:14	307,45	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:23:53	305,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:23:55	303,47	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:25:43	300,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:25:45	298,50	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:26:50	297,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:26:55	295,51	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:27:22	290,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:27:25	288,55	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:27:57	285,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:27:58	283,57	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:28:29	282,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:28:31	280,59	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:28:56	275,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:28:59	273,62	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:29:22	269,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:29:24	267,65	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:29:42	262,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:29:47	260,69	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:30:07	258,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:30:11	256,71	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:30:48	254,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:30:50	252,73	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:32:23	251,46	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:32:25	250,20	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



0010 - 1.23.01.0479-5 - MESA RETA MEDINDO L1200 X P600 X H740MM, com 1 suporte de tomadas, conforme segue: TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:47:54	1.494,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:39:54	1.280,00 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:38	633,61 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 12:22:41	1.294,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:22	3.550,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:07	633,62 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:12:19	1.010,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	1.380,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:15:55	1.009,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:18:45	629,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:18:48	625,85	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:20:39	939,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:42	938,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:20:44	620,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:20:47	616,90	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:21:26	612,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:21:29	608,94	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:22:01	605,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:22:06	601,97	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:22:51	598,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:22:55	595,01	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:23:34	592,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:23:36	589,04	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:24:14	586,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:24:18	583,07	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:24:51	580,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:24:53	577,10	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido



10/12/2025 - 09:25:36	574,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:25:41	571,13	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:26:49	566,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:26:55	563,17	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:28:11	560,35	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:28:14	557,54	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido

0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:48:41	1.506,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 11:11:32
09/12/2025 - 11:49:45	600,00 (proposta)	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:25
09/12/2025 - 12:23:32	729,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 16:17:30
09/12/2025 - 15:05:07	900,00 (proposta)	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78. 15/12/2025 16:13:33
09/12/2025 - 15:20:23	2.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 12:06:32
09/12/2025 - 16:06:08	352,79 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 13:39:59
09/12/2025 - 16:13:13	860,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 12:04:58
09/12/2025 - 16:22:31	1.200,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 10:57:01
10/12/2025 - 09:37:18	859,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 11:11:32
10/12/2025 - 09:37:51	529,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 15/12/2025 16:17:30
10/12/2025 - 09:39:58	526,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78. 15/12/2025 16:13:33
10/12/2025 - 09:40:34	600,00	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 16/12/2025 10:57:01
10/12/2025 - 09:43:50	350,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:25

0012 - 1.23.01.0637-2 - Longarina metálica cromada 3 lugares sem estofado. Dimensões Aproximadas / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor metálica, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza sólido com brilho, frisos laterais cromados. Capacidade / Peso Suportado: 360 kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:49:41	2.716,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:50:39	1.000,00 (proposta)	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
09/12/2025 - 11:51:31	1.008,63 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 12:25:25	1.036,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:23	2.600,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:05:59	1.008,64 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:13:43	990,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	2.580,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido



10/12/2025 - 09:37:18	2.579,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:37:22	985,05	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:38:07	980,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:38:12	975,10	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:38:27	980,12	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:38:39	970,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:38:44	965,15	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:39:17	960,32	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:39:27	955,51	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:39:49	950,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:39:50	945,25	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:40:29	940,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:40:33	935,30	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:40:45	1.290,00	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:41:02	930,62	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:41:06	925,96	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:42:20	921,33	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:42:21	916,72	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:43:12	910,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:43:16	905,45	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:43:26	912,13	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:44:10	900,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:44:14	895,50	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:44:22	900,92	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:13	891,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:45:17	891,02	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:19	886,54	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:45:39	882,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:45:40	877,59	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:45:45	882,11	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:46:00	873,20	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:46:02	868,83	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:46:31	864,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:46:33	859,68	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:46:34	864,48	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:46:54	855,38	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido



10/12/2025 - 09:46:55	851,10	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:47:07	845,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:47:08	840,77	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:47:16	846,84	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:47:29	835,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:47:31	830,82	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:47:47	836,56	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:48:15	826,66	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:48:18	822,52	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:48:18	825,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:48:30	818,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:48:31	813,91	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:48:56	809,84	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:48:58	805,79	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:49:05	800,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:49:08	796,00	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:49:32	790,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:49:32	792,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:49:36	786,05	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:49:48	786,05	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:49:50	780,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:49:53	780,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:49:56	776,10	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:50:11	770,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:50:13	766,15	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:50:18	770,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:50:21	772,21	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:50:31	760,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:50:34	760,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:50:35	756,20	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:50:44	762,31	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:50:50	750,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:50:51	746,25	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:51:00	752,41	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:51:11	740,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:51:14	742,51	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:51:18	730,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38



10/12/2025 - 09:51:18	726,35	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:51:31	720,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:51:34	716,40	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:51:51	710,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:51:54	706,45	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:52:07	725,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:52:13	700,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:52:15	696,50	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:52:22	700,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:52:31	690,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:52:32	686,55	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:52:52	680,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:52:54	676,60	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:53:09	670,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:53:19	670,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:53:26	665,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:53:27	661,67	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:53:39	658,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:53:44	654,71	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:54:02	650,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:54:03	646,75	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:54:24	640,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:54:26	636,80	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:54:32	630,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:54:33	626,85	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
10/12/2025 - 09:54:55	620,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:55:04	615,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:55:30	610,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:55:52	605,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:56:02	600,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:56:21	595,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:57:05	590,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:57:23	585,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:57:36	580,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:58:00	575,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:58:30	570,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:58:48	565,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido



10/12/2025 - 09:59:24	560,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 09:59:35	555,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 10:00:23	552,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 10:00:48	549,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 10:01:28	546,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38
10/12/2025 - 10:02:20	543,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 10:02:51	540,00	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Cancelado - Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado. 15/12/2025 12:29:38

0013 - 1.23.02.0119-7 - MESA DE COZINHA - C/ 06 CADEIRAS - REV.FÓRMICA - 1,60 X 0,80 M, NA COR BRANCAMesa com base retangular revestida em fórmica de 1,60 x 0,80 cm, na cor branca e com 6 cadeiras, fabricado em tubos de aço carbono 3 e 3/4 com parede de 0,75mm. a 0,90mm (base) e tubos de aço carbono 1, 1 1/8 e 5/8, também com parede de 0,75 a 0,90mm (cadeiras). Base com montagem dos tubos em estilo retangular. Ponteiros dos pés com proteção plástica, anti deslizante. Cadeiras com espuma nos assentos revestidos em korino. Acabamento da base e das cadeiras em craqueado, em tinta epóxi eletrostática a pó na cor branca, com tratamento antiferrugem. Garantia 12 meses. O material deverá ser de 1ª qualidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 15:20:25	3.900,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 10:44:58

0014 - 1.23.02.0130-8 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - 1,20 X 0,55 X 0,30 M, COR BRANCA, com 03 portas e 01 prateleira.Dobradiças em aço, puxadores em alumínio, O fornecedor deverá executar no ata da entrega a montagem do armário. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 14:59:55	456,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:18	3.600,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:37:04	566,64 (proposta)	35.263.905/0001-39 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Válido
10/12/2025 - 08:24:40	1.000,00 (proposta)	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:37:38	450,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:38:57	447,75	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:39:29	445,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:41:21	442,77	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:42:33	440,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:29	437,80	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:47:07	430,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:47:37	427,85	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:47:52	425,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:48:33	422,87	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:49:10	420,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:50:02	417,90	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:50:20	415,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:51:28	412,92	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:51:39	410,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:51:57	407,95	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:53:20	405,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido



10/12/2025 - 09:53:41	402,97	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:54:34	400,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:55:02	398,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:55:48	395,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:56:17	393,02	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:56:43	390,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:57:16	388,05	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:58:48	385,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:59:09	383,07	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:00:14	380,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:00:53	378,10	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:01:06	375,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:01:48	373,12	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:01:58	371,00	47.999.914/0001-71 - SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	Válido
10/12/2025 - 10:02:19	369,14	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido

0015 - 1.23.02.0166-9 - MESA QUADRADA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS Com pés reforçados com tubos de 1,5 polegada e 4 reforços. Tampo superior em marmore com bordas arredondadas, nas dimensões aproximadas de 0,85m x 0,85m. 4 cadeiras com espaldar alto em formato arredondado com assento em madeira de 15mm estofada com revestimento em couro na cor cinza. A estrutura da mesa e das cadeiras com pintura eletrostática na cor branca com alto tratamento anti ferrugem. O material deverá ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 15:20:26	2.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Acima do estimado. 10/12/2025 10:45:15

0016 - 1.23.08.0002-3 - ROUPEIRO COM 12 PORTAS - Roupeiros com 12 portas sobrepostas pequenas, com venezianas em cada porta para ventilação, cabide em cada compartimento, dispositivo para cadeado ou fechadura. Confeccionado em chapa nº 22, medidas aproximadas: 1990 mm alt. X 925 mm larg. x 420 mm prof. O material deve ser de 1ª qualidade. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:51:14	3.912,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
08/12/2025 - 17:18:38	5.000,00 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
09/12/2025 - 08:40:26	1.350,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:58:20	1.489,00 (proposta)	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 14:53:19	3.002,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:26	2.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:06:08	925,43 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:19:49	1.600,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:37:27	2.499,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:38:19	920,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:39:25	900,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:39:37	2.062,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido



10/12/2025 - 09:39:39	2.061,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:40:10	895,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:40:39	850,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:02	840,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:36	820,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:48	815,49	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:44:45	800,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:44:48	795,60	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:44:59	780,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:07	775,71	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:25	745,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:30	740,90	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:46:06	2.060,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido

0017 - 1.23.08.0629-3 - ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS Especificações: Móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor casca de ovo; Dimensões externas: 1.970 mm altura x 640 mm largura x 400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm); Pintura eletrostática a pó; Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo urria peça pontuada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe; Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil U; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Dobradiças externas, 2 por porta; Pés em forma triângulo, pontuado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45x45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; O roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta, identificando o fabricante; embalagem com a utilização de filme termo encolhível transparente e cantoneiras.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:52:15	2.304,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
08/12/2025 - 17:19:08	5.000,00 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
09/12/2025 - 08:41:12	1.290,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:58:59	1.061,00 (proposta)	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:26	2.500,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:38:10	1.131,85 (proposta)	35.263.905/0001-39 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:06:09	1.131,86 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:20:17	1.650,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:37:27	1.289,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:38:49	1.055,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:39:34	1.000,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:40:21	995,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido



10/12/2025 - 09:40:51	900,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:35	895,05	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:43	800,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:43:48	795,60	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:44:51	750,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:00	745,87	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:07	700,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:17	696,15	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:36	650,00	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:45:42	990,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido

0018 - 1.23.08.0786-9 - LONGARINA COM 4 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courvim (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 12:27:33	1.346,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:27	3.600,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:15:25	2.545,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	1.600,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:56:11
10/12/2025 - 09:41:04	800,00	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:56:11
10/12/2025 - 09:41:44	1.144,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido

0019 - 1.23.08.0787-7 - LONGARINA COM 2 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em courvim (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 12:29:46	897,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:27	3.600,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:16:01	1.295,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	900,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:57:12
10/12/2025 - 09:39:09	890,00	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:41:16	450,00	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado - Não encaminhou documentos solicitados. 10/12/2025 13:57:12

0020 - 1.23.08.0794-0 - CADEIRA FIXA PARA OBESO, Cadeira para Obeso com Estrutura fixa, pintura em preto, para atender pessoas com sobrepeso e obesas. Apresenta reforço na estrutura da base e do encosto para proporcionar conforto com muita

Página 55 de 76



segurança para o usuário. Possui braços fixos, assento e encosto em espuma injetada, revestidos em poliéster e couro ecológico preto. Dimensões Aproximadas: Largura total externa: 82 cm - Largura total interna: 73cm - Altura do Encosto: 57cm - Altura do chão ao topo do assento: 41,0 cm - Profundidade útil do assento: 50,0 cm - Profundidade total da cadeira: 70,0 cm - Altura total da cadeira: 93,0 cm - Peso da cadeira: 23kg Suportar até 200 kg. O material deverá ser de Primeira qualidade e garantia de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 14:53:11	3.898,00 (proposta)	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 11:51:31	1.074,67 (proposta)	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	Válido
09/12/2025 - 12:28:57	1.596,00 (proposta)	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:06:07	3.000,00 (proposta)	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 15:20:28	3.400,00 (proposta)	34.747.664/0001-30 - CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:05:58	1.074,68 (proposta)	11.149.215/0001-95 - CS MOBI TECH LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:22:31	2.200,00 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:23:37	2.650,00 (proposta)	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Válido
10/12/2025 - 09:37:36	2.199,99	24.487.206/0001-56 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:40:15	1.158,00	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:40:18	1.588,00	33.661.439/0001-14 - GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:41:24	1.100,00	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0017	10/12/2025 - 11:45:40	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DOCS.rar
0016	10/12/2025 - 12:01:53	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MOGI DAS CRUZES - 148-2025.zip
0006	10/12/2025 - 12:02:08	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ANEXO_PROPOSTA_DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CATÁLOGOS.pdf
0014	10/12/2025 - 12:02:37	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ANEXO_PROPOSTA_DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CATÁLOGOS.pdf
0009	10/12/2025 - 12:32:50	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	DOC HAB GUILHERME.rar
0009	10/12/2025 - 12:33:12	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	DECLARAÇÕES.pdf
0009	10/12/2025 - 12:33:12	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0009	10/12/2025 - 12:34:55	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	mogi das cruces.rar
0004	10/12/2025 - 12:41:41	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	HABILITACAO.zip
0005	10/12/2025 - 12:42:18	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	HABILITACAO.zip
0010	10/12/2025 - 13:08:29	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	mogi das cruces.rar
0020	10/12/2025 - 13:08:43	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	mogi das cruces.rar
0011	10/12/2025 - 13:28:04	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	declaracao NS.pdf
0011	10/12/2025 - 13:28:04	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	FOLDER TODOS ITENS.pdf
0011	10/12/2025 - 13:28:04	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Proposta Ajustada.pdf
0011	10/12/2025 - 13:28:04	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	DOCUMENTOS NS.zip
0012	10/12/2025 - 13:28:53	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	DOCUMENTOS NS..zip
0012	10/12/2025 - 13:28:53	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	declaracao NS..pdf
0012	10/12/2025 - 13:28:53	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	Proposta Ajustada..pdf
0012	10/12/2025 - 13:28:53	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	FOLDER TODOS ITENS..pdf



0019	10/12/2025 - 14:32:56	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Proposta readequada.zip
0008	10/12/2025 - 14:54:38	09.111.269/0001-10 - Guilherme Augusto de Godoy ME	PROPOSTA READEQUADA 2.pdf
0003	10/12/2025 - 15:12:59	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ANEXO_PROPOSTA_DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CATÁLOGOS.pdf
0018	10/12/2025 - 15:13:18	04.002.964/0001-20 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ANEXO_PROPOSTA_DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E CATÁLOGOS.pdf
0017	15/12/2025 - 09:50:37	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4- FGTS valido ate 04-01-26.pdf
0017	15/12/2025 - 09:51:07	31.810.636/0001-22 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Declaracoes.pdf
0004	15/12/2025 - 10:35:51	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	NF ATESTADO JADER.pdf
0005	15/12/2025 - 10:36:57	53.448.772/0001-57 - DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	NF ATESTADO JADER.pdf
0016	15/12/2025 - 10:49:17	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	DECLARAÇÕES MOGI DAS CRUZES - 148-2025.pdf
0011	15/12/2025 - 11:18:15	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 115 - CADEIRA CROMADA 3 LUGARES.pdf
0011	15/12/2025 - 11:18:15	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 130 - CADEIRA ISO 3 LUGARES.pdf
0011	15/12/2025 - 11:18:15	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 027 - CADEIRA CROMADA 3 LUGARES.pdf
0012	15/12/2025 - 11:18:26	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 115 - CADEIRA CROMADA 3 LUGARES.pdf
0012	15/12/2025 - 11:18:26	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 130 - CADEIRA ISO 3 LUGARES.pdf
0012	15/12/2025 - 11:18:26	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA	NF 027 - CADEIRA CROMADA 3 LUGARES.pdf
0012	16/12/2025 - 11:34:24	31.227.691/0001-94 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	DECLARAÇÃO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/12/2025 - 11:33:15	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiras e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 11:33:08 LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA 55.727.844/0001-20

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:04:08 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA 24.487.206/0001-56

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:32:54 K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 04.002.964/0001-20

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 11:33:00 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:31:13 M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS 31.227.691/0001-94

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 10:42:31 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0001 - 1.23.01.0412-4 - MESA RETA MEDINDO L600 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO -

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 11:33:49 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.747.664/0001-30

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:33:41 LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA 55.727.844/0001-20

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:04:59 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA 24.487.206/0001-56

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 11:33:24 K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 04.002.964/0001-20

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:33:33 M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS 31.227.691/0001-94

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:31:22 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 10:43:43 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0002 - 1.23.01.0414-0 - MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As faces laterais dos tampos deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm e as faces frontal e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, ambas coladas pelo processo Hot Melt. ESTRUTURA - auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 2 calha estrutural. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de C e produzida em chapa de aço de 1,5mm de espessura, perpendiculares entre si e fixadas aos cavaletes lateral e central por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.FIXAÇÃO - tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos M6x45 e na calha por 2 parafusos M6x12mm.ACABAMENTO

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 13:53:43 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0003 - 1.23.01.0441-8 - GAVETEIRO MESA MEDINDO L400 X P600 X H740MM, COM 4 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do armário, facilitando o manuseio dos niveladores.GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e as faces frontais e posterior deverão receber fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), coladas no aglomerado pelo processo Hot Melt.. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafuso

Desclassificação: Não encaminhou documentos solicitados.

16/12/2025 - 12:02:06 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.747.664/0001-30

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugine

Desclassificação: Acima do estimado.



16/12/2025 - 11:07:57 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.

16/12/2025 - 10:55:23 LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA 55.727.844/0001-20

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 12:23:55 DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA 53.448.772/0001-57

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Atestados insuficientes para o item.

Assinado por 4 pessoas: AKEMI NAMIUTI DA SILVA, ELTON SOARES DIAS, ANDRE LOPES DE MORAES e ANA LUCIA SANTOS ROMERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mogiidas.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147> e informe o código DCB8-C6F4-F626-C147



15/12/2025 - 16:11:45 M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS 31.227.691/0001-94

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feito por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 14:46:25 SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA 24.487.206/0001-56

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feito por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 15:08:37 K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 04.002.964/0001-20

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feito por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.



15/12/2025 - 13:38:38 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0004 - 1.23.01.0442-6 - GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETAS, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base deverá receber 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura).GAVETAS - injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma de U com nervuras estruturais na face inferior. Dotada de sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais deverão receber borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça (forma côncava) produzido em zamak com acabamento em alumínio polido.TAMPO - sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. FIXAÇÃO - A união dos componentes do corpo dos gaveteiros deverá ser feita por tambores minifix e parafusos rapid. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:34:04 LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA 55.727.844/0001-20

Item 0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:33:57 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:32:44 M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS 31.227.691/0001-94

Item 0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 11:05:27 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA 24.487.206/0001-56

Item 0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 10:44:17 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0007 - 1.23.01.0453-1 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue: Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e deverão receber 4 rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de C soldado nas extremidades dos 2 tubos da base.ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugino, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

Desclassificação: Acima do estimado.



10/12/2025 - 13:54:38 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0008 - 1.23.01.0465-5 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue: ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 455x450mm (L x P), sendo 425mm de profundidade útil. ENCOSTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). ESTRUTURA - composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (Ø51mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de Ø50mm (espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regulação. FIXAÇÃO - encosto fixado através de uma haste em forma de L composta por suporte de haste produzida em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura 1,5mm), bucha em acetato e haste regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 1,5mm), se

Desclassificação: Não encaminhou documentos solicitados.

16/12/2025 - 12:06:32 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.747.664/0001-30

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

16/12/2025 - 11:11:32 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA 24.487.206/0001-56

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

16/12/2025 - 10:57:01 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 16:13:33 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 33.661.439/0001-14

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78.

16/12/2025 - 12:04:58 M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS 31.227.691/0001-94

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 16:17:30 K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 04.002.964/0001-20

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

15/12/2025 - 12:29:25 NS SILVA LTDA 58.445.371/0001-67

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado.

15/12/2025 - 13:39:59 CS MOBI TECH LTDA 11.149.215/0001-95

Item 0011 - 1.23.01.0522-8 - CADEIRA LONGARINA EM PP - 03 LUGARES - Cadeira Longarina em PP, com 03 lugares fixos, sem braços, com estrutura na cor Preta. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor Azul. Dimensões aproximadas: Assento da longarina: 470mm x 400mm - Encosto da longarina: 465mm x 310mm. Garantia de 1 ano. O material deve ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.



15/12/2025 - 12:29:38 NS SILVA LTDA 58.445.371/0001-67

Item 0012 - 1.23.01.0637-2 - Longarina metálica cromada 3 lugares sem estofado.Dimensões Aproximadas / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cmBarra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor metálica, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza sólido com brilho, frisos laterais cromados.Capacidade / Peso Suportado: 360 kg

Desclassificação: Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado.

10/12/2025 - 10:44:58 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.747.664/0001-30

Item 0013 - 1.23.02.0119-7 - MESA DE COZINHA - C/ 06 CADEIRAS - REV.FÓRMICA - 1,60 X 0,80 M, NA COR BRANCA Mesa com base retangular revestida em fórmica de 1,60 x 0,80 cm, na cor branca e com 6 cadeiras, fabricado em tubos de aço carbono 3 e 3/4 com parede de 0,75mm. a 0,90mm (base) e tubos de aço carbono 1, 1 1/8 e 5/8, também com parede de 0,75 a 0,90mm (cadeiras). Base com montagem dos tubos em estilo retangular. Ponteiros dos pés com proteção plástica, anti deslizante. Cadeiras com espuma nos assentos revestidos em korino. Acabamento da base e das cadeiras em craqueado, em tinta epóxi eletrostática a pó na cor branca, com tratamento antiferrugem. Garantia 12 meses. O material deverá ser de 1ª qualidade.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 10:45:15 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.747.664/0001-30

Item 0015 - 1.23.02.0166-9 - MESA QUADRADA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS Com pés reforçados com tubos de 1,5 polegada e 4 reforços. Tampo superior em marmore com bordas arredondadas, nas dimensões aproximadas de 0,85m x 0,85m. 4 cadeiras com espaldar alto em formato arredondado com assento em madeira de 15mm estofada com revestimento em couro na cor cinza. A estrutura da mesa e das cadeiras com pintura eletrostática na cor branca com alto tratamento anti ferrugem.O material deverá ser de 1ª qualidade. Garantia 12 meses.

Desclassificação: Acima do estimado.

10/12/2025 - 13:56:11 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0018 - 1.23.08.0786-9 - LONGARINA COM 4 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em couro (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiros emborrachados antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Desclassificação: Não encaminhou documentos solicitados.

10/12/2025 - 13:57:12 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 43.450.632/0001-60

Item 0019 - 1.23.08.0787-7 - LONGARINA COM 2 LUGARES, fabricados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, estrutura metálica reforçada, destinada ao uso em ambientes internos, como salas de espera, recepções ou áreas de atendimento ao público, revestimento em couro (vinil sintético), na cor preta, encosto e assentos anatômicos, com bordas arredondadas, dimensões aproximadas de cada assento: 45 a 50 cm de largura x 45 cm de profundidade x 40 cm de altura do assento ao chão. Estrutura metálica em aço tubular, com acabamento em pintura eletrostática, base com pés duplos ou barra de sustentação única com sapatas niveladoras ou ponteiros emborrachados antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Desclassificação: Não encaminhou documentos solicitados.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/12/2025 - 15:05	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
27/11/2025 - 12:22:17	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
10/12/2025 - 09:01:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/12/2025 - 09:14:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/12/2025 - 09:14:28	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/12/2025 - 09:14:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/12/2025 - 09:15:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:05	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:12	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:19	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:22	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:24	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.



10/12/2025 - 09:15:25	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:52	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:53	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:15:53	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:25:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:25:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:25:21	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:25:24	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:25:27	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:30:10	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:30:16	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:30:43	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:34:26	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:35:53	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:37:13	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:15	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:17	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:19	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:20	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:22	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:23	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:25	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:26	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:37:27	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 09:47:13	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:19	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:22	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:25	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:28	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:28	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:47:43	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
10/12/2025 - 09:48:07	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
10/12/2025 - 10:04:19	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
10/12/2025 - 10:04:52	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CS MOBI TECH LTDA - ME com lance de R\$ 432,27.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CS MOBI TECH LTDA - ME com lance de R\$ 419,65.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CS MOBI TECH LTDA - ME com lance de R\$ 709,24.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME com lance de R\$ 500,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0005 teve como arrematante DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - ME com lance de R\$ 550,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0006 teve como arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 736,30.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0007 teve como arrematante CS MOBI TECH LTDA - ME com lance de R\$ 114,01.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CS MOBI TECH LTDA - ME com lance de R\$ 504,09.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Guilherme Augusto de Godoy ME - ME com lance de R\$ 250,20.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Guilherme Augusto de Godoy ME - ME com lance de R\$ 557,54.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0011 teve como arrematante NS SILVA LTDA - ME com lance de R\$ 350,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0012 teve como arrematante NS SILVA LTDA - ME com lance de R\$ 540,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0013 teve como arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.900,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0014 teve como arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 369,14.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0015 teve como arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.500,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0016 teve como arrematante MHF MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 740,90.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0017 teve como arrematante EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 650,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0018 teve como arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 800,00.



10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0019 teve como arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 450,00.
10/12/2025 - 10:06:20	Sistema	O item 0020 teve como arrematante Guilherme Augusto de Godoy ME - ME com lance de R\$ 1.074,67.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:30 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:14:45	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação, em especial dos itens 1, 2, 7, 13 e 15 que apresentam valores acima do estimado pelo município.
10/12/2025 - 10:15:10	Pregoeiro	Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação, em especial dos itens 1, 2, 7, 13 e 15 que apresentam valores acima do estimado pelo município.
10/12/2025 - 10:15:14	Pregoeiro	Valores máximos estimados:
10/12/2025 - 10:15:28	Pregoeiro	Item 1: R\$ 432,26
10/12/2025 - 10:15:36	Pregoeiro	Item 2: R\$ 419,64
10/12/2025 - 10:15:43	Pregoeiro	Item 7: R\$ 114,00
10/12/2025 - 10:15:51	Pregoeiro	Item 13: R\$ 3.602,26
10/12/2025 - 10:16:03	Pregoeiro	Item 15: R\$ 1.110,30
10/12/2025 - 10:18:08	F. Guilherme Augusto de Godoy ME	Negociação Item 0009: Prezados, bom dia !! Estamos no nosso melhor valor
10/12/2025 - 10:18:32	F. Guilherme Augusto de Godoy ME	Negociação Item 0010: Prezados, bom dia !! Estamos no nosso melhor valor
10/12/2025 - 10:18:38	F. Guilherme Augusto de Godoy ME	Negociação Item 0020: Prezados, bom dia !! Estamos no nosso melhor valor
10/12/2025 - 10:22:28	Pregoeiro	Licitantes CS MOBI TECH e CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação, em especial dos itens 1, 2, 7, 13 e 15 que apresentam valores acima do estimado pelo município.
10/12/2025 - 10:22:35	F. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Negociação Item 0017: Bom dia, já estamos em nosso melhor valor
10/12/2025 - 10:42:31	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 10:42:31	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 10:42:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA com lance de R\$ 849,99.
10/12/2025 - 10:43:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:03 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:43:30	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 432,26.
10/12/2025 - 10:43:43	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 10:43:43	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 10:43:43	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA com lance de R\$ 899,99.
10/12/2025 - 10:44:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:03 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:44:00	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 419,64.
10/12/2025 - 10:44:17	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 10:44:17	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 10:44:17	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA com lance de R\$ 316,00.
10/12/2025 - 10:44:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:04 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 10:44:34	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 114,00



10/12/2025 - 10:44:58	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/12/2025 - 10:44:58	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 10:45:15	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/12/2025 - 10:45:15	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 10:47:29	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 823,00.
10/12/2025 - 10:47:47	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 827,00.
10/12/2025 - 10:48:03	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 308,00.
10/12/2025 - 10:49:48	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 158,00.
10/12/2025 - 10:50:26	F. SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Negociação Item 0007: Bom dia, Sr. Pregoeiro ! Registramos o valor de R\$ 158,00 para o item 07. Nosso melhor valor.
10/12/2025 - 10:52:45	Pregoeiro	Infelizmente não podemos ultrapassar o valor de R\$ 114,00, alguma possibilidade de chegar a este valor?
10/12/2025 - 10:52:51	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 687,00.
10/12/2025 - 10:53:04	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 727,00.
10/12/2025 - 10:53:27	F. SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Negociação Item 0002: Registramos também, nossos melhores valores para os itens: 01 e 02.
10/12/2025 - 10:54:39	F. SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Negociação Item 0007: Item 07: Não temos possibilidade de redução do valor.
10/12/2025 - 11:04:08	Sistema	O fornecedor SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:04:08	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:04:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 850,00.
10/12/2025 - 11:04:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:24 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:04:34	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 432,26
10/12/2025 - 11:04:59	Sistema	O fornecedor SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:04:59	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:04:59	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 900,00.
10/12/2025 - 11:05:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:25 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:05:13	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 419,64.
10/12/2025 - 11:05:27	Sistema	O fornecedor SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:05:27	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:05:27	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 450,00.
10/12/2025 - 11:05:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:25 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:05:42	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 114,00.
10/12/2025 - 11:17:10	F. M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Negociação Item 0001: Bom dia!
10/12/2025 - 11:17:50	F. M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Negociação Item 0001: Bom dia! O valor referência está muito abaixo do praticado em mercado, não conseguimos.
10/12/2025 - 11:18:12	F. M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Negociação Item 0007: Bom dia! O valor referência está muito abaixo do praticado em mercado, não conseguimos.
10/12/2025 - 11:31:13	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:31:13	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:31:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 892,00.
10/12/2025 - 11:31:22	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:31:22	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:31:22	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 907,00.
10/12/2025 - 11:32:44	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:32:44	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:32:44	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 600,00.
10/12/2025 - 11:32:54	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:32:54	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:32:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 900,00.
10/12/2025 - 11:33:00	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.



10/12/2025 - 11:33:00	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 1.890,00.
10/12/2025 - 11:33:08	Sistema	O fornecedor LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:33:08	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 3.000,00.
10/12/2025 - 11:33:15	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/12/2025 - 11:33:15	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:24	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:33:24	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:24	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 930,00.
10/12/2025 - 11:33:33	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:33:33	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:33	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 2.350,00.
10/12/2025 - 11:33:41	Sistema	O fornecedor LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:33:41	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:41	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 3.500,00.
10/12/2025 - 11:33:49	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/12/2025 - 11:33:49	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:57	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 11:33:57	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:33:57	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 720,00.
10/12/2025 - 11:34:04	Sistema	O fornecedor LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/12/2025 - 11:34:04	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 11:35:20	Sistema	Motivo: Solicito a todos os licitantes arrematantes que encaminhem suas PROPOSTAS READEQUADAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme o previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
10/12/2025 - 11:36:00	Pregoeiro	Solicito a todos os licitantes arrematantes que encaminhem suas PROPOSTAS READEQUADAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme o previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
10/12/2025 - 11:45:40	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:01:53	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:02:08	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:02:37	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:32:50	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:33:12	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:34:55	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:41:41	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:42:18	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.



10/12/2025 - 13:08:29	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 13:08:43	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 13:28:04	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 13:28:53	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 13:53:43	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 13:53:43	Sistema	Motivo: Não encaminhou documentos solicitados.
10/12/2025 - 13:53:43	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 712,81.
10/12/2025 - 13:54:38	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 13:54:38	Sistema	Motivo: Não encaminhou documentos solicitados.
10/12/2025 - 13:54:38	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante Guilherme Augusto de Godoy ME com lance de R\$ 506,63.
10/12/2025 - 13:56:11	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 13:56:11	Sistema	Motivo: Não encaminhou documentos solicitados.
10/12/2025 - 13:56:11	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 1.144,00.
10/12/2025 - 13:57:12	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
10/12/2025 - 13:57:12	Sistema	Motivo: Não encaminhou documentos solicitados.
10/12/2025 - 13:57:12	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 890,00.
10/12/2025 - 13:58:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 13:58:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 13:58:41	Sistema	Motivo: Solicito aos novos arrematantes dos itens 3, 8, 18 e 19 que encaminhem suas PROPOSTAS READEQUADAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
10/12/2025 - 13:59:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 13:59:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/12/2025.
10/12/2025 - 13:59:02	Sistema	Motivo: Solicito aos novos arrematantes dos itens 3, 8, 18 e 19 que encaminhem suas PROPOSTAS READEQUADAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
10/12/2025 - 13:59:11	Pregoeiro	Solicito aos novos arrematantes dos itens 3, 8, 18 e 19 que encaminhem suas PROPOSTAS READEQUADAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
10/12/2025 - 14:32:56	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 14:54:38	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 15:12:59	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 15:13:18	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 16:13:58	Pregoeiro	Informo que a sessão será suspensa para análise dos documentos recebidos. Assim que finalizada, informarei aqui na plataforma a data e horário para retomada da sessão.
12/12/2025 - 08:33:16	Pregoeiro	Informo que retomaremos a sessão na próxima segunda-feira (15/12) às 9h30.
15/12/2025 - 09:32:59	Pregoeiro	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão, conforme informado anteriormente.
15/12/2025 - 09:36:12	Pregoeiro	Atenção:
15/12/2025 - 09:36:55	Pregoeiro	Serão solicitadas diligências, peço que se atentem ao que está sendo solicitado a cada empresa/item e ao prazo para atendimento.
15/12/2025 - 09:37:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:37:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:37:19	Sistema	Motivo: Itens 4 e 5: Solicito envio das NF's referentes aos atestados apresentados.
15/12/2025 - 09:38:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:38:19	Sistema	Motivo: Item 17: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital.
15/12/2025 - 09:40:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:40:23	Sistema	Motivo: Item 17: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital. Solicito ainda se possível, já atualizar CRF FGTS pois o apresentado encontra-se vencido.
15/12/2025 - 09:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:40:58	Sistema	Motivo: Item 16: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital.
15/12/2025 - 09:41:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:41:18	Sistema	Motivo: Item 16: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital. Solicito ainda se possível, já atualizar CRF FGTS pois o apresentado encontra-se vencido.
15/12/2025 - 09:41:30	Pregoeiro	Corrigindo:
15/12/2025 - 09:41:43	Pregoeiro	Item 19: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital. Solicito ainda se possível, já atualizar CRF FGTS pois o apresentado encontra-se vencido.
15/12/2025 - 09:41:57	Pregoeiro	Item 16: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital.
15/12/2025 - 09:42:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:42:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 09:42:53	Sistema	Motivo: Itens 11 e 12: Solicito envio das NF's referentes aos atestados apresentados.



15/12/2025 - 09:44:26	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
15/12/2025 - 09:44:42	Sistema	O julgamento de propostas do item 0006 foi revertido.
15/12/2025 - 09:47:03	F. DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Documentação Item 0004: Bom dia Sr pregoeiro. As NF's solicitadas são referentes a quais atestados?
15/12/2025 - 09:50:37	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 09:51:07	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 09:52:22	Pregoeiro	DEBRUM: Referente aos atestados apresentados por sua empresa junto aos documentos de habilitação (Emitidos pela empresa CASA DE FRIOS e empresário JADER DA COSTA SILVA)
15/12/2025 - 10:03:13	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
15/12/2025 - 10:04:35	Sistema	O fornecedor Guilherme Augusto de Godoy ME teve suas propostas aceitas no processo.
15/12/2025 - 10:05:47	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA no item 0017.
15/12/2025 - 10:05:47	Sistema	Motivo: Atendido.
15/12/2025 - 10:05:55	Sistema	O fornecedor EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA teve sua proposta aceita no item 0017.
15/12/2025 - 10:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:17.
15/12/2025 - 10:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:17.
15/12/2025 - 10:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:17.
15/12/2025 - 10:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:17.
15/12/2025 - 10:07:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:17.
15/12/2025 - 10:08:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:18.
15/12/2025 - 10:08:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:18.
15/12/2025 - 10:08:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:18.
15/12/2025 - 10:08:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 10:18.
15/12/2025 - 10:22:27	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
15/12/2025 - 10:22:27	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
15/12/2025 - 10:22:27	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
15/12/2025 - 10:22:27	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
15/12/2025 - 10:23:01	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Guilherme Augusto de Godoy ME.
15/12/2025 - 10:23:01	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Guilherme Augusto de Godoy ME.
15/12/2025 - 10:23:01	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Guilherme Augusto de Godoy ME.
15/12/2025 - 10:23:01	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Guilherme Augusto de Godoy ME.
15/12/2025 - 10:24:03	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
15/12/2025 - 10:35:51	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 10:36:57	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 10:41:34	Pregoeiro	DEBRUM, M. DE L. TRINDADE, MHF MÓVEIS e NS SILVA: Atenção ao prazo e ao que foi solicitado em diligência.
15/12/2025 - 10:49:17	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 11:18:15	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 11:18:26	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 11:28:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MHF MOVEIS LTDA no item 0016.
15/12/2025 - 11:28:49	Sistema	Motivo: Atendido.
15/12/2025 - 11:28:57	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA teve sua proposta aceita no item 0016.
15/12/2025 - 11:29:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 11:39.
15/12/2025 - 12:23:26	Sistema	O fornecedor DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0005.
15/12/2025 - 12:23:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2025 às 12:33.
15/12/2025 - 12:23:55	Sistema	O fornecedor DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 12:23:55	Sistema	Motivo: Atestados insuficientes para o item.
15/12/2025 - 12:23:55	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CS MOBI TECH LTDA com lance de R\$ 511,07.
15/12/2025 - 12:24:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:34 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 12:24:39	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
15/12/2025 - 12:29:25	Sistema	O fornecedor NS SILVA LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 12:29:25	Sistema	Motivo: Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado.
15/12/2025 - 12:29:25	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante CS MOBI TECH LTDA com lance de R\$ 352,79.
15/12/2025 - 12:29:38	Sistema	O fornecedor NS SILVA LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 12:29:38	Sistema	Motivo: Não atendeu a diligência - NF não é referente ao atestado apresentado.
15/12/2025 - 12:29:38	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 543,00.



15/12/2025 - 12:30:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 12:30:36	Sistema	Motivo: Solicito ao licitante novo arrematante que encaminhe PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
15/12/2025 - 12:31:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:41 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 12:31:05	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78
15/12/2025 - 13:30:31	F. M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	Documentação Item 0012: Boa tarde! Para O valor de R\$ 352,72 não conseguimos atender
15/12/2025 - 13:38:38	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 13:38:38	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 13:38:38	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA com lance de R\$ 805,99.
15/12/2025 - 13:39:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:49 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 13:39:08	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
15/12/2025 - 13:39:59	Sistema	O fornecedor CS MOBI TECH LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 13:39:59	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 13:39:59	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 526,00.
15/12/2025 - 13:40:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:50 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 13:40:21	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78
15/12/2025 - 13:41:55	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 560,00.
15/12/2025 - 13:42:32	F. SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Negociação Item 0004: Boa tarde, Sr. Pregoeiro ! Registramos o valor de R\$ 560,00, para o item 04. Nosso melhor valor.
15/12/2025 - 13:48:28	F. GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	Negociação Item 0011: Boa Tarde.
15/12/2025 - 14:46:25	Sistema	O fornecedor SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 14:46:25	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 14:46:25	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 806,00.
15/12/2025 - 14:46:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 14:56 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 14:46:59	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
15/12/2025 - 14:50:11	F. K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Negociação Item 0004: Boa tarde! Infelizmente não conseguimos chegar neste valor.
15/12/2025 - 14:50:49	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 584,00.
15/12/2025 - 15:08:37	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 15:08:37	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 15:08:37	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 1.280,00.
15/12/2025 - 16:11:45	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 16:11:45	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 16:11:45	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 1.450,00.
15/12/2025 - 16:12:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 16:22 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 16:12:18	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
15/12/2025 - 16:13:33	Sistema	O fornecedor GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 16:13:33	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78.
15/12/2025 - 16:13:33	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 529,00.
15/12/2025 - 16:14:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:24 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 16:14:31	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78
15/12/2025 - 16:16:32	F. K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Negociação Item 0011: Boa tarde! Infelizmente não conseguimos chegar neste valor.
15/12/2025 - 16:17:08	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0011.
15/12/2025 - 16:17:08	Sistema	Motivo: Respondido.
15/12/2025 - 16:17:30	Sistema	O fornecedor K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
15/12/2025 - 16:17:30	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
15/12/2025 - 16:17:30	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 600,00.
15/12/2025 - 16:17:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:27 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 16:17:56	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78
15/12/2025 - 17:26:49	Pregoeiro	Retomaremos a sessão amanhã às 10h30.



16/12/2025 - 10:54:54	Pregoeiro	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão, peço desculpas pelo atraso.
16/12/2025 - 10:55:23	Sistema	O fornecedor LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
16/12/2025 - 10:55:23	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 10:55:23	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 1.500,00.
16/12/2025 - 10:56:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:06 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 10:56:22	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
16/12/2025 - 10:57:01	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
16/12/2025 - 10:57:01	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 10:57:01	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA com lance de R\$ 859,99.
16/12/2025 - 10:57:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 11:07 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 10:57:23	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78.
16/12/2025 - 10:58:41	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.
16/12/2025 - 11:06:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:06 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 11:06:14	Sistema	Motivo: Solicito ao licitante novo arrematante que encaminhe PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no edital e dentro do prazo estabelecido.
16/12/2025 - 11:07:57	Sistema	O fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
16/12/2025 - 11:07:57	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 11:07:57	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 1.550,00.
16/12/2025 - 11:08:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 11:08:38	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 511,06.
16/12/2025 - 11:10:20	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MHF MOVEIS LTDA.
16/12/2025 - 11:11:32	Sistema	O fornecedor SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
16/12/2025 - 11:11:32	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 11:11:32	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS com lance de R\$ 860,00.
16/12/2025 - 11:11:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 11:21 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 11:11:48	Sistema	Motivo: Solicito manifestação quanto a possibilidade de negociação. Valor máximo estimado R\$ 352,78
16/12/2025 - 11:12:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 11:12:38	Sistema	Motivo: Solicito envio das declarações previstas no Anexo II do edital. Solicito ainda se possível, já atualizar CRF FGTS pois o apresentado encontra-se vencido.
16/12/2025 - 11:34:24	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
16/12/2025 - 12:02:06	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/12/2025 - 12:02:06	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 12:04:58	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
16/12/2025 - 12:04:58	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 12:04:58	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 2.500,00.
16/12/2025 - 12:05:14	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS no item 0012.
16/12/2025 - 12:05:14	Sistema	Motivo: Atendido.
16/12/2025 - 12:05:26	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS teve sua proposta aceita no item 0012.
16/12/2025 - 12:05:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 12:15.
16/12/2025 - 12:05:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS no item 0019.
16/12/2025 - 12:05:43	Sistema	Motivo: Atendido.
16/12/2025 - 12:05:53	Sistema	O fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS teve sua proposta aceita no item 0019.
16/12/2025 - 12:05:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 12:15.
16/12/2025 - 12:06:32	Sistema	O fornecedor CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/12/2025 - 12:06:32	Sistema	Motivo: Acima do estimado.
16/12/2025 - 12:16:29	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS.
16/12/2025 - 12:16:29	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS.
16/12/2025 - 12:47:26	Pregoeiro	Estando encerrados os itens, não havendo mais nenhuma ação, damos por encerrada a sessão.
18/12/2025 - 09:53:49	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, os prazos recursais dos Itens 0001, 0002, 0004, 0007, 0011, 0013 e 0015 serão definidos.
18/12/2025 - 14:54:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:04.



18/12/2025 - 14:54:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:04.
18/12/2025 - 14:54:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:04.
18/12/2025 - 14:54:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:04.
18/12/2025 - 14:55:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:05.
18/12/2025 - 14:55:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:05.
18/12/2025 - 14:55:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 18/12/2025 às 15:05.
18/12/2025 - 15:09:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Akemi Namiuti da Silva
Pregoeiro

Ana Lúcia Santos Romera
Apoio

André Lopes de Moraes
Apoio

ELTON SOARES DIAS
Apoio

Assinado por 4 pessoas: AKEMI NAMIUTI DA SILVA, ELTON SOARES DIAS, ANDRE LOPES DE MORAES e ANA LUCIA SANTOS ROMERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://moxidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147> e informe o código DCB8-C6F4-F626-C147





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCB8-C6F4-F626-C147

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AKEMI NAMIUTI DA SILVA (CPF 354.XXX.XXX-28) em 18/12/2025 15:20:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELTON SOARES DIAS (CPF 339.XXX.XXX-45) em 18/12/2025 15:33:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDRE LOPES DE MORAES (CPF 353.XXX.XXX-14) em 18/12/2025 15:34:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANA LUCIA SANTOS ROMERA (CPF 245.XXX.XXX-92) em 18/12/2025 15:48:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mogidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DCB8-C6F4-F626-C147>