MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO

Responsável: Município de Salesópolis

Endereço : Rua Prefeito Antonio Rodrigues de Camargo, Nº 50, Jd Nídia , Salesópolis - SP

ESTRUTURAS	Execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de concreto, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 120 minutos, conforme a IT 08/19. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.
ALVE-NARIAS	Construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor. Atende normas da ABNT.
COMPARTI-MENTAÇÕES	Realizadas de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09/19, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) **para 120 minutos,** conforme a IT 08/19.
COMPARTIMENTOS	Independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
INSTA-LAÇÕES	As instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
VIDROS	Os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	As medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

ANGELICA YURIKO SHIBUYA TAKAHASHI:37707002873

Assinado de forma digital por ANGELICA YURIKO SHIBUYA TAKAHASHI:37707002873
Dados: 2023.12.20 11:15:09 -03'00'

ANGELICA YURIKO SHIBUYA TAKAHASHI

Responsável Técnico