Sede
Av. Graça Aranha, 1, Centro
Rio de Janeiro, RJ | CEP 20.030-002
(21) 2563-4455 | www.firjan.org.br

10.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA COM APROX. 4 GR, COR A1 - HERAEUS KULSER	1,00
11.	FIO DE SUTURA AGULHADO 4 0, SEDA PRETA TRANCADA, PARA USO ODONTOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - J & J	381,00
12.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA COM APROX. 4 GR, COR A3 - HERAEUS KULSER	24,00
13.	LENCOL, DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, 13,5 X 13,5 CM, CAIXA COM 26 UNIDADES - MADEITEX	18,00
14.	CIMENTO ODONTOLOGICO EM PASTA, P/ PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTARIA, COMPOSTO OXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO HIDRATADO/SULFATO DE CALCIO HEMIDRATADO, EMBAL C/ 20 GR - COLTENE	6,00
PC 195049		
15.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA COM APROX. 4 GR, COR A1 - HERAEUS KULSER	1,00
16.	LENCOL, DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, 13,5 X 13,5 CM, CAIXA COM 26 UNIDADES - MADEITEX	8,00
17.	CIMENTO ODONTOLOGICO EM PASTA, P/ PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTARIA, COMPOSTO OXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO HIDRATADO/SULFATO DE CALCIO HEMIDRATADO, EMBAL C/ 20 GR - COLTENE	2,00
PC 196563		
18.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA C/ APROX. 4 GR COR A3,5 - HERAEUS KULSER	2,00
19.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA COM APROX. 4G COR C2 - HERAEUS KULSER	3,00
20.	ESPELHO, BUCAL, PLANO, N 5 - BARASCH	13,00
21.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA COM APROX. 4 GR, COR A1 - HERAEUS KULSER	1,00
22.	CIMENTO ODONTOLOGICO, IONOMERO DE VIDRO, P/ CIMENTACAO, KIT COM 1 FRASCO DE PO APROX 10G, 1 FRASCO DE LIQUIDO APROX 10ML, 1 MEDIDOR DE PO E UM BLOCO PARA MISTURA - SSWHITE	1,00
23.	BROCA ODONTOLOGICA, ALTA ROTACAO, ACO INOX, DIAMANTADA, CONICA, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ACABAMENTO FINO, REF 2135F - KGSORENSEN	6,00
PC 197234		
24.	COMPOSITO RESTAURADOR P/ODONTOLOGIA, FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDO, C/PARTICULAS DE 0,06 MICRONS DE CARGA INCISAL, SERINGA C/ APROX. 4 GR COR A3,5 - HERAEUS KULSER	2,00

Bel. Walter de Almeida Cavalcanti

João Tostes Ferreira Lemos
VPE/GGS - Gerente Geral
Mat. 4431-8
Sistema FIRJAN

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/03/2023 08:10:05 que o documento de hash (SHA-256) ce39892999a99c0a7b782e58c5e8e169209696032721118 2be8a899888f0faaa foi validado em 13/03/2023 13:47:55 através da transação blockchain 0x2e4dd87d171dee4fbb708302766ad71757b064b1d1b5d5a2e348f2445ff75066 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 120558)