BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.075.389,75	R$ 1.259.967,94
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 832.068,24	R$ 975.389,75
RESERVAS DE LUCROS		R$ 832.068,24	R$ 975.389,75
RESULTADO DO PERIODO		R$ 143.321,51	R$ 184.578,19
RESULTADO DO PERIODO		R$ 143.321,51	R$ 184.578,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256) e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain 0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 2.206.514,15	R$ 2.531.082,04
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.206.514,15	R$ 2.531.082,04
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (558.656,40)	R$ (448.095,50)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (302.916,30)	R$ (121.252,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (255.740,10)	R$ (326.843,35)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.647.857,75	R$ 2.082.986,54
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 1.647.857,75	R$ 2.082.986,54
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (1.429.701,87)	R$ (1.763.019,46)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.429.701,87)	R$ (1.763.019,46)
LUCRO BRUTO		R$ 1.647.857,75	R$ 2.082.986,54
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 1.647.857,75	R$ 2.082.986,54
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (22.182,50)	R$ (67.136,64)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (36.839,77)	R$ (44.533,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.668,44)	R$ (20.881,64)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (19.052,93)	R$ (2.586,15)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 51.378,64	R$ 865,05
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 216.509,45	R$ 257.045,42
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 216.509,45	R$ 257.045,42
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 195.973,38	R$ 252.830,44
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 195.973,38	R$ 252.830,44
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (52.651,87)	R$ (68.252,25)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (32.087,44)	R$ (42.218,28)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (20.564,43)	R$ (26.033,97)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 143.321,51	R$ 184.578,19
RESULTADO DO PERIODO		R$ 143.321,51	R$ 184.578,19
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 3.994.841,35	R$ 5.045.005,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256) e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain 0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.702.559,51	R$ 3.314.915,24
CIRCULANTE		R$ 2.702.559,51	R$ 3.314.915,24
DISPONIBILIDADES		R$ 548.702,69	R$ 724.851,53
CAIXA		R$ 19.745,45	R$ 19.745,45
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 378.486,05	R$ 109.147,07
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 150.471,19	R$ 595.959,01
CLIENTES		R$ 1.165.318,02	R$ 1.213.022,40
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.174.742,72	R$ 1.222.447,10
(-) (-) PROV. P/CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ (9.424,70)	R$ (9.424,70)
ESTOQUES		R$ 943.673,11	R$ 1.333.057,87
MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 942.905,11	R$ 1.332.289,87
MATERIAL P/DEMONSTRACAO		R$ 768,00	R$ 768,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 6.370,21	R$ 8.506,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 6.370,21	R$ 8.506,53
OUTROS CREDITOS		R$ 38.495,48	R$ 35.476,91
OUTROS CREDITOS		R$ 38.495,48	R$ 35.476,91
PASSIVO		R$ 2.702.559,51	R$ 3.314.915,24
CIRCULANTE		R$ 1.442.591,57	R$ 2.056.748,14
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 20.811,68	R$ 24.595,00
OBRIGACOES C/PESSOAL		R$ 11.608,13	R$ 10.959,25
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 5.248,15	R$ 9.680,35
PROVISOES FERIAS E ENCARGOS		R$ 3.955,40	R$ 3.955,40
FORNECEDORES		R$ 1.344.642,04	R$ 1.949.651,14
FORNECEDORES		R$ 1.344.642,04	R$ 1.949.651,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 74.954,85	R$ 79.726,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 74.954,85	R$ 79.726,83
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.183,00	R$ 2.775,17
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.183,00	R$ 2.775,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.259.967,94	R$ 1.258.167,10
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6077af3c-0e7e-4b09-bc71-8bf6fa2ff3dd.pdf

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R$ 975.389,75	R$ 1.159.967,94
RESERVAS DE LUCROS		R$ 975.389,75	R$ 1.159.967,94
RESULTADO DO PERIODO		R$ 184.578,19	R$ (1.800,84)
RESULTADO DO PERIODO		R$ 184.578,19	R$ (1.800,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256) e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain 0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 2.531.082,04	R$ 2.297.562,92
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.531.082,04	R$ 2.297.562,92
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (448.095,50)	R$ (621.511,53)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (121.252,15)	R$ (264.742,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (326.843,35)	R$ (356.769,50)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 2.082.986,54	R$ 1.676.051,39
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 2.082.986,54	R$ 1.676.051,39
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (1.763.019,46)	R$ (1.545.908,49)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.763.019,46)	R$ (1.545.908,49)
LUCRO BRUTO		R$ 2.082.986,54	R$ 1.676.051,39
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 2.082.986,54	R$ 1.676.051,39
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (67.136,64)	R$ (75.248,23)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (44.533,90)	R$ (45.198,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (20.881,64)	R$ (23.626,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.586,15)	R$ (4.740,23)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 865,05	R$ (1.683,01)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.045,42	R$ 61.740,76
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.045,42	R$ 61.740,76
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 252.830,44	R$ 54.894,67
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 252.830,44	R$ 54.894,67
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (68.252,25)	R$ (56.695,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (42.218,28)	R$ (34.718,64)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (26.033,97)	R$ (21.976,87)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 184.578,19	R$ (1.800,84)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ 184.578,19	R$ (1.800,84)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 5.045.005,32	R$ 3.465.136,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.314.915,24	R$ 3.717.052,48
CIRCULANTE		R$ 3.314.915,24	R$ 3.717.052,48
DISPONIBILIDADES		R$ 724.851,53	R$ 808.010,60
CAIXA		R$ 19.745,45	R$ 19.745,45
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 109.147,07	R$ 195.541,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 595.959,01	R$ 592.724,15
CLIENTES		R$ 1.213.022,40	R$ 1.140.848,38
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.222.447,10	R$ 1.150.273,08
(-) (-) PROV. P/CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ (9.424,70)	R$ (9.424,70)
ESTOQUES		R$ 1.333.057,87	R$ 1.714.983,82
MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 1.332.289,87	R$ 1.714.215,82
MATERIAL P/DEMONSTRACAO		R$ 768,00	R$ 768,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 8.506,53	R$ 8.641,95
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 8.506,53	R$ 8.641,95
OUTROS CREDITOS		R$ 35.476,91	R$ 44.567,73
OUTROS CREDITOS		R$ 35.476,91	R$ 44.567,73
PASSIVO		R$ 3.314.915,24	R$ 3.717.052,48
CIRCULANTE		R$ 2.056.748,14	R$ 2.673.265,88
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 24.595,00	R$ 34.417,13
OBRIGACOES C/PESSOAL		R$ 10.959,25	R$ 7.227,57
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 9.680,35	R$ 6.694,54
PROVISOES FERIAS E ENCARGOS		R$ 3.955,40	R$ 20.495,02
FORNECEDORES		R$ 1.949.651,14	R$ 2.542.289,42
FORNECEDORES		R$ 1.949.651,14	R$ 2.542.289,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 79.726,83	R$ 77.942,99
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 79.726,83	R$ 77.942,99
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.775,17	R$ 18.616,34
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.775,17	R$ 18.616,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.258.167,10	R$ 1.043.786,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256) e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain 0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.159.967,94	R$ 1.058.167,10
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.159.967,94	R$ 1.058.167,10
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (1.800,84)	R$ (114.380,50)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (1.800,84)	R$ (114.380,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256) e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain 0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 2.297.562,92	R$ 2.605.363,59
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.297.562,92	R$ 2.605.363,59
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (621.511,53)	R$ (532.554,65)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (264.742,03)	R$ (202.849,59)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (356.769,50)	R$ (329.705,06)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.676.051,39	R$ 2.072.808,94
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 1.676.051,39	R$ 2.072.808,94
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (1.545.908,49)	R$ (1.987.978,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.545.908,49)	R$ (1.987.978,12)
LUCRO BRUTO		R$ 1.676.051,39	R$ 2.072.808,94
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 1.676.051,39	R$ 2.072.808,94
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (75.248,23)	R$ (125.834,73)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (45.198,25)	R$ (83.347,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (23.626,74)	R$ (17.326,60)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (4.740,23)	R$ (23.237,64)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.683,01)	R$ (1.923,43)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 61.740,76	R$ (15.340,93)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 61.740,76	R$ (15.340,93)
(-) RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 54.894,67	R$ (41.003,91)
(-) RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 54.894,67	R$ (41.003,91)
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (56.695,51)	R$ (73.376,59)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (34.718,64)	R$ (45.553,63)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (21.976,87)	R$ (27.822,96)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ (1.800,84)	R$ (114.380,50)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (1.800,84)	R$ (114.380,50)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 3.465.136,53	R$ 3.860.512,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.9E.98.83.7D.A4.E9.AF.B3.8B.D1.D8.38.9E.67.59.84.63.16.F9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA
CNPJ: 23.637.718/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Airmed Ltda é uma empresa Individual de responsabilidade Ltda, com sede na Rua Damião da Silva, 12 Bairro Vila Suzana e foro na cidade de São Paulo/SP, tendo como objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano com início de atividades em 10/11/2015.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 11638/07, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Bancos conta movimento e Aplicações Financeiras

As contas correntes e de aplicações financeiras foram analisadas e conciliadas e seus respectivos saldos conferem com o saldo dos extratos apresentados.

As aplicações financeiras são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) e estão registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.2 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, quando aplicáveis observando o regime de competência;

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

3.3 - Impostos Federais

A partir 01/01/2019 a empresa mudou para regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
Titular
CPF:433.104.618-40

Eliana França Peluso
Contabilista
TC CRC 1SP 194417/O-7

Subdist. Pessoas Naturais TUAPÉ

27º Tatuapé Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flávio Aparecido Rodrigues Giumieri - Oficial
R. Cel. Luís Americano, 228/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03308-020 - Fone/Fax: (11) 2942-1016 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança à firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [illegible]
Válido somente com selo de autenticidade. Dtu 1:Total R$ 8,23
Selos: Selo(s):1 Ato:SIAB-0338028

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
143032
FIRMA 1
S11081AB0338028

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabelião Substituto: Lyllian Simone da Cunha Leitão Giugni
Rua Caetano Barrella, 146 - Centro - Fone: 4788-1840 - Fax: 4788-1846 - Taboão da Serra - SP
TABOÃO DA SERRA

Reconheço por semelhança à firma de: (1) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em documento sem valor econômico, dou fé.
Cód. 196229940914270066620000 7030.
Selo(s): 1 Ato:AB-0913937
Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Em testº da verdade.

SIMONE SOUZA DOS SANTOS - Escrevente

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
111856
FIRMA 1
S11155AB0913937

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO 27.º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (Método Indireto)
EMPRESA: AIRMED LTDA

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:	**Valores em R$**
Resultado do Exercício	211.718,36
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciações e amortizações	-
Transferências de ativos permanentes/investimentos	-
Ajustes exercícios anteriores	
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-
	211.718,36
Redução ou Aumentos nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	182.651,86
Aumento em Estoques	(1.512.119,97)
Aumento em Fornecedores	1.432.001,01
Aumento em Contas a pagar e Provisões	15.616,34
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.379,23
Aumento Impostos e Contribuições a Recolher	(6.603,94)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	**329.642,89**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	
Compras de imobilizado	-
Aquisição de Ações/Cotas	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	-
Juros recebidos de contratos de mútuo	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimentos:	**-**
	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos :	**-**
Integralização de Capital	-
Pagamentos de Lucros /dividendos	(100.000,00)
Empréstimos Tomados	-
Pagamentos de Empréstimos	-
Juros Recebidos de Empréstimos	-
Juros Pagos por Empréstimos	-
Aporte de Capital	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Financiamentos:	**(100.000,00)**
AUMENTO /REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES:	**229.642,89**
No Início do Período:	**578.367,71**
No Final do Período:	**808.010,60**
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	**229.642,89**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

Eliana França Peluso
CRC 1SP194417/O-7
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)





Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA – Janeiro a Dezembro/2023
CNPJ 23.637.718/0001-99

1 - INDICES DE ESTRUTURA DO ATIVO

Participação do Ativo

Circulante

PAC = Ativo circulante / Ativo = 3.717.052,48 / 3.717.052,48 PAC = 1,00

2 - INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

LG = Ativo circulante + Realizável a L.prazo / Passivo circulante + Exigível a L.prazo = 3.717.052,48 / 2.673.265,88 LG = 1,39

Liquidez Corrente

LC = Ativo circulante / Passivo circulante = 3.717.052,48 / 2.673.265,88 LC = 1,39

3 - INDICES DE RENTABILIDADE

Índice de Giro do Ativo

IGA = Receita de venda / Ativo = 7.479.704,62 / 3.717.052,48 IGA = 2,01

Índice receita sobre despesas

RD = Receitas = 7.535.985,04 IRD = 1,03

4 - INDICE SOLVENCIA GERAL

SG = Ativo / Passivo circulante + Exigível a L.prazo = 3.717.052,48 / 2.673.265,88 LG = 1,39

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

TITULAR
RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 433.104.618-40

CONTABILISTA
ELIANA FRANÇA PELUSO
TC CRC: 1SP 194417/O-7

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flávio Aparecido Rodrigues Gumieri - Oficial
R. Cel. Luis Americano, 228/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03307-020 - Fone/Fax: (11) 2940-1010 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO
em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [illegible]
Válido somente com selo de autenticidade. Qtd.: Total R$ 8,23
Selos: Selo(s): [illegible]

Colégio Notarial do Brasil
140032
FIRMA 1
S11081AB0338022

SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 22.º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 1º trimestre- 2023

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	**100.000,00**	-	-	**912.750,09**	-	**(80.681,85)**	**932.068,24**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transferência resultado 4º trimestre	-	-	-	(80.681,85)	-	80.681,85	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	143.321,51	143.321,51
Saldo em 31/03/2023	**100.000,00**	-	-	**832.068,24**	-	**143.321,51**	**1.075.389,75**

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

Eliana França Peluso
CRC 1SP194417/O-7
Contabilista

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flávio Aparecido Rodrigues Sumieri - Oficial
R. Cel. Luis Americano, 228/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03308-020 - Fone/Fax: (11) 2942-1010 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [19701518099001006199988-000418]
Válido somente com selo de autenticidade. Qtd.Total R$ 8,23
Selos: Selo(s): 1 Ato:SIAB-0339031

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil
143032
FIRMA 1
S11081AB0339031

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47.º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabelião Substituto: Lylian Simone da Cunha Leitão Giugni
Rua Caetano Barrella, 146 - Centro - Fone: 4788-1240 - Fax: 4788-1948 - Taboão da Serra - SP
TABOÃO DA SERRA

Reconheço por semelhança a firma de: (1) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em documento sem valor econômico, dou fé.
Cód. 19627208091427006662OO-007030.
Selo(s): 1 Ato:AB-0913938.
Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Em teste da verdade.
SIMONE SOUZA DOS SANTOS - Escrevente

Colégio Notarial do Brasil
111856
FIRMA 1
S11155AB0913938

Simone Souza dos Santos
PREPOSTO

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2º trimestre- 2023

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/03/2023	**100.000,00**	-	-	**832.068,24**	-	**143.321,51**	**1.075.389,75**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transferência resultado 1º trimestre	-	-	-	143.321,51	-	(143.321,51)	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	184.578,19	184.578,19
Saldo em 30/06/2023	**100.000,00**	-	-	**975.389,75**	-	**184.578,19**	**1.259.967,94**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

Eliana França Peluso
CRC 1SP194417/O-7
Contabilista

97º Subdistrito Tatuapé
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flávio Aparecido Rodrigues Gumieri - Oficial
R. Cel. Luis Americano, 226/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03309-020 - Fone/Fax: (11) 2942-1010 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [illegible]
Válido somente com selo de autenticidade. Ato:1;Total R$ 8,23
Selos: Selo(s):1 Ato:SIAB-0338032

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
143032
FIRMA 1
S11081AB0338032

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 97º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabeliã Substituta: Lylian Simone da Cunha Leitão Giugni
Rua Caetano Barreiro, 146 - Centro - Fone: 4788-1840 - Fax: 4788-1846 - Taboão da Serra - SP
TABOÃO DA SERRA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA

Reconheço por semelhança a firma de: (1) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em documento sem valor econômico, dou fé.
Cód. 1960069809142700666200-007030.
Selo(s): 1 Ato:AB-0913939.
Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Em testo da verdade.
SIMONE SOUZA DOS SANTOS - Escrevente

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
111856
FIRMA 1
S11155AB0913939

Simone Souza dos Santos
PREPOSTO

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 3º trimestre- 2023

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 30/06/2023	**100.000,00**	**-**	**-**	**975.389,75**	**-**	**184.578,19**	**1.259.967,94**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transferência resultado 2º trimestre	-	-	-	184.578,19	-	(184.578,19)	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	(1.800,84)	(1.800,84)
Saldo em 30/09/2023	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.159.967,94**	**-**	**(1.800,84)**	**1.258.167,10**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

Eliana França Peluso
CRC 1SP194417/O-7
Contabilista

27º Tatuapé Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flavio Aparecido Rodrigues Gumieri - Oficial
R. Cel. Luis Americano, 228/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03308-020 - Fone/Fax: (11) 2942-1010 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [illegible]
Válido somente com selo de autenticidade. Qtd 1-Total R$ 8,23
Selos: Selo(s): 1 Ato:SIMB-0338033

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
143032
FIRMA 1
S11081AB0338033

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27.º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabelião Substituto: Lylian Simone da Cunha Leitão Grigni
Rua Caetano Barreiro, 146 - Centro - Fone: 4768-1840 - Fax: 4768-1849 - Taboão da Serra - SP
TABOÃO DA SERRA

Reconheço por semelhança à firma de: (1) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em documento sem valor econômico, dou fé.
Cód. 19601831091427006662001007030.
Selo(s): 1 Ato:AB-0913940.
Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Em testº da verdade.
SIMONE SOUZA DOS SANTOS - Escrevente

Simone Souza dos Santos
PREPOSTO

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
111856
FIRMA 1
S11155AB0913940

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 4º trimestre- 2023

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 30/09/2023	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.159.967,94**	**-**	**(1.800,84)**	**1.258.167,10**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transferência resultado 3º trimestre	-	-	-	(1.800,84)	-	1.800,84	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(100.000,00)	-	-	(100.000,00)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	(114.380,50)	(114.380,50)
Saldo em 31/12/2023	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.058.167,10**	**-**	**(114.380,50)**	**1.043.786,60**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SERVIÇO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO CUNHA

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

Eliana França Peluso
CRC 1SP194417/O-7
Contabilista

9º Tatuapé Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flavio Aparecido Rodrigues Gumieri - Oficial
R. Cel. Luis Americano, 228/242 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03306-000 - Fone/Fax: (11) 2942-1010 - e-mail: firmas@cartoriotatuape.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELIANA FRANCA PELUSO em documento sem valor econômico.
São Paulo, 19 de abril de 2024.
Dou fé.-Cód. [illegible]
Válido somente com selo de autenticidade. Qtd. Total R$ 8,23
Selos: Selo(s): 1 Ato:SIAB-0338034

Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANSP-SP
143032
FIRMA 1
S11081AB0338034

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - CAPITAL
Raphael Willien Lins Matos
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Tabeliã Substituta: Lylian Simone da Cunha Leitão Giugni
Rua Caetano Barreiro, 149 - Centro - Fone: 4788-1840 - Fax: 4788-1845 - Taboão da Serra - SP
TABOÃO DA SERRA

Reconheço por semelhança a firma de: (1) RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em documento sem valor econômico, dou fé.
Cód. 196450570914270066620O-002030
Selo(s): 1 Ato:AB-0913941.
Taboão da Serra, 25 de abril de 2024. Em Testº da verdade.
SIMONE SOUZA DOS SANTOS - Escrevente

Simone Souza dos Santos
PREPOSTO

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANSP-SP
111856
FIRMA 1
S11155AB0913941

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:54:12 que o documento de hash (SHA-256)
e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d foi validado em 16/06/2025 18:00:34 através da transação blockchain
0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274743)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e7e2eab3c9c39d744d6c3ceb1dff16893cb9e7a073cbf8753cb871e23f22b60d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274743** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"BALANÇO - 2023 - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"BALANÇO - 2023 - AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 18:00:23**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:54:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb12dbd609367ad9eae6d50b9e3212fb05e0f75c3e7d492556845a7d664a8f111**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3333330 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

AIRMED LTDA, CNPJ: 23.637.718/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2025.

PEDIDO N°: 0088667186

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRMED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.637.718/0001-99
Certidão nº: 23603284/2025
Expedição: 29/04/2025, às 09:46:31
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRMED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.637.718/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6077af3c-0e7e-4b09-bc71-8bf6fa2ff3dd.pdf

2016-2000843-9 SQUINCRA 000721210154O-1 001 ALEX ONIESKO DA SILVA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000846-3 SQUINCRA 000610070000267-1 009 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000852-8 SQUINCRA 003040030002S-1 003 DONALU COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000855-2 SQUINCRA 001102030051A-1 002 RICARDO AUGUSTO DEMETRIO DRIGO
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000856-0 SQUINCRA 000811710027A-1 004 LEMON PUBLICIDADE LTDA.
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000859-5 SQUINCRA 000811250017T-1 011 CAMIS SPA PET EIRELI - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000861-7 SQUINCRA 000553200041T-1 001 VLADEMIR DOS SANTOS LONGO TRANSPORTES RODOVIARIO - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000862-5 SQUINCRA 000750200085Z-1 001 SUZANA DOS SANTOS MATOS - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000863-3 SQUINCRA 000680220053B-1 002 ANDRESSA FANTIN - LAVANDERIA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000864-1 SQUINCRA 000321360025J-1 003 CRISTAL COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE LENTES LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000868-4 SQUINCRA 001100800015B-1 001 SERV MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000869-2 SQUINCRA 000190560039W-1 002 SERV MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000872-2 SQUINCRA 001710300025-1 007 DROGARIA ONOFRE LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
2016-2000873-0 SQUINCRA 000801500012Z-1 006 CENTER CARNES NOVA CHARMOSA DE VILA MARA LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEIS NUMERO 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS NUMERO 49.460/08 E 51.375/10
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS
DESPACHOS DE **LICENCIAMENTO ELETRONICO DE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO**
2016-2000756-4 SQUINCRA 001012850024G-1 002 AHMED EIRELI - EPP
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000765-3 SQUINCRA 001102420039S-1 003 FRIGORIFICO ITIBAN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORT
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000777-7 SQUINCRA 000713100538I-1 001 CENTRO ESPORTIVO COLISAO LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000779-3 SQUINCRA 000300070021B-1 003 AGRA CABELO E ESTETICA LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000783-1 SQUINCRA 000671400005T-1 001 ARIZONA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000784-0 SQUINCRA 001501900011S-1 008 AFK CALCADOS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000785-8 SQUINCRA 000870410014I-1 010 AFK CALCADOS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000786-6 SQUINCRA 000552440018S-1 002 AFK CALCADOS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000789-0 SQUINCRA 003051310056-1 002 ICARO MARCENARIA LTDA ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000790-4 SQUINCRA 000540450024T-1 002 SERIPIERRI COMERCIO DE TONER LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000799-8 SQUINCRA 001470911003Z1-1 005 DROGARIA FAECK LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000802-1 SQUINCRA 000684760018T-1 007 DYNAMIC HEALTH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000805-6 SQUINCRA 000859360024J-1 002 BEDI MARIE ESTETICA LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000810-2 SQUINCRA 000191035003S-1 001 SILVIO LUIZ JULIANO MOTOS - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000816-1 SQUINCRA 001470890042J-1 004 RAFAEL TAVARES DE OLIVIERA - VISTORIA VEICULAR - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000817-0 SQUINCRA 001082059030H-1 002 MARIA APARECIDA DA SILVA CARNES - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000820-0 SQUINCRA 000541160059R-1 002 KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000830-7 SQUINCRA 000481340111Z-1 003 MAURICIO CARRILHO PECAS E SERVICOS - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000834-0 SQUINCRA 000700020003O-1 004 SERVIDIET COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000835-8 SQUINCRA 001240300028I-1 006 PCT PAES E DOCES LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000836-6 SQUINCRA 000783050001O-1 010 O DONTO NANTES NUCLEO ODONTOLOGICO LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000840-4 SQUINCRA 000340460144O-1 003 ONIXVET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000845-5 SQUINCRA 000280010022-1 002 HOSPEDARIA E ESTACIONAMENTO TRILHOS LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000847-1 SQUINCRA 000501530008S-1 004 C S IPIRANGA LOTERICA LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000853-6 SQUINCRA 001102030047J-1 009 ARMAZEM DOS PAES PADARIA & CONVENIENCIAS LTDA - EPP
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000857-9 SQUINCRA 000770940002T-1 006 DERMOVISAGE CLINICA DE ESPECIALIDADES SIS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000860-9 SQUINCRA 000980040010J9-1 003 RAIA DROGASIL S/A
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000865-0 SQUINCRA 000825100049I-1 001 ART 2000 GRAFICA LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
2016-2000867-6 SQUINCRA 000250630003I-1 003 SERV MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO
DEFERIDO:
CONFORME LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 52.857/11.
AR-29 SELECAO DE 22-FEB-16 A 29-FEB-16
SECRETARIA DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS
SUPERVISAO GERAL DE USO E OCUPACAO DO SOLO
LICENCAS PARA ANUNCIOS INDICATIVOS - LEI 14.223/06

LICENCA	INTERESSADO
003.523-2016-4	ADISER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
003.525-2016-0	ASSOCIACAO ALUMNI
003.543-2016-9	ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL
003.539-2016-0	AUTO MECANICA PEREIRA E CRUZ LTDA ME
003.540-2016-4	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
003.514-2016-5	CHOPERIA PONTO CHIC DO PARAISO LTDA ME
003.565-2016-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
003.570-2016-6	ESCOLA DE ENSINO BASICO D.E.M.A. LTDA. ME
003.522-2016-6	INSTITUTO DE ENSINO SAINT GERMAIN LTDA
003.529-2016-3	ISAH DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
003.521-2016-8	LANCHONETE SANTA LUIZA LTDA ME
003.520-2016-0	MILENA MARIA MARTINS SCHEER
003.534-2016-0	MTQ THANH EMPORIO - ME
003.555-2016-2	NANCY MIDORI MIYAZATO ME
003.538-2016-2	NESTLE BRASIL LTDA.
003.531-2016-5	OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA
003.566-2016-8	RAVENNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
003.549-2016-8	RESIDENCIAL AVALIA PARK LTDA.
003.550-2016-1	RESIDENCIAL VALE DO SOL LTDA-ME
003.532-2016-3	RESTAURANTE KILOMANIA DE MIRANDOPOLIS LTDA - ME
003.562-2016-5	SERV MONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
003.563-2016-3	SERV MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA
003.535-2016-8	SIMONE MARCON MARTINS-ME
003.536-2016-6	SUELI DA S. M. VERNI ATACADO E VAREJO - ME
003.530-2016-7	URBAN FELLOWS ESPACO COMPARTILHADO LTDA - ME

TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO DO PEDIDO, FOI CONCEDIDA A LICENCA.
REQUERIMENTOS INDEFERIDOS - LEI 14.223/06

NOTIFICACAO	INTERESSADO
003.509-2016-9	BITAL RESTAURANTES LTDA
003.568-2016-4	CENTER CARNES NOVA CHARMOSA DE VILA MARA LTDA - EPP
003.564-2016-1	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
003.569-2016-2	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
003.537-2016-4	ESPACO ARTE E EMOCAO LTDA.
003.553-2016-6	LUCIANA YOSHIE FUKUMOTO HASCIMOTO
003.518-2016-8	MED SAO PAULO CLINICA MEDICA LTDA
003.527-2016-7	NANCY MIDORI MIYAZATO ME
003.528-2016-5	RESTAURANTE KILOMANIA DE MIRANDOPOLIS LTDA - ME
003.516-2016-1	SIMONE MARCON MARTINS-ME
003.515-2016-3	SUELI DA S. M. VERNI ATACADO E VAREJO - ME

TENDO EM VISTA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO, O INTERESSADO DEVERA DIRIGIR-SE A SUBPREFEITURA COMPETENTE
LICENCAS CANCELADAS POR ALTERACAO NO CCM

PROCESSO	LICENCA	INTERESSADO
2009-0.102.382-1	003.256-2011-8	PATHWAYS VIDEO COMERCIAL LTDA ME
2012-0.025.905-6	000.436-2015-0	PALMAROSA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA ME

TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA LICENCA, O INTERESSADO TERA PRAZO RECURSAL DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO.
LICENCAS CANCELADAS POR SOLICITACAO DO INTERESSADO

PROCESSO	LICENCA	INTERESSADO
2006-0.279.278-5	001.707-2014-9	NELMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
2011-0.168.602-9	001.164-2014-0	DANILO GRANIERO DE FARIA ME
2012-0.139.922-6	008.369-2012-6	SANDRA CRISTINA MENCHINI SAMPAIO PET-SHOP - ME
2013-0.093.255-0	001.686-2015-5	ATALHO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA ME
2014-0.024.248-3	002.112-2014-2	BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 000105-8 PRACA OSWALDO CRUZ
2014-0.024.268-8	002.111-2014-4	BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 000105-8 PRACA OSWALDO CRUZ
2014-0.070.683-8	001.361-2014-8	CUPECE AUTO CENTER LTDA ME
2014-0.075.842-0	001.558-2014-0	CHOCOLATES GENEBRA LTDA EPP
2014-0.079.864-3	002.328-2014-1	VO LUIZA BOLOS E DOCES ARTESANAIS LTDA ME
2014-0.093.033-9	001.960-2014-8	VAGUANAMBI - MOTOS, PECAS, COMERCIO E SERVICO LTDA ME
2014-0.096.835-2	002.321-2014-4	BANCO BRADESCO SA AGENCIA 000049-9 BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO
2014-0.152.412-1	004.003-2014-8	BANCO BRADESCO S/A. - 0943-1 / AV. DEP. CANTIDIO SAMPAIO
2014-0.152.421-0	004.004-2014-6	BANCO BRADESCO S/A. - 0943-1 / AV. DEP. CANTIDIO SAMPAIO
2014-0.158.891-0	000.976-2015-1	TINTAS SAO MIGUEL EIRELI - EPP
2014-0.158.895-2	000.975-2015-3	TINTAS SAO MIGUEL EIRELI - EPP
2014-0.224.269-3	004.045-2014-3	LUCIANA GALHARDO AUGUSTO DE MACEDO PERFUMARIA ME
2014-0.269.576-0	000.166-2015-3	CAXINGUI RESTAURANTE LTDA - ME
2015-0.198.333-0	002.012-2015-9	BANCO BRADESCO SA AG 1773 PRIME PCA OSWALDO CRUZ

LICENCAS CANCELADAS POR SOLICITACAO DO INTERESSADO

LICENCA	INTERESSADO
001.250-2014-6	ANTONIO ADERSON DOS SANTOS LINO - ME
001.817-2014-2	CASAS FRATERNAIS O NAZARENO
000.951-2014-3	CORACAO DO D.OURO LANCHES LTDA ME
010.723-2011-1	CORINA WIPFLI ME
000.952-2014-1	FATTO IN CASA EMPADAS EIRELI - ME
001.541-2010-5	FUNDACAO RICHARD HUGH FISK
000.958-2014-0	GUSTAVO HEIDY LOPES SHIMAMOTO ME
000.979-2014-3	MMM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
001.035-2014-0	RIBEIRO E NOGUEIRA LTDA
001.509-2014-2	SETE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000.429-2007-1	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL D.P.M.A. LTDA
000.577-2007-8	WILL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

LICENCAS PARA ANUNCIOS INDICATIVOS - LEI 14.223/06

PROCESSO	LICENCA	INTERESSADO
2009-0.320.041-0	003.542-2016-0	MOTEL PARAISO LTDA
2010-0.061.044-2	003.541-2016-2	BAR LANCHES VERGUEIRO LIMITADA
2011-0.263.489-8	003.545-2016-5	PANIFICADORA ESPIGA DE TRIGO LTDA - ME
2011-0.358.824-5	003.548-2016-0	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA CANDIDA LTDA EPP
2012-0.147.892-4	003.544-2016-7	SUPER LANCHES 1218 LTDA ME
2012-0.158.966-1	003.547-2016-1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LANCASTER LTDA EPP
2012-0.307.973-3	003.519-2016-6	FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA
2013-0.217.236-7	003.551-2016-0	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2013-0.233.130-9	003.557-2016-9	CASA LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA - EPP
2015-0.169.313-8	003.567-2016-6	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
2015-0.252.370-8	003.524-2016-2	TRIGO-PAO PAES E DOCES LTDA. - ME
2015-0.284.222-6	003.546-2016-3	DROGARIA DELMAR LTDA
2015-0.290.122-2	003.552-2016-8	CENTRO EDUCACIONAL FACO LTDA
2016-0.011.408-0	003.554-2016-4	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
2016-0.042.914-5	003.559-2016-5	GONCALVES & FILHO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - EPP
2016-0.042.919-6	003.560-2016-9	GONCALVES & FILHO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - EPP

TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO DO PEDIDO, FOI CONCEDIDA A LICENCA.
PROCESSOS INDEFERIDOS - LEI 14.223/06

PROCESSO	NOTIFICACAO	INTERESSADO
2007-0.383.337-1	003.533-2016-1	HERKUL EDUCACAO LIMITADA
2010-0.061.044-2	003.513-2016-7	BAR LANCHES VERGUEIRO LIMITADA
2010-0.237.465-7	003.558-2016-7	NASA LABORATORIO BIO CUNICO LTDA.
2015-0.238.686-7	003.556-2016-0	OTSUKISAM COSMETICOS CABELOS ESTETICA E MIUDEM GERAL LTDAME

TENDO EM VISTA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO, O INTERESSADO DEVERA DIRIGIR-SE A SUBPREFEITURA COMPETENTE

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO Nº 2015-0.339.631-9 – DESPACHO:
Defiro o pedido de Alvará de Manutenção em nome da empresa executora, SABESP – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo, nos termos da Lei 13.614/03 e Decreto 44.755/04.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-037
SUBPREFEITURA ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO
ENDERECO: RUA ATUCURI 699
PROCESSOS DA UNIDADE SP-AF/PE
2013-0.276.869-3 FRANCISCO JOSE DA CRUZ
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E DECRETO 32.329/92.
2014-0.093.703-1 NICOLA TADEU FLOCCO
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11228/92 E DEC 32329/92
2015-0.332.857-7 MARCELO CONEGERO
DEFERIDO
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11228/92 E DEC 32329/92
2015-0.339.313-1 NICOLA TADEU FLOCCO
INDEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 11228/92 E DEC 32329/92
PROCESSOS DA UNIDADE SP-AF/G
2016-0.021.480-7 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
DEFERIDO
DEFIRO O PRESENTE, NOS TERMOS DA LEI 14.223/06 REGULAMENTADO PELO DECRETO 49.969/08, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO DE LICEN CIAMENTO.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

SUPERVISÃO DE FINANÇAS
SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
2005-0.068.175-5 Retificação do Despacho publicado em DOC dia 05/04/2006, pág. 10, referente à Autorização para a Baixa de Veículo Automotor.
1.Onde se lê: "...ano 1980..."
2.Leia-se: "...ano 1990..."

BUTANTÃ

GABINETE DA SUBPREFEITA

PUBLICADA NESTA DATA POR OMISSÃO
PORTARIA 04/SP-BT/2016
A Subprefeita Designada do Butantã, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei
RESOLVE:
I Alterar a Portaria 08/SP-BT/2008 que constituiu o Grupo Técnico de Trabalho para o desenvolvimento e implantação do Parque Linear Água Podre, que passa a ser constituído pelos seguintes técnicos:
1. SUBPREFEITURA BUTANTÃ
Ana Paula Guimarães Pereira
2. SEHAB/HABI
Samara Prado Valentim
3. SIURB
Márcia Rosa Satou Martins
4. SVMA/DEPLAN
Sun Alex
5. SVMA/DEPAVE
Matheus de Vasconcelos Casimiro
6. SABESP
Cesar Augusto Franco Barbieri
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-037
SUBPREFEITURA DO BUTANTA
ENDERECO: RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201
PROCESSOS DA UNIDADE SP-BT/PE
2015-0.214.572-0 ROBERTO FABRI
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO ITEM 4.A.8.I DO DECRETO N 32.329/92 POR NAO ATENDIMENTO DE COMUNIQUE-SE NO PRAZO REGULAMENTAR.

CAMPO LIMPO

GABINETE DO SUBPREFEITO

UNIDADE DE FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO PUBLICADA NO DOC DE 01/03/2016, PÁG. 05, POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO no DOC de 23/02/2016, pág. 04, BEM COMO, TORNAR SEM EFEITO A RETIFICAÇÃO DESSA PUBLICAÇÃO PUBLICADA no DOC de 27/02/2016, pág. 06, referentes ao processo de adiantamento nº 2015-0.291.703-0, por terem havido incorreções, ficando válida a aprovação que aqui segue nesta data:
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE PROCESSO DE ADIANTAMENTO.
Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº. 48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento nº. 2015-0.291.703-0, em nome de NELSON JACOBSEN SILVA, referente ao período de NOVEMBRO/2015, no valor de R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS).

DESPACHOS DO SUBPREFEITO
PROCESSO 2005-0.173.199-3
A vista das informações e dos demais elementos de convicção constantes do presente, **RETIRRATIFICO** o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/07/2009, página 04, para **CONSTAR**: Cancelamento do Auto de Multa nº 15-235.177-9, e **NÃO COMO CONSTOU**.
PROCESSO 1997-0.212.684-3
A vista das informações e dos demais elementos de convicção constantes do presente, **RATIFICO** o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/01/2016, página 08.
PROCESSO 2016-0.014.710-7
A vista das informações contidas no processo administrativo nº 2016-0.014.710-7, nos termos da competência a mim outorgada pelo artigo 9º, inciso XIV da Lei Municipal nº 13.399/02, combinado com o artigo 6º, inciso II do Decreto Municipal nº 51.714/10, **AUTORIZO** a concessão da dilação de prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação, para a realização dos trabalhos da Comissão de Apuração Preliminar, instituída pela Portaria nº 009/SPCL/GAB/2015.
PROCESSO 2016-0.036.479-5
No uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei 13.399/03, **DETERMINO** a realização de **APURAÇÃO PRELIMINAR**, pela Comissão Permanente de Apuração Preliminar instituída pela Portaria nº 009/SPCL/GABINETE/2015, a fim de averiguar os fatos contidos no Processo Administrativo nº 2016-0.036.479-5, em cumprimento ao disposto no artigo 201 da Lei nº 8.989/79 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei 13.519/05 e, artigo 96 e seguintes do Decreto Municipal nº 43.233/03. A referida Comissão deverá no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar relatório conclusivo sobre o tema.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-037
SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO
ENDERECO: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO N 59/65
PROCESSOS DA UNIDADE SP-CL/G
2003-0.251.963-3 CLAUDIA GUIOMAR LANDSBERGER LORCH
INDEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES E DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICCAO CONST ANTES, NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM OUTORGADA PELO ARTIGO SEXT O, INCISO III DO DECRETO MUNICIPAL NR. 51.714/10, INDEFIRO O PEDI DO DE CANCELAMENTO DO AUTO DE MULTA NR. 15-322.710-9, MANTENDO-O, A FIM DE QUE PRODUZAM TODOS SEUS EFEITOS LEGAIS.

Prova de Autenticidade válida até 02/10/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/07/2025 09:28:23 que o documento de hash (SHA-256)
cc1f7faffe1cad7691267199263c0f7146716dc1310885aaaaa4a86add814af8 foi validado em 04/07/2025 14:57:10 através da transação blockchain
0x356937c7ad7b435f80c9723a5c9985ac889dbbff3dc3a188a0dd3f65232eb94b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 277011)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6077af3c-0e7e-4b09-bc71-8bf6fa2ff3dd.pdf

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330414144039321
04/07/2025 14:18:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.18.44
2434102434          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AIRMED - EIRELI
AGENCIA: 2434-1 CONTA:          5.793-2
================================================
Convenio  PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras   81820000002-4   26685701250-4
                   71010001448-0   31720029971-2
Data do pagamento                      30/06/2025
Valor Total                               226,68
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  063017
AUTENTICACAO SISBB:         A.FC9.912.877.8A8.CE5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB657679 RENATA GARCIA DE OLMEIRA RODRIGUES.

Prova de Autenticidade válida até 02/10/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/07/2025 09:28:23 que o documento de hash (SHA-256) cc1f7faffe1cad7691267199263c0f7146716dc1310885aaaaa4a86add814af8 foi validado em 04/07/2025 14:57:10 através da transação blockchain 0x356937c7ad7b435f80c9723a5c9985ac889dbbff3dc3a188a0dd3f65232eb94b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 277011)

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Cesta de Pagamentos

Nome/Razão Social: AIRMED LTDA			Vencimento: 10/07/2025
CPF/CNPJ: 23.637.718/0001-99	CCM: 5.366.629-1	Incidência: 06/2025	Valor (R$): 226,68
Receita: TFE			Multa (R$): 0,00
Outras Informações			Juros (R$): 0,00
			Atualização Monetária (R$): 0,00
			Outros Encargos (R$): 0,00
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2025			Total (R$): 226,68

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 100014483172

Autenticação Bancária

81820000002-4 26685701250-4 71010001448-0 31720029971-2



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo


Cesta de Pagamentos

Nome/Razão Social: AIRMED LTDA			Vencimento: 10/07/2025
CPF/CNPJ: 23.637.718/0001-99	CCM: 5.366.629-1	Incidência: 06/2025	Valor (R$): 226,68
Receita: TFE			Multa (R$): 0,00
Outras Informações			Juros (R$): 0,00
			Atualização Monetária (R$): 0,00
			Outros Encargos (R$): 0,00
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2025			Total (R$): 226,68

VIA DO BANCO - Documento No. 100014483172

Autenticação Bancária

81820000002-4 26685701250-4 71010001448-0 31720029971-2



Prova de Autenticidade válida até 02/10/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/07/2025 09:28:23 que o documento de hash (SHA-256) cc1f7faffe1cad7691267199263c0f7146716dc1310885aaaaa4a86add814af8 foi validado em 04/07/2025 14:57:10 através da transação blockchain 0x356937c7ad7b435f80c9723a5c9985ac889dbbff3dc3a188a0dd3f65232eb94b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 277011)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 02/10/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc1f7faffe1cad7691267199263c0f7146716dc1310885aaaaa4a86add814af8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **277011** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTO LICENCA DE FUNCIONAMENTO - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"AUTO LICENCA DE FUNCIONAMENTO - AIRMED"**, faz prova de que em **04/07/2025 14:56:59**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/07/2025 09:29:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x356937c7ad7b435f80c9723a5c9985ac889dbbff3dc3a188a0dd3f65232eb94b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SERVIMED COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JACARANDA, LOTE 47, ESCRITORIO 501
BAIRRO: SUL (AGUAS CLARAS) CEP: 71927540 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 44.463.156/0014-07
PROCESSO: 25351.058111/2016-01 AUTORIZ/MS: 0782H926M7X7 (8.13708.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
ENDEREÇO: Rua Joaquim Justo Novaes, 92
BAIRRO: Vila São Francisco de Assis CEP: 06717217 - COTIA/SP
CNPJ: 14.112.327/0001-60
PROCESSO: 25351.068809/2012-01 AUTORIZ/MS: G5YLL38L060H (8.08442.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HRJ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO JOSE LORENZINI 210
BAIRRO: CENTRO CEP: 9530130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.914.460/0001-81
PROCESSO: 25351.452150/2017-01 AUTORIZ/MS: 369187755WMH (8.15545.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GF MEDIKA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS GOMES 777
BAIRRO: AUXILIADORA CEP: 90480004 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 20.503.395/0001-52
PROCESSO: 25351.562862/2016-01 AUTORIZ/MS: 5X21391Y85M5 (8.14876.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOCARE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI-EPP
ENDEREÇO: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES 8180
BAIRRO: ITAIPU CEP: 24340000 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 28.091.951/0001-32
PROCESSO: 25351.486785/2017-01 AUTORIZ/MS: L8912LXX44XX (8.15569.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua alvorada 180
BAIRRO: Flor de Nápolis CEP: 88106460 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 18.712.730/0001-80
PROCESSO: 25351.016664/2017-01 AUTORIZ/MS: 4011M95H43WY (8.14695.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Dental litoral produtos odontologicos eireli
ENDEREÇO: RUA ONZE DE JUNHO 309
BAIRRO: FAZENDA CEP: 88301660 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 22.478.736/0001-02
PROCESSO: 25351.562533/2016-01 AUTORIZ/MS: 174131YW6640 (8.14539.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALLIANCE MEDTECH LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA BARBOSA 31
BAIRRO: JARDIM PORTAL DA COLINA CEP: 18047380 - SOROCABA/SP
CNPJ: 23.774.518/0001-88
PROCESSO: 25351.004401/2017-01 AUTORIZ/MS: M9513WM6L3X3 (8.14640.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AIRMED EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DAMIAO DA SILVA 12
BAIRRO: VILA SUZANA CEP: 5630000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.637.718/0001-99
PROCESSO: 25351.410233/2016-01 AUTORIZ/MS: M7518L59742H (8.14314.4)

CNPJ: 11.054.242/0001-84
PROCESSO: 25351.083115/2010-01 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALPHAMED COMÉRCIO E REPI
HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC 126
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 95010080 - CAX
CNPJ: 30.331.161/0001-29
PROCESSO: 25351.598050/2018-01 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: idoramed importação distribuição
eireli epp
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BACELAR 231
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 4026000 -
CNPJ: 21.417.440/0001-19
PROCESSO: 25351.285166/2015-01 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LAIMED COMERCIO E REPRESENT
ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC 126
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 95010080 - CAX
CNPJ: 23.902.152/0001-85
PROCESSO: 25351.108188/2017-03 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JEONCEL TRANSPORTES LTDA -MI
ENDEREÇO: RODOVIA BR-153 SN
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74620430 -
CNPJ: 07.515.384/0001-24
PROCESSO: 25351.874824/2016-04 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: IMPLAMEDICAL SERGIPE COMÉRC
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE MACHA
BAIRRO: JARDINS CEP: 49025740 - ARACAJU
CNPJ: 09.377.855/0001-00
PROCESSO: 25351.896252/2008-04 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: VITA MEDICAL MATERIAL HOSPIT
ENDEREÇO: SETOR POLO DE DESENVOLVIME
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 72549565 - BR
CNPJ: 10.545.970/0001-26
PROCESSO: 25351.615968/2010-05 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX CARE - IMPORTACAO
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Av Doutor Hugo Beolchi n° 445
BAIRRO: Vila Guarani CEP: 04310030 - SÃO
CNPJ: 17.305.961/0001-07
PROCESSO: 25351.147035/2014-05 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTHO LIFE MATERIAIS CIRURGIC
ENDEREÇO: RUA JOSUE PEREIRA 83
BAIRRO: AFOGADOS CEP: 50760720 - RECIF
CNPJ: 24.022.395/0001-91
PROCESSO: 25351.394014/2016-05 AUTORIZ
ATIVIDADE/CLASSE

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d5eded3749cab1fa761c8f3a755d795881165e85856b5c313f93fb09a68530a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274715** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AFE - CORRELATOS - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"AFE - CORRELATOS - AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:31:29**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:19:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa0bc047d3ad659fd2a43ddc94980839be8a33e2c8ebf65a75e44be52b0b5c902**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ENDEREÇO: Senador Milton Campos 35 andar 17
BAIRRO: Vila da Serra CEP: 34006050 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 09.174.577/0001-94
PROCESSO: 25351.099256/2018-44
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: EMPÓRIO DOS COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rodovia br 101 norte contorno, sn, km 279, bloco a1, sala 01
BAIRRO: tims CEP: 29161382 - SERRA/ES
CNPJ: 11.486.523/0001-06
PROCESSO: 25351.106098/2013-61
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17º, da RDC n° 16/2014.

EMPRESA: CUSTOM MEDICAL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 08 87A
BAIRRO: CENTRO CEP: 13500440 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 13.745.560/0001-17
PROCESSO: 25351.668933/2012-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total de Empresas : 9

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA SALIN ABUD, 26
BAIRRO: CENTRO CEP: 68700060 - CAPANEMA/PA
CNPJ: 19.558.415/0001-03
PROCESSO: 25351.030365/2019-28
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. O licenciamento é posterior à AFE.

EMPRESA: BRN SILVA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV I QUADRA 101 LOTE 02 SALA 14
BAIRRO: JARDIM AURENY III CEP: 77062020 - PALMAS/TO
CNPJ: 23.084.143/0001-24
PROCESSO: 25351.848829/2018-74
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi apresentado relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: imcd brasil farmacêuticos importação, exportação e representações ltda
ENDEREÇO: Rua Faustino Negri 285 - Galpão 1, 2

AN

EMPRESA: AGAPE DOMISSANITARIOS INDU
ENDEREÇO: RUA DO LATICINIO 320
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DEPUTADO
LUZIA/MG
CNPJ: 11.155.943/0001-00
PROCESSO: 25351.134501/2011-00 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GIORGI PEREIRA DA COSTA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO RAIMUN
BAIRRO: VELAME CEP: 58420000 - CAMPI
CNPJ: 17.334.801/0001-96
PROCESSO: 25351.481709/2017-00 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR

EMPRESA: AIRMED EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DAMIAO DA SILVA 12
BAIRRO: VILA SUZANA CEP: 5630000 - SÃ
CNPJ: 23.637.718/0001-99
PROCESSO: 25351.410242/2016-01 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRO
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUT

EMPRESA: ARCMED ANDREOLI COMERCIO
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELLO NOGUEI
BAIRRO: VILA BARUEL CEP: 2510040 - SÃ
CNPJ: 08.572.890/0001-18
PROCESSO: 25351.118241/2017-02 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRO
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUT
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR

EMPRESA: Cirurgica Lajeadense ME
ENDEREÇO: RUA BAHIA 134
BAIRRO: SAO CRISTOVAO CEP: 95913198
CNPJ: 21.112.395/0001-94
PROCESSO: 25351.121731/2016-03 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRO
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUT

EMPRESA: GOLDEN SKIN COSMÉTICOS EIR
ENDEREÇO: RUA BENTO GONCALVES 2256
BAIRRO: CENTRO CEP: 93510018 - NOVO
CNPJ: 07.303.390/0001-18
PROCESSO: 25025.574002/2005-04 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRO
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUT
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD

EMPRESA: JEONCEL TRANSPORTES LTDA -M
ENDEREÇO: RODOVIA BR-153 SN
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74620430
CNPJ: 07.515.384/0001-24
PROCESSO: 25351.874811/2016-05 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR

EMPRESA: 3G LOG TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR ALEXANDR
BAIRRO: MARTA HELENA CEP: 38402226 -
CNPJ: 15.292.743/0001-50
PROCESSO: 25351.173719/2017-05 AUTOR
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR

EMPRESA: SANIMED INDUSTRIA E COMER
ENDEREÇO: RUA RICARDO GEORG 1115
BAIRRO: ITOUPAVA CENTRAL CEP: 890691
CNPJ: 24.537.945/0001-05

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6077af3c-0e7e-4b09-bc71-8bf6fa2ff3dd.pdf

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d7327de12ad1e8a2ce448f9b4c3278697c9b374b31c9b9639624b7203d501181** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274719** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AFE COSMETICOS - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"AFE COSMETICOS - AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:33:29**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:23:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd4a7aeb54035bea2fbbe00b72866c3c1663def5e2fa4557cd2f158b708c59b16**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SEÇÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA
Rua Castro Alves, n.º 63/73 - Centro Médico Castro Alves - 8º Andar
CEP: 01532-000 São Paulo/SP – Tel.: 3397-7844/3397-7717

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, estabelecido na Rua Castro Alves, nº 60, Aclimação, São Paulo – Capital, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.854.998/0001-92, **ATESTA** para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **AIRMED EIRELI - EPP**, sediada à Rua Tavares Vilela, 180, Jardim Trussardi, São Paulo. CEP: 05519-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.637.718/0001-99, forneceu a esta Autarquia, os produtos abaixo relacionados, nas quantidades indicadas, cumprindo os prazos estabelecidos, atendendo a todas as exigências e documentações exigidas, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

PROCESSO Nº 6210.2017/0001453-4 – Pregão Eletrônico nº 249/2017

Nota de Empenho nº 2165/2017

Medicamento	Quantidade	Valor do Fornecimento	Data da Entrega	Status da Entrega
Lidocaína 2% + norepinefrina 1:50.000 injetável	3.400 tubetes	R$ 3.298,00	20/09/2017	Sem atraso
Prilocaína 30 mg + felipressina 0,03 UI injetável	6.400 tubetes	R$ 5.632,00	20/09/2017	Sem atraso

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

SUSANA GUALDA DE FREITAS RODRIGUEZ
Diretora do Departamento de Apoio Técnico
Hospital do Servidor Público Municipal

DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:44:16 que o documento de hash (SHA-256) 5c7a29b6fceb3bb94d2df1038295a4dae0abbeb50bad47649f33b43619066040 foi validado em 16/06/2025 17:41:14 através da transação blockchain 0xccc2c42347adda960897aa4b4e101d36504abb131eb713c00dc8925f05df504f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274731)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5c7a29b6fceb3bb94d2df1038295a4dae0abbeb50bad47649f33b43619066040** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274731** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO HSPM AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO HSPM AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:41:06**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:44:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xccc2c42347adda960897aa4b4e101d36504abb131eb713c00dc8925f05df504f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Santos

SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DEAFIN-SMS
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS – COSUPRI-SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AIRMED EIRELI EPP, C.N.P.J. 23637718000199 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 140.231.315.119, localizada na RUA TAVARES VILELA, 180 – JARDIM TRUSSARDI, CEP 05519-130 – SÃO PAULO / SP, forneceu ao MUNICIPIO DE SANTOS o produto abaixo discriminado, nas quantidades e prazos indicados, contados a partir da data da emissão da ordem de fornecimento, conforme segue:

MATERIAL	QUANT.	UNID	NF	ENTREGA	PRAZO
BROCA DIAM. ESFERICA Nº 1012	320	Unid	000000016	22/06/2017	03/07/2017
BROCA DIAM. Nº 1092 CILINDRICA	360	Unid	000000016	22/06/2017	03/07/2017
BROCA CIRURG.P/ ALTA ROT.Nº161	120	Unid	000000015	22/06/2017	03/07/2017
BROCA CIRURG.P/ ALTA ROT.Nº162	240	Unid	000000015	22/06/2017	03/07/2017
CONE DE GUTA PERCHA 20	15	Caixa	000000014	09/06/2017	21/06/2017
LIMA KERR 25MM Nº 10	40	Caixa	000000013	09/06/2017	21/06/2017
LIMA KERR 25MM Nº 20	40	Caixa	000000013	09/06/2017	21/06/2017
LIMA KERR 31MM Nº 15/40	40	Caixa	000000013	09/06/2017	21/06/2017

E que entre os documentos indicados, não houve nenhum tipo de ocorrência que a desabone.

Santos, 19 de julho de 2017.

Ariane Siqueira Burbo...
Reg: 31.215.7
Oficial de Administração

Assinatura e Carimbo

Seção de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEALM/SMS
Rua Otávio Correia, 23 – Estuário - Santos/SP
CEP 11.025-230 Tel.: (13) 3223-3675
Email: sealm-sms@santos.sp.gov.br www.santos.sp.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:51:07 que o documento de hash (SHA-256) fb2b4adf41757cef57568dbd9d702d0e3217ed396eb3314712f9e484bd6a98a foi validado em 16/06/2025 17:45:47 através da transação blockchain 0xb8a6506c8ebec16cd83a85afb6cd3d4f76678a03413bd24bbec1eddf063bab19 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274738)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fb2b4adf41757cef57568dbd9d702d0e3217ed396eb33144712f9e484bd6a98a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274738** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO SANTOS - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO SANTOS - AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:45:39**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:51:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb8a6506c8ebec16cd83a85afb6cd3d4f76678a03413bd24bbec1eddf063bab19**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Airmed Eireli EPP, estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tavares Vilela, 180, Jardim Trussardi, CEP. 05.519-130, inscrita no CNPJ sob nº 23.637.718/0001-99, forneceu de forma satisfatória, no que diz respeito a venda e prazo de entrega do produto classificado como medicamento, apresentando desempenho operacional satisfatório e eficácia terapêutica.

As aquisições têm base no abaixo descrito:

Produto	Quantidade	Período
Temozolomida 140 mg	90 cxs.	18/06/2018

Araraquara, 06 de dezembro de 2.018

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Diretor Técnico de Saúde III – DRS III

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:42:34 que o documento de hash (SHA-256)
d2798683c3fbf52af76580e99e32aeea34771efd8855ea252934293c67756466 foi validado em 16/06/2025 17:40:02 através da transação blockchain
0xb656f76a0bd06998f7cffa1cb665e806452805f43fc91fce9f478fad05e35cbb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274729)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d2798683c3fbf52af76580e99e32aeea34771efd8855ea252934293c67756466** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274729** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO DRS ARARAQUARA AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO DRS ARARAQUARA AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:39:51**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:42:51** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb656f76a0bd06998f7cffa1cb665e806452805f43fc91fce9f478fad05e35cbb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de habilitação junto à órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que a Empresa AIRMED EIRELI, CNPJ: 23.637.718/0001-99, Inscrição Estadual: 140231315119, situada à Rua Damião da Silva, nº 12 – São Paulo/SP, forneceu à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, os produtos abaixo discriminados, nas quantidades indicadas nos empenhos.

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
ALGINATO JELTRATE PLUS REFIL C	000756	21/06/2018	AF097/2018	40	UND
PASTA PARA MOLDAGEM LYSANDA -	000756	21/06/2018	AF097/2018	20	UND
VERNIZ C/ FLUOR - FLUORNIZ	000756	21/06/2018	AF097/2018	40	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000756	21/06/2018	AF097/2018	13	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000756	21/06/2018	AF097/2018	347	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	000756	21/06/2018	AF097/2018	108	UND
FIO DENTAL C/ 100 M - HILLO	000756	21/06/2018	AF097/2018	25	UND
RESTAURADOR PROVISORIO - C/ 25	000756	21/06/2018	AF097/2018	54	UND
PONTA MONTADA ARKANSAS FG 4505	000756	21/06/2018	AF097/2018	50	UND
CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - CX	000756	21/06/2018	AF097/2018	20	UND
APLICADOR DESCARTAVEL CX. C/ 1	000756	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1015 - NAO	000756	21/06/2018	AF097/2018	90	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	000756	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
BROCA DIAMANTADA N. 2200FF NAO	000756	21/06/2018	AF097/2018	8	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1034 NAO E	000756	21/06/2018	AF097/2018	100	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1092 NAO E	000756	21/06/2018	AF097/2018	119	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1151 NAO E	000756	21/06/2018	AF097/2018	150	UND
BROCA DE GATES N.2 32MM MANY	000756	21/06/2018	AF097/2018	10	UND
BROCA DE GATES N.3 32MM MANY	000756	21/06/2018	AF097/2018	10	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256) c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain 0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
TIRA DE POLIESTER CX. C/ 50 TI	000756	21/06/2018	AF097/2018	45	UND
ALGODAO ROLETE PCTE. C/ 100- S	000756	21/06/2018	AF097/2018	300	UND
VERNIZ CAVITARIO - CAVITINE FR	000756	21/06/2018	AF097/2018	7	UND
VERNIZ CAVITARIO - CAVITINE FR	000756	21/06/2018	AF097/2018	33	UND
CERA ROSA 7 225 G - LYSANDA	000756	21/06/2018	AF097/2018	50	UND
LIMALHA DE PRATA C/2 P C/50	000756	21/06/2018	AF097/2018	20	CXS
LIMALHA DE PRATA FRASCO C/ 30	000756	21/06/2018	AF097/2018	100	CXS
MANDRIL PARA CONTRA ANGULO(AR)	000756	21/06/2018	AF097/2018	50	UND
LENCOL BORRACHA - K DENT	000756	21/06/2018	AF097/2018	16	UND
BROCA DE GATES Nº 5- 32MM - MA	000756	21/06/2018	AF097/2018	4	UND
LIMAS TIPO KERR Nº 06 25MM- M	000756	21/06/2018	AF097/2018	8	UND
TIRA LIXA DE POLIESTER CX. C/1	000756	21/06/2018	AF097/2018	40	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 5MM	000756	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 7MM	000756	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
FLUOR GEL NEUTRO 200ML-FLUORSU	000756	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
CONE DE PAPEL 15/40-DIADENT	000756	21/06/2018	AF097/2018	10	UND
CONE DE PAPEL 15/40-DIADENT	000756	21/06/2018	AF097/2018	10	UND
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	000756	21/06/2018	AF097/2018	100	UND
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	000756	21/06/2018	AF097/2018	30	UND
CONE DE CUTA ACES. FM-DIADENT	000758	21/06/2018	AF097/2018	8	UND
ADESIVO FOTOP. SINGLE BOND REP	000759	21/06/2018	AF097/2018	56	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1013 - NAO	000759	21/06/2018	AF097/2018	80	UND
TIRA DE LIXA 4MM-DIAMANTEC	000759	21/06/2018	AF097/2018	40	UND
ESPONJA HEMOSTATICA - CX. C/ 1	000898	20/07/2018	AF097/2018	75	UND
ESPONJA HEMOSTATICA - CX. C/ 1	000898	20/07/2018	AF097/2018	25	UND
ESPELHO BUCAL N. 05 - MIRAGE	000898	20/07/2018	AF097/2018	300	UND
PONTA ARKANSAS FG 4523 CHAMA	000898	20/07/2018	AF097/2018	100	UND
CATALIZADOR P/MOLDAGEM - VIGOD	000898	20/07/2018	AF097/2018	1	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1011 - NAO	000898	20/07/2018	AF097/2018	150	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256) c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain 0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
BROCA DIAMANTADA N. 1014HL - N	000898	20/07/2018	AF097/2018	24	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1091 NAO E	000898	20/07/2018	AF097/2018	100	UND
BROCA DIAMANTADA N. 2200 -NAO	000898	20/07/2018	AF097/2018	100	UND
IONOMERO DE VIDRO FOTOP.KETAC	000898	20/07/2018	AF097/2018	150	UND
CERA ROSA 7 225 G - LYSANDA	000898	20/07/2018	AF097/2018	20	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3018 NAO	000898	20/07/2018	AF097/2018	20	UND
BROCA ZEKRYA 28MM-ANGELUS	000898	20/07/2018	AF097/2018	150	UND
FLUIDO P/MOLDAGEM - VIGODENT	000898	20/07/2018	AF097/2018	1	UND
RESINA AUTOP. PO INC.C/220GTDV	000898	20/07/2018	AF097/2018	16	UND
RESINA AUTOP. PO ROSA C/78GRS	000898	20/07/2018	AF097/2018	10	UND
TACAS DE BORRACHA COR BRANCA	001028	22/08/2018	AF097/2018	90	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1092 NAO E	001028	22/08/2018	AF097/2018	1	UND
ESCOVA DE ROBSON PRETA MICRODO	001028	22/08/2018	AF097/2018	1.500	UND
BROCA CIRURGICA FG Nº 702- KAV	001028	22/08/2018	AF097/2018	20	UND
TIRA DE LIXA 4MM-DIAMANTEC	001028	22/08/2018	AF097/2018	10	UND
ADESIVO FOTOP. SINGLE BOND REP	001168	28/09/2018	NE7312/2018	4	UND
ADESIVO FOTOP. SINGLE BOND REP	001168	28/09/2018	NE7312/2018	26	UND
PASTA PARA MOLDAGEM LYSANDA -	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	UND
VERNIZ C/ FLUOR - FLUORNIZ	001168	28/09/2018	NE7312/2018	15	UND
VERNIZ C/ FLUOR - FLUORNIZ	001168	28/09/2018	NE7312/2018	25	UND
ESPONJA HEMOSTATICA - CX. C/ 1	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	UND
TACAS DE BORRACHA COR BRANCA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	30	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	001168	28/09/2018	NE7312/2018	153	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	001168	28/09/2018	NE7312/2018	27	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	001168	28/09/2018	NE7312/2018	10	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	001168	28/09/2018	NE7312/2018	10	UND
ESPELHO BUCAL N. 05 - MIRAGE	001168	28/09/2018	NE7312/2018	100	UND
FIO DENTAL C/ 100 M - HILLO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	25	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256)
c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain
0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	82	UND
PONTA ARKANSAS FG 4523 CHAMA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	100	UND
CUNHA GERVICAL DE MADEIRA - CX	001168	28/09/2018	NE7312/2018	10	UND
CATALIZADOR P/MOLDAGEM - VIGOD	001168	28/09/2018	NE7312/2018	2	UND
APLICADOR DESCARTAVEL CX. C/ 1	001168	28/09/2018	NE7312/2018	9	UND
APLICADOR DESCARTAVEL CX. C/ 1	001168	28/09/2018	NE7312/2018	71	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1011 - NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	150	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1013 - NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	20	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1014HL - N	001168	28/09/2018	NE7312/2018	80	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1015 - NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	20	UND
BROCA DIAMANTADA N. 2200FF NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	8	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1034 NAO E	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1091 NAO E	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1092 NAO E	001168	28/09/2018	NE7312/2018	120	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1151 NAO E	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	UND
BROCA DIAMANTADA N. 2200 -NAO	001168	28/09/2018	NE7312/2018	100	UND
BROCA DE GATES N.2 32MM MANY	001168	28/09/2018	NE7312/2018	10	UND
BROCA DE GATES N.3 32MM MANY	001168	28/09/2018	NE7312/2018	10	UND
TIRA DE POLIESTER CX. C/ 50 TI	001168	28/09/2018	NE7312/2018	45	UND
IONOMERO DE VIDRO FOTOP.KETAC	001168	28/09/2018	NE7312/2018	80	UND
ALGODAO ROLETE PCTE. C/ 100- S	001168	28/09/2018	NE7312/2018	150	UND
VERNIZ CAVITARIO - CAVITINE FR	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
SOLUCAO HEMOSTATICA LIQUIDA- H	001168	28/09/2018	NE7312/2018	1	UND
SOLUCAO HEMOSTATICA LIQUIDA- H	001168	28/09/2018	NE7312/2018	15	UND
SOLUCAO HEMOSTATICA LIQUIDA- H	001168	28/09/2018	NE7312/2018	14	UND
DISCO DE LIXA DIAMOND PRO- FGM	001168	28/09/2018	NE7312/2018	30	UND
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	001168	28/09/2018	NE7312/2018	15	UND
REVELADOR DE IMAGENS RADIOGRAF	001168	28/09/2018	NE7312/2018	8	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256)
c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain
0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
CERA ROSA 7 225 G - LYSANDA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	UND
CERA ROSA 7 225 G - LYSANDA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	13	UND
CERA ROSA 7 225 G - LYSANDA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	2	UND
PASTA P/ POLIMENTO RESINA SERI	001168	28/09/2018	NE7312/2018	30	UND
LIMALHA DE PRATA C/2 P C/50	001168	28/09/2018	NE7312/2018	20	CXS
LIMALHA DE PRATA FRASCO C/ 30	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	CXS
MANDRIL PARA CONTRA ANGULO(AR)	001168	28/09/2018	NE7312/2018	20	UND
FILME PERIAPICAL INFANTIL - PR	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	CXS
LENCOL BORRACHA - K-DENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	16	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	001168	28/09/2018	NE7312/2018	80	UND
BROCA DE GATES Nº 5- 32MM - MA	001168	28/09/2018	NE7312/2018	4	UND
ESCOVA DE ROBSON BRANCA C.A AV	001168	28/09/2018	NE7312/2018	500	UND
BROCA ZEKRYA 28MM-ANGELUS	001168	28/09/2018	NE7312/2018	150	UND
FLUIDO P/MOLDAGEM - VIGODENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	2	UND
TIRA LIXA DE POLIESTER CX. C/1	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 5MM	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 7MM	001168	28/09/2018	NE7312/2018	40	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	001168	28/09/2018	NE7312/2018	70	UND
CONE DE GUTA ACES. FM-DIADENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	8	UND
CONE DE GUTA ACES. MF-DIADENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	8	UND
CONE DE PAPEL 15/40-DIADENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	UND
CONE DE PAPEL 15/40-DIADENT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	UND
RESINA AUTOP. PO INC.C/220GTDV	001168	28/09/2018	NE7312/2018	4	UND
RESINA AUTOP. PO INC.C/220GTDV	001168	28/09/2018	NE7312/2018	4	UND
TIRA DE LIXA 4MM-DIAMANTEC	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	UND
RESINA AUTOP. PO ROSA C/78GRS	001168	28/09/2018	NE7312/2018	5	UND
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	001168	28/09/2018	NE7312/2018	50	CX
BROCA CIRURGICA FG Nº 08- KAVO	001181	03/10/2018	AF297/2018	65	UND
BROCA CIRURGICA FG Nº 702- KAV	001209	08/10/2018	NE7312/2018	10	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256) c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain 0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001209	08/10/2018	NE7312/2018	10	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001209	08/10/2018	NE7312/2018	200	CXS
BROCA DIAMANTADA N. 1014HL - N	001241	16/10/2018	AF097/2018	56	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3018 NAO	001241	16/10/2018	AF097/2018	27	UND
CURATIVO ALVEOLAR- ALVEOLEX C	001280	23/10/2018	NE7312/2018	22	UND
CURATIVO ALVEOLAR- ALVEOLEX C	001280	23/10/2018	NE7312/2018	8	UND
PONTA MONTADA ARKANSAS FG 4505	001280	23/10/2018	NE7312/2018	30	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3101 -NAO	001280	23/10/2018	NE7312/2018	80	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3018 NAO	001280	23/10/2018	NE7312/2018	5	UND
LIMAS TIPO KERR Nº 06 25MM- M	001280	23/10/2018	NE7312/2018	8	UND
ANESTESICO PRILONEST 1,8ML	001280	23/10/2018	NE7312/2018	199	CXS
ALGINATO JELTRATE PLUS REFIL C	001371	19/11/2018	NE7312/2018	2	UND
ALGINATO JELTRATE PLUS REFIL C	001371	19/11/2018	NE7312/2018	1	UND
ALGINATO JELTRATE PLUS REFIL C	001371	19/11/2018	NE7312/2018	4	UND
ALGINATO JELTRATE PLUS REFIL C	001371	19/11/2018	NE7312/2018	3	UND
PONTA MONTADA ARKANSAS FG 4505	001371	19/11/2018	NE7312/2018	12	UND
IODOFORMIO FRS. C/ 10 GRS -QUI	001371	19/11/2018	NE7312/2018	30	UND
ANESTESICO PRILONEST 1,8ML	001371	19/11/2018	NE7312/2018	1	CX

Outrossim, declaramos que a referida empresa é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nossos registros, até a presente data até que desabone a sua conduta comercial.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2018.

DIRETORIA DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Gilson Silva Castro
Diretor de Gestão de Contratos
Matrícula 203623-0

18.715.508/0001-31
INSC. MUNIC. ISENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Praça Presidente Tancredo Neves, 200
B. Camilo Alves - CEP: 32017-900
CONTAGEM - MG

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:40:37 que o documento de hash (SHA-256) c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b foi validado em 16/06/2025 17:39:23 através da transação blockchain 0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274728)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c3b466eb7776424ffc223dd5612ed46a072f6e6c1095888a299de2fee3871c6b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274728** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CONTAGEM AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CONTAGEM AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:39:12**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:40:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3295ab9aa7990913c53b47d66c933fa218a405ccd0283bc9e80c8ebfdf7b013e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenação de Saúde Bucal
Rua Alfredo Gomes, 46 - Centro - CEP 11750-000
Fone (13) 3451-3044
<<<< Estado de São Paulo.>>>>
Email: saudebucal@peruibe2.sp.gov.br

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: Airmed Eireli, CNPJ: 23.637.718/0001-99, sediada na Rua Damião da Silva, 12, Vila Suzana-SP, nos forneceu os equipamentos descritos abaixo de forma satisfatória, através das seguintes notas fiscais:

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
PINCA CLINICA N.º 317 GOLGRAN	000443	15/03/2018	774/0	20	UND
SERINGA CARPULE COM REFLUXO G	000443	15/03/2018	774/0	15	UND
N-DP ENDO - TUBETES	000443	15/03/2018	774/0	2	UND
CURATIVO PRP CX. C/ 5 TUBETES-	000443	15/03/2018	774/0	2	UND
LENCOL BORRACHA - K-DENT	000443	15/03/2018	774/0	30	UND
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	2	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	2	UND
BROCA DIAMANTADA N. 4138 - NAO	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	10	UND
CERA UTILIDADE 225 G - LYSANDA	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	1	UND
ENDO PTC C/ 25 G- BIODINAMICA	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	10	UND
BROCA ENDO Z -ANGELUS	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	10	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	000589	26/04/2018	PED1395/0-20	10	UND
FILME RADIOGRAFICO ADULTO AGFA	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	2	CXS
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	20	UND
CIMENTO HIDROXIDO CALCIO P.A.	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	5	UND
CIMENTO DE OXIDO ZINCO 50 G -	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	6	UND
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/ AGUL	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	14	CXS
AGULHA DESCARTAVEL 30G CURTA -	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	1	CXS
BROCA DIAMANTADA N. 1014 - NAO	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016HL NA	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1090 NAO E	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1094 NAO E	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	7	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1095 NAO E	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1112 NAO E	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	10	UND
DRENO DESCARTAVEL PCTE. C/ 40	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	150	UND
MASCARA DESC.TRIPLA COM ELASTI	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	50	PCT

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:49:05 que o documento de hash (SHA-256) e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e foi validado em 16/06/2025 17:44:29 através da transação blockchain 0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274736)

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
CIMENTO INTERMEDIARIO PO/ LIQU	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	8	UND
ESCOVA DE ROBSON BRANCA C.A AV	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	20	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	30	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	25	CXS
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	000591	26/04/2018	PED1396/0-20	6	CXS
AGULHA DESCARTAVEL CURTA -DFL	000596	27/04/2018	PED1396/0-20	19	CXS
AGULHA DESCARTAVEL 27G LONGA -	000596	27/04/2018	PED1396/0-20	2	CXS
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11 F-SS	000596	27/04/2018	PED1396/0-20	50	UND
BABADOR IMPERMEAVEL-SSPLUS	000596	27/04/2018	PED1396/0-20	80	UND
TRICRESOLFORMALINA 10 ML - BIO	000607	02/05/2018	PED1396/0-20	2	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 5MM	000607	02/05/2018	PED1396/0-20	20	UND
MATRIZ EM FITA DE ACO INOX 7MM	000607	02/05/2018	PED1396/0-20	20	UND
ALICATE AINSWORTH GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
PINCA MOSQUITO RETA GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	10	UND
AFASTADOR MINESSOTA GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	5	UND
ESPONJA HEMOSTATICA - CX. C/ 1	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	10	UND
ALVEOLOTOMO LUER RETO GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	3	UND
ESPATULA Nº 36 GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	6	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº W8A	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº 14A	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº 202	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº 203	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
TESOURA IRIS RETA 11,5 GOLGRAN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	30	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº 207-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
EVIDENCIADOR DE PLACA PASTILHA	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	100	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - N. 210-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - Nº 200-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - N. 26-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - N. 208-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
GRAMPO P/ ISOLAMENTO - N. 211-	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	UND
BANDEJA P/ INSTRUMENTAL 22X12X	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	10	UND
LIMAS TIPO KERR Nº 20 21MM- AN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
LIMAS TIPO KERR Nº 25 21MM- AN	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 25 21M	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 15 21M	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	4	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 10 21M	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 20 21M	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
BROCA ZEKRYA 28MM-ANGELUS	000630	14/05/2018	PED1395/0-20	20	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	90	UND
FORMOCRESOL 10 ML - BIODINAMIC	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	5	UND
CIMENTO DE OXIDO ZINCO 50 G -	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	14	UND
TRICRESOLFORMALINA 10 ML - BIO	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	4	UND
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	15	UND
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/ AGUL	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	66	CXS
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 COM AGU	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	20	CXS
BROCA DIAMANTADA N. 1015 - NAO	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016 - NAO	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3118 NAO E	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1034 NAO E	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1036 NAO E	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1046 NAO E	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3070 - NAO	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
IODOFORMIO FRS. C/ 10 GRS -QUI	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	1	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:49:05 que o documento de hash (SHA-256)
e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e foi validado em 16/06/2025 17:44:29 através da transação blockchain
0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274736)

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
BROCA DIAMANTADA N. 3017HL- NA	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	25	CXS
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	13	CXS
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	1	CXS
XYLESTESIM 2% S/V 1,8ML	000631	14/05/2018	PED1396/0-20	4	CXS
BROCA DE CARBIDE FG Nº 329-KAV	000652	21/05/2018	PED1395/0-20	5	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	000659	21/05/2018	PED1396/0-20	1	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1042 NAO E	000659	21/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO PO/ LIQU	000659	21/05/2018	PED1396/0-20	2	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3017 - NAO	000659	21/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1092 NAO E	000674	24/05/2018	PED1396/0-20	10	UND
CATALIZADOR P/MOLDAGEM - VIGOD	000679	25/05/2018	PED1395/0-20	5	UND
LIMAS TIPO KERR Nº 10 25MM- AN	000679	25/05/2018	PED1395/0-20	1	UND
LIMAS TIPO KERR Nº 15 21MM- A	000679	25/05/2018	PED1395/0-20	2	CXS
LIMAS TIPO KERR NO 08 25MM- AN	000679	25/05/2018	PED1395/0-20	1	CXS
ESPATULA DUPLA N. 7 GOLGRAN	000687	25/05/2018	PED1395/0-20	6	CXS
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000699	06/06/2018	PED1396/0-20	20	UND
GUTA PERCHA COM 8 BASTOES - DE	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	5	CXS
PONTA MONTADA ARKANSAS FG 4505	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	5	UND
CONE DE GUTA ACESSORIA R7	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	10	CXS
CONE DE GUTA PERCHA N.15-META	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	1	CXS
CONE DE GUTA PERCHA N. 20-META	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	1	CXS
CONE DE GUTA PERCHA N.25-META	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	1	CXS
GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 30- I	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	2	CXS
GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 35- I	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	2	CXS
CONE DE GUTA PERCHA N. 40	000702	06/06/2018	PED1395/0-20	4	CXS
CATALIZADOR P/MOLDAGEM - VIGOD	000750	18/06/2018	PED1395/0-20	5	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1094 NAO E	000752	18/06/2018	PED1396/0-20	3	UND
IODOFORMIO FRS. C/ 10 GRS -QUI	000752	18/06/2018	PED1396/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016HL - E	000760	21/06/2018	PED1396/0-20	9	UND
PONTA ARKANSAS FG 4523 CHAMA	000761	21/06/2018	PED1395/0-20	9	UND
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/ AGUL	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1014 - NAO	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1015 - NAO	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016HL NA	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016HL NA	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1042 NAO E	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1046 NAO E	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
CONE DE GUTA PERCHA N. 40	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA ZEKRYA 28MM-ANGELUS	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA ENDO Z -ANGELUS	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
XYLESTESIM 2% S/V 1,8ML	000842	13/07/2018	PED2450/0-20	9	CXS
BROCA ZEKRYA 23MM- ANGELUS	000843	13/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000844	13/07/18	PED2450/0-20	9	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000844	13/07/18	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016 - NAO	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3118 NAO E	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1034 NAO E	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1036 NAO E	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1042 NAO E	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
BROCA DIAMANTADA N. 3070 - NAO	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000852	16/07/2018	PED2450/0-20	9	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:49:05 que o documento de hash (SHA-256)
e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e foi validado em 16/06/2025 17:44:29 através da transação blockchain
0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274736)

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
PINCA MOSQUITO RETA GOLGRAN	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
PINCA MOSQUITO CURVA GOLGRAN	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
PINCA KELLY 14CM RETA GOLGRAN	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
PINCA KELLY 14CM CURVA GOLGRAN	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
CIMENTO CIRURGICO PASTAXPASTA-	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO PO/ LIQU	000865	19/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
AGULHA DESCARTAVEL 30G CURTA -	000903	24/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
AGULHA DESCARTAVEL 30G CURTA -	000903	24/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
FLUIDO P/MOLDAGEM - VIGODENT	000903	24/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
CONE DE GUTA PERCHA N. 45	000904	24/07/2018	PED1395/0-20	9	UND
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000921	25/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000921	25/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000921	25/07/2018	PED2450/0-20	9	UND
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000921	25/07/2018	PED2450/0-20	2	UND
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	000921	25/07/2018	PED2450/0-20	2	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	30	UND
AGULHA DESCARTAVEL 30G CURTA -	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	20	UND
DRENO DESCARTAVEL PCTE. C/ 40	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	150	UND
MASCARA DESC.TRIPLA COM ELASTI	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	100	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	50	UND
BROCA ZEKRYA 23MM- ANGELUS	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000938	01/08/2018	PED2961/0-20	15	CXS
BROCA ZEKRYA 23MM- ANGELUS	000939	01/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016HL - E	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1032 - NAO	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1036 NAO E	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1042 NAO E	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1046 NAO E	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1092 NAO E	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	000949	03/08/2018	PED2961/0-20	15	CXS
ADESIVO FOTOP. 2.1 PRIME & BON	001017	22/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1034 NAO E	001017	22/08/2018	PED2961/0-20	10	UND
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 COM AGU	001132	19/09/2018	PED2450/0-20	10	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1016 - NAO	001132	19/09/2018	PED2450/0-20	7	UND
AFASTADOR MINESSOTA GOLGRAN	001185	03/10/2018	PED2961/0-20	5	UND
FILME RADIOGRAFICO ADULTO AGFA	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	4	CXS
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	UND
CIMENTO HIDROXIDO CALCIO P.A.	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	20	UND
CIMENTO DE OXIDO ZINCO 50 G -	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	UND
CATALIZADOR P/MOLDAGEM - VIGOD	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	UND
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/ AGUL	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	20	CXS
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 COM AGU	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	20	CXS
AGULHA DESCARTAVEL 30G CURTA -	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	15	UND
BROCA DIAMANTADA N. 1094 NAO E	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	20	UND
DRENO DESCARTAVEL PCTE. C/ 40	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	100	UND
MASCARA DESC.TRIPLA COM ELASTI	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	50	UND
AGULHA DESCARTAVEL 27G LONGA -	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	6	UND
PASTA P/ POLIMENTO UNIVERSAL S	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	15	UND
CIMENTO CIRURGICO PASTAXPASTA-	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	3	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO PO/ LIQU	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	8	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO PO/ LIQU	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	2	UND
LIMAS TIPO HEDSTROEN NO 15 25M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 20 25M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	CXS

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:49:05 que o documento de hash (SHA-256)
e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e foi validado em 16/06/2025 17:44:29 através da transação blockchain
0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274736)

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 25 21M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	5	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 25 25M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	3	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 15 21M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	CXS
LIMAS TIPO HEDSTROEN Nº 20 21M	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	CXS
LIMAS TIPO HED. Nº 25 25MM-M A	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	2	CXS
FLUIDO P/MOLDAGEM - VIGODENT	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	UND
LIDOSTESIM 3% COM NOREPINEFRIN	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	50	UND
ANESTESICO BENZOTOP TUTTI FRUT	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	10	CXS
XYLESTESIM 2% S/V 1,8ML	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	2	CXS
XYLESTESIM 2% S/V 1,8ML	001281	23/10/2018	PED3736/0-20	3	CXS

Até a presente data, a empresa tem cumprido satisfatoriamente todos os compromissos na qualidade, na quantidade e nas garantias dos produtos, tendo assim nada a declarar que o desabone por essa Municipalidade.

Por ser verdade firmamos o presente,

Peruíbe, 03 de Dezembro de 2018.

Dra. Claudia de O. Ferreira
Coordenadora de Saúde Bucal
de Peruíbe

Claudia de Oliveira Ferreira
Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Peruíbe

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:49:05 que o documento de hash (SHA-256) e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e foi validado em 16/06/2025 17:44:29 através da transação blockchain 0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274736)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e331702b533aee5a8860f7629003d2da079dcb5668bcc34c10d12275873ebb8e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274736** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PERUIBE AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PERUIBE AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:44:21**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:49:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xebf98b6d705bd0107e238c220d219d249cb8bec04641966612b837706e09ddc4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

Ofício nº 10/2018 – SLC/CODONT

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.

Ao: Sr. Mário Lúcio V. Gomes
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para os devidos fins, que a empresa **AIRMED EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.637.718/0001-99 e Inscrição Estadual nº 140231315119, estabelecida à rua Damião da Silva, nº 12, bairro Vila Suzana, São Paulo (SP), forneceu ao Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais (CODont) os produtos abaixo discriminados, nas quantidades e prazos indicados contados a partir da data de emissão do empenho:

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
ANESTESICO CITANEST 3%- DENTSP	001140	20/09/18	AF001451	40	CXS
ANESTESICO CITANEST 3%- DENTSP	001140	20/09/18	AF001451	10	CXS
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001140	20/09/18	AF001451	9	CXS
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001140	20/09/18	AF001451	23	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001210	08/10/18	AF001514	20	CXS
ANESTESICO ARTICAINE	001261	19/10/18	AF001451	6	CXS
ANESTESICO ARTICAINE	001261	19/10/18	AF001451	54	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001317	06/11/18	AF001514	3	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001317	06/11/18	AF001514	147	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001334	12/11/18	AF001514	1	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001334	12/11/18	AF001514	3	CXS
ANESTESICO ALPHACAINA 2% 1:10	001334	12/11/18	AF001514	326	CXS
SCOTHBOND MULTI-USO ADESIVE RE	001158	25/09/18	AF001513	1	UND
SCOTHBOND MULTI-USO ADESIVE RE	001158	25/09/18	AF001513	179	UND
ESCOVA DE ROBSON BRANCA MICRO	001158	25/09/18	AF001513	7.500	UND
GESSO ESPECIAL TIPO IV P/TROQU	001158	25/09/18	AF001513	4	UND
GESSO ESPECIAL TIPO IV P/TROQU	001158	25/09/18	AF001513	296	UND
COLECAO ACAB.GRANA FINA E ULTR	001158	25/09/18	AF001513	50	UND
SCOTHBOND MULTI-USO PRIMER REP	001159	25/09/18	AF001452	93	UND
SCOTHBOND MULTI-USO PRIMER REP	001194	04/10/18	AF001452	107	UND
KIT DE ODONTOPEDIATRIA- MICROD	001207	08/10/18	AF001513	50	UND
KIT DE ODONTOPEDIATRIA- MICROD	001316	06/11/18	AF001513	30	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:50:04 que o documento de hash (SHA-256) 41461a54dd6fb4ab47f4c98b6c6d3ed8ffe6422f3f191dd1ddeebe0a7998c771 foi validado em 16/06/2025 17:45:08 através da transação blockchain 0xbd47ef691fdd00d10b61e653ac676902ce9a91b95bf297038eadc3199068cccb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274737)

Registramos que a empresa observou o prazo de entrega contratual, a quantidade e garantia dos mesmos, não existindo em nossos controles, até o presente momento, nada que desabone sua conduta comercial.

Atenciosamente,

CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA PMMG

Luciano Aurélio S. Quirino, Maj PM
113.977-3, Subchefe do C. ODONT

Sr. Mário Lúcio V. Gomes
Representante da empresa Airmed Eireli - EPP
Rua Damião da Silva, nº 12 - bairro Vila Suzana
SÃO PAULO - SP

CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
AV. DO CONTORNO, Nº 3.300 – BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO HORIZONTE (MG) – CEP: 30.110-018 – TEL.: 3307-0485

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:50:04 que o documento de hash (SHA-256) 41461a54dd6fb4ab47f4c98b6c6d3ed8ffe6422f3f191dd1ddeebe0a7998c771 foi validado em 16/06/2025 17:45:08 através da transação blockchain 0xbd47ef691fdd00d10b61e653ac676902ce9a91b95bf297038eadc3199068cccb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274737)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **41461a54dd6fb4ab47f4c98b6c6d3ed8ffe6422f3f191dd1ddeebe0a7998c771** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274737** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO POLICIA MILITAR MG AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO POLICIA MILITAR MG AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:44:59**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:50:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xbd47ef691fdd00d10b61e653ac676902ce9a91b95bf297038eadc3199068cccb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

UNIP OBJETIVO UNIVERSIDADE PAULISTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AIRMED EIRELI EPP, CNPJ 23.637.718/0001-99 e Inscrição Estadual 140.231.315.119, localizada na Rua Damião da Silva, nº 12 – Vila Suzana, CEP 05630-000 – São Paulo/SP, é nossa fornecedora, para os itens abaixo relacionados.

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000978	13/08/2018	PED319834	180	UND
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	000978	13/08/2018	PED319834	10	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	000978	13/08/2018	PED319834	14	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	000978	13/08/2018	PED319834	12	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO LIQUIDO	000978	13/08/2018	PED319834	40	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	000978	13/08/2018	PED319834	15	UND
DRENO DESCARTAVEL PCTE. C/ 40	000978	13/08/2018	PED319834	9	PCT
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000978	13/08/2018	PED319834	6	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000978	13/08/2018	PED319834	21	UND
FLUOR GEL NEUTRO 200ML-FLUORSU	000978	13/08/2018	PED319834	10	UND
FLUOR GEL NEUTRO 200ML-FLUORSU	000978	13/08/2018	PED319834	4	UND
CIMENTO DE ZINCO LS PO	000979	13/08/2018	PED319845	17	UND
CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO	000979	13/08/2018	PED319845	17	UND
CURATIVO ALVEOLAR- ALVEOLEX C	000979	13/08/2018	PED319845	6	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000979	13/08/2018	PED319845	105	UND
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	000979	13/08/2018	PED319845	15	UND
EUCALIPTOL C/ 10ML- BIODINAMIC	000979	13/08/2018	PED319845	5	UND
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 2	000979	13/08/2018	PED319845	1	UND
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 2	000979	13/08/2018	PED319845	11	UND
VERNIZ 10 ML VARNAL- BIODINAMI	000979	13/08/2018	PED319845	5	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	000979	13/08/2018	PED319845	9	UND
CIMENTO CIRURGICO PO - TECHNEW	000979	13/08/2018	PED319845	18	UND
CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO - TE	000979	13/08/2018	PED319845	22	UND
ENDO PTC C/ 25 G- BIODINAMICA	000979	13/08/2018	PED319845	5	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000979	13/08/2018	PED319845	16	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	000979	13/08/2018	PED319845	30	UND
ANESTESICO MEPIVALEM AD 1,8ML	000979	13/08/2018	PED319845	23	CXS
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	000985	15/08/2018	PED318528	87	UND
REVELADOR DE IMAGENS RADIOGRAF	000985	15/08/2018	PED318528	5	UND
CURATIVO ALVEOLAR- ALVEOLEX C	000986	15/08/2018	PED318420	3	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000986	15/08/2018	PED318420	66	UND
CIMENTO DE OXIDO ZINCO 50 G -	000986	15/08/2018	PED318420	19	UND
VERNIZ 10 ML VARNAL- BIODINAMI	000986	15/08/2018	PED318420	6	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO LIQUIDO	000986	15/08/2018	PED318420	25	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	000986	15/08/2018	PED318420	65	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:52:16 que o documento de hash (SHA-256) 02b5f941ab3a999807674ca9dbce66bbe23bae0bad6fb698cf0f305b86c36fde foi validado em 16/06/2025 17:53:34 através da transação blockchain 0xc39ab18cdb7b68eccd12e48a127e53f6ac659f4eddd3ec14233cb041128dd64e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274740)

UNIP OBJETIVO UNIVERSIDADE PAULISTA

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000998	16/08/2018	PED319834	180	UND
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	000998	16/08/2018	PED319834	10	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	000998	16/08/2018	PED319834	14	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	000998	16/08/2018	PED319834	12	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO LIQUIDO	000998	16/08/2018	PED319834	40	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	000998	16/08/2018	PED319834	15	UND
DRENO DESCARTAVEL PCTE. C/ 40	000998	16/08/2018	PED319834	9	PCT
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000998	16/08/2018	PED319834	27	UND
FLUOR GEL NEUTRO 200ML-FLUORSU	000998	16/08/2018	PED319834	10	UND
FLUOR GEL NEUTRO 200ML-FLUORSU	000998	16/08/2018	PED319834	4	UND
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	000993	16/08/2018	PED318528	13	UND
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	000993	16/08/2018	PED318528	96	UND
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	000993	16/08/2018	PED318528	9	UND
FIXADOR DE IMAGENS RADIOGRAFIC	000993	16/08/2018	PED318528	25	UND
REVELADOR DE IMAGENS RADIOGRAF	000993	16/08/2018	PED318528	36	UND
REVELADOR DE IMAGENS RADIOGRAF	000995	16/08/2018	PED318528	84	UND
CIMENTO DE ZINCO LS PO	000997	16/08/2018	PED319845	17	
CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO	000997	16/08/2018	PED319845	15	
CURATIVO ALVEOLAR- ALVEOLEX C	000997	16/08/2018	PED319845	6	
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	000997	16/08/2018	PED319845	105	
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	000997	16/08/2018	PED319845	15	UND
EUCALIPTOL C/ 10ML- BIODINAMIC	000997	16/08/2018	PED319845	5	UND
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 2	000997	16/08/2018	PED319845	1	UND
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 2	000997	16/08/2018	PED319845	11	UND
VERNIZ 10 ML VARNAL- BIODINAMI	000997	16/08/2018	PED319845	5	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	000997	16/08/2018	PED319845	9	UND
CIMENTO CIRURGICO PO - TECHNEW	000997	16/08/2018	PED319845	18	UND
CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO - TE	000997	16/08/2018	PED319845	22	UND
ENDO PTC C/ 25 G- BIODINAMICA	000997	16/08/2018	PED319845	5	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000997	16/08/2018	PED319845	6	UND
FLUOR GEL ACIDULADO (60 SEGUND	000997	16/08/2018	PED319845	10	UND
PASTA PROFILATICA C/ 90G- ALLP	000997	16/08/2018	PED319845	30	UND
ANESTESICO MEPIVALEM AD 1,8ML	000997	16/08/2018	PED319845	23	CX
REVELADOR DE IMAGENS RADIOGRAF	001001	17/08/2018	PED318528	173	UND
ANESTESICO CITANEST 3%- DENTSP	001024	22/08/18	PED319834	11	CXS
ANESTESICO CITANEST 3%- DENTSP	001024	22/08/18	PED319834	29	CXS
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001024	22/08/18	PED319834	24	CXS
LIDOSTESIM 2% + NOREPINEFRINA	001024	22/08/18	PED319834	40	CXS
RESINA FOTOP. MICROHIBRIDA OPA	001025	22/08/18	PED319834	21	UND
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001025	22/08/18	PED319834	16	CXS
IONOMERO DE VIDRO P/ REST. PO	001026	22/08/2018	PED319845	13	UND
CIMENTO CIRURGICO PO - TECHNEW	001026	22/08/2018	PED319845	2	UND
CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO - TE	001026	22/08/2018	PED319845	1	UND
ANESTESICO CITANEST 3%- DENTSP	001026	22/08/2018	PED319845	50	UND
PINO REFORPOST FIBRA DE VIDRO	001026	22/08/2018	PED319845	5	UND
PINO REFORPOST FIBRA DE VIDRO	001026	22/08/2018	PED319845	6	UND
RESINA FOTOP. EC3 OPALLIS	001026	22/08/2018	PED319845	13	UND
PINO REFORPOST FIBRA DE VIDRO	001026	22/08/2018	PED319845	10	UND
RESINA FOTOP. MICROHIBRIDA OPA	001026	22/08/2018	PED319845	21	UND
RESINA FOTOP.MICROHIBRIDA OPAL	001026	22/08/2018	PED319845	12	UND
RESINA FOTOP. MICROHIBRIDA OPA	001026	22/08/2018	PED319845	1	UND
PINO REFORPOST FIBRA DE VIDRO	001026	22/08/2018	PED319845	5	UND
ANESTESICO MEPIVALEM 3% SEM VA	001026	22/08/2018	PED319845	50	CXS
ANESTESICO MEPIVALEM AD 1,8ML	001026	22/08/2018	PED319845	37	CXS
LIDOSTESIM 2% + NOREPINEFRINA	001026	22/08/2018	PED319845	50	CXS
XANTOPREN VL PLUS 140ML - KULZ	001036	24/08/2018	PED318420	28	UND
OPTOSIL CONFORT KULZER -	001036	24/08/2018	PED318420	4	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:52:16 que o documento de hash (SHA-256) 02b5f941ab3a999807674ca9dbce66bbe23bae0bad6fb698cf0f305b86c36fde foi validado em 16/06/2025 17:53:34 através da transação blockchain 0xc39ab18cdb7b68eccd12e48a127e53f6ac659f4eddd3ec14233cb041128dd64e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274740)

UNIVERSIDADE OBJETIVO PAULISTA

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
OPTOSIL CONFORT KULZER -	001036	24/08/2018	PED318420	56	UND
ACRILICO AUTOP. P/ PROV. LIQUI	001036	24/08/2018	PED318420	65	UND
RESINA ACRILICA LIQUIDA 1000ML	001040	27/08/2018	PED319834	20	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	001040	27/08/2018	PED319834	9	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	001040	27/08/2018	PED319834	21	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	001040	27/08/2018	PED319834	14	UND
EVIDENC.PASTILHA C/120 EVIPLAC	001040	27/08/2018	PED319834	2	UND
HIDROXIDO CALCIO C/ IODOFORMIO	001040	27/08/2018	PED319834	5	UND
HIDROXIDO CALCIO C/ IODOFORMIO	001040	27/08/2018	PED319834	7	UND
XANTOPREN VL PLUS 140ML - KULZ	001038	27/08/2018	PED319845	50	UND
RESINA ACRILICA PO 78G COR 68	001038	27/08/2018	PED319845	1	UND
RESINA ACRILICA PO 78 G COR 66	001038	27/08/2018	PED319845	20	UND
RESINA ACRILICA PO 78 G COR 65	001038	27/08/2018	PED319845	15	UND
RESINA ACRILICA PO 78 G COR 69	001038	27/08/2018	PED319845	15	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	001041	27/08/2018	PED319845	9	UND
SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	001041	27/08/2018	PED319845	12	UND
EUCALIPTOL C/ 10ML- BIODINAMIC	001041	27/08/2018	PED319845	5	UND
EUGENOL C/ 20 ML -BIODINAMICA	001041	27/08/2018	PED319845	10	UND
CIMENTO ENDOD. N-RICKERT LIQ.	001041	27/08/2018	PED319845	25	UND
CIMENTO ENDOD. N-RICKERT PO 1	001041	27/08/2018	PED319845	31	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	001041	27/08/2018	PED319845	6	UND
EVIDENC.PASTILHA C/120 EVIPLAC	001041	27/08/2018	PED319845	12	UND
ENDO PTC C/ 25 G- BIODINAMICA	001041	27/08/2018	PED319845	15	UND
MOLDAGEM A BASE DE SILICONE- E	001052	28/08/2018	PED319834	8	UND
VERNIZ C/ FLUOR - FLUORNIZ	001049	28/08/2018	PED318420	11	UND
GODIVA BASTOES VERDE C/15 UN	001049	28/08/2018	PED318420	10	UND
CONDICIONADOR GEL ATTAQUE GEL	001049	28/08/2018	PED318420	24	UND
EDTA. TRISSODICO 20ML- BIODINA	001049	28/08/2018	PED318420	14	UND
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 2	001049	28/08/2018	PED318420	5	UND
CARIOSTATICO CARIESTOP 12% - 1	001049	28/08/2018	PED318420	13	UND
AGULHA DESCARTAVEL 27G LONGA -	001049	28/08/2018	PED318420	1	UND
CIMENTO INTERMEDIARIO PO C/38	001049	28/08/2018	PED318420	25	UND
EVIDENC.PASTILHA C/120 EVIPLAC	001049	28/08/2018	PED318420	16	UND
VERNIZ C/ FLUOR - FLUORNIZ	001053	28/08/2018	PED319845	4	UND
MOLDAGEM A BASE DE SILICONE- E	001053	28/08/2018	PED319845	12	UND
CAMARA ESCURA VH	001062	29/08/2018	PED319834	2	UND
CIMENTO DE ZINCO LS PO	001060	29/08/2018	PED318420	10	UND
CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO	001060	29/08/2018	PED318420	2	UND
CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO	001060	29/08/2018	PED318420	3	UND
CIMENTO DE ZINCO LS PO	001061	29/08/2018	PED319845	3	UND
CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO	001061	29/08/2018	PED319845	7	UND
CAMARA ESCURA VH	001061	29/08/2018	PED319845	10	UND
RESINA FOTOP.REPOSICAO COR A3	001102	11/09/2018	PED319834	10	UND
RESINA FOTOP.REPOSICAO COR A3	001101	11/09/2018	PED319845	19	UND
FILL MAGIC DUAL CEMENT MINI KI	001124	19/09/2018	PED319834	12	UND
FILL MAGIC DUAL CEMENT MINI KI	001125	19/09/2018	PED319845	5	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A1	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A2	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A3	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A3,	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR B1	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR OA2	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR OA3	001198	08/10/2018	PED319834	9	UND
RESINA FOTOP.REPOSICAO COR A3	001198	08/10/2018	PED319834	10	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A1	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A2	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A3	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR A3,	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR B1	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:52:16 que o documento de hash (SHA-256)
02b5f941ab3a999807674ca9dbce66bbe23bae0bad6fb698cf0f305b86c36fde foi validado em 16/06/2025 17:53:34 através da transação blockchain
0xc39ab18cdb7b68eccd12e48a127e53f6ac659f4eddd3ec14233cb041128dd64e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274740)

UNIVERSIDADE OBJETIVO PAULISTA

Produto	Nota Fiscal	Data de Emissão	Nº do Empenho	Qtde	Unid.
RESINA FOTOP. CHARISMA COR OA2	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP. CHARISMA COR OA3	001199	08/10/2018	PED319845	7	UND
RESINA FOTOP.REPOSICAO COR A3	001199	08/10/2018	PED319845	19	UND

São Paulo, 04 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

Dayane Vieira Silva
Depto de Compras.

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:52:16 que o documento de hash (SHA-256)
02b5f941ab3a999807674ca9dbce66bbe23bae0bad6fb698cf0f305b86c36fde foi validado em 16/06/2025 17:53:34 através da transação blockchain
0xc39ab18cdb7b68eccd12e48a127e53f6ac659f4eddd3ec14233cb041128dd64e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274740)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **02b5f941ab3a999807674ca9dbce66bbe23bae0bad6fb698cf0f305b86c36fde** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274740** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO UNIP AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO UNIP AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:53:23**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:52:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc39ab18cdb7b68eccd12e48a127e53f6ac659f4eddd3ec14233cb041128dd64e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

São Paulo 04 de agosto de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa: AIRMED EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob o nº..23.637.818/0001-99 , Inscrição Estadual No 140.231.315-119, estabelecida na Rua Damião da Silva No 12 – Vila Suzana , São Paulo- SP- , CEP05630-000, Telefone.11- 3742-5011, Email. airmed@portalairmed.com.br, forneceu a COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA-CAF, os medicamentos abaixo relacionados com as seguintes Notas Fiscais e nas quantidades descritas abaixo:

ÓRGÃO	N. EMPENHO	NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PRODUTO
CAF	2019NE02171	2485	115-UND	TEMOZOLOMIDA 250MG
CAF	2019NE02799	2632	2.000-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02799	2633	2.000-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02799	2634	2.000-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02799	2635	2.000-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02799	2636	345-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02798	2637	415-UND	TEMOZOLOMIDA 100MG
CAF	2019NE02171	2455	4.550-UND	TEMOZOLOMIDA 5MG
CAF	2019NE02799	2630	3.460-UND	TEMOZOLOMIDA 5MG

Não constando em nossos arquivos nada em que a desabone, no tocante as Notas Fiscais acima mencionadas.

Manoel Domingos Bovolenta Castro
Diretor Técnico II

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 1º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:39:17 que o documento de hash (SHA-256) cfe483e6aed4b54b6717dfb9a8582ae99e20227d3026a49782ddbb07c8246c9e foi validado em 16/06/2025 17:38:32 através da transação blockchain 0x02b4a827438cba7576e3b132d9761d1a93d8db449c4031bc30340b37f08eb90a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274727)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cfe483e6aed4b54b6717dfb9a8582ae99e20227d3026a49782ddbb07c8246c9e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274727** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CAF TEMOZOLOMIDA 250MG AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CAF TEMOZOLOMIDA 250MG AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:38:23**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:39:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x02b4a827438cba7576e3b132d9761d1a93d8db449c4031bc30340b37f08eb90a**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo ao que foi requerido pela empresa **AIRMED EIRELI**, com sede no Endereço: RUA DAMIAO DA SILVA, nº 12, VILA SUZANA - SAO PAULO – SP; CEP 05630-000. Telefone: (11) 3742-5011 e-mail: airmed@uol.com.br; CNPJ 23.637.718/0001-99.

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a referida empresa é fornecedora desta Municipalidade, tendo nos fornecido, a contento, os produtos descritos abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8011/2020– SS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47411/2020-SF06
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 357/2021 e 1352/2021
VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 18/11/2020

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA1:100.000PARA ANESTESIA LOCAL ODONTOLÓGICA. FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM TUBETES COM 1,8 ML. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES ALPHACAINA 2% 1: 1000 DFL / DFL INDUSTRIA E COMÉRCIO S A / NOME TÉC.: ANESTÉSICO ALPHACAINE LIDOCAINA 2% 1: 100000 C/ EPINEFRINA / APRES. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1.8ML / RMS.: 101770016 **QUANTIDADE:** 19.100 TUBT / 382 CX
NOTAS FISCAIS Nº 3444; 3714; 3722; 3724;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR PARA ANESTESIA LOCAL ODONTOLÓGICA. FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM TUBETES COM 1,8 ML. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. MEPIVACAINA 3 % S/VASO DFL / DFL INDUSTRIA E COMÉRCIO S A / NOME TÉC.: ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRITOR / APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 CARPULES DE 1,8 ML / RMS.: 101770030 **QUANTIDADE:** 7.000 TUBT / 140 CX
NOTAS FISCAIS Nº 3714

Ressaltamos ainda que a mesma cumpriu com o compromisso firmado no que tange ao prazo de entrega, qualidade e quantidade, não tendo, portanto, nada a constar que a desabone até a presente data.

Guarulhos, 10 de novembro de 2021.

LARISSA SALIM SANCHES
Chefe de Divisão Técnica
CF 59.340

QUALQUER RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA INVALIDARÁ ESTE ATESTADO

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 10:43:26 que o documento de hash (SHA-256) 1cc79f1a43dff7407fc11a7841ed94e528bba19104b5bafa316be5a4583191fb foi validado em 16/06/2025 17:40:41 através da transação blockchain 0x319a102d75f673e7c93117c8f1232e1a3fd1453c7b56f9288a4fbb1452bcc768 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274730)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6077af3c-0e7e-4b09-bc71-8bf6fa2ff3dd.pdf

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1cc79f1a43dff7407fc11a7841ed94e528bba19104b5bafa316be5a4583191fb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274730** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO GUARULHOS AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO GUARULHOS AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 17:40:33**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 10:43:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x319a102d75f673e7c93117c8f1232e1a3fd1453c7b56f9288a4fbb1452bcc768**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:04:58 que o documento de hash (SHA-256)
6878924b374a15f0c43900e24ec45539c0ff49891a736ca4922dc1da405fa97e foi validado em 16/06/2025 18:10:31 através da transação blockchain
0x73e76fc4fcc696470f3fa0b75010d76eb14e3d91b4050383ef2e2ed58c4a97b2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274755)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6878924b374a15f0c43900e24ec45539c0ff49891a736ca4922dc1da405fa97e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274755** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG RENATA"**, cujo assunto é descrito como **"RG RENATA"**, faz prova de que em **16/06/2025 18:10:22**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 11:05:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x73e76fc4fcc696470f3fa0b75010d76eb14e3d91b4050383ef2e2ed58c4a97b2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35601218590	23.637.718/0001-99	
NOME EMPRESARIAL		
AIRMED LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
0	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03310516000120	FRANCA E PELUSO ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA: 03310516000120	7668299381356771279	04/02/2025 a 04/02/2026	Sim
Contabilista	04389481819	DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819	8247553913302542538	07/04/2025 a 07/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.
D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 13:20:47

4B.3D.70.35.CA.B5.3C.C9
39.07.30.33.90.42.72.8C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	AIRMED LTDA
NIRE	35601218590
CNPJ	23.637.718/0001-99
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	0
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16897

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	AIRMED LTDA
Natureza do Livro	0
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16897
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.717.052,48	R$ 4.250.558,28
CIRCULANTE		R$ 3.717.052,48	R$ 4.250.558,28
DISPONIBILIDADES		R$ 808.010,60	R$ 45.101,77
CAIXA		R$ 19.745,45	R$ 17.965,45
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 195.541,00	R$ 26.255,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 592.724,15	R$ 881,20
CLIENTES		R$ 1.140.848,38	R$ 2.411.019,66
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.150.273,08	R$ 2.420.444,36
(-) (-) PROV. P/CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ (9.424,70)	R$ (9.424,70)
ESTOQUES		R$ 1.714.983,82	R$ 1.730.895,85
MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 1.714.215,82	R$ 1.725.538,94
MATERIAL P/DEMONSTRACAO		R$ 768,00	R$ 5.356,91
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 8.641,95	R$ 18.973,27
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 8.641,95	R$ 18.973,27
OUTROS CREDITOS		R$ 44.567,73	R$ 44.567,73
OUTROS CREDITOS		R$ 44.567,73	R$ 44.567,73
PASSIVO		R$ 3.717.052,48	R$ 4.250.558,28
CIRCULANTE		R$ 2.673.265,88	R$ 2.946.088,44
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 34.417,13	R$ 32.118,94
OBRIGACOES C/PESSOAL		R$ 7.227,57	R$ 9.254,87
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 6.694,54	R$ 5.759,43
PROVISOES FERIAS E ENCARGOS		R$ 20.495,02	R$ 17.104,64
FORNECEDORES		R$ 2.542.289,42	R$ 2.749.464,58
FORNECEDORES		R$ 2.542.289,42	R$ 2.749.464,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 77.942,99	R$ 104.636,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 77.942,99	R$ 104.636,94
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.616,34	R$ 59.867,98
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.616,34	R$ 59.867,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.043.786,60	R$ 1.304.469,84
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.058.167,10	R$ 943.786,60
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.058.167,10	R$ 943.786,60
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (114.380,50)	R$ 260.683,24
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (114.380,50)	R$ 260.683,24

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256) c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain 0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 3.502.596,97	R$ 3.889.280,04
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.502.596,97	R$ 3.889.280,04
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (450.636,77)	R$ (391.435,98)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (450.636,77)	R$ (391.435,98)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 3.051.960,20	R$ 3.497.844,06
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 3.051.960,20	R$ 3.497.844,06
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (2.615.746,10)	R$ (3.146.755,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.615.746,10)	R$ (3.146.755,56)
LUCRO BRUTO		R$ 436.214,10	R$ 351.088,50
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 436.214,10	R$ 351.088,50
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (83.604,50)	R$ (93.716,74)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (48.470,14)	R$ (50.842,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.657,86)	R$ (36.306,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (16.166,92)	R$ (5.239,72)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.309,58)	R$ (1.328,69)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (91.926,36)	R$ (109.497,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (57.590,16)	R$ (68.998,84)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (34.336,20)	R$ (40.499,03)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 260.683,24	R$ 147.873,89
RESULTADO DO PERIODO		R$ 260.683,24	R$ 147.873,89
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 4.714.759,98	R$ 4.659.423,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 3.889.280,04	R$ 1.888.735,40
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.889.280,04	R$ 1.888.735,40
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (391.435,98)	R$ (318.523,92)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (391.435,98)	R$ (318.523,92)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 3.497.844,06	R$ 1.570.211,48
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 3.497.844,06	R$ 1.570.211,48
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (3.146.755,56)	R$ (1.462.780,77)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (3.146.755,56)	R$ (1.462.780,77)
LUCRO BRUTO		R$ 351.088,50	R$ 107.430,71
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 351.088,50	R$ 107.430,71
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (93.716,74)	R$ (79.314,71)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (50.842,29)	R$ (50.746,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (36.306,04)	R$ (24.528,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (5.239,72)	R$ (4.334,74)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.328,69)	R$ 294,69
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (109.497,87)	R$ (50.371,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (68.998,84)	R$ (30.605,57)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (40.499,03)	R$ (19.766,30)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 147.873,89	R$ (22.255,87)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ 147.873,89	R$ (22.255,87)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 4.659.423,86	R$ 1.689.362,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AIRMED LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.903.139,54	R$ 3.322.787,03
CIRCULANTE		R$ 2.903.139,54	R$ 3.322.787,03
DISPONIBILIDADES		R$ 401.215,90	R$ 2.404.163,46
CAIXA		R$ 17.965,45	R$ 17.965,45
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 321.787,47	R$ 2.291.944,32
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 61.462,98	R$ 94.253,69
CLIENTES		R$ 1.363.756,60	R$ 160.852,88
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.373.181,30	R$ 170.277,58
(-) (-) PROV. P/CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA		R$ (9.424,70)	R$ (9.424,70)
ESTOQUES		R$ 1.074.626,03	R$ 707.057,94
MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 1.068.433,32	R$ 700.611,79
MATERIAL P/DEMONSTRACAO		R$ 6.192,71	R$ 6.446,15
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 18.973,28	R$ 6.145,02
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 18.973,28	R$ 6.145,02
OUTROS CREDITOS		R$ 44.567,73	R$ 44.567,73
OUTROS CREDITOS		R$ 44.567,73	R$ 44.567,73
PASSIVO		R$ 2.903.139,54	R$ 3.322.787,03
CIRCULANTE		R$ 1.473.051,68	R$ 1.521.877,06
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 31.036,32	R$ 37.922,54
OBRIGACOES C/PESSOAL		R$ 10.787,81	R$ 9.691,32
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 6.117,11	R$ 6.733,94
PROVISOES FERIAS E ENCARGOS		R$ 14.131,40	R$ 21.497,28
FORNECEDORES		R$ 1.300.400,33	R$ 1.353.945,99
FORNECEDORES		R$ 1.300.400,33	R$ 1.353.945,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 81.593,85	R$ 130.008,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 81.593,85	R$ 130.008,53
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 60.021,18	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 60.021,18	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.430.087,86	R$ 1.800.909,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.352.343,73	R$ 1.030.087,86
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.352.343,73	R$ 1.030.087,86
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (22.255,87)	R$ 670.822,11
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ (22.255,87)	R$ 670.822,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 2.605.363,59	R$ 3.502.596,97
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.605.363,59	R$ 3.502.596,97
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (532.554,65)	R$ (450.636,77)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (202.849,59)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (329.705,06)	R$ (450.636,77)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 2.072.808,94	R$ 3.051.960,20
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 2.072.808,94	R$ 3.051.960,20
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (1.987.978,12)	R$ (2.615.746,10)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.987.978,12)	R$ (2.615.746,10)
LUCRO BRUTO		R$ 84.830,82	R$ 436.214,10
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 84.830,82	R$ 436.214,10
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (125.834,73)	R$ (83.604,50)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (83.347,06)	R$ (48.470,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.326,60)	R$ (17.657,86)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (23.237,64)	R$ (16.166,92)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.923,43)	R$ (1.309,58)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ (41.003,91)	R$ 352.609,60
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ (41.003,91)	R$ 352.609,60
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ (41.003,91)	R$ 352.609,60
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ (41.003,91)	R$ 352.609,60
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (73.376,59)	R$ (91.926,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (45.553,63)	R$ (57.590,16)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (27.822,96)	R$ (34.336,20)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ (114.380,50)	R$ 260.683,24
RESULTADO DO PERIODO		R$ (114.380,50)	R$ 260.683,24
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.846.870,94	R$ 4.714.759,98

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256) c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain 0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 3.502.596,97	R$ 3.889.280,04
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.502.596,97	R$ 3.889.280,04
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (450.636,77)	R$ (391.435,98)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (450.636,77)	R$ (391.435,98)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 3.051.960,20	R$ 3.497.844,06
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 3.051.960,20	R$ 3.497.844,06
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (2.615.746,10)	R$ (3.146.755,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.615.746,10)	R$ (3.146.755,56)
LUCRO BRUTO		R$ 436.214,10	R$ 351.088,50
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 436.214,10	R$ 351.088,50
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (83.604,50)	R$ (93.716,74)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (48.470,14)	R$ (50.842,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.657,86)	R$ (36.306,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (16.166,92)	R$ (5.239,72)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.309,58)	R$ (1.328,69)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 352.609,60	R$ 257.371,76
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (91.926,36)	R$ (109.497,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (57.590,16)	R$ (68.998,84)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (34.336,20)	R$ (40.499,03)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 260.683,24	R$ 147.873,89
RESULTADO DO PERIODO		R$ 260.683,24	R$ 147.873,89
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 4.714.759,98	R$ 4.659.423,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 3.889.280,04	R$ 1.888.735,40
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.889.280,04	R$ 1.888.735,40
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (391.435,98)	R$ (318.523,92)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (391.435,98)	R$ (318.523,92)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 3.497.844,06	R$ 1.570.211,48
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 3.497.844,06	R$ 1.570.211,48
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (3.146.755,56)	R$ (1.462.780,77)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (3.146.755,56)	R$ (1.462.780,77)
LUCRO BRUTO		R$ 351.088,50	R$ 107.430,71
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 351.088,50	R$ 107.430,71
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (93.716,74)	R$ (79.314,71)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (50.842,29)	R$ (50.746,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (36.306,04)	R$ (24.528,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (5.239,72)	R$ (4.334,74)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (1.328,69)	R$ 294,69
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 257.371,76	R$ 28.116,00
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (109.497,87)	R$ (50.371,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (68.998,84)	R$ (30.605,57)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (40.499,03)	R$ (19.766,30)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 147.873,89	R$ (22.255,87)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R$ 147.873,89	R$ (22.255,87)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 4.659.423,86	R$ 1.689.362,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AIRMED LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.637.718/0001-99
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVICOS		R$ 1.888.735,40	R$ 6.523.347,92
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.888.735,40	R$ 6.523.347,92
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (318.523,92)	R$ (221.720,91)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (318.523,92)	R$ (221.720,91)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 1.570.211,48	R$ 6.301.627,01
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 1.570.211,48	R$ 6.301.627,01
(-) CUSTOS DE BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (1.462.780,77)	R$ (5.329.706,02)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.462.780,77)	R$ (5.329.706,02)
LUCRO BRUTO		R$ 107.430,71	R$ 971.920,99
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 107.430,71	R$ 971.920,99
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (79.314,71)	R$ (107.495,56)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (50.746,35)	R$ (77.934,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (24.528,31)	R$ (31.278,82)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (4.334,74)	R$ (1.611,04)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ 294,69	R$ 3.328,58
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 28.116,00	R$ 864.425,43
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 28.116,00	R$ 864.425,43
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 28.116,00	R$ 864.425,43
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R$ 28.116,00	R$ 864.425,43
(-) IMPOSTO RENDA/CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R$ (50.371,87)	R$ (193.603,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (30.605,57)	R$ (123.613,98)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (19.766,30)	R$ (69.989,34)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ (22.255,87)	R$ 670.822,11
RESULTADO DO PERIODO		R$ (22.255,87)	R$ 670.822,11
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.689.362,45	R$ 10.344.043,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.E7.B6.6F.1D.2F.74.53.29.A5.F4.6E.D5.2A.06.26.4E.97.E4.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 1º trimestre- 2024

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.058.167,10**	**-**	**(114.380,50)**	**1.043.786,60**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transf. resultado 4º trimestre-23	-	-	-	(114.380,50)	-	114.380,50	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	260.683,24	260,683,24
Saldo em 31/03/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**943.786,60**	**-**	**260.683,24**	**1.304.469,84**

São Paulo, 31 de março de 2024.

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840
Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840
Dados: 2025.04.14 14:57:23 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819
Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819
Dados: 2025.04.14 14:05:48 -03'00'

Dalton Silva Ferreira de Andrade
TC 1SP242623/O-0
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2º trimestre- 2024

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/03/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**943.786,60**	**-**	**260.683,24**	**1.304.469,84**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transf. resultado 1º trimestre-24	-	-	-	260.683,24	-	(260.683,24)	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	147.873,89	147,873,89
Saldo em 30/06/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.204.469,84**	**-**	**147.873,89**	**1.452.343,73**

São Paulo, 30 de junho de 2024.

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Dados: 2025.04.14 14:58:00 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Dados: 2025.04.14 14:06:41 -03'00'

Dalton Silva Ferreira de Andrade
TC 1SP242623/O-0
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 3º trimestre- 2024

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 30/06/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.204.469,84**	**-**	**147.873,89**	**1.452.343,73**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transf. resultado 2º trimestre-24	-	-	-	147.873,89	-	(147.873,89)	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	(22.255,87)	(22.255,87)
Saldo em 30/09/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.352.343,73**	**-**	**(22.255,87)**	**1.430.087,86**

São Paulo, 30 de setembro de 2024.

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Dados: 2025.04.14 14:58:37 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Dados: 2025.04.14 14:08:01 -03'00'

Dalton Silva Ferreira de Andrade
TC 1SP242623/O-0
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 4º trimestre- 2024

(EM R$)

	Capital Social	Reservas de Reavaliação	Ajustes Exerc. Anteriores	Resultados Acumulados	Reserva Lucros a Realizar	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 30/09/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.352.343,73**	**-**	**(22.255,87)**	**1.430.087,86**
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Transf. resultado 3º trimestre-24	-	-	-	(22.255,87)	-	22.255,87	-
Ajustes Exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(300.000,00)	-	-	(300.000,00)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	670.822,11	670.822,11
Saldo em 31/12/2024	**100.000,00**	**-**	**-**	**1.030.087,86**	**-**	**670.822,11**	**1.800.909,97**

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Dados: 2025.04.14 14:59:10 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Dados: 2025.04.14 14:09:33 -03'00'

Dalton Silva Ferreira de Andrade
TC 1SP242623/O-0
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA - janeiro a dezembro-2024

CNPJ 23.637.718/0001-99

1 INDICES DE ESTRUTURA DO ATIVO

Participação do Ativo Circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{3.322.787,03}{3.322.787,03} \quad PAC = 1,00$$

2 INDICES DE ESTRUTURA DO PASSIVO

Indice de Participação do Passivo

$$PP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{1.800.909,97}{3.322.787,03} \quad PP = 0,54$$

3 INDICES DE LIQUIDEZ

3.1 Liquidez Geral

$$LG \ \frac{\text{Ativo circulante + Realizável a L.prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a L.prazo}} = \frac{3.322.787,03}{1.521.877,06} \quad LG = 2,18$$

Liquidez Geral: representa quanto a empresa possui no ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total. Quanto maior for a liquidez geral, melhor é para a empresa.esse índice representa a capacidade que a empresa tem em pagar suas dívidas a longo prazo.

3.2 Liquidez Imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{2.404.163,46}{1.521.877,06} \quad LI = 1,58$$

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

3.3 Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{2.615.729,09}{1.521.877,06} \quad LS = 1,72$$

Liquidez Seca: representa quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$1,00 de passivo circulante (dívidas a curto prazo). Quanto maior for o índice de liquidez seca, melhor é para a empresa. o índice da liquidez seca é derivado da liquidez corrente e demonstra a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas a curto prazo, mesmo que a empresa não consiga vender seus estoques. Por exemplo, se o quociente for R$2,00 de direitos para cada R$1,00 de obrigações, significa que, mesmo sem vender seus estoques, a empresa consegue cumprir com suas obrigações de curto prazo.calcula-se o quociente de liquidez seca quando a empresa não tem elementos para calcular a rotação dos estoques, e quando fica difícil a construção de valores para conversão em moeda. Esse fato ocorre quando, por exemplo, a empresa vende mais em algumas épocas do ano (sazonalidade), possui problemas com o mercado econômico, ocasionando queda nas vendas e, com isso, as rotações dos estoques se tornam lentas.

3.4 Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{3.322.787,03}{1.521.877,06} \quad LC = 2,18$$

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256) c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain 0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

Liquidez Corrente: representa quanto a empresa tem no ativo circulante para cada R$1,00 de passivo circulante. Quanto maior for o índice de liquidez corrente, melhor é para a empresa. o índice de liquidez corrente é considerado o melhor indicador para avaliar a situação líquida da empresa. Esse índice relaciona quanto de dinheiro disponível e conversível imediatamente tem a empresa em relação às dívidas de curto prazo.

4 INDICES DE RENTABILIDADE

4.1 Indice de Giro do Ativo

$$IGA = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{14.421.642,75}{3.322.787,03} \quad IGA = 4,34$$

Este índice indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total. (quanto maior melhor).

4.2 Indice receita sobre despesas

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{14.428.787,12}{13.371.663,75} \quad IRD = 1,08$$

5 INDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{\text{Passivo circulante + Exigível a L.prazo}}{\text{Ativo}} = \frac{1.521.877,06}{3.322.787,03} \quad IE = 0,46$$

Composição do Endividamento: representa qual é o percentual de obrigações de curto e longo prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor for o índice de participação composição do endividamento, melhor é para a empresa.
Esse indicador aritmeticamente deve ficar entre os valores 0 e 1, quanto menor for o quociente, menor é a concentração de dívidas no curto prazo. no Brasil, os empresários enfrentam muitas dificuldades para a captação de recursos a longo prazo, orienta-se, então, que a aplicação desses recursos deve ser feita em ativos de rápida recuperação.

6 INDICE SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a L. prazo}} = \frac{3.322.787,03}{1.521.877,06} \quad SG = 2,18$$

Os índices de solvência medem a capacidade da empresa de honrar seus compromissos curto e de longo prazo. ou em que medida uma empresa usa financiamento de dívidas em lugar de financiamento com capital próprio (patrimônio líquido). Em tese, quanto maior a dívida maior a probabilidade do *DEFAULT*. Assim, esses índices podem também ser indicadores de risco de insolvência. igual ou superior a 1,00

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840
Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Dados: 2025.04.14 15:01:09 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
CPF: 433.104.618-40
Titular

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819
Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Dados: 2025.04.14 14:11:20 -03'00'

Dalton Silva Ferreira de Andrade
TC 1SP242623/O-0
Contabilista

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

AIRMED LTDA
CNPJ: 23.637.718/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - CONEXTO OPERACIONAL

A Airmed Ltda é uma empresa Individual de responsabilidade Ltda, com sede na Rua Damião da Silva, 12 Bairro Vila Suzana e foro na cidade de São Paulo/SP, tendo como objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano com início de atividades em 10/11/2015.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 11638/07, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Bancos conta movimento e Aplicações Financeiras

As contas correntes e de aplicações financeiras foram analisadas e conciliadas e seus respectivos saldos conferem com o saldo dos extratos apresentados.

As aplicações financeiras são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) e estão registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.2 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, quando aplicáveis observando o regime de competência;

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

3.3 - Impostos Federais

A partir 01/01/2019 a empresa mudou para regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840

Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840 Dados: 2025.04.14 15:02:05 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
Titular
CPF:433.104.618-40

DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819

Assinado de forma digital por DALTON SILVA FERREIRA DE ANDRADE:04389481819 Dados: 2025.04.14 14:12:56 -03'00'

Dalton S.F Andrade
Contabilista
TC 1SP242623/O-0

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

Razão: AIRMED LTDA
CNPJ: 23.637.718/0001-99
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Carta de Responsabilidade da Administração

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AIRMED LTDA, CNPJ 23.637.718/0001-99, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:
(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de
dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840

Assinado de forma digital por RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES:43310461840
Dados: 2025.04.14 15:03:42 -03'00'

TITULAR
da Empresa AIRMED LTDA
RENATA GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

França & Peluso Asses. Contabil Ltda
Rua Doutor Ângelo Vita 259 - São Paulo - SP - 03069-000

Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/06/2025 11:05:49 que o documento de hash (SHA-256)
c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5 foi validado em 16/06/2025 18:12:40 através da transação blockchain
0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274756)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c3bdae1c48f2f98fcfb883f419f59f368130443d4065f8aa1e6a308b25a897d5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274756** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"BALANÇO - 2024 - AIRMED"**, cujo assunto é descrito como **"BALANÇO - 2024 - AIRMED"**, faz prova de que em **16/06/2025 18:12:32**, o responsável **Airmed Ltda (23.637.718/0001-99)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Airmed Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/06/2025 11:06:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa7c4c9c07134369f880efb962635aa53828e5eeb5158509a01c4e78708ffe2d6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

DFL

ARTICAINE
cloridrato de articaína + epinefrina
Português

MODELO DE BULA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE

FORMA FARMACÊUTICA
Solução Injetável

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Para uso exclusivo via injeção por infiltração ou por bloqueio de nervo.

APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo 2, 3 ou 5 blisters com 10 carpules (tubetes) de 1,8 mL cada.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 4 ANOS

COMPOSIÇÃO:
- Cada mL da solução injetável de ARTICAINE 1:100.000 contém:
Cloridrato de Articaína..... 40,0 mg
Epinefrina Base ..... 10,0 µg
Excipientes q.s.p. ..... 1,0 mL
Excipientes: Metabissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.
- Cada mL da solução injetável de ARTICAINE 1:200.000 contém:
Cloridrato de Articaína..... 40,0 mg
Epinefrina Base ..... 5,0 µg
Excipientes q.s.p. ..... 1,0 mL
Excipientes: Metabissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

1. INDICAÇÕES
Este medicamento é indicado para a anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos periodontais simples e complexos.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
Foram realizados inúmeros estudos clínicos com a articaína para avaliar a eficácia em produzir anestesia e a segurança no uso, dentre os quais destacam-se:
- Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D: Safety of articaine: a new article local anesthetic, *J Am Dent Assoc* 132:177-185, 2001.
- Malamed SF: Gagnon S, Leblanc D: Articaine hydrochloride in pediatric dentistry: safety and efficacy of a new amide-type local anesthetic, *Pediatric Dent* 22:307-311, 2000.
- Malamed SF: Handbook of Local Anesthesia, seventh edition.
- Knoll-Kohler E, Rupprecht S: Articaine for local anaesthesia in dentistry: a lidocaine controlled double blind cross-over, *Eur J Pain* 13:59-63, 1992.
- Schulze-Husmann M: *Experimental evaluation of the new local anesthetic Ultracaine (articaine HCl) in dental practice*, doctoral dissertation, Bonn, 1974, University of Bonn.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Cloridrato de Articaína
Fórmula química: Cloridrato de 3-N-propilamino-propionilamino-2- carbometoxi-4-metil-tiofeno.
Classificação: Amida.
Sinônimos: Carticaína.
Potência: 1,5 vez a potência da lidocaína.
Toxicidade: Semelhante à da lidocaína e procaína.
Modo de ação: O cloridrato de articaína estabiliza a membrana neuronal inibindo o fluxo de íons necessários ao início e condução dos impulsos, causando por isto um efeito de anestesia local. Ele possui muitas das propriedades físico-químicas de outros anestésicos locais, exceto pela porção aromática e pelo grau de ligação proteica. A formulação do produto com epinefrina 1: 100.000 fornece duração de anestesia pulpar entre 60 e 75 minutos e de tecidos moles entre 180 e 360 minutos. A formulação do produto com epinefrina 1: 200.000 fornece duração de anestesia pulpar entre 45 e 60 minutos e de tecidos moles entre 120 e 300 minutos. Afirma-se que a articaína é capaz de se difundir através dos tecidos moles e rígidos com maior confiabilidade do que outros anestésicos locais. De fato, clinicamente afirma-se que uma infiltração de articaína na superfície vestibular na maxila possa ocasionalmente conferir anestesia dos tecidos moles palatinos, dispensando a necessidade de infiltração palatina, que pode ser traumática.
Absorção: Após injeção por via submucosa de uma solução de articaína contendo epinefrina, a articaína alcança o pico de concentração sanguínea cerca de 25 minutos após a injeção única e 48 minutos após a injeção de 3 doses. Os níveis plasmáticos máximos de articaína alcançados após as doses de 68 mg e 204 mg são de 385 e 900 ng/mL, respectivamente.
Distribuição: Aproximadamente 60 a 80% do cloridrato de articaína liga-se à albumina humana plasmática e gama-globulinas na temperatura de 37°C in vitro. Estudos in vitro mostram que 5-10% da articaína é metabolizada pela isoenzima P450 do sistema microssomal hepático em humanos.
Metabolismo: A articaína é o único anestésico local do tipo amida que contém um grupamento tiofeno. Além do mais, o cloridrato de articaína é o único anestésico local do tipo amida amplamente usado que também contém um grupamento éster, o que faz com que sua biotransformação ocorra tanto no plasma (hidrólise pela esterase plasmática) quanto no fígado (enzimas microssomais hepáticas). A degradação da articaína é iniciada pela hidrólise dos grupos carboxílicos e ésteres, o que libera ácido carboxílico. Seu metabólito principal, o ácido articaínico, é farmacologicamente inativo e sofre biotransformação adicional em ácido glucurônico



articaínico. Estudos in vitro mostram que a isoenzima P450 do sistema microssomal hepático em humanos metaboliza aproximadamente 5 a 10% da articaína disponível com conversão aproximadamente quantitativa em ácido articaínico.
Metabólitos adicionais têm sido demonstrados em estudos em animais. A partir desse ponto, a reação pode seguir várias vias: clivagem do ácido carboxílico, formação de um grupo aminoácido por ciclização interna e oxidação.
Excreção: A articaína é excretada pelos rins, sendo aproximadamente de 5 a 10% na forma inalterada e aproximadamente 90% na forma de metabólitos. 53 a 57% da dose administrada é eliminada nas primeiras 24 horas após a administração submucosa.
Propriedades Vasodilatadoras: A articaína apresenta um efeito vasodilatador equivalente ao da lidocaína.
Início da Ação: Por infiltração, de 1 a 2 minutos e por bloqueio mandibular, de 2 a 2 ½ minutos.
Meia-vida: ½ hora.

Epinefrina
Sinônimo: Adrenalina.
É uma amina simpatomimética, sendo reconhecida quimicamente como álcool 3,4-dihidroxi (metilamino) metil benzílico. Atua nos receptores alfa e beta adrenérgicos, predominando os efeitos beta. Tem sido usada em concentrações mínimas que diminuem a absorção do anestésico no local e/ou estende o período anestésico prolongado, necessário para longas cirurgias e/ou quando ocorre um sangramento importante.

4. CONTRA-INDICAÇÕES
Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos anestésicos locais do grupo amida, a sulfitos ou a qualquer outra substância presente na fórmula e em pacientes sendo tratados com fármacos que produzem alterações na pressão arterial, como os inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos e fenotiazinas. O uso deste produto em pacientes grávidas, durante a amamentação ou em pacientes asmáticos deve ser feito sob supervisão do profissional responsável (Ver item 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES)

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
A segurança e a eficácia dos anestésicos locais dependem da dosagem recomendada, da técnica correta, uma anamnese previamente realizada, das precauções adequadas e da rapidez e habilidade do profissional na intervenção nos casos emergenciais. Deve-se usar a menor dosagem capaz de proporcionar uma anestesia eficaz. A administração de doses frequentes do produto pode causar acentuado aumento nos níveis plasmáticos devido à absorção sistêmica, ao aumento da quantidade de droga e seus metabólitos ou ainda devido à lenta degradação metabólica. A tolerância pode variar de acordo com o estado do paciente, já que pacientes debilitados, com idade avançada e portadores de doenças graves e crianças devem receber doses reduzidas, calculadas de acordo com a idade e suas condições físicas. Recomenda-se cuidado especial na administração frequente em pacientes com distúrbios hepáticos ou renais graves, uma vez que o metabolismo destes pacientes está comprometido. Atenção especial deve ser tomada na administração de anestésicos locais em pacientes com histórico de sensibilidade ou alergia aos componentes da fórmula. Séries arrítmias cardíacas podem ocorrer se preparações contendo vasoconstritores forem empregadas em pacientes durante ou após a administração de halotano, tricloroetileno, ciclopropano ou clorofórmio. Este produto também deve ser usado com cautela em pacientes com redução da função cardiovascular, pois estes pacientes podem ser menos capazes de compensarem as alterações funcionais associadas ao atraso da condução A-V causada por estes fármacos. Em pacientes com doenças vasculares periféricas há um pequeno risco potencial de vasoconstritores, como a epinefrina, causarem isquemia no nervo local. A presença de metabissulfito de sódio na formulação, um sulfito que pode causar reações alérgicas, incluindo sintomas anafiláticos e com risco de vida ou episódios menos graves de asma em algumas pessoas suscetíveis, deve ser levada em conta.
Esta sensibilidade ao sulfito é observada com mais frequência em indivíduos asmáticos do que em não asmáticos. O paciente deve ser informado previamente sobre a possibilidade de perda temporária da sensibilidade e da função muscular, após infiltrações e bloqueios dos nervos.
Os responsáveis por crianças ou pacientes com distúrbios mentais devem ser alertados para observar os mesmos, a fim de evitar possíveis traumas indesejados nos lábios. Devem ser monitorados de maneira cuidadosa e contínua os sinais vitais cardiovasculares e respiratórios (suficiência da ventilação), assim como o estado de consciência do paciente após cada injeção de anestésico local. Inquietação, ansiedade, tinido, tontura, borramento visual, tremores, depressão ou sonolência podem ser os sinais precoces de toxicidade do sistema nervoso central. Pequenas doses de anestésicos locais injetadas em bloqueios dentários podem produzir reações adversas similares à toxicidade sistêmica observada nas injeções intravasculares não intencionais de doses maiores. Há relatos de confusão mental, convulsões, depressão respiratória e/ou parada respiratória, e estimulação ou depressão cardiovascular. Essas reações podem ser causadas pela injeção intra-arterial de anestésico local com fluxo retrógrado na circulação cerebral. Os pacientes nos quais são realizados estes bloqueios devem ser observados continuamente.
A injeção intravascular acidental pode ser associada à ocorrência de convulsões, seguidas por depressão do sistema nervoso central ou cardio-respiratória e coma, progredindo finalmente para parada respiratória. Os cirurgiões-dentistas e/ou clínicos que utilizam anestésicos locais devem ser bem treinados no diagnóstico e tratamento de emergências que possam surgir decorrente do seu uso. Equipamentos de reanimação, oxigênio e outros medicamentos devem estar disponíveis para o uso imediato. Não foram realizados estudos para avaliar o potencial carcinogênico do cloridrato de articaína em animais. Cinco testes padrão sobre a imunogenicidade, incluindo 3 testes in vitro (o teste de Ames em animais não mamíferos, o teste de aberração cromossômica em ovário de hamster chinês e o teste de mutação genética em mamíferos com o uso de cloridrato de articaína) e dois testes de micronúcleo *in vivo* realizados em camundongos (um teste usando articaína 4% e outro usando apenas cloridrato de articaína) não mostraram efeitos mutagênicos. Não foram observados efeitos sobre a fertilidade em ratos machos e fêmeas que receberam a administração de articaína 4% por via subcutânea em doses de até 80 mg/kg/dia (aproximadamente duas vezes a dose máxima recomendada em homens e mulheres com base em mg/m²).

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Em estudos clínicos, 54 pacientes entre 65 e 75 anos de idade, e 11 pacientes com 75 anos ou mais de idade receberam articaína a 4%. Em todos os pacientes entre 65 e 75 anos de idade, as doses de 0,43 mg/kg a 4,76 mg/kg (0,9 a 11,9 ml) foram administradas de maneira segura a 35 pacientes para a realização de procedimentos simples e doses entre 1,05 mg/kg a 4,27 mg/kg (1,3 a 6,8 ml) foram administradas de maneira segura a 19 pacientes para a realização de procedimentos complexos. Entre os 11 pacientes com 75 anos ou mais de idade, as doses de 0,78 mg/kg a 4,76 mg/kg (1,3 a 11,9 ml) foram administradas de maneira segura a 7 pacientes para a realização de procedimentos simples e doses entre 1,2 mg/kg a 2,17 mg/kg (1,3a 5,1 ml) foram administradas a 4 pacientes para a realização de procedimentos complexos. Não foram observadas diferenças globais em termos de segurança ou eficácia entre os indivíduos idosos e os mais jovens, e outros relatos de experiências clínicas não haviam identificado diferenças nas respostas entre pacientes idosos e jovens, embora não possa ser afastada a maior sensibilidade de alguns indivíduos idosos, já que nestes pacientes, as funções metabólicas, renais e hepáticas encontram-se geralmente diminuídas. Aproximadamente 6% dos pacientes entre 65 e 75 anos de idade e nenhum dos 11 pacientes 75 anos ou mais de idade necessitaram de injeções adicionais de anestésico para a anestesia completa, em comparação com 11% dos pacientes entre 17 e 65 anos de idade que necessitaram de injeções adicionais.
Este produto deve ser administrado com cautela em pacientes com disfunção hepática, disfunção renal e em pacientes asmáticos. Pacientes com hipertensão arterial, distúrbios coronarianos ou cardiovasculares (principalmente se relacionados a uma seqüela de fobre recente ou aguda) devem evitar o uso de anestésicos contendo vasoconstritores, como este produto.
Em estudos clínicos, 61 pacientes entre 4 e 16 anos de idade receberam a articaína 4%. Nesses pacientes pediátricos, doses de 0,76 mg/kg e 5,65 mg/kg (0,9 a 5,1 ml) foram administradas de maneira segura a 51 pacientes para a realização de procedimentos simples e doses entre 0,37 mg/kg e 7,48 mg/kg (0,7 a 3,9 ml) foram administradas de maneira segura a 10 pacientes para a realização de procedimentos complexos. Entretanto, houve exposição insuficiente à articaína a 4% com doses menores que 7,00 mg/kg com o objetivo de avaliar a sua segurança em pacientes pediátricos. Não foram observados eventos adversos incomuns nesses pacientes. Aproximadamente 13% desses pacientes pediátricos necessitaram de injeções adicionais de anestésicos para a obtenção da anestesia completa. Ainda não foram determinados os dados de segurança e eficácia em pacientes pediátricos com menos de 4 anos de idade, por isso o uso deste produto nestes pacientes não é recomendado.
Este produto é enquadrado na Categoria C quanto aos efeitos teratogênicos na gravidez.
A toxicidade embriofetal com a administração de articaína 4% em doses de até 40 mg/kg por via subcutânea durante todo o processo de organogênese em coelhos e a dose de 80 mg/kg em ratos (aproximadamente duas vezes a dose máxima recomendada em homens e mulheres com base em mg/m²) não foi observada em estudos de desenvolvimento. Nos coelhos, a dose de 80 mg/kg (aproximadamente 4 vezes a dose máxima recomendada em humanos com base em mg/m²) causou morte fetal e aumento das variações esqueléticas fetais, mas esses efeitos podem ser atribuíveis à toxicidade materna grave, incluindo a ocorrência de convulsões, observada com essa dose. Quando o cloridrato de articaína foi administrado por via subcutânea em ratas durante toda a gestação e lactação, a dose de 80 mg/kg (aproximadamente duas vezes a dose máxima recomendada em humanos com base em mg/m²) aumentou o número de natimortos e teve um efeito adverso na evitação passiva, uma medida da aprendizagem, em filhotes. Essa dose também produziu toxicidade materna grave em alguns animais. A dose de 40 mg/kg (aproximadamente igual à dose máxima recomendada em humanos com base em mg/m²) não produziu esses efeitos. Um estudo semelhante utilizando este produto (cloridrato de articaína 40 mg/mL + epinefrina 10 mcg/mL) ao invés de apenas o cloridrato de articaína, produziu toxicidade materna, mas não causou efeitos na prole. Não existem estudos adequados e bem controlados em gestantes e os estudos sobre a reprodução em animais nem sempre são preditivos das respostas em seres humanos. A recomendação é de que este produto seja usado durante a gravidez apenas se os possíveis benefícios justificarem o possível risco ao feto.
Não há dados ainda disponíveis sobre a possível excreção da articaína no leite humano e, como muitos fármacos são excretados desta forma, recomenda-se especial cuidado quando este produto for administrado em mães durante o período da amamentação.
Solicite a seu paciente que informe sobre o aparecimento de reações indesejáveis decorrentes do uso deste medicamento.
Pergunte a seu paciente se ele está fazendo uso de algum outro medicamento.
O uso deste produto em pacientes grávidas ou durante a amamentação deve ser feito sob controle do profissional de saúde responsável.
O uso em crianças menores de 4 anos de idade não é recomendado. Consulte a bula do adequação de doses no item 8 - POSOLOGIA E MODO DE USAR.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
De acordo com os estudos realizados por P. Henry e J. Van der Driessche do laboratório de farmacologia do Rennes University Hospital Center, o uso de anestésico local associado ao consumo de álcool e/ou medicação sedativa interfere diretamente na eficácia do anestésico, potencialmente aumentando ou diminuindo o seu tempo de ação e a sua potência.
Este produto não deve ser usado em pacientes que estão sendo tratados com medicamentos que subidamente alteram a pressão arterial, como os inibidores da monoaminas-oxidase, antidepressivos tricíclicos ou fenotiazinas. Podem ocorrer arritmias cardíacas graves cas as preparações contendo vasoconstritores sejam usadas em pacientes durante ou após a administração de halotano, tricloroetileno, ciclopropano ou clorofórmio. A administração concomitante de vasopressores ou agentes ocitócicos do tipo ergot pode causar hipertensão grave e persistente, ou acidente vascular cerebral.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
O produto deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz.
O prazo de validade do produto é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação.
Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional. Devem ser usadas as técnicas e procedimentos específicos recomendados de anestesia local na cavidade oral. Aconselha-se desinfetar a capa do carpule (tubete) que entrará em contato com a agulha com algodão embebido em álcool a 70%. Não inserir os carpules (tubetes) em hipótese nenhuma, qualquer que seja a solução. Durante a aplicação, recomenda-se fazer aspiração, para evitar os riscos de uma injeção intravascular indesejável. Carpules (tubetes) parcialmente usados não deverão ser reaproveitados.
Como ocorre com todos os anestésicos locais, a dosagem varia e depende da área a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, do número de segmentos nervosos a serem bloqueados, da tolerância individual e da técnica anestésica usada. Deve-se usar a menor dose necessária e suficiente para proporcionar uma anestesia eficaz. A dosagem necessária deve ser determinada individualmente para cada paciente.
Em adultos saudáveis normais, a dose máxima de cloridrato de articaína administrada por meio de infiltração submucosa e/ou bloqueio nervoso não deve ultrapassar 7 mg/kg de peso corporal (ou o equivalente a 0,175 mL do produto/kg).
Dose Máxima: 7,0 mg de cloridrato de articaína/Kg (Cada carpule de 1,8 mL contém 72 mg de Cloridrato de Articaína).

Peso (Kg)	Nº Carpules do Produto (dose máx. de cloridrato de articaína)
10	1 (70 mg)
20	2 (140 mg)
30	3 (210 mg)
40	4 (280 mg)
50	5 (350 mg)
60	6 (420 mg)
70	7 (490 mg)
80	8 (560 mg)
90	9 (630 mg)
100	10 (700 mg)

A tabela a seguir resume as concentrações e volumes usualmente recomendados do produto para vários tipos de procedimentos anestésicos. As dosagens sugeridas nesta tabela são para adultos normais e saudáveis, administradas por infiltração submucosa e/ou bloqueio nervoso.

Procedimento	Volume do Produto (mL)	Nº de Carpules do Produto	Dose total de cloridrato de articaína (mg)
Infiltração	0,5 - 2,5	0,3 - 1,4	20,0 - 100,0
Bloqueio Nervoso	0,5 - 3,4	0,3 - 1,9	20,0 - 136,0
Cirurgia Oral	1,0 - 5,1	0,5 - 2,8	40,0 - 204,0

OS VOLUMES SUGERIDOS ACIMA SERVEM APENAS COMO ORIENTAÇÃO. PODEM SER USADOS OUTROS VOLUMES DESDE QUE A DOSE MÁXIMA TOTAL RECOMENDADA (7,0 mg/Kg) NÃO SEJA EXCEDIDA.

Em crianças com menos de 10 anos de idade, com massa corporal magra normal e desenvolvimento normal, a dose máxima pode ser determinada pela aplicação de uma das fórmulas padrão para administração de medicações em pediatria (p. ex., a regra de Clark). Não é recomendado o uso em pacientes pediátricos com menos de 4 anos de idade. A quantidade a ser injetada deve ser determinada em função da idade e peso da criança, além da dimensão da cirurgia. Não deve ser excedido o equivalente a 7 mg/kg (0,175 ml/kg) de peso corporal.
A dose máxima recomendada em pacientes sensíveis à epinefrina, como os pacientes ASA III e ASA IV, e os pacientes com sintomas clínicos de hipertireoidismo, é 0,04 mg de epinefrina (ou o equivalente a 2 tubetes de Articaína 1:100.000 ou 4 tubetes de Articaína 1:200.000) para cada procedimento realizado.
Durante a administração, recomenda-se realizar aspiração, para evitar os riscos de injeção intravascular. Para a realizar a aspiração, a agulha deve ser reposicionada até que não ocorra nenhum retorno de sangue com a aspiração. Entretanto, a ausência de sangue na seringa não garante que a injeção intravascular tenha sido evitada.
As doses indicadas são o máximo sugerido para indivíduos saudáveis normais; as doses devem ser reduzidas nos pacientes debilitados, idosos, em crianças e em pacientes com doença cardíaca e/ou hepática (Ver item 5 - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES).
O início e a duração da anestesia são proporcionais ao volume e à concentração (isto é, dose total) do anestésico local usado. É necessário ter cautela ao usar grandes volumes, uma vez que a incidência de efeitos colaterais pode ser relacionada à dose.

9. REAÇÕES ADVERSAS
Os efeitos colaterais após a administração deste produto são semelhantes aos efeitos observados em outros anestésicos do tipo amida. As reações adversas são normalmente o resultado dos altos níveis plasmáticos causados por dose excessiva, rápida absorção ou injeção intravascular não intencional, ou pode resultar de reações de hipersensibilidade, idiossincrasia, ou tolerância reduzida por parte do paciente. Podem ocorrer efeitos envolvendo o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central. As reações presentes no SNC incluem excitação e/ou depressão e podem ser caracterizadas por fotofobia, irritabilidade, apreensão, euforia, confusão, tontura, sonolência, zumbido nos ouvidos, borramento visual, vômitos, sensação de queimação, frio ou dormência, perda de consciência, depressão e parada respiratória. As reações cardiovasculares são normalmente depressivas e caracterizadas por bradicardia, hipertensão e colapso cardiovascular, que pode levar à parada cardíaca. Os sinais e sintomas de depressão do sistema cardiovascular são comumente o resultado da reação vaso-vagal mas também pode ser o resultado de um efeito direto do fármaco. A ocorrência de paresteesia (geralmente na mandíbula) tem sido relatada com o uso de Articaína. O profissional da saúde deve possuir tratamentos de suporte facilmente disponíveis nos casos dessas reações para poder atuar rapidamente, se necessário. Equipamentos de reanimação, oxigênio e outros fármacos usados na reanimação devem estar disponíveis para o uso imediato. A alergia aos anestésicos locais do tipo amida é praticamente inexistente; as reações alérgicas verdadeiras, documentadas e reproduzíveis são extremamente raras, embora sejam possíveis. As reações alérgicas leves podem incluir lesões cutâneas, prurido e edema. As reações anafiláticas são extremamente raras. As reações neurológicas, como a deficiência neurológica persistente, associado ao uso de anestésicos locais pode estar relacionada à técnica usada, a dose total administrada do anestésico, a via de administração e o estado físico do paciente.
Em caso de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE
As reações generalizadas no SNC ou as reações cardiovasculares são geralmente relacionadas aos altos níveis plasmáticos causados pela injeção intravenosa adicional ou superdose (ver itens 5 - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES e item 9 – REAÇÕES ADVERSAS).
Tratamento das emergências causadas por anestésicos locais: a primeira consideração é a prevenção, mais bem realizada por meio da monitorização cuidadosa e contínua dos sinais vitais cardiovasculares e respiratórios, assim como do nível de consciência do paciente após cada injeção de anestésico local. O oxigênio deve ser administrado logo após o primeiro sinal de alguma alteração. O primeiro passo no tratamento das convulsões, assim como a hipoventilação, consiste na atenção imediata à manutenção de vias respiratórias permeáveis e a ventilação assistida ou controlada, conforme necessário. Deve ser avaliada ainda a suficiência da circulação. O tratamento com anticonvulsivante está indicado caso as convulsões persistam apesar do suporte respiratório adequado. O profissional deve estar familiarizado com o uso de agentes anticonvulsivantes. O tratamento de suporte da depressão circulatória pode necessitar a administração de líquidos por via intravenosa e, quando necessário, um vasopressor. Se não tratadas imediatamente, as convulsões e a depressão cardiovascular podem resultar em hipóxia, acidose, bradicardia, arritmias e parada cardíaca. No caso de parada cardíaca, devem ser instituídas as medidas padrão de reanimação cardiopulmonar.

USO PROFISSIONAL.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

ARTICAINE
cloridrato de articaína + epinefrina
Español

MODELO DE PROSPECTO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD

FORMA FARMACÉUTICA
Solución Inyectable

RUTA DE ADMINISTRACIÓN
Para uso exclusivo vía inyección por infiltración o por bloqueo del nervio.

PRESENTACIÓN
Cartucho que contiene 2, 3 o 5 blísteres con 10 cartuples (ampollas) de 1,8 mL cada uno.

USO ADULTO Y PEDIÁTRICO A CUMPLIR 4 AÑOS

COMPOSICIÓN:
- Cada mL de la solución inyectable de ARTICAINE 1:100.000 contiene:
Cloridrato de Articaína..... 40,0 mg
Epinefrina Base 10,0µg
Excipientes ..... q.s.p 1,0mL
Excipientes: metabisulfito de sodio, cloruro de sodio y agua para inyectar.
- Cada mL de la solución inyectable de ARTICAINE 1:200.000 contiene:
Cloridrato de Articaína..... 40,0 mg
Epinefrina Base 5,0µg
Excipientes q.s.p. ..... 1,0 mL
Excipientes: Metabisulfito de Sodio, Cloruro de Sodio y Agua para Inyectar.

INFORMACIONES TÉCNICAS PARA LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE SALUD

1. INDICACIONES
Este medicamento está indicado para anestesia local, por bloqueo nervioso o por infiltración, en procedimientos periodontales simples y complejos.

2. RESULTADOS DE EFICACIA
Se han realizado numerosos estudios clínicos para evaluar la eficacia anestésica de la artícaina y la seguridad de su uso, entre los que se pueden destacar:
- Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D: Safety of articaine: a new amide local anesthetic, *J Am Dent Assoc* 132:177-185, 2001.
- Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D: Articaine hydrochloride in pediatric dentistry: safety and efficacy of a new amide-type local anesthetic, *Pediatric Dent* 22:307-311, 2000.
- Malamed SF: Handbook of Local Anesthesia, seventh edition.
- Knoll-Kohler E, Rupprecht S: Articaine for local anaesthesia in dentistry: a lidocaine controlled double blind cross-over, *Eur J Pain* 13:59-63, 1992.
- Schulze-Husmann M: *Experimental evaluation of the new local anesthetic Ultracaine (articaine HCl) in dental practice*, doctoral dissertation, Bonn, 1974, University of Bonn.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Clorhidrato de Artícaina
Fórmula química: Clorhidrato de 3-N-propilamino-propionilamino-2-carbometoxi-4-metil-tiofeno.
Clasificación: Amida.
Sinónimos: Carticaína.
Potencia: 1,5 veces la potencia de la lidocaína.
Toxicidad: Similar a la lidocaína y procaína.
Modo de acción: El clorhidrato de artícaina estabiliza la membrana neuronal por inhibición del flujo iónico necesario para la conducción de los impulsos nerviosos promoviendo así el efecto de anestesia local. Tiene muchas de las propiedades físico-químicas de otros anestésicos locales y se diferencia de ellos en la parte aromática y en el tipo de enlace proteico. La formulación del producto con epinefrina 1: 100 000 proporciona una duración de la anestesia pulpar entre 60 y 75 minutos y una duración de los tejidos blandos entre 180 y 360 minutos. La formulación del producto con epinefrina 1: 200 000 proporciona una duración de la anestesia pulpar entre 45 a 60 minutos y una duración de los tejidos blandos entre 120 y 300 minutos. Se dice que la artícaina puede difundirse a través de los tejidos blandos y duros con mayor fiabilidad que otros anestésicos locales. De hecho, clínicamente se afirma que una infiltración de artícaina en la superficie vestibular del maxilar puede en ocasiones conferir anestesia de los tejidos del paladar blando, eliminando la necesidad de infiltración palatina, que puede ser traumática.
Absorción: Después de la inyección submucosa de una solución de artícaina que contiene epinefrina, la artícaina alcanza su concentración máxima en sangre aproximadamente 25 minutos después de una sola inyección y 48 minutos después de la inyección de 3 dosis. Los niveles plasmáticos máximos de artícaina alcanzados después de dosis de 68 mg y 204 mg son 385 y 900 ng / mL, respectivamente.
Distribución: Aproximadamente del 60 al 80% del clorhidrato de artícaina se une a la albúmina plasmática humana y las gammaglobulinas a una temperatura de 37°C in vitro. Los estudios in vitro muestran que el 5-10% de la artícaina es metabolizada por la isoenzima P450 del sistema microsomal hepático en humanos.
Metabolismo: la artícaina es el único anestésico local del tipo amida que contiene un grupo tiofeno. Además, el clorhidrato de artícaina es el único anestésico local amida ampliamente utilizado que también contiene un grupo éster, lo que provoca que su biotransformación se produzca tanto en el plasma (hidrólisis por esterasa del plasma) como en el hígado (enzimas hepáticas microsomales). La degradación de la artícaina se inicia mediante la hidrólisis de los grupos carboxílicos y ésteres, que libera ácido carboxílico. Su principal metabolito, el ácido artícaina, es farmacológicamente inactivo y sufre una biotransformación adicional en ácido glucurónico de artícaina. Los estudios in vitro muestran que la isoenzima P450 del sistema microsomal hepático en humanos metaboliza aproximadamente del 5 al 10% de la artícaina disponible con una conversión aproximadamente cuantitativa en ácido artícaínico. Se han demostrado metabolitos adicionales en estudios con animales. A partir de ese punto, la reacción puede seguir varias rutas: escisión del ácido carboxílico, formación de un grupo de aminoácidos por ciclización interna y oxidación.
Excreción: La artícaina se excreta por los riñones, aproximadamente del 5 al 10% en forma inalterada y aproximadamente el 90% en forma de metabolitos. 53 a 57% de la dosis administrada se elimina en las primeras 24 horas después de la administración submucosa.
Propiedades vasodilatadoras: La artícaina tiene un efecto vasodilatador equivalente al de la lidocaína.
Inicio de Acción: Por infiltración, de 1 a 2 minutos y por bloqueo mandibular, de 2 a 2½ minutos.
Vida media: ½ hora.

Epinefrina
Sinónimo: Adrenalina.
Es una amina simpaticomimética y químicamente se reconoce como alcohol 3,4-dihidroxi (metilamino) metilbenílico. Actúa sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, predominando los efectos beta. Se ha utilizado en concentraciones mínimas que disminuyen la absorción del anestésico en la circulación y permiten el efecto anestésico prolongado, necesario para cirugías prolongadas y / o cuando ocurre un sangrado mayor.

4. CONTRAINDICACIONES
Este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los anestésicos locales del grupo amida, a los sulfitos o cualquier otra sustancia presente en la fórmula y en pacientes en tratamiento con fármacos que producen cambios en la presión arterial, como inhibidores de la MAO, antidepresivos tricíclicos y fenotiazinas. El uso de este producto en pacientes embarazadas, durante la lactancia o en pacientes asmáticos debe realizarse bajo la supervisión del profesional responsable (Ver item 5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
La seguridad y eficacia de los anestésicos locales dependen de la posología recomendada, la técnica correcta, una anamnesis previamente realizada, las precauciones adecuadas y la rapidez y habilidad del profesional en la intervención en casos de emergencia. Se debe utilizar la dosis más baja capaz de proporcionar una anestesia eficaz. La administración de dosis frecuentes del producto puede provocar un marcado aumento de los niveles plasmáticos debido a la absorción sistémica, el aumento de la cantidad del fármaco y sus metabolitos o incluso debido a la lenta degradación metabólica. La tolerancia puede variar según el estado del paciente, ya que los pacientes ancianos debilitados con enfermedades graves y los niños deben recibir dosis reducidas, calculadas en función de su edad y condiciones físicas. Se recomienda un cuidado especial para la administración frecuente en pacientes con trastornos hepáticos o renales graves, ya que el metabolismo en estos pacientes está alterado. Se debe prestar especial atención al administrar anestésicos locales a pacientes con antecedentes de sensibilidad o alergia a los componentes de la fórmula. Pueden producirse arritmias cardíacas graves si se utilizan en pacientes preparados que contienen vasoconstrictores durante o después de la administración de halotano, tricloroetileno, ciclopropano o cloroformo. Este producto también debe usarse con precaución en pacientes con función cardiovascular reducida, ya que estos pacientes pueden ser menos capaces de compensar los cambios funcionales asociados con el retraso en la conducción A-V causado por estos medicamentos. En pacientes con enfermedades vasculares periféricas, existe un pequeño riesgo potencial de que vasoconstrictores, como la epinefrina, provoquen isquemia o necrosis local. Se debe tener en cuenta la presencia de metabisulfito de sodio en la formulación, un sulfito que puede causar reacciones alérgicas, incluidos síntomas anafilácticos y potencialmente mortales o episodios menos graves de asma en algunas personas susceptibles.
Esta sensibilidad al sulfito se observa con más frecuencia en personas asmáticas que en personas no asmáticas. Se debe informar previamente al paciente sobre la posibilidad de pérdida temporal de la sensibilidad y función muscular, tras infiltraciones y bloqueos nerviosos.
Se debe alertar a los responsables de niños o pacientes con trastornos mentales para que los observen, a fin de evitar posibles traumatismos no deseados en los labios. Los signos vitales cardiovasculares y respiratorios (ventilación insuficiente) deben ser monitoreados de manera cuidadosa y continua, así como el estado de conciencia del paciente después de cada inyección de anestésico local. Inquietud, ansiedad, tinnitus, mareos, visión borrosa, temblores, depresión o somnolencia pueden ser signos tempranos de toxicidad del sistema nervioso central. Pequeñas dosis de anestésicos locales inyectados en bloques dentales pueden producir reacciones adversas similares a la toxicidad sistémica observada en inyecciones intravasculares no intencionales de dosis mayores. Hay informes de confusión mental, convulsiones, depresión respiratoria y / o paro respiratorio y estimulación o depresión cardiovascular. Estas reacciones pueden ser causadas por la inyección intraarterial de anestésico local con flujo retrógrado en la circulación cerebral. Los pacientes en los que se realizan estos bloqueos deben ser observados de forma continua.
La inyección intravascular accidental puede asociarse con la aparición de convulsiones, seguidas de depresión del sistema central o cardiorrespiratorio y coma, que eventualmente progresa a paro respiratorio. Los cirujanos dentales y / o médicos que usan anestésicos locales deben estar bien capacitados en el diagnóstico y tratamiento de emergencias que puedan surgir de su uso. El equipo de reanimación, el oxígeno y otros medicamentos deben estar disponibles para su uso inmediato. No se han realizado estudios para evaluar el potencial carcinogénico del clorhidrato de artícaina en animales. Cinco pruebas estándar de inmunogenicidad, incluidas 3 pruebas in vitro (la prueba de Ames en animales no mamíferos, la prueba de aberración cromosómica en ovarios de hámster chino y la prueba de mutación genética en mamíferos utilizando clorhidrato de artícaina) y dos pruebas de micronúcleos *in vivo* realizadas en ratones (una prueba con artícaína al 4% y la otra con solo clorhidrato de artícaina) no mostró efectos mutagénicos. No se observaron efectos sobre la fertilidad en ratas macho y hembra que recibieron

estos pacientes pediátricos, se administraron de forma segura dosis entre 0,76 mg / kg y 5,65 mg / kg (0,9 a 5,1 ml) a 51 pacientes para procedimientos simples y se administraron dosis entre 0,37 mg / kg y 7,48 mg / kg (0,7 a 3,9 ml). administrado de forma segura a 10 pacientes para procedimientos complejos.
Sin embargo, hubo una exposición insuficiente a articaína al 4% en dosis superiores a 7,00 mg / kg para evaluar su seguridad en pacientes pediátricos. No se observaron eventos adversos inusuales en estos pacientes. Aproximadamente el 15% de estos pacientes pediátricos requirieron inyecciones adicionales de anestésicos para obtener una anestesia completa. Aún no se han determinado los datos de seguridad y eficacia en pacientes pediátricos menores de 4 años, por lo que no se recomienda el uso de este producto en estos pacientes. Este producto está clasificado en la Categoría C con respecto a los efectos teratogénicos en el embarazo.
Toxicidad embriofetal con la administración de articaína al 4% en dosis de hasta 40 mg / kg por vía subcutánea durante todo el proceso de organogénesis en conejos y la dosis de 80 mg / kg en ratas (aproximadamente el doble de la dosis máxima recomendada en hombres y mujeres basada en mg / m²) no se ha observado en estudios de desarrollo. En conejos, la dosis de 80 mg / kg (aproximadamente 4 veces la dosis máxima recomendada en humanos basada en mg / m²) provocó la muerte fetal y un aumento de las variaciones esqueléticas fetales, pero estos efectos pueden atribuirse a la toxicidad materna grave, incluidas las convulsiones, observadas. a esta dosis. Cuando se administró clorhidrato de articaína por vía subcutánea a ratas durante la gestación y la lactancia, la dosis de 80 mg / kg (aproximadamente el doble de la dosis máxima recomendada en humanos basada en mg / m²) aumentó el riesgo de mortinatos y tuvo un efecto adverso sobre la evitación pasiva, un medida de aprendizaje, en cachorros. Esta dosis también produjo una toxicidad materna grave en algunos animales. La dosis de 40 mg / kg (aproximadamente igual a la dosis máxima recomendada en humanos basada en mg / m²) no produjo estos efectos. Un estudio similar que utilizó este producto (clorhidrato de articaína 40 mg / ml + epinefrina 10 mcg / ml) en lugar de solo clorhidrato de articaína, produjo toxicidad materna, pero no tuvo ningún efecto en la descendencia. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas y los estudios sobre reproducción en animales no siempre predicen las respuestas en humanos. Se recomienda que este producto se use durante el embarazo solo si los posibles beneficios justifican el posible riesgo para el feto.
Aún no se dispone de datos sobre la posible excreción de articaína en la leche materna y, dado que muchos fármacos se excretan de esta forma, se recomienda especial precaución cuando se administre este producto a las madres durante la lactancia.
Pídale a su paciente que le informe sobre la aparición de reacciones indeseables derivadas del uso de este medicamento.
Pregúntele a su paciente si está tomando algún otro medicamento.
El uso de este producto en pacientes embarazadas o durante la lactancia debe estar bajo el control del profesional de la salud responsable.
No se recomienda su uso en niños menores de 4 años. Consulte la tabla de adecuación de la dosis en el ítem 8 – POSOLOGÍA Y MODO DE USO.

6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Según estudios de P. Heavey y J. Van der Driessche del laboratorio de farmacología del Centro Hospitalario de la Universidad de Reanes, el uso de anestésicos locales asociados con el consumo de alcohol y / o medicamentos sedantes interfiere directamente con la eficacia del anestésico, aumentando o disminuyendo potencialmente su acción. tiempo y su potencia.
Este producto no debe usarse en pacientes que estén siendo tratados con medicamentos que se sabe que alteran la presión arterial, como inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos o fenotiazinas. Pueden producirse arritmias cardíacas graves si se utilizan en pacientes preparados que contienen vasoconstrictores durante o después de la administración de halotano, tricloroetileno, ciclopropano o cloroformo. La administración concomitante de vasopresores o agentes ortikócicos del tipo comezuelo de centeno puede causar hipertensión grave y persistente o accidente cerebrovascular.

7. CUIDADO DE ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO
El producto debe conservarse en su embalaje original, a temperatura ambiente (entre 15 ° y 30 ° C). Proteger de la luz.
La vida útil del producto es de 24 meses, contados a partir de la fecha de fabricación.
Número de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad: Ver embalaje.
No use medicamentos con fecha de caducidad. Guárdelo en su embalaje original.

Antes de usar, observe la apariencia del medicamento.
Todos los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

8. POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Este producto está destinado únicamente para uso profesional. Se deben utilizar técnicas y procedimientos específicos recomendados para la anestesia local en la cavidad oral. Es recomendable desinfectar la tapa del carpule (ampolla) que entrará en contacto con la aguja con alquiltin empapada en alcohol al 70%. No sumerja los carpules (ampollas) bajo ninguna circunstancia, sea cual sea la solución. Durante la aplicación, se recomienda la aspiración para evitar el riesgo de una inyección intravascular indeseable. Los carpules (ampollas) parcialmente usados no deben reutilizarse.
Como ocurre con todos los anestésicos locales, la dosis varía y depende de la zona a anestesiar, la vascularización de los tejidos, el número de segmentos nerviosos a bloquear, la tolerancia individual y la técnica anestésica utilizada. Se debe utilizar la dosis más baja necesaria y suficiente para proporcionar una anestesia eficaz. La dosis requerida debe determinarse individualmente para cada paciente. En adultos sanos normales, la dosis máxima de clorhidrato de articaína administrada mediante infiltración submucosa y / o bloqueo nervioso no debe exceder los 7 mg / kg de peso corporal (o el equivalente a 0,175 ml del producto / kg).
Dosis máxima: 7,0 mg de clorhidrato de articaína / kg (cada carpule de 1,8mL contiene 72 mg de clorhidrato de articaína).

Peso (Kg)	Nº Carpules del producto (Dosis máx. de clorhidrato de articaína)
10	1 (70 mg)
20	2 (140 mg)
30	3 (210 mg)
40	4 (280 mg)
50	5 (350 mg)
60	6 (420 mg)
70	7 (490 mg)
80	8 (560 mg)
90	9 (630 mg)
100	10 (700 mg)

La siguiente tabla resume las concentraciones y volúmenes generalmente recomendados para el producto para varios tipos de procedimientos anestésicos. Las dosis descritas en esta tabla son para adultos normales y sanos, administradas por infiltración submucosa y / o bloqueo nervioso.

Procedimiento	Volumen del producto (ml)	N° de Carpules del producto	Dosis total de clorhidrato de articaína (mg)
Infiltración	0,5 - 2,5	0,3 - 1,4	20,0 - 100,0
Bloqueo Nervioso	0,5 - 3,4	0,3 - 1,9	20,0 - 136,0
Cirugía Oral	1,0 - 5,1	0,5 - 2,8	40,0 - 204,0

LOS VOLÚMENES SUGERIDOS ARRIBA SIRVEN COMO ORIENTACIÓN. SE PUEDEN USAR OTROS VOLÚMENES DESDE QUE NO SE EXCEDA LA DOSIS MÁXIMA TOTAL RECOMENDADA (7,0 mg/kg).

En niños menores de 10 años, con masa corporal magra normal y desarrollo normal, la dosis máxima se puede determinar aplicando una de las fórmulas estándar para la administración de medicamentos en pediatría (p. Ej., La regla de Clark). No se recomienda su uso en pacientes pediátricos menores de 4 años. La cantidad a inyectar debe determinarse de acuerdo con la edad y el peso del niño, además del tamaño de la cirugía. No hay más de 0,175 ml / kg (0,175 ml / kg) de peso corporal.
La dosis máxima recomendada en pacientes sensibles a la epinefrina, como pacientes ASA III y ASA IV, y pacientes con síntomas clínicos de hipertiroidismo, es de 0,04 mg de epinefrina (o el equivalente a 2 ampollas de Articaine 1: 100.000 o 4 ampollas de Articaine 1: 200.000) para cada procedimiento realizado.
Durante la administración, se recomienda la aspiración para evitar el riesgo de inyección intravascular. Para realizar la aspiración, la aguja debe reposicionarse hasta que no regrese sangre con la aspiración. Sin embargo, la ausencia de sangre en la jeringa no garantiza que se haya evitado la inyección intravascular.
Las dosis indicadas son las máximas sugeridas para individuos sanos normales; Las dosis deben reducirse en niños debilitados, ancianos, y pacientes con enfermedades cardíacas y / o hepáticas. (ver ítem 5 - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).
El inicio y la duración de la anestesia son proporcionales al volumen y la concentración (es decir, la dosis total) del anestésico local utilizado. Se requiere precaución cuando se utilizan grandes volúmenes, ya que la incidencia de efectos secundarios puede estar relacionada con la dosis.

9. REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios después de la administración de este producto son similares a los efectos observados en otros anestésicos de tipo amida. Las reacciones adversas suelen ser el resultado de niveles plasmáticos elevados causados por sobredosis, absorción rápida o inyección intravascular involuntaria, o pueden resultar de reacciones de hipersensibilidad, idiosincrasia o tolerancia reducida por parte del paciente. Pueden producirse efectos que afecten al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central. Las reacciones presentes en el SNC incluyen excitación y / o depresión y pueden caracterizarse por fotofobia, irritabilidad, aprensión, euforia, confusión, mareos, somnolencia, zumbido en los oídos, visión borrosa, vómitos, sensación de ardor, frío o entumecimiento, pérdida de conciencia, depresión y paro respiratorio. Las reacciones cardiovasculares suelen ser depresivas y se caracterizan por bradicardia, hipertensión y colapso cardiovascular, que pueden conducir a un paro cardíaco. Los signos y síntomas de depresión del sistema cardiovascular suelen ser el resultado de la reacción vasovagal, pero también pueden ser el resultado de un efecto directo del fármaco. Se ha informado parestesia (generalmente en la mandíbula) con el uso de Articaine. El profesional sanitario debe disponer de tratamientos de apoyo en caso de que se produzcan estas reacciones para poder actuar con rapidez, si es necesario. El equipo de reanimación, el oxígeno y otros medicamentos utilizados en la reanimación deben estar disponibles para su uso inmediato. La alergia a los anestésicos locales de tipo amida es prácticamente inexistente; Las reacciones alérgicas verdaderas, documentadas y reproducibles son extremadamente raras, aunque posibles. Las reacciones alérgicas leves pueden incluir lesiones cutáneas, picazón y edema. Las reacciones anafilácticas son extremadamente raras. Las reacciones neurológicas, como la deficiencia neurológica persistente, asociada al uso de anestésicos locales pueden estar relacionadas con la técnica utilizada, la dosis total del anestésico administrado, la vía de administración y el estado físico del paciente.
En caso de eventos adversos, notifique a través del Sistema VigiMed, disponible en el Portal de Anvisa.

10. SUPERDOSE
Las reacciones generalizadas en el SNC o las reacciones cardiovasculares generalmente están relacionadas con niveles plasmáticos elevados causados por una inyección intravenosa adicional o una sobredosis (vea ítem 5 - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES y ítem 9 - REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS).
Tratamiento de emergencias causadas por anestésicos locales: la primera consideración es la prevención, que se lleva a cabo mejor mediante un control cuidadoso y continuo de los signos vitales cardiovasculares y respiratorios, así como el nivel de conciencia del paciente después de cada inyección de anestésico local. Se debe administrar oxígeno poco después de la primera señal de cualquier cambio. El primer paso en el tratamiento de las convulsiones, así como de la hipoventilación, consiste en la atención inmediata al mantenimiento de las vías respiratorias permeables y la ventilación asistida o controlada, según sea necesario. También debe evaluarse la suficiencia de circulación. El tratamiento anticonvulsivo está indicado si las convulsiones persisten a pesar de la asistencia respiratoria adecuada. El profesional debe estar familiarizado con el uso de agentes anticonvulsivos. El tratamiento de apoyo de la depresión circulatoria puede requerir líquidos intravenosos y, cuando sea necesario, un vasopresor. Si no se tratan de inmediato, las convulsiones y la depresión cardiovascular pueden provocar hipoxia, acidosis, bradicardia, arritmias y paro cardíaco. En el caso de paro cardíaco, deben instituirse medidas estándar de reanimación cardiopulmonar.

USO PROFESIONAL.
VENDA SOLO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

ARTICAINE
articaine hydrochloride + epinephrine
English

PACKAGE LEAFLET MODEL FOR THE HEALTHCARE PROFESSIONAL

PHARMACEUTICAL FORM
Injectable solution

ROUTE OF ADMINISTRATION
For exclusive use via injection by infiltration or by nerve blocking

PRESENTATION
Box containing 2, 3 or 5 blisters with 10 cartridges of 1.8 mL each

FOR ADULT AND PEDIATRIC USE ABOVE 4 YEARS

COMPOSITION:
- Each mL of ARTICAINE 1:100.000 injectable solution contains:
Articaine hydrochloride.....40,0 mg
Epinephrine base.....10,0 µg
Excipients.....q.s.p 1,0 mL
Excipients: Sodium Metabisulfite, Sodium Chloride and Water for Injection.
- Each mL of ARTICAINE 1:200.000 injectable solution contains:
Articaine hydrochloride.....40,0 mg
Epinephrine base.....5,0 µg
Excipients.....q.s.p 1,0 mL
Excipients: Sodium Metabisulfite, Sodium Chloride and Water for Injection.

TECHNICAL INFORMATION FOR THE HEALTH CARE PROFESSIONALS

1. INDICATIONS
The product is indicated for local anesthesia by nerve blockade or infiltrationin simple or complex dental and periodontal procedures.

2. EFFICACY RESULTS
Several clinical trials have been performed to evaluate the capacity of the anesthetics to block the conduction in the axons of the peripheral nervous system and its effectiveness in pain control, as well as its safety during use, among which, the following are the most important:
- Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D: Safety of articaine: a new amide local anesthetic, J Am Dent Assoc 132:177-185, 2001.
- Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D: Articaine hydrochloride in pediatric dentistry: safety and efficacy of a new amide-type local anesthetic, Pediatric Dent 22:307-311, 2000.
- Malamed SF: Handbook of Local Anesthesia, seventh edition.
- Kisoli-Kohler E, Rupprecht S: Articaine for local anaesthesia in dentistry: a lidocaine controlled double blind cross-over, Eur J Pain 13:59-63, 1992.
- Schulze-Husmann M: Experimental evaluation of the new local anesthetic Ultracaine (articaine HCl) in dental practice, doctoral dissertation, Bona, 1974, University of Bonn.

3. PHARMACOLOGICAL CHARACTERISTICS
Articaine Hydrochloride
Chemical Formula: 3,N-propylamino-propionyl-amino-2-carbomethoxy-4-methylthiophene hydrochloride
Classification: Amide.
Synonyms: Carticaine.
Potency: 1.5 times the potency of lidocaine.
Toxicity: Similar to lidocaine and procaine.
Action Mechanism: Articaine hydrochloride stabilizes the neuronal membrane by inhibiting the ionic flow that is necessary to the start and conduction of the impulses, causing a local anesthetic effect. It possesses many of the physical-chemical characteristics that are common to other local anesthetics, except for the aromatic moiety and the degree of protein binding. The product formulation with epinephrine 1: 100. 000 provides pulp anesthesia duration between 60 and 75 minutes and soft tissue duration between 180 and 360 minutes.
The formulation of the product with epinephrine 1: 200. 000 provides pulp anesthesia duration between 45 to 60 minutes and soft tissue duration between 120 and 300 minutes. It has been claimed that articaine is able to diffuse through soft and hard tissues more reliably than other local anesthetics. In fact, it has been clinically claimed that articaine infiltration in the upper jaw may occasionally provide anesthesia on the soft palate tissues, therefore rending needless the palate infiltration, which can be traumatic.
Absorption: After a injection in submucosa of articaine + epinephrine solution, articaine reaches its plasmatic concentration peak after approximately 25 minutes of a unique injection and 48 minutes after three doses. The maximum articaine plasmatic levels reached after 68 mg and 204 mg are 385 and 900 ng/ml, respectively.
Distribution: Approximately 60 to 80% of the articaine hydrochloride binds itself to plasmatic human albumin and gama-globulins at a temperature of 98.6°F in vitro. In vitro studies show that 5-10% of articaine is metabolized by isoenzyme P450 of the human hepatic microsomal system.
Metabolism: Articaine is the only local anesthetic of the amide type that contains a thiophene group. Besides, articaine hydrochloride is the only largely used local anesthetic of the amide type that contains an ester group, which makes its biotransformation possible in the blood (by plasmatic esterase) as much as in the liver (by hepatic microsomal enzymes). Articaine degradation is initiated by the hydrolysis of the carboxylic and ester groups to give free carboxylic acid. Its major metabolite, articainic acid, is pharmacologically inactive and undergoes additional biotransformation into articaine glucoride. In vitro studies show that the human microsomal hepatic system P450 isoenzyme metabolizes around 5 to 10% of the available articaine, resulting in an almost quantitative conversion to articainic acid.
Additional metabolites have been shown in animal studies. From this point, the reaction can go many ways: cleavage of the carboxylic acid, formation of an acid amide group by internal cyclization and oxidation.
Excretion: Articaine is excreted via the kidneys, being approximately 10% unchanged and 90% in the form of metabolites. Around 53 to 57% of the administered dose is eliminated in the first 24 hours after administration in submucosa.
Vasodilator Properties: Articaine has a vasodilating effect equivalent to that of lidocaine.
Onset of action: By infiltration, 1 to 2 minutes and by mandibular block, 2 to 2 ½ minutes.
Half-life: ½ hour.

Epinephrine
Synonyms: Adrenaline.
It is a sympathomimetic amine, being chemically recognized as 3,4-dihydroxi (methylamino) methyl benzilic alcohol. It acts on both alfa and beta-adrenergic receptors, where beta effects predominate. It has been used in minimal concentrations which permit a prolonged anaesthetic effect, necessary for lengthy surgical interventions or where major bleeding occurs.

4. CONTRAINDICATIONS
The product is contraindicated in patients with a known history of hypersensitivity to local anesthetics of the amide type or to any other substance present in formula and in patients receiving drugs known to produce blood pressure alterations, as MAO inhibitors, tricyclic antidepressants and phenothiazines. Caution should be exercised when this product is used in pregnant or nursing mothers or asthmatic patients
(See item 5. WARNINGS AND PRECAUTIONS).

5. WARNINGS AND PRECAUTIONS
The safety and efficacy of local anesthetics depend on the recommended dosage, the correct technique, on a previously done anamnesis, on the adequate precautions and on the quickness and skill of the Professional in the intervention of emergency cases.
The lowest dose that results in effective anesthesia should be used. The frequent administration of the product may cause a rise in the plasmatic levels due to the slow metabolic degradation. The tolerance may vary according to the patient's state, children since weakened patients, with advanced age and serious disease patients must have reduced dosages administered, according to their age and physical conditions. Special care is recommended for frequent administration in patients with liver or kidney disturbances, since the metabolism in these patients will be compromised. Special attention should be taken in the administration of local anesthetics to patients with a history of sensitivity or allergy to the components of the formula. Serious cardiac arrhythmia may occur if preparations containing vasoconstrictors are used in patients during or after the administration of halotane, trichloroethylene, cyclopropane or chloroform. This product must also be used with caution in patients with reduced cardiovascular function, since these patients can be less able to compensate the functional alterations associated with the delay of A-V conduction caused by these drugs. In patients with peripheral vascular disease, there is a little potential risk that vasoconstrictors cause ischemic injury or local necrosis. The presence of sodium metabisulfite in the formulation, a sulfite that can cause allergic reactions, including anaphylactic and life-threatening symptoms or less severe episodes of asthma in some susceptible people, should be taken into account.
This sensitivity to sulfite is more commonly observed in asthmatic individuals rather than in non-asthmatics. The patient must be previously informed of the possibility of temporary loss of sensitivity and muscle function, after infiltrations and nerve blocks
Parents should be advised, as well as people liable for patients with mental disturbance, to observe them, in order to avoid possible inadvertent trauma to the lips. The cardiovascular and respiratory vital signs must be carefully monitored, as well as the patient's state of consciousness after each injection of local anesthetics. Disquiet, anxiety, dizziness, visual blurs, tremors, depression or sleepiness can be early signs of central nervous system toxicity. Small doses of local anesthetics injected in dental blockades may produce adverse reactions similar to the systemic toxicity observed in unintentional intravascular injections of larger dosages. There are reports of mental confusion, convulsions, respiratory depression and/or respiratory arrest, and cardiovascular stimulation or depression. These reaction can be caused by intra-arterial injection with retrograde flow in the brain circulation. The patients in which the blockades are performed, must be continuously observed. The accidental intravascular injection can be associated to the occurrence of convulsions, followed by central nervous system or cardiovascular depression and coma, finally progressing to respiratory arrest. The surgeon dentists and/or clinicians that use local anesthetics must be well trained in the diagnosis and treatment of emergencies that may arise from its use. Reanimation equipment, oxygen and other drugs must be available for immediate use. There were not performed tests to evaluate the carcinogenic potential of articaine hydrochloride in animals. Five standard tests regarding immunogenicity, including 3 in vitro tests (Ames test in non-mammals, cromossomal aberration in Chinese hamster ovary and genetic mutation tests in mammals) and two micronuclei *in vivo* tests performed in mice (one using articaine 4% and another articaine hydrochloride) did not show mutagenic effects. There were not observed effects over fertility in adult male and female rats that were received subcutaneous articaine 4% in dosages up to 80 mg/kg/day (approximately two times the maximum recommended dosage for man and women in mg/m²).

Use in elderly, children and other risk groups
In clinical trials, 54 patients between 65 and 75 years, and 11 patients with 75 years and over, received articaine 4%. Among all patients between 65 and 75 years, doses from 0.43 mg/kg to 4.76 mg/kg (0.9 to 11.9 mL) were administered safely to 35 patients for simple procedures and doses from 1.05 mg/kg to 4.27 mg/kg (1.3 to 6.8 mL) were administered safely to 19 patients for complex procedures. Among the 11 patients with 75 years old, doses from 0.78 mg/kg to 4.76 mg/kg (1.3 to 11.9 mL) were administered safely to 7 patients for simple procedures and doses of 1.2 mg/kg to 2.17 mg/kg (1.3 to 5.1 mL) were administered to 4 patients for complex procedures. No overall differences in safety or effectiveness were observed between elderly subjects and younger subjects, and other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients, but greater sensitivity of some older individuals cannot be ruled out. Approximately 6% of patients between the ages of 65 and 75 years and none of the 11 patients with 75 years of age or older participated in studies with articaine hydrochloride for complete anesthesia compared with 11% of patients between 17 and 65 years old who required additional injections.
This product should be administered with caution in patients with hepatic impairment, renal dysfunction and in asthmatic patients. Patients with arterial hypertension, coronary or cardiovascular disorders (especially if related to a sequel to acute rheumatic fever) should avoid the use of anesthetics containing vasoconstrictors, such as this product.
In clinical trials, 61 Pediatric patients between the ages of 4 and 16 years received articaine 4%. Among these pediatric patients, doses from 0.76 mg/kg to 5.65 mg/kg (0.9 to 5.1 mL) were administered safely to 51 patients for simple procedures and doses between 0.37 mg/kg and 7.48 mg/kg (0.7 to 3.9 mL) were administered safely to 10 patients for complex procedures. However, there was insufficient exposure to articaine 4% at doses greater than 7.00 mg/kg in order to assess its safety in pediatric patients. No unusual adverse events were noted in these Patients. Approximately 15% of these pediatric patients required additional injections of anesthetic for complete anesthesia. Safety and effectiveness in pediatric patients below 4 years have not been established, therefore the use of this drug in these patients is not recommended. This product is placed in category C for teratogenic effect in pregnacy.
The embryofetal toxicity of subcutaneous administration of articaine 4% in dosages of up to 40 mg/kg during all the organogenic process in rabbits and in dosages of up to 80 mg/kg in rats (approximately two times the maximum recommended dosage for man and women in mg/m²) was not observed in the development trials. In rabbits, the dose of 80 mg/kg (approximately four times the maximum recommended dosage for man and women in mg/m²) has caused fetal death and a rise in fetal skeletal variations, but these effects can be due to severe maternal toxicity, including the occurrence of convulsions observed with this dosage. When articaine hydrochloride was subcutaneous administered during all pregnancy and lactation, the dosage of 80 mg/kg (approximately twice the maximum recommended dosage for man and women in mg/m²) has risen the number of stillborn and had an adverse effect passive avoiding, one measure of learning in puppies. This dosage also produced severe maternal toxicity in some animals. The dosage of 40 mg/kg (approximately the maximum recommended dosage for man and women in mg/m²) did not produced these effects. One similar study using this product (articaine hydrochloride 40 mg/mL + epinephrine 10µg/mL) instead of just articaine hydrochloride, produced maternal toxicity, but did not affect the offspring. There are no adequate and well controlled trials in pregnant women and the studies about animal reproduction are not always predictive of human responses. The recommendation is that the product should be used during pregnancy only if the possible benefits justify the potential risk to the fetus.
There is no available data over the possible excretion of articaine in human milk and since many drugs are excreted in such a way, special caution is recommended when administering this product in nursing mothers.
Ask your patient to report the onset of undesirable reactions resulting from the use of this medication.
Ask your patient if he is taking any other medication.
The use of this product in pregnant patients or while breastfeeding should be under the control of the responsible health professional.
Use in children under 4 years of age is not recommended. Consult the dose adequacy table in the item 8 - POSOLOGY AND METHOD OF USE.

6. DRUG INTERACTIONS
According to studies undertaken by P. Heavy and J. Van der Driessche of the pharmacology laboratory of the Reanes University Hospital Center, the use of local anesthetic associated with the consumption of alcohol and/or tranquilizing medication directly interferes in the efficiency of the anesthetic, potentially increasing or decreasing its time of action and potency. The product should not be used in patients in treatment with drugs known to affect blood pressure, as monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressants or phenothiazines. Serious cardiac arrhythmia may occur if preparations containing vasoconstrictors are used in patients during or after the administration of halotane, trichloroethylene, cyclopropane or chloroform. Concurrent administration of vasopressor drugs and ergot-type oxytocic drugs may cause severe, persistent hypertension or cerebrovascular accidents.

7. STORAGE CONDITIONS OF THE PRODUCT
This product should be kept in its original package, at room temperature (between 15°C and 30° C). Protect from light.
The expiry date of this product is equivalent to 24 months after manufacturing date.
Lot number, date of manufacture and expiration date: See packaging.
Do not use medicine with the expiry date. Keep it in its original packaging.

Before using, observe the appearance of the medicine.
All medication should be kept out of the reach of children.

8. POSOLOGY AND METHOD OF USE
This product is intended exclusively for professional use. The recommended specific techniques and procedures of local anesthesia in the oral cavity should be used. It is recommended that chemical disinfection of the cartridge cap be accomplished by wiping it thoroughly with a pledget of cotton that has been moistened with 70% ethyl alcohol just prior to use. Immersion is not recommended. During administration, it is recommended to perform a slight aspiration in order to avoid the risks of an undesirable intravascular injection. Partially used cartridges should not be reused.
As with all local anesthetics, the dosage varies and depends on the area to be anesthetized, the vascularization of tissues, the number of nerve segments to be blocked, individual tolerance and the anesthetic technique used. The lowest dose necessary and sufficient to provide an effective anesthesia should be used. The required dosage must be determined individually for each patient.
In normal healthy adults, the maximum dose of articaine hydrochloride administered through submucosal infiltration and/or nerve block should not exceed 7 mg/kg or body weight (or the equivalent of 0.175 mL of the product / kg).
Maximum dose: 7.0 mg of articaine hydrochloride / Kg (Each 1.8 ml cartridge contains 72 mg of Articaine hydrochloride).

Weight (Kg)	Number of Cartridges (Maximum dose of articaine hydrochloride)
10	1 (70 mg)
20	2 (140 mg)
30	3 (210 mg)
40	4 (280 mg)
50	5 (350 mg)
60	6 (420 mg)
70	7 (490 mg)
80	8 (560 mg)
90	9 (630 mg)
100	10 (700 mg)

The following table summarizes the concentrations and volumes usually recommended for the product for various types of anesthetic procedures. The dosages suggested in this table are for normal and healthy adults, administered by submucosal infiltration and / or nerve block.

Procedure	Product Volume (mL)	Number of Product Cartridges/Total	Dose of articaine hydrochloride (mg)
Infiltration	0.5 - 2.5	0.3 - 1.4	20.0 - 100.0
Nerve Blockade	0.5 - 3.4	0.3 - 1.9	20.0 - 136.0
Oral Surgery	1.0 - 5.1	0.5 - 2.8	40.0 - 204.0

THE VOLUMES SUGGESTED ABOVE ARE GIVEN JUST AS A GUIDE. OTHER VOLUMES CAN BE USED, AS LONG AS THE MAXIMUM RECOMMENDED DOSE (7.0 mg/kg) IS NOT EXCEEDED.

In children under 10 years of age, with normal lean body mass and normal development, the maximum dose can be determined by applying one of the standard formulas for administering medications in pediatrics (eg, the Clark's rule). Use in pediatric patients under 4 years of age is not recommended. The amount to be injected must be determined according to the child's age and weight, in addition to the size of the surgery. The equivalent of 7 mg / kg (0.175 ml / kg) of body weight should not be exceeded.
The maximum recommended dose in patients sensitive to epinephrine, such as patients ASA III and ASA IV, and patients with clinical symptoms of hyperthyroidism, is 0.04 mg of epinephrine (or the equivalent of 2 tubes of Articaine 1: 100,000 or 4 tubes Articaine 1: 200,000) for each procedure performed.
During administration, aspiration is recommended to avoid the risk of intravascular injection. To perform aspiration, the needle must be repositioned until no blood returns with aspiration. However, the absence of blood in the syringe does not guarantee that the intravascular injection has been avoided.
The indicated doses are the maximum suggested for normal healthy individuals; doses should be reduced in debilitated, elderly, children and patients with heart and/or liver disease. (See item 5 – WARNINGS AND PRECAUTIONS).
The onset and duration of anesthesia is proportional to the volume and concentration (total dose) of the local anesthetic used. Caution is required when using large volumes, as the incidence of side effects may be dose-related.

9. ADVERSE REACTIONS
The side effects after administration of this product are similar to the effects seen in other amide-type anesthetics. Adverse reactions are usually the result of high plasma levels caused by overdose, rapid absorption or unintentional intravascular injection, or may result from hypersensitivity reactions, idiosyncrasy, or reduced tolerance on the part of the patient. Effects may occur involving the cardiovascular system and the central nervous system. The reactions present in the CNS include excitement and / or depression and can be characterized by photophobia, irritability, apprehension, euphoria, confusion, dizziness, drowsiness, ringing in the ears, visual blur, vomiting, burning sensation, cold or numbness, loss of consciousness , depression and respiratory arrest. Cardiovascular reactions are usually depressive and characterized by bradycardia, hypertension and cardiovascular collapse, which can lead to cardiac arrest. The signs and symptoms of depression of the cardiovascular system are commonly the result of the vaso-vagal reaction but can also be the result of a direct effect of the drug. Paresthesia (usually in the jaw) has been reported with the use of Articaine. The healthcare professional must have supportive treatments readily available in the event of these reactions in order to be able to act quickly, if necessary. Resuscitation equipment, oxygen and other drugs used in resuscitation must be available for immediate use. Allergy to local amide-type anesthetics is practically non-existent; true, documented and reproducible allergic reactions are extremely rare, although they are possible. Mild allergic reactions can include skin lesions, itching and edema. Anaphylactic reactions are extremely rare. Neurological reactions, such as persistent neurological deficiency, associated with the use of local anesthetics may be related to the technique used, the total dose of the anesthetic administered, the route of administration and the patient's physical condition.
In case of adverse events, notify via the VigiMed System, available on the Anvisa Portal.

10. SUPERDOSE
Generalized reactions in the CNS or cardiovascular reactions are generally related to high plasma levels caused by additional intravenous injection or overdose (See item 5 WARNINGS AND PRECAUTIONS and item 9 – ADVERSE REACTIONS).
Treatment of emergencies caused by local anesthetics: the first consideration is prevention, best carried out through careful and continuous monitoring of cardiovascular and respiratory vital signs, as well as the patient's level of consciousness after each injection of local anesthetic. Oxygen should be administered shortly after the first sign of any change. The first step in the treatment of seizures, as well as hypoventilation, consists of immediate attention to the maintenance of permeable airways and assisted or controlled ventilation, as necessary. Circulation sufficiency should also be assessed. Anticonvulsant treatment is indicated if the seizures persist despite adequate respiratory support. The professional must be familiar with the use of anticonvulsant agents. Supportive treatment of circulatory depression may require intravenous fluids and, when necessary, a vasopressor. If not treated immediately, seizures and cardiovascular depression can result in hypoxia, acidosis, bradycardia, arrhythmias and cardiac arrest. In the case of cardiac arrest, standard cardiopulmonary resuscitation measures should be instituted.

PROFESSIONAL USE.
SALE UNDER MEDICAL PRESCRIPTION.

DIZERES LEGAIS/ DECLARACIONES LEGALES/ LEGAL SAVINGS

Farmacêutico Responsável/ Farmacéutico Responsable/ Pharmacist in Charge:
Renata Caroline Magalhães – CRF-RJ 21674

Fabricado e distribuído por/ Fabricado y distribuido por/ Manufactured and distributed by:
DFL Indústria e Comércio S.A.
Estrada do Guerenguê, 2059
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 22713-002
CNPJ: 33112665/0001-46
Indústria Brasileira/ Industria Brasilena/ Made in Brazil
SAC: 0800 602 68 80
www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br

Registro MS: 10177002S
Esta bula foi aprovada pela Anvisa em/Este prospecto fue aprobado por ANVISA en/This package leaflet was approved by Anvisa in 06/04/2021.

Rev. 1 14272

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA		
CNPJ	45.985.371/0001-08	**Autorização**	8.02.849-3
Produto	3M ESPE SINGLE BOND UNIVERSAL		

Modelo Produto Médico
MODELOS: 3M ESPE Single Bond Universal: - Frasco com: 0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml e 6ml; - L-Pop: blíster dose única com: 0,110ml, 0,111ml, 0,112ml, 0,113ml, 0,114ml, 0,115ml, 0,120ml, 0,125ml, 0,130ml, 0,135ml, 0,140ml 0,145ml e 0,150ml.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Single Bond Universal - 80284930291 - FE0006 (1).pdf	0495542/22-9 - 09/02/2022 - 04:51

Nome Técnico	Adesivo Odontologico
Registro	80284930291
Processo	25351.735308/2011-61
Fabricante Legal	• FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA - BRASIL • FABRICANTE: 3M DEUTSCHLAND GMBH - ALEMANHA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar



Apresentações



Articaine

Caixa com 50 tubetes de 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada

ANESTÉSICOS > ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000

ARTICAINE

Anestésico local injetável, com cada mL contendo 40mg de Cloridrato de Articaína (72mg/carpule), 10 microgramas de Epinefrina Base (18µg/carpule)

Vantagens

- Alto poder anestésico por sua capacidade de difusão óssea, evitando a desconfortável complementação palatina
- Exclusivo no Brasil
- Pode ser usada na técnica infiltrativa em mandíbula
- Maior lipossolubilidade e rápido início de ação
- Baixa toxicidade, sendo biotransformado no fígado e no plasma
- Contém epinefrina, oferecendo melhor hemostasia com maior segurança
- Alto índice de sucesso anestésico
- Envasado em tubetes de vidro
- Paraben Free
- Permite melhor visualização do refluxo sanguíneo
- Conforto para o paciente – maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado, minimizando a dor durante a injeção
- Total eficácia do produto durante todo o tempo de validade devido à ausência de porosidade do vidro
- Sem possibilidade de contaminação por polímeros, pois o vidro não se degrada
- Certificação BPF- Boas Práticas de Fabricação
- Selo de qualidade ABO RECOMENDA
- Cada tubete é envolvido por um rótulo adesivo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre anestésico
- Embalagem em blisters lacrados

Indicações

- Indicado para procedimentos cirúrgicos ou complexos, tratamentos endodônticos, cirurgias periodontais, instalação de implantes dentários.

Downloads

Instruções de Uso - Articaine

FISPQ - Articaine

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1ccdef14-60a4-4c39-8296-5d26fc190842.pdf Página 6041 de 8022

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: ARTICAINE

Nome do Produto	ARTICAINE	**Complemento da Marca**		**Número do Processo**	25000.033515/9868
Número da Regularização	101770025	**Data da Regularização**	09/08/1999	**Vencimento da Regularização**	08/2029
Empresa Detentora da Regularização	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	**CNPJ**	33.112.665/0001-46	**AFE**	1.00.177-1
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, EPINEFRINA			**Categoria Regulatória**	Similar
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**			

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	40 MG/ML+ 10 MCG/ML SOL INJ CT 20 CAR VD TRANS X 1,8 ML Ativo	1017700250018	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
2	40 MG/ML+ 10 MCG/ML SOL INJ CT 30 CAR VD TRANS X 1,8 ML Ativo	1017700250026	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
3	40 MG/ML+ 10 MCG/ML SOL INJ CT 50 CAR VD TRANS X 1,8 ML Ativo	1017700250034	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
4	40 MG/ML+ 5 MCG/ML SOL INJ CT 20 CAR VD TRANS X 1,8 ML Ativo	1017700250042	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses

5	40 MG/ML+ 5 MCG/ML SOL INJ CT 30 CAR VD TRANS X 1,8 ML **Ativo**	1017700250050	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
6	40 MG/ML+ 5 MCG/ML SOL INJ CT 50 CAR VD TRANS X 1,8 ML **Ativo**	1017700250069	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses

DFL

PRILONEST 3% + 0,03 UI
cloridrato de prilocaína DCB 05748.02-0
+ felipressina DCB 02972.01-8
Português

Forma Farmacêutica - Solução Injetável
Apresentação – Cartucho contendo 5 blísteres com 10 carpules cada
Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:
Cada mL da solução injetável contém:
Cloridrato de Prilocaína .....30 mg
Felipressina.....0,03 U.I.
Excipientes q.s.p .....1,0 mL
Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.

Contém: 50 carpules.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL.
NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS A FAIXAS ETÁRIAS. CONSULTE A TABELA DE ADEQUAÇÃO DE DOSES NO ITEM POSOLOGIA.
SOLICITE A SEU PACIENTE QUE INFORME SOBRE O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS DECORRENTES DO USO DESTE MEDICAMENTO.
PERGUNTE A SEU PACIENTE SE ELE ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.
O USO DESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO EM PACIENTES GRÁVIDAS OU DURANTE A AMAMENTAÇÃO.
O PRODUTO DEVE SER CONSERVADO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL. CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C).
NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.
CARPULES PARCIALMENTE USADOS NÃO DEVERÃO SER REAPROVEITADOS.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. Características farmacológicas

Cloridrato de Prilocaína
Classificação: Amida
Sinônimos: Propitocaína
Fórmula química: Cloridrato de 2-Propilamino-*o*-propionotoluidida
Potência: 2 (procaína = 1; lidocaína = 2)
Toxicidade: 1 (procaína = 1; lidocaína = 2); 40% menos tóxica que a lidocaína.
Modo de Ação: Estabiliza a membrana neuronal inibindo o fluxo de íons necessários ao início e condução dos impulsos, causando por isto um efeito de anestesia local.
Metabolismo: Difere significativamente daquele da lidocaína e da mepivacaína. Sendo uma amina secundária, a prilocaína é hidrolizada diretamente pela amidases hepáticas em orto-toluidina e *N*-propilalanina. O dióxido de carbono é o principal produto final da transformação da prilocaína. A eficiência da degradação corporal da prilocaína é demonstrada pela fração extremamente pequena de prilocaína intacta recuperada na urina. A orto-toluidina pode induzir a formação de metemoglobina, produzindo metemoglobinemia, se grandes doses forem administradas. Graus menores de metemo-globinemia têm sido observados tanto com a administração de benzocaína como de lidocaína, porém a prilocaína reduz consistentemente a capacidade de transporte de oxigênio do sangue, às vezes o suficiente para causar cianose. Limitar a dose total de prilocaína 3% a 450 mg evita a cianose sintomática. Níveis de metemoglobina menores que 20% usualmente não produzem sinais ou sintomas clínicos (os quais podem se manifestar como cianose acinzentada ou azul acizentada dos lábios, membranas mucosas, e base das unhas e (não freqüente) desconforto respiratório e circulatório).
A metemoglobinemia pode ser revertida dentro de 15 minutos com a administração de 1 a 2 mg/Kg de peso corporal de solução de azul de metileno 1% por via intravenosa por cerca de 5 minutos. A prilocaína sofre biotransformação mais rápida e completamente que a lidocaína, ocorrendo não somente no fígado, mas também em um grau menor nos rins e pulmões. Os níveis plasmáticos de prilocaína diminuem mais rapidamente que os da lidocaína. Por esta razão, a prilocaína é considerada menos tóxica sistemicamente quando comparada às amidas anestésicas locais potentes. Sinais de toxicidade do SNC em decorrência da administração em humanos são mais breves e menos severos que os decorrentes da mesma dose intravenosa de lidocaína.
Excreção: A prilocaína e seus metabólitos são excretados primariamente via rins. O *clearance* renal da prilocaína é mais rápido que aquele para as outras amidas, resultando na sua remoção mais rápida da circulação.
Propriedades vasodilatadoras: A prilocaína é um agente vasodilatador. Determina maior vasodilatação do que a mepivacaína, porém menor que a lidocaína e significativamente menos do que a procaína.
pK_a: 7.9
Início da ação: Discretamente mais lento que o da lidocaína (2 a 4 minutos).
Meia-vida anestésica: 1,6 hora.
Ação anestésica tópica: Nenhuma nas concentrações clinicamente aceitáveis.

Felipressina
Sinônimos: Octapressina
A Felipressina é um análogo sintético do hormônio antidiurético, vasopressina. É uma amina não-simpaticomimética classificada como vasoconstritor.
Modo de ação: Atua como um estimulante direto do músculo liso vascular e sua ação parece ser mais acentuada na microcirculação venosa que na arteriolar.
É bem tolerada pelos tecidos em que é infiltrada, ocorrendo apenas uma pequena irritação. Seu efeito isquêmico local é menos pronunciado e não é acompanhado por hipóxia ou cianose tecidual como ocorre com soluções contendo Epinefrina.

2. Resultados de eficácia
Estudos clínicos têm avaliado a capacidade dos anestésicos de bloquear a condução nos axônios do sistema nervoso periférico (Friedman, P.M. and others: Comparative study of the efficacy of four topical anesthetics, *Dermatol Surg* 25:12, 1999).
Estudos laboratoriais e clínicos com a felipressina em animais e humanos demonstraram uma ampla margem de segurança. A incidência de reações sistêmicas à felipressina é mínima (Klingenstrom P., Nylen B., Westermark L: A clinical comparison between adrenalin and octapressin as vasoconstrictors in local anaesthesia, *Acta Anaesthesiol Scand* 11:35, 1967).

3. Indicações
PRILONEST 3% está indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.

4. Contraindicações
Os AL tipo amida são contraindicados a pacientes que apresentem hipertermia maligna (hiperpirexia). A insuficiência hepática é uma contraindicação relativa à administração de anestésicos locais, isto inclui pacientes submetidos à diálise renal e àqueles com nefrite túbula intersticial crônica. Insuficiência hepática e cardiovascular significativas e a tireotoxicose (hipertireoidismo) são contraindicações relativas ao uso dos AL. O produto é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade aos AL do tipo amida e aos componentes da fórmula. É contraindicado em pacientes com metemoglobinemia congênita ou idiopática, hemoglobinopatias (anemia falciforme), anemia, insuficiência cardíaca ou respiratória evidenciada por hipoxia ou que estejam recebendo paracetamol ou fenacetina. O uso deste produto em pacientes grávidas ou durante a amamentação não é recomendado. MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. 5°. Ed. Elsevier, 2004.

5. Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto
O produto deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).
Durante a aplicação, recomenda-se fazer aspiração, para evitar os riscos de uma injeção intravascular indesejável.
Carpules parcialmente usados não deverão ser reaproveitados.

6. Posologia
Como para todos os anestésicos locais, a dose varia e depende da região a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, da tolerância individual e da técnica de anestesia, deve ser administrada a menor dose necessária para produzir anestesia eficaz. A dose máxima é de 4,5 mg/Kg sem ultrapassar 400 mg (equivalente a 7 carpules para adultos saudáveis normais); a dose deve ser reduzida em pacientes clinicamente comprometidos, debilitados ou idosos. Recomenda-se que pacientes com insuficiência cardiovascular clinicamente significativa recebam no máximo 5 carpules. MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. 5°. Ed. Elsevier, 2004.

Dose máxima em carpules para pacientes saudáveis (4,5 mg de cloridrato de prilocaína / Kg – cada carpule de 1,8 ml contém 54 mg de cloridrato de prilocaína).

Peso do Paciente (em Kg)	10	20	30	40	50	60	70	80	Igual ou acima de 90
# N° de Carpules	0,5	1,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,5	7,0

n° de carpules = arredondado para meio carpule

7. Advertências
A presença de precipitação, partículas em suspensão, turvação e alteração na coloração do produto torna contra-indicado seu uso. As condições sistêmicas do paciente devem ser previamente analisadas antes de qualquer intervenção odontológica a fim de se evitar efeitos adversos. Lembrar-se de que a administração de qualquer solução anestésica local deve ser feita lentamente. MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. 5°. Ed. Elsevier, 2004.
A segurança e a eficácia dos anestésicos locais dependem da dosagem recomendada, da técnica correta, das precauções adequadas e da rapidez nas emergências. Deve-se usar a dosagem mais baixa para proporcionar uma anestesia eficaz.
Os dentistas que utilizam anestésicos locais em seus consultórios devem conhecer o diagnóstico e tratamento de emergências que podem surgir. Assim, deve existir equipamento de reanimação, de oxigenação e fármacos de reanimação para uso imediato. Os pacientes devem ser informados sobre a possibilidade de perda temporária de sensação e função muscular após a injeção infiltrativa e de bloqueio. Os pacientes devem ser avisados para estarem atentos enquanto estruturas como língua, lábios, mucosa e palato estiverem anestesiadas, a fim de evitar traumas nessas estruturas. A alimentação deve ser suspensa até a recuperação da função normal dessas estruturas.
A injeção intravascular mesmo em pequenas doses na área da cabeça e pescoço podem causar reações adversas sistêmicas similares às observadas após a injeção intravascular acidental em altas doses em outras áreas. A Prilocaína é menos tóxica que a Lidocaína, sendo necessárias doses de 30 a 50% maiores que as da Lidocaína, para provocar sintomas tóxicos no SNC.
Recomenda-se cuidado especial na administração freqüente em pacientes com distúrbios hepáticos ou renais graves, devido a sua impossibilidade em metabolizar normalmente a droga anestésica, correndo maior risco de desenvolverem concentrações tóxicas no plasma.
A presença de metilparabeno na formulação de **PRILONEST** pode desencadear reações clássicas de dermatite de contato alérgicas.
Os anestésicos locais contendo um vasoconstritor como a Felipressina, devem ser usados com precaução em pacientes hipertensos e com doenças vasculares periféricas, podendo resultar em isquemia ou necrose.
A Felipressina possui ação oxitócica, contra-indicando seu uso em pacientes grávidas.
Os carpules não devem ser autoclavados.

8. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Em pacientes idosos, nos quais as funções metabólicas, renais e hepáticas encontram-se geralmente diminuídas, deve-se ter o cuidado de administrar a menor dose necessária e suficiente para proporcionar uma anestesia específica eficaz. O uso deste produto em pacientes grávidas ou durante a amamentação não é recomendado. O uso em crianças menores de 10 anos deve seguir as recomendações do item Posologia descrito acima.

9. Interações medicamentosas
Segundo estudos de P. Henry e J. Van der Driessche do laboratório de farmacologia do Centro Hospitalar Universitário de Rennes, o uso de anestésico local associado ao consumo de álcool e medicamentos tranqüilizantes, interfere diretamente na eficiência do anestésico, podendo aumentar ou diminuir seu tempo de ação, bem como sua potência.
Prilonest deve ser usado com cuidado em pacientes recebendo antiarrítmicos, pois pode haver um aumento dos efeitos tóxicos destes. Pacientes que estejam usando paracetamol ou fenacetina não devem usar este produto, já que estes elevam os níveis de metemoglobina.

10. Reações adversas a medicamentos
Nas doses recomendadas, Prilonest produz raras reações que quando ocorrem, são similares as que ocorrem com outros anestésicos locais do tipo amida. Entretanto, as reações psicogênicas são comuns antes ou durante os procedimentos odontológicos.
Em casos de injeção intravascular acidental, uso de doses excessivas, absorção rápida ou hipersensibilidade, podem ocorrer efeitos que envolvem o sistema cardiovascular e o SNC, como nervosismo, zumbido, contração muscular, euforia, sonolência, visão dupla ou turva, tontura, convulsões, possivelmente parada respiratória, hipotensão, depressão miocárdica, bradicardia.
A incidência de reações neurológicas associadas ao uso de anestésicos locais é baixa. Muitos destes efeitos podem estar

Fabricado e distribuído por/
Manufactured and distributed by:
DFL Indústria e Comércio S/A
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Estrada do Guerenguê, 2059
CEP 22713-002
CNPJ: 33.112.665/0001-46
Indústria Brasileira/ Made in Brazil
Sac: 0800 602 68 80
www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br

Farmacêutica Responsável/
Pharmacist in Charge:
Renata Caroline - CRF-RJ Nº 21674
Registro ANVISA Nº: 1.0177.0028.001-4

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 23/05/2011

DFL
Rev. 0 - 14273

240mm
350mm

ligados às técnicas bloqueadoras, com ou sem a contribuição da droga. Em casos raros os anestésicos locais podem ser associados a reações alérgicas. Pode ocorrer parestesia com o uso de PRILONEST.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, ou para Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

11. Superdose

Reações generalizadas do SNC ou reações cardiovasculares são geralmente relacionadas com altos níveis plasmáticos, devido à injeção intravascular acidental ou superdosagem. Nestes casos deve-se proceder da seguinte forma:

- Coloque o paciente em posição supina. Eleve as pernas 30 a 45º acima do nível horizontal.

- Deve-se assegurar a passagem de ar. Se a ventilação for inadequada, ventile o paciente com oxigênio, se possível.

- Se o pulso é baixo (< 40) ou não determinável, inicie massagem cardíaca externa.

- Tratamento de suporte da deficiência circulatória pode requerer administração de líquidos por via intravenosa.

12. Armazenagem

O produto deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).

O prazo de validade do produto é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide cartucho.

PRILONEST 3% + 0.03 IU

prilocaine hydrochloride DCB 05748.02-0
+ felypressin DCB 02972.01-8
English

Dosage Form - Injectable Solution

Presentation - Box containing 5 blisters with 10 cartridges each

Exclusively for parenteral use by pulpal or soft tissue injection.

FOR ADULT AND PEDIATRIC USE

COMPOSITION:

Each ml of the injectable solution contains:

Prilocaine Hydrochloride ..... 30 mg

Felypressin .....0.03 I.U.

Excipients e.f.....1.0 mL

Excipients: Methylparaben, Sodium Chloride and Water for Injection.

Content: 50 cartridges.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

THERE ARE NO CONTRAINDICATIONS RELATED TO AGE GROUPS. CHECK THE DOSAGE TABLE IN POSOLOGY.

ASK YOUR PATIENT TO INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF ANY UNDESIRABLE REACTION AFTER THE USE OF PRILONEST

ASK YOUR PATIENTABOUT OTHER DRUGS THAT HE MIGHT BE USING.

THE USE OF THIS PRODUCT IS NOT RECOMMENDED FOR PREGNANT WOMEN OR NURSING MOTHERS

THE PRODUCT SHOULD BE KEPT IN ITS ORIGINAL PACKAGE. STORE AT ROOM TEMPERATURE (TEMPERATURE BETWEEN 15°C AND 30°C).

DO NOT USE THIS PRODUCT IF SHELF-LIFE HAS EXPIRED. BEFORE USE, OBSERVE THE DRUG'S ASPECT.

PARTIALLY USED CARTRIDGES SHOULD NOT BE REUSED.

EVERY DRUG SHOULD BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

TECHNICAL INFORMATION FOR HEALTH PROFESSIONALS

1. Pharmacological characteristics

Prilocaine Hydrochloride

Classification: Amide

Synonyms: Propitocaine

Chemical Formula: 2-propylamine-*o*-propionotoluidide hydrochloride

Potency: 2 (procaine =1; lidocaine = 2)

Toxicity: 1 (procaine =1; lidocaine = 2), 40% less toxic than lidocaine.

Mechanism of action: Prilocaine stabilizes the neuronal membrane inhibiting the ionic fluxes required for the initiation and conduction of impulses, therefore inducing local anesthetic effect.

Metabolism: Differs significantly from that of lidocaine and mepivacaine. Being a secondary amine, prilocaine is directly hydrolyzed by hepatic amidases into orthotoluidine and *N*-propilalanine. Carbon dioxide is the major end-product of the prilocaine transformation. The efficiency of the body's degradation of prilocaine is demonstrated by the extremely small fraction of intact prilocaine recoverable in the urine. Ortho-toluidine can induce the formation of methemoglobin, producing methemoglobinemia, if large doses are administered. Minor degrees of methemoglobinemia have been observed both benzocaine and lidocaine, but prilocaine consistently reduces the blood's oxygen carrying capacity, at times enough to cause cyanosis. Limiting the total 3% prilocaine dose to 450 mg, avoids symptomatic cyanosis. Methemoglobin levels of less than 20% usually do not produce clinical signs or symptoms (which are grayish or slate blue cyanosis of the lips, mucous membranes, and nail beds and (infrequently) respiratory and circulatory distress). Methemoglobinemia may be reversed within 15 minutes with administration of 1 to 2 mg/Kg body weight of 1% methylene blue solution intravenously over a 5 minute period. Prilocaine undergoes biotransformation more rapidly and completely than lidocaine, taking place not only in the liver, but also to a smaller degree in the kidney and lung. Plasma levels of prilocaine decrease more rapidly than lidocaine. Prilocaine is thus considered to be less toxic systemically than comparably potent local anesthetic amides. Signs of CNS toxicity following prilocaine administration in humans are briefer and less severe than following the same intravenous dose of lidocaine.

Excretion: Prilocaine and its metabolites are excreted primarily via the kidneys. Renal clearance of prilocaine is faster than that for other amides, resulting in its faster removal from the circulation.

Vasodilating properties: Prilocaine is a vasodilating agent. It produces greater vasodilation than mepivacaine, but less than lidocaine and significantly less than that of procaine.

pKa: 7.9

Onset of action: Slightly slower than that of lidocaine (2 to 4 minutes).

Anesthetic half-life: 1,6 hours.

Topical anesthetic action: No clinically acceptable concentrations.

Felypressin

Synonyms: Octapressin

Felypressin is a synthetic analog of antidiuretic hormone, vasopressin. It is a non-sympathomimetic amine, classified as vasoconstrictor.

Mechanism of action: It acts as a direct stimulant of vascular smooth muscle and its action seems to be more pronounced in the venous microcirculation than that of arterioles.

It is well tolerated by the tissues that are infiltrated, with just a minor irritation. Its local ischemic effect is less intense and is not accompanied by hypoxia or tissue cyanosis as opposed to what happens with solutions containing epinephrine.

2. Efficacy results

Several clinical studies have been conducted in order to evaluate the ability of anesthetics to block conduction in nerve axons of the peripheral nervous system (Friedman, P.M. and others: Comparative study of the efficacy of four topical anesthetics, *Dermatol Surg* 25:12, 1999).

Laboratory and clinical studies with felypressin in animals and humans have demonstrated a wide margin of safety. The incidence of systemic reactions to felypressin is minimal (Klingenstrom P., Nylen B., Westermark L: A clinical comparison between adrenaline and octapressin as vasoconstrictors in local anesthesia, *Acta Anaesthesiol Scand* 11:35, 1967).

3. Indications

PRILONEST 3% is indicated as a local anesthetic in general dentistry, by means of nerve blockade or infiltration injection, where there is no need for deep ischemia in the injected area.

4. Contraindications

Amide LAs are contraindicated in patients who have malignant hyperthermia (hyperpyrexia). Liver failure is a contraindication related to the administration of local anesthetics, this includes patients undergoing kidney dialysis and those with chronic interstitial nephritis. Significant hepatic and cardiovascular failure and thyrotoxicosis (hyperthyroidism) are contraindications related to the use of local anesthetics. This medicine is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to local anesthetics of the amide group and any other substance present in the formula. It is contraindicated in patients with congenital or idiopathic methemoglobinemia, hemoglobinopathies (sickle cell anemia), anemia or cardiac or respiratory failure evidenced by hypoxia or which are being treated with acetaminophen or phenacetin. The use of this product is not recommended in pregnant or nursing patients. MALAMED, SF. Handbook of local Anesthesia. 5°. Ed. Elsevier, 2004.

5. Administration and storage conditions after open

The product should be kept in its original package and stored at room temperature (between 15 and 30°C).

Aspiration should be performed before the local anesthetic solution is injected to avoid the risk of an undesirable intravascular injection.

Partially used cartridges should not be used reused.

6. Dosage

As occurs with all local anesthetics, dosages vary and depend on the area to be anesthetized, the vascularity of tissues, individual tolerance and the technique of anesthesia. The lowest dose needed to produce effective anesthesia should be administered. The maximum dose is 4.5 mg / kg not exceeding 400 mg (equivalent to 7 cartridges for normal healthy adults), the dose should be reduced in patients medically compromised, frail or elderly. For patients with clinically significant cardiovascular impairment the maximum recommended dose is 5 cartridges. MALAMED, SF. Handbook of Local Anesthesia. 5°. Ed. Elsevier, 2004.

Cartridges for maximum dose in healthy patients (4.5 mg of prilocaine hydrochloride / kg - each 1.8 mL cartridge contains 54 mg of prilocaine hydrochloride).

Patient Weight (kg)	10	20	30	40	50	60	70	80	Equal to or above 90
* N° of cartridges	0,5	1,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,5	7,0

* n° of cartridges= rounded to half cartridge

7. Warnings

The presence of precipitation, particulate matter, turbidity and color change in the product makes its use contraindicated. Systemic conditions of the patient must first be analyzed before any dental intervention in order to avoid adverse effects. Remember that the administration of any local anesthetic solution should be done slowly. MALAMED, SF. Handbook of Local Anesthesia. 5°. Ed. Elsevier, 2004.

The safety and effectiveness of local anesthetics depend on proper dosage, correct technique, adequate precautions and readiness for emergencies. The lowest dosage that results in effective anesthesia should be used.

Dental practitioners who employ local anesthetic agents should be well versed in diagnosis and management of emergencies that may arise from their use. Resuscitative equipment, oxygen and other resuscitative drugs should be available for immediate use. Patients should be informed about the possibility of temporary loss of sensation and loss of muscle function following infiltration and blocking injection.

Patients should be advised to be alert while structures such as tongue, lips, palate and mucous membranes are anesthetized in order to avoid injuries in these structures. Feeding should be suspended until recovery of normal function of these structures.

Intravascular injection, even in small doses in the head and neck area may produce systemic adverse reactions similar to systemic toxicity seen with unintentional intravascular injections of larger doses in other areas. Prilocaine is less toxic than Lidocaine, requiring doses 30 to 50% higher than those of lidocaine to cause toxic symptoms in the Central Nervous System.

Special care is recommended during frequent administration in patients with severe hepatic or renal disorders due to their inability to metabolize the anesthetic drug and therefore having a larger risk of developing toxic plasma concentrations.

The presence of methylparaben in **PRILONEST** formula can trigger the classic reactions of allergic contact dermatitis.

Local anesthetics containing a vasoconstrictor as Felypressin should be used with caution in patients with hypertension and peripheral vascular disease and may result in ischemia or necrosis.

Felypressin has oxytocic action, contraindicating its use in pregnant patients.

The cartridges should not be autoclaved.

8. Use in elderly, children and other risk groups

In elderly patients, in whom the metabolic, renal and hepatic functions are usually decreased, care must be taken in terms of administering the smallest necessary dose that is enough for providing a specific kind of anesthesia. The use of this product is not recommended for pregnant or nursing patients. The use in children under 10 years old should follow the recommendations described in Dosage.

9. Drug interactions

According to studies undertaken by P. And Henry J. Van der Driessche of the Pharmacology Laboratory of the Rennes University Hospital Center, the use of local anesthetic associated with the consumption of alcohol and tranquilizing medication directly interferes in the efficiency of the anesthetic, potentially increasing or decreasing its time of action and potency.

Prilonest should be carefully used in patients receiving antiarrhythmic drugs, since an increase in the toxic effects of these drugs can occur. Patients being treated with acetaminophen or phenacetin must not use this product, since methemoglobin levels will be increased.

10. Adverse Reactions

At the recommended doses, Prilonest generates rare reactions, similar to those observed in other amide-base anesthetics. However, psychogenic reactions are common before or during dental procedures. In cases of accidental intra-vascular injection, excessive doses, fast absorption or hypersensitivity, the following conditions involving the Cardiovascular System or the Central Nervous System can occur: nervousness, tinnitus, muscular contraction, euphoria, drowsiness, blurred vision, dizziness, convulsions, and possibly respiratory arrest, hypotension, myocardial depression and bradycardia.

The incidence of neurological reactions associated with the use of local anesthetics is low. Several of these effects can be linked to the blocking technique regardless of the influence of the drug. In rare cases, local anesthetics can be associated with allergic reactions. Paresthesia may occur using PRILONEST.

In case of adverse events, notify the Drug Adverse Event Reporting System – VIGIMED, available at http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, or the Health Surveillance of State or City.

11. Overdosage

Generalized reactions in the Central Nervous System or cardiovascular reactions are generally related to high plasmatic levels due to accidental intravascular injection or overdose. In these cases the following procedures must be performed:

- Place the patient supine position. Elevate the legs 30 to 45 degrees above horizontal level.

- The airway must be assured. If ventilation is inadequate, ventilate the patient with oxygen, if possible.

- If the pulse is low (<40) or non-determinable, begin external heart massage.

- Support treatment for circulatory impairment may require the administration of intravenous fluids.

12. Storage Conditions:

The product should be kept in its original package and stored at room temperature (between 15 and 30°C).

The expiry date of this product is equivalent to 24 months after the manufacturing date.

Lot #, manufacturing date and expire date: See product box.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1ccdef14-60a4-4c39-8296-5d26fc190842.pdf

PREVENÇÃO E SAÚDE ANDAM JUNTAS

Gel indicado para prevenção da cárie dentária e remineralização dental.

Reg. ANVISA:
Acidulado 80442020002
Neutro 80442020007

Apresentação:
Frasco contendo 200ml.

ALTO DESEMPENHO

- Possui duas formulações: acidulado 1,23% e neutro 2%;
- Possui uma ótima consistência para aplicação;
- Diminuição da desmineralização do esmalte dentário;
- Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais;
- Diminuição da sensibilidade dentária;
- Favorecimento da remineralização do esmalte dentário comprometido;
- Aromas: menta, morango, tutti-frutti e sem sabor;
- O gel sem sabor também não possui corante, ideal para pacientes em clareamento dental.



FLUORSUL GEL

Flúor em gel

CÓD. DE BARRAS	DESCRIÇÃO	UN	I.P.I	NCM
7898936467201	Fluorsul gel acidulado menta	12/100	-	2826.19.90
7898936467218	Fluorsul gel acidulado morango	12/100	-	2826.19.90
7898936467225	Fluorsul gel acidulado sem sabor	12/100	-	2826.19.90
7898936467232	Fluorsul gel acidulado tutti-frutti	12/100	-	2826.19.90
7898936467249	Fluorsul gel neutro menta	12/100	-	2826.19.90
7898936467256	Fluorsul gel neutro morango	12/100	-	2826.19.90
7898936467263	Fluorsul gel neutro sem sabor	12/100	-	2826.19.90
7898936467270	Fluorsul gel neutro tutti-frutti	12/100	-	2826.19.90

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA		
CNPJ	07.707.681/0001-71	**Autorização**	8.04.420-2
Produto	FLUORSUL GEL NEUTRO		

Modelo Produto Médico
FLUORSUL GEL NEUTRO SABOR MENTA
FLUORSUL GEL NEUTRO SABOR MORANGO
FLUORSUL GEL NEUTRO SABOR TUTTI-FRUITTI
FLUORSUL GEL NEUTRO SEM SABOR

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Fluido Com Fluor de Uso Odontologico
Registro	80442020007
Processo	25351.623322/2008-38
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Iodofórmio KDent (10g) – Quimidrol



Descrição

- Indicado como um componente em material obturador intracanal provisório e na formulação de algumas pastas endodônticas. Combinado com outros medicamentos no tratamento de canais em dentes decíduos. Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação;
- Estimula a proliferação celular;
- Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada;
- Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes aos tecidos;
- É intensamente radiopaco.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ	84.704.683/0001-58	**Autorização**	8.06.669-7
Produto	IODOFORMIO K-DENT		

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Iodoformio PT.pdf	1114603/21-0 - 23/03/2021 - 09:21

Nome Técnico	Material P/Desinfecção e Obturacao Canal Radicular
Registro	10165590015
Processo	25351.470593/2005-31
Fabricante Legal	• FABRICANTE: QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

PASTA

LYSANDA®

Pasta Zinco-Enólica

Proporcionando exatidão nos mínimos detalhes, há mais de 60 anos.

NOVAS EMBALAGENS



A Pasta Lysanda é indicada à moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes.

Características:

- Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal.
- Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal.
- Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional.

Kit:

- 1 Pasta Branca 60g. (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal)
- 1 Pasta Vermelha 60g. (Eugenol e Resina Vegetal)

Disponível nas seguintes opções:

- Caixa contendo duas bisnagas de 60g (Cód. 01000)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1ccdef14-60a4-4c39-8296-5d26fc190842.pdf Página 6050 de 8022

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	LSSAND A PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		
CNPJ	60.397.965/0001-91	**Autorização**	1.00.522-2
Produto	PASTA MODELADORA LSSAND A		

Modelo Produto Médico
2 Bisnagas de Aluminio:1 contendo base de Eugenol, Resina Vegetal e Corante1 contendo Oxido de Zinco e Oleo Vegetal

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Material de Moldagem Odontologico
Registro	10052220001
Processo	25000.011417/9572
Fabricante Legal	• FABRICANTE: LSSAND A PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PRILONEST					
Nome da Empresa Detentora do Registro	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	**CNPJ**	33.112.665/0001-46	**Autorização**	1.00.177-1
Processo	25000.021977/9987	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	13/07/2000
Nome Comercial	PRILONEST	**Registro**	101770028	**Vencimento do registro**	07/2025
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA, FELIPRESSINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-			**Bula Eletrônico**	-
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	30 MG/ML + 0,03 UI/ML SOL INJ 50 CARPULES VD INC X 1,8 ML ATIVA	1017700280014	SOLUÇAO INJET AVEL	13/07/2000	24 meses



Apresentações



Prilonest

Caixa com 50 tubetes de 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.

ANESTÉSICOS > ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI

PRILONEST

Anestésico local injetável, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaína (54mg/carpule), 0,03 U.I. de Felipressina (0,054 U.I/carpule), isento de sulfitos, envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados

Vantagens

- Isento de sulfitos;
- Vasoconstritor Felipressina, sendo uma alternativa segura para a contraindicação da epinefrina
- Excelente opção para pacientes diabéticos e asmáticos
- Envasado em tubetes de vidro
- Permite melhor visualização do refluxo sanguíneo
- Conforto para o paciente – maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado, minimizando a dor durante a injeção
- Alto índice de sucesso anestésico
- Sem possibilidade de contaminação por polímeros, pois o vidro não se degrada
- Certificação BPF- Boas Práticas de Fabricação
- Selo de qualidade ABO RECOMENDA
- Cada tubete é envolvido por um rótulo adesivo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre anestésico
- Embalagem em blisters lacrados
- Total eficácia do produto durante todo o tempo de validade devido à ausência de porosidade do vidro

Indicações

- Indicado para procedimentos não-cirúrgicos, de média duração; procedimentos em pacientes asmáticos, alérgicos a sulfitos, hipertensos, diabéticos.

Downloads

FISPQ - Prilonest

Instruções de Uso - Prilonest

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1ccdef14-60a4-4c39-8296-5d26fc190842.pdf Página 6054 de 8022

Rolete de Algodão Dental com 100 unidades



Algodão Rolete 100un

É indicado para utilização em procedimentos de tratamento dentário, limpeza bucal, absorção de fluidos como saliva e afastamento da bochecha.

Conteúdo da embalagem: 100 unidades de rolete de algodão

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03.075.426/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.560-7
Nome do Dispositivo Médico	ALGODÃO ROLETE DENTAL MAXCLEAN
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Algodao
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80156070016
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351543663201983
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 03075426000100 - Endereço: RUA BRAZ IZELLI, 586 - FUNDOS CIDADE INDUSTRIAL 87070772
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/09/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rolete Dental Max Clean 2020.jpg	3682042211 - 17/09/2021 09:32:39

Modelo Produto Médico
. Algodão rolete dental em pacote plástico com 100 unidades vendidos em pacotes individuais ou caixas com | 100 pacotes
2. Algodão rolete dental Premium em pacote plástico com 100 unidades vendidos em pacotes | individuais ou caixas com 100 pacotes

Adper[MR] Single Bond 2

Nome: 3M™ Adper [MR] Single Bond 2 Sistema Adesivo Dental Fotopolimerizável

Indicação:

União de resinas compostas à estrutura dental, reparo em porcelana, reparo em resina, resina sobre amálgama cristalizado, dessensibilização de raízes expostas, cimentação de restaurações indiretas quando utilizado com 3M Rely X Cimentos Resinosos (coroas, pinos intra-radiculares, inlays, onlays), cimentação de facetas quando utilizado com o 3M RelyX[MR] Veneer

Composição:

Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1, 3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga).

Apresentação comercial:

Frasco com 3g de adesivo.

Frasco com 6g de adesivo.

Descritivo técnico:

Sistema adesivo de frasco único contendo 6g, fotopolimerizável, pa
Composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, con
copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico.



3M Ciência. Aplicada à vida.™

À
Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025

Empresa: AIRMED LTDA CNPJ: 23.637.718/0001-99

ANEXO 03 - DECLARAÇÕES DIVERSAS

Prezados Senhores,

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que não nos enquadramos, no cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma não atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21) por não atingir 100 funcionários.

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

AIRMED

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

São Paulo, 18 de Agosto de 2025.

AIRMED LTDA:23637718000199

Assinado de forma digital por AIRMED LTDA:23637718000199
Dados: 2025.08.18 16:53:46 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
RG: 32.798.487-9 SSP/SP
CPF: 433.104.618-40

À
Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025

Empresa: AIRMED LTDA CNPJ: 23.637.718/0001-99

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DA ATA

Prezados Senhores, Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de Ata e exigência do Termo de Ciência e Notificação, para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, solicitamos o preenchimento das informações abaixo: **DADOS DA EMPRESA:** Razão Social: **AIRMED LTDA** CNPJ/MF: **23.637.718/0001-99** Inscrição Estadual: **140.231.315.119** Endereço: **Rua Damião da Silva N.º 12** Bairro: **Vila Suzana** Cidade: **São Paulo** CEP: **05630-000** UF: **SP** Complemento:_____ Telefone (11) 3742-5011 e-mail: contato@portalairmed.com.br

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: **Renata Garcia de Oliveira Rodrigues** Cargo: **Diretora**; Telefone **(11) 3742-5011** CPF: **433.104.618-40** ; RG: **32.798.487-9** ; Data de Nascimento: **09/04/1993** Endereço: **Rua Paulo Brebal do Valle Junior N.º 52** Bairro: **Residencial Morumbi** Cidade: São Paulo CEP: **05745-220** UF: **SP** Complemento:_____ E-mail institucional: airmed@portalairmed.com.br ; E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (___) _____.

DADOS PARA PAGAMENTO Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do MUNICÍPIO, preferencialmente através de depósito/transferência eletrônica: Banco: **SANTANDER** Agência: **0105** Conta corrente: **13.0043.86-3** Declaro(amos) para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, as informações acima supracitadas são verdadeiras extraídas dos documentos oficiais da empresa e de seu representante.

São Paulo, 18 de Agosto de 2025.

AIRMED LTDA:23637718000199

Assinado de forma digital por AIRMED LTDA:23637718000199
Dados: 2025.08.18 16:54:00 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
RG: 32.798.487-9 SSP/SP
CPF: 433.104.618-40

À
Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025

Empresa: AIRMED LTDA CNPJ: 23.637.718/0001-99

11.18. OUTRAS COMPROVAÇÕES

11.18.1. DECLARAMOS que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

11.18.2. DECLARAMOS para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

11.18.3. DECLARAMOS que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

11.18.4. DECLARAMOS que não atendemos a exigência de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21), por não atingirmos mais de 100 funcionários.

11.18.5. DECLARAMOS que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

11.18.6. DECLARAMOS que a empresa não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

11.18.7. DECLARAMOS que a empresa não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

11.18.8. DECLARAMOS de que a empresa, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?ef0efb63-ff01-47f6-b777-961cb7fd4208 Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1), Patrícia Rosa De

AIRMED

Oliveira Ribeiro (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.18 S e c r PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122 Fone (0xx13) 3451.1000 CNPJ 46.578.514/0001-20 trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

São Paulo, 18 de Agosto de 2025.

AIRMED LTDA:23637718000199

Assinado de forma digital por AIRMED LTDA:23637718000199
Dados: 2025.08.18 16:54:17 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
RG: 32.798.487-9 SSP/SP
CPF: 433.104.618-40

AIRMED

AIRMED LTDA

Rua Damiao da Silva, 12 Vila Suzana
CEP 05630-000 São Paulo/SP
Fone/Fax (11) 3742/5011
E-Mail airmed@portalairmed.com.br
C.N.P.J. 23.637.718/0001-99 I.E. 140.231.315.119

Instituição: **MUNICIPIO DE PERUIBE** DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: CONTRATO: REGISTRO DE PREÇO PR ELETRONICO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	Referência: : PR 32/2025 Processo: 21.019/2025 Horários Encerramento: 19/08/2025-09:00 Abertura: 19/08/2025-09:30

Item	Qtde	Un.	Produtos	Valor Unit.(R$)	Valor Total(R$)
122	30,00	UN	IODOFORMIO Registro no M.S.: No Val.Unit: (Vinte E Tres Reais) Val.Total:(Seiscentos E Noventa Reais) Marca: IODOFORMIO FRS. C/ 10 GRS -QUI Fabricante: QUIMIDROL Nome Técnico: IODOFORMIO FRS. C/ 10 GRS Apresentação: FRASCO C/ 10 GRS	23,0000	690,00
143	300,00	UN	FLUOR GEL ACIDULADO Registro no M.S.: No Val.Unit: (Quatro Reais Sessenta Centavos) Val.Total:(Um Mil, Trezentos E Oitenta Reais) Marca: FLUOR GEL ACIDULADO -IODONTOSUL Fabricante: IODONTOSUL Nome Técnico: Apresentação: PE€A	4,6000	1.380,00
153	1.000,00	PC	ALGODAO ROLETE MAXCLEAN Registro no M.S.: No 80156070010 Val.Unit: (Tres Reais dezoito Centavos) Val.Total:(Tres Mil, Cento E Oitenta Reais) Marca: ALGODAO ROLETE PCTE C100 - MAX CLEAN Fabricante: QUALY BLESS Nome Técnico: ALGODAO ROLETE PCTE C100 - MAX CLEAN Apresentação: ALGODAO ROLETE PCTE C100	3,1800	3.180,00
207	300,00	CX	ANESTESICO ARTICAINE 1.100 Registro no M.S.: No 1017700250034 Val.Unit: (Cento E Sessenta E Sete Reais Cinquenta E Cinco Centavos) Val.Total:(Cinquenta Mil, Duzentos E Sessenta E Cinco Reais) Marca: ANESTESICO ARTICAINE 1:100.000 Fabricante: DFL Nome Técnico: ANESTESICO INJETAVEL ARTICAINA 4% DFL Apresentação: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1.8ML	167,5500	50.265,00

AIRMED LTDA

Rua Damiao da Silva, 12 Vila Suzana
CEP 05630-000 São Paulo/SP
Fone/Fax (11) 3742/5011
E-Mail airmed@portalairmed.com.br
C.N.P.J. 23.637.718/0001-99 I.E. 140.231.315.119

Item	Qtde	Un.	Produtos	Valor Unit.(R$)	Valor Total(R$)
227	100,00	CX	ANESTESICO PRILONEST Registro no M.S.: No 1017700280014 Val.Unit: (Cento E Sessenta E Tres Reais Quarenta E dois Centavos) Val.Total:(Dezesseis Mil, Trezentos E Quarenta E dois Reais) Marca: ANESTESICO PRILONEST 1,8ML Fabricante: DFL Nome Técnico: ANESTESICO PRILONEST PRILOCAINA 3% C/ FELIPRESSINA Apresentação: CX. C/ 50 TUBOS	163,4200	16.342,00
233	300,00	UN	SINGLE BOND REP. Registro no M.S.: No 80284930291 Val.Unit: (Oitenta E Quatro Reais Quarenta E Sete Centavos) Val.Total:(Vinte E Cinco Mil, Trezentos E Quarenta E Um Reais) Marca: ADESIVO FOTOP. SINGLE BOND REP.- 3M Fabricante: 3 M DO BRASIL Nome Técnico: SINGLE BOND REPOSICAO 1105 3M Apresentação: FRASCO 6ML	84,4700	25.341,00
239	40,00	CX	PASTA ZINCO ENOLICA Registro no M.S.: No 10052220001 Val.Unit: (Quarenta E Tres Reais Noventa E Cinco Centavos) Val.Total:(Um Mil, Setecentos E Cinquenta E Oito Reais) Marca: PASTA PARA MOLDAGEM LYSANDA Fabricante: LYSANDA Nome Técnico: PASTA PARA MOLDAGEM LYSANDA Apresentação: CONTEM 2 TUBOS 60G	43,9500	1.758,00
				Total da Proposta	98.956,00

Validade da Proposta: 60 DIAS
Condições de Pagamento: 30 DIAS
Validade dos Produtos de Consumo: 12 MESES
Prazo de Entrega: 10 DIAS UTEIS
Local de Entrega: ALMOXARIFADO

Contas Correntes da Airmed LTDA.
BANCO DO BRASIL: Agência: 2434-1 - C/C: 5793-2
SANTANDER: Agência: 0105 - Taboão da Serra - SP. C/C: 13.0043.86-3
Declaramos que estamos de acordo e nos sujeitamos as normas do presente Edital, e a Lei 8.666/93, 10.520/00 e alterações, a Lei Estadual n.º 6.544/89 e Lei nº 14133 de 1º de Abril de 2021, bem como as demais leis, decretos, portarias e resoluções. Impostos e frete inclusos.
Proposta elaborada de acordo com o decreto 48.034/03.

São Paulo, 20 de agosto de 2025

AIRMED LTDA:23637718000199

Assinado de forma digital por AIRMED LTDA:23637718000199
Dados: 2025.08.20 15:33:20 -03'00'

Renata Garcia de Oliveira Rodrigues
Diretora
R.G 32.798.487-9 SSP/SP
CPF. 433.104.618-40/SP

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:28:51

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - Proposta de precos Pref. de Peruibe 322025 - ATHENA |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 936 até 936

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI
CNPJ: 34.412.925/0001-61 - IE: 125.035.787.110 - IM: 353071
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154.7 PREDIO 22 ALA B
CEP: 12237-901 - JARDIM DAS INDUSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Telefone: (12) 3797-2240 - E-mail: licitacao@athenaprodutos.com.br

Peruíbe - SP, 21 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21019/2024

Abertura: 19/08/2025
Horário: 09:00 hras

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE	ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR EXTENSO
12	Broca Carbide FG XL Nº 02 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 9,00	nove reais	R$ 900,00	novecentos reais
13	Broca Carbide FG XL Nº 04 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 9,64	nove reais e sessenta e quatro centavos	R$ 964,00	novecentos e sessenta e quatro reais
14	Broca Carbide FG XL Nº 06 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 8,96	oito reais e noventa e seis centavos	R$ 896,00	oitocentos e noventa e seis reais
15	Broca Carbide FG XL Nº 08 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 9,66	nove reais e sessenta e seis centavos	R$ 966,00	novecentos e sessenta e seis reais
16	Broca Carbide FG XL Nº 701 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 8,88	oito reais e oitenta e oito centavos	R$ 888,00	oitocentos e oitenta e oito reais
17	Broca Carbide FG XL Nº 702 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 8,81	oito reais e oitenta e um centavos	R$ 881,00	oitocentos e oitenta e um reais
18	Broca Carbide FG XL Nº 703 - 25 mm. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS.	UND	100	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$ 9,38	nove reais e trinta e oito centavos	R$ 938,00	novecentos e trinta e oito reais
21	Resina acrílica autopolimerização líquido - 1000 ml. PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ACIDO CIANIDRICO E ALCOOL METILICO. VALIDADE MINIMA: 2 ANOS.	FR	2	BLUEDENT	BLUEDENT	80360119001	R$ 116,38	cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos	R$ 232,76	duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos
22	Isolante para resinas acrílicas, composto de alginato de sódio, trisódio fosfato, metilparabeno, água deionizada. VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA.	FR	2	Cel-Lac	SSWHITE	ISENTO	R$ 57,78	cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos	R$ 115,56	cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos

40	LIMA ENDODÔNTICA K N15 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,60	nove reais e sessenta centavos	R$ 192,00	cento e noventa e dois reais
47	LIMA ENDODÔNTICA K N10 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,60	nove reais e sessenta centavos	R$ 96,00	noventa e seis reais
48	LIMA ENDODÔNTICA K N8 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,60	nove reais e sessenta centavos	R$ 96,00	noventa e seis reais
49	LIMA ENDODÔNTICA K N10 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,60	nove reais e sessenta centavos	R$ 96,00	noventa e seis reais
50	LIMA ENDODÔNTICA K N15 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
51	LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais

52	LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
53	LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
54	LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
55	LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
56	LIMA ENDODÔNTICA K N8 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	20	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 180,00	cento e oitenta reais
57	LIMA ENDODÔNTICA K N10 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais

58	LIMA ENDODÔNTICA K N15 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
59	LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
67	17.001623 - LIMA ENDODÔNTICA H N8 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
68	17.001624 - LIMA ENDODÔNTICA H N10 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
69	17.001625 - LIMA ENDODÔNTICA H N15 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
70	17.001627 - LIMA ENDODÔNTICA H N25 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais

71	17.001628 - LIMA ENDODÔNTICA H N30 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
72	17.001629 - LIMA ENDODÔNTICA H N35 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
73	17.001630 - LIMA ENDODÔNTICA H N40 - 21MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
74	17.001631 - LIMA ENDODÔNTICA H N8 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
75	17.001632 - LIMA ENDODÔNTICA H N10 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
76	17.001633 - LIMA ENDODÔNTICA H N15 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais

77	17.001634 - LIMA ENDODÔNTICA H N20 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
78	17.001635 - LIMA ENDODÔNTICA H N25 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
79	17.001636 - LIMA ENDODÔNTICA H N30 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
80	17.001637 - LIMA ENDODÔNTICA H N35 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
81	17.001638 - LIMA ENDODÔNTICA H N40 - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	40	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 360,00	trezentos e sessenta reais
82	17.001641 - LIMA ENDODÔNTICA H N8 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais

83	17.001642 - LIMA ENDODÔNTICA H N10 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
84	17.001643 - LIMA ENDODÔNTICA H N15 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
85	17.001644 - LIMA ENDODÔNTICA H N20 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
86	17.001645 - LIMA ENDODÔNTICA H N25 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
87	17.001646 - LIMA ENDODÔNTICA H N30 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais
88	17.001647 - LIMA ENDODÔNTICA H N35 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$ 9,00	nove reais	R$ 90,00	noventa reais

89	17.001648 - LIMA ENDODÔNTICA H N40 - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$	9,00	nove reais	R$	90,00	noventa reais
132	17.001706 - PEDRA POMES; Abrasivo Odontologico; Em Po para Polimento e Profilaxia de Protese Dentaria; Embalagem contendo 1kg; Validade Minima de 02 Anos a Partir Da Entrega;	UN	10	ASFER	ASFER	80117920010	R$	5,59	cinco reais e cinquenta e nove centavos	R$	55,90	cinquenta e cinco reais e noventa centavos
166	17.001886 - BROCA CIRÚRGICA DE ALTA ROTAÇÃO ZEKRYA 151Z; 23mm: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Validade: 5 anos.	UN	500	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$	9,00	nove reais	R$	4.500,00	quatro mil, quinhentos reais
167	17.001887 - BROCA CIRÚRGICA DE ALTA ROTAÇÃO ZEKRYA 151Z; 28mm: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Validade: 5 anos.	UN	250	D PERFECT	PERFECT	80686360240	R$	9,00	nove reais	R$	2.250,00	dois mil, duzentos e cinquenta reais
168	17.001925 - SOLUÇÃO ENDODONTICA NDP A BASE DE FOSFATO DE DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL. ATUA NO CONTROLE INFLAMATÓRIO DOS TECIDOS PERIAPICAIS E NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES.CAIXA COM 5 TUBETES PLÁSTICOS DE 1ML CADA. VALIDADE: 12 MESES APÓS A ENTREGA	CX	100	NDP	FÓRMULA & AÇÃO	80013980020	R$	155,57	cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R$	15.557,00	quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
169	17.001926 - SOLUÇÃO ENDODONTICA PRP A BASE DE PARACLOROFENOL, CONSTITUÍDA DE UM ANTIMICROBIANO SOLUBILIZADO EM VEÍCULO VISCOSO E HIDROSSOLÚVEL. CURATIIVO INTRACANAL NOS CASOS DE POLPA MORTA OU RETRATAMENTO ANTES DO PREPARO DO CANAL. CAIXA COM 5 TUBETES COM 1ML CADA. VALIDADE: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	CX	50	PRP	FÓRMULA & AÇÃO	80013980019	R$	129,63	cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos	R$	6.481,50	seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos
190	08.081579 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M - NÃO ESTERIL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRO, COM PÓ LUBRIFICANTE, DESCARTÁVEL. TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	CX	20	MEDIX	MEDIX	80495510001	R$	28,99	vinte e oito reais e noventa e nove centavos	R$	579,80	quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos
200	17.002020 - OCULOS DE PROTEÇÃO para os olhos contra impactos de particulas multidirecionadas, fragmentos de metais, faíscas e luminosidade intensa. COMPOSTO DE VISOR EM PEÇA ÚNICA COM ARMAÇÃO REGULAVEL, FLEXÍVEL E ATÓXICA. DEVER TER PROTETOR LATERAL E SER ANTI-EMBAÇANTE NA FACE INTERNA E EXTERNA. A LENTE DEVE FILTRAR 99,9% dos raios violeta (U.V). EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	UN	50	DANNY	DANNY	ISENTO	R$	31,35	trinta e um reais e trinta e cinco centavos	R$	1.567,50	um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
230	17.002125 - LIMA ENDODONTICA H 2ª SERIE (45-80) - 25MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	25	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$	9,00	nove reais	R$	225,00	duzentos e vinte e cinco reais
231	17.002126 - LIMA ENDODONTICA H 2ª SERIE (45-80) - 31MM: INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVADA; DE ALTO PODER DE CORTE; ESPIRAL DE PEQUENOS CONES SUPERPOSTOS; POUCA FLEXIBILIDADE; INDICADA PARA PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DO MOVIMENTO DE LIMAGEM. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	CX	10	D PERFECT	PERFECT	80686360224	R$	9,00	nove reais	R$	90,00	noventa reais
										R$	**45.138,02**	

O valor total da proposta de preços é de R$ 45.138,02 quarenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e dois centavos

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DE PAGAMENTO:

1.1. Prazo de Entrega: Conforme Edital.

1.1.1. Local de entrega: Conforme Edital.

1.2. Forma de pagamento:

1.2.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da nota fiscal e da documentação de atesto da entrega.

1.3 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.

1.4 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses.

2. DECLARAÇÕES

2.1 Declaramos o pleno atendimento aos requisitos habilitatórios e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências contidas neste edital e em seus anexos.

2.2 Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos diretos e indiretos, despesas com envio, embalagem, materiais, taxas, impostos, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à entrega definitiva do objeto desta licitação no local especificado.

3. DADOS DA PROPONENTE

Razão Social: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pessoa para contrato: TALITA ALMEIDA BAILON BALDIM
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154.7 PRÉDIO 22 ALA B - CEP: 12237-901 - JARDIM DAS INDUSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
E-mail: licitacao@athenaprodutos.com.br
Telefone: (12) 3797-2240
Celular: (12) 98881-5210
CNPJ: 34.412.925/0001-61
Dados Bancários: SICREDI (748) Agência: 0710 Conta Corrente: 11555-1

Peruíbe - SP, 21 de agosto de 2025.

TALITA ALMEIDA BAILON BALDIM:36334864882

Assinado de forma digital por TALITA ALMEIDA BAILON BALDIM:36334864882
Dados: 2025.08.21 09:29:32 -03'00'

Talita Almeida Bailon Baldim
Diretora Comercial
RG 41.634.429-X CPF 363.348.648-82

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:31:01

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - Readequada - CIRURGICA UNIAO |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 938 até 938

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EM GERAL
E-mail: uniao@cirurgicauniao.com.br

Rua 25, 1908/1928 - Jd. São Paulo - CEP 13503-010
Tel. / Fax: (19) 3526-1900 - RIO CLARO - SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114

Rio Claro, 18 de Agosto de 2025.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE - SP
A/C DEPTO. COMPRAS / LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025 - PROCESSO N° 21.019/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	200	FR	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % - FR 1 LITRO	PROLINK	R$7,25	R$1.450,00
129	30	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; * Capacidade de 13 litros. ; de papelão ondulado de cor parda, ficando com apresentação final na cor amarelo dourado. Com Sistema de Abertura e Fechamento Com Tampa, Bocal e Sobretampa de Fechamento, Deve apresentar Simbologia para Residuos Infectantes. Validade mínima do produto: 24 meses.	FLEXPELL	R$8,65	R$259,50
136	60	FR	ANTISSÉPTICO TÓPICO CONTENDO Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,2%; Indicada como antisséptico tópico para campo operatório; EMBALAGEM DE 1L. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS ENTREGA.	RIOQUIMICA	R$16,60	R$996,00
139	100	EMB	Higienizador Em Gel Composto de 70% de Alcool Etilico para As Maos; Sem Perfume, Sem Corante; Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia Das Maos; Acondicionado Em Frasco Com Valvula Pump e Trava de Seguranca; EMBALAGEM COM 500ML; Validade Minima do Produto de 12 Meses APÓS A ENTREGA.	SAFRA	R$9,94	R$994,00
148	500	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO; BRANCA; COM TRIPLA CAMADA (2 EXTERNAS E 1 INTERNA/FILTRO); COM CLIP NASAL; SOLDA PARA ULTRASSOM; HIPOALÉRGICA; MATERIAL 100% POLIPROPILENO, SEM LÁTEX, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. CAIXA COM 50 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES.	MEDIX	R$4,99	R$2.495,00
149	100	CX	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA SANFONADA COM ELÁSTICO, GRAMATURA 10; SOLDA POR ULTRASSOM; MATERIAL EM POLIPROPILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES.	DEJAMARO	R$5,84	R$584,00
152	400	CX	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO; COM 4 CAMADAS; LIVRE DE MICROFUROS; RESISTENTES A TENSÕES DE MANIPULAÇÕES; GRAMATURA DE 60 A 70/M²; LIVRES DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURAS; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; COM BARREIRAS MICROBIANAS. MEDIDA LARGURA DE 19 A 25CM E MEDIDA COMPRIMENTO DE 33 A 35CM. CAIXA COM 200 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES APÓS A ENTREGA.	HOSPFLEX	R$96,00	R$38.400,00
170	30	RL	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO. Bobina para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Com Barreira microbiana. Deve proporcionar abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel). Deve ser Altamente resistente às tensões de manipulação. MEDIDA 10CM X 50M. Embalagem com 1 bobina. Validade mínima: 18 meses após a entrega.	HOSPFLEX	R$27,00	R$810,00
171	5	EMB	Fio de sutura de Poliglactina 910/5.0 (padrão Vicryl) Com agulha CT 1/2 (Círculo Triangular) 1.5 cm; - Fio de 70cm. A absorção é uniforme e ocorre de 60 a 90 dias; Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem com 12 unidades. Validade mínima após entrega: 18 meses.	SHALON	R$295,00	R$1.475,00

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28f6c749-e98f-4774-a7af-1be1f6ac2042.pdf

174	25	FR	Esterilizante / desinfetante de alto nível, líquido, da linha hemodialítica com princípio ativo de ácido peracético (bactericida, esporicida, fungicida e virucida) a 0,20% (mín), pronto para uso, estabilizado, podendo receber formulação inibidora de corrosão desenvolvida especialmente para compatibilizar seu efeito ácido com os artigos da área odonto-médico-hospitalar. É indicado para a esterilização / desinfecção de artigos odonto-médico-hospitalares semi-críticos. Não requer diluição nem ativação; Deve ser Compatível com aço inoxidável, ligas de alumínio, tecido, plásticos, borrachas, porcelanas etc.; Deve ser Altamente seguro ao usuário e de baixa toxicidade; Não-alergênico, não possuir efeito residual, Ser biodegradável. Frasco com 1 litro. Validade mínima após entrega: 24 meses.	RIOQUIMICA	R$46,30	R$1.157,50
177	30	FR	Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. EMBALAGEM FRASCO DE 1L. VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA.	RIOQUIMICA	R$16,00	R$480,00
205	50	CX	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA COM BISEL TRIFACETADO; CANULA FLEXÍVEL E SILICONIZADA ACOMPANHADA DE ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR COM LACRE DE SEGURANÇA; ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARS SERINGAS CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO. EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO. COMPRIMENTO DE 13 A 15MM. CX COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	SR	R$24,00	R$1.200,00
208	500	KIT	Kit Cirúrgico NÚMERO 1. DEVE SER COMPOSTO POR MATERIAL TNT Impermeável 30gr cor branca ou azul com a seguinte configuração: 2 unidades de Avental tamanho G de manga longa punho elástico 30g; 1 unidade de Campo cirúrgico fenestrado 30gr 0,90 x 1,20 m; 2 unidades de Campo cirúrgico 30gr 0,70 x 0,70 m; 2 unidades de Protetor de mangueira com adesivo auto colante; 2 unidades de Protetor de alça com elástico; 2 unidades de Toalha descartável. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	BEST FABRIL	R$15,00	R$7.500,00
223	2	CX	Fio de Sutura Poliglactina 910 (vicryl), Diâmetro do fio 4.0 com agulha de 1/2 (cir/ cil) 2.5cm; fio de 70cm; Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 36 envelopes. Validade mínima: 12 meses.	SHALON	R$296,00	R$592,00
224	2	CX	Fio de Sutura Poliglactina 910 (vicryl), Diâmetro do fio 3.0 com agulha de 1/2 (cir/ cil) 2.5cm; fio de 70cm; Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 36 envelopes. Validade mínima: 12 meses.	SHALON	R$296,00	R$592,00
225	100	REF	Álcool em Gel 70% para antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento á saúde. Refil para dispenser com 800ml. Validade mínima: 12 meses.	CINORD	R$10,00	R$1.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						**R$59.985,00**

Prazo de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Local de Entrega: CONFORME EDITAL
Garantia: Conforme edital;
Impostos: Inclusos.
Banco: Banco do Brasil: Agência: 6507-2 C/C.: 42.832-9
Email Para Realização de Pedidos: pedido@cirurgicauniao.com.br
Email para Comunicação: licitacao@cirurgicauniao.com.br
E-mail assinatura de ATA: contratos@cirurgicauniao.com.br

DECLARAMOS ESTARMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL, LEI ESTADUAL 6544/89, LEI FEDERAL 8666/93, LEI FEDERAL 8883/94 E DEMAIS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR
RG N. 32.435.094-6
CPF N. 219.763.728-28
SÓCIO-GERENTE
AV. 18 Nº 1161 APTO 44- CENTRO- CEP:13500-490

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828
Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828
Dados: 2025.08.20 15:51:55 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28f6c749-e98f-4774-a7af-1be1f6ac2042.pdf

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:31:46

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - TIMBRE-CONCEITO-ASSINADO-PRISCILA SAMPAIO2 - DENTAL CONCEITO |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 940 até 940

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

À
Prefeitura Municipal de Peruíbe

Ref.: Pregão Eletrônico nº 32/2025

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca / Fabricante	R$ Unit.	R$ Total
25	150	cx	AGULHA GENGIVAL CURTA COM BISEL TRIFACETADO; CÂNULA FLEXÍVEL E SILICONIZADA ACOMPANHADA DE ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR COM LACRE DE SEGURANÇA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO; AÇO INOXIDÁVEL; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO. COMPRIMENTO: de 21 a 23MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 24 MESES APÓS A ENTREGA	Spident NOP / Spident	24,00	3.600,00
26	10	cx	AGULHA GENGIVAL LONGA COM BISEL TRIFACETADO; CÂNULA FLEXÍVEL E SILICONIZADA ACOMPANHADA DE ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR COM LACRE DE SEGURANÇA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO; AÇO INOXIDÁVEL; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO. COMPRIMENTO: de 28 a 33MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 24 MESES APÓS A ENTREGA	Spident NOP / Spident	24,00	240,00
27	1.000	cx	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAÍNA A 2% (20MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000. INCADO PARA PROCEDIMENTOS DE DURAÇÃO PROLONGADA. CAIXA COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. VALIDADE: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Mepivalem AD / DLA	122,70	122.700,00
34	200	kit	KIT CONTENDO Cimento de Oxido de Zinco Uso Odontologico; Tipo II Reforcado para Restauracoes Temporarias de Longa Espera; Apresentacao Kit Po e Liquido; Po Em Frasco Com Aproximadamente 38 Gr; Composto Basicamente de Oxido de Zinco Metacrilato de Metila; Liquido Em Frasco Com Aproximadamente 15 Ml; Composto Basicamente Por Eugenol e Acido Acet.; Embalado Individualmente Kit Po, Liquido, Conta Gota + Colher Dosadora; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia; Validade Minima de 2 Anos.	Interim / Biodinamica	15,78	3.156,00
35	1.000	pcte	SUGADOR ODONTOLÓGICO descartável; atóxico; confeccionados com PVC virgem soldados ao tubo para maior segurança do paciente; com desenho anatômico, o que proporciona uma excelente sucção sem agredir o tecido; sem memória elástica, permanecendo na posição desejada. Indicado p/ sugar o excesso de saliva durante os procedimentos bucais. Pacote com 40 unidades. Validade mínima do produto: 18 meses.	Dental Partner / Shanghai Dochem	5,70	5.700,00
150	1.000	cx	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO; COM 4 CAMADAS; LIVRE DE MICROFUROS; RESISTENTES A TENSÕES DE MANIPULAÇÕES; GRAMATURA DE 60 A 70/M²; LIVRES DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURAS; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; COM BARREIRAS MICROBIANAS. MEDIDA: 9X26CM. CAIXA COM 200 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES APÓS A ENTREGA.	Dental Partner 9x23 / Kominar	25,22	25.220,00

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

202	700	embl	BABADOR IMPERMEÁVEL, Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. DEVE SER Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Sem adesivo. Alto potencial de absorção. Dimensões: aproximadamente 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA	Dental Partner / JM Healthcare	15,00	10.500,00
218	100	embl	Barreira gengival fotopolimerizável - seringa de 2g. É indicado como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival. Não deve causar irritação nos tecidos gengivais. Deve possuir viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. Excelente poder de vedação. Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Rendimento: 5 aplicações de arcada completa. Validade: 2 anos. Deve possuir Registro na Anvisa. Embalagem com 1 seringa de 2g.	Dental Partner / Bravi	3,82	382,00
237	500	embl	Sugador endodôntico descartável. Tubo confeccionado em PVC macio e atóxico. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	Dental Partner / Agape	10,00	5.000,00
Valor total da proposta:						176.498,00

Validade da proposta: De acordo com o edital.

Prazo, locais e condições de entrega: De acordo com o edital.

Condições de pagamento: De acordo com o edital.

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o objeto da licitação para seu perfeito cumprimento.

Declaramos também, que tomamos conhecimento, concordamos e cumprimos todas as cláusulas, condições e exigências do edital e seus anexos.

FRANCA – SP, 20 DE AGOSTO DE 2025

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.08.20 16:00:29 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/814f18a4-95f9-449a-9669-7fc945e24b42.pdf Página 6080 de 8022

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/814f18a4-95f9-449a-9669-7fc945e24b42.pdf Página 6081 de 8022

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:33:08

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - AFE's Correlatos e Medicamentos IPO - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 140-141 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 156 a 164-184-186-221 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 173 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 195 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 203 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 214 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 234-235 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 240-241 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 242-243 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Item 41 a 46-60 a 66 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Municipal 10_11 - DENTAL IPO | PROPOSTA READEQUADA - Proposta final - DENTAL IPO |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 942 até 954

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL IPO LTDA

CNPJ
50.567.060/0001-69

Nome Fantasia
DENTAL IPO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R. RUDI HORST, Nº 34, SALA 12 - CENTRO CEP: 89.899-000

Cidade/UF
IPORÃ DO OESTE/SC

Responsável Técnico
DAIANE CAMPAGNARO

Responsável Legal
ELCÍ TRICHES BERTI

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.27872-8 (YMY26XM89XY0)

Data da Autorização
05/10/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.609766/2023-08

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL IPO LTDA

CNPJ
50.567.060/0001-69

Nome Fantasia
DENTAL IPO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R. RUDI HORST, Nº 34, SALA 12 - CENTRO CEP: 89.899-000

Cidade/UF
IPORÃ DO OESTE/SC

Responsável Técnico
DAIANE CAMPAGNARO

Responsável Legal
ELCÍ TRICHES BERTI

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.29962-4

Data da Autorização
05/10/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.609755/2023-10

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

ANEXO

1. Empresa: MARCIA CRISTINA BORTOLOSSI GRANVILLE - CNPJ: 43535775000
Produto - (Lote): EQUIPAMENTO BIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUÂNTICA ();
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 1047520/23-6
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da distribuição, comercialização, divulgação e uso do produto EQUIPAMENTO DE BIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUÂNTICA, sem regularização na Anvisa, por empresa que não possui autorização de funcionamento - AFE, em desacordo com os Arts. 2º e 7º do Decreto nº. 8.077/2013, arts. 2º, 12 e 50 da Lei 6.360/1976; e considerando o estabelecido no art. 7º. da Lei 6.360/1976 e no art. 10, inciso IV da Lei 6.437/1977.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.770, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: PHD COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 35676371000172
Produto - (Lote): PHD ÁCIDO HIALURÔNICO 2% PHD NANOTECH(TODOS);PHD PAPADA NANOTECH(TODOS);PHD NANOFATORES ANTIAGING PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIOTINA PHD NANOTECH(TODOS);PHD CICATRIZ DE ACNE PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIDRATANTE LABIAL PHD NANOTECH(TODOS);PHD POOL DE OLIGOMINERAIS PHD NANOTECH(TODOS);PHD REDUTOR NANOTECH(TODOS);PHD CAPILAR PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIO 10% PHD NANOTECH(TODOS);PHD GLUTEOMAX FASE 2 PHD COSMETICS(TODOS);PHD VITAMINA C LIPOSSOMADA PHD NANOTECH(TODOS);PHD LIPOLESS PHD NANOTECH(TODOS);PHD FLACIDEZ NANOTECH(TODOS);PHD NANOFATORES CAPILAR PHD NANOTECH(TODOS);PHD DEFINIÇÃO CORPORAL PHD NANOTECH(TODOS);PHD REDUTOR DE GORDURA LOCALIZADA PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIALURONIDASE 2000UI PHD NANOTECH(TODOS);PHD MORUSIL PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI ESTRIAS PHD NANOTECH(TODOS);PHD SILÍCIO PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIO 15% PHD NANOTECH(TODOS);PHD GLUTEOMAX FASE 1 PHD COSMETICS(TODOS);PHD HIDROSHAPE PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIALURONIDASE 3000UI PHD NANOTECH(TODOS);PHD DILUENTE PHD NANOTECH(TODOS);PHD DMAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD CLAREADOR NANOTECH(TODOS);PHD PILL FOOD PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI CELULITE PHD NANOTECH(TODOS);PHD BCAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD L-CARNITINA PHD NANOTECH(TODOS);PHD ÁCIDO HIALURÔNICO 4% PHD NANOTECH(TODOS);PHD CAFEÍNA PHD NANOTECH(TODOS);PHD DMAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI-AGING NANOTECH(TODOS);PHD CAPILAR NANOTECH(TODOS);PHD BOOSTER PHD NANOTECH(TODOS);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 1047113/23-8
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando os produtos cosméticos que trazem em sua rotulagem um dos seguintes dizeres: "(...) de acordo com protocolo profissional de tratamento estético escolhido", "Pode ser utilizada em associação com pressurizada e jato de plasma" ou "Pode ser utilizada em associação com pressurizada" infringindo o inciso III do art. 3º e art. 59 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XVII do art. 3º da Resolução-RDC n.º 752, de 19 de setembro de 2022 e tendo em vista o previsto nos art 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.771, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: BIOMETIK INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 30895041000154
Produto - (Lote): SERUM BIOMETIKAL BIOBOOSTER(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR SOLUÇÃO GLÚTEOS +(TODOS);SERUM BIOMETIKAL CLEAR SKIN(TODOS);SERUM BIOMETIKAL CAPILAR(TODOS);BIOMETIKAL FLUIDO GORDURA LOCALIZADA(TODOS);BIOMETIKAL SOLUÇÃO HOMOGENEIZADORA SAPHIR GLÚTEOS +(TODOS);SERUM BIOMETIKAL ESTRIAS(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR PÓ GLÚTEOS +(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR PÓ CONCENTRADO(TODOS);SERUM BIOMETIKAL

PHARMA DIRECT GREEN LTDA / 48
25351.624151/2023-01 / 1299348
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDIC
(SOMENTE MATRIZ) / 1010194232

V. C. HARDT & J. L. PEREIRA LTDA
25351.605881/2023-03 / 5021121
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC
---
davih cavalcante sampaio comércio
25351.607582/2023-03 / 5022098
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

DROGARIA COMERCIAL FERNANDE
25351.609445/2023-03 / 5022175
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

5M DROGARIA COMERCIO E DISTR
25351.602369/2023-05 / 5021854
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

DROGARIA CARVALHO NETO LTDA
25351.602520/2023-05 / 5021914
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

E.M. SERVICOS EM SAUDE E
30.553.090/0001-09
25351.617513/2023-08 / 8278515
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUT

DENTAL IPO LTDA / 50.567.060/00
25351.609766/2023-08 / 8278728
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUT

DROGARIA DA TRAVESSA LTDA / 5
25351.605930/2023-08 / 5021152
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDIC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmerlibe/protocolo/38ac4038-9af4-430f-9d3f-3b43f688ef7f.pdf

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	POSICIONADOR CONE AUTOCLAVÁVEL		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Posicionador Radiologico		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400059		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.621753/2011-81		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05.823.205/0001-90 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/04/2012		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	4. IFU - Posicionador Cone Autoclavável - Rev. 07.pdf	0099097/23-1 - 01/02/2023 - 07:16
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	4. IFU - Posicionador Cone Endo + Autoclavável - Rev. 07.pdf	0099097/23-1 - 01/02/2023 - 07:16

Modelo Produto Médico
POSICIONADOR CONE ADULTO AUTOCLAVÁVEL (0102009004)
POSICIONADOR CONE UNIVERSAL AUTOCLAVÁVEL (0102009006)
POSICIONADOR CONE INFANTIL AUTOCLAVÁVEL (0102009005)
POSICIONADOR CONE ENDO+ AUTOCLAVÁVEL (0102009009)
Acessórios: Dispositivos para mordida

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.112.665/0001-46	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.01.414-3
Nome do Dispositivo Médico	KS-DENT		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Ganchos e Grampos Para Odontologia		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80141430196		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.406235/2016-04		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - BRASIL - CNPJ / Código Único: 33.112.665/0001-46 - Endereço: ESTRADA DO GUERENGUE, N° 2059 JACAREPAGUÁ 22713002		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/11/2016		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	15077 Grampos KS Dent - Etiqueta_Rev 1_LEITURA.pdf	1240445/21-1 - 31/03/2021 - 05:39

Modelo Produto Médico
0, 00, 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 7A, 8, 8A, 9, 11A, 12A, 13A, 14, 14A, 26, 27, 28, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212L, 212R, W2A, W8A, 4, 24, 25, 30, 51, 138, 139, 31, W14, W14A, 15, 18, 22, W3, W2, 26N, W13, 12, 17N, 56, 60, 10, 11, W2, 19, 20, 6, 209N.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/b11e8e8a-ac15-45ad-8bb9-c25d6f7744de.pdf Página 6087 de 8022

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	84.833.888/0001-33	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.02.985-5
Nome do Dispositivo Médico	ALVEOLEX		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pasta P/Tratamento e Prevencao de Alveolites		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10298550052		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.105547/2004-83		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 84.833.888/0001-33 - Endereço: RUA RONAT WALTER SODRE 4350 PQ INDUSTRIAL IV 86200000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/02/2005		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/02/2035		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Alveolex.pdf	0470898/22-4 - 07/02/2022 - 03:34

Modelo Produto Médico
N/A

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f490b096-8b1a-4c6c-a95a-aabea809c558.pdf Página 6088 de 8022

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	42.649.953/0001-25	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.23.756-2
Nome do Dispositivo Médico	Riva Applicator		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aplicadores		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82375620005		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.416876/2022-39		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: SDI LIMITED - AUSTRÁLIA - CNPJ / Código Único: C005813 - Endereço: 3-15 BRUNSDON STREET - BAYSWATER - MELBOURNE - VICTORIA 3153 • FABRICANTE: SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL - BRASIL - CNPJ / Código Único: 42.649.953/0001-25 - Endereço: AV DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, Nº 3141, SALA A		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	20/04/2022		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BRA - ANVISA INST SHEET RIVA APPLICATOR_PAK41358 B.pdf	0977521/23-1 - 14/09/2023 - 01:16

Modelo Produto Médico
RIVA APPLICATOR
RIVA APPLICATOR 2.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTSPLY IND.COM. LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31.116.239/0001-55	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.01.863-7
Nome do Dispositivo Médico	ALGINATOS		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Material de Moldagem Odontologico		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80196880224		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.074951/2008-21		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: DENTSPLY IND.COM. LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 31.116.239/0001-55 - Endereço: R JOSE FRANCISCO DE SOUZA, 1926 DISTRITO INDUSTRIAL 13633412		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/04/2008		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0083 - Avagel-bula - Rev00.PDF	4634228/21-1 - 23/11/2021 - 03:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0084 - Jeltrate-Chromatic - Rev00.PDF	4634228/21-1 - 23/11/2021 - 03:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0089 - Jeltrate-Dustless - Rev00.PDF	4634228/21-1 - 23/11/2021 - 03:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0090 - Jeltrate-Plus - Rev00.PDF	4634228/21-1 - 23/11/2021 - 03:14
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0091 - Jeltrate-Orthodontic - Rev00.PDF	4634228/21-1 - 23/11/2021 - 03:14

Modelo Produto Médico

Avagel, Jeltrate Dustless, Jeltrate Plus, Jeltrate Chromatic, Jeltrate Orthodontic Cromático. Nos seguintes códigos: 05730050000 - AVAGEL 20,5g
05730060000 - AVAGEL 410g
05130150000 - JELTRATE DUSTLESS 410g
05130200000 - JELTRATE DUSTLESS 20,5g
05130180000 - JELTRATE PLUS 454g
05130190000 - JELTRATE PLUS 20,5g
05130170000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g
05130250000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 20,5g
05130230000 - JELTRATE CHROMATIC 454g
05130240000 - JELTRATE CHROMATIC 20,5g
05130290000 - KIT JELTRATE 410g + conjunto dosador
05130300000 - KIT JELTRATE CHROMATIC 454g + conjunto dosador
05130310000 - KIT JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g + conjunto dosador
05130320000 - KIT JELTRATE PLUS 454g + conjunto dosador. Apresentação: Pote plástico contendo 205g, 410g, 454 ou 500g
Envelope aluminizado contendo 20,5g, 205g, 410g, 454g, 500g, 1kg ou 5kg.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	06.295.846/0001-82	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.02.799-1
Nome do Dispositivo Médico	ULTRADENT TIPS		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pontas aplicadoras descartáveis odontológicas		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80279910004		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.108256/2006-17		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 06.295.846/0001-82 - Endereço: ALAMEDA EZEQUIEL MANTOANELLI 2121 ITAICI 13340350 • FABRICANTE: ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/12/2006		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1_Rotulagem Ultradent Tips.pdf	3910408/21-4 - 04/10/2021 - 09:58

Modelo Produto Médico
Black Micro Tips® Blue Micro Tips® Endo-Eze® Tips 18g Endo-Eze® Tips 19g Endo-Eze® Tips 20g Endo-Eze® Tips 22g Endo-Eze® Irrigator Tips Nano™ Tip Tips Micro 20 gauge Tips NaviTip® Tips Green 29g NaviTip® Tips Green 30g NaviTip® Tips Blue 29g NaviTip® Tips Blue 30g NaviTip® Tips Yellow 29g NaviTip® Tips Yellow 30g NaviTip® Tips White 29g NaviTip® Tips White 30g NaviTip® Double Sideport Yellow 31g NaviTip® Double Sideport Green 31g NaviTip® Single Sideport Green 29g NaviTip® Single Sideport Blue 29g NaviTip® Single Sideport Yellow 29g NaviTip® Single Sideport White 29g

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	TDV DENTAL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81.591.786/0001-60	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.02.912-2
Nome do Dispositivo Médico	COROA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Coroas Dentais		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10291220057		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.004726/2011-39		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: TDV DENTAL LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 81.591.786/0001-60 - Endereço: XV DE NOVEMBRO 9944 TESTO CENTRAL 89107000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/03/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula_Coroas (REV-17).pdf	0097270/25-3 - 23/01/2025 - 08:46

Modelo Produto Médico
0008000666 coroa refil 52 (5,5mm) – 5 un.
0008000667 coroa refil 62 (5,5mm) – 5 un.
0008000668 coroa refil 52 (6,0mm) – 5 un.
0008000670 coroa refil 53 (7,0mm) – 5 un.
0008000672 coroa refil 53 (7,5mm) – 5 un.
0008000674 coroa refil 54 (6,0mm) – 5 un.
0008000676 coroa refil 54 (7,0mm) – 5 un.
0008000677 coroa refil 64 (7,0mm) – 5 un.

0008000679 coroa refil 65 (8,0mm) – 5 un.
0008000681 coroa refil 65 (9,0mm) – 5 un.
0008000683 coroa refil 84 (6,0mm) – 5 un.
0008000684 coroa refil 74 (7,0mm) – 5 un.
0008000686 coroa refil 75 (8,0mm) – 5 un.
0008000688 coroa refil 75 (9,0mm) – 5 un.
0008000690 coroa refil 53 (8,0mm) – 5 un.
0008000691 coroa refil 63 (8,0mm) – 5 un.
0008000000 coroas anteriores / coronas anteriores – 64 un.
0008000001 coroas posteriores / coronas posteriores – 64 um.
0008000002 coroas decíduos / coronas decíduos – 64 um.
0008000004 coroas decíduos anteriores / coronas decíduos anteriores – 54 um.
0008000005 anterior crowns – 64 units
0008000006 posterior crowns 64 units.
0008000009 crowns for anterior deciduous – 54 units
0008000153 coroa 21 (8,0mm) -500 un./ corona 21 (8,0mm) -500 un. / crowns 21 (8,0mm) – 500 units
0008000155 coroa 21(8,5mm) -500 un./ corona 21 (8,5mm) -500 un. / crowns 21 (8,5mm) – 500 units
0008000158 coroa 12 (6,5mm) -500 un./ corona 12 (6,5mm) -500 un. / crowns 12 (6,5mm) – 500 units
0008000160 coroa 12 (7,0mm) -500 un./ corona 12 (7,0mm) -500 un. / crowns 12 (7,0mm) – 500 units
0008000162 coroa 12 (7,5mm) -500 un./ corona 12 (7,5mm) -500 un. / crowns 12 (7,5mm) – 500 units
0008000164 coroa 13 (8,0mm) -500 un./ corona 13 (8,0mm) -500 un. / crowns 13 (8,0mm) – 500 units
0008000166 coroa 13 (8,5mm) -500 un./ corona 13 (8,5mm) -500 un. / crowns 13 (8,5mm) – 500 units
0008000168 coroa 13 (9,0mm) -500 un./ corona 13 (9,0mm) -500 un. / crowns 13 (9,0mm) – 500 units
0008000170 coroa 31/32 (5,5mm) – 500 un./corona 31/32 (5,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (5,5mm) -500 units

0008000172 coroa 31/32 (6,0mm) – 500 un./corona 31/32 (6,0mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,0mm) -500 units
0008000174 coroa 31/32 (6,5mm) – 500 un./corona 31/32 (6,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,5mm) -500 units
0008000176 coroa 33 (7,5mm) -500 un./ corona 33(7,5mm)- 500 un. / crowns 33 (7,5mm) -500 units
0008000264 coroa 14 (7,0mm) -500 un./ corona 14(7,0mm)- 500 un. / crowns 14 (7,0mm) -500 units
0008000266 coroa 14 (7,5mm) -500 un./ corona 14(7,5mm)- 500 un. / crowns 14 (7,5mm) -500 units
0008000267 coroa 24 (7,5mm) -500 un./ corona 24(7,5mm)- 500 un. / crowns 24 (7,5mm) -500 units
0008000268 coroa 15 (7,0mm) -500 un./ corona 15(7,0mm)- 500 un. / crowns 15 (7,0mm) -500 units
0008000270 coroa 15 (7,5mm) -500 un./ corona 15(7,5mm)- 500 un. / crowns 15 (7,5mm) -500 units
0008000272 coroa 16 (10,5mm) -500 un./ corona 16(10,5mm)- 500 un. / crowns 16 (10,5mm) -500 units
0008000274 coroa 16 (11,5mm) -500 un./ corona 16(11,5mm)- 500 un. / crowns 16 (11,5mm) -500 units
0008000276 coroa 17 (10,0mm) -500 un./ corona 17(10,0mm)- 500 un. / crowns 17 (10,0mm) -500 units
0008000278 coroa 17 (11,0mm) -500 un./ corona 17(11,0mm)- 500 un. / crowns 17 (11,0mm) -500 units
0008000280 coroa 34 (7,0mm) -500 un./ corona 34(7,0mm)- 500 un. / crowns 34 (7,0mm) -500 units
0008000283 coroa 44 (7,5mm) -500 un./ corona 44(7,5mm)- 500 un. / crowns 44 (7,5mm) -500 units
0008000285 coroa 45 (7,5mm) -500 un./ corona 45(7,5mm)- 500 un. / crowns 45 (7,5mm) -500 units
0008000287 coroa 45 (8,0mm) -500 un./ corona 45(8,0mm)- 500 un. / crowns 45 (8,0mm) -500 units
0008000289 coroa 46 (11,0mm) -500 un./ corona 46(11,0mm)- 500 un. / crowns 46 (11,0mm) -500 units
0008000291 coroa 46 (11,5mm) -500 un./ corona 46(11,5mm)- 500 un. / crowns 46 (11,5mm) -500 units

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

10 25 50

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	TDV DENTAL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81.591.786/0001-60	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.02.912-2
Nome do Dispositivo Médico	MATRIZES DE POLIÉSTER		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Matriz Odontologica		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10291220054		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.004702/2011-99		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: TDV DENTAL LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 81.591.786/0001-60 - Endereço: XV DE NOVEMBRO 9944 TESTO CENTRAL 89107000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/02/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula-Matriz-de-Poliéster.pdf	2941662/21-9 - 28/07/2021 - 11:09

Modelo Produto Médico

0003000003 - Matriz premolar
0003000004 - Matriz molar
0003000005 - Matriz molar decíduo
0003000006 - Premolar matrices
0003000007 - Molar matrices
0003000008 - Molar matrices deciduous
0003000009 - Matriz transparente molar e premolar - 20 unid. / Matriz transparente molar y premolar.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	TDV DENTAL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81.591.786/0001-60	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.02.912-2
Nome do Dispositivo Médico	MATRIZES DE AÇO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Matriz Odontologica		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10291220053		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.004680/2011-71		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: TDV DENTAL LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 81.591.786/0001-60 - Endereço: XV DE NOVEMBRO 9944 TESTO CENTRAL 89107000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/02/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula-Matriz-Aço-PT-ES.pdf	2940925/21-6 - 28/07/2021 - 10:59

Modelo Produto Médico

0003010002 - Matriz premolar aço - 20 matrizes metálicas / Matriz premolar de acero - 20 matrices
0003010003 - Matriz molar aço - 20 matrizes metálicas / Matriz molar de acero - 20 matrices
0003010004 - Premolar metallic matrices - 20 metallic matrices
0003010005 - Molar metallic matrices - 20 metallic matrices
0003010006 - Matriz molar e premolar de aço - 20 matrizes metálicas sortidas / Matriz molar y premolar de acero - 20 matrices metálicas surtidas.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	84.683.556/0001-10	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.00.640-1
Nome do Dispositivo Médico	Limas Endodônticas Manuais Inox		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Limas Para Odontologia		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10064010114		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.344391/2013-22		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: KERR ITALIA S.R.L. - ITÁLIA - CNPJ / Código Único: C012059 - Endereço: VIA PASSANTI 174, SCAFATI		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/09/2013		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Limas Endodonticas 10064010114.pdf	3653728/21-5 - 15/09/2021 - 03:47

Modelo Produto Médico
K-Files: 62249E, 14127E, 06003E, 06004E, 06005E, 06014E, 06015E, 06016E, 06019E, 06020E, 06021E, 06022E, 06023E, 06024E, 06026E, 821-8021E, 821-8121E, 62250E, 14128E, 06062E, 06063E, 06064E, 06065E, 06066E, 06067E, 06069E, 06074E, 06075E, 06076E, 06077E, 06085E, 06099E, 821-8025E, 821-8125E, 62251E, 14129E, 06151E, 06152E, 06153E, 06155E, 06156E, 06157E, 06159E, 06160E, 06161E, 06162E, 06163E, 06166E, 06170E, 821-8030E, 821-8130E.
K-Flex Files: 60120E, 15290E, 15294E, 15298E, 15302E, 15306E, 15310E, 15314E, 15318E, 15322E, 15326E, 15330E, 15334E, 821-4021E, 15368E, 60144E, 15122E, 15126E, 15130E, 15134E, 15138E, 15142E, 15146E, 15150E, 15154E, 15158E, 15162E, 15166E, 15170E, 15174E, 821-4025E, 821-4125E, 60193E, 15206E, 15210E, 15214E, 15218E, 15222E, 15226E, 15230E, 15234E, 15238E, 15242E, 15246E, 15250E, 15254E, 15258E, 821-4030E, 821-4130E.
Triple-Flex Files: 25927E, 25928E, 25929E, 25930E, 25931E, 25932E, 25933E, 25935E, 25936E, 25937E, 25938E, 25939E, 25940E, 25941E, 821-3021E, 821-3121E, 25943E, 25944E, 25945E, 25946E, 25947E, 25948E, 25949E, 25951E, 25952E, 25953E, 25954E, 25955E, 25956E, 25957E, 821-3025E, 821-3125E, 25959E, 25960E, 25961E, 25962E, 25963E, 25964E, 25965E, 25967E, 25968E, 25969E, 25970E, 25971E, 25972E, 25973E, 821-3030E, 821-3130E.
Hedstrom Files: 12766E, 12769E, 12772E, 12775E, 12778E, 12781E, 12784E, 12787E, 12790E, 12793E, 12796E, 12809E, 12810E, 11344E, 11345E, 11346E, 11347E, 11348E, 11349E, 11350E, 11351E, 11352E, 11353E, 11354E, 11359E, 11360E, 12814E, 12817E, 12820E, 12823E, 12826E, 12829E, 12832E, 12835E, 12838E, 12841E, 13278E, 13291E, 13292E.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 2177/2025

Dados do Contribuinte

CNPJ/CPF: **50.567.060/0001-69**
Código: **1304291**
Contribuinte: **DENTAL IPO LTDA**
Endereço: **RUA RUDI HORST, 34 SALA:12**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Iporã do Oeste - SC**
Estado: **SC**
CEP: **89.899-000**

Finalidade da Certidão:

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: https://iporadooeste.atende.net/, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Documento emitido de forma eletrônica, para consultar a sua autenticidade leia o QRcode ao lado e/ou então acesse: iporadooeste.atende.net e busque pelo serviço "consulta autenticidade de documentos emitidos" e informe o ID: WGT211201-000-CIBGPJJLMJYKQG-1

Documento válido até: 10/11/2025 Emitido por: Emitido em: 11/08/2025 às 11:21:24

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
41	17.001576 - LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.20 21mm c/6	20	cx	9,00	180,00
42	17.001577 - LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.25 21mm c/6	20	cx	8,60	172,00
43	17.001578 - LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.30 21mm c/6	20	cx	9,00	180,00
44	17.001579 - LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.35 21mm c/6	20	cx	9,00	180,00
45	17.001580 - LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.40 21mm c/6	20	cx	8,60	172,00
46	17.001581 - LIMA ENDODÔNTICA K N8 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.8 21mm c/6	10	cx	9,00	90,00
60	17.001597 - LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.25 30mm c/6	10	cx	9,00	90,00
61	17.001598 - LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.30 30mm c/6	10	cx	9,00	90,00

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.21 08:26:32 -03'00'

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
62	17.001599 - LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.35 30mm c/6	10	cx	9,00	90,00
63	17.001600 - LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.40 30mm c/6	10	cx	9,00	90,00
64	17.001601 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 21mm c/6	20	cx	9,00	180,00
65	17.001608 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 25mm c/6	20	cx	9,00	180,00
66	17.001615 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 30mm c/6	10	cx	9,00	90,00
140	17.001742 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO; Autoclavável em até 121°C.; Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 3 dispositivos para mordida + 1 pote para armazenamento. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES APÓSA ENTREGA.	Maquira	Cone Posicionador kit Autoc. Adulto	15	kit	49,19	737,85
141	17.001743 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL; Autoclavável em até 121°C.; Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 3 dispositivos para mordida + 1 pote para armazenamento. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES APÓSA ENTREGA.	Maquira	Cone Posicionador kit Autoc. Infantil	10	kit	49,19	491,90
156	17.001853 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 200; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 200	10	und	5,00	50,00
157	17.001854 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 202; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 202	10	und	5,00	50,00
158	17.001855 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 203; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 203	10	und	5,00	50,00
159	17.001856 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 207; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 207	10	und	5,00	50,00

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.21 08:26:48 -03'00'

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
160	17.001857 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 208; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 208	10	und	5,00	50,00
161	17.001858 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 210; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 210	10	und	5,00	50,00
162	17.001859 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 211; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 211	10	und	5,00	50,00
164	17.001861 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO W8A; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent W8A	10	und	5,00	50,00
173	17.001944 - Curativo alveolar com Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana para tratamento e prevenção de alveolite. Deve compor na formulação: iodofórmio e própolis. Fórmula isenta de eugenol. Frasco com 10g. Validade mínima após a entrega: 18 meses.	Biodinâmica	Alveolex 10g	20	fr	31,69	633,80
184	17.001966 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NUMERO 00; EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 00	10	und	5,00	50,00
186	17.001968 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NUMERO 212; EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 212	10	und	5,00	50,00
195	17.001993 - Aplicador riva para capsulas de ionomero de vidro. Deve possuir uma trava para a cápsula que controla a extrusão de material; - Fácil de limpar - autoclavável; - Partes mecânicas em aço inox; - Robusto e de longa durabilidade; - Deve Proporcionar fácil acesso a cavidade oral. Validade Indeterminada.	SDI	Aplicador Riva Stander n.1	30	und	280,00	8.400,00
203	17.002024 - Alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos). Apresenta baixa deformação permanente (apenas 3%), além de excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Alta resistência. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Embalagem com 454 a 500g. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Dentsply	Jeltrate Plus 454g	300	emb	39,00	11.700,00
214	17.002077 - Agulha endo tips 27G - Fina. Agulha de irrigação para limpeza de canais. Agulha fina, metálica e arredondada com extremidade anti-obturação única; A ponta deve apresentar ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha deve ser de 25 mm. Embalagem com 20 unidades. Validade: 12 meses.	Ultradent	Endo Eze Tips c/20 cód.207	30	emb	74,00	2.220,00
221	17.002108 - Grampo para isolamento absoluto 13A - Grampo em aço inoxidável; Autoclavável; Altamente resistente a oxidação; Alta flexibilidade; Excelente efeito memória; Não deforma com facilidade; Não corta o lençol. Validade: Indeterminada. Embalado individualmente.	DFL	Grampo KS Dent 13A	10	und	5,00	50,00
234	17.002132 - Kit de coroas transparentes (Cloreto de polivinila (PVC) para dentes decíduos (anteriores e posteriores) para o tratamento de reconstruções dentais. Deve ter 03 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. O Kit deve ser composto por minimamente 64 unidades. Validade mínima de 18 meses.	TDV	Coroas Decíduos Anteriores e Posteriores c/64 cód.4153	30	kit	212,00	6.360,00
235	17.002133 - Kit de coroas transparentes (Cloreto de polivinila (PVC) para dentes permanentes (anteriores) para o tratamento dos dentes anteriores nos ângulos, bordos e reconstruções dentais. Deve ter 03 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. O Kit deve ser composto por minimamente 64 unidades. Validade mínima de 18 meses.	TDV	Coroas Anteriores - 64 unidades cód.4151	30	kit	212,00	6.360,00
240	17.002141 - Matriz de Poliéster com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de pré-molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Poliéster premolar – 20 unidades cód.4102	500	emb	117,00	58.500,00

ELCI TRICHES
BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES
BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.21 08:27:02 -03'00'

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
241	17.002142 - Matriz de Poliéster com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Poliéster molar – 20 unidades cód.4103	500	emb	115,00	57.500,00
242	17.002143 - Matriz de aço com anel de fixação, pré-contornada; fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz; boa adaptação. Produzidas com aço de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de pré-molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Aço premolar – 20 unidades cód.4107	500	emb	110,00	55.000,00
243	17.002144 - Matriz de aço com anel de fixação, pré-contornada; fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz; boa adaptação. Produzidas com aço de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Aço molar – 20 unidades cód.4108	500	emb	110,00	55.000,00
					36		265.237,55

Valor por extenso: Duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais, com cinquenta e cinco centavos.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.
Prazo de entrega: 10 dias uteis.
Informação: para itens das marcas Dentsply, DFL, FGM e SDI, podem haver eventuais prorrogações de prazo de entrega, devido à compra dos materiais junto a fabricante exigir apresentação do Empenho/Autorização de Fornecimento do órgão licitante.
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura.
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0599-1 Conta: 64.833-7
Dados da Representante Legal: Sra. Elci Triches Berti, RG: 1.949.508, CPF: 828.231.039-53, Cargo: Sócia Administradora, Telefone: (49) 3604 0023, Data de Nascimento: 23/12/1971,
Endereço: Rua das Flores, 326 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP:89899-000, E-mail institucional: licitacao.ipo@gmail.com, E-mail pessoal: dentalipo@gmail.com
Nos preços cotados estao inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.
DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação.
DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
DECLARAMOS que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
DECLARAMOS estar de acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra.
DECLARAMOS que nos comprometemos e nos obrigamos a executar os serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

Iporã do Oeste SC, 21 de Agosto de 2025.

Assinatura e carimbo:

Elci Triches Berti
CPF: 828.231.039-53
ID 1.949.508

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.21 08:27:16 -03'00'

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:33:56

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - DENTAL OPEN |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 956 até 956

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 I IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande I CEP: 83.321-050 I Pinhais I PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

Pinhais - PR, 01 de Setembro de 2025

AO
MUNICIPIO DE PERUIBE

Referência : Pregão Eletrônico Nº 0032/2025
Processo Nº 21019/2024
Data de Abertura dia 20/08/2025 às 09:00

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Esta proposta terá a validade de 60(sessenta) dias, contados da abertura.
O prazo de entrega será 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho/ ordem de fornecimento.
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias.

Para contato com a empresa via e-mail utilizar o endereço eletrônico licitacao@dentalopen.com.br
Para o envio de CONTRATOS E ATAS via e-mail utilizar o endereço eletrônico contratos@dentalopen.com.br
Para o envio de EMPENHOS via e-mail utilizar o endereço eletrônico empenhos@dentalopen.com.br

Banco(s) para depósito:

Banco do Brasil (001) - Agência 3007-4 - Conta Corrente 41.758-0
Bradesco - Agência 2995 - Conta Corrente - 26.650-7
Santander (033) - Agência 1273 - Conta Corrente 0001.3.002.120-8
CHAVE PIX CNPJ: 08.849.206/0001-00

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R$	Total Item R$
030	005921	200	UN	Acido fosforico condicionador 37% gel 3g pacote com 3 un - ATACK ACIDO 37% - IODONTOSUL GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% , DE BAIXA VISCOSIDADE E PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO, BOA AFINIDADE COM A ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO, NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA + 3 PONTAS PARA APLICAÇÃO. VALIDADE: 12 MESES APÓS ENTREGA. Registro M.S.: 80442029003 Fabricante: IODONTOSUL	3,24	648,00

DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 I IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande I CEP: 83.321-050 I Pinhais I PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

125	001625	40	UN	Creme para instrumentacao de canais radiculares com 1 seringa 3g - ENDO PTC - LYSANDA= PASTA ENDO PTC - Composição: POLIETILENOGLICOL , POLISSORBATO 80 E PERÓXIDO DE URÉIA. Material auxiliar na instrumentação de canais radiculares. EMBALAGEM COM 1 SERINGA de 3g. VALIDADE: 12 MESES APÓS A ENTREGA. Registro M.S.: 0010052229018 Fabricante: LYSANDA	11,50	460,00
135	000222	300	UN	Alginato tipo II presa normal bicromatico com clorexidina sabor tutti frutti pacote com 410g - AVAGEL - DENTSPLY ALGINATO Indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados; DE Baixo escoamento; Bicromatico; Excelente compatibilidade com gessos odontológicos; Deve conter clorhexidina; Tipo II presa normal.Sabor tutti-frutti. PACOTE COM 410G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA. Registro M.S.: 0080196880224 Procedência: NACIONAL Fabricante: DENTSPLY	28,00	8.400,00
137	001913	700	UN	Enxaguatorio bucal com clorexidina 0,12% sem alcool 500ml - PERIOPLAK - REYMER ANTISSÉPTICO BUCAL A 0,12%; SEM ALCOOL; SABOR MENTA; Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito.; EMBALAGEM DE 500ML. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS ENTREGA. Registro M.S.: ISENTO Procedência: NACIONAL Fabricante: REYMER	14,00	9.800,00
154	007007	30	UN	Esponja hemostatica 1x1x1cm cx com 10un - SURGISPON CUBO ESPONJA HEMOSTÁTICA, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA. Registro M.S.: 0080320680090 Fabricante: T.D. & V	36,00	1.080,00
178	005779	50	UN	Spray para teste de vitalidade pulpar resfriamento de -50 ºC com 200ml - ICE TEST - IODONTOSUL Spray refrigerante temperatura -50ºC para congelamento de pellets e rolos de algodão, esfriar	27,54	1.377,00

DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 I IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande I CEP: 83.321-050 I Pinhais I PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

				materiais de impressão com tubo de aplicação. Para maior precisão. PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES.Inodoro e atóxico. Sem CFC. Apresentação : Frasco com 200ml. VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA. Registro M.S.: 0080442020032 Procedência: Nacional Fabricante: IODONTOSUL		
219	006296	20	UN	EDTA-T 17% 500ml - LYSANDA EDTA - T 17% . Indicado na desobstrução de canais atresiados e na remoção do magma dentinário. Validade: 2 anos. Deve possuir Registro na Anvisa. Frasco com 500ml. Registro M.S.: 0010052229006 Fabricante: LYSANDA	60,80	1.216,00

Valor Total da Proposta R$: 22.981,00 - VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS

A DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, declara que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, que se fazem necessários para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, bem como para a formalização do contrato/entrega dos materiais em que, por ventura, sejam adjudicados, homologados e/ou contratados conosco, dentre eles: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.
Nossa empresa elaborou esta proposta de preços, observando todos os quesitos do edital e desta forma aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909

Assinado de forma digital por ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909
Dados: 2025.09.01 07:22:18 -03'00'

08 849 206/0001-00
DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
Rua Vinte e Quatro de Maio, 412 Sala 201
Rebouças - CEP 80220-060
Curitiba - PR

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 01/09/2025 15:34:53

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Caralogo Item 134 - Gesso ASFER | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 10 - Cunha AAF | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 127 - Guta Tanari | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 133 - Branco Espnha Asfer | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 209 - 210 - 211 - Brocas Kavo | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 213 - Adaptador Ultradent | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Catalogo Item 220 - Gampo Cooperflex | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 10 - Cunha AAF | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 127 - Guta Endopoints | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 133 - Branco Espanha Asfer | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 134 - Gesso Asfer | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 209 - 210 - 211 - Broca Carbide Kavo | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 213 - Adaptador Ultradent | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Item 220 - Grampo Cooperflex | PROPOSTA READEQUADA - DENTAL PREMIUM - Proposta PE 032-2025 - Itens ganhos |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 958 até 972

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 1 de Setembro de 2025

Gesso Comum Tipo II

- Indicado para uso nos procedimentos de moldagem.
- Gesso Beta com menor resistência mecânica e maior porosidade.
- Gesso Branco
- Tipo II.
- Embalagem com 1kg.



Gesso Pedra Tipo III

- Indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica.
- Menor consumo de água e maior resistência mecânica.
- Menor tempo para enchimento dos moldes.
- Melhor Facilidade na espatulação.
- Embalagem com 1kg.



AF do BRASIL
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.



Cunhas Odontológicas

de Madeira

A Cunhas Odontológicas AF do BRASIL são produzidas em madeira e coradas com pigmentos atóxicos. Elas garantem uma perfeita fixação das matrizes e não necessitam de recortes ou ajustes, resultando em restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno. Geometria simétrica e anatômica. Fácil manuseio com pinça e não mancham a restauração.

INDICAÇÃO

Indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica e adaptar a matriz e/ou afastar os dentes adjacentes.

APRESENTAÇÃO

Pacote contendo 100 unidades de Cunhas Odontológicas AF do BRASIL.

ANVISA **nº 80432410026**

Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, 136
Pq. Tec. Francisco Sciarra | Lindóia | 86031-216 | Londrina/PR
@afdobrasil @afdobrasil

SAC
+55 43 3158.2886
sac@afdobrasil.ind.br
www.afdobrasil.ind.br

TANARI®

Catálogo de Produtos



CONES DE GUTTA PERCHA
CONES DE PAPEL ABSORVENTE

Roladas a mão

Para as técnicas manuais, rotatórias/ reciprocantes

Fabricadas no Brasil

VENDAS (11) 9.7174-3120 9.7082-8391





Cones de Gutta Percha Calibradas

Diâmetro de Ponta padrão ISO:
15 20 25 30 35 40 45 50

Pro Universal Ref. Tan-Pro U

Diâmetro de Ponta: 20 25 30 40 50 / F1 F2 F3 F4 F5
Conicidades: .07 .08 .09 .06 .05
Apresentação: Sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro R

Diâmetro de Ponta: 25 40 50
Conicidades: .08 .06 .05
Apresentação: Sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro G

Diâmetro de Ponta: 20 25 35 45
Conicidades: .07 .07 .06 .05
Apresentação: Sortido ou Individual
caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Pro .04 .06

Diâmetro de Ponta: 15 20 25 30 35 40
Conicidades: .04 e .06
Apresentação: Sortido ou Individual
caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro E

Diâmetro de ponta com padronização ISO
Diâmetro de Ponta: 15 20 25 25 25 30 35 40
Conicidades: .05 .05 .04 .05 .06 .05 .05 .05
Apresentação: sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro MT

Diâmetro de Ponta: 25 30 35 40 25
Conicidades: .06 .05 .04 .04 .07
Apresentação: Sortido ou Individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro Uny 1

Diâmetro de Ponta: 20 25 35 40 50
Conicidades: .06 .08 .06 .06 .05
Apresentação: Sortido ou Individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro Uny 3

Diâmetro de Ponta: 20 25 25 30 35 40 50
Conicidades: .04 .04 .06 .06 .04 .04 .02
Apresentação: Sortido ou Individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro .03

Diâmetro de Ponta: 15 20 25 30 35 40
Conicidades: .03 .03 .03 .03 .03 .03
Apresentação: Sortido ou Individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de G P Calibradas Ref. Tan-Pro N

Diâmetro de Ponta: 17 25 30 40 50
Conicidades: .04 .06 .07 .06 .06
Apresentação: Sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 28mm

Pontas de Papel Absorvente em Cell Pack

Compatíveis com todos sistemas rotatórios e reciprocantes. Disponíveis em todos os diâmetros de pontas e conicidades conforme numeração dos cones de Gutta Percha acima descritos.



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8dabe22b-4f7c-4429-913c-516c4af26f5f.pdf Página 6112 de 8022



Produtos para instrumentação manual

Pontas de Gutta Percha calibradas

Diâmetro de Ponta padrão ISO: 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Apresentação: sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 120 unidades 28mm

Pontas de Gutta Percha Acessórias (ADA)**

Conicidade variada e ponta padrão ISO
Tipos: Fine, Fine-Fine, Medium-Fine, Fine-Medium, Extra-Fine, Medium-Large, Large*, Extra-Large*, Sortido
Apresentação: sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 120 unidades 20mm e 28mm

Pontas de Gutta Percha Acessórias (BR)

Conicidades e tamanhos variados
Tipos: RS R7 R8 BS B7 B8
Apresentação: sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 120 unid. 15mm, 20mm, 26mm e 28mm

Pontas de Gutta Percha Acessórias (microtipped)

Conicidades e tamanhos variados
Tipos: F FF MF FM XF M L XL ML MLX MX FR MS
Apresentação: sortido ou individual
Caixa plástica com 3 divisórias 80 e 100 unid. 28mm e 34mm

Pontas de Papel Absorvente em caixa com divisórias ou em Cell Pack

Diâmetro de Ponta: 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Apresentação: sortido ou individual
Caixa com 6 divisórias 120 unid.ou em Cell Pack (estéreis)
Tamanho: 28mm

Produtos Especiais

Gutta Percha Endo Flow



Mini-Bastões de Gutta Percha para sistemas de termoplastificação. Ideais para as técnicas de compressão vertical.
Caixas com quatro divisórias 60 unidades

Pontas de Gutta Percha calibradas - VET



Diâmetro de Ponta padrão ISO:
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80
Apresentação: sortido ou individual
Caixa cristal com 6 divisórias 60 unidades 60mm

Pontas de papel absorvente para linha VET nos diâmetros
20 25 30
Caixa com 60 unidades

Gutta Percha TS-Procedimentos Temporários

Caixa com 8 bastões
Cores: Branco, Rosa e Sortidas




ENDO
TANARI plus
Tecnologia de Ponta
TAN - Pro MT
TAN - Pro E
DEPARTAMENTO COMERCIAL
CONNEODONTO
Rua Eng. Aluisio Marques, 15 - Parque Maria Helena
CEP 05854-110 - São Paulo - SP
(11) 9.7174-3120 9.7082-8391
vendas.tanari@gmail.com
vendas1.tanari@gmail.com
TANARI
Qualidade Indiscutível

Al. Araguaia, 180 asfer@asfer.ind.br vendas@asfer.ind.br
(11) 4222-3140 (11) 97152-5720

Branco de Espanha

Home | Branco de Espanha

Confira os detalhes de nosso produto



Proporciona isolamento por um longo período
Isolamento Seguro

KaVo Burs Carbide: as brocas de qualidade KaVo




KaVo. Dental Excellence.

Precisão e eficácia.


Chegaram as novas KaVo Burs Carbide, combinando eficácia, resistência e a qualidade KaVo já conhecida.
Disponíveis para procedimentos de preparo e acabamento, em versões de 6, 8, 12 e 30 lâminas.

Linha FG



Esféricas


Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico.
Cabeça com diâmetro menor ajuda em preparos ultra-conservadores.





Cilíndrica de extremidade arredondada

Ideal para confecção de preparos com paredes paralelas e sulcos para orientação de preparos para coroas.





Cilíndrica de extremidade plana

Cria preparos com paredes paralelas e base reta.





Cilíndrica de extremidade em chama

Ideal para confecção de términos de preparos em formato de chanfro.





Periforme

Para confecção de preparo com paredes convergentes (retenção mecânica) e ângulos internos arredondados.






KaVo. Dental Excellence.


https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/48264f88-9df5-46cc-991f-cb0eb69d41e4.pdf Página 6119 de 8022



Cônica de extremidade plana

Facilita o preparo de paredes expulsivas (divergentes), ideal para restaurações indiretas.








Cônica de extremidade em chama

Proporciona cavidades e fissuras em superfícies oclusais.





Cônica de extremidade arredondada

Ideal para confecção de paredes divergentes ou para definição de fissuras e anatomia da face oclusal dos dentes posteriores.





Kriss Kross


O único com formato de pirâmide geométrica, facilitando o corte de materiais duros como amálgama e porcelana.





Cone invertido e roda

Apresenta ponta afiada, ideal para criar retenção mecânica nos preparos.





Oval


Para dar contorno ou restabelecer a anatomia das faces oclusais em dentes posteriores e também adequadas para suavizar a superfície lingual dos dentes anteriores.





Chama

Útil para estabelecer a anatomia de cavidades e fissuras.






KaVo. Dental Excellence.


https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/48264f88-9df5-46cc-991f-cb0eb69d41e4.pdf Página 6121 de 8022

Linha FG Cirúrgica



Esférica

Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. Cabeça com diâmetro menor ajuda em preparos ultra-conservadores.





Cilíndrica de extremidade arredondada

Ideal para confecção de preparos com paredes paralelas e sulcos para orientação de preparos para coroas.





Cônica de extremidade arredondada


Ideal para confecção de paredes divergentes ou para definição de fissuras e anatomia da face oclusal dos dentes posteriores.





Cônica de extremidade plana

Facilita o preparo de paredes expulsivas (divergentes), ideal para restaurações indiretas.



Tipo de haste


Código	Tipo de haste	Imagem	Dimensões		
			Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	ISO
FG	Friction grip (aderência por atrito)		1.6	19	314
FG C	Linha cirúrgica FG		1.6	25	316
CA	Contra-ângulo		2.35	22	204

Linha CA (Contra-ângulo)



Esféricas

Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico.
Cabeça com diâmetro menor ajuda em preparos ultra-conservadores.





Cilíndrica de extremidade arredondada


Ideal para confecção de preparos com paredes paralelas e sulcos para orientação de preparos para coroas.





Cilíndrica de extremidade plana


Cria preparos com paredes paralelas e base reta.





Cone invertido


Apresenta ponta afiada, ideal para criar retenção mecânica nos preparos.





Cônica de extremidade plana


Facilita o preparo de paredes expulsivas (divergentes), ideal para restaurações indiretas.



Função	Identificação	Nº de lâminas	Imagem
Corte	○	6	
Acabamento	○	8 e 12	
	○	30	

KaVo. Dental Excellence.


https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/48264f88-9df5-46cc-991f-cb0eb69d41e4.pdf Página 6123 de 8022



KaVo. Dental Excellence.

ELAS CHEGARAM!

KaVo Burs® Carbide, as brocas de qualidade KaVo.



✓Alta precisão.

✓Aço de alto desempenho.

✓Qualidade KaVo





KaVo Kerr Group.

Viva a melhor experiência da odontologia.



KaVo e Kerr, juntas e com o mais completo portfólio para equipar seu consultório.

Só uma marca líder e reconhecida por profissionais de odontologia de todo o mundo pode proporcionar a você uma experiência cada vez mais completa. Além da alta tecnologia em instrumentos, equipamentos e diagnóstico por imagem, a Kerr se une à KaVo para oferecer também as melhores opções em materiais dentários.

Nossos produtos são projetados tendo você em mente. Eles são inteligentes, para que você possa trabalhar com mais inteligência. Eles são eficientes, para que você possa otimizar o seu fluxo de trabalho. Eles são confiáveis, para que você fique mais confiante em seu resultado - o que lhe permite viver mais a vida fora do consultório.

A KaVo cuida para que paciente e dentista estejam sempre em ótimas condições de higiene, ergonomia e tenham uma proteção segura contra infecções durante todo o tratamento.
Nossos produtos proporcionam ao paciente conforto e segurança e ao profissional maior confiança e comodidade durante o seu trabalho.

Já a Kerr, com sua linha de consumíveis, foca em compósitos, adesivos, materiais de moldagem, cimentos e acessórios para restaurações e profilaxia e tem descoberto novos caminhos trazendo o que há de melhor em produtos.

Temos uma relação de reciprocidade com os dentistas. Quando os clientes falam, nós escutamos e continuamos a desenvolver produtos que ajudem o seu trabalho a ficar ainda melhor.

O Grupo KaVo Kerr oferece os produtos e soluções mais abrangentes, tudo o que o profissional da Odontologia usa em seu trabalho diário. Cada produto e cada marca complementa a outra. E cada uma faz com que você se sinta melhor em relação ao seu desempenho. Nosso objetivo é transformar inspiração em sucesso. Você pode vê-la em nossos processos e em nossos produtos. Você pode senti-la em seu trabalho.

Seu trabalho deve funcionar como você quer - com o melhor de sua habilidade. Cada pessoa. Cada peça de equipamento integra-se com a seguinte. Cada marca conecta você com seus pacientes e todo o processo funciona. No final, o seu trabalho é um reflexo de você. Ele deve inspirar confiança. Ele deve comunicar confiança. Ele deve funcionar.

Grupo KaVo Kerr. ***Inspiring Best Practices.***









KaVo Kerr GENDEX i-CAT INSTRUMENTARIUM

Presente aonde você estiver

Mais de 220 postos de Assistências Técnicas em todo o território nacional consulte em www.kavo.com.br

KaVo Kerr Group

twitter.com/kavokerr facebook.com/kavodobrasil plus.google.com/+kavokerr

youtube.com/kavodobrasil ident.com.br/kavokerr www.kavo.com.br/consultorio

www.kavo.com.br

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda
Rua Chapecó, 86 CEP 89221-040 - Joinville/SC Fone: (47) 3451 0100
Filiais KaVo no Brasil - São Paulo e Rio de Janeiro

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Janeiro de 2014. NS002.

Adaptador de Sucção Luer Vaccum - Ultradent

Embalagem com 10 unidades.



*

Seca os canais de maneira rápida e eficaz.
* Compatível com qualquer ponta luer.
* Minimiza o uso de pontas de papel.

INSTRUMENTAIS Cooperflex

Grampos



N. 0



N. 00



N. 12A



N. 13A



N. 14A



N. 200



N. 201



N. 202



N. 203



N. 204



N. 205



N. 206



N. 207



N. 208



N. 209



N. 210



N. 211



N. 212



N. 26



N. W8A



N. W2A

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	04.356.658/0001-91	**Autorização**	
Produto	CUNHA ODONTOLOGICA		

Modelo Produto Médico
CUNHAS ODONTOLÓGICAS COLORIDAS - PACOTE COM 100
CUNHAS ODONTOLÓGICAS COLORIDAS - PACOTE COM 500
CUNHAS ODONTOLÓGICAS NATURAIS - PACOTE COM 500
CUNHAS ODONTOLÓGICAS NATURAIS- PACOTE COM 100

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	cunhas.pdf	0420773/23-1 - 27/04/2023 - 08:49

Nome Técnico	Cunha Odontologica
Registro	80432410026
Processo	25351.111661/2011-37
Fabricante Legal	• FABRICANTE: AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Tanariman Industrial Ltda
CNPJ	63.643.571/0001-64
Autorização	8.00.935-7
Produto	PONTAS DE GUTTA PERCHA

Modelo Produto Médico
Calibrado: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e 140. Convecional F, FF, MF, FM, XF, M, L, XL.
Microtipped: FM, M, ML, MF, F, MX, MLX, L, XL, FM E.L, MX E.L, M E.L, FR ,E.L. Acessória: RS, R7, R8, BS, B7, B8, F1, F2, F3, F4, F5. TP: F, FM, M, ML, L, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40. PRO .04: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40. PRO .06: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40. PRO Universal: F1, F2, F3, F4, F5, F6. Endo Flow: F1, F2, F3, F4, F5, F6. Gutta TS: Rosa e Branca.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Guta Percha instruc¸o~es de Uso - TANARIMAN.pdf	4944571224 - 16/11/2022 16:35:17

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80093570001
Processo	253510055580202
Fabricante Legal	Tanariman Industrial Ltda
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Detalhes

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		
CNPJ	04.798.379/0001-88	**Autorização**	8.01.179-2
Produto	BRANCO DE ESPANHA		

Modelo Produto Médico
Apresentações comerciais: 1) embalagem secundária com 06 frascos de polietileno contendo 200g do produto cada um; e 2) embalagem secundária com 05 sacos plásticos contendo 1Kg do produto cada um.

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	80117920016
Processo	25351.326610/2014-65
Origem do Produto	• FABRICANTE: ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Produtos não regulados

Publicado em 03/12/2020 15h34

Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

1.

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6133 de 8022

8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

    23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

1. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

    24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

1. Chuveiro e lava-olhos de emergência
2. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
3. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
4. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
5. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
6. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
7. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
8. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
9. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
11. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
12. Digestor
13. Diluidor de amostras

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6134 de 8022

14. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
15. Dispensador/removedor de parafina para histologia
16. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
17. Equipamento para gerenciamento de amostras
18. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
19. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
20. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
21. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
22. Evaporador centrífugo a vácuo
23. Fermentador de culturas
24. Filtro para soluções
25. Forno mufla
26. Fotômetro de chama
27. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
28. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
29. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
30. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
31. Indicador físico, químico ou biológico
32. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

1. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
2. Lenço para assepsia da pele
3. Liofilizador
4. Luxímetro
5. Medidor de O2 dissolvido em amostras
6. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
7. Medidor do ponto de fusão
8. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
9. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Mobiliário para laboratório
11. Moinho de amostras sólidas
12. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
14. Navalhas para micrótomos e criostatos
15. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
16. Pipeta automática
17. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6135 de 8022

18. Placa aquecida/refrigerada para histologia
19. Porta algodão
20. Porta papeleta
21. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
22. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
23. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
24. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
25. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
26. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
28. Suporte para artigos de laboratório
29. Temporizador
30. Titulador
31. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
    1. 1.Condicionadores de ar
    2. 2. Purificador de ar
    3. 3. Esterilizador de ar
    4. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
    1. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6136 de 8022

15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
    1. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.

26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    1. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    2. 2. Cadeiras de espera
    3. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
    4. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    5. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
    6. 6. Necrópsia

42. Negatoscópio

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6137 de 8022

43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6138 de 8022

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

    4.1 Relógio para treinamento

1. Dardo
2. Dilatador nasal adesivo
3. Disco
4. Equipamentos passivos para condicionamento físico

    8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

    8.2 Halteres

    8.3 Estações de Musculação

    8.4 Remadores

    8.5 Aparelho para abdominais

    8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

1. Mesa ou cadeira para massagem
2. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
3. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
4. Protetor não ortopédico de partes do corpo
5. Tablado (exceto para fisioterapia)
6. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
    1. 1.Condicionadores de ar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6139 de 8022

2. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
4. 4. Umidificador de ar

4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6140 de 8022

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível,incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f85bba22-60a9-4ec6-81b3-c403b02c9648.pdf Página 6141 de 8022