Emigê | soluções em saúde

DECLARAÇÕES DIVERSAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025

A empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 – 1º Andar – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 71.505.564/0001-24, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARA que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARA que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARA que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARA que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARA que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES
ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:26:30 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f753ccd4-fd62-4513-950e-3b941b66afda.pdf

DECLARA que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

Atenciosamente

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

_____

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I.6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:26:37 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ONDOTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-052
BELO HORIZONTE – MG

Emigê | soluções em saúde

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025

A empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 – 1º Andar – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 71.505.564/0001-24, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos com órgãos da administração pública federal, estadual e ou municipal, de acordo com pregão em epigrafe, nos termos da Lei 14.133/21 e Lei 10.520/02.

Obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n. º 14.133/2021

Atenciosamente

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

_____
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I.6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:26:45 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ONDOTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-052
BELO HORIZONTE – MG

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f753ccd4-fd62-4513-950e-3b941b66afda.pdf

Emigê | soluções em saúde

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025

A EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 – 1º Andar – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº 71.505.564/0001-24; pela presente, informamos o representante legal com poderes para a assinatura do Termo de Contrato desta licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos pagamentos:

Representante Legal:
Nome completo: Tarciane Vilaça Figueiredo
Qualificação dentro da Empresa: Sócia Proprietária
E-mail: *financeiro@emigeodonto.com.br*
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira
End. Residencial: Rua Fabio Couri, nº 322 Apto 702, Luxemburgo – Belo Horizonte/MG.
RG: M-6.608.612 SSP/MG / CPF: 871.200.116-34

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE CONTATOS (EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS)

- **SETOR DE LICITAÇÃO**

RESPONSÁVEL: REGIANE BORGES
E-MAIL: licita@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8202

- **SETOR DE DOCUMENTAÇÃO**

RESPONSÁVEL: CRISTINA MARA
E-MAIL: documentos@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8200

- **SETOR DE CONTRATOS**

RESPONSÁVEL: ANA LUIZA
E-MAIL: contratos@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8210

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:26:53 -03'00'

- **SETOR DE EMPENHOS / OF**

RESPONSÁVEL: ANDREA SOUZA
E-MAIL: controleempenho1@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8186

- **RESPONSÁVEL:** LILIAN CIRQUEIRA

E-MAIL: controleempenho2@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8185

- **SETOR DE PÓS-VENDA**

RESPONSÁVEL: BRUNA AMARAL
E-MAIL: posvenda@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8212

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f753ccd4-fd62-4513-950e-3b941b66afda.pdf

- **RESPONSÁVEL: CRISTIANE GUSMÃO**

E-MAIL: controleempenho@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8187

- **SETOR DE FATURAMENTO EXPEDIÇÃO**

RESPONSÁVEL: SHIRLEY VALERIA
E-MAIL: expedicao@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8179

RESPONSÁVEL: CRISLENE MAIARA
E-MAIL: expedicao1@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8180

- **SETOR DE FINANCEIRO**

RESPONSÁVEL: TARCIANE VILAÇA
E-MAIL: financeiro@emigeodonto.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8204

Informação Bancária:
Nome do Banco: Brasil **Agencia**: 1229-7 **Conta Corrente:** 55155-4

OBS: FAVOR CONSTAR NOS EMPENHOS OS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

- RAZÃO SOCIAL:
- CNPJ:
- ENDEREÇO PARA FATURAMENTO E ENTREGA
- E-MAIL PARA ENVIO DAS NOTAS FISCAIS

NO CASO DE EQUIPAMENTOS, INFORMAR A VOLTAGEM, SE 110 VOLTS ou 220 VOLTS
NO CASO DE CADEIRA ODONTOLOGICA INFORMAR A COR

Atenciosamente

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

_____
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I. 6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34
SÓCIA PROPRIETÁRIA

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:27:00 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ONDOTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-052
BELO HORIZONTE – MG

Emigê | soluções em saúde

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025

A empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 – 1º Andar – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 71.505.564/0001-24, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, declara que:

● De acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra;

● Nos preços propostos estão computados todas as despesas, tais como, aquisição de material de construção, assessoramento técnico, manutenção dos equipamentos, consumo de água e energia elétrica, consumo de combustíveis e insumos, despesas com escritório, fornecimento de mão de obra, despesas com ensaios, testes, análises de materiais, quando necessários a critério da fiscalização, máquinas, equipamentos necessários, encargos, Leis Sociais e todas e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital;

● Nos comprometemos e nos obrigamos a executar os serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

● Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

_____

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I.6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627

Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:27:13 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ONDOTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-052
BELO HORIZONTE – MG

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f753ccd4-fd62-4513-950e-3b941b66afda.pdf

FICHA CADASTRAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025

DADOS DA LICITANTE	
Razão Social	**EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**
CNPJ nº	71.505.564/0001-24
NIRE/Data	31204310861 – 09/02/1994
Endereço	Rua Erê, 34 – 2° andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG
CEP	30.411-052
Telefone	(31) 2522-8202
E-mail institucional	licita@emigeodonto.com.br
Natureza jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Inscrição Estadual	062871933.00-30
Inscrição Municipal	0.107.613/001-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome	Tarciane Vilaça Figueiredo
Cargo	Sócia Proprietária
RG nº	MG – 6.608.612
CPF nº	871.200.116-34
Endereço	Rua Fábio Couri, nº 322, apartamento 702, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG
CEP	30.380-560
Data de Nasc.	02/09/1974
Telefone	(31) 2522-8202
E-mail pessoal	licita@emigeodonto.com.br / contratos@emigeodonto.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO	
Banco	BRASIL
Agência	1229-7
Conta Corrente	55155-4

CONTATO FINANCEIRO:		
Responsável: Gleici		
E-mail: financeiro1@emigeodonto.com.br	**Telefone:** (31) 2522-8205	**Ramal:** 8205

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2025.

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I.6608.612- SSPMG
CPF. 871.200.116-34

SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Assinado de forma digital por SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS:06472154627
Dados: 2025.08.18 13:27:22 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ONDOTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-052
BELO HORIZONTE – MG

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f753ccd4-fd62-4513-950e-3b941b66afda.pdf

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 21 de Julho de 2025 às 13:58

BELO HORIZONTE, 21 de Julho de 2025 às 13:58

Código de Autenticação: 2507-2113-5816-0226-8858

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/08/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062871933.00-30	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ERE		NÚMERO: 34
COMPLEMENTO: ANDAR 1,	BAIRRO: PRADO	CEP: 30411052
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000901036593

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:23 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2026.
Código de controle da certidão: **A557.23D8.CD09.2E40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AFCENGHOQO**
Certidão nº **32.828.837** Exercicio: **2025**
Emissão em: **01/08/2025** Requerimento em: **13:56:59** Validade: **31/08/2025**

Nome: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **71.505.564.0001.24**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AFCENGHOQO**
Documento/Certidão nº **32.828.837** Exercício: **2025**
Emissão em: **01/08/2025** Requerimento em: **13:56:59** Validade: **31/08/2025**

Nome: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **71.505.564.0001.24**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
IPTU / TAXAS IMOBILIARIAS

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCLKMOPLO**
Certidão nº **32.829.199** Exercicio: **2025**
Emissão em: **01/08/2025** Requerimento em: **14:21:41** Validade: **31/08/2025**

Nome: **MTG PARTICIPACOES LTDA**
CNPJ: **32.286.451.0001.23**
Endereco: RUA ERE, 34 - LOJA . PAVMTO 1º - PRADO - 30411-052 - BELO HORIZONTE - MG
Periodo pesquisado: 01/2025 A 08/2025
Indice cadastral do IPTU: **104112B003 0020**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, para com o IPTU E TAXAS IMOBILIARIAS do Indice Cadastral solicitado, no periodo de 01/2025 a 08/2025.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

IPTU / TAXAS IMOBILIARIAS

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCLKMOPLO**
Documento/Certidão nº **32.829.199** Exercício: **2025**
Emissão em: **01/08/2025** Requerimento em: **14:21:41** Validade: **31/08/2025**

Nome: **MTG PARTICIPACOES LTDA**
CNPJ: **32.286.451.0001.23**
Endereco: RUA ERE, 34 - LOJA . PAVMTO 1º - PRADO - 30411-052 - BELO HORIZONTE - MG
Periodo pesquisado: 01/2025 A 08/2025
Indice cadastral do IPTU: **104112B003 0020**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, para com o IPTU E TAXAS IMOBILIARIAS do Indice Cadastral solicitado, no periodo de 01/2025 a 08/2025.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.505.564/0001-24

Razão Social: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: R ERE 34 ANDAR 1 E 2 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30411-052

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/08/2025 a 30/08/2025

Certificação Número: 2025080101080489639119

Informação obtida em 01/08/2025 14:01:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062871933.00-30 **CPF/CNPJ:** 71.505.564/0001-24

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 10/03/1994 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 10/03/1994

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30411052 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: PRADO

LOGRADOURO: RUA ERE

NUMERO: 34

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANDAR 1

EMITIDO EM

01/08/2025 14:13:27

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.107.613/001-9	71.505.564/0001-24	01/03/1994	01/08/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
536	OESTE	DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ERE	34	ANDAR 1

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
PRADO	30411-052	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4644-3/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4646-0/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4669-9/99-00 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
4649-4/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649-4/08-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4664-8/00-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4646-0/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA EM PENTE OU SEPARADA

Modelo Produto Médico
Cunha Cervical de Madeira em Pente - Embalagem com 04 pentes de 21 unidades cada
Cunha Cervical Separada de Madeira - Embalagem com 100 unidades.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Arte Cunha incolor.jpg	4345805228 - 27/06/2022 13:26:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Arte Cunha sortida.jpg	4345805228 - 27/06/2022 13:26:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Arte Cunha amarela.jpg	4345805228 - 27/06/2022 13:26:51
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Cunha Madeira.jpg	4345805228 - 27/06/2022 13:26:51

Nome Técnico	Cunha Odontologica
Registro	80442020020
Processo	25351613692201061
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	Pontas de Papel Absorventes Não-Estéreis

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente: 21135040001 PNT PAPEL ISO IND C120 15; 21135040002 PNT PAPEL ISO IND C120 20; 21135040003 PNT PAPEL ISO IND C120 25; 21135040004 PNT PAPEL ISO IND C120 30; 21135040005 PNT PAPEL ISO IND C120 35; 21135040006 PNT PAPEL ISO IND C120 40; 21135040007 PNT PAPEL ISO IND C120 45; 21135040008 PNT PAPEL ISO IND C120 50; 21135040009 PNT PAPEL ISO IND C120 55; 21135040010 PNT PAPEL ISO IND C120 60; 21135040011 PNT PAPEL ISO IND C120 70; 21135040012 PNT PAPEL ISO IND C120 80; 21135050001 PNT PAPEL ISO SORT C120 15-40; 21135050002 PNT PAPEL ISO SORT C120 45-80. Pontas de papel absorvente .04: 21135070001 PP MAILLEFER ISO 04 SORT 15-40. Pontas de papel absorvente .06: 21135080001 PP MAILLEFER ISO 06 SORT 15-4.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (LABEL).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880253 Pontas de Papel Absorventes N-Estéreis (IFU).pdf	4550154217 - 17/11/2021 10:31:34

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	80196880253
Processo	25351563421201352
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA		
CNPJ	31.116.239/0001-55	**Autorização**	8.01.968-8
Produto	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE		

Modelo Produto Médico
Pontas de papel absorvente estéreis nos tamanhos: 20mm, 25mm ou 28mm; nos calibres: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, F1, F2, F3, XF, FF, MF, F, FM, M, ML, L, XL; nas conicidades: .02, .04, .06.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Cones de Papel Absorvente Odontologico
Registro	10186370135
Processo	25000.021110/9192
Fabricante Legal	• FABRICANTE: DENTSPLY IND.COM. LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	10/01/2015

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	RESIGLASS R

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU Resiglass R - 2022.pdf	4381743229 - 05/07/2022 10:52:15

Nome Técnico	Ionomero de Vidro Modificado por Resina
Registro	10298550068
Processo	25351319676200619
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	HIDROXIDO DE CALCIO P.A.

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso - Hidróxido de Cálcio PA.pdf	0872618218 - 05/03/2021 15:01:43

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550086
Processo	25351105863200706
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	06/08/2027
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	CARIESTOP

Modelo Produto Médico
1x5ml ou 10ml ou 1L frasco de CARIESTOP 30%
1x5ml ou 10ml ou 1L frasco de CARIESTOP 38%
1x5ml ou 10ml ou 1L frasco de CARIESTOP 12%

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Cariestop.pdf	1138963216 - 24/03/2021 17:36:36

Nome Técnico	Agente Inibidor da Carie Dental
Registro	10298550048
Processo	253510057030200
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	SUGADOR CIRÚRGICO

Modelo Produto Médico
SUGADOR CIRÚRGICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Sugador Cirurgico rev 10.pdf	3815117216 - 27/09/2021 12:44:40

Nome Técnico	Suctor Odontologico de Sangue
Registro	80322400030
Processo	25351567524200971
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	Tira Abrasiva de Aço

Modelo Produto Médico
Tira de lixa em aço 4mm (125x4mm), Tira de lixa em aço 6mm (125x6mm),

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Tira Abrasiva de Aço.pdf	1950732215 - 20/05/2021 14:07:29

Nome Técnico	Lixa de Acabamento e Polimento Dental
Registro	80442020035
Processo	25351691141201997
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	HYDRO C - CIMENTO ODONTOLOGICO

Modelo Produto Médico
11130500000 - HYDRO C - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0088 - Bula Hydro C_Rev01.PDF	4577426226 - 19/08/2022 11:08:02

Nome Técnico	Cimentos Odontologicos
Registro	10186370010
Processo	250000211129118
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	Tira Abrasiva de Aço

Modelo Produto Médico
Tira de lixa em aço 4mm (125x4mm), Tira de lixa em aço 6mm (125x6mm),

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Tira Abrasiva de Aço.pdf	1950732215 - 20/05/2021 14:07:29

Nome Técnico	Lixa de Acabamento e Polimento Dental
Registro	80442020035
Processo	25351691141201997
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
CNPJ	00.257.992/0001-37
Autorização	1.03.494-5
Produto	Lençol de Borracha

Modelo Produto Médico
COD 365 Lençol de Borracha 135mmx135mm 26 unidades
COD 366 Lençol de Borracha 135mmx135mm 52 unidades
COD 367 Lençol de Borracha 160mmx160mm 26 unidades
COD 368 Lençol de Borracha 160mmx160mm 36 unidades
COD 369 Lençol de Borracha 160mmx160mm 52 unidades
Acessórios:COD 370 Amarrilho - embalagem com 24 unidades (12 PEQ - 12 GRD)
COD 372 Amarrilho - embalagem com 120 unidades (60 PEQ - 60 GRD)
COD 373 Amarrilho - embalagem com 240 unidades (120 PEQ - 120 GRD)
COD 371 Amarrilho - embalagem com 30 unidades (15 PEQ - 15 GRD)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BULA ANVISA .docx	2318362220 - 12/04/2022 16:14:36
IMAGENS DO(S) PRODUTO(S)	Desenho técnico .docx	2318362220 - 12/04/2022 16:14:36

Nome Técnico	Dique de Borracha Odontologico
Registro	10349450066
Processo	25351371236201194
Fabricante Legal	ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	IODOFORMIO

Modelo Produto Médico
Forma de apresentação: Frasco de 10g.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso - Iodofórmio.pdf	0905344219 - 08/03/2021 11:23:26

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550082
Processo	25351105884200713
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	16/07/2027
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	PARAMONOCLOROFENOL

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Paramonoclorofenol.pdf	0967239214 - 12/03/2021 09:15:04

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550073
Processo	25351105799200755
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	28/05/2027
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	TRICRESOLFORMALINA

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Tricresolformalina.pdf	1232737216 - 31/03/2021 13:28:16

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550075
Processo	25351105815200718
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	04/06/2027
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	ENDO-PTC

Modelo Produto Médico
1 x 10g ou 20g ou 25g ou 30g ou 50g frasco ENDO PTC; 1 x 2,5g ou 3g seringa ENDO PTC; 2 x 2,5g ou 3g seringas ENDO PTC; 02 ou 03 aplicadores (de uso exclusivo com o produto)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - ENDO PTC.pdf	0771927215 - 26/02/2021 14:42:45

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550107
Processo	25351268595200813
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.		
CNPJ	74.017.708/0001-91	**Autorização**	8.02.134-2
Produto	ASPIRADOR ENDODÔNTICO		

Modelo Produto Médico
- PARTES: Cânula: 80; 100; 120; 150. Agulha: 4010; 4015; 5020.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	REV 00 329010880001 BULA-DIGITAL_Aspirador_PT-EN-ES.pdf	1111888/23-0 - 17/10/2023 - 05:16

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	80213420045
Processo	25351.040397/2018-51
Fabricante Legal	• FABRICANTE: INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODS. MÉDICOS E ODONTOLS. LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTA PERCHA ODAHCAM

Modelo Produto Médico
21730070001 - GUTA BASTAO ODAHCAM, 40 unidades na cor branca
21730070003 - GUTA BASTAO ODAHCAM, 40 unidades em cores sortidas
21730060001 - GUTA BASTAO ODAHCAM, 8 bastões na cor branca
21730060003 - GUTA BASTAO ODAHCAM, 8 bastões em cores sortidas

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	21210470000 - bula gt gastao odahcam - Rev01.pdf	4113429219 - 18/10/2021 10:26:33

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196889030
Processo	25351028437201200
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	OLEO DE LARANJA

Modelo Produto Médico
OLEO DE LARANJA 10 ML
OLEO DE LARANJA 20 ML

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Oleo de Laranja rev 04.pdf	3814930215 - 27/09/2021 12:24:32

Nome Técnico	Materiais para Endodontia
Registro	80322400025
Processo	25351794173200879
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
CNPJ	01.057.428/0001-33
Autorização	1.03.306-6
Produto	SHARP BOX - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE

Modelo Produto Médico
Sharp Box - Coletor de Material Perfurocortante 1,5L; Sharp Box - Coletor de Material Perfurocortante 3,0L; Sharp Box - Coletor de Material Perfurocortante 7,0L; Sharp Box - Coletor de Material Perfurocortante 13,0L; Sharp Box - Coletor de Material Perfurocortante 20,0L. Acessórios: Coletor; Sacola de revestimento; Cinta; Bandeja .

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Coletor Perf. Sharp Box - rev00.pdf	1057143219 - 18/03/2021 16:33:16

Nome Técnico	Coletores
Registro	10330660109
Processo	25351430605201390
Fabricante Legal	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	Pedra Pomes Extrafina

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Pedra Pomes 100g.png	4340485225 - 24/06/2022 14:26:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Pedra_pomes - 1000g.png	4340485225 - 24/06/2022 14:26:37

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	80442020008
Processo	25351134277200911
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002
D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde**
01	Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02	Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03	Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04	Aparelho para ordenha materna
05	Desodorante para ostomia
06	Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07	Dispositivo para oclusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08	Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09	Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10	Espátula descartável
11	Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12	Fotopolimerizador odontológico
13	Garrote para flebotomia
14	Identificador de pacientes
15	Marcador dermográfico

16	Medidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde
17	Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico
18	Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
19	Processadora de filmes contendo imagens médicas
20	Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21	Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22	Roupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurgia
23	Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico


B	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento laboratorial de saúde**
01	Centrífuga para laboratório de saúde
02	Extrator manual de plasma por prensagem
03	Homogeinizador de sangue e seus derivados
04	Incubadora para laboratório de saúde

C	**Produtos para educação física, embelezamento ou estética**
01	Aparelho a bateria para tratamento da pele
02	Aparelho para procedimento por sucção externa
03	Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04	Esterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05	Gerador de ozônio para tratamento da pele
06	Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07	Produto para avaliação física por meio mecânico

D	**Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento**

ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO REGISTRO



DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC nº 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou acessórios, cujo uso estabelece

interação física ou fisiológica com pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002
D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde**
01	Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02	Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03	Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04	Aparelho para ordenha materna
05	Desodorante para ostomia
06	Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07	Dispositivo para oclusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08	Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09	Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10	Espátula descartável
11	Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12	Fotopolimerizador odontológico
13	Garrote para flebotomia
14	Identificador de pacientes
15	Marcador dermográfico

16	Medidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde
17	Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico
18	Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
19	Processadora de filmes contendo imagens médicas
20	Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21	Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22	Roupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurgia
23	Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico


B	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento laboratorial de saúde**
01	Centrífuga para laboratório de saúde
02	Extrator manual de plasma por prensagem
03	Homogeinizador de sangue e seus derivados
04	Incubadora para laboratório de saúde

C	**Produtos para educação física, embelezamento ou estética**
01	Aparelho a bateria para tratamento da pele
02	Aparelho para procedimento por sucção externa
03	Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04	Esterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05	Gerador de ozônio para tratamento da pele
06	Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07	Produto para avaliação física por meio mecânico

D	**Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento**

ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO REGISTRO



DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC nº 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou acessórios, cujo uso estabelece

interação física ou fisiológica com pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	ALGINATOS

Modelo Produto Médico
Avagel, Jeltrate Dustless, Jeltrate Plus, Jeltrate Chromatic, Jeltrate Orthodontic Cromático. Nos seguintes códigos: 05730050000 - AVAGEL 20,5g; 05730060000 - AVAGEL 410g; 05130150000 - JELTRATE DUSTLESS 410g; 05130200000 - JELTRATE DUSTLESS 20,5g; 05130180000 - JELTRATE PLUS 454g; 05130190000 - JELTRATE PLUS 20,5g; 05130170000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g; 05130250000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 20,5g; 05130230000 - JELTRATE CHROMATIC 454g; 05130240000 - JELTRATE CHROMATIC 20,5g; 05130290000 - KIT JELTRATE 410g + conjunto dosador; 05130300000 - KIT JELTRATE CHROMATIC 454g + conjunto dosador; 05130310000 - KIT JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g + conjunto dosador; 05130320000 - KIT JELTRATE PLUS 454g + conjunto dosador. Apresentação: Pote plástico contendo 205g, 410g, 454 ou 500g; Envelope aluminizado contendo 20,5g, 205g, 410g, 454g, 500g, 1kg ou 5kg.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0083 - Avagel-bula - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0084 - Jeltrate-Chromatic - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0089 - Jeltrate-Dustless - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0090 - Jeltrate-Plus - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0091 - Jeltrate-Orthodontic - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23

Nome Técnico	Material de Moldagem Odontologico
Registro	80196880224
Processo	25351074951200821
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 02 de março de 2023 às 09h15 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351074951200821"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	RIOQUIMICA S.A.		
Número do CNPJ da Empresa	55.643.555/0001-43	**Autorização**	2018697
Produto	RIOHEX		
Categoria	OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II		
Processo	25351.112496/2004-46		
Publicação do Registro	19/10/2004		
Vencimento do Registro	19/10/2009		
Situação do Produto	INATIVO		

	Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
🔍	1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	Deferido	
🔍	2	GALAO - Primária	Deferido	

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
🔍 206479/05-1		421832005	267 - REG. COSMÉTICOS - Certificado de Livre Comercialização de Produto Registrado para Exportação	Distribuído para a área responsável
🔍 208424/05-4		422272005	264 - REG. COSMÉTICOS - Certidão de Registro para Exportação	Distribuído para a área responsável
🔍 0819181/24-2			299 - Cancelamento de Registro - ANVISA	Distribuído para a área responsável

Voltar

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.03.387-4
UF	**Município**	**Código do Município**
MG	DORES DO INDAIÁ	312320

Caracterização	
Número do Processo	25351.743373/2018-57
Grupo do Produto	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTISSÉPTICO - GRAU 2
Nome do Produto	Indahex 0,12%-Enxaguatório Bucal Antisséptico com Clorexidina
Forma Física do Produto	LÍQUIDO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.03.387-4
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
MG	DORES DO INDAIÁ	312320

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**

RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Apresentação

Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Apresentação

Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO	CARTUCHO DE CARTOLINA

Voltar

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.03.387-4
UF	**Município**	**Código do Município**
MG	DORES DO INDAIÁ	312320

Caracterização	
Número do Processo	25351.743373/2018-57
Grupo do Produto	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTISSÉPTICO - GRAU 2
Nome do Produto	Indahex 0,12%-Enxaguatório Bucal Antisséptico com Clorexidina
Forma Física do Produto	LÍQUIDO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.03.387-4
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
MG	DORES DO INDAIÁ	312320

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	24 MESES
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO	CARTUCHO DE CARTOLINA

Voltar

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	POSICIONADOR CONE AUTOCLAVÁVEL

Modelo Produto Médico
Acessório: dispositivos para mordida
Posicionador Cone Adulto Autoclavável; Posicionador Cone Universal Autoclavável; Posicionador Cone Infantil Autoclavável; Posicionador Cone Endo + Autoclavável.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Posicionador Cone Autoc rev 06.pdf	4012307215 - 11/10/2021 10:31:13

Nome Técnico	Posicionador Radiologico
Registro	80322400059
Processo	25351621753201181
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	POSICIONADOR CONE AUTOCLAVÁVEL

Modelo Produto Médico
Acessório: dispositivos para mordida
Posicionador Cone Adulto Autoclavável; Posicionador Cone Universal Autoclavável; Posicionador Cone Infantil Autoclavável; Posicionador Cone Endo + Autoclavável.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Posicionador Cone Autoc rev 06.pdf	4012307215 - 11/10/2021 10:31:13

Nome Técnico	Posicionador Radiologico
Registro	80322400059
Processo	25351621753201181
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	FLUORSUL GEL ACIDULADO

Modelo Produto Médico
FLUORSUL GEL ACIDULADO SABOR MORANGO; FLUORSUL GEL ACIDULADO SABOR MENTA; FLUORSUL GEL ACIDULADO SABOR TUTTI-FRUTTI; FLUORSUL GEL ACIDULADO SEM SABOR.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	aci tutti.jpg	4343334228 - 27/06/2022 09:16:12
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	acid menta.jpg	4343334228 - 27/06/2022 09:16:12
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	acid neut.jpg	4343334228 - 27/06/2022 09:16:12
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	aci mor.jpg	4343334228 - 27/06/2022 09:16:11

Nome Técnico	Fluido Com Fluor de Uso Odontologico
Registro	80442020002
Processo	25351620354200881
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	PASTA PROFILÁTICA PAST PRÓ IODONTOSUL

Modelo Produto Médico
Pasta Profilática Past Pró Iodontosul Sabor Menta
Pasta Profilática Past Pró Iodontosul Sabor Morango
Pasta Profilática Past Pró Iodontosul Sabor TUtti-fruTti.
Pasta Profilática Past Pró Iodontosul Sabor uva

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Pasta Profilática Past PRÓ Iodontosul.pdf	1914422210 - 18/05/2021 09:35:34

Nome Técnico	Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental
Registro	80442020050
Processo	25351435301202053
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	REPLASUL PASTILHA

Modelo Produto Médico
Blister com 60 unidades, Blister com 120 unidades.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Replasul P - 120un.jpg	4343850226 - 27/06/2022 09:57:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Replasul P - 60un.jpg	4343850226 - 27/06/2022 09:57:22

Nome Técnico	Evidenciador de Placas
Registro	80442020006
Processo	25351620326200864
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	ABRIDOR DE BOCA

Modelo Produto Médico
Infantil.
Adulto;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Abre-Boca
Registro	80442020027
Processo	25351078538201297
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Tecelagem Minas Rey Ltda
CNPJ	41.847.658/0001-10
Autorização	8.03.845-5
Produto	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA

Modelo Produto Médico
Compressa de Gaze Hidrófila Dr. Luvas
Compressa de Gaze Hidrófila Farmax. Todas com as seguintes dimensões: Dimensões da dobra: 7cm x 7cm ou 7,5cm x 7,5cm ou 10cm x 10cm. Dimensões aberta: 12cm (27cm, 28cm, 29cm ou 30cm)
Compressa de Gaze Hidrófila Melhormed
Compressa de Gaze Hidrófila Minasrey
Compressa de Gaze Hidrófila Ultracotton
12cm x (27cm, 28cm, 29cm ou 30cm).
13cm x (27cm, 28cm, 29cm ou 30cm)
14cm x (27cm, 28cm, 29cm ou 30cm)
15cm x (27cm, 28cm, 29cm ou 30cm)
20cm x (35cm, 36cm, 37cm, 38cm, 39cm, 40cm)
Todos os tamanhos variando entre: 9, 10, 11, 12, 13, 15 ou 18 fios
Compressa de Gaze Hidrófila Ultracotton Grans

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Compressa de Gaze Hidrófila.docx	4418555226 - 13/07/2022 10:29:55

Nome Técnico	Compressas
Registro	80384550002
Processo	25351632850201038
Fabricante Legal	Tecelagem Minas Rey Ltda
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Impresso dia 30 de novembro de 2022 às 16h39 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351632850201038"

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	2I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	20.180.587/0001-75	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.11.307-1
Nome do Dispositivo Médico	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Mascaras		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81130710009		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.264640/2015-61		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: 2I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL - CNPJ / Código Único: 20.180.587/0001-75 - Endereço: ROD. CELSO GARCIA CID, 568		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	22/06/2015		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MÁSCARA DESCARTÁVEL.pdf	0726113/23-9 - 14/07/2023 - 09:03

Modelo Produto Médico
estampada
Branca
colorida

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
CNPJ	01.057.428/0001-33
Autorização	1.03.306-6
Produto	TOUCA DESCARTÁVEL DESCARPACK V

Modelo Produto Médico
Tamanhos: 18'', 19’ e 21’; Gramaturas: 8g/m²; 10g/m²; 12g/m²; 14g/m²; 16g/m² e 18g/m²; Cores: Branca; Rosa; Azul e Verde.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Vestimenta Cirurgica
Registro	10330660175
Processo	25351746184201462
Fabricante Legal	XIANTAO XINGRONG PROTECTIVE PRODUCTS Co., Ltd.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

NOTA TÉCNICA Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA

Processo nº 25351.932264/2020-27

Atualização da lista de produtos não regulados pela GGTPS.

Essa Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde – GEMAT avaliou a necessidade de atualização da lista de produtos não regulados pela Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS) considerando que alguns produtos atualmente notificados/cadastrados não se enquadram no conceito de produto médico estabelecido pela RDC nº 185/2001. Além disso, em virtude de constantes questionamentos sobre enquadramento, foram identificados outros produtos a serem incluídos nesta lista.

De acordo com a Resolução RDC nº 185, de 2001, produto médico é produto para saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Alguns destes produtos constavam na relação de produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro, anexa à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram na definição de produto médico são:

Itens: 18 - embalagem para esterilização de produtos médicos; 35 - produto para coleta ou inutilização de perfurocortantes; 38 - saco para coleta de resíduos hospitalares.

Outros produtos constam na relação de produtos para saúde sujeitos a cadastramento, anexa à Resolução RDC nº 206, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram da definição de produto médico são:

Item “A” Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimentos de saúde: subitens 14 - identificador de pacientes; 21 - recipiente para acondicionamento de produtos médicos (21.1 - bandeja para esterilização e 21.2 - tambor ou container para esterilização); 22 - roupa de cama hospitalar descartável.

Ainda, alguns produtos constavam como exceção de itens na “Relação exemplificativa de produtos não considerados produtos para saúde”. São estes:

Item “C” Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar: subitem 32 - roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável.

Item “H” Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde, subitem 09 - papel termos-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas.

Até o momento os produtos em questão estavam sendo regularizados junto à GGTPS tendo em vista que constavam nestas relações, anexas à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde.

Ocorre que a RDC nº 260, de 2002, foi revogada pela Resolução RDC nº 24, de 2009, que, por sua vez, foi revisada posteriormente e então revogada pela Resolução RDC nº 40, de 2015.

Portanto, considerando que a RDC nº 260, de 2002, não está vigente e considerando ainda que os produtos não se enquadram na definição de produto médico, essa gerência se manifesta sobre a dispensa de regularização desses produtos junto à GGTPS e comunica que aqueles já regularizados serão cancelados.

Assim sendo, serão incluídos na lista:

- Absorvente higiênico / coletor menstrual;

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7a047c58-0d98-48d8-bd8b-48b51f254220.pdf Página 4479 de 8022

- Alicate e tesoura para cortar unhas;
- Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras;
- Almotolia;
- Babador de uso odontológico;
- Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks);
- Caneta para marcação cirúrgica;
- Capa para colchão, poltronas e travesseiros;
- Capa para Equipamentos;
- Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira;
- Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros);
- Dispositivo para abertura de frasco ampola;
- Embalagem para esterilização de produtos médicos;
- Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos;
- Gesso para confecção de modelo odontológico;
- Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper;
- Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
- Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente;
- Luvas sem indicação de uso em saúde;
- Papel higiênico/papel toalha;
- Papel termos-sensível para registro de sinais ou imagens médicas;
- Produto destinado à limpeza de lentes de óculos;
- Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes;
- Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese;
- Protetor de mamilo;
- Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade;
- Régua endodôntica para medição de limas;
- Restritores utilizados na contenção do paciente;
- Roupa de cama hospitalar descartável;
- Saco para coleta de resíduos hospitalares;
- Sacos para óbito/ sacos para cadáver;

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7a047c58-0d98-48d8-bd8b-48b51f254220.pdf

- Saltos ortopédicos;
- Top maternal, Sling.

Por fim, informa-se que a lista atualizada de produtos não regulados pela GGTPS encontra-se disponível para consulta no seguinte endereço do portal eletrônico da Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-nao-regulados.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Silva Moura**, **Gerente de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde Substituto(a)**, em 09/10/2020, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rodrigues Pereira**, **Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde**, em 09/10/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1191682** e o código CRC **DE62B84D**.

Referência: Processo nº 25351.932264/2020-27 SEI nº 1191682

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7a047c58-0d98-48d8-bd8b-48b51f254220.pdf Página 4481 de 8022

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CREMER S/A
CNPJ	82.641.325/0001-18
Autorização	8.02.452-1
Produto	ROLO DENTAL

Modelo Produto Médico
Rolo dental AllPrime n° 02- 100 unidades por pacote
Rolo dental Cremer n° 01 - 100 unidades por pacote
Rolo dental Cremer n° 02 - 100 unidades por pacote

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INT02000006_10071150066.doc	0466835213 - 04/02/2021 16:22:47

Nome Técnico	Algodao
Registro	10071150066
Processo	25351231759200415
Fabricante Legal	CREMER S/A
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	hemospon esponja hemostática de gelatina

Modelo Produto Médico
ANAL
COTE
CUBO 1X1X1
CUBO 14X7X7
CUBO 3X2X2
CUBO 4X4X4
DIAL
FILME
PLUG
SIZE 100
SIZE 12-7
SIZE 200
SIZE 4
SPECIAL 125X80X1
SPECIAL 250X80X1
SPECIAL 70X50X1
SPECIAL 80X50X1
STANDARD 40X10X10
STANDARD 70X50X10
STANDARD 80X40X10
STANDARD 80X50X10
TAMPÃO
TAPE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_Hemospon ver. 05.pdf	3767138212 - 23/09/2021 18:19:58

Nome Técnico	Hemostáticos Cirurgicos

Impresso em 21 de novembro de 2022 às 18h20 em: "https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351097134201746"

Registro	80322400100
Processo	25351097134201746
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	12/09/2026
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico
Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico
Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.543.673/0001-13
Autorização	8.06.769-2
Produto	Pontas de Carbide Não Estéril

Modelo Produto Médico
Ponta Carbide FG 57 SS
Ponta Carbide FG 1156 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1156 SS
Ponta Carbide FG 1157 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1157 SS
Ponta Carbide FG 1158 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1158 SS
Ponta Carbide FG 1557 SS
Ponta Carbide FG 169 SS
Ponta Carbide FG 1700
Ponta Carbide FG 1701
Ponta Carbide FG 1702
Ponta Carbide FG 172 SS
Ponta Carbide FG 2 SS
Ponta Carbide FG 2157
Ponta Carbide FG 2158
Ponta Carbide FG 2170
Ponta Carbide FG 2171
Ponta Carbide FG 219 EZ
Ponta Carbide FG 245 SS
Ponta Carbide FG 271
Ponta Carbide FG 3 SS
Ponta Carbide FG 329 SS
Ponta Carbide FG 33.5 SS
Ponta Carbide FG 330 SS
Ponta Carbide FG 331 SS
Ponta Carbide FG 331L SS

Impresso dia 26 de dezembro de 2022 às 17h30 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351674914201717"

Ponta Carbide FG 332 SS
Ponta Carbide FG 34 SS
Ponta Carbide FG 35 SS
Ponta Carbide FG 37 SS
Ponta Carbide FG 4 SS
Ponta Carbide FG 5 SS
Ponta Carbide FG 556 SS XCUT
Ponta Carbide FG 556 SS
Ponta Carbide FG 557 SS XCUT
Ponta Carbide FG 557 SS
Ponta Carbide FG 557L SS XCUT
Ponta Carbide FG 558 L
Ponta Carbide FG 558 SS
Ponta Carbide FG 56 SS
Ponta Carbide FG 6 SS
Ponta Carbide FG 60
Ponta Carbide FG 699 SS XCUT
Ponta Carbide FG 700 SS XCUT
Ponta Carbide FG 7009
Ponta Carbide FG 700L
Ponta Carbide FG 701 SS XCUT
Ponta Carbide FG 701 SS
Ponta Carbide FG 7345
Ponta Carbide FG 83
Ponta Carbide FG Endo Z Shot
Ponta Carbide FG OS 1157 XCUT
Ponta Carbide FG OS 1158 XCUT
Ponta Carbide FG OS 1158
Ponta Carbide FG OS 170
Ponta Carbide FG OS 1702 XCUT
Ponta Carbide FG OS 171
Ponta Carbide FG OS 556 XCUT
Ponta Carbide FG OS 556
Ponta Carbide FG OS 557 XCUT
Ponta Carbide FG OS 56
Ponta Carbide FG OS 560 XCUT
Ponta Carbide FG OS 558 XCUT
Ponta Carbide FG OS 559 XCUT

Ponta Carbide FG 1 SS
CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1/4; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1/2; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 2; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 3; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 4; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 5; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 6; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 7; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 8; CA TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE CA 33 1/2; CA CILÍNDRICA PONTA CARBIDE CA 56; CA CILÍNDRICA PONTA CARBIDE CA 57; CA CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE CA 245;CA CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 556; CA CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 557; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 699; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 700; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 701; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 702; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1/4; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1/2; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 2; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 3; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 4; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 5; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 6; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 7; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 8; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 33 1/2; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 34; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 35; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 36; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 37; FG CILÍNDRICAS PONTA CARBIDE FG 56; FG CILÍNDRICAS PONTA CARBIDE FG 57; FG CILÍNDRICA LONGA PONTA CARBIDE FG 57 L; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 169; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 170; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 171; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 172; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 169 L; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 170 L; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 171 L; FG CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 245; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 238; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 329; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 330; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 331; FG PERIFORME LONGA PONTA CARBIDE FG 331 L; FG PERIFORME LONGA PONTA CARBIDE FG 332 L; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 556; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 557; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 558; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA PONTA CARBIDE FG 556 L; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA PONTA CARBIDE FG 557 L; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 699; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 700; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 701; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 702; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 703; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 699 L; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 701 L; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA PONTA CARBIDE FG 956; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA PONTA CARBIDE FG 957; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1556; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1557; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1558; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 2; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 3; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 4; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 6; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 8; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 700; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 701; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 702; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 703; CARBIDE 12 LÂMINAS TORPEDO PONTA CARBIDE FG 283; CARBIDE 12 LÂMINAS TORPEDO PONTA CARBIDE FG 284; CARBIDE 12 LÂMINAS CHAMA PONTA CARBIDE FG 7104 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CHAMA PONTA CARBIDE FG 7106 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7205 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7283 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7664 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA PARA DESBASTE PONTA CARBIDE FG 7214 F; CARBIDE 12 LÂMINAS OVO PONTA CARBIDE FG 7404 F; CARBIDE 12 LÂMINAS OVO PONTA CARBIDE FG 7406 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CÔNICA PARA DESBASTE PONTA CARBIDE FG 7714 F; CARBIDE 12 LÂMINAS BALA PONTA CARBIDE FG 7801 F; CARBIDE 12 LÂMINAS BALA PONTA CARBIDE FG 7802 F; CARBIDE 12 LÂMINAS AGULHA PONTA CARBIDE FG 7901 F; CARBIDE 12
PONTA CARBIDE CA 34; PONTA CARBIDE CA 35; PONTA CARBIDE CA 58; PONTA CARBIDE CA 169; PONTA CARBIDE CA 703; PONTA CARBIDE FG 38; PONTA CARBIDE FG 39; PONTA CARBIDE FG 37L; PONTA CARBIDE FG 55; PONTA CARBIDE FG 58; PONTA CARBIDE FG 59; PONTA CARBIDE FG 58 L; PONTA CARBIDE FG 155; PONTA CARBIDE FG 156; PONTA CARBIDE FG 157; PONTA CARBIDE FG 158; PONTA CARBIDE FG 159; PONTA CARBIDE FG 168; PONTA CARBIDE FG 173; PONTA CARBIDE FG 199Z; PONTA CARBIDE FG 246; PONTA CARBIDE FG 256; PONTA CARBIDE FG 257; PONTA CARBIDE FG 332; PONTA CARBIDE FG 333 L; PONTA CARBIDE FG 555; PONTA CARBIDE FG 559; PONTA CARBIDE FG 560; PONTA CARBIDE FG 558 L; PONTA CARBIDE FG 702 L; PONTA CARBIDE FG 1155; PONTA CARBIDE FG 1156; PONTA CARBIDE FG 1157; PONTA CARBIDE FG 1158; PONTA CARBIDE FG 1159; PONTA CARBIDE FG 1169; PONTA CARBIDE FG 1170; PONTA CARBIDE FG 1171; PONTA CARBIDE FG 1172; PONTA CARBIDE FG 1169L; PONTA CARBIDE FG 1170L, PONTA CARBIDE FG 1171L; PONTA CARBIDE FG 1559; PONTA CARBIDE FG OS 1; PONTA CARBIDE FG OS ½; PONTA CARBIDE FG OS ¼; PONTA CARBIDE FG OS 5; PONTA CARBIDE FG OS 7; PONTA CARBIDE FG 7002F; PONTA CARBIDE FG 7003F; PONTA CARBIDE FG 7004F; PONTA CARBIDE FG 7006F; PONTA CARBIDE FG 7008F; PONTA CARBIDE FG 7103FF; PONTA CARBIDE FG 7108 F; PONTA CARBIDE FG 7114 F; PONTA CARBIDE FG 7204 F; PONTA CARBIDE FG 7206 F; PONTA CARBIDE FG 7303 F; PONTA CARBIDE FG 7304 F; PONTA CARBIDE FG 7408 F; PONTA CARBIDE FG 7572 F; PONTA CARBIDE FG 7610 F; PONTA CARBIDE FG 7611 F; PONTA CARBIDE FG 7612 F; PONTA CARBIDE FG 7613 F; PONTA CARBIDE FG 7642 F; PONTA CARBIDE FG 7702 F; PONTA CARBIDE FG 7713 F; PONTA CARBIDE FG 7803 F; PONTA CARBIDE FG 9004FF; PONTA CARBIDE FG 9006FF; PONTA CARBIDE FG 9008FF; PONTA CARBIDE FG 9408 FF; PONTA CARBIDE FG 9561 FF; PONTA CARBIDE FG 9572 FF; PONTA CARBIDE FG 9716 FF; PONTA CARBIDE FG 1930; PONTA CARBIDE FG 1931; PONTA CARBIDE FG 1932; PONTA CARBIDE FG 1945; PONTA CARBIDE FG 1946; PONTA CARBIDE FG 1957; PONTA CARBIDE FG 1958L; PONTA CARBIDE FG 1969; PONTA CARBIDE FG 1970; PONTA CARBIDE FG 1971; PONTA CARBIDE FG 2056; PONTA CARBIDE FG 2057; PONTA CARBIDE FG 2058; PONTA CARBIDE FG 2069; PONTA CARBIDE FG 2070; PONTA CARBIDE FG 2071; LINDEMANN; LINDEMANN CROSS CUT.
Ponta Carbide Cirurgica FG OS 1557

Ponta Carbide Cirurgica FG OS 557
Ponta Carbide Cirurgica FG OS 558
Ponta Carbide FG - 331/2
Ponta Carbide FG ¼ SS
Ponta Carbide FG ½ SS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_80676920039 - Pontas de Carbide - Rev.02.docx	3825438210 - 28/09/2021 08:42:58

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80676920039
Processo	25351674914201717
Fabricante Legal	3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.543.673/0001-13
Autorização	8.06.769-2
Produto	Pontas de Carbide Não Estéril

Modelo Produto Médico
Ponta Carbide FG 57 SS
Ponta Carbide FG 1156 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1156 SS
Ponta Carbide FG 1157 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1157 SS
Ponta Carbide FG 1158 SS XCUT
Ponta Carbide FG 1158 SS
Ponta Carbide FG 1557 SS
Ponta Carbide FG 169 SS
Ponta Carbide FG 1700
Ponta Carbide FG 1701
Ponta Carbide FG 1702
Ponta Carbide FG 172 SS
Ponta Carbide FG 2 SS
Ponta Carbide FG 2157
Ponta Carbide FG 2158
Ponta Carbide FG 2170
Ponta Carbide FG 2171
Ponta Carbide FG 219 EZ
Ponta Carbide FG 245 SS
Ponta Carbide FG 271
Ponta Carbide FG 3 SS
Ponta Carbide FG 329 SS
Ponta Carbide FG 33.5 SS
Ponta Carbide FG 330 SS
Ponta Carbide FG 331 SS
Ponta Carbide FG 331L SS

Impresso dia 26 de dezembro de 2022 às 17h30 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351674914201717"

Ponta Carbide FG 332 SS
Ponta Carbide FG 34 SS
Ponta Carbide FG 35 SS
Ponta Carbide FG 37 SS
Ponta Carbide FG 4 SS
Ponta Carbide FG 5 SS
Ponta Carbide FG 556 SS XCUT
Ponta Carbide FG 556 SS
Ponta Carbide FG 557 SS XCUT
Ponta Carbide FG 557 SS
Ponta Carbide FG 557L SS XCUT
Ponta Carbide FG 558 L
Ponta Carbide FG 558 SS
Ponta Carbide FG 56 SS
Ponta Carbide FG 6 SS
Ponta Carbide FG 60
Ponta Carbide FG 699 SS XCUT
Ponta Carbide FG 700 SS XCUT
Ponta Carbide FG 7009
Ponta Carbide FG 700L
Ponta Carbide FG 701 SS XCUT
Ponta Carbide FG 701 SS
Ponta Carbide FG 7345
Ponta Carbide FG 83
Ponta Carbide FG Endo Z Shot
Ponta Carbide FG OS 1157 XCUT
Ponta Carbide FG OS 1158 XCUT
Ponta Carbide FG OS 1158
Ponta Carbide FG OS 170
Ponta Carbide FG OS 1702 XCUT
Ponta Carbide FG OS 171
Ponta Carbide FG OS 556 XCUT
Ponta Carbide FG OS 556
Ponta Carbide FG OS 557 XCUT
Ponta Carbide FG OS 56
Ponta Carbide FG OS 560 XCUT
Ponta Carbide FG OS 558 XCUT
Ponta Carbide FG OS 559 XCUT

Ponta Carbide FG 1 SS
CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1/4; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1/2; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 1; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 2; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 3; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 4; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 5; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 6; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 7; CA ESFÉRICA PONTA CARBIDE CA 8; CA TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE CA 33 1/2; CA CILÍNDRICA PONTA CARBIDE CA 56; CA CILÍNDRICA PONTA CARBIDE CA 57; CA CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE CA 245;CA CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 556; CA CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 557; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 699; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 700; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 701; CA CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE CA 702; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1/4; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1/2; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 1; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 2; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 3; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 4; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 5; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 6; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 7; FG ESFÉRICA PONTA CARBIDE FG 8; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 33 1/2; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 34; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 35; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 36; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 37; FG CILÍNDRICAS PONTA CARBIDE FG 56; FG CILÍNDRICAS PONTA CARBIDE FG 57; FG CILÍNDRICA LONGA PONTA CARBIDE FG 57 L; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 169; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 170; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 171; FG CÔNICA LISA PONTA CARBIDE FG 172; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 169 L; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 170 L; FG CÔNICA LISA LONGA PONTA CARBIDE FG 171 L; FG CÔNICA INVERTIDA PONTA CARBIDE FG 245; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 238; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 329; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 330; FG PERIFORME PONTA CARBIDE FG 331; FG PERIFORME LONGA PONTA CARBIDE FG 331 L; FG PERIFORME LONGA PONTA CARBIDE FG 332 L; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 556; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 557; FG CILÍNDRICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 558; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA PONTA CARBIDE FG 556 L; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA PONTA CARBIDE FG 557 L; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 699; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 700; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 701; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 702; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 703; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 699 L; FG CÔNICA DENTADA PONTA CARBIDE FG 701 L; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA PONTA CARBIDE FG 956; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA PONTA CARBIDE FG 957; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1556; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1557; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA PONTA CARBIDE FG 1558; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 2; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 3; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 4; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 6; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 8; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 700; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 701; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 702; FG CIRÚRGICA PONTA CARBIDE FG OS 703; CARBIDE 12 LÂMINAS TORPEDO PONTA CARBIDE FG 283; CARBIDE 12 LÂMINAS TORPEDO PONTA CARBIDE FG 284; CARBIDE 12 LÂMINAS CHAMA PONTA CARBIDE FG 7104 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CHAMA PONTA CARBIDE FG 7106 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7205 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7283 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO PONTA CARBIDE FG 7664 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CILÍNDRICA CÔNICA PARA DESBASTE PONTA CARBIDE FG 7214 F; CARBIDE 12 LÂMINAS OVO PONTA CARBIDE FG 7404 F; CARBIDE 12 LÂMINAS OVO PONTA CARBIDE FG 7406 F; CARBIDE 12 LÂMINAS CÔNICA PARA DESBASTE PONTA CARBIDE FG 7714 F; CARBIDE 12 LÂMINAS BALA PONTA CARBIDE FG 7801 F; CARBIDE 12 LÂMINAS BALA PONTA CARBIDE FG 7802 F; CARBIDE 12 LÂMINAS AGULHA PONTA CARBIDE FG 7901 F; CARBIDE 12
PONTA CARBIDE CA 34; PONTA CARBIDE CA 35; PONTA CARBIDE CA 58; PONTA CARBIDE CA 169; PONTA CARBIDE CA 703; PONTA CARBIDE FG 38; PONTA CARBIDE FG 39; PONTA CARBIDE FG 37L; PONTA CARBIDE FG 55; PONTA CARBIDE FG 58; PONTA CARBIDE FG 59; PONTA CARBIDE FG 58 L; PONTA CARBIDE FG 155; PONTA CARBIDE FG 156; PONTA CARBIDE FG 157; PONTA CARBIDE FG 158; PONTA CARBIDE FG 159; PONTA CARBIDE FG 168; PONTA CARBIDE FG 173; PONTA CARBIDE FG 199Z; PONTA CARBIDE FG 246; PONTA CARBIDE FG 256; PONTA CARBIDE FG 257; PONTA CARBIDE FG 332; PONTA CARBIDE FG 333 L; PONTA CARBIDE FG 555; PONTA CARBIDE FG 559; PONTA CARBIDE FG 560; PONTA CARBIDE FG 558 L; PONTA CARBIDE FG 702 L; PONTA CARBIDE FG 1155; PONTA CARBIDE FG 1156; PONTA CARBIDE FG 1157; PONTA CARBIDE FG 1158; PONTA CARBIDE FG 1159; PONTA CARBIDE FG 1169; PONTA CARBIDE FG 1170; PONTA CARBIDE FG 1171; PONTA CARBIDE FG 1172; PONTA CARBIDE FG 1169L; PONTA CARBIDE FG 1170L, PONTA CARBIDE FG 1171L; PONTA CARBIDE FG 1559; PONTA CARBIDE FG OS 1; PONTA CARBIDE FG OS ½; PONTA CARBIDE FG OS ¼; PONTA CARBIDE FG OS 5; PONTA CARBIDE FG OS 7; PONTA CARBIDE FG 7002F; PONTA CARBIDE FG 7003F; PONTA CARBIDE FG 7004F; PONTA CARBIDE FG 7006F; PONTA CARBIDE FG 7008F; PONTA CARBIDE FG 7103FF; PONTA CARBIDE FG 7108 F; PONTA CARBIDE FG 7114 F; PONTA CARBIDE FG 7204 F; PONTA CARBIDE FG 7206 F; PONTA CARBIDE FG 7303 F; PONTA CARBIDE FG 7304 F; PONTA CARBIDE FG 7408 F; PONTA CARBIDE FG 7572 F; PONTA CARBIDE FG 7610 F; PONTA CARBIDE FG 7611 F; PONTA CARBIDE FG 7612 F; PONTA CARBIDE FG 7613 F; PONTA CARBIDE FG 7642 F; PONTA CARBIDE FG 7702 F; PONTA CARBIDE FG 7713 F; PONTA CARBIDE FG 7803 F; PONTA CARBIDE FG 9004FF; PONTA CARBIDE FG 9006FF; PONTA CARBIDE FG 9008FF; PONTA CARBIDE FG 9408 FF; PONTA CARBIDE FG 9561 FF; PONTA CARBIDE FG 9572 FF; PONTA CARBIDE FG 9716 FF; PONTA CARBIDE FG 1930; PONTA CARBIDE FG 1931; PONTA CARBIDE FG 1932; PONTA CARBIDE FG 1945; PONTA CARBIDE FG 1946; PONTA CARBIDE FG 1957; PONTA CARBIDE FG 1958L; PONTA CARBIDE FG 1969; PONTA CARBIDE FG 1970; PONTA CARBIDE FG 1971; PONTA CARBIDE FG 2056; PONTA CARBIDE FG 2057; PONTA CARBIDE FG 2058; PONTA CARBIDE FG 2069; PONTA CARBIDE FG 2070; PONTA CARBIDE FG 2071; LINDEMANN; LINDEMANN CROSS CUT.
Ponta Carbide Cirurgica FG OS 1557

Ponta Carbide Cirurgica FG OS 557
Ponta Carbide Cirurgica FG OS 558
Ponta Carbide FG - 331/2
Ponta Carbide FG ¼ SS
Ponta Carbide FG ½ SS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_80676920039 - Pontas de Carbide - Rev.02.docx	3825438210 - 28/09/2021 08:42:58

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80676920039
Processo	25351674914201717
Fabricante Legal	3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	F & A LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA-ME		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.953.085/0001-95	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.00.139-8
Nome do Dispositivo Médico	SOLUCAO ENDODONTICA NDP FORMULA & ACAO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Antisseptico para Preparos de Cavidades		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80013980020		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.017018/0173		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: F & A LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA-ME - BRASIL - CNPJ / Código Único: 01.953.085/0001-95 - Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 470 VILA MARIANA 04106001		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/11/2002		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/11/2027		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	SOLUÇÃO ENDODÔNTICA NDP V.07 curva.pdf	4627154/22-4 - 30/08/2022 - 11:15

Modelo Produto Médico
Frasco com 10mL, Embalagem com 5 tubetes plasticos de 1,0mL

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d7590d0e-af24-4c60-95f8-5c145538dffe.pdf Página 4523 de 8022

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	F & A LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA-ME		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.953.085/0001-95	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.00.139-8
Nome do Dispositivo Médico	SOLUCAO ENDODONTICA PRP FORMULA E ACAO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Antisseptico para Preparos de Cavidades		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80013980019		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.017017/0119		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: F & A LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA-ME - BRASIL - CNPJ / Código Único: 01.953.085/0001-95 - Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 470 VILA MARIANA 04106001		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/11/2002		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	SOLUÇÃO ENDODÔNTICA PRP V.10.pdf	0641104/23-5 - 23/06/2023 - 09:03

Modelo Produto Médico	

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/33e1bef7-a4c4-43b7-84a3-d077e186d85e.pdf Página 4525 de 8022

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

NOTA TÉCNICA Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA

Processo nº 25351.932264/2020-27

Atualização da lista de produtos não regulados pela GGTPS.

Essa Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde – GEMAT avaliou a necessidade de atualização da lista de produtos não regulados pela Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS) considerando que alguns produtos atualmente notificados/cadastrados não se enquadram no conceito de produto médico estabelecido pela RDC nº 185/2001. Além disso, em virtude de constantes questionamentos sobre enquadramento, foram identificados outros produtos a serem incluídos nesta lista.

De acordo com a Resolução RDC nº 185, de 2001, produto médico é produto para saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Alguns destes produtos constavam na relação de produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro, anexa à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram na definição de produto médico são:

Itens: 18 - embalagem para esterilização de produtos médicos; 35 - produto para coleta ou inutilização de perfurocortantes; 38 - saco para coleta de resíduos hospitalares.

Outros produtos constam na relação de produtos para saúde sujeitos a cadastramento, anexa à Resolução RDC nº 206, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram da definição de produto médico são:

Item “A” Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimentos de saúde: subitens 14 - identificador de pacientes; 21 - recipiente para acondicionamento de produtos médicos (21.1 - bandeja para esterilização e 21.2 - tambor ou container para esterilização); 22 - roupa de cama hospitalar descartável.

Ainda, alguns produtos constavam como exceção de itens na “Relação exemplificativa de produtos não considerados produtos para saúde”. São estes:

Item “C” Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar: subitem 32 - roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável.

Item “H” Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde, subitem 09 - papel termos-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas.

Até o momento os produtos em questão estavam sendo regularizados junto à GGTPS tendo em vista que constavam nestas relações, anexas à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde.

Ocorre que a RDC nº 260, de 2002, foi revogada pela Resolução RDC nº 24, de 2009, que, por sua vez, foi revisada posteriormente e então revogada pela Resolução RDC nº 40, de 2015.

Portanto, considerando que a RDC nº 260, de 2002, não está vigente e considerando ainda que os produtos não se enquadram na definição de produto médico, essa gerência se manifesta sobre a dispensa de regularização desses produtos junto à GGTPS e comunica que aqueles já regularizados serão cancelados.

Assim sendo, serão incluídos na lista:

- Absorvente higiênico / coletor menstrual;

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ee66488f-40e9-4ee3-82a6-d468012691f5.pdf Página 4536 de 8022

- Alicate e tesoura para cortar unhas;
- Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras;
- Almotolia;
- Babador de uso odontológico;
- Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks);
- Caneta para marcação cirúrgica;
- Capa para colchão, poltronas e travesseiros;
- Capa para Equipamentos;
- Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira;
- Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros);
- Dispositivo para abertura de frasco ampola;
- Embalagem para esterilização de produtos médicos;
- Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos;
- Gesso para confecção de modelo odontológico;
- Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper;
- Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
- Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente;
- Luvas sem indicação de uso em saúde;
- Papel higiênico/papel toalha;
- Papel termos-sensível para registro de sinais ou imagens médicas;
- Produto destinado à limpeza de lentes de óculos;
- Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes;
- Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese;
- Protetor de mamilo;
- Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade;
- Régua endodôntica para medição de limas;
- Restritores utilizados na contenção do paciente;
- Roupa de cama hospitalar descartável;
- Saco para coleta de resíduos hospitalares;
- Sacos para óbito/ sacos para cadáver;

- Saltos ortopédicos;
- Top maternal, Sling.

Por fim, informa-se que a lista atualizada de produtos não regulados pela GGTPS encontra-se disponível para consulta no seguinte endereço do portal eletrônico da Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-nao-regulados.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Silva Moura**, **Gerente de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde Substituto(a)**, em 09/10/2020, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rodrigues Pereira**, **Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde**, em 09/10/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1191682** e o código CRC **DE62B84D**.

Referência: Processo nº 25351.932264/2020-27 SEI nº 1191682

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	HEMOSTANK

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	2. IU Hemostank.pdf	3658224207 - 21/10/2020 15:55:07

Nome Técnico	Retratores Gengivais e Hemostaticos
Registro	10298550099
Processo	25351493952200791
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	10/03/2028
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	84.833.888/0001-33	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.02.985-5
Nome do Dispositivo Médico	ALVEOLEX		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pasta P/Tratamento e Prevencao de Alveolites		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10298550052		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.105547/2004-83		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 84.833.888/0001-33 - Endereço: RUA RONAT WALTER SODRE 4350 PQ INDUSTRIAL IV 86200000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/02/2005		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/02/2035		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Alveolex.pdf	0470898/22-4 - 07/02/2022 - 03:34

Modelo Produto Médico
N/A

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002
D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde**
01	Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02	Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03	Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04	Aparelho para ordenha materna
05	Desodorante para ostomia
06	Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07	Dispositivo para oclusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08	Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09	Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10	Espátula descartável
11	Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12	Fotopolimerizador odontológico
13	Garrote para flebotomia
14	Identificador de pacientes
15	Marcador dermográfico

16	Medidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde
17	Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico
18	Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
19	Processadora de filmes contendo imagens médicas
20	Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21	Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22	Roupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurgia
23	Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico


B	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento laboratorial de saúde**
01	Centrífuga para laboratório de saúde
02	Extrator manual de plasma por prensagem
03	Homogeinizador de sangue e seus derivados
04	Incubadora para laboratório de saúde

C	**Produtos para educação física, embelezamento ou estética**
01	Aparelho a bateria para tratamento da pele
02	Aparelho para procedimento por sucção externa
03	Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04	Esterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05	Gerador de ozônio para tratamento da pele
06	Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07	Produto para avaliação física por meio mecânico

D	**Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento**

ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO REGISTRO



DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC nº 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou acessórios, cujo uso estabelece

interação física ou fisiológica com pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	BICARBONATO DE SÓDIO

Modelo Produto Médico
BICARBONATO DE SÓDIO frasco com 100g
BICARBONATO DE SÓDIO frasco com 250g
BICARBONATO DE SÓDIO frasco com 500g
BICARBONATO DE SÓDIO Caixa com 15 saches de 40g
BICARBONATO DE SÓDIO Caixa com 24 saches de 40g

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	caixa menta.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:19
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	caixa morango.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:19
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	caixa natural.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:19
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	rotulo frasco 100g.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:18
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	rotulo frasco 250g.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:17
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	rotulo frasco 500g.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:17
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	sache menta.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:16
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	sache morango.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:16
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	sache natural.jpg	4384845227 - 06/07/2022 08:51:16

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	80442020074
Processo	25351543473202261
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*

Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	ICE TEST IODONTOSUL

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ice Test.jpg	4355978222 - 29/06/2022 08:53:37

Nome Técnico	Componentes Para Ortodontia
Registro	80442020032
Processo	25351384103201981
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	BROCAS DE AÇO CARBONO

Modelo Produto Médico
1) Brocas de Aço Carbono Esféricas: D002314000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 44.5mm; D002314000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 44.5mm; D002314000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 44.5mm; D002314001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 44.5mm; D002314001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 44.5mm; D002314001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 44.5mm; D002314001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 44.5mm; D002314001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 44.5mm; D002314002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 44.5mm; D002314002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 44.5mm; D002324000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 22.5mm; D002324000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 22.5mm; D002324000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 22.5mm; D002324001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 22.5mm; D002324001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 22.5mm; D002324001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 22.5mm; D002324001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 22.5mm; D002324001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 22.5mm; D002324002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 22.5mm; D002324002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 22.5mm; D002324002700 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 027, 22.5mm; D002325000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 28mm; D002325000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 28mm; D002325001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 28mm; D002325001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 28mm; D002325001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 28mm; D002325001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 28mm; D002325001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 28mm; D002325002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 28mm; D002325002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 28mm; 2) Brocas de Aço Carbono Cônicas: D003814000900 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 009, 44.5mm; D003814001000 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 010, 44.5mm; D003814001200 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 012, 44.5mm; D003814001600 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 016, 44.5mm; D003814002100 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 021, 44.5mm; D003814002300 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 023, 44.5mm; 3) Brocas de Aço Carbono Batt: D004124001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 22.5mm; D004124001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 22.5mm; D004124001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 22.5mm; D004124001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 22.5mm; D004124002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 22.5mm; D004124002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 22.5mm; D004125001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 28mm; D004125001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 28mm; D004125001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 28mm; D004125001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 28mm; D004125002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 28mm; D004125002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 28mm; 4) Brocas de Aço Carbono LN: D020524000600 - Brocas de Aço Carbono LN ISO 006, 28mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (LABEL).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (IFU + IFU).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80196880199
Processo	25351042917200464
Fabricante Legal	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	BROCAS DE AÇO CARBONO

Modelo Produto Médico
1) Brocas de Aço Carbono Esféricas: D002314000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 44.5mm; D002314000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 44.5mm; D002314000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 44.5mm; D002314001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 44.5mm; D002314001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 44.5mm; D002314001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 44.5mm; D002314001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 44.5mm; D002314001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 44.5mm; D002314002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 44.5mm; D002314002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 44.5mm; D002324000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 22.5mm; D002324000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 22.5mm; D002324000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 22.5mm; D002324001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 22.5mm; D002324001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 22.5mm; D002324001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 22.5mm; D002324001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 22.5mm; D002324001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 22.5mm; D002324002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 22.5mm; D002324002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 22.5mm; D002324002700 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 027, 22.5mm; D002325000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 28mm; D002325000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 28mm; D002325001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 28mm; D002325001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 28mm; D002325001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 28mm; D002325001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 28mm; D002325001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 28mm; D002325002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 28mm; D002325002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 28mm; 2) Brocas de Aço Carbono Cônicas: D003814000900 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 009, 44.5mm; D003814001000 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 010, 44.5mm; D003814001200 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 012, 44.5mm; D003814001600 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 016, 44.5mm; D003814002100 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 021, 44.5mm; D003814002300 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 023, 44.5mm; 3) Brocas de Aço Carbono Batt: D004124001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 22.5mm; D004124001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 22.5mm; D004124001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 22.5mm; D004124001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 22.5mm; D004124002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 22.5mm; D004124002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 22.5mm; D004125001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 28mm; D004125001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 28mm; D004125001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 28mm; D004125001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 28mm; D004125002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 28mm; D004125002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 28mm; 4) Brocas de Aço Carbono LN: D020524000600 - Brocas de Aço Carbono LN ISO 006, 28mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (LABEL).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (IFU + IFU).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80196880199
Processo	25351042917200464
Fabricante Legal	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	BROCAS DE AÇO CARBONO

Modelo Produto Médico
1) Brocas de Aço Carbono Esféricas: D002314000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 44.5mm; D002314000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 44.5mm; D002314000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 44.5mm; D002314001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 44.5mm; D002314001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 44.5mm; D002314001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 44.5mm; D002314001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 44.5mm; D002314001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 44.5mm; D002314002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 44.5mm; D002314002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 44.5mm; D002324000500 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 005, 22.5mm; D002324000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 22.5mm; D002324000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 22.5mm; D002324001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 22.5mm; D002324001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 22.5mm; D002324001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 22.5mm; D002324001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 22.5mm; D002324001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 22.5mm; D002324002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 22.5mm; D002324002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 22.5mm; D002324002700 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 027, 22.5mm; D002325000600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 006, 28mm; D002325000800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 008, 28mm; D002325001000 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 010, 28mm; D002325001200 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 012, 28mm; D002325001400 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 014, 28mm; D002325001600 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 016, 28mm; D002325001800 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 018, 28mm; D002325002100 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 021, 28mm; D002325002300 - Brocas de Aço Carbono Esféricas ISO 023, 28mm; 2) Brocas de Aço Carbono Cônicas: D003814000900 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 009, 44.5mm; D003814001000 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 010, 44.5mm; D003814001200 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 012, 44.5mm; D003814001600 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 016, 44.5mm; D003814002100 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 021, 44.5mm; D003814002300 - Brocas de Aço Carbono Cônicas ISO 023, 44.5mm; 3) Brocas de Aço Carbono Batt: D004124001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 22.5mm; D004124001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 22.5mm; D004124001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 22.5mm; D004124001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 22.5mm; D004124002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 22.5mm; D004124002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 22.5mm; D004125001200 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 012, 28mm; D004125001400 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 014, 28mm; D004125001600 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 016, 28mm; D004125001800 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 018, 28mm; D004125002100 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 021, 28mm; D004125002300 - Brocas de Aço Carbono Batt ISO 023, 28mm; 4) Brocas de Aço Carbono LN: D020524000600 - Brocas de Aço Carbono LN ISO 006, 28mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (LABEL).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rótulos_80196880199 Brocas de Aço Carbono (IFU + IFU).pdf	5178586212 - 10/12/2021 08:40:37

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80196880199
Processo	25351042917200464
Fabricante Legal	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico
Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.400.787/0001-04
Autorização	1.03.783-3
Produto	NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA

Modelo Produto Médico
NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA COM AGULHA CÓDIGOS NY54CT16/NY64CT16/NY24CT20/NY34CT20/NY44CT20/NY54CT20/NY64CT20/NY34CT24/NY44CT24/NY24CT25/NY04CT30/NY24CT30/NY34CT30/NY44CT30/NY34MT15/NY44MT15/NY54MT15/NY64MT15/NY34MT20/NY44MT20/NY24MT25/NY34MT25/NY44MT25/NY04CT20/NY24CT40/NY24MT20/NY54MT25/NY34MT30/NY24MT30 NY47RT60/NY37RT60/NY27RT60/3NY47RT60/3NY37RT60

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução_de_Uso - _nylon_ TECHNOFIO - ACE.pdf	3976118214 - 08/10/2021 11:56:16

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330013
Processo	25351030204200458
Fabricante Legal	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.400.787/0001-04
Autorização	1.03.783-3
Produto	NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA

Modelo Produto Médico
NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA COM AGULHA CÓDIGOS NY54CT16/NY64CT16/NY24CT20/NY34CT20/NY44CT20/NY54CT20/NY64CT20/NY34CT24/NY44CT24/NY24CT25/NY04CT30/NY24CT30/NY34CT30/NY44CT30/NY34MT15/NY44MT15/NY54MT15/NY64MT15/NY34MT20/NY44MT20/NY24MT25/NY34MT25/NY44MT25/NY04CT20/NY24CT40/NY24MT20/NY54MT25/NY34MT30/NY24MT30 NY47RT60/NY37RT60/NY27RT60/3NY47RT60/3NY37RT60

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução_de_Uso - _nylon_ TECHNOFIO - ACE.pdf	3976118214 - 08/10/2021 11:56:16

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330013
Processo	25351030204200458
Fabricante Legal	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.400.787/0001-04
Autorização	1.03.783-3
Produto	NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA

Modelo Produto Médico
NYLON MONO FILAMENTO PRETO TECHNO FIO - FIO DE SUTURA COM AGULHA CÓDIGOS NY54CT16/NY64CT16/NY24CT20/NY34CT20/NY44CT20/NY54CT20/NY64CT20/NY34CT24/NY44CT24/NY24CT25/NY04CT30/NY24CT30/NY34CT30/NY44CT30/NY34MT15/NY44MT15/NY54MT15/NY64MT15/NY34MT20/NY44MT20/NY24MT25/NY34MT25/NY44MT25/NY04CT20/NY24CT40/NY24MT20/NY54MT25/NY34MT30/NY24MT30 NY47RT60/NY37RT60/NY27RT60/3NY47RT60/3NY37RT60

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução_de_Uso - _nylon_ TECHNOFIO - ACE.pdf	3976118214 - 08/10/2021 11:56:16

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330013
Processo	25351030204200458
Fabricante Legal	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSCARE LTDA
CNPJ	05.106.945/0001-06
Autorização	8.01.723-1
Produto	DISCO DE FELTRO DIAMOND FLEX

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Diamond Flex_1000055099-00.pdf	4228726224 - 30/05/2022 15:33:36

Nome Técnico	Disco de Feltro para Acabamento e Polimento
Registro	80172319001
Processo	25351362562200929
Fabricante Legal	DENTSCARE LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL
CNPJ	42.649.953/0001-25
Autorização	8.23.756-2
Produto	Riva Applicator

Modelo Produto Médico
RIVA APPLICATOR
RIVA APPLICATOR 2.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BRA - ANVISA INST SHEET RIVA APPLICATOR_PAK41358 B.pdf	4327077224 - 22/06/2022 12:23:04

Nome Técnico	Aplicadores
Registro	82375620005
Processo	25351416876202239
Fabricante Legal	SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL, SDI LIMITED
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ARAUJO LOPES & CIA LTDA
CNPJ	02.411.193/0001-07
Autorização	8.11.444-4
Produto	POLIDORES AMERICAN BURRS

Modelo Produto Médico
Códigos: Para polimento de Cerâmica, Zircônia e Dissilicato de Lítio – polimento alto brilho - DURAPOL – RD1013, RD1113, RD1133, RD1014, RD1114, RD1134, RD1015, RD1115, RD1135, RD3013, RD3113, RD3123, RD3133, RD3163, RD3203, RD3213, RD3313, RD3323, RD3413, RD3014, RD3114, RD3124, RD3134, RD3164, RD3204, RD3214, RD3314, RD3324, RD3414, RD3015, RD3115, RD3125, RD3135, RD3165, RD3205, RD3215, RD3315, RD3325, RD3415, RD3383, RD3384, RD3388 Para polimento e reparo de Ligas Metálicas – ULTRA-ALLOY - RF1012, RF1112, RF1132, RF1014, RF1114, RF1134, RF1015, RF1115, RF1135, RF1016, RF1116, RF1136, RF3012, RF3112, RF3122, RF3132, RF3162, RF3202, RF3212, RF3312, RF3322, RF3412, RF3014, RF3114, RF3124, RF3134, RF3164, RF3204, RF3214, RF3314, RF3324, RF3414, RF3015, RF3115, RF3125, RF3135, RF3165, RF3205, RF3215, RF3315, RF3325, RF3415, RF3016, RF3116, RF3126, RF3136, RF3166, RF3206, RF3216, RF3316, RF3326, RF3416, RF3383, RF3384, RF3388 Para reparo e polimento de resinas – DURA-GLOSS - SD1015, SD1115, SD1135, SD3015, SD3115, SD3125, SD3135, SD3165, SD3205, SD3215, SD3315, SD3325, SD3415, SD1016, SD1116, SD1136, SD3016, SD3116, SD3126, SD3136, SD3166, SD3206, SD3216, SD3316, SD3326, SD3416 Para reparo e polimento de Porcelana, Resinas e Dentes Naturais – ULTRA-GLOSS - SH1012, SH1112, SH1132, SH1013, SH1113, SH1133, SH1014, SH1114, SH1134, SH3012, SH3112, SH3122, SH3132, SH3162, SH3202, SH3212, SH3312, SH3322, SH3412, SH3013, SH3113, SH3123, SH3133, SH3163, SH3203, SH3213, SH3313, SH3323, SH3413, SH3014, SH3114, SH3124, SH3134, SH3164, SH3204, SH3214, SH3314, SH3324, SH3414 Para reparos e polimento para Ligas de Metais Preciosos – SG1012, SG1112, SG1132, SG1013, SG1113, SG1133, SG1014, SG1114, SG1134, SG3012, SG3112, SG3122, SG3132, SG3162, SG3202, SG3212, SG3312, SG3322, SG3412, SG3013, SG3113, SG3123, SG3133, SG3163, SG3203, SG3213, SG3313, SG3323, SG3413, SG3014, SG3114, SG3124, SG3134, SG3164, SG3204, SG3214, SG3314, SG3324, SG3414 Para reparos em Zircônia – DURATURBO CD3513, CD3243, CD3143,
CD3123, CD3063, CD3013 Para reparos e polimento de Metais, Resinas e Porcelana – AMERICAN STONES ULTRA-GREEN - CG1513, CG1123, CG1113, CG1063, CG3513, CG3413, CG3323, CG3243, CG3123, CG3113, CG3063, CG3013 Para polimento de Metais e Resinas – AMERICAN STONES ULTRA-WHITE -CW1514, CW1124, CW1114, CW1064, CW3514, CW3414, CW3324, CW3244, CW3124, CW3114, CW3064, CW3014TIPOS DE HASTES•FG - ISO 314 - comprimento 19 a 24mm•CA ou RA - Contra Ângulo - ISO 204 - comprimento 22 a 26mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÃO DE USO POLIDORES AMERICAN BURRS.docx	2961623219 - 29/07/2021 17:07:53

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	81144440003
Processo	25351476093201531
Fabricante Legal	TOBOOM SHANGHAI PRECISE ABRASIVE TOOL CO., LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Impresso dia 31 de março de 2023 às 16h24 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351476093201531"

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ARAUJO LOPES & CIA LTDA
CNPJ	02.411.193/0001-07
Autorização	8.11.444-4
Produto	POLIDORES AMERICAN BURRS

Modelo Produto Médico
Códigos: Para polimento de Cerâmica, Zircônia e Dissilicato de Lítio – polimento alto brilho - DURAPOL – RD1013, RD1113, RD1133, RD1014, RD1114, RD1134, RD1015, RD1115, RD1135, RD3013, RD3113, RD3123, RD3133, RD3163, RD3203, RD3213, RD3313, RD3323, RD3413, RD3014, RD3114, RD3124, RD3134, RD3164, RD3204, RD3214, RD3314, RD3324, RD3414, RD3015, RD3115, RD3125, RD3135, RD3165, RD3205, RD3215, RD3315, RD3325, RD3415, RD3383, RD3384, RD3388 Para polimento e reparo de Ligas Metálicas – ULTRA-ALLOY - RF1012, RF1112, RF1132, RF1014, RF1114, RF1134, RF1015, RF1115, RF1135, RF1016, RF1116, RF1136, RF3012, RF3112, RF3122, RF3132, RF3162, RF3202, RF3212, RF3312, RF3322, RF3412, RF3014, RF3114, RF3124, RF3134, RF3164, RF3204, RF3214, RF3314, RF3324, RF3414, RF3015, RF3115, RF3125, RF3135, RF3165, RF3205, RF3215, RF3315, RF3325, RF3415, RF3016, RF3116, RF3126, RF3136, RF3166, RF3206, RF3216, RF3316, RF3326, RF3416, RF3383, RF3384, RF3388 Para reparo e polimento de resinas – DURA-GLOSS - SD1015, SD1115, SD1135, SD3015, SD3115, SD3125, SD3135, SD3165, SD3205, SD3215, SD3315, SD3325, SD3415, SD1016, SD1116, SD1136, SD3016, SD3116, SD3126, SD3136, SD3166, SD3206, SD3216, SD3316, SD3326, SD3416 Para reparo e polimento de Porcelana, Resinas e Dentes Naturais – ULTRA-GLOSS - SH1012, SH1112, SH1132, SH1013, SH1113, SH1133, SH1014, SH1114, SH1134, SH3012, SH3112, SH3122, SH3132, SH3162, SH3202, SH3212, SH3312, SH3322, SH3412, SH3013, SH3113, SH3123, SH3133, SH3163, SH3203, SH3213, SH3313, SH3323, SH3413, SH3014, SH3114, SH3124, SH3134, SH3164, SH3204, SH3214, SH3314, SH3324, SH3414 Para reparos e polimento para Ligas de Metais Preciosos – SG1012, SG1112, SG1132, SG1013, SG1113, SG1133, SG1014, SG1114, SG1134, SG3012, SG3112, SG3122, SG3132, SG3162, SG3202, SG3212, SG3312, SG3322, SG3412, SG3013, SG3113, SG3123, SG3133, SG3163, SG3203, SG3213, SG3313, SG3323, SG3413, SG3014, SG3114, SG3124, SG3134, SG3164, SG3204, SG3214, SG3314, SG3324, SG3414 Para reparos em Zircônia – DURATURBO CD3513, CD3243, CD3143,
CD3123, CD3063, CD3013 Para reparos e polimento de Metais, Resinas e Porcelana – AMERICAN STONES ULTRA-GREEN - CG1513, CG1123, CG1113, CG1063, CG3513, CG3413, CG3323, CG3243, CG3123, CG3113, CG3063, CG3013 Para polimento de Metais e Resinas – AMERICAN STONES ULTRA-WHITE -CW1514, CW1124, CW1114, CW1064, CW3514, CW3414, CW3324, CW3244, CW3124, CW3114, CW3064, CW3014TIPOS DE HASTES•FG - ISO 314 - comprimento 19 a 24mm•CA ou RA - Contra Ângulo - ISO 204 - comprimento 22 a 26mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÃO DE USO POLIDORES AMERICAN BURRS.docx	2961623219 - 29/07/2021 17:07:53

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	81144440003
Processo	25351476093201531
Fabricante Legal	TOBOOM SHANGHAI PRECISE ABRASIVE TOOL CO., LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	SELANTE AH PLUS

Modelo Produto Médico
AH Plus Kit Introdução: 01 Tubo/bisnaga de AH Plus pasta A com 4ml (ou 15g) 01 Tubo/bisnaga de AH Plus pasta B com 4ml (ou 15g) 01 Bloco de mistura; AH Plus Jet Starter Kit: 01 Seringa de auto-mistura de AH Plus Jet com 15g (ou 4ml) 20 Pontas misturadoras com aplicador intraoral 01 Bloco de mistura 01 Bandeja Organizadora 01 Guia Técnico Ilustrado; AH Plus Jet Refill: 02 Seringas de auto-mistura AH Plus Jet com 15g (ou 4ml);
606.20.110 - AH Plus Kit Introdução; 606.20.115 - AH Plus Jet Starter Kit; 606.20.118 - AH Plus Jet Refill. Acessórios que acompanham o AH Plus Kit Introdução (606.20.110) e o AH Plus Jet Starter Kit (606.20.115): 611.05.990 - Bloco de Mistura. Acessórios que acompanham somente o AH Plus Jet Starter Kit (606.20.115): 606.20.116 - Pontas Misturadoras com Aplicador Intraoral, NA - Bandeja Organizadora

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	AH Plus Jet_MV08_WEB_F2 OK.pdf	4286081206 - 04/12/2020 09:28:44

Nome Técnico	Selante Para Canal Radicular
Registro	10186370111
Processo	250000170939838
Fabricante Legal	DENTSPLY DETREY GMBH
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	PERICEM - CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Pericem rev 01.pdf	4050013215 - 13/10/2021 20:36:25

Nome Técnico	Cimentos Odontologicos
Registro	80322400122
Processo	25351350117201909
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002
D.O.U de 03/10/2002

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de 2002,

considerando a publicação da Resolução-RDC n.º 185, de 22 de outubro 2001, que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde;

considerando a necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3º da Resolução-RDC n.º 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1º Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
§ 2º Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2º Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta Resolução, obedecem às seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme classificação de risco da Resolução-RDC n.º 185/01, incluindo suas partes e acessórios, deve ser registrado na ANVISA.
III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.
IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1º Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde, destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2º As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br.
§ 3º Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo II desta Resolução.

Art. 4º Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta Resolução.

§ 1º As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu vencimento.
§ 2º Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução, não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição, devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01, ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3º O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da Resolução-RDC n.º 185/01:

a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou
b) petição de registro, até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro concedido pela ANVISA.

Art. 5º Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-RDC n.º 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-RDC n.º 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução.

Art. 6º O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado, importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2º do artigo 4º desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8º Fica revogada a Portaria n.º 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde**
01	Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02	Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03	Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04	Aparelho para ordenha materna
05	Desodorante para ostomia
06	Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07	Dispositivo para oclusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08	Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09	Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10	Espátula descartável
11	Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12	Fotopolimerizador odontológico
13	Garrote para flebotomia
14	Identificador de pacientes
15	Marcador dermográfico

16	Medidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde
17	Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico
18	Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
19	Processadora de filmes contendo imagens médicas
20	Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21	Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22	Roupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurgia
23	Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico


B	**Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento laboratorial de saúde**
01	Centrífuga para laboratório de saúde
02	Extrator manual de plasma por prensagem
03	Homogeinizador de sangue e seus derivados
04	Incubadora para laboratório de saúde

C	**Produtos para educação física, embelezamento ou estética**
01	Aparelho a bateria para tratamento da pele
02	Aparelho para procedimento por sucção externa
03	Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04	Esterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05	Gerador de ozônio para tratamento da pele
06	Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07	Produto para avaliação física por meio mecânico

D	**Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento**

ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO REGISTRO



DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC nº 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou acessórios, cujo uso estabelece

interação física ou fisiológica com pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	ALGINATOS

Modelo Produto Médico
Avagel, Jeltrate Dustless, Jeltrate Plus, Jeltrate Chromatic, Jeltrate Orthodontic Cromático. Nos seguintes códigos: 05730050000 - AVAGEL 20,5g; 05730060000 - AVAGEL 410g; 05130150000 - JELTRATE DUSTLESS 410g; 05130200000 - JELTRATE DUSTLESS 20,5g; 05130180000 - JELTRATE PLUS 454g; 05130190000 - JELTRATE PLUS 20,5g; 05130170000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g; 05130250000 - JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 20,5g; 05130230000 - JELTRATE CHROMATIC 454g; 05130240000 - JELTRATE CHROMATIC 20,5g; 05130290000 - KIT JELTRATE 410g + conjunto dosador; 05130300000 - KIT JELTRATE CHROMATIC 454g + conjunto dosador; 05130310000 - KIT JELTRATE ORTHODONTIC CHROMATICO 454g + conjunto dosador; 05130320000 - KIT JELTRATE PLUS 454g + conjunto dosador. Apresentação: Pote plástico contendo 205g, 410g, 454 ou 500g; Envelope aluminizado contendo 20,5g, 205g, 410g, 454g, 500g, 1kg ou 5kg.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0083 - Avagel-bula - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0084 - Jeltrate-Chromatic - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0089 - Jeltrate-Dustless - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0090 - Jeltrate-Plus - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0091 - Jeltrate-Orthodontic - Rev00.PDF	4634228211 - 23/11/2021 15:14:23

Nome Técnico	Material de Moldagem Odontologico
Registro	80196880224
Processo	25351074951200821
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 02 de março de 2023 às 09h15 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351074951200821"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Detalhe do Produto: RIOZYME ECO			
Nome da Empresa	RIOQUIMICA S.A.		
CNPJ	55.643.555/0001-43	**Autorização**	3.01.329-1
Nome Comercial	RIOZYME ECO		
Classe Terapêutica	DETERGENTE ENZIMÁTICO		
Registro	313290385		
Processo	25351.731941/2014-98		
Vencimento do registro	09/02/2030		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850010
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850029
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - GALAO PLASTICO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		

Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação INATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
ALMOTOLIA + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	3	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850037
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - ALMOTOLIA • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Voltar

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: ARTICAINE					
Nome da Empresa Detentora do Registro	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	**CNPJ**	33.112.665/0001-46	**Autorização**	1.00.177-1
Processo	25000.033515/9868	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	09/08/1999
Nome Comercial	ARTICAINE	**Registro**	101770025	**Vencimento do registro**	08/2029
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, EPINEFRINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	72 MG + 18 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 20 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250018	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
2	72 MG + 18 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 30 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250026	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
3	72 MG + 18 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 50 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250034	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
4	72 MG + 9 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 20 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250042	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses
5	72 MG + 9 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 30 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250050	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses

6	72 MG + 9 MCG SOL INJ CT BL TRANS X 50 CARP VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1017700250069	SOLUÇAO INJETAVEL	09/08/1999	24 meses

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	FERNANDO UNIFORMES LTDA EPP		
CNPJ	21.008.058/0001-51	**Autorização**	8.20.535-0
Produto	KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO UNIVERSAL		

Modelo Produto Médico
KPCU: 1 a 5 Campo Paciente Fenestrado: SMS Gramatura (g/m2): 20 a 200, Medidas - altura (m) x largura (m): 30 cm a 5,00 m x 30 cm a 5,00 m, Fenestra – diâmetro: 5 cm a 30 cm; Cor: azul, verde, rosa/pink, preto ou branco
1 a 5 Campo de Mesa Impermeável: Laminado Gramatura (g/m2): 20 a 200, Medidas - altura (m) x largura (m): 30 cm a 5,00 m x 30 cm a 5,00 m. Cor: azul, verde, rosa, preto ou branco
1 a 5 Protetor de Sugador: TNT Gramatura (g/m2): 5 a 200. Medidas: 4 cm a 1,50 cm,x 4 cm a 1,50 cm. Cor: azul, verde, rosa/pink, preto ou branco
1 a 5 Protetor de Refletor: TNT Gramatura (g/m2): 5 a 200. Medidas: 4 cm a 1,50 cm,x 4 cm a 1,50 cm. Cor: azul, verde, rosa/pink, preto ou branco
1 a 5 Toalha: Viscose Gramatura (g/m2): 20 a 200. Medidas - altura (m) x largura (m): 10 cm a 5,00 m x 10 cm a 5,00 m. Cor: branco
1 a 5 Avental Cirúrgico: SMS Gramatura (g/m2): 20 a 200. Medidas - altura (m) x largura (m): P (1,00 a 1,20 x1,40 a 1,59), M (1,00 a 1,20 x 1,60 a 1,79), G (1,00 a 1,40 x 1,80 a 1,89) e GG (1,00 a 1,50 x1,90 a 2,50). 04 Tiras; Fechamento em Tiras. Punho em Malha. Gola com viés. Cor: azul, verde, rosa/pink, preto ou branco.
1 a 5 Protetor Elíptico Tipo Touca: TNT Gramatura (g/m2): 5 a 200. Medidas: 4 cm a 1,50 cm,x 4 cm a 1,50 cm. Cor: azul, verde, rosa/pink, preto ou branco

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Etiqueta - Kit Paramentac_a_o Ciru_rgica Universal - Este_ril - 2023.pdf	0611073/23-4 - 15/06/2023 - 04:49

Nome Técnico	Kit Cirurgico
Registro	82053500013
Processo	25351.223944/2023-07
Fabricante Legal	• FABRICANTE: FERNANDO UNIFORMES LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	84.683.556/0001-10
Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE

Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7104F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm

FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG83: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG334HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Impresso dia 27 de março de 2023 as 15h42 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351392546201343"

FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm
FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm
FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm
SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm
SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm
SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm
SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Kavo Burs Carbide (Nacional) 10064010117 (2).pdf	3415400212 - 30/08/2021 10:10:56

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010117
Processo	25351392546201343
Fabricante Legal	BEAVERS DENTAL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
CNPJ	00.257.992/0001-37
Autorização	1.03.494-5
Produto	ARCO DE OSTBY - ANGELUS

Modelo Produto Médico
ARCO DE OSTBY - 350 – Branco leitoso, ARCO DE OSTBY - 351 – Branco translúcido, ARCO DE OSTBY – 352 - Lilás, ARCO DE OSTBY - 353 - Azul.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Arco de Ostby Bula .doc.docx	1415575215 - 13/04/2021 18:34:26
IMAGENS DO(S) PRODUTO(S)	Desenhos do Produto.docx	1415575215 - 13/04/2021 18:34:26

Nome Técnico	Materiais Auxiliares de Dentistica
Registro	10349450022
Processo	250000011530013
Fabricante Legal	ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	06.295.846/0001-82	**Autorização**	
Produto	LUER VACUUM ADAPTER		

Modelo Produto Médico
LUER VACUUM ADAPTER comprimento (4,750+/-0,063)cm diâmetro externo (0,730+/-0,007)cm diâmetro interno (0,604+/-0,003)cm

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Rotulagem LUER VACUUM ADAPTER.pdf	3685141/21-0 - 17/09/2021 - 12:11

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	80279910035
Processo	25351.418153/2007-35
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL • FABRICANTE: ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A		
CNPJ	00.257.992/0001-37	**Autorização**	1.03.494-5
Produto	ENDOMETRIC		

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Suporte para apoio de limas endodônticas
Registro	10349450044
Situação	Cancelado **em 25/06/2018**
Processo	25351.070454/2004-21
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Data de Publicação	11/01/2005

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ	74.017.708/0001-91
Autorização	8.02.134-2
Produto	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS

Modelo Produto Médico
CONE INDICATOR (ADULTO) CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR (INFANTIL) CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL BÁSICO CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL SHICK ELITE CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL SHICK CDR CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL KODAK CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL SKY CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR DIGITAL UWANDY CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (BÁSICO) CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (SHICK ELITE) CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (SHICK CDR) CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (KODAK) CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (SKY) CONTÉM 1 CONJUNTO;RH PLUS DIGITAL (UWANDY) CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR ANTERIOR (ADULTO) CONTÉM 1 CONJUNTO;CONE INDICATOR ANTERIOR (INFANTIL) CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL SHICK ELITE CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL SHICK CDR CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL KODAK CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL SKY CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL UWANDI CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS (ADULTO) CONTÉM;BITE WINGS (INFANTIL) CONTÉM;BITE WINGS DIGITAL BÁSICO CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS DIGITAL SHICK ELITE CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS DIGITAL SHICK CDR CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS DIGITAL KODAK CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS DIGITAL SKY CONTÉM 1 CONJUNTO;BITE WINGS DIGITAL UWANDI CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES RH PLUS DIGITAL SHICK ELITE CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES RH PLUS DIGITAL SHICK CDR CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES RH PLUS DIGITAL KODAK CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES RH PLUS DIGITAL SKY CONTÉM 1 CONJUNTO;FIXADORES RH PLUS DIGITAL UWANDI CONTÉM 1 CONJUNTO;POTE.
Acessórios: FIXADORES CONE INDICATOR DIGITAL: SHICK ELITE; SHICK CDR; KODAK; SKY; UWANDI; RH PLUS DIGITAL SHICK ELITE; RH PLUS DIGITAL SHICK CDR; RH PLUS DIGITAL KODAK; RH PLUS DIGITAL SKY; RH PLUS DIGITAL UWANDI. -BITE WINGS. -DISPOSITIVOS P/ MORDIDA: CONE INDICATOR ADLTO; CONE INDICATOR INFANTIL; CONE INDICATOR DIGITAL; RH PLUS; RH PLUS DIGITAL;-POTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	REV 00 - 327535880004 REF 80213420035.pdf	3979674215 - 08/10/2021 17:08:49

Nome Técnico	Posicionador Radiologico
Registro	80213420035
Processo	25351532128201287
Fabricante Legal	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	SOUZA & LEONARDI LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.707.681/0001-71	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.04.420-2
Nome do Dispositivo Médico	Master DAM		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Barreira Gengival Fotopolimerizavel		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80442020057		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.725419/2020-71		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 07.707.681/0001-71 - Endereço: RUA VITOR VALPIRIO, Nº 343 ANCHIETA 90200230		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/07/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso MASTER DAM Blue.pdf	1903251/21-4 - 17/05/2021 - 03:38
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso MASTER DAM Green.pdf	1903251/21-4 - 17/05/2021 - 03:38

Modelo Produto Médico
Master Dam Blue - Contem uma seringa plástica descartável com 2g de produto e três ponteiras,Master Dam Green - Contem uma seringa plástica descartável com 2g de produto e três ponteiras

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	E.D.T.A.

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	edta verso.jpg	4340650226 - 24/06/2022 14:52:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	edta.jpg	4340650226 - 24/06/2022 14:52:34

Nome Técnico	EDTA
Registro	80442020013
Processo	25351329818200932
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ	49.425.259/0001-73
Autorização	1.02.160-4
Produto	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL

Modelo Produto Médico
436 - VIPI FLASH ROSA 20GR; 437 - VIPI FLASH RESINA 20GR INCOLOR; 439 - VIPI FLASH RESINA 80GR ROSA; 440 - VIPI FLASH RESINA 80GR INCOLOR; 441 - VIPI FLASH RESINA 80GR BLACK; 442 - VIPI FLASH RESINA 225GR ROSA; 443 - VIPI FLASH RESINA 225GR INCOLOR; 445 - VIPI FLASH RESINA 450GR ROSA; 446 - VIPI FLASH RESINA 450GR INCOLOR; 448 - VIPI FLASH RESINA 1KG ROSA; 449 - VIPI FLASH RESINA 1KG INCOLOR; 451 - VIPI FLASH RESINA 2.250GR ROSA; 452 - VIPI FLASH RESINA 2.250GR INCOLOR; 954 - VIPI FLASH RESINA 5KG ROSA; 955 - VIPI FLASH RESINA 5KG INCOLOR; 2412 - VIPI FLASH RESINA 50KG INCOLOR; 2413 - VIPI FLASH RESINA 50KG BLACK; 2426 - VIPI FLASH RESINA 50KG ROSA; 9121 - VIPI FLASH RESINA 25KG INCOLOR; 9122 - VIPI FLASH RESINA 25KG ROSA; 9123 - VIPI FLASH RESINA 25KG BLACK C/VEIAS; 21930 - VIPI FLASH RESINA 225G ROSA C/VEIAS; 21931 - VIPI FLASH RESINA 450G ROSA C/VEIAS; 21932 - VIPI FLASH RESINA 1KG ROSA C/VEIAS; 21933 - VIPI FLASH RESINA 2.250G ROSA C/VEIAS; 21934 - VIPI FLASH RESINA 5KG ROSA C/VEIAS; 21985 - VIPI FLASH RESINA 25KG ROSA C/VEIAS; 21986 - VIPI FLASH RESINA 25KG INCOLOR S/VEIAS; 23485 - VIPI FLASH RESINA 50KG ROSA COM VEIAS; 95813 - VIPI FLASH RESINA 80G ROSA C/VEIAS.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0010[3] - Ficha Técnica VIPIFLASH.PDF	0410920223 - 01/02/2022 18:59:51

Nome Técnico	Resinas Acrilicas Odontologicas
Registro	10216040031
Processo	25351327962201081
Fabricante Legal	VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico

Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		
CNPJ	68.567.650/0001-57	**Autorização**	8.01.497-1
Produto	INSTRUMENTO ODONTOLOGICO DUFLEX-NANC		

Modelo Produto Médico
Afastador de Farabeuf ref. 10107; Afastador de Lábios ref. 10105; Aplicador de Hidróxido de Cálcio ref. 10110; Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo ODP ref. 10120; Arco de Ostby ref. 12171; Arco de Young ref. 12172; Brunidor Simples nº. 29 ref. 10205; Brunidor Simples nº. 33 ref. 10210; Brunidor Condensador nº. 29/21 ODP ref. 10207; Cabo para Espelho nº. 25 ref. 10305; Cabo para Espelho nº. 25 ODP ref. 10307; Calcador Donaldson nºs: 1 ref. 10405; 2 ref. 10410; 4 ref. 10415; 6 ref. 10420; Calcador Duflex 6332 nºs: 1 ref. 10435; 2 ref. 10440; 3 ref. 10445; 4 ref. 10450; Calcador FP 6335 NºS.: 1 ref. 10455; 1 ODP ref. 10457; 3 ref. 10460; Calcador de Paiva nºs.: 1 ref. 10480; 2 ref. 10485; 3 ref. 10490; 4 ref. 10495; Calcador Woodson 6337 nºs.: 1 ref. 10465; 2 ref. 10470; Calcador Espatulado Suprafill em Cabo Oco ref. 10423; Condensador Clev-Dent nº. 21 ref. 10605; Condensador Duflex 6331 nºs.: 1 ref. 10610; 2 ref. 10615; 5 ref. 10620; Condensador Eames nº. 1 ref. 10630; Condensador Hollenback nºs.: 1 ref. 10635; 1 ODP ref. 10637; 2 ref. 10640; 3 ref. 10645; 4 ref. 10650; 5 ref. 10655; 6 ref. 10660; Condensador SSW Suprafill ref. 10665; Condensador Ward nºs.: 1 ref. 10670; 2 ref. 10675; 3 ref. 10680; 4 ref. 10685; 5 ref. 10690; 6 ref. 10695; Espátula Dupla para Cimento nºs 50 ref. 11415; 70 ref. 11420; 72 ref. 11425; 74 ref. 11430; Espátula Endodôntica Intrafill ref. 11480; Espátula Simples nºs.: 13 ref. 11435; 22 ref. 11440; 24F ref. 11450; 36 ref. 11455; Espátula Suprafill nºs.: ½ cabo oco ref. 11465; 1 cabo oco ref. 11470; 2 cabo oco ref. 11475; 3 cabo oco ref.11476; Grampo Apical Del Zotto nºs.: 1 ref. 9200; 2 ref. 9201; 3 ref. 9202; 4 ref. 9203; 5 ref. 9204; 6 ref. 9205; 7 ref. 9206; 8 ref. 9207; 9 ref. 9208; 10 ref. 9209; 11 ref. 9210; 12 ref. 9211; 13 ref. 9212; 14 ref. 9213; 15 ref. 9214; Grampo para Dique de Borracha nºs.: 0 ref. 9040; 00 ref. 9050; 1 ref. 9052; 1A ref. 9053; 2 ref. 9055; 2A ref. 9057; 3 ref. 9060; 4 ref. 9062; 7 ref. 9064; 8 ref. 9065; 8A ref. 9067; 11 ref. 90; Aplicador Duplo de Hidróxido de Cálcio em Cabo Oco ref. 10122; Brunidor nº29/21 em Cabo Oco ref. 10209; Calcador FP 6335 nº1 em Cabo Oco ref. 10459; Condensador Hollenback nº1 em Cabo Oco ref. 10639; Espátula Endodôntica Intrafill em Cabo Oco ref. 11493; Explorador Duplo 5PR em Cabo Oco ref. 11514.

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumentos de Uso Odontologico
Registro	80149710198
Processo	25351.624197/2007-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	31/03/2013

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	VARNAL VERNIZ

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Varnal Verniz.pdf	0639205216 - 17/02/2021 16:45:27

Nome Técnico	Vernizes Odontologicos
Registro	10298550045
Processo	253510057080215
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PRILONEST					
Nome da Empresa Detentora do Registro	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	**CNPJ**	33.112.665/0001-46	**Autorização**	1.00.177-1
Processo	25000.021977/9987	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	13/07/2000
Nome Comercial	PRILONEST	**Registro**	101770028	**Vencimento do registro**	07/2025
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA, FELIPRESSINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	-
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	30 MG/ML + 0,03 UI/ML SOL INJ 50 CARPULES VD INC X 1,8 ML ATIVA	1017700280014	SOLUÇAO INJETAVEL	13/07/2000	24 meses

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	BIOCAL

Modelo Produto Médico
Apresentações comerciais: 1x 2g seringa BIOCAL BRANCO; 1x 2g seringa BIOCAL DENTINA; 1x 2g seringa BIOCAL BRANCO; 1x 2g seringa BIOCAL DENTINA. Contendo 3 ou 5 ou 7 ou 10 bicos aplicadores.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Biocal.pdf	1795284218 - 10/05/2021 09:28:47

Nome Técnico	Forradores Dentinarios
Registro	10298550061
Processo	25351317142200658
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	21/11/2026
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE ADPER SINGLE BOND 2

Modelo Produto Médico
Frasco com: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 0,9ml (1g), 1,7ml (2g), 2,8ml (3g), 3,7 ml (4g), 4,7ml (5g) e/ou 5,6 ml (6g).

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Adper Single Bond 2 - 80284930213 - FE0004 (1).pdf	0495618225 - 09/02/2022 16:53:45

Nome Técnico	Adesivo Odontologico
Registro	80284930213
Processo	25351146445200841
Fabricante Legal	3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	COROA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL

Modelo Produto Médico
0008000506 crowns refil 12 (6,5mm) -5 units
0008000507 crowns refil 22 (6,5mm) -5 units
0008000508 crowns refil 12(7,0mm) -5 units
0008000509 crowns refil 22(7,0mm) -5 units
0008000510 crowns refil 12(7,5mm) -5 units
0008000511 crowns refil 22(7,5mm) -5 units
0008000512 crowns refil 13(8,0mm) -5 units
0008000513 crowns refil 23(8,0mm) -5 units
0008000514 crowns refil 13(8,5mm) -5 units
0008000515 crowns refil 23(8,5mm) -5 units
0008000516 crowns refil 13(9,0mm) -5 units
0008000517 crowns refil 23(9,0mm) -5 units
0008000518 crowns refil 31/32(5,5mm) -5 units
0008000519 crowns refil 41/42(5,5mm) -5 units
0008000520 crowns refil 31/32(6,0mm) -5 units
0008000521 crowns refil 41/42(6,0mm) -5 units
0008000522 crowns refil 31/32(6,5mm) -5 units
0008000523 crowns refil 41/42(6,5mm) -5 units
0008000524 crowns refil 33(7,5mm) -5 units
0008000525 crowns refil 43(7,5mm) -5 units
0008000526 crowns refil 14(7,0mm) -5 units
0008000527 crowns refil 24(7,0mm) -5 units
0008000528 crowns refil 14(7,5mm) -5 units
0008000529 crowns refil 24(7,5mm) -5 units
0008000530 crowns refil 15(7,0mm) -5 units
0008000531 crowns refil 25(7,0mm) -5 units
0008000532 crowns refil 15(7,5mm) -5 units

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000533 crowns refil 25(7,5mm) -5 units
0008000534 crowns refil 16(10,5mm) -5 units
0008000535 crowns refil 26(10,5mm) -5 units
0008000536 crowns refil 16(11,5mm) -5 units
0008000537 crowns refil 26(11,5mm) -5 units
0008000538 crowns refil 17 (10,0mm) -5 units
0008000539 crowns refil 27 (10,0mm) -5 units
0008000540 crowns refil 17 (11,0mm) -5 units
0008000541 crowns refil 27 (11,0mm) -5 units
0008000542 crowns refil 34 (7,0mm) -5 units
0008000543 crowns refil 44 (7,0mm) -5 units
0008000544 crowns refil 34 (7,5mm) -5 units
0008000545 crowns refil 44 (7,5mm) -5 units
0008000546 crowns refil 35 (7,5mm) -5 units
0008000547 crowns refil 45 (7,5mm) -5 units
0008000548 crowns refil 35 (8,0mm) -5 units
0008000549 crowns refil 45 (8,0mm) -5 units
0008000550 crowns refil 36 (11,0mm) -5 units
0008000551 crowns refil 46 (11,0mm) -5 units
0008000552 crowns refil 36 (11,5mm) -5 units
0008000553 crowns refil 46 (11,5mm) -5 units
0008000554 crowns refil 37 (10,5mm) -5 units
0008000555 crowns refil 47 (10,5mm) -5 units
0008000556 crowns refil 37 (11,0mm) -5 units
0008000557 crowns refil 47 (11,0mm) -5 units
0008000558 crowns refil 51 (6,5mm) -5 units
0008000559 crowns refil 61 (6,5mm) -5 units
0008000560 crowns refil 51 (7,0mm) -5 units
0008000561 crowns refil 61 (7,0mm) -5 units
0008000562 crowns refil 51 (7,5mm) -5 units
0008000563 crowns refil 61 (7,5mm) -5 units
0008000564 crowns refil 52 (5,0mm) -5 units
0008000565 crowns refil 62 (5,0mm) -5 units
0008000566 crowns refil 52 (5,5mm) -5 units
0008000567 crowns refil 62 (5,5mm) -5 units
0008000568 crowns refil 52 (6,0mm) -5 units
0008000569 crowns refil 62 (6,0mm) -5 units
0008000570 crowns refil 53 (7,0mm) -5 units

0008000571 crowns refil 63 (7,0mm) -5 units
0008000572 crowns refil 53 (7,5mm) -5 units
0008000573 crowns refil 63 (7,5mm) -5 units
0008000574 crowns refil 54 (6,0mm) -5 units
0008000575 crowns refil 64 (6,0mm) -5 units
0008000576 crowns refil 54 (7,0mm) -5 units
0008000577 crowns refil 64 (7,0mm) -5 units
0008000578 crowns refil 55 (8,0mm) -5 units
0008000579 crowns refil 5 (8,0mm) -5 units
0008000580 crowns refil 55 (9,0mm) -5 units
0008000581 crowns refil 65 (9,0mm) -5 units
0008000582 crowns refil 74 (6,0mm) -5 units
0008000583 crowns refil 84 (6,0mm) -5 units
0008000584 crowns refil 74 (7,0mm) -5 units
0008000585 crowns refil 84 (7,0mm) -5 units
0008000586 crowns refil 75 (8,0mm) -5 units
0008000587 crowns refil 85 (8,0mm) -5 units
0008000588 crowns refil 75 (9,0mm) -5 units
0008000589 crowns refil 85 (9,0mm) -5 units
0008000590 crowns refil 53 (8,0mm) -5 units
0008000591 crowns refil 63 (8,0mm) -5 units
0008000600 coroa refil 11 (8,0mm) – 5 un.
0008000601 coroa refil 21 (8,0mm) – 5 un.
0008000602 coroa refil 11 (8,5mm) – 5 un.
0008000603 coroa refil 21 (8,5mm) – 5 un.
0008000604 coroa refil 11 (9,0mm) – 5 un.
0008000605 coroa refil 21 (9,0mm) – 5 un.
0008000606 coroa refil 12 (6,5mm) – 5 un.
0008000607 coroa refil 22 (6,5mm) – 5 un.
0008000608 coroa refil 12 (7,0mm) – 5 un.
0008000609 coroa refil 22 (7,0mm) – 5 un.
0008000610 coroa refil 12 (7,5mm) – 5 un.
0008000611 coroa refil 22 (7,5mm) – 5 un.
0008000612 coroa refil 13 (8,0mm) – 5 un.
0008000613 coroa refil 23 (8,0mm) – 5 un.
0008000614 coroa refil 13 (8,5mm) – 5 un.
0008000615 coroa refil 23 (8,5mm) – 5 un.
0008000616 coroa refil 13 (9,0 mm) – 5 un.

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000617 coroa refil 23 (9,0 mm) – 5 un.
0008000618 coroa refil 31/32 (5,5 mm) – 5 un.
0008000619 coroa refil 41/42 (5,5 mm) – 5 un.
0008000620 coroa refil 31/32 (6,0 mm) – 5 un.
0008000621 coroa refil 41/42 (6,0 mm) – 5 un.
0008000622 coroa refil 31/32 (6,5 mm) – 5 un.
0008000623 coroa refil 41/42 (6,5 mm) – 5 un.
0008000624 coroa refil 33 (7,5mm) – 5 un.
0008000625 coroa refil 43 (7,5mm) – 5 un.
0008000626 coroa refil 14 (7,0mm) – 5 un.
0008000627 coroa refil 24 (7,0mm) – 5 un.
0008000628 coroa refil 14 (7,5mm) – 5 un.
0008000629 coroa refil 24 (7,5mm) – 5 un.
0008000630 coroa refil 15 (7,0mm) – 5 un.
0008000631 coroa refil 25 (7,0mm) – 5 un.
0008000632 coroa refil 15 (7,5mm) – 5 un.
0008000633 coroa refil 25 (7,5mm) – 5 un.
0008000634 coroa refil 16 (10,5mm) – 5 un.
0008000635 coroa refil 26 (10,5mm) – 5 un.
0008000636 coroa refil 16 (11,5mm) – 5 un.
0008000637 coroa refil 26 (11,5mm) – 5 un.
0008000638 coroa refil 17 (10,0mm) – 5 un.
0008000639 coroa refil 27 (10,0mm) – 5 un.
0008000640 coroa refil 17 (11,0mm) – 5 un.
0008000641 coroa refil 27 (11,0mm) – 5 un.
0008000642 coroa refil 34 (7,0mm) – 5 un.
0008000643 coroa refil 44 (7,0mm) – 5 un.
0008000644 coroa refil 34 (7,5mm) – 5 un.
0008000645 coroa refil 44 (7,5mm) – 5 un.
0008000646 coroa refil 35 (7,5mm) – 5 un.
0008000647 coroa refil 45 (7,5mm) – 5 un.
0008000648 coroa refil 35 (8,0mm) – 5 un.
0008000649 coroa refil 45 (8,0mm) – 5 un.
0008000650 coroa refil 36 (11,0mm) – 5 un.
0008000651 coroa refil 46 (11,0mm) – 5 un.
0008000652 coroa refil 36 (11,5mm) – 5 un.
0008000653 coroa refil 46 (11,5mm) – 5 un.
0008000654 coroa refil 37 (10,5mm) – 5 un.

0008000655 coroa refil 47 (10,5mm) – 5 un.
0008000656 coroa refil 37 (11,0mm) – 5 un.
0008000657 coroa refil 47 (11,0mm) – 5 un.
0008000658 coroa refil 51 (6,5mm) – 5 un.
0008000659 coroa refil 61 (6,5mm) – 5 un.
0008000660 coroa refil 51 (7,0mm) – 5 un.
0008000661 coroa refil 61 (7,0mm) – 5 un.
0008000662 coroa refil 51 (7,5mm) – 5 un.
0008000663 coroa refil 61 (7,5mm) – 5 un.
0008000664 coroa refil 52 (5,0mm) – 5 un.
0008000665 coroa refil 62 (5,0mm) – 5 un.
0008000666 coroa refil 52 (5,5mm) – 5 un.
0008000667 coroa refil 62 (5,5mm) – 5 un.
0008000668 coroa refil 52 (6,0mm) – 5 un.
0008000669 coroa refil 62 (6,0mm) – 5 un.
0008000670 coroa refil 53 (7,0mm) – 5 un.
0008000671 coroa refil 63 (7,0mm) – 5 un.
0008000672 coroa refil 53 (7,5mm) – 5 un.
0008000673 coroa refil 63 (7,5mm) – 5 un.
0008000674 coroa refil 54 (6,0mm) – 5 un.
0008000675 coroa refil 64 (6,0mm) – 5 un.
0008000676 coroa refil 54 (7,0mm) – 5 un.
0008000677 coroa refil 64 (7,0mm) – 5 un.
0008000678 coroa refil 55 (8,0mm) – 5 un.
0008000679 coroa refil 65 (8,0mm) – 5 un.
0008000680 coroa refil 55 (9,0mm) – 5 un.
0008000681 coroa refil 65 (9,0mm) – 5 un.
0008000682 coroa refil 74 (6,0mm) – 5 un.
0008000683 coroa refil 84 (6,0mm) – 5 un.
0008000684 coroa refil 74 (7,0mm) – 5 un.
0008000685 coroa refil 84 (7,0mm) – 5 un.
0008000686 coroa refil 75 (8,0mm) – 5 un.
0008000687 coroa refil 85 (8,0mm) – 5 un.
0008000688 coroa refil 75 (9,0mm) – 5 un.
0008000689 coroa refil 85 (9,0mm) – 5 un.
0008000690 coroa refil 53 (8,0mm) – 5 un.
0008000691 coroa refil 63 (8,0mm) – 5 un.
0008000000 coroas anteriores / coronas anteriores – 64 un.

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000001 coroas posteriores / coronas posteriores – 64 um.
0008000002 coroas decíduos / coronas decíduos – 64 um.
0008000004 coroas decíduos anteriores / coronas decíduos anteriores – 54 um.
0008000005 anterior crowns – 64 units
0008000006 posterior crowns 64 units.
0008000007 crowns for deciduous – 64 units.
0008000009 crowns for anterior deciduous – 54 units
0008000152 coroa 11 (8,0mm) -500 un./ corona 11 (8,0mm) -500 un. / crowns 11 (8,0mm) – 500 units
0008000153 coroa 21 (8,0mm) -500 un./ corona 21 (8,0mm) -500 un. / crowns 21 (8,0mm) – 500 units
0008000154 coroa 11 (8,5mm) -500 un./ corona 11 (8,5mm) -500 un. / crowns 11 (8,5mm) – 500 units
0008000155 coroa 21(8,5mm) -500 un./ corona 21 (8,5mm) -500 un. / crowns 21 (8,5mm) – 500 units
0008000156 coroa 11 (9,0mm) -500 un./ corona 11 (9,0mm) -500 un. / crowns 11 (9,0mm) – 500 units
0008000157 coroa 21 (9,0mm) -500 un./ corona 21 (9,0mm) -500 un. / crowns 21 (9,0mm) – 500 units
0008000158 coroa 12 (6,5mm) -500 un./ corona 12 (6,5mm) -500 un. / crowns 12 (6,5mm) – 500 units
0008000159 coroa 22 (6,5mm) -500 un./ corona 22 (6,5mm) -500 un. / crowns 22 (6,5mm) – 500 units
0008000160 coroa 12 (7,0mm) -500 un./ corona 12 (7,0mm) -500 un. / crowns 12 (7,0mm) – 500 units
0008000161 coroa 22 (7,0mm) -500 un./ corona 22 (7,0mm) -500 un. / crowns 22 (7,0mm) – 500 units
0008000162 coroa 12 (7,5mm) -500 un./ corona 12 (7,5mm) -500 un. / crowns 12 (7,5mm) – 500 units
0008000163 coroa 22 (7,5mm) -500 un./ corona 22 (7,5mm) -500 un. / crowns 22 (7,5mm) – 500 units
0008000164 coroa 13 (8,0mm) -500 un./ corona 13 (8,0mm) -500 un. / crowns 13 (8,0mm) – 500 units
0008000165 coroa 23 (8,0mm) -500 un./ corona 23 (8,0mm) -500 un. / crowns 23 (8,0mm) – 500 units
0008000166 coroa 13 (8,5mm) -500 un./ corona 13 (8,5mm) -500 un. / crowns 13 (8,5mm) – 500 units
0008000167 coroa 23 (8,5mm) -500 un./ corona 23 (8,5mm) -500 un. / crowns 23 (8,5mm) – 500 units
0008000168 coroa 13 (9,0mm) -500 un./ corona 13 (9,0mm) -500 un. / crowns 13 (9,0mm) – 500 units
0008000169 coroa 23 (9,0mm) -500 un./ corona 23 (9,0mm) -500 un. / crowns 23 (9,0mm) – 500 units
0008000170 coroa 31/32 (5,5mm) – 500 un./corona 31/32 (5,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (5,5mm) -500 units
0008000171 coroa 41/42 (5,5mm) – 500 un./corona 41/42 (5,5mm) -500 un. / crowns 41/42 (5,5mm) -500 units
0008000172 coroa 31/32 (6,0mm) – 500 un./corona 31/32 (6,0mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,0mm) -500 units
0008000173 coroa 41/42 (6,0mm) – 500 un./corona 41/42 (6,0mm) -500 un. / crowns 41/42 (6,0mm) -500 units
0008000174 coroa 31/32 (6,5mm) – 500 un./corona 31/32 (6,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,5mm) -500 units
0008000175 coroa 41/42 (6,5mm) – 500 un./corona 41/42 (6,5mm) -500 un. / crowns 41/42 (6,5mm) -500 units
0008000176 coroa 33 (7,5mm) -500 un./ corona 33(7,5mm)- 500 un. / crowns 33 (7,5mm) -500 units
0008000177 coroa 43 (7,5mm) -500 un./ corona 43(7,5mm)- 500 un. / crowns 43 (7,5mm) -500 units
0008000264 coroa 14 (7,0mm) -500 un./ corona 14(7,0mm)- 500 un. / crowns 14 (7,0mm) -500 units
0008000265 coroa 24 (7,0mm) -500 un./ corona 24(7,0mm)- 500 un. / crowns 24 (7,0mm) -500 units
0008000266 coroa 14 (7,5mm) -500 un./ corona 14(7,5mm)- 500 un. / crowns 14 (7,5mm) -500 units
0008000267 coroa 24 (7,5mm) -500 un./ corona 24(7,5mm)- 500 un. / crowns 24 (7,5mm) -500 units
0008000268 coroa 15 (7,0mm) -500 un./ corona 15(7,0mm)- 500 un. / crowns 15 (7,0mm) -500 units

0008000269 coroa 25 (7,0mm) -500 un./ corona 25(7,0mm)- 500 un. / crowns 25 (7,0mm) -500 units
0008000270 coroa 15 (7,5mm) -500 un./ corona 15(7,5mm)- 500 un. / crowns 15 (7,5mm) -500 units
0008000271 coroa 25 (7,5mm) -500 un./ corona 25(7,5mm)- 500 un. / crowns 25 (7,5mm) -500 units
0008000272 coroa 16 (10,5mm) -500 un./ corona 16(10,5mm)- 500 un. / crowns 16 (10,5mm) -500 units
0008000273 coroa 26 (10,5mm) -500 un./ corona 26(10,5mm)- 500 un. / crowns 26 (10,5mm) -500 units
0008000274 coroa 16 (11,5mm) -500 un./ corona 16(11,5mm)- 500 un. / crowns 16 (11,5mm) -500 units
0008000275 coroa 26 (11,5mm) -500 un./ corona 26(11,5mm)- 500 un. / crowns 26 (11,5mm) -500 units
0008000276 coroa 17 (10,0mm) -500 un./ corona 17(10,0mm)- 500 un. / crowns 17 (10,0mm) -500 units
0008000277 coroa 27 (10,0mm) -500 un./ corona 27(10,0mm)- 500 un. / crowns 27 (10,0mm) -500 units
0008000278 coroa 17 (11,0mm) -500 un./ corona 17(11,0mm)- 500 un. / crowns 17 (11,0mm) -500 units
0008000279 coroa 27 (11,0mm) -500 un./ corona 27(11,0mm)- 500 un. / crowns 27 (11,0mm) -500 units
0008000280 coroa 34 (7,0mm) -500 un./ corona 34(7,0mm)- 500 un. / crowns 34 (7,0mm) -500 units
0008000281 coroa 44 (7,0mm) -500 un./ corona 44(7,0mm)- 500 un. / crowns 44 (7,0mm) -500 units
0008000282 coroa 34 (7,5mm) -500 un./ corona 34(7,5mm)- 500 un. / crowns 34 (7,5mm) -500 units
0008000283 coroa 44 (7,5mm) -500 un./ corona 44(7,5mm)- 500 un. / crowns 44 (7,5mm) -500 units
0008000284 coroa 35 (7,5mm) -500 un./ corona 35(7,5mm)- 500 un. / crowns 35 (7,5mm) -500 units
0008000285 coroa 45 (7,5mm) -500 un./ corona 45(7,5mm)- 500 un. / crowns 45 (7,5mm) -500 units
0008000286 coroa 35 (8,0mm) -500 un./ corona 35(8,0mm)- 500 un. / crowns 35 (8,0mm) -500 units
0008000287 coroa 45 (8,0mm) -500 un./ corona 45(8,0mm)- 500 un. / crowns 45 (8,0mm) -500 units
0008000288 coroa 36 (11,0mm) -500 un./ corona 36(11,0mm)- 500 un. / crowns 36 (11,0mm) -500 units
0008000289 coroa 46 (11,0mm) -500 un./ corona 46(11,0mm)- 500 un. / crowns 46 (11,0mm) -500 units
0008000290 coroa 36 (11,5mm) -500 un./ corona 36(11,5mm)- 500 un. / crowns 36 (11,5mm) -500 units
0008000291 coroa 46 (11,5mm) -500 un./ corona 46(11,5mm)- 500 un. / crowns 46 (11,5mm) -500 units
0008000292 coroa 37 (10,5mm) -500 un./ corona 37 (10,5mm)- 500 un. / crowns 37 (10,5mm) -500 units
0008000293 coroa 47 (10,5mm) -500 un./ corona 47 (10,5mm)- 500 un. / crowns 47 (10,5mm) -500 units
0008000294 coroa 37 (11,0mm) -500 un./ corona 37 (11,0mm)- 500 un. / crowns 37 (11,0mm) -500 units
0008000295 coroa 47 (11,0mm) -500 un./ corona 47 (11,0mm)- 500 un. / crowns 47 (11,0mm) -500 units
0008000364 coroa 51 (6,5mm) -500 un./ corona 51 (6,5mm)- 500 un. / crowns 51 (6,5mm) -500 units
0008000365 coroa 61 (6,5mm) -500 un./ corona 61 (6,5mm)- 500 un. / crowns 61 (6,5mm) -500 units
0008000366 coroa 51 (7,0mm) -500 un./ corona 51 (7,0mm)- 500 un. / crowns 51 (7,0mm) -500 units
0008000367 coroa 61 (7,0mm) -500 un./ corona 61 (7,0mm)- 500 un. / crowns 61 (7,0mm) -500 units
0008000368 coroa 51 (7,5mm) -500 un./ corona 51 (7,5mm)- 500 un. / crowns 51 (7,5mm) -500 units
0008000369 coroa 61 (7,5mm) -500 un./ corona 61 (7,5mm)- 500 un. / crowns 61 (7,5mm) -500 units
0008000370 coroa 52 (5,0mm) -500 un./ corona 52 (5,0mm)- 500 un. / crowns 52 (5,0mm) -500 units
0008000405 corona repuesto 21 (9,0mm) -5 un.
0008000371 coroa 62 (5,0mm) -500 un./ corona 62 (5,0mm)- 500 un. / crowns 62 (5,0mm) -500 units
0008000372 coroa 52 (5,5mm) -500 un./ corona 52 (5,5mm)- 500 un. / crowns 52 (5,5mm) -500 units
0008000373 coroa 62 (5,5mm) -500 un./ corona 62 (5,5mm)- 500 un. / crowns 62 (5,5mm) -500 units

0008000374 coroa 52 (6,0mm) -500 un./ corona 52 (6,0mm)- 500 un. / crowns 52 (6,0mm) -500 units
0008000375 coroa 62 (6,0mm) -500 un./ corona 62 (6,0mm)- 500 un. / crowns 62 (6,0mm) -500 units
0008000376 coroa 53(7,0mm) -500 un./ corona 53 (7,0mm)- 500 un. / crowns 53 (7,0mm) -500 units
0008000377 coroa 63(7,0mm) -500 un./ corona 63 (7,0mm)- 500 un. / crowns 63 (7,0mm) -500 units
0008000378 coroa 53(7,5mm) -500 un./ corona 53 (7,5mm)- 500 un. / crowns 53 (7,5mm) -500 units
0008000379 coroa 63(7,5mm) -500 un./ corona 63 (7,5mm)- 500 un. / crowns 63 (7,5mm) -500 units
0008000380 coroa 54(6,0mm) -500 un./ corona 54 (6,0mm)- 500 un. / crowns 54 (6,0mm) -500 units
0008000381 coroa 64(6,0mm) -500 un./ corona 64 (6,0mm)- 500 un. / crowns 64 (6,0mm) -500 units
0008000382 coroa 54(7,0mm) -500 un./ corona 54 (7,0mm)- 500 un. / crowns 54 (7,0mm) -500 units
0008000383 coroa 64(7,0mm) -500 un./ corona 64 (7,0mm)- 500 un. / crowns 64 (7,0mm) -500 units
0008000384 coroa 55(8,0mm) -500 un./ corona 55 (8,0mm)- 500 un. / crowns 55 (8,0mm) -500 units
0008000385 coroa 65(8,0mm) -500 un./ corona 65 (8,0mm)- 500 un. / crowns 65 (8,0mm) -500 units
0008000386 coroa 55(,0mm) -500 un./ corona 55 (9,0mm)- 500 un. / crowns 55 (9,0mm) -500 units
0008000387 coroa 65(9,0mm) -500 un./ corona 65 (9,0mm)- 500 un. / crowns 65 (9,0mm) -500 units
0008000388 coroa 74(6,0mm) -500 un./ corona 74 (6,0mm)- 500 un. / crowns 74 (6,0mm) -500 units
0008000389 coroa 84(6,0mm) -500 un./ corona 84 (6,0mm)- 500 un. / crowns 84 (6,0mm) -500 units
0008000390 coroa 74(7,0mm) -500 un./ corona 74 (7,0mm)- 500 un. / crowns 74 (7,0mm) -500 units
0008000391 coroa 84(7,0mm) -500 un./ corona 84 (7,0mm)- 500 un. / crowns 84 (7,0mm) -500 units
0008000392 coroa 75(8,0mm) -500 un./ corona 75 (8,0mm)- 500 un. / crowns 75 (8,0mm) -500 units
0008000393 coroa 85(8,0mm) -500 un./ corona 85 (8,0mm)- 500 un. / crowns 85 (8,0mm) -500 units
0008000394 coroa 75(9,0mm) -500 un./ corona 75 (9,0mm)- 500 un. / crowns 75 (9,0mm) -500 units
0008000395 coroa 85(9,0mm) -500 un./ corona 85 (9,0mm)- 500 un. / crowns 85 (9,0mm) -500 units
0008000397 corona 53 (8,0mm) -500 un.
0008000398 corona 63 (8,0mm) -500 un.
0008000400 corona repuesto 11 (8,0mm) -5 un.
0008000401 corona repuesto 21 (8,0mm) -5 un.
0008000402 corona repuesto 11 (8,5mm) -5 un.
0008000403 corona repuesto 21 (8,5mm) -5 un.
0008000404 corona repuesto 11 (9,0mm) -5 un.
0008000406 corona repuesto 12 (6,5mm) -5 un.
0008000407 corona repuesto 22 (6,5mm) -5 un.
0008000408 corona repuesto 12 (7,0mm) -5 un.
0008000409 corona repuesto 22 (7,0mm) -5 un.
0008000410 corona repuesto 12 (7,5mm) -5 un.
0008000411 corona repuesto 22 (7,5mm) -5 un.
0008000412 corona repuesto 13 (8,0mm) -5 un.
0008000413 corona repuesto 23 (8,0mm) -5 un.
0008000414 corona repuesto 13 (8,5mm) -5 un.

0008000415 corona repuesto 23 (8,5mm) -5 un.
0008000416 corona repuesto 13 (9,0mm) -5 un.
0008000417 corona repuesto 23 (9,0mm) -5 un.
0008000418 corona repuesto 31/32 (5,5mm) -5 un.
0008000419 corona repuesto 41/42 (5,5mm) -5 un.
0008000420 corona repuesto 31/32 (6,0mm) -5 un.
0008000421 corona repuesto 41/42 (6,0mm) -5 un.
0008000422 corona repuesto 31/32 (6,5mm) -5 un.
0008000423 corona repuesto 41/42 (6,5mm) -5 un.
0008000424 corona repuesto 33 (7,5mm) -5 un.
0008000425 corona repuesto 43 (7,5mm) -5 un.
0008000426 corona repuesto 14 (7,0mm) -5 un.
0008000427 corona repuesto 24 (7,0mm) -5 un.
0008000428 corona repuesto 14 (7,5mm) -5 un.
0008000429 corona repuesto 24 (7,5mm) -5 un.
0008000430 corona repuesto 15 (7,0mm) -5 un.
0008000431 corona repuesto 25 (7,0mm) -5 un.
0008000432 corona repuesto 15 (7,5mm) -5 un.
0008000433 corona repuesto 25 (7,5mm) -5 un.
0008000434 corona repuesto 16 (10,5mm) -5 un.
0008000435 corona repuesto 26 (10,5mm) -5 un.
0008000436 corona repuesto 16 (11,5mm) -5 un.
0008000437 corona repuesto 26 (11,5mm) -5 un.
0008000438 corona repuesto 17 (10,0mm) -5 un.
0008000439 corona repuesto 27 (10,0mm) -5 un.
0008000440 corona repuesto 17 (11,0mm) -5 un.
0008000441 corona repuesto 17 (11,0mm) -5 un.
0008000442 corona repuesto 27 (11,0mm) -5 un.
0008000443 corona repuesto 34 (7,0mm) -5 un.
0008000444 corona repuesto 44 (7,0mm) -5 un.
0008000445 corona repuesto 34 (7,5mm) -5 un.
0008000446 corona repuesto 44 (7,5mm) -5 un.
0008000447 corona repuesto 35 (7,5mm) -5 un.
0008000448 corona repuesto 45 (7,5mm) -5 un.
0008000449 corona repuesto 35 (8,0mm) -5 un.
0008000450 corona repuesto 45 (8,0mm) -5 un.
0008000451 corona repuesto 36 (11,0mm) -5 un.
0008000452 corona repuesto 46 (11,0mm) -5 un.

0008000500 crowns refil 11 (8,0mm) -5 units
0008000453 corona repuesto 36 (11,5mm) -5 un.
0008000454 corona repuesto 46 (11,5mm) -5 un.
0008000455 corona repuesto 37 (10,5mm) -5 un.
0008000501 crowns refil 21 (8,0mm) -5 units
0008000502 crowns refil 11 (8,5mm) -5 units
0008000503 crowns refil 21 (8,5mm) -5 units
0008000504 crowns refil 11 (9,0mm) -5 units
0008000456 corona repuesto 47 (10,5mm) -5 un.
0008000457 corona repuesto 37 (11,0mm) -5 un.
0008000458 corona repuesto 47 (11,0mm) -5 un.
0008000459 corona repuesto 51 (6,5mm) -5 un.
0008000460 corona repuesto 61 (6,5mm) -5 un.
0008000461 corona repuesto 51 (7,0mm) -5 un.
0008000462 corona repuesto 61 (7,0mm) -5 un.
0008000463 corona repuesto 51 (7,5mm) -5 un.
0008000464 corona repuesto 61 (7,5mm) -5 un.
0008000465 corona repuesto 52 (5,0mm) -5 un.
0008000466 corona repuesto 62 (5,0mm) -5 un.
0008000467 corona repuesto 52 (5,5mm) -5 un.
0008000468 corona repuesto 62 (5,5mm) -5 un.
0008000469 corona repuesto 62 (6,0mm) -5 un.
0008000470 corona repuesto 53 (7,0mm) -5 un.
0008000471 corona repuesto 63 (7,0mm) -5 un.
0008000472 corona repuesto 53 (7,5mm) -5 un.
0008000473 corona repuesto 63 (7,5mm) -5 un.
0008000474 corona repuesto 54 (6,0mm) -5 un.
0008000475 corona repuesto 64 (6,0mm) -5 un.
0008000476 corona repuesto 54 (7,0mm) -5 un.
0008000477 corona repuesto 64 (7,0mm) -5 un.
0008000478 corona repuesto 55 (8,0mm) -5 un.
0008000479 corona repuesto 65 (8,0mm) -5 un.
0008000480 corona repuesto 55 (9,0mm) -5 un.
0008000481 corona repuesto 65 (9,0mm) -5 un.
0008000482 corona repuesto 74 (6,0mm) -5 un.
0008000483 corona repuesto 84 (6,0mm) -5 un.
0008000484 corona repuesto 74 (7,0mm) -5 un.
0008000485 corona repuesto 84 (7,0mm) -5 un.

0008000486 corona repuesto 75 (8,0mm) -5 un.
0008000487 corona repuesto 85 (8,0mm) -5 un.
0008000488 corona repuesto 75(9,0mm) -5 un.
0008000489 corona repuesto 85 (9,0mm) -5 un.
0008000490 corona repuesto 53 (8,0mm) -5 un.
0008000491 corona repuesto 63 (8,0mm) -5 un.
0008000505 crowns refil 21 (9,0mm) -5 units

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula-Coroas-pr-es-en-fr-REV-14.pdf	2940327211 - 28/07/2021 10:08:15

Nome Técnico	Coroas Dentais
Registro	10291220057
Processo	25351004726201139
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	COROA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL

Modelo Produto Médico
0008000506 crowns refil 12 (6,5mm) -5 units
0008000507 crowns refil 22 (6,5mm) -5 units
0008000508 crowns refil 12(7,0mm) -5 units
0008000509 crowns refil 22(7,0mm) -5 units
0008000510 crowns refil 12(7,5mm) -5 units
0008000511 crowns refil 22(7,5mm) -5 units
0008000512 crowns refil 13(8,0mm) -5 units
0008000513 crowns refil 23(8,0mm) -5 units
0008000514 crowns refil 13(8,5mm) -5 units
0008000515 crowns refil 23(8,5mm) -5 units
0008000516 crowns refil 13(9,0mm) -5 units
0008000517 crowns refil 23(9,0mm) -5 units
0008000518 crowns refil 31/32(5,5mm) -5 units
0008000519 crowns refil 41/42(5,5mm) -5 units
0008000520 crowns refil 31/32(6,0mm) -5 units
0008000521 crowns refil 41/42(6,0mm) -5 units
0008000522 crowns refil 31/32(6,5mm) -5 units
0008000523 crowns refil 41/42(6,5mm) -5 units
0008000524 crowns refil 33(7,5mm) -5 units
0008000525 crowns refil 43(7,5mm) -5 units
0008000526 crowns refil 14(7,0mm) -5 units
0008000527 crowns refil 24(7,0mm) -5 units
0008000528 crowns refil 14(7,5mm) -5 units
0008000529 crowns refil 24(7,5mm) -5 units
0008000530 crowns refil 15(7,0mm) -5 units
0008000531 crowns refil 25(7,0mm) -5 units
0008000532 crowns refil 15(7,5mm) -5 units

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000533 crowns refil 25(7,5mm) -5 units
0008000534 crowns refil 16(10,5mm) -5 units
0008000535 crowns refil 26(10,5mm) -5 units
0008000536 crowns refil 16(11,5mm) -5 units
0008000537 crowns refil 26(11,5mm) -5 units
0008000538 crowns refil 17 (10,0mm) -5 units
0008000539 crowns refil 27 (10,0mm) -5 units
0008000540 crowns refil 17 (11,0mm) -5 units
0008000541 crowns refil 27 (11,0mm) -5 units
0008000542 crowns refil 34 (7,0mm) -5 units
0008000543 crowns refil 44 (7,0mm) -5 units
0008000544 crowns refil 34 (7,5mm) -5 units
0008000545 crowns refil 44 (7,5mm) -5 units
0008000546 crowns refil 35 (7,5mm) -5 units
0008000547 crowns refil 45 (7,5mm) -5 units
0008000548 crowns refil 35 (8,0mm) -5 units
0008000549 crowns refil 45 (8,0mm) -5 units
0008000550 crowns refil 36 (11,0mm) -5 units
0008000551 crowns refil 46 (11,0mm) -5 units
0008000552 crowns refil 36 (11,5mm) -5 units
0008000553 crowns refil 46 (11,5mm) -5 units
0008000554 crowns refil 37 (10,5mm) -5 units
0008000555 crowns refil 47 (10,5mm) -5 units
0008000556 crowns refil 37 (11,0mm) -5 units
0008000557 crowns refil 47 (11,0mm) -5 units
0008000558 crowns refil 51 (6,5mm) -5 units
0008000559 crowns refil 61 (6,5mm) -5 units
0008000560 crowns refil 51 (7,0mm) -5 units
0008000561 crowns refil 61 (7,0mm) -5 units
0008000562 crowns refil 51 (7,5mm) -5 units
0008000563 crowns refil 61 (7,5mm) -5 units
0008000564 crowns refil 52 (5,0mm) -5 units
0008000565 crowns refil 62 (5,0mm) -5 units
0008000566 crowns refil 52 (5,5mm) -5 units
0008000567 crowns refil 62 (5,5mm) -5 units
0008000568 crowns refil 52 (6,0mm) -5 units
0008000569 crowns refil 62 (6,0mm) -5 units
0008000570 crowns refil 53 (7,0mm) -5 units

0008000571 crowns refil 63 (7,0mm) -5 units
0008000572 crowns refil 53 (7,5mm) -5 units
0008000573 crowns refil 63 (7,5mm) -5 units
0008000574 crowns refil 54 (6,0mm) -5 units
0008000575 crowns refil 64 (6,0mm) -5 units
0008000576 crowns refil 54 (7,0mm) -5 units
0008000577 crowns refil 64 (7,0mm) -5 units
0008000578 crowns refil 55 (8,0mm) -5 units
0008000579 crowns refil 5 (8,0mm) -5 units
0008000580 crowns refil 55 (9,0mm) -5 units
0008000581 crowns refil 65 (9,0mm) -5 units
0008000582 crowns refil 74 (6,0mm) -5 units
0008000583 crowns refil 84 (6,0mm) -5 units
0008000584 crowns refil 74 (7,0mm) -5 units
0008000585 crowns refil 84 (7,0mm) -5 units
0008000586 crowns refil 75 (8,0mm) -5 units
0008000587 crowns refil 85 (8,0mm) -5 units
0008000588 crowns refil 75 (9,0mm) -5 units
0008000589 crowns refil 85 (9,0mm) -5 units
0008000590 crowns refil 53 (8,0mm) -5 units
0008000591 crowns refil 63 (8,0mm) -5 units
0008000600 coroa refil 11 (8,0mm) – 5 un.
0008000601 coroa refil 21 (8,0mm) – 5 un.
0008000602 coroa refil 11 (8,5mm) – 5 un.
0008000603 coroa refil 21 (8,5mm) – 5 un.
0008000604 coroa refil 11 (9,0mm) – 5 un.
0008000605 coroa refil 21 (9,0mm) – 5 un.
0008000606 coroa refil 12 (6,5mm) – 5 un.
0008000607 coroa refil 22 (6,5mm) – 5 un.
0008000608 coroa refil 12 (7,0mm) – 5 un.
0008000609 coroa refil 22 (7,0mm) – 5 un.
0008000610 coroa refil 12 (7,5mm) – 5 un.
0008000611 coroa refil 22 (7,5mm) – 5 un.
0008000612 coroa refil 13 (8,0mm) – 5 un.
0008000613 coroa refil 23 (8,0mm) – 5 un.
0008000614 coroa refil 13 (8,5mm) – 5 un.
0008000615 coroa refil 23 (8,5mm) – 5 un.
0008000616 coroa refil 13 (9,0 mm) – 5 un.

0008000617 coroa refil 23 (9,0 mm) – 5 un.
0008000618 coroa refil 31/32 (5,5 mm) – 5 un.
0008000619 coroa refil 41/42 (5,5 mm) – 5 un.
0008000620 coroa refil 31/32 (6,0 mm) – 5 un.
0008000621 coroa refil 41/42 (6,0 mm) – 5 un.
0008000622 coroa refil 31/32 (6,5 mm) – 5 un.
0008000623 coroa refil 41/42 (6,5 mm) – 5 un.
0008000624 coroa refil 33 (7,5mm) – 5 un.
0008000625 coroa refil 43 (7,5mm) – 5 un.
0008000626 coroa refil 14 (7,0mm) – 5 un.
0008000627 coroa refil 24 (7,0mm) – 5 un.
0008000628 coroa refil 14 (7,5mm) – 5 un.
0008000629 coroa refil 24 (7,5mm) – 5 un.
0008000630 coroa refil 15 (7,0mm) – 5 un.
0008000631 coroa refil 25 (7,0mm) – 5 un.
0008000632 coroa refil 15 (7,5mm) – 5 un.
0008000633 coroa refil 25 (7,5mm) – 5 un.
0008000634 coroa refil 16 (10,5mm) – 5 un.
0008000635 coroa refil 26 (10,5mm) – 5 un.
0008000636 coroa refil 16 (11,5mm) – 5 un.
0008000637 coroa refil 26 (11,5mm) – 5 un.
0008000638 coroa refil 17 (10,0mm) – 5 un.
0008000639 coroa refil 27 (10,0mm) – 5 un.
0008000640 coroa refil 17 (11,0mm) – 5 un.
0008000641 coroa refil 27 (11,0mm) – 5 un.
0008000642 coroa refil 34 (7,0mm) – 5 un.
0008000643 coroa refil 44 (7,0mm) – 5 un.
0008000644 coroa refil 34 (7,5mm) – 5 un.
0008000645 coroa refil 44 (7,5mm) – 5 un.
0008000646 coroa refil 35 (7,5mm) – 5 un.
0008000647 coroa refil 45 (7,5mm) – 5 un.
0008000648 coroa refil 35 (8,0mm) – 5 un.
0008000649 coroa refil 45 (8,0mm) – 5 un.
0008000650 coroa refil 36 (11,0mm) – 5 un.
0008000651 coroa refil 46 (11,0mm) – 5 un.
0008000652 coroa refil 36 (11,5mm) – 5 un.
0008000653 coroa refil 46 (11,5mm) – 5 un.
0008000654 coroa refil 37 (10,5mm) – 5 un.

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000655 coroa refil 47 (10,5mm) – 5 un.
0008000656 coroa refil 37 (11,0mm) – 5 un.
0008000657 coroa refil 47 (11,0mm) – 5 un.
0008000658 coroa refil 51 (6,5mm) – 5 un.
0008000659 coroa refil 61 (6,5mm) – 5 un.
0008000660 coroa refil 51 (7,0mm) – 5 un.
0008000661 coroa refil 61 (7,0mm) – 5 un.
0008000662 coroa refil 51 (7,5mm) – 5 un.
0008000663 coroa refil 61 (7,5mm) – 5 un.
0008000664 coroa refil 52 (5,0mm) – 5 un.
0008000665 coroa refil 62 (5,0mm) – 5 un.
0008000666 coroa refil 52 (5,5mm) – 5 un.
0008000667 coroa refil 62 (5,5mm) – 5 un.
0008000668 coroa refil 52 (6,0mm) – 5 un.
0008000669 coroa refil 62 (6,0mm) – 5 un.
0008000670 coroa refil 53 (7,0mm) – 5 un.
0008000671 coroa refil 63 (7,0mm) – 5 un.
0008000672 coroa refil 53 (7,5mm) – 5 un.
0008000673 coroa refil 63 (7,5mm) – 5 un.
0008000674 coroa refil 54 (6,0mm) – 5 un.
0008000675 coroa refil 64 (6,0mm) – 5 un.
0008000676 coroa refil 54 (7,0mm) – 5 un.
0008000677 coroa refil 64 (7,0mm) – 5 un.
0008000678 coroa refil 55 (8,0mm) – 5 un.
0008000679 coroa refil 65 (8,0mm) – 5 un.
0008000680 coroa refil 55 (9,0mm) – 5 un.
0008000681 coroa refil 65 (9,0mm) – 5 un.
0008000682 coroa refil 74 (6,0mm) – 5 un.
0008000683 coroa refil 84 (6,0mm) – 5 un.
0008000684 coroa refil 74 (7,0mm) – 5 un.
0008000685 coroa refil 84 (7,0mm) – 5 un.
0008000686 coroa refil 75 (8,0mm) – 5 un.
0008000687 coroa refil 85 (8,0mm) – 5 un.
0008000688 coroa refil 75 (9,0mm) – 5 un.
0008000689 coroa refil 85 (9,0mm) – 5 un.
0008000690 coroa refil 53 (8,0mm) – 5 un.
0008000691 coroa refil 63 (8,0mm) – 5 un.
0008000000 coroas anteriores / coronas anteriores – 64 un.

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000001 coroas posteriores / coronas posteriores – 64 um.
0008000002 coroas decíduos / coronas decíduos – 64 um.
0008000004 coroas decíduos anteriores / coronas decíduos anteriores – 54 um.
0008000005 anterior crowns – 64 units
0008000006 posterior crowns 64 units.
0008000007 crowns for deciduous – 64 units.
0008000009 crowns for anterior deciduous – 54 units
0008000152 coroa 11 (8,0mm) -500 un./ corona 11 (8,0mm) -500 un. / crowns 11 (8,0mm) – 500 units
0008000153 coroa 21 (8,0mm) -500 un./ corona 21 (8,0mm) -500 un. / crowns 21 (8,0mm) – 500 units
0008000154 coroa 11 (8,5mm) -500 un./ corona 11 (8,5mm) -500 un. / crowns 11 (8,5mm) – 500 units
0008000155 coroa 21(8,5mm) -500 un./ corona 21 (8,5mm) -500 un. / crowns 21 (8,5mm) – 500 units
0008000156 coroa 11 (9,0mm) -500 un./ corona 11 (9,0mm) -500 un. / crowns 11 (9,0mm) – 500 units
0008000157 coroa 21 (9,0mm) -500 un./ corona 21 (9,0mm) -500 un. / crowns 21 (9,0mm) – 500 units
0008000158 coroa 12 (6,5mm) -500 un./ corona 12 (6,5mm) -500 un. / crowns 12 (6,5mm) – 500 units
0008000159 coroa 22 (6,5mm) -500 un./ corona 22 (6,5mm) -500 un. / crowns 22 (6,5mm) – 500 units
0008000160 coroa 12 (7,0mm) -500 un./ corona 12 (7,0mm) -500 un. / crowns 12 (7,0mm) – 500 units
0008000161 coroa 22 (7,0mm) -500 un./ corona 22 (7,0mm) -500 un. / crowns 22 (7,0mm) – 500 units
0008000162 coroa 12 (7,5mm) -500 un./ corona 12 (7,5mm) -500 un. / crowns 12 (7,5mm) – 500 units
0008000163 coroa 22 (7,5mm) -500 un./ corona 22 (7,5mm) -500 un. / crowns 22 (7,5mm) – 500 units
0008000164 coroa 13 (8,0mm) -500 un./ corona 13 (8,0mm) -500 un. / crowns 13 (8,0mm) – 500 units
0008000165 coroa 23 (8,0mm) -500 un./ corona 23 (8,0mm) -500 un. / crowns 23 (8,0mm) – 500 units
0008000166 coroa 13 (8,5mm) -500 un./ corona 13 (8,5mm) -500 un. / crowns 13 (8,5mm) – 500 units
0008000167 coroa 23 (8,5mm) -500 un./ corona 23 (8,5mm) -500 un. / crowns 23 (8,5mm) – 500 units
0008000168 coroa 13 (9,0mm) -500 un./ corona 13 (9,0mm) -500 un. / crowns 13 (9,0mm) – 500 units
0008000169 coroa 23 (9,0mm) -500 un./ corona 23 (9,0mm) -500 un. / crowns 23 (9,0mm) – 500 units
0008000170 coroa 31/32 (5,5mm) – 500 un./corona 31/32 (5,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (5,5mm) -500 units
0008000171 coroa 41/42 (5,5mm) – 500 un./corona 41/42 (5,5mm) -500 un. / crowns 41/42 (5,5mm) -500 units
0008000172 coroa 31/32 (6,0mm) – 500 un./corona 31/32 (6,0mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,0mm) -500 units
0008000173 coroa 41/42 (6,0mm) – 500 un./corona 41/42 (6,0mm) -500 un. / crowns 41/42 (6,0mm) -500 units
0008000174 coroa 31/32 (6,5mm) – 500 un./corona 31/32 (6,5mm) -500 un. / crowns 31/32 (6,5mm) -500 units
0008000175 coroa 41/42 (6,5mm) – 500 un./corona 41/42 (6,5mm) -500 un. / crowns 41/42 (6,5mm) -500 units
0008000176 coroa 33 (7,5mm) -500 un./ corona 33(7,5mm)- 500 un. / crowns 33 (7,5mm) -500 units
0008000177 coroa 43 (7,5mm) -500 un./ corona 43(7,5mm)- 500 un. / crowns 43 (7,5mm) -500 units
0008000264 coroa 14 (7,0mm) -500 un./ corona 14(7,0mm)- 500 un. / crowns 14 (7,0mm) -500 units
0008000265 coroa 24 (7,0mm) -500 un./ corona 24(7,0mm)- 500 un. / crowns 24 (7,0mm) -500 units
0008000266 coroa 14 (7,5mm) -500 un./ corona 14(7,5mm)- 500 un. / crowns 14 (7,5mm) -500 units
0008000267 coroa 24 (7,5mm) -500 un./ corona 24(7,5mm)- 500 un. / crowns 24 (7,5mm) -500 units
0008000268 coroa 15 (7,0mm) -500 un./ corona 15(7,0mm)- 500 un. / crowns 15 (7,0mm) -500 units

0008000269 coroa 25 (7,0mm) -500 un./ corona 25(7,0mm)- 500 un. / crowns 25 (7,0mm) -500 units
0008000270 coroa 15 (7,5mm) -500 un./ corona 15(7,5mm)- 500 un. / crowns 15 (7,5mm) -500 units
0008000271 coroa 25 (7,5mm) -500 un./ corona 25(7,5mm)- 500 un. / crowns 25 (7,5mm) -500 units
0008000272 coroa 16 (10,5mm) -500 un./ corona 16(10,5mm)- 500 un. / crowns 16 (10,5mm) -500 units
0008000273 coroa 26 (10,5mm) -500 un./ corona 26(10,5mm)- 500 un. / crowns 26 (10,5mm) -500 units
0008000274 coroa 16 (11,5mm) -500 un./ corona 16(11,5mm)- 500 un. / crowns 16 (11,5mm) -500 units
0008000275 coroa 26 (11,5mm) -500 un./ corona 26(11,5mm)- 500 un. / crowns 26 (11,5mm) -500 units
0008000276 coroa 17 (10,0mm) -500 un./ corona 17(10,0mm)- 500 un. / crowns 17 (10,0mm) -500 units
0008000277 coroa 27 (10,0mm) -500 un./ corona 27(10,0mm)- 500 un. / crowns 27 (10,0mm) -500 units
0008000278 coroa 17 (11,0mm) -500 un./ corona 17(11,0mm)- 500 un. / crowns 17 (11,0mm) -500 units
0008000279 coroa 27 (11,0mm) -500 un./ corona 27(11,0mm)- 500 un. / crowns 27 (11,0mm) -500 units
0008000280 coroa 34 (7,0mm) -500 un./ corona 34(7,0mm)- 500 un. / crowns 34 (7,0mm) -500 units
0008000281 coroa 44 (7,0mm) -500 un./ corona 44(7,0mm)- 500 un. / crowns 44 (7,0mm) -500 units
0008000282 coroa 34 (7,5mm) -500 un./ corona 34(7,5mm)- 500 un. / crowns 34 (7,5mm) -500 units
0008000283 coroa 44 (7,5mm) -500 un./ corona 44(7,5mm)- 500 un. / crowns 44 (7,5mm) -500 units
0008000284 coroa 35 (7,5mm) -500 un./ corona 35(7,5mm)- 500 un. / crowns 35 (7,5mm) -500 units
0008000285 coroa 45 (7,5mm) -500 un./ corona 45(7,5mm)- 500 un. / crowns 45 (7,5mm) -500 units
0008000286 coroa 35 (8,0mm) -500 un./ corona 35(8,0mm)- 500 un. / crowns 35 (8,0mm) -500 units
0008000287 coroa 45 (8,0mm) -500 un./ corona 45(8,0mm)- 500 un. / crowns 45 (8,0mm) -500 units
0008000288 coroa 36 (11,0mm) -500 un./ corona 36(11,0mm)- 500 un. / crowns 36 (11,0mm) -500 units
0008000289 coroa 46 (11,0mm) -500 un./ corona 46(11,0mm)- 500 un. / crowns 46 (11,0mm) -500 units
0008000290 coroa 36 (11,5mm) -500 un./ corona 36(11,5mm)- 500 un. / crowns 36 (11,5mm) -500 units
0008000291 coroa 46 (11,5mm) -500 un./ corona 46(11,5mm)- 500 un. / crowns 46 (11,5mm) -500 units
0008000292 coroa 37 (10,5mm) -500 un./ corona 37 (10,5mm)- 500 un. / crowns 37 (10,5mm) -500 units
0008000293 coroa 47 (10,5mm) -500 un./ corona 47 (10,5mm)- 500 un. / crowns 47 (10,5mm) -500 units
0008000294 coroa 37 (11,0mm) -500 un./ corona 37 (11,0mm)- 500 un. / crowns 37 (11,0mm) -500 units
0008000295 coroa 47 (11,0mm) -500 un./ corona 47 (11,0mm)- 500 un. / crowns 47 (11,0mm) -500 units
0008000364 coroa 51 (6,5mm) -500 un./ corona 51 (6,5mm)- 500 un. / crowns 51 (6,5mm) -500 units
0008000365 coroa 61 (6,5mm) -500 un./ corona 61 (6,5mm)- 500 un. / crowns 61 (6,5mm) -500 units
0008000366 coroa 51 (7,0mm) -500 un./ corona 51 (7,0mm)- 500 un. / crowns 51 (7,0mm) -500 units
0008000367 coroa 61 (7,0mm) -500 un./ corona 61 (7,0mm)- 500 un. / crowns 61 (7,0mm) -500 units
0008000368 coroa 51 (7,5mm) -500 un./ corona 51 (7,5mm)- 500 un. / crowns 51 (7,5mm) -500 units
0008000369 coroa 61 (7,5mm) -500 un./ corona 61 (7,5mm)- 500 un. / crowns 61 (7,5mm) -500 units
0008000370 coroa 52 (5,0mm) -500 un./ corona 52 (5,0mm)- 500 un. / crowns 52 (5,0mm) -500 units
0008000405 corona repuesto 21 (9,0mm) -5 un.
0008000371 coroa 62 (5,0mm) -500 un./ corona 62 (5,0mm)- 500 un. / crowns 62 (5,0mm) -500 units
0008000372 coroa 52 (5,5mm) -500 un./ corona 52 (5,5mm)- 500 un. / crowns 52 (5,5mm) -500 units
0008000373 coroa 62 (5,5mm) -500 un./ corona 62 (5,5mm)- 500 un. / crowns 62 (5,5mm) -500 units

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000374 coroa 52 (6,0mm) -500 un./ corona 52 (6,0mm)- 500 un. / crowns 52 (6,0mm) -500 units
0008000375 coroa 62 (6,0mm) -500 un./ corona 62 (6,0mm)- 500 un. / crowns 62 (6,0mm) -500 units
0008000376 coroa 53(7,0mm) -500 un./ corona 53 (7,0mm)- 500 un. / crowns 53 (7,0mm) -500 units
0008000377 coroa 63(7,0mm) -500 un./ corona 63 (7,0mm)- 500 un. / crowns 63 (7,0mm) -500 units
0008000378 coroa 53(7,5mm) -500 un./ corona 53 (7,5mm)- 500 un. / crowns 53 (7,5mm) -500 units
0008000379 coroa 63(7,5mm) -500 un./ corona 63 (7,5mm)- 500 un. / crowns 63 (7,5mm) -500 units
0008000380 coroa 54(6,0mm) -500 un./ corona 54 (6,0mm)- 500 un. / crowns 54 (6,0mm) -500 units
0008000381 coroa 64(6,0mm) -500 un./ corona 64 (6,0mm)- 500 un. / crowns 64 (6,0mm) -500 units
0008000382 coroa 54(7,0mm) -500 un./ corona 54 (7,0mm)- 500 un. / crowns 54 (7,0mm) -500 units
0008000383 coroa 64(7,0mm) -500 un./ corona 64 (7,0mm)- 500 un. / crowns 64 (7,0mm) -500 units
0008000384 coroa 55(8,0mm) -500 un./ corona 55 (8,0mm)- 500 un. / crowns 55 (8,0mm) -500 units
0008000385 coroa 65(8,0mm) -500 un./ corona 65 (8,0mm)- 500 un. / crowns 65 (8,0mm) -500 units
0008000386 coroa 55(,0mm) -500 un./ corona 55 (9,0mm)- 500 un. / crowns 55 (9,0mm) -500 units
0008000387 coroa 65(9,0mm) -500 un./ corona 65 (9,0mm)- 500 un. / crowns 65 (9,0mm) -500 units
0008000388 coroa 74(6,0mm) -500 un./ corona 74 (6,0mm)- 500 un. / crowns 74 (6,0mm) -500 units
0008000389 coroa 84(6,0mm) -500 un./ corona 84 (6,0mm)- 500 un. / crowns 84 (6,0mm) -500 units
0008000390 coroa 74(7,0mm) -500 un./ corona 74 (7,0mm)- 500 un. / crowns 74 (7,0mm) -500 units
0008000391 coroa 84(7,0mm) -500 un./ corona 84 (7,0mm)- 500 un. / crowns 84 (7,0mm) -500 units
0008000392 coroa 75(8,0mm) -500 un./ corona 75 (8,0mm)- 500 un. / crowns 75 (8,0mm) -500 units
0008000393 coroa 85(8,0mm) -500 un./ corona 85 (8,0mm)- 500 un. / crowns 85 (8,0mm) -500 units
0008000394 coroa 75(9,0mm) -500 un./ corona 75 (9,0mm)- 500 un. / crowns 75 (9,0mm) -500 units
0008000395 coroa 85(9,0mm) -500 un./ corona 85 (9,0mm)- 500 un. / crowns 85 (9,0mm) -500 units
0008000397 corona 53 (8,0mm) -500 un.
0008000398 corona 63 (8,0mm) -500 un.
0008000400 corona repuesto 11 (8,0mm) -5 un.
0008000401 corona repuesto 21 (8,0mm) -5 un.
0008000402 corona repuesto 11 (8,5mm) -5 un.
0008000403 corona repuesto 21 (8,5mm) -5 un.
0008000404 corona repuesto 11 (9,0mm) -5 un.
0008000406 corona repuesto 12 (6,5mm) -5 un.
0008000407 corona repuesto 22 (6,5mm) -5 un.
0008000408 corona repuesto 12 (7,0mm) -5 un.
0008000409 corona repuesto 22 (7,0mm) -5 un.
0008000410 corona repuesto 12 (7,5mm) -5 un.
0008000411 corona repuesto 22 (7,5mm) -5 un.
0008000412 corona repuesto 13 (8,0mm) -5 un.
0008000413 corona repuesto 23 (8,0mm) -5 un.
0008000414 corona repuesto 13 (8,5mm) -5 un.

0008000415 corona repuesto 23 (8,5mm) -5 un.
0008000416 corona repuesto 13 (9,0mm) -5 un.
0008000417 corona repuesto 23 (9,0mm) -5 un.
0008000418 corona repuesto 31/32 (5,5mm) -5 un.
0008000419 corona repuesto 41/42 (5,5mm) -5 un.
0008000420 corona repuesto 31/32 (6,0mm) -5 un.
0008000421 corona repuesto 41/42 (6,0mm) -5 un.
0008000422 corona repuesto 31/32 (6,5mm) -5 un.
0008000423 corona repuesto 41/42 (6,5mm) -5 un.
0008000424 corona repuesto 33 (7,5mm) -5 un.
0008000425 corona repuesto 43 (7,5mm) -5 un.
0008000426 corona repuesto 14 (7,0mm) -5 un.
0008000427 corona repuesto 24 (7,0mm) -5 un.
0008000428 corona repuesto 14 (7,5mm) -5 un.
0008000429 corona repuesto 24 (7,5mm) -5 un.
0008000430 corona repuesto 15 (7,0mm) -5 un.
0008000431 corona repuesto 25 (7,0mm) -5 un.
0008000432 corona repuesto 15 (7,5mm) -5 un.
0008000433 corona repuesto 25 (7,5mm) -5 un.
0008000434 corona repuesto 16 (10,5mm) -5 un.
0008000435 corona repuesto 26 (10,5mm) -5 un.
0008000436 corona repuesto 16 (11,5mm) -5 un.
0008000437 corona repuesto 26 (11,5mm) -5 un.
0008000438 corona repuesto 17 (10,0mm) -5 un.
0008000439 corona repuesto 27 (10,0mm) -5 un.
0008000440 corona repuesto 17 (11,0mm) -5 un.
0008000441 corona repuesto 17 (11,0mm) -5 un.
0008000442 corona repuesto 27 (11,0mm) -5 un.
0008000443 corona repuesto 34 (7,0mm) -5 un.
0008000444 corona repuesto 44 (7,0mm) -5 un.
0008000445 corona repuesto 34 (7,5mm) -5 un.
0008000446 corona repuesto 44 (7,5mm) -5 un.
0008000447 corona repuesto 35 (7,5mm) -5 un.
0008000448 corona repuesto 45 (7,5mm) -5 un.
0008000449 corona repuesto 35 (8,0mm) -5 un.
0008000450 corona repuesto 45 (8,0mm) -5 un.
0008000451 corona repuesto 36 (11,0mm) -5 un.
0008000452 corona repuesto 46 (11,0mm) -5 un.

Impresso dia 01 de março de 2023 às 16h51 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004726201139"

0008000500 crowns refil 11 (8,0mm) -5 units
0008000453 corona repuesto 36 (11,5mm) -5 un.
0008000454 corona repuesto 46 (11,5mm) -5 un.
0008000455 corona repuesto 37 (10,5mm) -5 un.
0008000501 crowns refil 21 (8,0mm) -5 units
0008000502 crowns refil 11 (8,5mm) -5 units
0008000503 crowns refil 21 (8,5mm) -5 units
0008000504 crowns refil 11 (9,0mm) -5 units
0008000456 corona repuesto 47 (10,5mm) -5 un.
0008000457 corona repuesto 37 (11,0mm) -5 un.
0008000458 corona repuesto 47 (11,0mm) -5 un.
0008000459 corona repuesto 51 (6,5mm) -5 un.
0008000460 corona repuesto 61 (6,5mm) -5 un.
0008000461 corona repuesto 51 (7,0mm) -5 un.
0008000462 corona repuesto 61 (7,0mm) -5 un.
0008000463 corona repuesto 51 (7,5mm) -5 un.
0008000464 corona repuesto 61 (7,5mm) -5 un.
0008000465 corona repuesto 52 (5,0mm) -5 un.
0008000466 corona repuesto 62 (5,0mm) -5 un.
0008000467 corona repuesto 52 (5,5mm) -5 un.
0008000468 corona repuesto 62 (5,5mm) -5 un.
0008000469 corona repuesto 62 (6,0mm) -5 un.
0008000470 corona repuesto 53 (7,0mm) -5 un.
0008000471 corona repuesto 63 (7,0mm) -5 un.
0008000472 corona repuesto 53 (7,5mm) -5 un.
0008000473 corona repuesto 63 (7,5mm) -5 un.
0008000474 corona repuesto 54 (6,0mm) -5 un.
0008000475 corona repuesto 64 (6,0mm) -5 un.
0008000476 corona repuesto 54 (7,0mm) -5 un.
0008000477 corona repuesto 64 (7,0mm) -5 un.
0008000478 corona repuesto 55 (8,0mm) -5 un.
0008000479 corona repuesto 65 (8,0mm) -5 un.
0008000480 corona repuesto 55 (9,0mm) -5 un.
0008000481 corona repuesto 65 (9,0mm) -5 un.
0008000482 corona repuesto 74 (6,0mm) -5 un.
0008000483 corona repuesto 84 (6,0mm) -5 un.
0008000484 corona repuesto 74 (7,0mm) -5 un.
0008000485 corona repuesto 84 (7,0mm) -5 un.

0008000486 corona repuesto 75 (8,0mm) -5 un.
0008000487 corona repuesto 85 (8,0mm) -5 un.
0008000488 corona repuesto 75(9,0mm) -5 un.
0008000489 corona repuesto 85 (9,0mm) -5 un.
0008000490 corona repuesto 53 (8,0mm) -5 un.
0008000491 corona repuesto 63 (8,0mm) -5 un.
0008000505 crowns refil 21 (9,0mm) -5 units

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula-Coroas-pr-es-en-fr-REV-14.pdf	2940327211 - 28/07/2021 10:08:15

Nome Técnico	Coroas Dentais
Registro	10291220057
Processo	25351004726201139
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

RESOLUÇÃO RDC N.º 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006
DOU 02/04/07

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 23 de outubro de 2006, e,

Considerando o disposto no Art. 41 §2º da Lei nº 9782 de 1999, alterada pela Medida Provisória 2190-34 de 2001,

Considerando a definição de medicamento presente no Art. 4º inciso II da Lei 5991 de 1973; considerando o art. 2 inciso III da Lei nº 9279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Para efeito desta Resolução consideram-se as seguintes definições:
MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa ou paliativa na qual existe baixo risco de que seu uso ou exposição possa causar conseqüências e ou agravos à saúde quando observadas todas as características de uso e de qualidade descritas no Anexo I desta Resolução. NOTIFICAÇÃO - comunicação à autoridade sanitária federal (ANVISA) referente à fabricação, importação e comercialização dos medicamentos de notificação simplificada relacionados no Anexo I deste regulamento. AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA-Ato privativo do órgão ou da entidade competente do Ministério da Saúde, incumbido da vigilância sanitária dos produtos de que trata este Regulamento, contendo permissão para que as empresas exerçam as atividades sob regime de vigilância sanitária, instituído pela Lei no 6.360, de 1976, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos.

Art. 2º Fica instituída a notificação simplificada de medicamentos por meio eletrônico disponível no site da ANVISA.
§1º Para efeito deste regulamento são considerados medicamentos de notificação simplificada aqueles constantes no Anexo I.

Art 3º A notificação não exime as empresas das obrigações do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e Controle e das demais regulamentações sanitárias.
§1º os medicamentos sujeitos à notificação simplificada devem adotar, integralmente, as informações padronizadas no Anexo I deste regulamento.
§2º Os produtos no Anexo I são de venda isenta de prescrição médica.
§3º É vedada a comercialização dos produtos do Anexo I na forma farmacêutica injetável.
§4º Todos os produtos que contém cânfora como principio ativo são passíveis de registro devendo seguir os mesmos critérios adotados para registro de Medicamentos Específicos. Excetuam-se os casos de associações com princípios ativos enquadrados em outras categorias existentes.
§ 5º As inclusões, alterações e exclusões do Anexo I serão publicadas periodicamente pela ANVISA, em resolução específica, após avaliação das informações apresentadas pelas empresas através do requerimento presente no anexo III deste regulamento. A ANVISA poderá solicitar bibliografia complementar, a seu critério, para auxiliar na decisão de inclusão, alteração ou exclusão da formulação solicitada.

Art. 4º Apenas as empresas fabricantes, que cumprem as Boas Práticas de Fabricação e Controle, de acordo com a legislação vigente, e que estão devidamente autorizadas/licenciadas pela Autoridade Sanitária competente, podem notificar e fabricar os produtos abrangidos por esta Resolução,mediante o Certificado de Boas Praticas de

Fabricação e Controle(CBPFC) ou protocolo de solicitação do pedido de CBPFC com status satisfatório no Banco de dados de Inspeção da ANVISA.

Art. 5º Os estudos de estabilidade devem ser realizados conforme GUIA DE ESTABILIDADE. Quando houver inviabilidade técnica para realização dos testes requeridos a empresa deverá apresentar justificativa arrazoando os motivos técnicos.

Art. 6º A notificação dos produtos listados no Anexo I deve ser precedida pela notificação da produção de lotes piloto de acordo com o GUIA PARA NOTIFICAÇÃO DE LOTE PILOTO, exceto para produtos que possuem cadastro ou registro vigente junto à Anvisa.
§ 1º Os lotes piloto poderão ser comercializados, a critério do fabricante, após a realização do estudo de estabilidade acelerado e a devida notificação do produto, conforme estabelecido neste regulamento.

Art. 7º A notificação deve seguir os seguintes critérios:
§ 1º A notificação deve ser realizada, exclusivamente, pela empresa com autorização de funcionamento para fabricar e/ou importar medicamentos.
§ 2º A empresa deverá realizar uma notificação individual para cada produto, conforme este regulamento.
§ 3º A empresa deverá atualizar a notificação sempre que houver modificação em quaisquer informações prestadas por meio da notificação eletrônica.
§ 4º Todas as notificações devem ser renovadas a cada 5 (cinco) anos, mediante nova notificação de cada produto, respeitando os prazos estabelecidos no Art. 12 da Lei n**o-** 6.360/76.
§ 5º Quando houver suspensão da fabricação do produto, a empresa deverá notificar a exclusão de comercialização deste produto, mediante peticionamento eletrônico.
§ 6º As notificações de que trata o caput deste artigo estão isentas do pagamento de taxa.
§ 7º Será disponibilizada, para consulta no site da ANVISA, a relação de empresas e produtos notificados, imediatamente após a realização da notificação.

Art. 8º Os medicamentos de notificação simplificada devem possuir , em sua rotulagem, o enquadramento nesta Resolução, adotando a frase: " MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº /2006. AFE nº:.....".
§ 1º A rotulagem dos produtos objeto deste regulamento deve seguir o estabelecido no Anexo I e no Anexo II, ficando dispensados de apresentação de bula.
§ 2º Fica facultada a utilização de embalagem secundária, caso constem na embalagem primária todas as informações exigidas no Anexo I e Anexo II deste regulamento. As informações sobre especificações analíticas mínimas e referência não devem constar na rotulagem do produto.
§ 3º Fica dispensada a utilização de tinta reativa na rotulagem de produtos desta categoria, porém as embalagens devem apresentar lacre ou selo de segurança, para garantia da inviolabilidade do produto.
§ 4º Estes produtos devem adotar para sua identificação, o nome do produto ou sinônimo presentes no Anexo I deste regulamento, sendo facultada a adoção de marca ou nome comercial.

Art. 9º A adequação a este regulamento de medicamentos cadastrados ou registrados na ANVISA deve ser realizada respeitando as seguintes disposições:
I -Todos os produtos cadastrados na ANVISA como isentos de registro devem se adequar a este regulamento no momento de sua renovação. A critério da empresa, a adequação a esta Resolução poderá ser realizada antes do período de renovação.
II - Os produtos listados no Anexo I, porém atualmente registrados em outras categorias de medicamentos, devem se adequar a este regulamento no momento de sua renovação. A critério da empresa, a adequação a esta Resolução poderá ser realizada antes do período de renovação.
§1º As petições referentes a cadastro de medicamentos isentos de registro em análise ou em arquivamento temporário serão encerradas a partir da vigência deste regulamento. No

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/619acb1a-7902-4a07-b956-67ab649011d2.pdf Página 4704 de 8022

caso de petições de renovação de cadastro de medicamentos, protocoladas antes da publicação deste regulamento, a adequação deve ocorrer em até 180 dias.
§2º Caso haja produtos registrados ou cadastrados com indicações diferentes, a empresa deverá adequar-se as informações existentes no Anexo I e posteriormente, providenciar protocolo do requerimento de inclusão, alteração ou exclusão presente no Anexo III deste regulamento e aguardar a publicação.
§3º O cadastro de medicamentos, cujo princípio ativo, concentração e/ou forma farmacêutica não estão relacionados no Anexo I deste regulamento, são válidos até o término de sua vigência, devendo posteriormente enquadrar-se a essa Resolução ou aos regulamentos para registro de medicamentos junto a Anvisa.

Art.10 As informações apresentadas na Notificação são de responsabilidade da empresa e serão objeto de controle sanitário pela ANVISA.

Art. 11 Ficam revogados art. 3º e art. 8º da Resolução RDC nº 132, de 29 de maio de 2003, e os itens 2.1.1.12.1 ; 3.7 e 7.1 do anexo da Resolução RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003.

Art 12 Esta Resolução entrará em vigor 15 dias da publicação

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/619acb1a-7902-4a07-b956-67ab649011d2.pdf Página 4705 de 8022

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ	03.075.426/0001-00
Autorização	8.01.560-7
Produto	Sugador Endodôntico SSplus

Modelo Produto Médico
Sugador Endodôntico SSplus nas cores: laranja, verde, azul, amarelo e rosa.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sugador Endo SS Plus 2021.jpg	3680693214 - 17/09/2021 09:05:42

Nome Técnico	Suctor Odontologico de Sangue
Registro	80156079002
Processo	25351830364201803
Fabricante Legal	BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ	60.397.965/0001-91
Autorização	1.00.522-2
Produto	PASTA MODELADORA LYSANDA

Modelo Produto Médico
2 Bisnagas de Aluminio:1 contendo base de Eugenol, Resina Vegetal e Corante1 contendo Oxido de Zinco e Oleo Vegetal

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÃO DE USO PASTA MODELADORA LYSANDA.pdf	4267251223 - 07/06/2022 16:25:23

Nome Técnico	Material de Moldagem Odontologico
Registro	10052220001
Processo	250000114179572
Fabricante Legal	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	FORMOCRESOL

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso - Formocresol.pdf	0872146219 - 05/03/2021 14:16:06

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550076
Processo	25351107225200711
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	04/06/2027
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	Matrizes Transparentes-TDV

Modelo Produto Médico
0003050000 - Fita Matriz de Poliéster -15 metros; 0003050001 - Fita Matriz de Poliéster - 15 metros / Cinta Matriz de Poliéster - 15 metros; 0003050002 - Fita Matriz de Poliéster - 50 unidades com 10cm / Cinta Matriz de Poliéster - 50 unidades con 10 cm; 0003050003 - Polyester matrix strip - 50 units of 10 cm; 0003050004 - Polyester matrix strip - 100 units of 10cm; 0003050005 - Polyester matrix strip - 200 units of 10 cm; 0003050007 - Fita Matriz de Poliéster - 100 unidades com 10 cm / Cinta Matriz de Poliéster - 100 unidades con 10 cm; 0003050008 - Fita Matriz de Poliéster - 200 unidades com 10 cm / Cinta Matriz de Poliéster - 200 unidades con 10 cm; 0003050009 - Cinta Matriz de Poliéster - 15 metros 0003030000 - Fita premolar - 20 unidades / Cinta matriz premolar - 20 unidades; 0003030001 - Fita molar - 20 unidades / Cinta matriz molar - 20 unidades;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula - Fita Matriz de Poliéster.pdf	1052659217 - 18/03/2021 10:57:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula - Fita Molar e Premolar.pdf	1052659217 - 18/03/2021 10:57:28

Nome Técnico	Matriz Odontologica
Registro	10291220045
Processo	25351115477200958
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	Matrizes Transparentes-TDV

Modelo Produto Médico
0003050000 - Fita Matriz de Poliéster -15 metros; 0003050001 - Fita Matriz de Poliéster - 15 metros / Cinta Matriz de Poliéster - 15 metros; 0003050002 - Fita Matriz de Poliéster - 50 unidades com 10cm / Cinta Matriz de Poliéster - 50 unidades con 10 cm; 0003050003 - Polyester matrix strip - 50 units of 10 cm; 0003050004 - Polyester matrix strip - 100 units of 10cm; 0003050005 - Polyester matrix strip - 200 units of 10 cm; 0003050007 - Fita Matriz de Poliéster - 100 unidades com 10 cm / Cinta Matriz de Poliéster - 100 unidades con 10 cm; 0003050008 - Fita Matriz de Poliéster - 200 unidades com 10 cm / Cinta Matriz de Poliéster - 200 unidades con 10 cm; 0003050009 - Cinta Matriz de Poliéster - 15 metros 0003030000 - Fita premolar - 20 unidades / Cinta matriz premolar - 20 unidades; 0003030001 - Fita molar - 20 unidades / Cinta matriz molar - 20 unidades;

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula - Fita Matriz de Poliéster.pdf	1052659217 - 18/03/2021 10:57:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula - Fita Molar e Premolar.pdf	1052659217 - 18/03/2021 10:57:28

Nome Técnico	Matriz Odontologica
Registro	10291220045
Processo	25351115477200958
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	MATRIZES METÁLICAS TDV

Modelo Produto Médico
0003060000 - Fita matriz metálica 5mm x 5m / Cinta matriz metálica 5mm x 5m / Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060001 - Fita matriz metálica 7mm x 5m / Cinta matriz metálica 7mm x 5m / Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060002 - Fita matriz metálica 5mm x 3m / Cinta matriz metálica 5mm x 3m / Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060003 - Fita matriz metálica 7mm x 3m / Cinta matriz metálica 7mm x 3m / Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060004 - Cinta matriz metálica 5mm x 50m / Metallic Matrix Strip 5mm x 50m; 0003060005 - Cinta matriz metálica 7mm x 50m / Metallic Matrix Strip 7mm x 50m; 0003060007 - Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060008 - Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060009 - Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060010 - Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060016 - Cinta matriz metálica 5mm x 1m / Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060017 - Cinta matriz metálica 7mm x 1m / Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060018 - Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060019 - Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060020 - Cinta matriz metálica 6mm x 5m / Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060021 - Cinta matriz metálica 6mm x 1m / Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003060022 - Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060023 - Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003060024 - Metallic Matrix Strip 6mm x 3m; 0003060025 - Cinta matriz metálica 6mm x 3m / Metallic Matrix Strip 6mm x 3m; 0003060028 - Cinta matriz metálica 5mm x 5m / Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060029 - Cinta matriz metálica 7mm x 5m / Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060030 - Cinta matriz metálica 5mm x 3m / Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060031 - Cinta matriz metálica 7mm x 3m / Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060032 - Cinta matriz metálica 5mm x 1m / Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060033 - Cinta matriz metálica 7mm x 1m / Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060034 - Cinta matriz metálica 6mm x 5m / Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060035 - Cinta matriz metálica 6mm x 1m / Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003040000 - Matriz Tofflemire premolar - 12 unid.; 0003040001 - Matriz Tofflemire molar - 12 unid.; 0003040002 - Matriz Tofflemire n° 1 - 12 unid.; 0003040003 - Premolar Tofflemire matrix - 12 units; 0003040004 - Molar Tofflemire matrix - 12 units; 0003040005 - Tofflemire matrix n° 1 - 12 units; 0003040014 - Tofflemire matrix n° 1 - 5000 units.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	EMI0604000500.pdf	3433560218 - 31/08/2021 13:03:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	EMI0606000301.pdf	3433560218 - 31/08/2021 13:03:22

Nome Técnico	Matriz Odontologica
Registro	10291220047
Processo	25351100818200918
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	MATRIZES METÁLICAS TDV

Modelo Produto Médico
0003060000 - Fita matriz metálica 5mm x 5m / Cinta matriz metálica 5mm x 5m / Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060001 - Fita matriz metálica 7mm x 5m / Cinta matriz metálica 7mm x 5m / Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060002 - Fita matriz metálica 5mm x 3m / Cinta matriz metálica 5mm x 3m / Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060003 - Fita matriz metálica 7mm x 3m / Cinta matriz metálica 7mm x 3m / Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060004 - Cinta matriz metálica 5mm x 50m / Metallic Matrix Strip 5mm x 50m; 0003060005 - Cinta matriz metálica 7mm x 50m / Metallic Matrix Strip 7mm x 50m; 0003060007 - Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060008 - Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060009 - Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060010 - Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060016 - Cinta matriz metálica 5mm x 1m / Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060017 - Cinta matriz metálica 7mm x 1m / Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060018 - Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060019 - Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060020 - Cinta matriz metálica 6mm x 5m / Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060021 - Cinta matriz metálica 6mm x 1m / Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003060022 - Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060023 - Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003060024 - Metallic Matrix Strip 6mm x 3m; 0003060025 - Cinta matriz metálica 6mm x 3m / Metallic Matrix Strip 6mm x 3m; 0003060028 - Cinta matriz metálica 5mm x 5m / Metallic Matrix Strip 5mm x 5m; 0003060029 - Cinta matriz metálica 7mm x 5m / Metallic Matrix Strip 7mm x 5m; 0003060030 - Cinta matriz metálica 5mm x 3m / Metallic Matrix Strip 5mm x 3m; 0003060031 - Cinta matriz metálica 7mm x 3m / Metallic Matrix Strip 7mm x 3m; 0003060032 - Cinta matriz metálica 5mm x 1m / Metallic Matrix Strip 5mm x 1m; 0003060033 - Cinta matriz metálica 7mm x 1m / Metallic Matrix Strip 7mm x 1m; 0003060034 - Cinta matriz metálica 6mm x 5m / Metallic Matrix Strip 6mm x 5m; 0003060035 - Cinta matriz metálica 6mm x 1m / Metallic Matrix Strip 6mm x 1m; 0003040000 - Matriz Tofflemire premolar - 12 unid.; 0003040001 - Matriz Tofflemire molar - 12 unid.; 0003040002 - Matriz Tofflemire n° 1 - 12 unid.; 0003040003 - Premolar Tofflemire matrix - 12 units; 0003040004 - Molar Tofflemire matrix - 12 units; 0003040005 - Tofflemire matrix n° 1 - 12 units; 0003040014 - Tofflemire matrix n° 1 - 5000 units.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	EMI0604000500.pdf	3433560218 - 31/08/2021 13:03:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	EMI0606000301.pdf	3433560218 - 31/08/2021 13:03:22

Nome Técnico	Matriz Odontologica
Registro	10291220047
Processo	25351100818200918
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TDV DENTAL LTDA
CNPJ	81.591.786/0001-60
Autorização	1.02.912-2
Produto	COLD LINER REEMBASE

Modelo Produto Médico
0012353900 - Kit Cold Liner Reembase 30g – rosa
0012353901 - Kit Cold Liner Reembase 30g – incolor
0012353914 - Kit Cold Liner Reembase 30g - rosa + Resina Auto 80g de pó rosa
0012353913 - Kit Cold Liner Rebase 30g – colorless
0012353916 - Kit Cold Liner Rebase 120g – pink
0012353917 - Kit Cold Liner Rebase 120g – colorless.
0012353915 - Kit Cold Liner Reembase 30g - incolor + Resina Auto 80g de pó incolor
0012353916 - Kit Cold Liner Reembase 120g – rosa
0012353917 - Kit Cold Liner Reembase 120g – incolor
0012353904 - Kit Cold Liner Rebase 30g – rosa
0012353905 - Kit Cold Liner Rebase 30g – transparente
0012353916 - Kit Cold Liner Rebase 120 – rosa
0012353917 - Kit Cold Liner Rebase 120g – transparente
0012353912 - Kit Cold Liner Rebase 30g – pink

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bula - Cold Liner.pdf	4450538200 - 16/12/2020 13:27:07

Nome Técnico	Resina Autopolimerizavel p/Reembasamento Proteses
Registro	10291220063
Processo	25351096679201115
Fabricante Legal	TDV DENTAL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*

Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ	84.833.888/0001-33
Autorização	1.02.985-5
Produto	E.D.T.A. TRISSODICO

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - EDTA Trissódico.pdf	0756114217 - 25/02/2021 15:50:16

Nome Técnico	EDTA
Registro	10298550072
Processo	25351105785200731
Fabricante Legal	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Autorização	8.02.849-3
Produto	3M ESPE FILTEK Z250 XT RESTAURADOR UNIVERSAL

Modelo Produto Médico
KIT QUIOS; KIT QUIOS 2; KIT QUIOS 3; KIT QUIOS 3.1; KIT QUIOS 3.2; KIT QUIOS 3.3; KIT QUIOS 4; KIT QUIOS 4.1; KIT QUIOS 5; KIT QUIOS 5.1; KIT QUIOS 6; KIT QUIOS 6.1; KIT QUIOS 6.2; KIT QUIOS 6.3; KIT QUIOS 7; KIT QUIOS 7.1; KIT QUIOS 8; KIT QUIOS 8.1.
KIT RODES; KIT RODES 1.1; KIT RODES 1.2; KIT RODES 1.3; KIT RODES 2; KIT RODES 2.1; KIT RODES 3; KIT RODES 3.1; KIT RODES 4; KIT RODES 4.1; KIT RODES 4.2; KIT RODES 4.3; KIT RODES 5; KIT RODES 5.1; KIT RODES 6; KIT RODES 6.1.
KIT TASOS; KIT TASOS 1.1; KIT TASOS 2; KIT TASOS 2.1; KIT TASOS 3; KIT TASOS 3.1; KIT TASOS 4; KIT TASOS 4.1; KIT TASOS 5; KIT TASOS 5.1; KIT TASOS 6; KIT TASOS 6.1.
reposições: SERINGAS de 1g a 6g. CÁSULAS DE 0,2g, 0,5g, 1g, 1,5g, e 2g. POTES de 0,2g; 0,5g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 3,5g; 4g; 5g; e 6g todos disponiveis nas cores nas cores A1, A2,A3,A3.5,A4, B1,B2,B3,C2,D3,OA2,OA3
KIT ANDROS; KIT ANDROS 1.1; KIT ANDROS 2; KIT ANDROS 2.1; KIT ANDROS 3; KIT ANDROS 3.1; KIT ANDROS 4; KIT ANDROS 4.1; KIT ANDROS 5; KIT ANDROS 5.1; KIT ANDROS 6; KIT ANDROS 6.1; KIT ANDROS 7; KIT ANDROS 7.1; KIT ANDROS 8; KIT ANDROS 8.1; KIT ANDROS 9; KIT ANDROS 9.1.
KIT CRETA; KIT CRETA 2; KIT CRETA 3; KIT CRETA 3.1; KIT CRETA 3.2; KIT CRETA 3.3; KIT CRETA 4; KIT CRETA 4.1; KIT CRETA 5; KIT CRETA 5.1; KIT CRETA 6; KIT CRETA 6.1; KIT CRETA 6.2; KIT CRETA 6.3; KIT CRETA 7; KIT CRETA 7.1; KIT CRETA 8; KIT CRETA 8.1.
KIT MICONOS;KIT MICONOS 2; KIT MICONOS 3; KIT MICONOS 3.1; KIT MICONOS 3.2; KIT MICONOS 3.3; KIT MICONOS 4; KIT MICONOS 4.1; KIT MICONOS 5; KIT MICONOS 5.1; KIT MICONOS 6; KIT MICONOS 6.1; KIT MICONOS 6.2; KIT MICONOS 6.3; KIT MICONOS 7; KIT MICONOS 7.1; KIT MICONOS 8; KIT MICONOS 8.1.
KIT MILOS; KIT MILOS 1.1; KIT MILOS 2; KIT MILOS 2.1; KIT MILOS 3.1; KIT MILOS 4; KIT MILOS 4.1; KIT MILOS 5; KIT MILOS 5.1; KIT MILOS 6; KIT MILOS 6.1.
KIT NAXOS; KIT NAXOS 1.1; KIT NAXOS 2; KIT NAXOS 2.1; KIT NAXOS 3; KIT NAXOS 3.1; KIT NAXOS 4; KIT NAXOS 4.1; KIT NAXOS 5; KIT NAXOS 5.1; KIT NAXOS 6; KIT NAXOS 6.1.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3M ESPE Filtek Z250 XT Restaurador Universal_80284930263_FE0002 (1).pdf	0466840225 - 07/02/2022 09:39:37

Nome Técnico	Resina Composta Fotopolimerizável
Registro	80284930263
Processo	25351115930201185
Fabricante Legal	3M ESPE AG, 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M DO BRASIL LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL
CNPJ	42.649.953/0001-25
Autorização	8.23.756-2
Produto	Riva Light Cure

Modelo Produto Médico
Riva Light Cure – Líquido Refil
Riva Light Cure – Líquido 3g
Riva Light Cure – Líquido 6g
Riva Light Cure A1 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure A1 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure A1 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure A1 – Pó Refil
Riva Light Cure A1 – Pó 10g
Riva Light Cure A1 – Pó 5g
Riva Light Cure A1 – 50 cap
Riva Light Cure A2 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure A2 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure A2 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure A2 – Pó Refil
Riva Light Cure A2 – Pó 10g
Riva Light Cure A2 – Pó 5g
Riva Light Cure A2 – 50 cap
Riva Light Cure A3 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure A3 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure A3 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure A3 – Pó Refil
Riva Light Cure A3 – Pó 10g
Riva Light Cure A3 – Pó 5g
Riva Light Cure A3 – 50 cap
Riva Light Cure A3.5 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure A3.5 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure A3.5 – Kit Pó/Líquido 5g

Impresso dia 23 de junho de 2023 às 15h55 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351416875202294"

Riva Light Cure A3.5 – Pó Refil
Riva Light Cure A3.5 – Pó 10g
Riva Light Cure A3.5 – Pó 5g.
Riva Light Cure A3.5 – 50 cap
Riva Light Cure A4 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure A4 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure A4 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure A4 – Pó Refil
Riva Light Cure A4 – 50 cap
Riva Light Cure B – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure B – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure B – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure B – Pó Refil
Riva Light Cure B – 50 cap
Riva Light Cure B2 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure B2 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure B2 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure B2 – Pó Refil
Riva Light Cure B2 – 50 cap
Riva Light Cure B3 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure B3 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure B3 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure B3 – Pó Refil
Riva Light Cure B3 – 50 cap
Riva Light Cure B4 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure B4 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure B4 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure B4 – Pó Refil
Riva Light Cure B4 – 50 cap
Riva Light Cure C2 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure C2 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure C2 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure C2 – Pó Refil
Riva Light Cure C2 – 50 cap
Riva Light Cure C4 – Kit Pó/ Líquido
Riva Light Cure C4 – Kit Pó/Líquido 10g
Riva Light Cure C4 – Kit Pó/Líquido 5g
Riva Light Cure C4 – Pó Refil

Impresso dia 23 de junho de 2023 às 15h55 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351416875202294"

Riva Light Cure C4 – 50 cap
Riva Light Cure –Kit Assorted

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BRA - ANVISA INST SHEET RIVA LC_PAK41115 Ver S.pdf	4327087220 - 22/06/2022 12:35:20

Nome Técnico	Ionomero de Vidro Modificado por Resina
Registro	82375629016
Processo	25351416875202294
Fabricante Legal	SDI LIMITED
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	ÓXIDO DE ZINCO

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Óxido de Zinco 50g.png	4340422223 - 24/06/2022 14:11:35

Nome Técnico	Materiais para Endodontia
Registro	80442020019
Processo	25351595132200972
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.696.932/0001-74	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.06.795-1
Nome do Dispositivo Médico	AGULHA GENGIVAL		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agulhas Gengivais Descartaveis		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80679519008		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.656377/2023-63		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C003333 - Endereço: Nº 14, XINGJI ROAD, YONGXING STREET, LONGWAN DISTRICT, 325000 WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	16/10/2023		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCOES DE USO.pdf	1103146/23-8 - 16/10/2023 - 04:50

Modelo Produto Médico
D12730 - LONGA 27G 30MM
D12738 - LONGA 27G 38MM


D13021 - CURTA 30G 21MM

D13025 - CURTA 30G 25MM

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

AGULHA GENGIVAL D CARE®

A empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ: 10.696.932/0001-74, estabelecida na Rua Garibaldi, 366 – Centro – Osório-RS – CEP: 95520-000, representada neste documento pelo sócio administrador Miguel Dalpiaz Varallo – CPF: 025.364.650-20, vêm através deste documento reforçar a informação de que as agulhas gengivais curta e longa D care®, são desenvolvidas, importadas e comercializadas no Brasil pela empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, e que a mesma é detentora da marca D care, conforme print abaixo do site no INPI.



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: **930889282**

Marca: D CARE

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(12) 10	Vide Situação do Processo	Agulha para odontologia;Aparelhos e instrumentos odontológic...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	26.7.25	Outras combinações de figuras geométricas diferentes, justapostas, unidas ou entrecortadas
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	26.4.18	Quadriláteros contendo uma ou mais letras
4	26.5.18	Polígonos contendo uma ou mais letras
4	26.4.2	Retângulos

Titulares

	Nome
Titular(1):	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.

Representante Legal

	Nome
Procurador:	Rafael Krás Borges Verardi

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
23/06/2023	07/01/2025	07/01/2035

MIGUEL DALPIAZ VARALLO:02536465020

Assinado de forma digital por MIGUEL DALPIAZ VARALLO:02536465020
Dados: 2025.07.28 15:12:35 -03'00'

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SOUZA & LEONARDI LTDA
CNPJ	07.707.681/0001-71
Autorização	8.04.420-2
Produto	EUGENOL IODONTOSUL

Modelo Produto Médico
Apresentação única: Embalagem Primária: Frasco de vidro contendo 20mL de produto com gotejador e tampa em material plástico. Embalagem secundária: Caixa de papel cartolina com bula na parte interna.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Eugenol Iodontosul frente.jpg	0211093238 - 02/03/2023 16:45:01
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Eugenol Iodontosul bula.jpg	0211093238 - 02/03/2023 16:45:00

Nome Técnico	Agente de Obturacao Provisoria
Registro	80442029015
Processo	25351099670202311
Fabricante Legal	SOUZA & LEONARDI LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA
CNPJ	68.567.650/0001-57
Autorização	8.01.497-1
Produto	CIMENTO DE ZINCO

Modelo Produto Médico
Frasco com 10ml de líquido.
Frasco plástico contendo 28g de pó nas cores: nº1 claro, nº2 amarelo claro, nº3 cinzento claro, nº11 branco puro e nº12 amarelo natural.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Cimento de Zinco.pdf	3316963219 - 23/08/2021 10:30:24

Nome Técnico	Cimentos Odontologicos
Registro	80149710180
Processo	25351063344200321
Fabricante Legal	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.696.932/0001-74	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.06.795-1
Nome do Dispositivo Médico	AGULHA GENGIVAL		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agulhas Gengivais Descartaveis		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80679519008		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.656377/2023-63		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C003333 - Endereço: Nº 14, XINGJI ROAD, YONGXING STREET, LONGWAN DISTRICT, 325000 WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	16/10/2023		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCOES DE USO.pdf	1103146/23-8 - 16/10/2023 - 04:50

Modelo Produto Médico
D12730 - LONGA 27G 30MM
D12738 - LONGA 27G 38MM


D13021 - CURTA 30G 21MM

D13025 - CURTA 30G 25MM

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

AGULHA GENGIVAL D CARE®

A empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ: 10.696.932/0001-74, estabelecida na Rua Garibaldi, 366 – Centro – Osório-RS – CEP: 95520-000, representada neste documento pelo sócio administrador Miguel Dalpiaz Varallo – CPF: 025.364.650-20, vêm através deste documento reforçar a informação de que as agulhas gengivais curta e longa D care®, são desenvolvidas, importadas e comercializadas no Brasil pela empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, e que a mesma é detentora da marca D care, conforme print abaixo do site no INPI.



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: **930889282**

Marca: D CARE

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(12) 10	Vide Situação do Processo	Agulha para odontologia;Aparelhos e instrumentos odontológic...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	26.7.25	Outras combinações de figuras geométricas diferentes, justapostas, unidas ou entrecortadas
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	26.4.18	Quadriláteros contendo uma ou mais letras
4	26.5.18	Polígonos contendo uma ou mais letras
4	26.4.2	Retângulos

Titulares

	Nome
Titular(1):	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.

Representante Legal

	Nome
Procurador:	Rafael Krás Borges Verardi

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
23/06/2023	07/01/2025	07/01/2035

MIGUEL DALPIAZ VARALLO:02536465020

Assinado de forma digital por MIGUEL DALPIAZ VARALLO:02536465020
Dados: 2025.07.28 15:12:35 -03'00'

Detalhe do Produto: MEPIVALEM AD

Nome da Empresa Detentora do Registro	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	**CNPJ**	45.841.137/0001-07	**Autorização**	1.00.993-1
Processo	25351.013248/0181	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	17/06/2002
Nome Comercial	MEPIVALEM AD	**Registro**	109930001	**Vencimento do registro**	06/2027
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, EPINEFRINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ CT 50 CAR PLAS TRANS X 1,8 ML ATIVA	1099300010014	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses
2	20 MG/ML+ 10 MCG/ML SOL INJ CT 50 CAR VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1099300010022	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses
3	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ LT 50 CAR VD TRANS X 1,8 ML CANCELADA OU CADUCA	1099300010030	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses
4	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ LT 50 CAR PLAS TRANS X 1,8 ML CANCELADA OU CADUCA	1099300010049	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses
17	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ CT 1 BL 10 CAR VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1099300010170	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses

18	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ CT 5 BL 10 CAR VD TRANS X 1,8 ML ATIVA	1099300010189	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses
19	20 MG/ML + 10 MCG/ML SOL INJ CT 10 CAR PLAS TRANS X 1,8 ML ATIVA	1099300010197	SOLUÇAO INJETAVEL	17/06/2002	24 meses

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: BENZOTOP

Nome do Produto	BENZOTOP	**Complemento da Marca**		**Número do Processo**	25000.021976/9914
Número da Regularização	101770027	**Data da Regularização**	10/03/2000	**Vencimento da Regularização**	03/2025
Empresa Detentora da Regularização	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	**CNPJ**	33.112.665/0001-46	**AFE**	1.00.177-1
Princípio Ativo	BENZOCAÍNA, AROMA DE FRAMBOESA			**Categoria Regulatória**	Similar
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			**ATC**	
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**			

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR PINA COLADA) INATIVA	1017700270019	GEL	10/03/2000	24 meses
2	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR TUTTI-FRUTTI) Ativo	1017700270027	GEL	10/03/2000	24 meses
3	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR MENTA) INATIVA	1017700270035	GEL	10/03/2000	24 meses
4	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 12 G (SABOR FRAMBOEZA) INATIVA	1017700270043	GEL	10/03/2000	24 meses

5	200 MG/G GEL CT PT PLAS OPC X 30 G (SABOR TUTTI-FRUTTI) **Ativo**	1017700270051	GEL	10/03/2000	24 meses

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	**Autorização**	1.03.306-6
Produto	LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARPACK		

Modelo Produto Médico
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10330660023
Situação	Cancelado **em 16/11/2021**
Processo	25351.200410/2006-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GULIN HBM HEALTHCARES INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR • FABRICANTE: YANGZHONG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., CLD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Data de Publicação	06/11/2006

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.057.428/0001-33	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	1.03.306-6
Nome do Dispositivo Médico	Luva Cirúrgica Descarpack V		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Luvas Cirurgicas		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10330660204		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.432481/2017-66		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD. - MALÁSIA		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11/09/2017		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Luva Cir. com pó - rev00.pdf	1801702/21-7 - 10/05/2021 - 05:27

Modelo Produto Médico
0084101 - LUVA CIRÚRGICA COM PÓ BIOABSORVÍVEL – TEXTURIZADA – TAMANHO 6.5
0084201 - LUVA CIRÚRGICA COM PÓ BIOABSORVÍVEL – TEXTURIZADA – TAMANHO 7.0
0084301 - LUVA CIRÚRGICA COM PÓ BIOABSORVÍVEL – TEXTURIZADA – TAMANHO 7.5
0084401 - LUVA CIRÚRGICA COM PÓ BIOABSORVÍVEL – TEXTURIZADA – TAMANHO 8.0

0084501 - LUVA CIRÚRGICA COM PÓ BIOABSORVÍVEL – TEXTURIZADA – TAMANHO 8.5.

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	SOUZA & LEONARDI LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.707.681/0001-71	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.04.420-2
Nome do Dispositivo Médico	ATTACK ÁCIDO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Condicionadores Acidos		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80442029003		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.857356/2020-11		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 07.707.681/0001-71 - Endereço: RUA VITOR VALPIRIO, Nº 343 ANCHIETA 90200230		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	24/09/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Attack Ácido.pdf	1961053/21-7 - 21/05/2021 - 08:53

Modelo Produto Médico	

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	MAX SEAL BRANCO OPACO

Modelo Produto Médico
Embalagem primária: Seringa confeccionada em polietileno de cor preta com capacidade de 1 a 12g. Embalagem secundária: Caixa de embalagem de papel cartolina ou na forma sachê confeccionado em polietileno de baixa densidade. Acessórios: ponteiras metálicas/plásticas e plásticas.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Max Seal Branco Opaco rev 03.pdf	4045412212 - 13/10/2021 14:56:53

Nome Técnico	Selantes Para Fossulas/Fissuras
Registro	80322400088
Processo	25351390489201399
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	SOUZA & LEONARDI LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.707.681/0001-71	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.04.420-2
Nome do Dispositivo Médico	Diamond PRO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80442020058		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.725448/2020-32		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 07.707.681/0001-71 - Endereço: RUA VITOR VALPIRIO, Nº 343 ANCHIETA 90200230		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/07/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Diamond PRO.pdf	1902763/21-1 - 17/05/2021 - 02:58

Modelo Produto Médico
Diamond PRO

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ	05.823.205/0001-90
Autorização	8.03.224-0
Produto	SUPER CARBON

Modelo Produto Médico
SUPER CARBON; SUPER CARBON BASIC; SUPER CARBON ARCADE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Super Carbon rev 07.pdf	3815232210 - 27/09/2021 13:03:23

Nome Técnico	Papel Para Articulacao
Registro	80322400035
Processo	25351383459201051
Fabricante Legal	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	IRM - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO

Modelo Produto Médico
06132500002 - CIMENTO IRM PO FR 38G MARFIM, Frasco contendo IRM pó - 38g. 06132510000 - CIMENTO IRM LIQUIDO fr 15ml + conta-gotas, Frasco contendo IRM líquido - 15 ml + Conta-gotas: bulbo de borracha/vidro. 06132530000 - IRM KIT - CIMENTO IRM PO FR 38G MARFIM, Embalagem contendo 1 frasco de IRM pó 38g e 1 frasco de IRM líquido 15 mL + conta-gotas.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-DFU 0049- Bula para Cimento IRM - Rev 00 (1).pdf	4634031213 - 23/11/2021 14:50:57

Nome Técnico	Material de Obturacao Temporaria
Registro	10186370013
Processo	250000211139181
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.696.932/0001-74	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.06.795-1
Nome do Dispositivo Médico	SUGADOR ODONTOLÓGICO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Suctor de Saliva		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80679519009		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.683518/2023-11		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: WORLD WORK SRL - ITÁLIA - CNPJ / Código Único: C012122 - Endereço: VIA DEL PROGRESSO, 47, 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/10/2023		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Sugador Odontológico.pdf	1216812/23-3 - 06/11/2023 - 04:32

Modelo Produto Médico
13cm
15cm

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.400.787/0001-04
Autorização	1.03.783-3
Produto	SEDA TRANÇADA PRETA COM AGULHA SUPERO - FIO DE SUTURA

Modelo Produto Médico
SO34CT17S; SO44CT17S; SO34MT17S; SO44MT17S; SG27CR30S; SG37CR30S; SG07CR30S; SP54CT19S; SP44CT19S; SP34CT19S; 3SP37CT30S; SP44MT15S; SP54CR20S; SP47CR20S; SP37CR20S; SP27CR20S; SP34MT20S; SP84(2)QE06S; SP64(2)CE06S; SP74(2)CE06S; SP83(2)ME07S; SP44CR13S; SP44CT13S.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução_de_Uso - _SEDA COM AGULHA_ SUPERO - ACE.pdf	6574833213 - 14/12/2021 09:43:54

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330020
Processo	25351489524200844
Fabricante Legal	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	02.400.787/0001-04
Autorização	1.03.783-3
Produto	SEDA TRANÇADA PRETA COM AGULHA SUPERO - FIO DE SUTURA

Modelo Produto Médico
SO34CT17S; SO44CT17S; SO34MT17S; SO44MT17S; SG27CR30S; SG37CR30S; SG07CR30S; SP54CT19S; SP44CT19S; SP34CT19S; 3SP37CT30S; SP44MT15S; SP54CR20S; SP47CR20S; SP37CR20S; SP27CR20S; SP34MT20S; SP84(2)QE06S; SP64(2)CE06S; SP74(2)CE06S; SP83(2)ME07S; SP44CR13S; SP44CT13S.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução_de_Uso - _SEDA COM AGULHA_ SUPERO - ACE.pdf	6574833213 - 14/12/2021 09:43:54

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330020
Processo	25351489524200844
Fabricante Legal	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - **RDC nº 185/01**;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde (lista abaixo) No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (PDF) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria nº 543/97 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução - RDC nº 260/02, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo *"fotopolimerizador odontológico"* ou *"marcador dermográfico"*, ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no § 2º do Art. 2º da Resolução - RDC nº 260/02, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC 185" (PDF), disponibilizado neste portal.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa - versão 2.0, abril/2014).

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada 0
5 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.

34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor 36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar
01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde 20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise. 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres 08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças 05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental

12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva
20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	**Autorização**	1.03.306-6
Produto	LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARPACK		

Modelo Produto Médico
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10330660023
Situação	Cancelado **em 16/11/2021**
Processo	25351.200410/2006-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GULIN HBM HEALTHCARES INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR • FABRICANTE: YANGZHONG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., CLD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Data de Publicação	06/11/2006

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	**Autorização**	1.03.306-6
Produto	LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARPACK		

Modelo Produto Médico
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10330660023
Situação	Cancelado **em 16/11/2021**
Processo	25351.200410/2006-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GULIN HBM HEALTHCARES INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR • FABRICANTE: YANGZHONG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., CLD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Data de Publicação	06/11/2006

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	**Autorização**	1.03.306-6
Produto	LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARPACK		

Modelo Produto Médico
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10330660023
Situação	Cancelado **em 16/11/2021**
Processo	25351.200410/2006-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GULIN HBM HEALTHCARES INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR • FABRICANTE: YANGZHONG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., CLD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Data de Publicação	06/11/2006

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	**Autorização**	1.03.306-6
Produto	LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARPACK		

Modelo Produto Médico
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10330660023
Situação	Cancelado **em 16/11/2021**
Processo	25351.200410/2006-01
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GULIN HBM HEALTHCARES INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR • FABRICANTE: YANGZHONG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., CLD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Data de Publicação	06/11/2006

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ	01.074.837/0001-48
Autorização	1.03.479-4
Produto	Limas de Aço Inoxidável Wilcos

Modelo Produto Médico
Limas C+ Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas C+ Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 12.5, 15
Limas Flexile Files Wendo 21mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 25mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 28mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas Flexile Files Wendo 31mm Tamanhos: 15, 20, 25, 30, 35, 40
Limas H Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas H Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Limas K Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 21mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 25mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 28mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
Reamers Wendo 31mm Tamanhos: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.pdf	0197853218 - 15/01/2021 18:58:50

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	10347940186
Processo	25351633993202001

Fabricante Legal	WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DENTSPLY IND.COM. LTDA
CNPJ	31.116.239/0001-55
Autorização	8.01.968-8
Produto	GUTAPERCHA

Modelo Produto Médico
1) Gutapercha Acessória: 21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS; 2) Gutapercha Pontas (ISO Calibrada): 21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120; 3) Gutapercha Pontas Coloridas (ISO Calibrada Colorida): 21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80; 4) Gutapercha Pontas .04: 21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40; 5) Gutapercha Pontas .06: 21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40; 6) Gutapercha Protaper Universal: 21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	1100-PIR-ARTE 0165 - IFU Gutapercha_Rev00.pdf	4113522219 - 18/10/2021 10:30:27

Nome Técnico	Gutta-Percha
Registro	80196880235
Processo	25351270565200919
Fabricante Legal	DENTSPLY IND.COM. LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Impresso dia 03 de janeiro de 2023 às 10h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351270565200919"

Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **25/472.126-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3120431086-1, CNPJ 71.505.564/0001-24, ATIVA, com sede na RUA ERE, 34, ANDAR: 1;, BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001998660 e o código de segurança U5Vz. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 21/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	08/02/1994	31204310861	21/01/1994
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	12/06/1997	1548109	31/12/1996
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	12/05/1998	1628742	12/05/1998
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA JA CONSTITUIDA	30/03/1999	1743983	08/03/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	31/03/1999	1744604	08/03/1999
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	13/05/1999	1760309	31/12/1998
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	07/06/2000	2432430	31/12/1999
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO BALANCO	05/04/2001	2591830	31/12/2000
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	22/01/2002	2733843	15/01/2001
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	07/10/2005	3415649	05/09/2005
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/02/2007	3687046	01/02/2007
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/07/2007	3745967	19/06/2007
DESENQUADRAMENTO DE EPP	18/06/2008	3946841	05/06/2008
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	09/03/2015	5470698	03/02/2015
ALTERACAO SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	20/12/2016	6140451	30/11/2016

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001998660 e o código de segurança U5Vz. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 21/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	18/06/2018	6895080	07/06/2018
ALTERACAO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	15/08/2018	6963406	08/08/2018
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	30/07/2019	7407057	15/07/2018
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	10/09/2020	8002400	19/08/2020

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 21 de Julho de 2025.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001998660 e o código de segurança U5Vz. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 21/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
71.505.564/0001-24	08/02/1994	01/03/1994

Endereço Completo:

RUA ERE 34 ANDAR: 1; - BAIRRO PRADO CEP 30411-052 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, GINASTICA, ESPORTIVOS E RECREATIVOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO	R$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 10/09/2020 — Número: 8002400

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 21 de Julho de 2025 10:40

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001999249 e visualize a certidão)

25/472.147-8

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/eb02f30a-afa4-42d9-9aea-9f48b758049e.pdf Página 4889 de 8022

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	249358	200	PR	REF. FÁBRICA: 212201 - NCM: 4015.12.00 LUVA PAR 7 0 ESTERIL DESCARPACK LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL TAM. 7,0 PAR ANTIDESLIZANTE ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO GAMA COBALTO REFERENCIA 0084201 M - DESCARPACK F – EMULSION PRODUCTS P – CHINA RMS – 10330660023	3,39	678,00
	VLR UNITARIO:	TRêS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS				
	VLR TOTAL:	SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS				
4	13277	800	CX	REF. FÁBRICA: 531401 - NCM: 4015.12.00 LUVA LATEX C 100 G DESCARPACK LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTOS,NAO ESTERIL,AMBIDESTRA,HIPOA LERGENICA CX C/100 LUVAS TAM.GRANDE COD: 0080401 M - DESCARPACK F - DESCARPACK P - NAC RMS: 10330660374	35,37	28.296,00
	VLR UNITARIO:	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
	VLR TOTAL:	VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS				
5	13276	1000	CX	REF. FÁBRICA: 0531301 - NCM: 4015.12.00 LUVA LATEX C 100 M DESCARPACK LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTOS,NAO ESTERIL,AMBIDESTRA,HIPOALERGENICA CX C/100 LUVAS TAM.MEDIO COD: 0080301 M - DESCARPACK F - DESCARPACK P - NAC RMS: 10330660374	35,37	35.370,00
	VLR UNITARIO:	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
	VLR TOTAL:	TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS				
6	13275	2000	CX	REF. FÁBRICA: 531201 - NCM: 4015.12.00 LUVA LATEX C 100 P DESCARPACK LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTOS,NAO ESTERIL,AMBIDESTRA,HIPOALERGENICA CX C/100 LUVAS TAM.PEQUENA COD: 0080201 M - DESCARPACK F - DESCARPACK P - NAC RMS: 10330660374	35,37	70.740,00
	VLR UNITARIO:	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
	VLR TOTAL:	SETENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS				
7	13274	2000	UN	REF. FÁBRICA: 431101 - NCM: 4015.12.00 LUVA LATEX C 100 XP DESCARPACK LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTOS,NAO ESTERIL,AMBIDESTRA,HIPOA LERGENICA CX C/100 LUVAS TAM.EXTRA-PEQUENA COD: 0080101 M - DESCARPACK F - DESCARPACK P - NAC RMS: 10330660374	46,92	93.840,00
	VLR UNITARIO:	QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS				
	VLR TOTAL:	NOVENTA E TRêS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS				
10	16193	30	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467836 - NCM: 3006.40.12 CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL CUNHA MADEIRA COLORIDA C/100 5 TAMANHOS ACABAMENTO SIMETRICO E ANATOMICO 12MM 13MM 14MM 15MM 17MM NAS CORES AMARELO VERDE ROSA ROXA INCOLOR	39,38	1.181,40

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020020		
	VLR UNITARIO:			TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
11	707	50	UN	REF. FÁBRICA: 55 11130500000 - NCM: 3006.40.11 HID CALC HYDRO C 13G 11G DENTSPLY CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FACIL MANIPULACAO E COLORACAO SEMELHANTE A DENTINA. COMPOSICAO: BASE - ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS; CATALIZADOR - ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTACAO: 01 TUBO DE PASTA BASE (13G) 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G) 01 BLOCO DE MISTURA M - HYDRO C F - DENTSPLY P - NAC RMS: 10186370010	34,45	1.722,50
	VLR UNITARIO:			TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
12	245429	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123810 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 2 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA ESFERICA 2C EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	14,88	1.488,00
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS		
13	245431	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123812 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 4 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA ESFERICA 4C EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	14,81	1.481,00
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS		
14	245432	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123814 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 6 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG, ALTA ROTACAO. CIRURGICA ESFERICA 6 EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - CANADÁ RMS: 10064010117	16,27	1.627,00
	VLR UNITARIO:			DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS		
15	245433	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123819 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 8 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG CIRURGICA ESFERICA 8C EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	15,29	1.529,00
	VLR UNITARIO:			QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS		
16	245437	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123816 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 701 KAVO KERR	17,02	1.702,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 701C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117		
	VLR UNITARIO:			DEZESETE REAIS E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS		
17	245438	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123817 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 702 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 702C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - CANADÁ RMS: 10064010117	17,02	1.702,00
	VLR UNITARIO:			DEZESETE REAIS E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS		
18	245440	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123818 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 703 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 703C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	15,56	1.556,00
	VLR UNITARIO:			QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS		
19	20730	20	UN	REF. FÁBRICA: 0101043001 - NCM: 3006.40.11 CIM CIR PASTA PASTA PERICEM S EUGENOL MAQUIRA CIMENTO CIRURGICO S/EUGENOL- 01 BASE 90G E 01 ACELERADOR 90G COMPOSICAO BASE: ACIDO GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTETICA, OLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA DE MENTA PASTA ACELERADORA: OLEO MINERAL, OLEO VEGETAL, OXIDO ZINCO, OXIDO DE MAGNEZIO, PIGMENTO DE OXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA DE MENTA VALIDADE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO M - PERICEM F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400122	191,55	3.831,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS		
21	14219	2	UN	REF. FÁBRICA: 458 - NCM: 2916.14.10 ACRI AUTO VIPI FLASH 1L VIPI ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL -RAPIDA - P CONSERTOS, REEMBASAMENTOS E ADIÇÕES C/1000 ML. INCOLOR COMP. MANOMERO DE METRACRILATO, INIMIDO E DMT M-VIPI FLASH F-VIPI P-NAC. RMS 10216040031	165,12	330,24
	VLR UNITARIO:			CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
23	879	20	PC	REF. FÁBRICA: 7540 - NCM: 3006.40.12 FORMOCRESOL 10ML BIODINAMICA FORMOCRESOL C/10ML COMPOSICAO:ORTO-CRESOL,GLICERINA,ALCOOL ETILICO 96ø M-FORMOCRESOL - F-BIODINAMICA - P-NAC. /RMS-10298550076	15,11	302,20
	VLR UNITARIO:			QUINZE REAIS E ONZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS		
24	866	5	PC	REF. FÁBRICA: 7515 - NCM: 3006.40.12 EDTA TRISSODICO 20ML 30 BIODINAMICA AGENTE QUELANTE EDTA TRISSODICO PARA IRRIGAR CANAL C/20ML	8,42	42,10

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				SOLUBILIDADE CHEGA A 30% PH ENTRE 7,0/7,5 COMPOSICAO: ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO DISSODICO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA DEIONIZADA. MARCA - E.D.T.A. TRISSODICO FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL ANVISA: 10298550072 CLASSIFICACAO DE RISCO II - MEDIO RISCO		
				VLR UNITARIO: OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS VLR TOTAL: QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS		
25	261287	150	UN	REF. FÁBRICA: AGULHA CURTA 30 - NCM: 9018.32.11 AGULHA CURTA C 100 30G D CARE AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 25MM INDICADO PARA APLICACAO DE SOLUCOES ANESTESICAS INJETAVEIS. FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL 304; BISEL TRIFACETADO; POLIPROPILENO E LUBRIFICANTE. ISENTA DE LATEX E DEHP; ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; EMBALADA E LACRADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTCAO: CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: D CARE FABRICANTE: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR ANVISA: 80679519008 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO	50,13	7.519,50
				VLR UNITARIO: CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS VLR TOTAL: SETE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
26	261288	10	UN	REF. FÁBRICA: AGULHA LONGA 27 - NCM: 9018.32.11 AGULHA LONGA C 100 27G D CARE AGULHA GENGIVAL LONGA 27G 38MM INDICADO PARA APLICACAO DE SOLUCOES ANESTESICAS INJETAVEIS. FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL 304; BISEL TRIFACETADO; POLIPROPILENO E LUBRIFICANTE. ISENTA DE LATEX E DEHP; ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; EMBALADA E LACRADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTCAO: CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: D CARE FABRICANTE: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR ANVISA: 80679519008 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO	50,73	507,30
				VLR UNITARIO: CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRêS CENTAVOS VLR TOTAL: QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS		
27	250153	1000	UN	REF. FÁBRICA: 30830320000 - NCM: 3004.90.61 ANEST MEPIVALEM 2 CV C 50 DLA PHARMACEUTICAL ANESTESICO MEPIVALEM AD SAL ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (36 MG/TUBETE) VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 (0,018 MG/ TUBETES) APRESENTACAO 20 MG/ML + 10 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL CX 50 CARPULES PLASTICOS TRANSPARENTE 1,8 ML M - MEPIVALEM AD F - DLA PHARMACEUTICAL LTDA P - BRASIL RMS - 109930001	204,84	204.840,00
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS VLR TOTAL: DUZENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS		
29	4224	150	UN	REF. FÁBRICA: 51119 - NCM: 3004.90.99 ANEST TOP BENZOTOP 12G TUTTI FRUTTI DFL ANESTESICO TOPICO EM GEL CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAINA 20%, SABOR TUTTI-FRUTTI. COMPOSICAO: CADA G DE BENZOTOP SABOR TUTTI-FRUTTI CONTEM: BENZOCAINA 0,2 G; EXCIPIENTES Q.S.P 1,0 G; EXCIPIENTES: SACARINA SODICA,	16,94	2.541,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				POLIETILENOGLICOL 4.000, POLIETILENOGLICOL 400, AROMA TUTTI-FRUTTI E CORANTE COLOR RED NO. 28 CI 45410 APRESENTACAO: FRASCO COM 12G MARCA: BENZOTOP FABRICANTE: DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - BRASIL ANVISA: 1017700270027 CODIGO CMED 507200303170416		
				VLR UNITARIO: DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS VLR TOTAL: DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS		
30	261742	200	UN	REF. FÁBRICA: 7898936469311 - NCM: 3006.70.00 ATAQ AC SER ATTACK ACIDO GEL 3G C 3 IODONTOSUL ATAQUE ACIDO FOSFORICO 37% TIXOTROPICO GEL INDICADO PARA CONDICIONAMENTO DO ESMALTE. COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO; SILICA NANOPARTICULADA; POLIETILENOGLICOL 400; GLICERINA BIDESTILADA; CORANTE AZUL PATENTE V CI 42051; AGUA DEIONIZADA; APRESENTACAO: 3 SERINGAS 3G + 3 PONTEIRAS APLICADORAS REFERENCIA: 7898936469311 MARCA: ATTACK ACIDO FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL ANVISA: 80442029003 CLASSIFICACAO DE RISCO: II - MEDIO RISCO	5,83	1.166,00
				VLR UNITARIO: CINCO REAIS E OITENTA E TRêS CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS		
31	249542	200	UN	REF. FÁBRICA: 0101035003 - NCM: 3006.40.11 SELANTE FOTO MAX SEAL KIT BRANCO OPACO MAQUIRA SELANTE MAX SEAL ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL UTILIZADO EM FÓSSULAS E FISSURAS DE DENTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTES E DE ANATOMIA COMPLEXA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE. EXCELENTE PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES; ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO; LIBERA FLÚOR NAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS; FÁCIL APLICAÇÃO; FOTOPOLIMERIZAÇÃO 20 SEGUNDOS; COMPOSICAO: BIS-GMA, UDMA, HDDMA, FLUORETO DE SODIO, FLUORETO DE CALCIO, BHT, CANFORQUINONA, CO-INICIADORES E DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL; APRESENTACAO: 5 PONTAS APLICADORAS, 5 SERINGAS COM 2G; 1 ATAQUE ACIDO 37%; COR: BRANCO OPACO M-MAX SEAL BRANCO OPACO F-MAQUIRA P-NAC RMS: 80322400088	227,87	45.574,00
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS VLR TOTAL: QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS		
32	261618	80	UN	REF. FÁBRICA: 7898936469373 - NCM: 3006.70.00 PASTA POL DIAMOND PRO 3G IODONTOSUL EXCELENTE POLIMENTO E BRILHO EM MATERIAIS COMO: COMPOSTOS RESINOSOS; PORCELANA; ESMALTE DENTAL; OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES. PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE DIAMANTE MICRONIZADO, DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA (2 A 4 MICRONS); POSSUI UMA ÓTIMA AFINIDADE PELA ÁGUA; ALTA CAPACIDADE DE BRILHO. SERINGA PLASTICAS 3G 1 PONTEIRA PARA APLICACAO MARCA: DIAMOND PRO FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL ANVISA: 80442020058 CLASSIFICACAO DE RISCO: I - BAIXO RISCO	39,86	3.188,80
				VLR UNITARIO: TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS VLR TOTAL: TRêS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
33	19611	200	UN	REF. FÁBRICA: 0104004002 - NCM: 3006.40.12 CARBONO C 12 DUPLA FACE MAQUIRA PAPEL DE ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL E VERMELHO BL C/12 FOLHAS - 100	11,85	2.370,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				MICRAS. M - MAQUIRA F - MAQUIRA P- NAC RMS.:80322400035		
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS		
34	3405	200	UN	REF. FÁBRICA: 55-06132530000 - NCM: 3006.40.11 CIM INTER IRM 15ML 38G DENTSPLY RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL PO: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ACIDO ACETICO 0,5%. ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO. INDICADA PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA (ATE 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURACOES DE AMALGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO A SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULACAO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. VALIDADE PO 2 ANOS LIQUIDO 3 ANOS M - IRM PO 38G+LIQ 15ML F - DENTSPLY P - NAC RMS- 10186370013	132,75	26.550,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS		
35	261286	1000	PC	REF. FÁBRICA: SUGADOR D CARE - NCM: 9018.39.29 SUGADOR DESC C 40 D CARE INDICADO PARA A SUCCAO DE SALIVA EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. *CARACTERÍSTICAS DESCARTÁVEL; FIO REVESTIDO EM COBRE; ISENTO DE LÁTEX; PVC ATÓXICO; COMPRIMENTO: 13CM; DIÂMETRO: 6,5MM EMBALAGEM COM 40 UNIDADES M-SUGADOR DESCARTÁVEL F-D CARE P-ITÁLIA RMS 80679519009	13,89	13.890,00
	VLR UNITARIO:			TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS		
36	12894	300	CX	REF. FÁBRICA: SO34MT17 - NCM: 3006.10.90 FIO AG T SEDA C 24 3 0 1 2 SO34MT17 TECHNOFIO FIO AGULHADO DE SEDA 3.0,45CM,1,7CM,1/2CIRC TRIANG C/24 UNID M- TECHNOFIO - F- TECHNOFIO - P-NAC/RMS- 10378330020**	58,05	17.415,00
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZESETE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS		
37	17601	150	CX	REF. FÁBRICA: SO44MT17 - NCM: 3006.10.90 FIO AG T SEDA C 24 4 0 1 2 SO44M17 TECHNOFIO FIO AGULHADO DE SEDA 4.0,45CM,1,7CM,1/2CIRC TRIANG C/24 UNID M- TECHNOFIO - F- TECHNOFIO - P- NAC/ RMS- 10378330020	57,78	8.667,00
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS		
38	4590	100	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130270001 - NCM: 3006.40.12 CONE ACES D XF R7 C 120 28MM DENTSPLY CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO XF = R7 28MM C/120 UNIDADES M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC / RMS- 80196880235	49,76	4.976,00
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS		
39	260178	50	UN	REF. FÁBRICA: - NCM: 3306.20.00 FIO DENTAL E 500M MENTA HIGIX FIO DENTAL 500 MT MENTA EMBALAGEM TIPO POCKET COMPOSICAO POLYPROPYLENE, MINERAL WAX M - HIGIX F - ELISVANDIA MATOS DONINI P - NAC RDC 185	36,50	1.825,00
	VLR UNITARIO:			TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS		
40	258436	20	UN	REF. FÁBRICA: 17619 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 15 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	21,67	433,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
41	258440	20	UN	REF. FÁBRICA: 17621 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 20 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 20 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	26,52	530,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
42	258442	20	UN	REF. FÁBRICA: 17622 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 25 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,52	410,40
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
43	258445	20	UN	REF. FÁBRICA: 17623 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 30 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	22,67	453,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRêS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
44	258448	20	UN	REF. FÁBRICA: 17624 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 35 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	23,24	464,80
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
45	258451	20	UN	REF. FÁBRICA: 17625 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 40 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES	22,90	458,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				NUMERACAO 40 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186		
	VLR UNITARIO:			VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS		
46	258478	10	UN	REF. FÁBRICA: 17617 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 08 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	24,33	243,30
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E QUARENTA E TRêS REAIS E TRINTA CENTAVOS		
47	258476	10	UN	REF. FÁBRICA: 17618 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 10 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	22,00	220,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E DOIS REAIS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E VINTE REAIS		
48	258369	10	UN	REF. FÁBRICA: 17634 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 08 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	30,78	307,80
	VLR UNITARIO:			TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS		
49	258370	10	UN	REF. FÁBRICA: 17635 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 10 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS REAIS		
50	258371	20	UN	REF. FÁBRICA: 17636 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 15 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,00	400,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS REAIS		
51	258372	20	UN	REF. FÁBRICA: 17638 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 20 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 20 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	21,94	438,80
	VLR UNITARIO:			VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	258443	20	UN	REF. FÁBRICA: 17639 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 25 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	25,08	501,60
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
53	258446	20	UN	REF. FÁBRICA: 17640 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 30 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,00	400,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS REAIS		
54	258449	20	CX	REF. FÁBRICA: 17641 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 35 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	26,52	530,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
55	258452	20	UN	REF. FÁBRICA: 17642 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 40 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 40 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	26,15	523,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUINHENTOS E VINTE E TRêS REAIS		
56	258474	20	UN	REF. FÁBRICA: 17655 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 08 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	2.303,00	46.060,00
	VLR UNITARIO:			DOIS MIL E TREZENTOS E TRêS REAIS		
	VLR TOTAL:			QUARENTA E SEIS MIL E SESSENTA REAIS		
57	258473	10	UN	REF. FÁBRICA: 17656 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K ESP WENDO C 6 10 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS REAIS		
58	258437	10	UN	REF. FÁBRICA: 17657 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 15 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 31MM	25,75	257,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186		
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
59	258441	10	UN	REF. FÁBRICA: 17659 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 20 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 20 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS REAIS		
60	258444	10	UN	REF. FÁBRICA: 17660 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 25 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	24,57	245,70
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS		
61	258447	10	UN	REF. FÁBRICA: 17661 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 30 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	25,30	253,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E CINQUENTA E TRêS REAIS		
62	258450	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO K WENDO C 6 35 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	25,68	256,80
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
63	258453	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO K WENDO C 6 40 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 40 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	24,94	249,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
64	258366	20	UN	REF. FÁBRICA: 17627 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 45 80 21MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	23,15	463,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E QUINZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65	258457	20	UN	REF. FÁBRICA: 17644 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 45 80 25MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	23,34	466,80
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
66	258367	10	UN	REF. FÁBRICA: 17665 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO K WENDO C 6 45 80 31MM WILCOS LIMA TIPO K FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	22,45	224,50
	VLR UNITARIO:			VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
67	258657	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 08 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,67	206,70
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
68	258660	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 10 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	29,41	294,10
	VLR UNITARIO:			VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS		
69	258663	40	UN	REF. FÁBRICA: 17570 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 15 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	31,99	1.279,60
	VLR UNITARIO:			TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
70	258669	40	UN	REF. FÁBRICA: 17573 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 25 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	24,21	968,40
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
71	258672	40	UN	REF. FÁBRICA: 17574 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 30 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	800,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		OITOCENTOS REAIS			
72	258675	40	UN	REF. FÁBRICA: 17575 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 35 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	23,34	933,60
	VLR UNITARIO:		VINTE E TRêS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		NOVECENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
73	258678	40	UN	REF. FÁBRICA: 17576 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 40 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 40 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	23,45	938,00
	VLR UNITARIO:		VINTE E TRêS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS			
74	258658	10	UN	REF. FÁBRICA: 17584 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 08 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS REAIS			
75	258661	10	UN	REF. FÁBRICA: 17585 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 10 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	28,38	283,80
	VLR UNITARIO:		VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E OITENTA E TRêS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
76	258664	40	UN	REF. FÁBRICA: 17586 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 15 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	33,41	1.336,40
	VLR UNITARIO:		TRINTA E TRêS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
77	258667	40	UN	REF. FÁBRICA: 17588 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 20 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 20 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	32,55	1.302,00
	VLR UNITARIO:		TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		UM MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS			
78	258670	40	UN	REF. FÁBRICA: 17589 - NCM: 9018.49.20	26,52	1.060,80

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 25 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186		
	VLR UNITARIO:			VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS		
79	258673	40	UN	REF. FÁBRICA: 17590 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 30 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	33,02	1.320,80
	VLR UNITARIO:			TRINTA E TRêS REAIS E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS		
80	258676	40	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 35 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	33,24	1.329,60
	VLR UNITARIO:			TRINTA E TRêS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
81	258679	40	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 40 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 40 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	33,24	1.329,60
	VLR UNITARIO:			TRINTA E TRêS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
82	258659	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 08 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 08 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS REAIS		
83	258662	10	UN	REF. FÁBRICA: 17601 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM ESP WENDO C 6 10 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO ESPECIAL 10 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	33,56	335,60
	VLR UNITARIO:			TRINTA E TRêS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
84	258665	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 15 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 15 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	24,05	240,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:		VINTE E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
85	258668	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 20 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 20 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	34,68	346,80
	VLR UNITARIO:		TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
86	258671	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 25 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 25 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS REAIS			
87	258674	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 30 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 30 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS REAIS			
88	258677	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 35 31MM WLICOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 35 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS REAIS			
89	258680	10	CX	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.99 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 40 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 40 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC RMS – 10347940186	20,00	200,00
	VLR UNITARIO:		VINTE REAIS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS REAIS			
90	12158	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210001 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 15 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 15 28MM C/120 UNIDADES M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS:80196880235	47,25	945,00
	VLR UNITARIO:		QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS			
91	12159	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210002 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 20 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 20 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA	56,60	1.132,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS:80196880235		
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS		
92	5655	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210003 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 25 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 25 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235	51,87	2.074,80
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
93	10994	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210004 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 30 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 30 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC RMS:80196880235	53,56	2.142,40
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
94	10995	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210005 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 35 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 35 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS:80196880235	57,36	2.294,40
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
95	4877	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210006 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 40 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 40 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235	56,79	2.271,60
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
96	7601	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210007 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 45 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 45 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235	48,86	1.954,40
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
97	10996	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210008 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 50 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 50 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC RMS: 80196880235	55,56	2.222,40
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
98	7602	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210009 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 55 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 55 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS: 80196880235	54,52	2.180,80
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR TOTAL:		DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS			
99	7603	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210010 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 60 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 60 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC.RMS: 80196880235	49,40	988,00
	VLR UNITARIO:		QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS			
100	4985	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210011 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 70 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 70 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC RMS: 80196880235	55,13	1.102,60
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
101	4878	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130210012 - NCM: 3006.40.12 CONE PRINCIPAL D 80 C 120 DENTSPLY CONE PRINCIPAL N 80 28MM C/120 UNIDADES CONICIDADE .02 CALIBRADA M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS:80196880235	55,11	1.102,20
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS			
102	4882	50	UN	REF. FÁBRICA: 55-21130310001 - NCM: 3006.40.12 CONE ACES D RS C 120 28MM DENTSPLY CONE GUTA PERCHA ACESSORIO SORTIDO RS 28MM MF - F - FM 40 DE CADA C/120 UNIDADES M-DENTSPLY - F-DENTSPLY - P-NAC. RMS 80196880235	51,70	2.585,00
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS			
103	12553	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090003 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 15 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.15 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	2.136,00
	VLR UNITARIO:		CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS			
104	12554	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090004 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 20 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.20 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	2.136,00
	VLR UNITARIO:		CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS			
105	12555	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090005 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 25 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.25 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:		CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS			
106	12556	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090006 - NCM: 3006.40.12	106,80	4.272,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				CONE PAPEL CELL PACK D 30 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.30 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254		
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
107	12557	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090007 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 35 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.35 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
108	12558	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090008 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 40 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.40 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
109	12559	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090009 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 45 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.45 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS:80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
110	12560	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090010 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 50 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.50 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC 80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
111	19125	40	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090011 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 55 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.55 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC 80196880254	106,80	4.272,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS		
112	12561	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090012 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 60 C 180 DENTSPLY PONTA DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE A OBTURACAO, DE CONICIDADE .02, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRE-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. APRESENTACAO COMERCIAL: CAIXAS INDIVIDUAL ISO 60 COM 180 PONTAS. VALIDADE 4 ANOS M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS: 80196880254	106,80	2.136,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
113	12562	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090013 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 70 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.70 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC- RMS 80196880254	106,80	2.136,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS		
114	12563	20	UN	REF. FÁBRICA: 55-21135090014 - NCM: 3006.40.12 CONE PAPEL CELL PACK D 80 C 180 DENTSPLY CONE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADOS CELL PACK N.80 C/180 UNI M - DENTSPLY F- DENTSPLY P- NAC RMS 80196880254	106,80	2.136,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS		
115	244597	40	PC	REF. FÁBRICA: 7081 - NCM: 3006.40.11 ION FOTO RESIGLASS R A3 10G 8ML BIODINAMICA KIT RESIGLASS R CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO HIBRIDO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA FORMA DE PO E LIQUIDO RADIOPACO COM LIBERACAO DE FLUOR EXCELENTE UNIAO QUIMICA E SELAMENTO MARGINAL DE FACIL MANIPULACAO E NA COR A3 VITA. 1 FRASCO DE 10G DE RESIGLASS R PO COR A3 VITA 1 FRASCO COM 8ML DE RESIGLASS R LIQUIDO + ACESSORIO COMPOSICAO: PO FLUORSILICATO DE CALCIO BARIO ALUMINIO ACIDO POLIACRILICO E CARGAS INORGANICAS LIQUIDO GRUPOS DIMETACRILATOD CATALISADORES E AGUA DEIONIZADA. PODE SER UTILIZADAO NA TECNICA ART. VALIDADE 2 ANOS POSSUI MARCA CE 0434 M – RESIGLASS R F – BIODINAMICA P – NAC RMS: 10298550068	231,94	9.277,60
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
116	708	50	PC	REF. FÁBRICA: 7555 - NCM: 3006.40.12 HID CALC PA 10G BIODINAMICA HIDROXIDO DE CALCIO P.A C/10G. M-HIDROXIDO DE CALCIO P.A F-BIODINAMICA P-NAC RMS10298550086	8,10	405,00
	VLR UNITARIO:			OITO REAIS E DEZ CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E CINCO REAIS		
117	4506	30	PC	REF. FÁBRICA: 7505 - NCM: 3006.40.12 CARIOSTATICO CARIESTOP 12 10ML BIODINAMICA SOLUCAO CARIOSTATICA 12% FR. C/10ML COMPOSICAO: DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12% ACIDO FLUORIDRICO,NITRATO DE PRATA, HIDROXIDO DE AMONIA, AGUA DEIONIZADA M-CARIESTOP - F-BIODINAMICA - P-NAC. /RMS- 10298550048	41,85	1.255,50
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
118	16598	50	UN	REF. FÁBRICA: 0102003002 - NCM: 9018.39.29 SUGADOR CIRURGICO C 40 MAQUIRA SUGADOR DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SANGUE,PONTA CURVA,ESTERIL CX. C/40 UNID. M-MAQUIRA F-MAQUIRA P-NAC. RMS:80322400030	78,32	3.916,00
	VLR UNITARIO:			SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS		
119	261715	200	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467775 - NCM: 3701.10.21	14,24	2.848,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				LIXA ACO 4MM C 12 IODONTOSUL TIRA DE LIXA DE ACO INOXIDAVEL IMPREGNADA COM OXIDO DE ALUMINIO E NIQUEL 4MM X 125MM SEM CENTRO NEUTRO ENVELOPE COM 12 UNIDADES REFERENCIA: 7898936467775 MARCA: IODONTOSUL FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL ANVISA: 80442020035 CLASSIFICACAO DE RISCO: I - BAIXO		
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS		
120	261716	50	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467843 - NCM: 3701.10.21 LIXA ACO 6MM C 12 IODONTOSUL TIRA DE LIXA DE ACO INOXIDAVEL IMPREGNADA COM OXIDO DE ALUMINIO E NIQUEL 6MM X 125MM SEM CENTRO NEUTRO ENVELOPE COM 12 UNIDADES REFERENCIA: 7898936467843 MARCA: IODONTOSUL FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL ANVISA: 80442020035 CLASSIFICACAO DE RISCO: I - BAIXO	13,94	697,00
	VLR UNITARIO:			TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS		
121	19012	200	UN	REF. FÁBRICA: 365 - NCM: 9018.49.99 LENCOL BORRACHA 13 5X13 5CM C 26 ANGELUS LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO BLOQUEIA A DISSIPACAO DE AEROSSOIS BUCAIS ALTA RESISTENCIA AO RASGAMENTO REDUZ RISCOS DE CONTAMINACAO POR VIRUS E BACTERIAS SUPORTA ATE 10X O ESTIRAMENTO SEM RASGAR REF. 365 - DIAMETRO: 135 MM X 135 MM (5.3”X 5,3”) 13,5 X 13,5 CM - EMBALAGEM COM 26 UNIDADES COR AZUL AROMA DE MENTA M – DEFENDER F – ANGELUS P – NAC RMS 10349450066	40,25	8.050,00
	VLR UNITARIO:			QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITO MIL E CINQUENTA REAIS		
122	1820	30	PC	REF. FÁBRICA: 7560 - NCM: 2903.69.20 IODOFORMIO 10G BIODINAMICA OBTURADOR INTRACANAL E MEDICAMENTOSO C/10G M-IODOFORMIO - F-BIODINAMICA - P-NAC. RMS- 10298550082	40,25	1.207,50
	VLR UNITARIO:			QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
123	4321	30	PC	REF. FÁBRICA: 7600 - NCM: 2908.19.13 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML BIODINAMICA PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/20ML M-BIODINAMICA - F-BIODINAMICA - P-NAC / RMS- 10298550073	11,92	357,60
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
124	907	30	PC	REF. FÁBRICA: 7635 - NCM: 3006.40.12 TRICRESOL FORMALINA 10ML BIODINAMICA TRICRESOL FORMALINA C/10ML. M-TRICRESOL - F-BIODINAMICA - P-NAC. /RMS-10298550075	14,05	421,50
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125	240503	40	PC	REF. FÁBRICA: 7637 - NCM: 3006.40.12 CREME ENDO PTC 2X3G BIODINAMICA CREME P/PREPARO QUIMICO MECANICO DE CANAIS RADICULARES C/2X3G M-ENDO PTC F-BIODINAMICA P-NAC RMS 10298550107	30,81	1.232,40
	VLR UNITARIO:			TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
126	21183	20	UN	REF. FÁBRICA: 100104000122 - NCM: 9018.39.29 KIT PARA ENDO I C 3 ASP IRR INDUSBELLO KIT ENDO P/IRRIGACAO/ASPIRACAO C/1 CANULA E 3 PONTAS 40 x 10 - 40 x 15 - 50 x 20 M-INDUSBELLO - F-INDUSBELLO - P-NAC RMS 80213420045	118,00	2.360,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E DEZOITO REAIS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS		
127	2871	10	UN	REF. FÁBRICA: 55-21730060003 - NCM: 3006.40.12 GUTA PERCHA ODACHAN C 8 SORTIDA DENTSPLY GUTA PERCHA P/OBTURACOES PROVISORIAS C/8 BASTOES SORTIDAS 28GRS M-ODAHCAM - F-DENTSPLY - P-NAC. /RMS-80196889030	81,91	819,10
	VLR UNITARIO:			OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS		
128	21993	5	UN	REF. FÁBRICA: 0101015001 - NCM: 2902.19.10 SOLVENTE GUTA OLEO DE LARANJA 10ML MAQUIRA OLEO DE LARANJA SOLVENTE DE GUTTA PERCHA 10ML M-MAQUIRA - F-MAQUIRA - P-NAC./RMS- 80322400025	20,43	102,15
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			CENTO E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS		
129	252014	30	UN	REF. FÁBRICA: 160301 - NCM: 4819.10.00 COLETOR PERFURO CORTANTE 13L UNID DESCARPACK CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAP 13 LITROS, C/REFORCO INTERNO RIGIDO,SACO PLASTICO TIPO SACOLA M-DESCARPACK- F-DESCARPACK - P-NAC / RMS:10330660109	13,05	391,50
	VLR UNITARIO:			TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
131	259384	150	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467508 - NCM: 2710.19.32 LUB AR BR 200ML DENTAL OIL IODONTOSUL OLEO LUBRIFICANTE - 200ML COM BICO APLICADOR PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RDC 185	35,28	5.292,00
	VLR UNITARIO:			TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS		
133	13896	10	PT	REF. FÁBRICA: 1952/18 - NCM: 9018.49.99 BRANCO ESPANHA 1K ASFER GESSO BRANCO DE ESPANHA 1KG POLIM DE ESMALTES, RESTAURA€AO EM OURO, AMALGAMAS E RESINAS M-ASFER F-ASFER P-NAC RMS:ISENTO RDC 260	24,48	244,80
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
134	13701	300	KG	REF. FÁBRICA: 4010100300 - NCM: 2520.20.10 GESSO PEDRA TIPO III AMARELO 1KG ASFER GESSO PEDRA TIPO III COR AMARELO PACOTE 1KG PROPORCAO RECOMENDADA 37ML DE AGUA / 100G DE GESSO = ESPATULAR POR 1 MINUTO. PROPRIEDADES FISICAS: PRESA INICIAL AGULHA DE VICAT 8 A 15MIN; PRESA FINAL: 20 A 30MIN EXPANSAO DE PRESA (2 HORAS) 0,2% RESISTENCIA A COMPRESSAO (UMIDO): 210 KGF/CM (SEDO): 480 KGF/CM COMPOSICAO BASICA: SULFATO DE CALCIO - ALFA HEMIHIDRATADO E PIGMENTOS RESISTENCIA A COMPRESSAO MARCA: ASFER FABRICANTE: ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA - BRASIL ANVISA: ISENTO RDC.:260	14,26	4.278,00
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS		
136	254841	60	UN	REF. FÁBRICA: 0510105083 - NCM: 3004.90.47 CLOREXIDINA RIOHEX 2 ALCOOLICA 1L RIOQUIMICA CLOREXIDINA ALCOOLICA 2% FRASCO COM 1L REF 0510105083 M - RIOHEX 2 ALCOOLICA F - RIOQUIMICA P - NAC RMS: 218690356	32,16	1.929,60
	VLR UNITARIO:			TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
137	258042	700	UN	REF. FÁBRICA: 1100500050030 - NCM: 3306.90.00 COL INDAHEX 012 500ML S ALCOOL INDALABOR ENXAGUATORIO BUCAL ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA 0,12% PARA TRATAMENTO DA GENGIVITE Com Fluor. SABOR MENTA. Fortalece o Esmalte do Dente INGREDIENTES ATIVOS: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE e SODIUM FLUORIDE (equivalente a 250 ppm de Flúor). OUTROS INGREDIENTES: AQUA, POLYSORBATE 20, SORBITOL, SODIUM CYCLAMATE, XYLITOL, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, MENTHOL, PROPYLENE GLYCOL, AROMA and CI 42090. VALIDADE 24 MESES APRESENTACAO FRASCO 500ML REFERENCIA 1.10.050.005.003.0 M – INDAHEX 012 F – INDALABOR P – NAC RMS 25351.743373/2018-57	25,25	17.675,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZESETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		
138	21	100	UN	REF. FÁBRICA: 0530100101 - NCM: 3004.90.99 AGUA OXIGENADA 1L 10VL RIOQUIMICA AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES SOLUCAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO 3% C/1000ML. M-RIOQUIMICA - F-RIOQUIMICA - P-NAC. / RDC 185	11,26	1.126,00
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS		
140	247315	15	UN	REF. FÁBRICA: 0102009004 - NCM: 9018.49.99 KIT POSICIONADOR FILME CONE ADULTO AUTOCLAVAVEL MAQUIRA UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRAFICOS ADULTO COMPOSICAO: POLICARBONATO PIGMENTO E SILICONE ATOXICO CX. C/ 1 KIT CADA KIT CONTEM: BRANCA 6 PECAS 1 UNIDADE POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES. 1 UNIDADE POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO. 1 UNIDADE POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR	94,18	1.412,70

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				DIREITO. 1 UNIDADE POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS. 1 UNIDADE POTE PARA ARMAZENAMENTO. 3 UNIDADES DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). COD 0102009004 M – CONE AUTOCLAVAVEL F – MAQUIRA P – NAC RMS:80322400059		
				VLR UNITARIO: NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS		
141	247316	10	UN	REF. FÁBRICA: 0102009005 - NCM: 9018.49.99 KIT POSICIONADOR FILME CONE INFANTIL AUTOCLAVAVEL MAQUIRA UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRAFICOS INFANTIL COMPOSICAO: POLICARBONATO PIGMENTO E SILICONE ATOXICO CX. C/ 1 KIT CADA KIT CONTEM: COR BRANCA 1. POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES. 2. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO. 3. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO. 4. POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS. 5. POTE PARA ARMAZENAMENTO. 6. DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). COD 0102009005 M – CONE AUTOCLAVAVEL F – MAQUIRA P – NAC RMS:80322400059	98,55	985,50
				VLR UNITARIO: NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
142	245476	10000	KI	REF. FÁBRICA: - NCM: 3306.10.00 KHB ADULTO 34TF 4F 25M 90G ICE FRESH SACOLINHA PASSANTE MEDFIO KIT DE HIGIENE BUCAL, COMPOSTO POR:******01 ESCOVA DENTAL ADULTO, MEDIA, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGENEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATOMICO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM EMPUNHADURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE******01 CREME DENTAL COM FLUOR, CONTENDO MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, COM 1.500 PPM DE TEOR DE FLUOR ATIVO MAIS CALCIO, TRIPLA PROTECAO REFRESCANTE, COMPOSICAO AROMATICA DE MENTA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLASTICA DE 50 GRAMAS. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE******01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLASTICO TIPO POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLASTICA, QUE RESISTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENGIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOCAO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE.****** 01 BOLSA PLÁSTICA: FRENTE TRANSPARENTE E VERSO LEITOSO, 20X8CM EM PVC, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 4 CORES, FECHAMENTO ATRAVÉS DE PASSANTE M-MEDFIO F-MEDFIO P-NAC RDC 97	17,40	174.000,00
				VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS VLR TOTAL: CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS		
143	240905	300	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467201 - NCM: 2826.19.90	8,85	2.655,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				FLUOR ACID 200ML FLUORSUL MENTA IODONTOSUL FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO TIXOTROPICO 200ML A 1,23% DE ION DE F EM GEL DE ACIDO FOSFORICO 0,1 MOLAR EM PH BAIXO ACAO EM 1 MINUTO VENC 24/11/18 COMPOSICAO: FLUORETO DE SODIO ACIDO FOSFORICA ACIDO FLUORIDRICO EDULCORANTE ESSENCIA CORANTE METILPARABENO GEL BASE DE CARATER NAO IONICO SABOR MENTA M - FLUORSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020002		
	VLR UNITARIO:			OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS		
144	259386	100	UN	REF. FÁBRICA: 7898936469229 - NCM: 3006.40.12 PASTA PROFILATICA PAST PRO 90G TUTTI FRUTTI IODONTOSUL PAST PRÓ PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90G TUTTI FRUTTI M-PAST PRO F-IODONTOSUL P-NAC 80442020050	9,51	951,00
	VLR UNITARIO:			NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS		
145	240901	100	UN	REF. FÁBRICA: 7898936468079 - NCM: 3204.13.00 EVIDENCIADOR DE PLACA C 120 PASTILHAS REPLASUL P IODONTOSUL PASTILHAS EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FUCSINA BASICA 1% FUCSINA BASICA; MALTODEXTRINA; AMIDO DE MILHO; TALCO FARMACEUTICO; ESTEARATO DE MAGNESIO. REFERENCIA: 7898936468079 MARCA: REPLASUL P FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL RMS 80442020006 CLASSE I - BAIXO RISCO	35,88	3.588,00
	VLR UNITARIO:			TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS		
146	251046	30	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467676 - NCM: 9018.49.99 ABRIDOR DE BOCA ABRITEC PAR P G AUTOCLAVAVEL IODONTOSUL ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ATÓXICO COM UMA FORMA TRAPEZOIDAL PROPORCIONA UMA ACOMODAÇÃO ADEQUADA NA ANATOMIA BUCAL, E SUAS RANHURAS LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA O QUE IMPEDE O FECHAMENTO REPENTINO. TAMANHOS PEQUENO E GRANDE M-ABRITEC F-IODONTOSUL P-NAC RMS: 80442020027	14,20	426,00
	VLR UNITARIO:			QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS		
147	253366	200	PT	REF. FÁBRICA: 8102 - NCM: 3005.90.90 GAZE C 500 11F 7 5X7 5 ULTRACOTTON MINASREY COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 100% ALGODAO 11 FIOS 7,5CM X 7,5CM FECHADA 12X27CM ABERTA 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/500 UNIDADES M - ULTRACOTTON F - TECELAGEM MINASREY P NAC RMS: 80384550002	41,52	8.304,00
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS		
148	256968	500	CX	REF. FÁBRICA: 31 - NCM: 9018.49.99 MAS C 50 ELASTICO TRIPLA 2I MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 2 CAMADAS EXTERNAS DE TNT E 1 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA E CLIPE NASAL PARA AJUSTE COM ELASTICO COR BRANCA COM 50 UNIDADES MARCA: 2I FABRICANTE: 2I	9,94	4.970,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				PROCEDENCIA: NACIONAL RMS 81130710009		
	VLR UNITARIO:			NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS		
149	10262	100	UN	REF. FÁBRICA: 0093201 - NCM: 6506.99.00 TOUCA C 100 ELASTICO DESCARPACK TOUCAS DESCARTAVEIS BRANCA C/ELASTICO PACOTE C/100 UNIDADES GRAMATURA 20, MICROPERFURADA, REDONDA. M-DESCARPACK F-DESCARPACK P-NAC RMS: 10330660175	12,57	1.257,00
	VLR UNITARIO:			DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS		
150	262538	1000	EN	REF. FÁBRICA: EN90X260POLLITE - NCM: 9018.49.99 ENV AUTOCLAVE AUTO PO C 200 90X260MM POLLITEX ENVELOPE AUTO-SELANTE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, COM INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO DIMENSOES: ENVELOPE 9X26CM PACOTE C/200 UNIDADES MARCA: POLLITEX FABRICANTE: POLLITEX EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - BRASIL DISPENSADO RMS NOTA TECNICA 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA	50,06	50.060,00
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			CINQUENTA MIL E SESSENTA REAIS		
153	11598	1000	UN	REF. FÁBRICA: 514063 - NCM: 3005.90.90 ALG ROLETE C 100 2 32G CREMER ALGODAO ROLETE CREMER N 2 PCTE C/100 UNIDADES 32G M- CREMER F- CREMER P- NAC 10071150066	20,00	20.000,00
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS		
	VLR TOTAL:			VINTE MIL REAIS		
154	11725	30	UN	REF. FÁBRICA: 0102025003 - NCM: 3006.10.90 ESPONJA HEMOSPON C 10 MAQUIRA ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO(GELATINA) LIOFI LIZADA ORIGEM PORCINA,ESTERILIZADA E EMB INDIVIDUAL C/10UNI TAMANHO 1CMX1CMX1CM M – HEMOSPON F – MAQUIRA P – NAC RMS 80322400100	84,10	2.523,00
	VLR UNITARIO:			OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRêS REAIS		
156	4322	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009118 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 200 SSWHITE GRAMPO DIQUE P/ISOLAMENTO N§200 EM ACO INOX M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	21,16	211,60
	VLR UNITARIO:			VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
157	4507	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009121 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 202 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 202 M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. /RMS-80149710219	15,45	154,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
158	4323	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009122 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 203 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 203 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	21,77	217,70
	VLR UNITARIO:		VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA CENTAVOS			
159	4508	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009127 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 207 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 207 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	15,97	159,70
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS			
160	4144	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009128 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 208 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 208 COD 09128 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	21,28	212,80
	VLR UNITARIO:		VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
161	4661	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009133 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 210 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 210 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	15,38	153,80
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E TRêS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
162	4145	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009135 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 211 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 211 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	15,38	153,80
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E TRêS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
163	4140	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009105 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 14A SSWHITE GRAMPO DIQUE P/ISOLAMENTO N§14A EM ACO INOX M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. RMS-80149710219	21,19	211,90
	VLR UNITARIO:		VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS			
164	4147	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009140 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S W8A SSWHITE GRAMPO DIQUE P/ ISOLAMENTO N§W8A EM AÇO INOX M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	21,11	211,10
	VLR UNITARIO:		VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS			

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
165	4146	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009109 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 26 SSWHITE GRAMPO DIQUE P/ISOLAMENTO N§26 EM ACO INOX M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	20,99	209,90
	VLR UNITARIO:			VINTE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
166	248391	500	UN	REF. FÁBRICA: CZEK151FG23 - NCM: 9018.49.11 BROCA ZECRYA 23MM PRIMA 151 ANGELUS BROCA ZECRYA 23MM CURTA ZEK151 PRATA M - PRIMA DENTAL F-ANGELUS PRIMA P-NAC RMS 81262420001	28,07	14.035,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATORZE MIL E TRINTA E CINCO REAIS		
167	248390	250	UN	REF. FÁBRICA: CZEK151LFG28 - NCM: 9018.49.11 BROCA ZECRYA 28MM PRIMA 151 ANGELUS BROCA ZECRYA 28MM LONGA ZEK151 PRATA M - PRIMA DENTAL F-ANGELUS PRIMA P-NAC RMS 81262420001	29,43	7.357,50
	VLR UNITARIO:			VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
168	250781	100	CX	REF. FÁBRICA: SOLUCAO ENDODON - NCM: 9018.49.99 SOLUCAO ENDODONTICA NDP CX C 5 TUBETES 1ML FORMULA E ACAO ATUA NO CONTROLE DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA DOS TECIDOS PERIAPICAIS E NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES, TANTO NOS CASOS DE POLPA VIVA OU MORTIFICADA E NAS PROTEÇÕES PULPARES DIRETA OU INDIRETA. * À BASE DE FOSFATO DE DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL. * REGISTRADO NA ANVISA: 80013980020. * VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.* CONSERVAÇÃO: AMBIENTE. CAIXA COM 5 TUBETES PLÁSTICOS COM 1,0ML CADA M-NDP F-FORMULA E ACAO P-NAC RMS 80013980020.	228,64	22.864,00
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS		
169	253433	50	CX	REF. FÁBRICA: SOLUCAO ENDODON - NCM: 9018.49.99 SOLUCAO ENDODONTICA PRP CX C 5 TUBETES FORMULA E ACAO ATUA NA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. ESTA SOLUÇÃO DEVE SER EMPREGADA APÓS A PENETRAÇÃO DESINFETANTE OU INSTRUMENTAÇÃO PARCIAL DO CANAL RADICULAR QUANDO HOUVER SUSPEITA DA PRESENÇA DE MICROORGANISMOS. CURATIVO INTRACANAL NOS CASOS DE POLPA MORTA OU RETRATAMENTO ANTES DO PREPARO DO CANAL, APÓS A ODONTOMETRIA E O ESVAZIAMENTO, QUANDO O PREPARO DO CANAL NÃO FOR COMPLETADO OU PERSISTIREM DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DE DESINFECÇÃO DO CANAL ALCANÇADA. À BASE DE PARACLOROFENOL. CONSTITUÍDA DE UM ANTIMICROBIANO SOLUBILIZADO EM VEÍCULO VISCOSO E HIDROSSOLÚVEL. CONSERVAÇÃO: AMBIENTE. CAIXA COM 5 TUBETES COM 1,0ML CADA. VALIDADE: 24 MESES. M-PRP F-FORMULA E AÇÃO P-NAC	211,04	10.552,00
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZ MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS		
170	250427	30	PC	REF. FÁBRICA: PKB1050 - NCM: 4819.50.00	48,45	1.453,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				ROLO P CONFECCAO ENV P 100MM 50M PACK GC ZERMATT ROLO PARA CONFECCAO ENVELOPE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR 100MMX50M TERMO SELANTE COD PKB1050 M - PACK GC F - ZERMATT P - NAC DISPENSADO RMS NOTA TECNICA 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA		
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRêS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
172	251355	30	PC	REF. FÁBRICA: 7545 - NCM: 3006.40.12 SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOSTANK BIODINAMICA HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO, INDICADO PARA PROMOVER O AFASTAMENTO GENGIVAL ANTES DA REALIZAÇÃO DE MOLDAGENS. CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO EM SUA COMPOSIÇÃO QUE AGE PRINCIPALMENTE COMO UM ADSTRINGENTE.NÃO INTERFERE NA PRESA DOS MATERIAIS DE MOLDAGEM E PODE SER UTILIZADO POR PACIENTES CARDÍACOS DEVIDO À AUSÊNCIA DE EPINEFRINA. CONTEÚDO: 1 FRASCO COM 10ML. M-HEMOSTANK F-BIODINÂMICA P-NAC - RMS 10298550099	23,01	690,30
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E UM CENTAVO		
	VLR TOTAL:			SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS		
173	859	20	PC	REF. FÁBRICA: 7500 - NCM: 3006.40.12 CURAT 10G ALVEOLEX BIODINAMICA CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS, IODOFORMIO. COM 10GRS INDICADO PARA POS EXODONTIA EXTRACAO DENTARIA M - ALVEOLEX F - BIODINAMICA P - NAC RMS: 10298550052	49,72	994,40
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
175	11272	300	KG	REF. FÁBRICA: 4010100101 - NCM: 2520.20.10 GESSO ESPECIAL TIPO IV DENT MIX SALMAO PCT 1KG ASFER GESSO ESPECIAL DENT-MIX TIPO IV,COR SALMAO 1KG - PACOTE M - DENT-MIX F - ASFER P - NAC RDC 260	29,90	8.970,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS		
176	261798	150	UN	REF. FÁBRICA: 7898936469649 - NCM: 2836.30.00 BICARBONATO C 15 40G EXTRA FINO MENTA IODONTOSUL BICARBONATO DE SODIO SILICA COLOIDAL ALIMENTICIA AROMA ALIMENTICIO NAS VERSOES SABORIZADAS; GRANULACAO EXTRA FINO SABOR MENTA PARA PROFILAXIA CAIXA COM 15 SACHES DE 40G CADA. REFERENCIA: 7898936469649 MARCA: IODONTOSUL FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL RMS 80442020074 CLASSE I - BAIXO RISCO	67,28	10.092,00
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZ MIL E NOVENTA E DOIS REAIS		
178	255481	50	UN	REF. FÁBRICA: 7898936468253 - NCM: 2711.13.00 TESTE DE VITALIDADE ICE TEST 200ML IODONTOSUL TESTE DE VITALIDADE PULPAR NOS DENTES ATINGE A TEMPERATURA DE -50C LIVRE DE CFC. COMPOSICAO: BUTANO DESODORIZADO E ESSENCIA MENTOL, APRESENTACAO: SPRAY COM 200ML (100G)	52,64	2.632,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				MARCA: ICE TEST FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL RMS 80442020032 CLASSE DE RISCO I BAIXO RISCO		
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS		
179	5164	100	UN	REF. FÁBRICA: 55-09330020008 - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL 6 22 5MM ISO 018 DENTSPLY SIRONA BROCA FABRICADA EM ACO CARBONO DIN 1.2516, INDICADAS PARA A REMOCAO DE TECIDO CARIADO, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS DENTARIOS E PREPARO DE ELEMENTOS DENTARIOS COM FINALIDADE RESTAURADORA. NUMERO: 6 22,5MM ISO 018 FORMATO ESFERICA APRESENTACAO COMERCIAL: CAIXA COM 6 (SEIS) UNIDADES INDIVIDUAIS MARCA: MAILLEFER FABRICANTE: MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL SUICA DETENTOR DO REGISTRO: DENTSPLY IND.COM. LTDA ANVISA: 80196880199 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO ***EMPENHAR MULTIPLOS DE 6 UNIDADE CONFORME EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	8,82	882,00
	VLR UNITARIO:			OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS		
180	5107	100	UN	REF. FÁBRICA: 55-09330020006 - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5MM ISO 014 DENTSPLY SIRONA BROCA FABRICADA EM ACO CARBONO DIN 1.2516, INDICADAS PARA A REMOCAO DE TECIDO CARIADO, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS DENTARIOS E PREPARO DE ELEMENTOS DENTARIOS COM FINALIDADE RESTAURADORA. NUMERO: 4 22,5MM ISO 014 FORMATO ESFERICA APRESENTACAO COMERCIAL: CAIXA COM 6 (SEIS) UNIDADES INDIVIDUAIS MARCA: MAILLEFER FABRICANTE: MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL SUICA DETENTOR DO REGISTRO: DENTSPLY IND.COM. LTDA ANVISA: 80196880199 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO ***EMPENHAR MULTIPLOS DE 6 UNIDADE CONFORME EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	10,26	1.026,00
	VLR UNITARIO:			DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E VINTE E SEIS REAIS		
181	5106	100	UN	REF. FÁBRICA: 55-09330020004 - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL 2 22 5MM ISO 010 DENTSPLY SIRONA BROCA FABRICADA EM ACO CARBONO DIN 1.2516, INDICADAS PARA A REMOCAO DE TECIDO CARIADO, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS DENTARIOS E PREPARO DE ELEMENTOS DENTARIOS COM FINALIDADE RESTAURADORA. NUMERO: 2 22,5MM ISO 010 FORMATO ESFERICA APRESENTACAO COMERCIAL: CAIXA COM 6 (SEIS) UNIDADES INDIVIDUAIS MARCA: MAILLEFER FABRICANTE: MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL SUICA DETENTOR DO REGISTRO: DENTSPLY IND.COM. LTDA ANVISA: 80196880199 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO ***EMPENHAR MULTIPLOS DE 6 UNIDADE CONFORME EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	9,00	900,00
	VLR UNITARIO:			NOVE REAIS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR TOTAL:		NOVECENTOS REAIS			
183	4672	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009040 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 0 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 0 COD 09040 M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. /RMS-80149710219	15,52	155,20
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
184	11229	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009050 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 00 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 00 COD 09050 M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. /RMS-80149710219	15,76	157,60
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
185	12895	12	UN	REF. FÁBRICA: 20009142 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S W2A SSWHITE GRAMPO DIQUE P/ ISOLAMENTO N§W2A EM ACO INOX COD 09142 M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. /RMS-80149710198	18,15	217,80
	VLR UNITARIO:		DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
186	4245	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009137 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 212 SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 212 M - SSWHITE F - SSWHITE P - NAC RMS - 80149710219	15,68	156,80
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
187	248402	400	UN	REF. FÁBRICA: 0101039001 - NCM: 3821.00.00 INDIC BIOLOG BIOINDICADOR C 10 MAQUIRA INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR;DISPONIVEL NA EMBALAGEM 10 FRASCOS PLASTICO COM TIRAS DE PAPEL COM ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 E AMPOLA DE VIDRO SELADA. RESULTADO DO TESTE EM 24HS. M - BIO-INDICADOR F- MAQUIRA P - NAC RDC 185	48,19	19.276,00
	VLR UNITARIO:		QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS			
188	6878	50	CX	REF. FÁBRICA: NY34CT20 - NCM: 3006.10.90 FIO AG T NYLON C 24 3 0 3 8 NY34CT20 TECHNOFIO FIO NYLON AG PRETO 3.0,45 CM C/AGULHA 3/8 CIRC TRIANGULAR DE 2.0CM C/24-M - TECHNOFIO F - ACE -P- NAC RMS:10378330013 NY31CT20	56,95	2.847,50
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
189	8279	50	CX	REF. FÁBRICA: NY44CT20 - NCM: 3006.10.90 FIO AG T NYLON C 24 4 0 3 8 NY44CT20 TECHNOFIO MONOFILAMENTO NYLON PRETO 4.0,45CM,AG 2,0CM 3/8 CIRC TRIANG ESTERIL COBALTO 60,EMB INDIVIDUAL C/24 UNID COD:NY44CT20 M- TECHNOFIO - F-ACE IND COM - P-NAC RMS:10378330013	56,95	2.847,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
190	8491	20	CX	REF. FÁBRICA: NY64CT20 - NCM: 3006.10.90 FIO AG T NYLON C 24 6 0 3 8 NY64CT20 TECHNOFIO MONOFILAMENTO NYLON PRETO 6.0,45CM,AG 2,0CM 3/8 CIRC TRIANG EMB INDIVIDUAL C/24 UNIDADES COD:NY64CT20 M- TECHNOFIO - F-ACE IND COM - P-NAC RMS:10378330013	56,00	1.120,00
	VLR UNITARIO:		CINQUENTA E SEIS REAIS			
	VLR TOTAL:		UM MIL E CENTO E VINTE REAIS			
193	248432	250	UN	REF. FÁBRICA: 1261 - NCM: 3822.90.00 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CLEAN TEST C 250 CLEAN UP INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 – CLEAN TEST PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM CICLOS DE 121ºC A 134ºC. CX C/ 250 UNID M-CLEAN TEST CLASSE 5 F-NAMSA P-EST RDC 185	114,40	28.600,00
	VLR UNITARIO:		CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS			
194	15731	100	UN	REF. FÁBRICA: 4000000266 - NCM: 5602.21.00 KIT POLIMENTO DIAMOND MASTER C 36 FGM CONTENDO 1 SERINGA DE PASTA PARA POLIMENTO KIT CONTENDO: 1 SER PASTA DE POLIMENTO, 3 EMBALAGENS DE DISCO DE LIXA DIAMOND PRO, CONTENDO 36 DISCOS DIVIDIDOS EM GRANULA€OES GROSSA, MEDIA E FINA DIAM 6 A 12ML, 14 DISCOS DE FELTRO COM DIAM 8 A12ML, 2 MANDRIS. M-DIAMOND MASTER F- FGM P-NAC RMS: DIAMOND FLEX - 80172319001 DIAMOND PRO - 80172310015 DIAMOND EXCEL - 80172310017	202,24	20.224,00
	VLR UNITARIO:		DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		VINTE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS			
195	241482	30	KG	REF. FÁBRICA: 5545009 - NCM: 9018.49.99 APLICADOR RIVA 1 STANDARD SDI RIVA APPLICATOR POSSUI UMA TRAVA PARA A CAPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSAO DE MATERIAL. FACIL DE LIMPAR – AUTOCLAVAVEL PARTES MECANICAS EM ACO INOX. ROBUSTO E DE LONGA DURABILIDADE PROPORCIONA FACIL ACESSO A CAVIDADE ORAL REFERENCIA 5545009 M - SDI F - SDI P - AUSTRALIANA RMS:82375620005	392,67	11.780,10
	VLR UNITARIO:		TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS			
196	10017	700	UN	REF. FÁBRICA: 170401 - NCM: 6307.90.10 MASCARA P TUBERCULOSE N95 UNID DESCARPACK MASCARA N95 P/PROTECAO CONTRA BACILOS DA TUBERCULOSE, NÃO CONTEM LATEX,DUAS TIRAS, HIPOALERGICA, FLUIDO RESISTENTE, CLIPS NA SAL, 99% BFE P/ PARTICULAS DE 0,1 MICRONS. 6 CAMADAS. M-DESCARPACK F-DESCARPACK P-NAC RMS 10330660022	8,27	5.789,00
	VLR UNITARIO:		OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS			
197	249270	150	UN	REF. FÁBRICA: CW1064 - NCM: 9018.49.99 PONTA ARKANSAS AR ULTRAWHITE CHAMA AMERICAN BURS PEDRA ARKANSAS AR TIPO CHAMA REF CW1064 M-AMERICAN STONES F-AMERICAN BURS - P-AMERICANA. RMS 81144440009	19,81	2.971,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:			DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
198	249271	150	UN	REF. FÁBRICA: CW1514 - NCM: 9018.49.99 PONTA ARKANSAS AR ULTRAWHITE ESFERICA AMERICAN BURS PEDRA ARKANSAS AR TIPO ESFERICA REF CW 151 4 M-AMERICAN STONES F-AMERICAN BURS - P-AMERICANA. RMS 81144440003	19,81	2.971,50
	VLR UNITARIO:			DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
199	258059	40	UN	REF. FÁBRICA: 55 21330600000 - NCM: 3006.40.11 CIM ENDO AH PLUS JET STARTER KIT 15G DENTSPLY SELANTE DE CANAL RADICULAR EM PASTA DE DOIS COMPONENTES, USADO PARA SELAGEM PERMANENTE A BASE DE RESINAS EPOXIDO-AMINA. BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, ESTABILIDADE DE COR E FACILIDADE DE REMOCAO INDICADO PARA OBTURACAO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES NA DENTICAO PERMANENTE EM COMBINACAO COM CONES DE GUTA; COMPOSICAO PASTA A COR AMBAR, BISPHENOL-A EPOXY RESIN, BISPHENOL-F EPOXY RESIN, TUNGSTATO DE CÁLCIO, OXIDO DE ZIRCÔNIO, SÍLICA, PIGMENTOS DE OXIDO DE FERRO. PASTA B COR BRANCA, DIBENZYLDIAMINE, AMINOADAMANTANE, TRICYCLODECANE-DIAMINE, TUNGSTATO DE CÁLCIO, OXIDO DE ZIRCÔNIO, SÍLICA, OLEO DE SILICONE; APRESENTACAO AH PLUS JET STARTER KIT 1 X SERINGA AUTOMIX DE MISTURA A JATO AH PLUS - 15G. 20 X PONTAS DE MISTURA / PONTAS INTRAORAIS. M – AH PLUS JET STARTER KIT F – DENTSPLY DETREY GMBH P – ALEMANHA RMS 10186370111	448,38	17.935,20
	VLR UNITARIO:			QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZESETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS		
202	239840	700	CX	REF. FÁBRICA: 2405 - NCM: 4803.00.90 BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO DUPLO 30X40CM C 100 SSPLUS BABADOR IMPERMEAVEL DUPLO 30X40 C/100 M - SSPLUS F - SSPLUS P - NAC PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NT218/2020	25,30	17.710,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZESETE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS		
203	65	300	UN	REF. FÁBRICA: 55 05130180000 - NCM: 3407.00.90 ALGI 454G JELTRATE PLUS DENTSPLY MATERIAL P/MOLDAGEM A BASE DE ALGINATO- TIPO I- PRESA RAPIDA LIVRE DE POEIRA - SABOR TUTTI FRUTTI C/454G COMPOSICAO: DIATOMITA ALGINATO DE POTASSIO, ALGINATO DE SODIO SULFATO DE CALCIO, TETRASSIDIO PIROFOSFATO, OXIDO DE MAGNESIO FLUORTITANATO DE POTASSIO, PROPILENOGLICOL, FLAVORS TFeH CORANTE RL. APRESENTA BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE (APENAS 3%) E CURTO TEMPO DE PRESA (DE 135 A 2 MIN), ALÉM DE EXCELENTES PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE. M-JELTRATE PLUS - F-DENTSPLY - P-NAC. / RMS- 80196880224	59,27	17.781,00
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DEZESETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS		
204	20492	300	UN	REF. FÁBRICA: 0510201808 - NCM: 3507.90.19 DETERG ENZ INST RIOZYME IV 1L RIOQUIMICA DETERGENTE PARA LIMPEZA MANUAL E AUTOMATIZADA POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUCAO DE MATERIA ORGANICA NOS ARTIGOS EM ATE 5 MINUTOS RENDIMENTO: 1LITRO DO RIOZYME IV E NEUTRO RENDE ATE 1.001 LITROS DUREZA: 0PPM A 350PPM. CONDUTIBILIDADE: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM.	70,40	21.120,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				COMPOSIÇÃO: AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,02 UA.ML-1.MIN.-1; ATIVIDADE PROTEOLÍTCA MÍNINA: 0,12 UP.ML-1.MIN.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 A 7,5. COD:184 M - RIOZYME IV F - RIOQUIMICA P - NAC NOTIFICADO 313290380		
	VLR UNITARIO:			SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			VINTE E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS		
207	3888	300	UN	REF. FÁBRICA: 50993 - NCM: 3004.90.79 ANEST ARTICAINA C 50 C ADREN 1 100 000 DFL ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% C/ EPÍNEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. CONTÉM 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS M - ARTICAINA F - DFL P - NAC CODIGO GGREM 507220070001707 REGISTRO ANVISA COMPLETO 1017700250034 EAN 7894590501930	248,84	74.652,00
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS		
208	260362	500	PT	REF. FÁBRICA: - NCM: 6307.90.10 KIT ODONTO PEQUENAS CIRURGICAS 12 PECAS 30G SP PROTECTION KIT PARAMENTACAO PEQUENAS CIRURGIAS DOBRADOS INDIVIDUALMENTE RESISTENTE A UMIDADE, A ABRASAO E A ACAO DE FUNGOS E BACTERIAS ATOXICO ANTIALERGICO ESTERIL KIT 30G COMPOSTO POR: 2 AVENTAIS MANGA LONGA BRANCO 30G 140X110MM 1 CAMPO FENESTRADO 140X190CM BRANCO 30G 2 CAMPO MESA 070X090CM BRANCO 30G 1 MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCO 2 PROTETOR PARA REFLETOR TNT BRANCA 30G 0,12X0,17M 2 PROTETORES DE MANGUEIRA TNT BRANCA 30G 0,12X0,20M 2 TOALHAS DE MAO VISCOSE BRANCA 50G 0,30X0,30M MARCA: KIT PEQUENAS CIRURGIAS FABRICANTE: FERNANDO UNIFORMES LTDA EPP - BRASIL ANVISA: 82053500013 I - BAIXO RISCO	23,40	11.700,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			ONZE MIL E SETECENTOS REAIS		
209	245437	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123816 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 701 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 701C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	11,54	1.154,00
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS		
210	245438	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123817 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 702 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 702C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - CANADÁ RMS: 10064010117	11,40	1.140,00
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
211	245440	100	PC	REF. FÁBRICA: 10123818 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 703 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 703C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	11,34	1.134,00
	VLR UNITARIO:			ONZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS		
212	242080	20	UN	REF. FÁBRICA: 0102002001 - NCM: 9018.49.99 ARCO OSTBY DOBRAVEL ADULTO MAQUIRA ARCO DE NYLON DOBRAVEL ADULTO AUTOCLAVAVEL MAQUIRA M - MAQUIRA F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80243520012 RMS: 80322400041	15,51	310,20
	VLR UNITARIO:			QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS		
213	260521	20	PC	REF. FÁBRICA: 230 - NCM: 9018.49.99 ADAPTADOR LUER VACCUM C 10 UNID ULTRADENT ADAPTADOR DE SUCCAO INDICADO PARA REMOCAO DE SOLUCOES DE IRRIGACAO E IMPUREZAS. SECA OS CANAIS DE MANEIRA RAPIDA E EFICAZ. COMPATIVEL COM QUALQUER PONTA LUER. MINIMIZA O USO DE PONTAS DE PAPEL. APRESENTACAO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. REFERENCIA: 230 MARCA: LUER VACUUM ADAPTER FABRICANTE: ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL ANVISA: 80279910035 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	179,84	3.596,80
	VLR UNITARIO:			CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
214	3415	30	UN	REF. FÁBRICA: 207 - NCM: 9018.39.29 PONTA ENDO EZE IRRIGATOR TIPS C 20 ULTRADENT PONTAS IRRIGADORAS ENDO EZE IRRIGATOR, EXTREMIDADE DA PONTA INATIVA E DOBRÁVEL PARA MÁXIMA VERSATILIDADE APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 UNIDADES. M-ULTRADENT F-ULTRADENT RDC: 260	104,30	3.129,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS		
215	249632	5	UN	REF. FÁBRICA: 854 - NCM: 9018.49.99 REGUA ENDO CALIBRADORA INTERMEDIUM ANGELUS REGUA INTERMEDIUM CALIBRADORA DE CONES DE GUTA-PERCHA INTERMEDIARIO REGUA CONFECCIONADA EM POLIMERO DE ALTA PERFORMANCE E INSERTOS METALICOS REF: 854 M - INTERMEDIUM F - ANGELUS - P - NAC RMS: RDC185	133,09	665,45
	VLR UNITARIO:			CENTO E TRINTA E TRêS REAIS E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
216	3120	50	UN	REF. FÁBRICA: 800 - NCM: 9018.49.99 TAMBOREL P LIMA PLASTICO ENDOMETRIC ANGELUS TAMBOREL PARA LIMA ESTERILIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE, ACOMPANHA REFIL COM 30 APOIOS; COMPOSICAO: POTE: RESINA TERMOPLASTICA APOIO: TECIDO DE NO-WOWEN REFERÊNCIA: 800	34,63	1.731,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				MARCA: ENDOMETRIC FABRICANTE: ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A - BRASIL DISPENSA REGISTRO DA ANVISA CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR		
	VLR UNITARIO:			TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
217	15652	10	UN	REF. FÁBRICA: 100104000200 - NCM: 9022.90.99 KIT POSICIONADOR FILME ENDO RH PLUS AUTOCLAVAVEL INDUSBELLO KIT POSICIONADOR RH PLUS PARA ENDODONTIA/IMPLANTODONTIA ADULTO,PARA TOMADAS RADIOGRAFICAS DE DENTES ANTERIORE E POSTERIORES SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO AUTOCLAVAVEL CONTENDO: *POSICIONADOR A PARA MOLARES,PRE-MOLARES,CANINO E INCISIVOS SUPERIORES DO LADO ESQUERDO E TAMBEM PARA MOLARES,PRE-MOLARE S CANICO E INCISIVOS DO LADO DIREITO *POSICIONADOR B PARA MOLARES,PRE-MOLARES,CANINO E INCISIVOS SUPERIORES DO LADO DIREITO E TAMBEM PARA MOLARES,PRE-MOLARES CANINO E INCISIVOS DO LADO ESQUERDO *DISPOSITIVO PARA MORDIDA (14MM ALT) *DISPOSITIVO PARA MORDIDA (16MM ALT) *POTE AUTOCLAVAVEL M-POSICIONADOR RH PLUS F-INDUSBELLO P-NAC RMS:80213420035	140,14	1.401,40
	VLR UNITARIO:			CENTO E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
218	261747	100	UN	REF. FÁBRICA: 7898936469342 - NCM: 3006.40.12 BARREIRA GENGIVAL MASTER DAM 2G AZUL IODONTOSUL PROTETOR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA (ISOLAMENTO ABSOLUTO) EM ALGUNS CASOS, ONDE O ISOLAMENTO DA GENGIVA E O SUFICIENTE. COMPOSICAO: HIDROXIETILMETACRILATO (HEMA); DIMETACRILATO DE URETANO; SILICA; CORANTE; CANFOROQUINONA. APRESENTACAO: SERINGA 2G + 3 PONTEIRAS APLICADORAS REFERENCIA: 7898936469342 MARCA: MASTER DAM FABRICANTE - SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL ANVISA: 80442020057 CLASSIFICACAO DE RISCO: I - BAIXO RISCO	30,51	3.051,00
	VLR UNITARIO:			TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			TRêS MIL E CINQUENTA E UM REAIS		
219	240898	20	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467904 - NCM: 3006.40.12 EDTA DISSODICO 20ML 17 IODONTOSUL EDTA AGENTE QUELANTE 20ML COMPOSICAO: SAL DISSODICO DE EDTA 17%, SOLUCAO DE HIDROXIDO DE SODIO 5/N E AGUA DESTILADA M - EDTA F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020013	99,68	1.993,60
	VLR UNITARIO:			NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRêS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
220	4490	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009082 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 12A SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 12A M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. /RMS-80149710198	15,78	157,80

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:		QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
221	4491	10	UN	REF. FÁBRICA: 20009087 - NCM: 9018.90.95 GRAMPO DIQUE S 13A SSWHITE GRAMPO DIQUE PARA DIQUE N 13A M-SSWHITE - F-SSWHITE - P-NAC. RMS-80149710219	16,71	167,10
	VLR UNITARIO:		DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS			
226	1247	15	FR	REF. FÁBRICA: 24503505 - NCM: 3208.90.21 VERNIZ CAVITINE 15ML SSWHITE VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE C/15ML COMPOSICAO: NITROCELULOSE 8G% EXCIPIENTES: ACETATO DE ETILA, ALCOOL ETILICO INDICACAO: FORRACAO DE CAVIDADES E PROTECAO DE RESTAURACOES A SILICATO, PROTETOR PULPAR DENTINARIO NAS RESTAURACOES A AMALGAMA E CIMENTO, COM ISOLAMENTO TERMICO E QUIMICO. PRODUTO INFLAMÁVEL E VOLÁTIL LÍQUIDO CLARO OU LIGEIRAMENTE AMARELADO, VOLÁTIL, COM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO. M-CAVITINE - F-SS WHITE - P-NAC. /RMS-10041120135	18,31	274,65
	VLR UNITARIO:		DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS			
227	6110	100	CX	REF. FÁBRICA: 51003 - NCM: 3004.90.42 ANEST PRILONEST C 50 DFL ANESTESICO LOCAL INJETAVEL, COM CADA ML CONTENDO 30MG DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA (54MG/CARPULE), 0,03 U.I. DE FELIPRESSINA (0,054 U.I/CARPULE), ISENTO DE SULFITOS, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM EMBOLOS SILICONIZADOS COMPOSICAO: CADA ML DA SOLUCAO INJETAVEL CONTEM; CLORIDRATO DE PRILOCAINA 30MG/ML FELIPRESSINA 0,03 U.I. EXCIPIENTES Q.S.P 1,0ML EXCIPIENTES: METILPARABENO, CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJECAO MARCA: PRILONEST FABRICANTE: DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - BRASIL ANVISA: 101770028 CMED 507200701151411	233,17	23.317,00
	VLR UNITARIO:		DUZENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E DEZESETE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		VINTE E TRêS MIL E TREZENTOS E DEZESETE REAIS			
228	19365	200	PC	REF. FÁBRICA: 7171 - NCM: 3006.40.11 HID CALC FOTO BIOCAL 2G DENTINA BIODINAMICA HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACO INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE, E COMO OPACIFICADOR PARA METAIS E DENTINA REACIONAL. PRONTO PARA USO; APLICACAO CONTROLADA POR MEIO DE SERINGA; INSOLUVEL EM AGUA; POSSUI ALTA RESISTENCIA AO ACIDO FOSFORICO; COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO, GRUPOS DIMETACRILATOS, CARGA INORGANICA, FOTOATIVADOR, ESTABILIZANTE E PIGMENTOS. APRESENTACAO: 1X2G SERINGA BIOCAL DENTINA 3 BICOS APLICADORES MARCA: BIOCAL FABRICANTE - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL ANVISA: 10298550061 CLASSE DE RISCO IV - MAXIMO RISCO	39,12	7.824,00
	VLR UNITARIO:		TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS			
	VLR TOTAL:		SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS			
229	258589	25	CX	REF. FÁBRICA: 17578 - NCM: 9018.49.99	37,22	930,50

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 45 80 21MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 21MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186		
	VLR UNITARIO:			TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
230	258590	25	UN	REF. FÁBRICA: 17594 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 45 80 25MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 25MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	32,51	812,75
	VLR UNITARIO:			TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		
231	258591	10	UN	REF. FÁBRICA: 17610 - NCM: 9018.49.20 LIMA TIPO HEDSTROEM WENDO C 6 45 80 31MM WILCOS LIMA TIPO HEDSTROEM FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES NUMERACAO 45/80 31MM M – WENDO F – WILCOS P – NAC 10347940186	23,05	230,50
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
232	4166	30	UN	REF. FÁBRICA: 55 21130270002 - NCM: 3006.40.12 CONE ACES D FF R8 C 120 28MM DENTSPLY CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO FF=R8 28MM C/120 UNIDADES M-DENTSPLY -F-DENTSPLY -P-NAC RMS:80196880235	52,15	1.564,50
	VLR UNITARIO:			CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
233	13705	300	PC	REF. FÁBRICA: HB004505697 - NCM: 3006.40.12 ADESIVO FOTO 6G ADPER SINGLE BOND 2 3M SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO CONTENDO 6G, FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA SER APLICADO EM ESMALTE E DENTINA. SOLVENTE A BASE DE AGUA E ETANOL, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO ITACONICO. COMPOSICAO: BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMEROS DO ACIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, AGUA E ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SILICA COLOIDAL(CARGA). TAMANHO MEDIO DE PARTICULAS 5NM APRESENTACAO FRASCO COM 6G (5,6ML) DE ADESIVO. REFERENCIA: HB004505697 MARCA: ADPER SINGLE BOND 2 FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA - BRASIL RMS 80284930213 CLASSE I	134,85	40.455,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS		
234	12636	30	UN	REF. FÁBRICA: 8000002 - NCM: 9018.49.99 COROA DECIDUOS ANTERIOR POSTERIOR C 64 4153 TDV COROAS TRANSPARENTES P/DECIDUOS ANT/POST C/64 UNIDADES 4153 M-TDV - F-TDV - P-NAC RMS:10291220057	322,23	9.666,90
	VLR UNITARIO:			TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
235	6180	30	UN	REF. FÁBRICA: 4151 - NCM: 9018.49.99 COROA ANTERIOR C 64 4151 TDV COROAS TRANSPARENTES P/ANTERIORES C/64 UNIDADES REF 4151 M-TDV - F-TDV - P-NAC.RMS:10291220057 VENC 21/03/16	312,41	9.372,30
	VLR UNITARIO:			TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS		
236	1846	20	UN	REF. FÁBRICA: 0530102028 - NCM: 2712.10.00 VASELINA 30G POMADA ESTERIL RIOQUIMICA VASELINA ESTERIL POMADA TUBO C/30G M - RIOQUIMICA F - RIOQUIMICA P - NAC RDC 199	10,37	207,40
	VLR UNITARIO:			DEZ REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
237	250024	500	CX	REF. FÁBRICA: 2412 - NCM: 9018.39.29 SUGADOR ENDO C 20 COLORIDO SSPLUS SUGADOR ENDO CONFECCIONADO PVC ATOXICO FLEXIVEL, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE ACO QUE PERMITE UM POSICIONAMENTO FIXO COM PONTEIRAS COLORIDAS PACOTE COM 20 UNIDADES M - SSPLUS F - BIODONT P - NAC RMS 80156079002	24,68	12.340,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS		
239	982	40	UN	REF. FÁBRICA: 01000 - NCM: 3824.10.00 PASTA IMPRESSAO 120G LYSANDA PASTA ZINCO ENOLICA P/MOLDAGEM C/120G C/2 BISNAGAS COM BASE DE OXIDO E ZINCO E EUGENOL 18%, RESINA MINERAL,OLEO VEGETAL E CORANTE ** M-LYSANDA - F-LYSANDA - P-NAC. /RMS- 10052220001	71,76	2.870,40
	VLR UNITARIO:			SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
240	248372	500	UN	REF. FÁBRICA: 4102 - NCM: 9018.49.99 MATRIZ POLIESTER PREMOLAR C 20 4102 TDV MATRIZ PREMOLAR POLIESTER TRANSPARENTE P/REST CLASSE II C/20 UNIDADES M-TDV REF 4102 - F-TDV - P-NAC. /RMS- 10291220045	199,96	99.980,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS		
241	248369	500	UN	REF. FÁBRICA: 4103 - NCM: 9018.49.99 MATRIZ POLIESTER MOLAR C 20 4103 TDV MATRIZ MOLAR POLIESTER MOLAR 4103 C/20 UNID. M-TDV - F-TDV - P-NAC. /RMS-10291220045	173,39	86.695,00
	VLR UNITARIO:			CENTO E SETENTA E TRêS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS		
242	12898	500	PL	REF. FÁBRICA: 4107 - NCM: 9018.49.99 MATRIZ PREMOLAR ACO C 20 4107 TDV MATRIZ PREMOLAR ACO - 20 MATRIZES METALICAS P/RESTAURACOES CLASSE II. REF: 4107 M - TDV F - TDV P - NAC RMS:10291220047	236,84	118.420,00
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR TOTAL:			CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS		
243	12897	500	PL	REF. FÁBRICA: 4108 - NCM: 9018.49.99 MATRIZ MOLAR ACO C 20 4108 TDV MATRIZ MOLAR ACO - 20 MATRIZES METALICAS P/RESTAURACOES CLAS SE II. REF: 4108 M - TDV F - TDV P - NAC RMS:10291220047	200,69	100.345,00
	VLR UNITARIO:			DUZENTOS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			CEM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		
244	255156	30	UN	REF. FÁBRICA: 123901 - NCM: 3906.90.49 REEMBASADOR COLD LINER REGIDO KIT INCOLOR TDV RESINA AUTOPOLIMERIZAVEL PO E LIQUIDO PARA REEMBASAMENTO PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS, FIXAS OU REMOVÍVEIS, PLACAS PARA BRUXISMO E APARELHOS ORTODÔNTICOS O GLAZE É INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR, DAR BILHO E PROTEGER O ACRÍLICO CONTRA PIGMENTAÇÃO E IMPREGNAÇÃO DE BACTÉRIAS. O ISOLANTE DE SUPERFÍCIE É INDICADO PARA ISOLAR PRÓTESES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. COMPOSICAO: PÓ: EMA, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS ORGÂNICOS. LÍQUIDO: MMA, DMPT, BHT, ISOBUMA E ESSÊNCIA DE MENTA. GLAZE: PMMA, ACETATO DE ETILA E ESSÊNCIA DE MENTA. ISOLANTE: VASELINA LÍQUIDA. 123901 - KIT COLD LINER REEMBASE - 1 FRASCO DE 30G DE PÓ INCOLOR, 1 FRASCO DE LÍQUIDO 30ML, 1 FRASCO DE GLAZE 8ML, 1 FRASCO DE ISOLANTE LÍQUIDO 8ML, 2 COPOS MEDIDORES ATENDE AOS REQUISITOS DA ISO 20795-1, TIPO 2, CLASSE 1 M – SOFT PROVISORIO F – TDV P – NAC RMS 10291220063	160,53	4.815,90
	VLR UNITARIO:			CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
245	242714	40	PC	REF. FÁBRICA: HB004506729 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G A1 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA TEMPO DE POLIMERIZACAO 20 SEGUNDOS SERINGA COM 4G COR A1 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC 80284930263	67,88	2.715,20
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS		
246	242715	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004506737 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G A2 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G A2 10002070090 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC 80284930263	67,30	5.384,00
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS		
247	242716	100	PC	REF. FÁBRICA: HB004506760 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G A3 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA TEMPO DE POLIMERIZACAO 20 SEGUNDOS SERINGA COM 4G COR A3 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC 80284930263	66,63	6.663,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS		
248	242717	150	PC	REF. FÁBRICA: HB004506877 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G A35 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA TEMPO DE POLIMERIZACAO 20 SEGUNDOS SERINGA COM 4G COR A3,5 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC 80284930263	64,09	9.613,50
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			NOVE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
249	242718	30	PC	REF. FÁBRICA: HB004506885 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G A4 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G A4 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC RMS:80284930263	65,53	1.965,90
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRêS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
250	242720	30	PC	REF. FÁBRICA: HB004506919 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G B2 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G B2 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC RSM 80284930263	64,69	1.940,70
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS		
251	242721	20	PC	REF. FÁBRICA: HB004506927 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G B3 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G B3 M - Z250XT F - 3M ESPE P NAC RMS 80284930263	66,78	1.335,60
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
252	242722	30	PC	REF. FÁBRICA: HB004506901 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G C2 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G C2 VALIDADE 36 MESES M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC RMS80284930263	65,88	1.976,40
	VLR UNITARIO:			SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
253	241080	30	PC	REF. FÁBRICA: HB004506943 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G OA2 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA COM 4G. COR OA2 M-FILTEK Z250 - F-3M - P-NAC RMS 80284930263	72,51	2.175,30
	VLR UNITARIO:			SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS		
254	241627	20	PC	REF. FÁBRICA: HB004506950 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G OA3 3M RESINA MICROHIBRIDA DIRETA E INDIRETA EM DENTES POSTERIORS E ANTERIORES EM CLASSES I II III IV E V FECHAMENTO DE DIASTEMAS ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE RADIOPACA. COR OA3 4G M - Z250XT F - 3M P - NAC 80284930263	76,98	1.539,60
	VLR UNITARIO:			SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
255	245477	10000	KI	REF. FÁBRICA: - NCM: 3306.10.00 KHB INFANTIL 28TF 4F MALETA 25M 90G ICE FRESH SACOLINHA PASSANTE MEDFIO KIT DE HIGIENE BUCAL, COMPOSTO POR: ******01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, MEDIA, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGENEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATOMICO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM EMPUNHADURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 15 CM DE COMPRIMENTO, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. ******01 CREME DENTAL COM FLUOR, CONTENDO MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, COM 1.500 PPM DE TEOR DE FLUOR ATIVO MAIS CALCIO, TRIPLA PROTECAO REFRESCANTE, COMPOSICAO AROMATICA DE MENTA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLASTICA DE 90 GRAMAS. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE******01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLASTICO TIPO POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLASTICA, QUE RESISTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENGIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOCAO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. ****** 01 BOLSA PLÁSTICA: FRENTE TRANSPARENTE E VERSO LEITOSO, 20X8CM EM PVC, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 4 CORES, FECHAMENTO ATRAVÉS DE PASSANTE M-MEDFIO F-MEDFIO P-NAC RDC 97	18,00	180.000,00
	VLR UNITARIO:			DEZOITO REAIS		
	VLR TOTAL:			CENTO E OITENTA MIL REAIS		
258	241776	100	CX	REF. FÁBRICA: 8700003 - NCM: 3006.40.12 ION RIVA LIGHT CURE FOTO A3 C 50 SDI IONOMERO DE VIDRO ENCAPSULADO PARA RESTAURACAO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO REFORCADO COM RESINA E FOPOLIMERIZADO LC	499,16	49.916,00

Proposta Cliente : 49897

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE EST BALNE DE PERUIBE — Processo: PE 032 2025

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				CX C/50 UNIDADES M-RIVA LIGHT CURE F-SDI P-AUSTRALIA 82375629016		
	VLR UNITARIO:			QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS		
259	17885	50	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467515 - NCM: 3006.40.11 OXIDO ZINCO 50G IODONTOSUL OXIDO DE ZINCO 50G IODONTOSUL M-IODONTOSUL F-IODONTOSUL P-NAC 80442020019	49,94	2.497,00
	VLR UNITARIO:			QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS		
260	240902	50	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467027 - NCM: 2909.50.12 EUGENOL 20ML IODONTOSUL MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO 100% EUGENOL M - EUGENOL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442029015	23,70	1.185,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E TRêS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS		
261	241050	10	CX	REF. FÁBRICA: KIT MONTADO - NCM: 3006.40.11 CIM FOSFATO ZCO 28G 10ML COR 1 SSWHITE CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO P/ FIXACAO DE INCRUSTACOES COROAS E PONTE PO 28G + LIQ 10ML COR 1 M - SSWHITE F - SSWHITE P NAC RMS: 80149710180	26,30	263,00
	VLR UNITARIO:			VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS		
	VLR TOTAL:			DUZENTOS E SESSENTA E TRêS REAIS		

TOTAL DA PROPOSTA: 2.211.226,44
DOIS MILHõES, DUZENTOS E ONZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR TOTAL COM DESCONTO: 2.211.226,44

Condições Comerciais:

Pregão: PE 032 2025
Tipo: Menor Preço por ITEM
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 10 dias Corridos
Contrato: 12 MESES
Prazo para pagamento: 30 DIAS
Prazo de garantia: CONFORME EDITAL

Observações:

DATA DA ABERTURA: 19 DE AGOSTO DE 2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **71.505.564/0001-24** DUNS®: **90*****45**
Razão Social: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/04/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**28/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/08/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/10/2025**
Receita Municipal	Validade:	**31/08/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 871.XXX.XXX-34 Nome: TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
Ass: _____

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/b7594b15-a2d1-45be-a1f9-4abc7ef529e2.pdf Página 4931 de 8022

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 21/08/2025 11:55:40

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

GOLDEN CLEAN - 5ª ALTERACAO - GOLDEN CLEAN | GOLDEN CLEAN - ABO ALGSUN (ESCOVAS-FIOS-CREMES-GEL)AUT 08-09-2025 | GOLDEN CLEAN - AFES E DOU - GOLDEN CLEAN | GOLDEN CLEAN - ANEXO 3 - DECLARACOES DIVERSAS | GOLDEN CLEAN - ANEXO 4 - DECLARACAO ME-EPP | GOLDEN CLEAN - ANEXO 5 - DADOS PRENCHIMENTO ATA | GOLDEN CLEAN - ANVISA - HIGIENE BUCAL - ALGSUN | GOLDEN CLEAN - ATESTADOS KIT E HIGIENE PESSOAL GOLDEN (29-09-2025) | GOLDEN CLEAN - Alvara de Localizacao GOLDEN (30-10-25) | GOLDEN CLEAN - BALANCO 2023 GOLDEN (AUT 11-09-2025) | GOLDEN CLEAN - BALANCO 2024 GOLDEN (AUT 11-09-2025) | GOLDEN CLEAN - CATALOGO HIGIENE BUCAL 2022 | GOLDEN CLEAN - CERTIDAO SIMPLIFICADA - GOLDEN - (EMISSAO 23-05-25) | GOLDEN CLEAN - CNDT - GOLDEN - (VL 08-02-2025) | GOLDEN CLEAN - CNPJ - GOLDEN - (EMISSAO 07-08-2025) | GOLDEN CLEAN - CONSULTA - QUADRO DE SOCIOS (EMISSAO 07-08-25) | GOLDEN CLEAN - CRC CONTADOR MARCOS VL 29-09-25 | GOLDEN CLEAN - CRC RJ MONIQUE SILVA (07-09-2025) | GOLDEN CLEAN - CRQ - GOLDEN (30-04-2026) | GOLDEN CLEAN - Certificado de Registro Cadastral CRC SICAF | GOLDEN CLEAN - FEDERAL GOLDEN (29-11-2025) | GOLDEN CLEAN - FGTS - GOLDEN - (VL 02-09-25) | GOLDEN CLEAN - Falencia e Concordata GOLDEN (07-08 -VL 05-11 -COMARCA 01-07-25) | GOLDEN CLEAN - INSCRICAO ESTADUAL - GOLDEN (EMISSAO 07-08-2025) | GOLDEN CLEAN - Licenca Sanitaria GOLDEN (21-10-25) | GOLDEN CLEAN - PROPOSTA - GOLDEN CLEAN | GOLDEN CLEAN - RG FABIANA MENDES (28-09-2025) | GOLDEN CLEAN - Regularidade Estadual GOLDEN (02-10 e 11-11-25) | GOLDEN CLEAN - Regularidade Municipal Golden (VALID 10-11-25 AUTENT 08-09-25) | GOLDEN CLEAN - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 690 até 719

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 21 de Agosto de 2025

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1160062-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/01022460-6

JUCERJA

Último arquivamento:
00006326201 - 04/07/2024

NIRE: 33.2.1160062-5

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	520,00	520,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 73C2AAE9-84C5-4545-B1F3-9369B661FFAF

Nome

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO GONÇALVES COELHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006610765	15.250.965/0001-00	Rua NOSSA SENHORA DA GLORIA 0210	Jardim Olavo Bilac	São João de Meriti	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 23/12/2024 e arquivado em 23/12/2024

Nº de Páginas: 6

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1160062-5 Protocolo: 2024/01022460-6 Data do protocolo: 20/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2024 SOB O NÚMERO 00006610765 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 1374B63B28BF174685228DF8F179B77C5CE8D249A8F60377DCCD2595FFFA5027
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2024/01022460-6 20/12/2024 10:23:19

JUCERJA

Último arquivamento:
00006326201 - 04/07/2024

NIRE: 33.2.1160062-5

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Boleto(s): 104940189

Hash: 73C2AAE9-84C5-4545-B1F3-9369B661FFAF

Orgão	Calculado	Pago
Junta	520,00	520,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1160062-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xxx	xxxx

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 15.250.965/0001-00
NIRE: 33.2.1160062-5

FABIO DE MIRANDA BURCHTEIN, brasileiro, solteiro, técnico em contabilidade, nascido em 12/03/1976, portador da Carteira de Identidade nº 087380/O-0 expedida pelo CRC-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 044.642.137-58, residente e domiciliado na Estrada dos Teixeiras, 407 – Casa 44 – Taquara - Rio de Janeiro – RJ - CEP 22.723-205, único sócio da *SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL* denominada ***GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA***, com sua sede na ***Rua Nossa Senhora da Glória, 210 – Parte – Lote 10 – Quadra 140 – Jardim Olavo Bilac – São João de Meriti – RJ – CEP 25580-530***, inscrita no CNPJ sob o nº 15.250.965/0001-00, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.2.1160062-5 e com suas alterações sendo a última exarada em 08/03/2022 sob o registro nº 4796792, resolve na melhor forma de direito *ALTERAR* o referido contrato mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE SÓCIOS COM CESSÃO DE COTAS

O sócio ***FABIO DE MIRANDA BURCHTEIN***, já qualificado no preâmbulo de deste documento, devidamente autorizado, retira-se da sociedade cedendo e transferindo suas 100.000 (cem mil) cotas do Capital Social com que figura na sociedade, subscrita e totalmente integralizada em moeda corrente do país, a nova sócia ***FABIANA MENDES ARAÚJO***, brasileira, solteira, empresária, nascida em 01/02/1999, portadora da Carteira de Identidade nº 30.060.838-7 expedida pelo DETRAN-RJ e inscrita no CPF sob o nº 168.192.537-02, residente e domiciliada na Rua Pedra, 22 B – Vila São João – São João de Meriti – RJ – CEP 25560-500, pelo preço certo e ajustado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pagos à vista.
O cedente dá a cessionária plena e rasa quitação pelos valores referentes a presente cessão de cotas de Capital Social, que feita é de boa-fé, e na melhor forma de direito.
A adquirente assume o *ATIVO* e *PASSIVO*.

SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social permanece R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), integralizado neste ato pela sócia, em moeda corrente do país. O Capital Social fica dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) cotas no valor de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) cada uma, ficando assim distribuído a única sócia:

FABIANA MENDES ARAÚJO	**100%**	**100.000 cotas no valor de R$ 1,60 cada uma**	**R$ 160.000,00**
TOTALIZANDO	**100%**	**100.000 cotas no valor de R$ 1,60 cada uma**	**R$ 160.000,00**

§ 1º - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor do Capital Integralizado, não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da sociedade.

TERCEIRA – DA GERENCIA E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A gerencia e administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pela única sócia, ***FABIANA MENDES ARAÚJO***, com amplos poderes de direção e representação da sociedade unipessoal.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1160062-5 Protocolo: 2024/01022460-6 Data do protocolo: 20/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2024 SOB O NÚMERO 00006610765 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 1374B63B28BF174685228DF8F179B77C5CE8D249A8F60377DCCD2595FFFA5027
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/6

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/de76700d-a1c3-48ad-b75c-c10f805c84ca.pdf Página 4935 de 8022

QUARTA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

Face às alterações aqui havidas, e as modificações introduzidas pelo novo código civil, a sócia resolve ***CONSOLIDAR*** o Contrato social primitivo e as demais alterações contratuais passando a vigorar o que está disposto nas clausula.

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 15.250.965/0001-00
NIRE: 33.2.1160062-5

PRIMEIRA **-** A sociedade limitada unipessoal opera nesta cidade sob o nome empresarial de ***GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA***, e reger-se-á pelo presente Contrato Social e pelas disposições que lhe sejam aplicáveis.

Parágrafo Único **–** A sociedade limitada unipessoal usa o nome fantasia de ***GOLDEN CLEAN.***

SEGUNDA – A sociedade limitada unipessoal terá sua sede na ***Rua Nossa Senhora da Glória, 210 – Parte – Lote 10 – Quadra 140 – Jardim Olavo Bilac – São João de Meriti – RJ – CEP 25580-530***, podendo em qualquer tempo alterar suas atividades e estabelecer filial ou sucursal em qualquer ponto do Território Nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais e vigentes.

TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal será por tempo indeterminado, podendo, no entanto, ser dissolvida a qualquer momento, por decisão do sócio.

QUARTA – O Capital Social é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), integralizado neste ato pela sócia, em moeda corrente do país. O Capital Social fica dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) cotas no valor de 1,60 (um real e sessenta centavos) cada uma, ficando assim distribuído a única sócia:

FABIANA MENDES ARAÚJO	**100%**	**100.000 cotas no valor de R$ 1,60 cada uma**	**R$ 160.000,00**
TOTALIZANDO	**100%**	**100.000 cotas no valor de R$ 1,60 cada uma**	**R$ 160.000,00**

§ 1º - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do Capital Integralizado, não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da sociedade.

QUINTA – A sócia é obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

SEXTA - A sociedade limitada unipessoal tem por objetivo a exploração do negócio de ***Comércio Atacadista, Importação e Exportação*** **de**: Produtos de higiene pessoal; Produto de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Produtos odontológicos, cosméticos e perfumaria; Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório; Limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Artigos esportivos; Materiais e equipamentos de EPI; Escritório e papelaria; Calçados; Embalagens; Equipamentos de Informática; Peças e acessórios novos para veículos automotores; Artigos de armarinho; Artigos de cama, mesa e banho; Artigos de iluminação, ferragens e ferramenta; Livros; Móveis; Produtos alimentícios em geral; Saneamentos; Tecidos; Eletrodomésticos; Equipamentos de áudio e vídeo; Bolsas, malas e artigos para viagem; Equipamentos elétricos e de uso pessoal e doméstico; Lustres, luminárias e abajures; Equipamentos de informática; Componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1160062-5 Protocolo: 2024/01022460-6 Data do protocolo: 20/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2024 SOB O NÚMERO 00006610765 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 1374B63B28BF174685228DF8F179B77C5CE8D249A8F60377DCCD2595FFFA5027
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 4/6

SÉTIMA - A gerencia e administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pela única sócia, ***FABIANA MENDES ARAÚJO***, com amplos poderes de direção e representação da sociedade unipessoal.
§ 1º A sócia tem poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse da sociedade.
§ 2º A sócia receberá um "pró-labore" mensal, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a sócia procederá a elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

NONA – A morte da sócia, não exime a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DÉCIMA – A sócia, já qualificada no preâmbulo deste documento, declara sob pena da lei que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos omissos serão tratados pelo que regula a Lei 10.406/02 – Livro II, em especial Titulo I – A, e legislação complementar.

DÉCIMA SEGUNDA – A sócia elege o Foro de São João de Meriti-RJ, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Assina o presente em 01(uma) via de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

São João de Meriti-RJ, 18 de dezembro de 2024

Fábio de Miranda Burchtein
Fabio de Miranda Burchtein

Fabiana Mendes Araújo
Fabiana Mendes Araújo

Ofício de Justiça Av. Presidente Lincoln, nº 1901, Loja B - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ - Telefone: (21) 98985-6036 092387 AA607107
Reconheco por autenticidade a(s) firma(s) de FABIANA MENDES ARAUJO - EEVS90831-EVS, FABIO DE MIRANDA BURCHTEIN - EEVS90832-JIH,
Sao Joao de Meriti - RJ, 19/12/2024-13:34:49 Cód.: 00394589-03.
Qtd 2 - Emolumentos: R$ 19,48 Taxas: R$ 13,48 Total: R$ 32,96.
JULIANA GOMES LIMA SANTANA - SUBSTITUTA MAT
CGJ:94/9544. 092387AA607107
OFÍCIO DE JUSTIÇA 1º Juliana Gomes Santana SÃO JOÃO DE MERITI

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1160062-5 Protocolo: 2024/01022460-6 Data do protocolo: 20/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2024 SOB O NÚMERO 00006610765 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 1374B63B28BF174685228DF8F179B77C5CE8D249A8F60377DCCD2595FFFA5027
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 5/6

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, NIRE 33.2.1160062-5, PROTOCOLO 2024/01022460-6, ARQUIVADO EM 23/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006610765, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
024.127.277-75	LUCIANO SANTOS DE GOIS

23 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1160062-5 Protocolo: 2024/01022460-6 Data do protocolo: 20/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2024 SOB O NÚMERO 00006610765 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 1374B63B28BF174685228DF8F179B77C5CE8D249A8F60377DCCD2595FFFA5027
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 6/6

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 08/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **142e19f6cd25fa63e65351efb4bd514c04ff892cdfdf2e594e3f8f1878bfa7fa** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **273757** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"SELO ABO (ESCOVAS-FIOS-CREMES E GEL)"**, cujo assunto é descrito como **"SELO ABO (ESCOVAS-FIOS-CREMES E GEL)"**, faz prova de que em **10/06/2025 10:33:55**, o responsável **Algsun Industrial e Comércio de Produtos Ltda (25.066.271/0001-70)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Algsun Industrial e Comércio de Produtos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/06/2025 09:45:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x32aaf6d64f66de9edb1d02ca62ad2dade950decb25dc5a25f3e2039dff62f333**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Prova de Autenticidade válida até 08/09/2025



ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à ALGSUN Ind. e Com. de Produtos LTDA CNPJ: 25.066.271/0001-70, Rua Ely do Amparo, S/N° - LT 15 - Lajes - CEP: 26600-000 - Paracambi - RJ , licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produto:

Fio Dental ALG - 25/50/100/150 e 500 metros

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação

Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

DATA: OUT/2023

VAL: SET/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/06/2025 09:53:38 que o documento de hash (SHA-256)
142e19f6cd25fa63e65351efb4bd514c04ff892cdfdf2e594e3f8f81878bfa7fa foi validado em 10/06/2025 10:34:06 através da transação blockchain
0x32aafd64f66de9edb1d02ca62ad2dade950decb25dc5a25f3e2039dff62f333 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 273757)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/af3a874c-bba9-44ff-bc2d-e6f32fe232a7.pdf

Prova de Autenticidade válida até 08/09/2025



ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à ALGSUN Ind. e Com. de Produtos LTDA CNPJ: 25.066.271/0001-70, Rua Ely do Amparo, S/Nº - LT 15 - Lajes - CEP: 26600-000 - Paracambi - RJ , licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produto:

Gel/Creme Dental Com Flúor - Kids ALG DENTAL

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação

Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

DATA: OUT/2023

VAL: OUT/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/06/2025 09:53:38 que o documento de hash (SHA-256)
142e19f6cd25fa63e65351efb4bd514c04ff892cdfdf2e594e3f8f81878bfa7fa foi validado em 10/06/2025 10:34:06 através da transação blockchain
0x32aafd64f66de9edb1d02ca62ad2dade950decb25dc5a25f3e2039dff62f333 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 273757)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/af3a874c-bba9-44ff-bc2d-e6f32fe232a7.pdf

Prova de Autenticidade válida até 08/09/2025



ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA CNPJ: 25.066.271/0001-70, Rua Ely do Amparo, S/N° - LT 15 - Lajes - CEP: 26600-000 - Paracambi - RJ , licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produ-

Escovas Dentais ALG Dental (Adulto e Infantil)

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação

Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA


DATA: AGO/2023

VAL: AGO/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/06/2025 09:53:38 que o documento de hash (SHA-256)
142e19f6cd25fa63e65351efb4bd514c04ff892cdfdf2e594e3f8f81878bfa7fa foi validado em 10/06/2025 10:34:06 através da transação blockchain
0x32aafd64f66de9edb1d02ca62ad2dade950decb25dc5a25f3e2039dff62f333 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 273757)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/af3a874c-bba9-44ff-bc2d-e6f32fe232a7.pdf

Prova de Autenticidade válida até 08/09/2025



ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA CNPJ: 25.066.271/0001-70, Rua Ely do Amparo, S/N° - LT 15 - Lajes - CEP: 26600-000 - Paracambi - RJ , licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produ-

Creme Dental com Flúor ALG DENTAL

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação

Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

DATA: JUL/2023

VAL: JUL/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/06/2025 09:53:38 que o documento de hash (SHA-256)
142e19f6cd25fa63e65351efb4bd514c04ff892cdfdf2e594e3f8f81878bfa7fa foi validado em 10/06/2025 10:34:06 através da transação blockchain
0x32aafd64f66de9edb1d02ca62ad2dade950decb25dc5a25f3e2039dff62f333 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 273757)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/af3a874c-bba9-44ff-bc2d-e6f32fe232a7.pdf

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME

CNPJ
15.250.965/0001-00

Nome Fantasia
GOLDEN CLEAN

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140 - JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25.580-530

Cidade/UF
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Responsável Técnico
MONICA MARTINS

Responsável Legal
ROGÉRIA JESUS DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.12528-1 (PHYY954H4XMH)

Data do Cadastro
17/08/2015

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.471725/2015-21

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SELLEMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua feliciano gomes, 316
BAIRRO: derby CEP: 52010240 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.217.881/0001-09
PROCESSO: 25351.471019/2015-54 AUTORIZ/MS: 1.14397.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CORE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 436
BAIRRO: CENTRO CEP: 58700060 - PATOS/PB
CNPJ: 01.988.925/0001-55
PROCESSO: 25351.467829/2015-56 AUTORIZ/MS: 1.14421.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A
ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 389
BAIRRO: ANCHIETA CEP: 90200290 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 94.234.556/0001-96
PROCESSO: 25351.466278/2015-61 AUTORIZ/MS: 1.14420.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: Janmed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda
ENDEREÇO: RUA 1° DE JANEIRO, 251
BAIRRO: VILA SALETE CEP: 89580000 - FRAIBURGO/SC
CNPJ: 16.900.731/0001-23
PROCESSO: 25351.477601/2015-71 AUTORIZ/MS: 1.14428.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE AMARAGI 743
BAIRRO: PIEDADE CEP: 54400180 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 09.007.162/0001-26
PROCESSO: 25351.453230/2015-80 AUTORIZ/MS: 1.14392.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: João Sarto Comercial de Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: RUA CORONEL RODOVALHO, 257
BAIRRO: PENHA DE FRANÇA CEP: 03632000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.003.388/0001-26
PROCESSO: 25351.470388/2015-84 AUTORIZ/MS: 1.14402.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIANS 1027
BAIRRO: CENTRO CEP: 69301110 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 04.548.553/0001-34
PROCESSO: 25351.468892/2015-92 AUTORIZ/MS: 1.14396.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CORE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 436
BAIRRO: CENTRO CEP: 58700060 - PATOS/PB
CNPJ: 01.988.925/0001-55
PROCESSO: 25351.467842/2015-02 AUTORIZ/MS: GML1W251WY90 (8.12548.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO: RUA PATAXOS, 1.412 - LOTE 06
BAIRRO: EMBU MIRIM CEP: 06833073 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 61.585.865/0737-01
PROCESSO: 25351.400088/2015-11 AUTORIZ/MS: 3083L9315246 (8.12537.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Uber medica e hospitalar ltda - Epp
ENDEREÇO: Avenida Cipriano Del Favero nº 342
BAIRRO: Centro CEP: 38400106 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 05.593.067/0001-09
PROCESSO: 25351.466737/2015-14 AUTORIZ/MS: U6155LL3Y219 (8.12545.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES - 1700 - GALPÃO 1 - ARMAZEM 106
BAIRRO: TAQUARA CEP: 22775109 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 42.180.406/0003-05
PROCESSO: 25351.462051/2015-16 AUTORIZ/MS: L562Y14H1WXW (8.12522.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140
BAIRRO: JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25580530 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 15.250.965/0001-00
PROCESSO: 25351.471725/2015-21 AUTORIZ/MS: PHYY954H4XMH (8.12528.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Bramsys Indústria e Comércio ltda
ENDEREÇO: Rua dos Buritis, 128 cj 501,502, 511 a 516 bl. B
BAIRRO: Jabaquara CEP: 04321000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.729.995/0002-68
PROCESSO: 25351.465068/2015-23 AUTORIZ/MS: UY44WX94LL9M (8.12534.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MAGNA MEDICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rodovia João Paulo, 695, Ed. Comercial Mondrian, Sala 04
BAIRRO: João Paulo CEP: 88030300 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 05.922.811/0001-63
PROCESSO: 25351.470059/2015-24 AUTORIZ/MS: U365W030365W (8.12535.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRAIS LTDA
ENDEREÇO: Av Casa Grande 2422
BAIRRO: Piraporinha CEP: 09961350 - DIADEMA/SP
CNPJ: 35.820.448/0081-10
PROCESSO: 25351.462001/2015-27 AUTORIZ/MS: 49024191HX74 (8.12519.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MDSC Comercio de Produto Medico Hospitalar LTDA
ENDEREÇO: Rua Padre Roma, 482 - sala 707
BAIRRO: centro CEP: 88010090 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 13.331.175/0001-23
PROCESSO: 25351.467928/2015-31 AUTORIZ/MS: PM1L3M7HW384 (8.12523.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: VERTEX - IMPORTADORA, MONTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 159 SALAS 203 E 204
BAIRRO: CENTRO CEP: 25802130 - TRÊS RIOS/RJ
CNPJ: 21.419.646/0001-88
PROCESSO: 25351.470024/2015-33 AUTORIZ/MS: W7314662L3L1 (8.12526.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: LABORATORIOS B BRAUN SA
ENDEREÇO: Rua Edgar Marchiori nº 255 Km 04 Portao 02
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 31.673.254/0009-51
PROCESSO: 25351.476499/2015-33 AUTORIZ/MS: HLL1Y018739W (8.12551.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: OdonMed LTDA
ENDEREÇO: Avenida Tiradentes,161
BAIRRO: Jardim das Nações CEP: 12030180 - TAUBATÉ/SP
CNPJ: 12.528.496/0001-50
PROCESSO: 25351.455984/2015-41 AUTORIZ/MS: K56WY84069LW (8.12521.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR MOACIR EIK ALVARO, 66 66
BAIRRO: VILA IMPÉRIO CEP: 04406130 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.516.470/0001-63
PROCESSO: 25351.451046/2015-42 AUTORIZ/MS: KW14792932X0 (8.12520.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOYER LTDA
ENDEREÇO: RUA BAURU DIVINEIA, 03
BAIRRO: OLHO D´ÁGUA CEP: 65067660 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 21.579.373/0001-39
PROCESSO: 25351.474071/2015-44 AUTORIZ/MS: 0X31LY65WL5W (8.12544.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ROTILLI E MACHADO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LONDRINA, 327
BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78550000 - SINOP/MT
CNPJ: 08.833.844/0001-25
PROCESSO: 25351.473763/2015-45 AUTORIZ/MS: U80822XLY753 (8.12542.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV PRAIA DE BELAS 2124 CJ 803, sala 1207
BAIRRO: PRAIA DE BELAS CEP: 90110001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 01.476.143/0007-22
PROCESSO: 25351.471109/2015-47 AUTORIZ/MS: G751XM0W29LX (8.12541.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Meta Medical Cómercio e Importação LTDA - ME
ENDEREÇO: Av Dos Autonomistas, 896 sala 1605- torre 2
BAIRRO: Vila Yara CEP: 06020012 - OSASCO/SP
CNPJ: 21.033.671/0001-29
PROCESSO: 25351.473782/2015-50 AUTORIZ/MS: 1231Y7841400 (8.12540.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JC MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: rua voluntarios da patria 1078
BAIRRO: centro CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 17.499.185/0001-23
PROCESSO: 25351.470487/2015-60 AUTORIZ/MS: PXHM4W85WWHX (8.12532.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: João Sarto Comercial de Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: RUA CORONEL RODOVALHO, 257
BAIRRO: PENHA DE FRANÇA CEP: 03632000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.003.388/0001-26

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015081700004

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME

CNPJ
15.250.965/0001-00

Nome Fantasia
GOLDEN CLEAN

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140 - JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25.580-530

Cidade/UF
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Responsável Técnico
MONICA MARTINS

Responsável Legal
ROGÉRIA JESUS DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.06506-2

Data do Cadastro
17/08/2015

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.471799/2015-61

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar

PROCESSO: 25351.470854/2015-65 AUTORIZ/MS: P3YW2569H779 (8.12529.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
ENDEREÇO: RUA 14 QD 15 LT 28 AO 31
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL DE GOIÁS CEP: 74985220 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 10.970.887/0050-82
PROCESSO: 25351.602562/2014-67 AUTORIZ/MS: GXM92YW5X93X (8.12539.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JKM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
ENDEREÇO: Rua Mario Uriarte N° 1511 Bloco B Galpão 04 Sala 02
BAIRRO: Cordeiros CEP: 88311740 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 11.030.240/0001-55
PROCESSO: 25351.471461/2015-69 AUTORIZ/MS: U80X98Y2W987 (8.12527.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
ENDEREÇO: R FRANCISCO CORDEIRO, 300
BAIRRO: JACARECANGA CEP: 60310490 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 06.626.253/0124-00
PROCESSO: 25351.463907/2015-70 AUTORIZ/MS: K60647WL0WYM (8.12525.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL Nº 1100, RUA 5 BLOCO A3
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 62.969.589/0005-11
PROCESSO: 25351.476546/2015-71 AUTORIZ/MS: 5493WMM3M39H (8.12549.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Med Choice Produto Medico Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: Rua Ruy Frazão Soares 120 sala 206
BAIRRO: Barra da Tijuca CEP: 22793077 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.859.032/0001-60
PROCESSO: 25351.667039/2012-72 AUTORIZ/MS: U45558920X66 (8.12375.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DUAL MEDIC LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ALBUQUERQUE PESSOA Nº 390, SALA 105
BAIRRO: VILA SANTO AGOSTINHO CEP: 15014440 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 21.336.998/0001-70
PROCESSO: 25351.442468/2015-80 AUTORIZ/MS: 7631M28HX26W (8.12536.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EQUIPONORTE COM. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO SARAIVA Nº 65
BAIRRO: CENTRO CEP: 86015250 - LONDRINA/PR
CNPJ: 04.718.950/0001-07
PROCESSO: 25351.466723/2015-80 AUTORIZ/MS: UX44657WWH5X (8.12546.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CONNECTA EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA Nº 4.300
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213105 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 02.784.185/0001-06
PROCESSO: 25351.476511/2015-81 AUTORIZ/MS: K882W5H3XX0X (8.12552.3)
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: Seemed Comercio de aparelhos auditivos ltda epp
ENDEREÇO: SETOR DE EDIFICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA EQ 710/910 CONJUNTO D LOJA 42,44 TERREO
BAIRRO: ASA SUL CEP: 70390108 - ASA SUL/DF
CNPJ: 09.106.651/0001-35
PROCESSO: 25351.476578/2015-85 AUTORIZ/MS: K8482WH474YX (8.12550.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO Nº 3.770, SALA H3 E H4, BOX 03
BAIRRO: JARDIM SANTA CLARA DO LAGO I CEP: 13186410 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 06.293.775/0001-89
PROCESSO: 25351.458683/2015-91 AUTORIZ/MS: G9W59326Y722 (8.12524.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: TOTAL MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA FERNANDA FIOROT FERREIRA, 8
BAIRRO: EURICO SALLES CEP: 29160173 - SERRA/ES
CNPJ: 16.977.839/0001-14
PROCESSO: 25351.465116/2015-91 AUTORIZ/MS: K07M016M23X0 (8.12531.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: KLONELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO Nº 3.770, SALA H3 E H4, BOX 03
BAIRRO: JARDIM SANTA CLARA DO LAGO I CEP: 13186410 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 06.293.775/0001-89
PROCESSO: 25351.458683/2015-91 AUTORIZ/MS: G9W59326Y722 (8.12524.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: TOP MEDIK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA ME
ENDEREÇO: RUA OTTOKAR DOERFFEL 1095 SALA 3
BAIRRO: ATIRADORES CEP: 89203212 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 22.134.058/0001-60
PROCESSO: 25351.470787/2015-93 AUTORIZ/MS: 1241XXL702M1 (8.12533.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DNA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDÊNCIA QD. 14 LT.10
BAIRRO: RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELO CEP: 74968543 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 19.374.670/0001-04
PROCESSO: 25351.471733/2015-95 AUTORIZ/MS: M91125408HMX (8.12543.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: AZEVEDO & TEIXEIRA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: av. brasilia, 1067, sala 303
BAIRRO: sao benedito CEP: 33120510 - SANTA LUZIA/MG
CNPJ: 12.498.065/0001-98
PROCESSO: 25351.723026/2012-97 AUTORIZ/MS: GY5W9WHH6078 (8.12376.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA
ENDEREÇO: Rua Juca Neto, S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 28455000 - SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CNPJ: 12.313.285/0001-08
PROCESSO: 25351.467877/2015-97 AUTORIZ/MS: U23WXM8HLXW7 (8.12547.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA LEONIDIO DE SOUZA BARROS - KM 6,5 N° 953
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 18225000 - SARAPUÍ/SP
CNPJ: 22.078.431/0001-03
PROCESSO: 25351.422916/2015-01 AUTORIZ/MS: 3.06509.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 245
BAIRRO: VILA DORA CEP: 09030560 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
PROCESSO: 25351.471503/2015-11 AUTORIZ/MS: 3.06508.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: JC MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: rua voluntarios da patria 1078
BAIRRO: centro CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 17.499.185/0001-23
PROCESSO: 25351.470495/2015-23 AUTORIZ/MS: 3.06505.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIANS 1027
BAIRRO: CENTRO CEP: 69301110 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 04.548.553/0001-34
PROCESSO: 25351.468902/2015-31 AUTORIZ/MS: 3.06504.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: A.M.B. EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BAIA GRANDE Nº 93
BAIRRO: VILA BELA CEP: 03202000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.364.596/0001-58
PROCESSO: 25351.476120/2015-35 AUTORIZ/MS: 3.06512.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: GUIANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY, N° 240 - TÉRREO
BAIRRO: ARCO IRIS CEP: 98280000 - PANAMBI/RS
CNPJ: 20.247.610/0001-00
PROCESSO: 25351.470455/2015-56 AUTORIZ/MS: 3.06510.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140
BAIRRO: JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25580530 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 15.250.965/0001-00
PROCESSO: 25351.471799/2015-61 AUTORIZ/MS: 3.06506.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: João Sarto Comercial de Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: RUA CORONEL RODOVALHO, 257
BAIRRO: PENHA DE FRANÇA CEP: 03632000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.003.388/0001-26
PROCESSO: 25351.470845/2015-72 AUTORIZ/MS: 3.06507.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA
ENDEREÇO: Rua Juca Neto, S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 28455000 - SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CNPJ: 12.313.285/0001-08

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015081700005

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME

CNPJ
15.250.965/0001-00

Nome Fantasia
GOLDEN CLEAN

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140 - JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25.580-530

Cidade/UF
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Responsável Técnico
KELSILLENE DOS SANTOS PORTO

Responsável Legal
[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
2.08232-0

Data do Cadastro
17/08/2015

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.471739/2015-50

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Voltar

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SILAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO, Nº 07
BAIRRO: CENTRO CEP: 58800100 - SOUSA/PB
CNPJ: 07.689.833/0001-50
PROCESSO: 25351.457353/2015-19 AUTORIZ/MS: 2.08228.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: SUBAMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Avenida Artigas, n 1227
BAIRRO: Centro CEP: 97560000 - QUARAÍ/RS
CNPJ: 16.785.102/0001-08
PROCESSO: 25351.404134/2015-29 AUTORIZ/MS: 2.08242.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA
ENDEREÇO: Rua Juca Neto, S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 28455000 - SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CNPJ: 12.313.285/0001-08
PROCESSO: 25351.467881/2015-44 AUTORIZ/MS: 2.08238.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: JC MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: rua voluntarios da patria 1078
BAIRRO: centro CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 17.499.185/0001-23
PROCESSO: 25351.470477/2015-48 AUTORIZ/MS: 2.08230.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DENTAL A JATO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Professor Eneas de Siqueira Neto 445
BAIRRO: Jardim das Imbuias CEP: 04829300 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.124.126/0001-85
PROCESSO: 25351.464953/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08227.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: HEXAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 39980
BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23078001 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 09.179.079/0001-34
PROCESSO: 25351.470414/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08236.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EMPRESA: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 210, LOTE 14, PARTE, QUADRA 140
BAIRRO: JARDIM OLAVO BILAC CEP: 25580530 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 15.250.965/0001-00
PROCESSO: 25351.471739/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08232.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CLEBERSON DE ASSUNÇAO TRANSPORTES ME
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL NORTE Nº 494, QUADRA 45, LOTE 14
BAIRRO: SETOR CANDIDA DE MORAIS CEP: 74463330 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.875.891/0001-46
PROCESSO: 25351.465019/2015-55 AUTORIZ/MS: 2.08234.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CIRÚRGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACÊUTICA - EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, Nº 130
BAIRRO: CENTRO CEP: 86935000 - LUNARDELLI/PR
CNPJ: 04.880.586/0001-87
PROCESSO: 25351.474197/2015-57 AUTORIZ/MS: 2.08239.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: JKM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
ENDEREÇO: Rua Mario Uriarte N° 1511 Bloco B Galpão 04 Sala 02
BAIRRO: Cordeiros CEP: 88311740 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 11.030.240/0001-55
PROCESSO: 25351.471480/2015-73 AUTORIZ/MS: 2.08231.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: João Sarto Comercial de Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: RUA CORONEL RODOVALHO, 257
BAIRRO: PENHA DE FRANÇA CEP: 03632000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.003.388/0001-26
PROCESSO: 25351.470864/2015-87 AUTORIZ/MS: 2.08233.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CAPELLETI Nº 42 42
BAIRRO: LINHO CEP: 99700000 - ERECHIM/RS
CNPJ: 12.811.487/0001-71
PROCESSO: 25351.071681/2015-91 AUTORIZ/MS: 2.08244.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Multmed Equipamentos Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA-ME
ENDEREÇO: Rua Alpides Batista Neres
BAIRRO: Rosa Elza CEP: 49100000 - SÃO CRISTÓVÃO/SE
CNPJ: 21.473.588/0001-70
PROCESSO: 25351.472859/2015-01 AUTORIZ/MS: 1.14415.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: RIO NEGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: TV MAJOR FRANCISCO ALVES, Nº . 550
BAIRRO: CAIÇARA CEP: 68743050 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 08.936.527/0001-34
PROCESSO: 25351.440524/2015-12 AUTORIZ/MS: 1.14410.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CLEDIA MEDIANEIRA FELIPETTO POZZOBON
ENDEREÇO: RUA JOAO MACHADO SOARES, Nº 367
BAIRRO: CAMOBI CEP: 97110000 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 07.911.776/0001-02
PROCESSO: 25351.463818/2015-12 AUTORIZ/MS: 1.14395.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTAL SHOP SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: AV AFONSO PENA, 71
BAIRRO: MACUCO CEP: 11020000 - SANTOS/SP
CNPJ: 03.498.644/0001-40
PROCESSO: 25351.470429/2015-13 AUTORIZ/MS: 1.14409.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA DO PEQUI Nº 71
BAIRRO: POÇÃO CEP: 78015565 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 02.192.932/0001-09
PROCESSO: 25351.470920/2015-14 AUTORIZ/MS: 1.14417.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: HELTRAN TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PADRE CICERO N° 2080 Galpão 8
BAIRRO: SALESIANOS CEP: 63041140 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 03.686.726/0001-18
PROCESSO: 25351.434614/2015-14 AUTORIZ/MS: 1.14411.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 245
BAIRRO: VILA DORA CEP: 09030560 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
PROCESSO: 25351.471495/2015-21 AUTORIZ/MS: 1.14403.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOYER LTDA
ENDEREÇO: RUA BAURU DIVINEIA, 03
BAIRRO: OLHO D´ÁGUA CEP: 65067660 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 21.579.373/0001-39
PROCESSO: 25351.474061/2015-22 AUTORIZ/MS: 1.14418.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: JC MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: rua voluntarios da patria 1078
BAIRRO: centro CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 17.499.185/0001-23
PROCESSO: 25351.470467/2015-26 AUTORIZ/MS: 1.14400.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: JKM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
ENDEREÇO: Rua Mario Uriarte N° 1511 Bloco B Galpão 04 Sala 02
BAIRRO: Cordeiros CEP: 88311740 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 11.030.240/0001-55
PROCESSO: 25351.471473/2015-39 AUTORIZ/MS: 1.14399.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: ROTILLI E MACHADO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LONDRINA, 327
BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78550000 - SINOP/MT
CNPJ: 08.833.844/0001-25
PROCESSO: 25351.469011/2015-40 AUTORIZ/MS: 1.14407.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015081700003

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 15.250.965/0001-00 – **Insc. Estadual:** 79.622.630
Rua Nossa Senhora da Glória Nº 210, Lote 14 – Parte, Quadra 140,
Bairro Jardim Olavo Bilac, São João de Meriti, RJ, **CEP.:** 25580-530

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

ANEXO 03 - DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 15.250.965/0001-00

Prezados Senhores,

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;
DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).
DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.
DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).
DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).
DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

São João de Meriti/RJ, 19 DE AGOSTO DE 2025.

FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702

Assinado de forma digital por FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702
Dados: 2025.08.13 10:51:07 -03'00'

Fabiana Mendes Araújo
RG.: 30.060.838-7 DETRAN-RJ
CPF.: 168.192.537-02
Sócia Administradora

15.250.965/0001-00
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
R. Nossa Senhora da Gloria, 210 - Lt. 14 Parte Qd. 140 - Jd. Olavo Bilac - S. J. Meriti - RJ
Cep: 25.580-530

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d262f94d-6390-43b6-8b7b-5205aa708241.pdf

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 15.250.965/0001-00

Prezados Senhores,

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA,CNPJ 15.250.965/0001-00 para a presente licitação está enquadrada como:

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

DECLARO ainda que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento estabelecido para o enquadramento marcado acima, estando, portanto, apto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 32/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Peruíbe.

DECLARO ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

São João de Meriti/RJ, 19 DE AGOSTO DE 2025.

FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702

Assinado de forma digital por FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702
Dados: 2025.08.13 10:56:41 -03'00'

Fabiana Mendes Araújo
RG.: 30.060.838-7 DETRAN-RJ
CPF.: 168.192.537-02
Sócia Administradora

15.250.965/0001-00
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
R. Nossa Senhora da Gloria, 210 - Lt. 14 Parte Qd. 140 - Jd. Olavo Bilac - S. J. Meriti - RJ Cep: 25.580-530

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/aeed426a-9bf7-4d46-a6a7-c17f4044b2d0.pdf

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

ANEXO 05

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DA ATA

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 32/2025
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 15.250.965/0001-00

Prezados Senhores,

Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de Ata e exigência do Termo de Ciência e Notificação, para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:

Razão Social: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ/MF: 15.250.965/0001-00 Inscrição Estadual: 79.622.63-0
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA N.º 210 Bairro: JD. OLAVO BILAC
Cidade: SÃO JOÃO DE MERITI CEP: 25580-530 UF: RJ Complemento: LT 14 PARTE
Telefone: (21) 2651-3815 e-mail: goldencleanprodutos@gmail.com

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: Fabiana Mendes Araújo
Cargo: Sócia / Administradora Telefone: (21) 2651-3815
CPF: 168.192.537-02 RG: 30.060.838-7 Data de Nascimento: 01/02/1999
Endereço: Rua Pedra N.º 22B Bairro: Vila São João
Cidade: São João de Meriti CEP: 25560-500 UF: RJ Complemento:_____
E-mail institucional: goldencleanprodutos@gmail.com
E-mail pessoal: goldencleanprodutos@gmail.com
Telefone celular pessoal: (___) _____.

DADOS PARA PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do MUNICÍPIO, preferencialmente através de depósito/transferência eletrônica:
Banco: Banco do Brasil (001)
Agência: 1251-3
Conta corrente: 123446-3

São João de Meriti/RJ, 19 DE AGOSTO DE 2025.

FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702

Assinado de forma digital por FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702
Dados: 2025.08.13 11:11:29 -03'00'

Fabiana Mendes Araújo
RG.: 30.060.838-7 DETRAN-RJ
CPF.: 168.192.537-02
Sócia Administradora

15.250.965/0001-00
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
R. Nossa Senhora da Gloria, 210 - Lt. 14 Parte Qd. 140 - Jd. Olavo Bilac - S. J. Meriti - RJ Cep: 25.580-530

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/5ea3ef75-6769-4cc0-9e2b-f50dde286b37.pdf

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Resultado da Consulta de Cosméticos - Produtos Regularizados

	Nome do Produto	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ	Tipo	Situação do Produto	Vencimento
☐	CREME ALG DENTAL	25351.335930/2020-84	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	29/10/2030
☐	CREME DENTAL COM FLÚOR ATIVO ALGKIDS	25351.099615/2022-40	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	23/02/2032
☐	ESCOVA ALG DENTAL PLUS ADULTO	25351.244864/2020-34	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	DESCARTAVEL	ATIVO	02/04/2030
☐	ESCOVA ALG DENTAL PLUS INFANTIL	25351.244865/2020-89	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	DESCARTAVEL	ATIVO	02/04/2030
☐	ESCOVA DENTAL PARA PRÓTESES ALGDENTAL	25351.365215/2024-08	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	DESCARTAVEL	ATIVO	02/07/2034
☐	Enxaguante Bucal ALGDENTAL	25351.039371/2022-46	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	27/05/2032
☐	FIO ALG DENTAL	25351.234179/2020-08	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	DESCARTAVEL	ATIVO	30/03/2030

☐	FREE AGE POWER PASSO 4	25351.251541/2022-69	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	02/08/2032
☐	FREEAGE LINHA MÁGICA DE SEDA ESCULPIDA	25351.235034/2020-16	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	08/10/2030
☐	FREEAGE PASSO 1	25351.234982/2020-34	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	08/10/2030
☐	FREEAGE PASSO 2	25351.234983/2020-89	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	08/10/2030
☐	FREEAGE PASSO 3	25351.235033/2020-71	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	08/10/2030

10 25 50

Voltar

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **276457** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADOS KIT E HIGIENE PESSOAL"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADOS KIT E HIGIENE PESSOAL"**, faz prova de que em **01/07/2025 10:41:10**, o responsável **Golden Clean Produtos Comerciais Ltda (15.250.965/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Golden Clean Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/07/2025 10:42:51** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 15.250.965/0001-00, com sede estabelecida à Rua Nossa Senhora da Glória, n° 210, Lote 14, Quadra 140 – Jardim Olavo Bilac São João do Meriti/RJ, CEP: 25580-530, forneceu os materiais e as quantidades abaixo relacionadas, em conformidade com o Pregão Eletrônico n° 001/2020, Processo n° 08.00560/2020, tendo realizado satisfatoriamente as exigências do edital, nos prazos estabelecidos para entrega, nas condições que seguem:

Descrição do Material	Quantidade	EMPENHO	Nota Fiscal
KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	4.900	2711/2020	003545
KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	6.350	2711/2020	003545
ESCOVA DENTAL INFANTIL	75.408	2711/2020	003545
ESCOVA DENTAL ADULTO	12.988	2711/2020	003545
CREME DENTAL	4.000	2711/2020	003545

Atestamos ainda que o referido fornecimento foi executado dentro dos padrões exigidos, e que não existem registros de fatos que possam desabonar a conduta e responsabilidade das obrigações assumidas.

Porto Velho, 30 de outubro de 2023.

Saide Felix Semen Junior

Gerente do Dadcm/Semusa
Dec n°9013/I de 24 de junho 2022

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 00F164BE

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

Assinado por **Saide Felix Semen Júnior** - Gerente da Divisão de Almoxarifado - Em: 07/11/2023, 08:44:02

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 00F164BE

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256)
3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain
0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 15.250.965/0001-00, com sede estabelecida à Rua Nossa Senhora da Glória, n° 210 – Lote 14 parte qd 140, Bairro Jardim Olavo Bilac, São João de Meriti, RJ, CEP: 25.580-530, forneceu os materiais e as quantidades abaixo relacionadas, em conformidade com o Pregão Eletrônico Pregão 79/2022, Processo n° 34373, tendo realizado satisfatoriamente as exigências do edital, nos prazos estabelecidos para entrega, nas condições que seguem:

Descrição do Material	Quantidade	Empenhos	Notas Fiscais
KIT DE SAÚDE BUCAL - contendo 01 (uma) escova dental infantil, macia com 03 a 04 fileiras de cerdas em sua maior área. Cabo e corpo de cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da escova com cantos arredondados que alcancem os dentes posteriores com mais eficiência. Com protetor de cerdas, embalado juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres "Prefeitura do Município de Araucária" gravados no cabo da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). 01 (um) tubo de creme dental de 50g com 1500 ppm de flúor, 01(um) rolo de 25m de fio dental com poliamida, cera e aroma, 01 (uma) sacolinha plástica com botão de pressão, sendo a frente transparente e verso leitoso personalizada com logomarca do Projeto Sorriso Cidadão - 2X0 cores, medindo 20X12cm. Deverá ser apresentado no envelope proposta original ou cópia autenticada do registro na ABO das cerdas utilizadas na confecção das escovas.	100.000	18394/2022	3669

Atestamos ainda que o referido fornecimento foi executado dentro dos padrões exigidos, e que não existem registros de fatos que possam desabonar a conduta e responsabilidade das obrigações assumidas.

Araucária, 17 de maio de 2023.

Assinado digitalmente por:
BRUNO RODELLI MENDES
FONTES:08595566976

085.955.669-76
17/05/2023 13:36:02

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/05/2023 13:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atenda.me/p646f6027a15424

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/436dd5f7-a595-4d74-b7f6-58cfd3a53ec0.pdf

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo ao que foi requerido pela empresa **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI**, com sede no Endereço: Rua Nossa Senhora da Glória, nº 210 – Bairro Jardim Olavo Bilac, São João de Meriti, RJ, CEP: 25.580-530. Telefone: (21) 2651-3815. E-mail: goldencleanprodutos@gmail.com; inscrita sob o CNPJ 15.250.965/0001-00:

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a referida empresa é fornecedora desta Municipalidade, tendo nos fornecido, a contento, os produtos descritos abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO	24897/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	8711/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	169/2021
VIGÊNCIA	13/03/2020 A 13/03/2021
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS, com cerdas de nylon macias ou extra macias, pontas arredondadas e uniformes, cabeça com cantos arredondados, cabo anatômico não flexível na cor branca medindo aproximadamente 13 cm (com variação de + ou - 02 cm) e fabricado em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou PET (cabo transparente). Deve conter de 27 a 30 tufos distribuídos em no mínimo 3 fileiras. Embalada individualmente em sacos plásticos lacrados ou cartela em blister, trazendo impressos marca comercial, procedência, número do lote, validade, recomendações para armazenamento se houver e o selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial. MARCA: **ALG DENTAL** **QUANTIDADE:** 170.000 und.	
NOTA FISCAL Nº 3381	

PROCESSO ADMINISTRATIVO	24897/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	8711/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	169/2021
VIGÊNCIA	13/03/2020 A 13/03/2021
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	
CREME DENTAL FLUORETADO AROMATIZADO; composição básica: carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, monofluorfosfato de sódio (1200 a 1.500 ppm), sacarina sódica, sorbitol, composição aromática e água. Fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalagens: primária em tubo ou bisnaga plástica com 90 gramas, provida de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e vedação perfeita, e secundária em cartucho de cartolina; ambas trazendo dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde. Deve constar também selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia. ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária. MARCA: **FREE DENT** **QUANTIDADE:** 100.000 und.	
NOTA FISCAL Nº 3381	

QUALQUER RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA INVALIDARÁ ESTE ATESTADO
Rua Íris, 300 - Vila Íris - Sala 90 - Guarulhos SP
Telefone: 2472-5042

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

PROCESSO ADMINISTRATIVO	24897/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	8711/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	169/2021
VIGÊNCIA	13/03/2020 A 13/03/2021

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO COMPOSTO DE:

BOLSA PLÁSTICA (PVC): - Medindo 20x07 cm, fecho com botão de pressão, sendo a frente transparente e o verso em material branco leitoso, personalizado conforme logomarca institucional, contendo:

ESCOVA DENTAL ADULTO – escova compacta com protetor de cerdas tipo maleta; cabeça com cantos arredondados e cerdas macias de nylon com pontas aparadas e arredondadas e uniformemente na mesma altura; cabo anatômico reto não flexível medindo aproximadamente 17,0 cm (com variação de + ou – 01 cm) e fabricado em polipropileno atóxico (cabo opaco) na cor branca. Deve conter 34 a 36 tufos distribuídos em no mínimo 3 fileiras. Embalada individualmente em saco plástico lacrado contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, número do lote, recomendações para armazenamento, se houver. Deverá possuir selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária.

CREME DENTAL – bisnaga com 50 gramas, contendo: carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, monofluorfosfato de sódio 1.500ppm, sacarina sódica, sorbitol, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e água. Deverá possuir selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária.

FIO DENTAL - em poliamida, cera e aroma menta, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos; rolo de 25 metros em caixinha de polipropileno atóxico. Macias em nylon, polidas e arredondadas na cor natural, dispostas em três fileiras de tufos, retas, com cantos arredondados e contendo de 27 a 30 tufos.

MARCA: **FREE DENT**

QUANTIDADE: 14.000 und.

NOTA FISCAL Nº 3381

PROCESSO ADMINISTRATIVO	24897/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	8711/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	169/2021
VIGÊNCIA	13/03/2020 A 13/03/2021

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL COMPOSTO DE:

BOLSA PLÁSTICA (PVC): - Medindo 20x07 cm, fecho com botão de pressão, sendo a frente transparente e o verso em material branco leitoso, personalizado conforme logomarca institucional, contendo:

ESCOVA DENTAL INFANTIL – escova compacta com protetor de cerdas tipo maleta; cabeça com cantos arredondados e cerdas macias de nylon com pontas aparadas, arredondadas e uniformemente na mesma altura; cabo anatômico reto não flexível medindo aproximadamente 13 cm (com variação de + ou - 02 cm) e fabricado em polipropileno atóxico (cabo opaco) na cor branca. Deve conter de 28 a 30 tufos distribuídos em no mínimo 3 fileiras. Embalada individualmente em saco plástico lacrado contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, número do lote, recomendações para

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

armazenamento se houver. Deverá possuir selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária.

CREME DENTAL – bisnaga com 50 gramas, contendo: carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, monofluorfosfato de sódio 1.500PPM, sacarina sódica, sorbitol, carboximetil celulose de sódio, metil e propil parabenos, composição aromática e água. Deverá possuir selo de controle de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro Laboratório Credenciado ou Oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária.

FIO DENTAL - Deverá ser em poliamida, cera e aroma menta, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos; rolo de 25 metros em caixinha de polipropileno atóxico.

MARCA: **FREE DENT**

QUANTIDADE: 22.000 und.

NOTA FISCAL Nº 3381

Ressaltamos ainda que a mesma cumpriu com o compromisso firmado no que tange ao prazo de entrega, qualidade e quantidade, não tendo, portanto, nada a constar que a desabone até a presente data.

Guarulhos, 15 de junho de 2023.

RITA ELISA FERNANDES
Chefe de Divisão Técnica
CF 48.099

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo ao que foi requerido pela empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Glória, N° 210 – Parte lote 14, Quadra 140 – Jardim Olavo Bilac – São João de Meriti – RJ. inscrita no C.N.P.J n.° 15.250.965/0001-00, *A T E S T A M O S*, para os devidos fins, que a referida empresa é fornecedora desta Municipalidade, tendo nos fornecido os produtos descritos abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53563/15 - DCC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/15 - DCC
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 05601/16 – CGLC
VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 01/03/16
ESTE ATESTADO REFERE-SE AOS PRODUTOS ENTREGUES EM 18/03/16 E 23/03/16

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
96.000 Unidades - Creme dental fluoretado aromatizado. Composição básica: carbonato de calcio, lauril sulfato de sódio, monofluorfosfato de sódio (1.200 a 1.500 ppm), sacarina sódica, sorbitol, composição aromática e água. Fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalagens: primária em tubo ou bisnaga plástica com 90 gramas, provida de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e vedação perfeita, e secundária em cartucho de cartolina; ambas trazendo dados de identificação, procedência, numero de lote, validade, número de registro no ministério da saúde. Deve constar também sêlo de qualidade da ABO – Associação Brasileira de Odontologia, ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial impresso na embalagem primária e/ou secundária. (código de uso interno 983). **Marca: Freedent/ Nacional.**
132.000 Unidades - Escova dental infantil com protetor de cerdas. Com cerdas de nylon macias ou extra macias, pontas arredondadas e uniformes, cabeça com os cantos arredondados, cabo anatômico não flexível na cor branca medindo aproximadamente 13 cm (com variação de + ou - 02cm) e fabricado em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou pet (cabo transparente). Deve conter de 27 a 30 tufos distribuídos em, no mínimo, 3 fileiras. Embalada individualmente em sacos plásticos lacrados ou cartela em blister, trazendo impressos marca comercial, procedência, número do lote, validade, recomendações para armazenamento se houver e o sêlo de controle de qualidade da ABO - Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 unidades. (código de uso interno 1328). **Marca:** Dentalk/ Nacional.
NOTAS FISCAIS Nº: 425 de 18/03/16 e 427 de 23/03/16.

Ressaltamos ainda, que a mesma cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados, no que tange ao prazo de entrega, qualidade e quantidade, não tendo, portanto, nada constando que a desabone até a presente data.

Guarulhos, 17 de Agosto de 2016.

JOÃO BRUNO MORATO MACEDO
Presidente da CPCF

QUALQUER RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA INVALIDARÁ ESTE ATESTADO
Rua Padre Celestino, 475 – Centro – Guarulhos – SP
Telefone: 2475-9757/ 2475-9756 Fax: 2475-9755

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256)
3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain
0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

SESI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se destina, que a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o N° 15.250.965/0001-00, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Gloria 210P, Lt-14 Jardim Olavo Bilac, São João do Meriti-RJ.; que é fornecedora da Entidade **Serviço Social da Indústria – SESI Departamento Regional de Goiás**, CNPJ: 03.786.187/0001-99, CEP: 74.645-070, tendo fornecido os seguintes materiais:

*KIT ODONTOLÓGICO ADULTO : Escova dental adulto com protetor de cerdas , creme dental 50 gramas , fio dental de 25 metros , sacolinha plástica pvc 12x20 . Quantidade: 37.248 Unidades.

*KIT ODONTOLÓGICO INFANTIL: Escova dental infantil com protetor de cerdas , creme dental 50 gramas, fio dental de 25 metros, saquinho plástico transparente com papel cartão-Quantidade: 9.334 Unidades.

* Fluoreto de Sódio 10 ml - Quantidade: 2.550 Unidades.

Outrossim, informamos que os itens acima citados foram entregues de maneira satisfatória e, conforme adquiridos, mediante descritivo detalhado, acompanhamento e cronograma de entrega, não constando em nossos arquivos, até a presente data, registro(s) que o desabone comercial e tecnicamente.

03.786.187/0001-99
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Depto. Regional de Goiás
Avenida Araguaia nº 1544 Ed. Albano
Franco - Setor Leste Vila Nova
CEP: 74.645-070
GOIÂNIA - GO

Goiânia, 25 de Abril de 2016

Luiz Carlos Ribeiro
SESI-SENAI -GEMAT – Gerencia de Materiais e Patrimônio

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

Prefeitura de Betim

SUS Secretaria Municipal de Saúde Betim-MG

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 15.250.965/0001-00, forneceu o material constante do PAC 224/15 – PE 28/13 – Ordem de Fornecimento nº 220/15 - NF 393/16 - referente à "Kit de Higiene Dental (quantidade: 6.000- 1 escova dental adulto, 1 creme dental de 90g, 1 fio dental de 25 metros e 1 necessarie plástica em pvc 10x20cm)"- ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM – MINAS GERAIS**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.064.113/0001-00, situado a Rua Pará de Minas, 640 - CEP: 32600-412 – Brasiléia - Betim/ MG.

Declaramos ainda que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Vera Lúcia de Souza Amaral
Gerente

Almoxarifado Central SMS - TEL: (31) 3594-3666
Rua das Palmeiras, 51 – Santa Lúcia – Betim - MG
CEP: 32604-028
Email: almoxcentralsesabetim@gmail.com

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ, sob o nº. 15.250.965/0001-00, nos forneceu satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido, cumprindo fielmente as demais cláusulas do contrato, nada constando em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, os materiais, abaixo relacionados, referente ao contrato 020/2015-PCE, assinado com a Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ. nº. 00.368.105/0001-06, originado do pregão eletrônico nº. 011/2015-PCE, através da N.F. 000523, de 31/05/2016:

Item	Descrição	Unid	Quant	P. Unit (R$)	P.Tot (R$)
085	Kit de higiene bucal adulto - Creme dental, escova adulto e fio dental	Kit	5000	2,96	14.800,00
086	Kit de higiene bucal infantil - Creme dental, escova infantil e fio dental	Kit	2500	2,97	7.425,00
VALOR TOTAL					**22.225,00**

Belém/PA 16 de agosto de 2016

Del. Roberto Teixeira de Almeida

Diretor de Administração da Polícia Civil do Pará

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.250.965/0001-00** nos forneceu satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido o material relacionado: creme dental – 42.000 unidades, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta comercial, uma vez que atingiu os padrões de desempenho esperados e cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos dos produtos até a presente data.

Governador Valadares/MG, 09 de setembro de 2016

MARLENE D. SOARES

Pregoeira – Portaria nº 5.349/16
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Governador Valadares

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256)
3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain
0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ: **15.250.965/0001-00** , sediada na **Rua Nossa Senhora da Glória Nº210, Lote 14 – parte, Quadra 140, Bairro Jardim Olavo Bilac, São João de Meriti, RJ, CEP 25.580-530**, forneceu os materiais a seguir: **1.000 unidades de creme dental 50 gramas e 8.000 kits higiene bucal (escova dental adulto, creme dental 50 gramas, fio dental 25 metros e sacola com botão)** para a Prefeitura Municipal de Santos Dumont – MG, sito à Pça. Cesário Alvim, n°02, centro, CNPJ: 17.747.924/0001-59. (Secretaria de Saúde de Santos Dumont)

Atestamos, ainda, que os fornecimentos estão sendo realizados de forma satisfatória, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santos Dumont, 08 de setembro de 2016.

Irineu Torres de Lima Júnior
Comprador - Saúde SUS
(32)3251-5584 / 8819-8918
CRA – 20.570

Irineu Torres de Lima Júnior
Comprador Saúde SUS
CRA/MG 20.570

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256)
3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain
0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Dr. Fernando Costa, 1026- Centro.

LEME, 01 DE ABRIL DE 2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GOLDEN CLEAN PROD. COMERCIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 15.250.965/0001-00 e inscrição estadual 79.622.630, forneceu satisfatoriamente a Prefeitura do Município de Leme - CNPJ 46.362.661/0001-68, obedecendo todas as condições no que se refere à qualidade quantidade, prazos de entrega e demais especificações estabelecidas no Convite 075/2015.

Quantidade	Descritivo
20.000	Kit higiene bucal contendo: ,01 escova dental, com cerdas de nylon macias, com no mínimo 26 tufos de cerdas, 03 fileiras, cabo anatômico com identificação do fabricante ou marca comercial; 01 creme dental, contendo aproximadamente 1000 ppm de fluoreto solúvel; na forma iônica (naf) ou ionizável (mfp),em tubo de 50 gramas; constando marca e procedência de fabricação; Acondicionados em estojo plástico de pvc maleável cristal; sendo a frente transparente e verso branco; medidas aproximadas: 21,5cm x 07cm de altura, com fechamento tipo zip zap. Personalizado com nome e logotipo da Prefeitura de Leme no verso

Atestamos ainda, que a mesma e considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nossos registros até a presente data, qualquer anotação de ato que à desabone.

Maria Tereza Ap. Moj Gonçalves
Secretaria de Saúde

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa: **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELLI – ME**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.250.965/0001-00, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Glória, nº 210, Lote 14, Quadra 140, Jd. Olavo Bilac, cidade, São José do Meriti, Rio de Janeiro/RJ prestou serviços no fornecimento de **5.500 (cinco mil e quinhentos) KITS DE HIGIENE BUCAL** para os alunos da rede municipal de educação de Itapira, através do Pregão Presencial nº 094/2015 – Contrato nº 007/2016.

Atestamos ainda, que os serviços prestados foram executados de forma satisfatória, não existindo, pois, em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapira/SP, 04 de abril de 2016.

FLÁVIA ROSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

Município de Jacareí

Secretaria de Saúde
Gerência de Suprimentos
CNPJ: 46.694.139/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELLI - ME**, inscrita no CNPJ nº 15.250.965/0001-00, situada na Rua Nossa Senhora da Gloria, 210 – Lote 14 Parte QD 140 Jardim Olavo Bilac – São João do Meriti/RJ CEP: 25.580-530 forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**, os produtos abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produto	Nota Fiscal
EMPENHO 006242/2015	NF 304 - 7000 FIOS
EMPENHO 000165/2016	NF 390 - 4000 FIOS
EMPENHO 001425/2016	NF 435 - 5100 FIOS
EMPENHO 000068/2016	NF 391 - 3000 CREMES
EMPENHO 001424/2016	NF 448 - 14000 CREMES

Atestamos ainda que o referido fornecimento foi executado dentro dos padrões exigidos, e que não existem registros de fatos que possam desabonar a conduta e a responsabilidade das obrigações assumidas.

Jacareí, 11 de agosto de 2016.

Leila Rondel dos Passos
Secretária de Saúde Interina

Av. Major Acácio Ferreira n.º 854 – Jardim Paraíba – Jacarei (SP) - 12327-530 – Fone (12) 3955-9630/ Fax (12) 3955-9605

Prova de Autenticidade válida até 29/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2025 10:43:51 que o documento de hash (SHA-256) 3038c753c3d05deb5b8f8a5d353798a4dd11f32d77a7f2080821836f131365bd foi validado em 01/07/2025 10:41:19 através da transação blockchain 0xf6b87df295617a0f9d21f79454fd33262267452751bc4e603305d32313444abd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 276457)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 30/10/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1d88917131d193739fefcfd385919f97ca747a8220fad03a68ed3487360059e9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **281042** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Alvara GOLDEN"**, cujo assunto é descrito como **"Alvara GOLDEN"**, faz prova de que em **01/08/2025 11:26:36**, o responsável **Golden Clean Produtos Comerciais Ltda (15.250.965/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Golden Clean Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/08/2025 11:28:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x06f250b7ea27685b28df0622db91b61b8405a273610fb31945c3096f74b89588**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Estado do Rio de Janeiro - RJ
Prefeitura Municipal de São João de Meriti
SECRETARIA DE FAZENDA
Superintendência de Fiscalização e Tributos

Alvará de Localização Definitivo

Registro Nº 8257/2015

O Prefeito de São João de Meriti autoriza a emissão de licença para estabelecimento a:

RAZÃO SOCIAL: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME

NOME FANTASIA: GOLDEN CLEAN

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA — Número: 00210

Complemento: LT 14 QD 140 — CEP: 25580530 — UF:RJ

Bairro: JARDIM OLAVO BILAC — Cidade: São João de Meriti

DADOS CADASTRAIS

Inscrição	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Início da Atividade	Emissão	Validade
43631	15.250.965/0001-00	79622630	09/05/2012	08/01/2015	INDETERMINADO

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Atividade Principal:
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

Atividades Secundárias:
Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de artigos de iluminação

Comércio varejista de lubrificantes

OBSERVAÇÃO

Outras atividades de serviços poderão ser exercidas mediante o cumprimento de exigências especificadas anteriormente

PROCESSO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO	RESULTADO
19288/2014	1 - GERAL	3 - CADASTRO NOVO	1 - DEFERIDO

Exigência: NÃO CONSTA NA PRESENTE DATA

Obs:

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ FICAR AFIXADO JUNTAMENTE COM O RECIBO DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO, EM LUGAR VISÍVEL, SOB PENA DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 192, IV, DO CTM.

São João de Meriti, 08 de Janeiro de 2015

003506

LUCIANO JOSÉ LOPES ROLIM
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

AUTENTICADO
São João de Meriti
042905-1411-A

Atenção:
Consulte a autenticidade deste documento no site da prefeitura: **www.meriti.rj.gov.br**

Prova de Autenticidade válida até 30/10/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/08/2025 11:29:24 que o documento de hash (SHA-256) 1d88917131d193739fefcfd385919f97ca747a8220fad03a68ed3487360059e9 foi validado em 01/08/2025 11:26:45 através da transação blockchain 0x06f250b7ea27685b28df0622db91b61b8405a273610fb31945c3096f74b89588 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 281042)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf013ea92952cc1324853400c73520876f18507c323f3888b17d3a7813791c6b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274467** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INDICE 2023 GOLDEN"**, cujo assunto é descrito como **"INDICE 2023 GOLDEN"**, faz prova de que em **13/06/2025 13:45:47**, o responsável **Golden Clean Produtos Comerciais Ltda (15.250.965/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Golden Clean Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2025 13:50:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x04c3d271be70386ada3009dbb64edcb0000858ff4a45bc6419cea2b30a3e42fb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Golden Clean Produtos Comerciais LTDA
CNPJ 15.250.965/0001-00
Índices Financeiros 2023

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 15.438.832,56}{\text{R\$ } 904.981,77} = \mathbf{17,05}$$

ISG– Índice de Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + PÑC}} = \frac{\text{R\$ } 15.441.685,04}{\text{R\$ } 2.009.817,94} = \mathbf{7,68}$$

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + R.L.P}}{\text{Passivo Circulante + PÑC}} = \frac{\text{R\$ } 15.441.685,04}{\text{R\$ } 2.009.817,94} = \mathbf{7,68}$$

ILS – Índice de Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 15.110.135,10}{\text{R\$ } 904.981,77} = \mathbf{16,69}$$

IE – Índice de Endividamento

$$\frac{\text{Passivo Circulante + PÑC}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ } 2.009.817,94}{\text{R\$ } 15.441.685,04} = \mathbf{0,13}$$

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
MONIQUE DA SILVA SOUZA
SERPRO

Monique da Silva Souza
Contadora
CRC-RJ: 131941/O-2

Fabio de Miranda Burchtein
Administrador
CPF:044.642.137-58

Prova de Autenticidade válida até 11/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/06/2025 13:51:41 que o documento de hash (SHA-256) cf013ea92952cc1324853400c73520876f18507c323f3888b17d3a7813791c6b foi validado em 13/06/2025 13:45:57 através da transação blockchain 0x04c3d271be70386ada3009dbb64edcb0000858ff4a45bc6419cea2b30a3e42fb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274467)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33600139007	15.250.965/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/07/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	15

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	02145044760	MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760	868594147830271533581267	13/10/2023 a 12/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15250965000100	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA: 15250965000100	917293820861240795 8	24/10/2023 a 23/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.
87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 09:27:45

71.D5.70.69.72.2F.B1.45
E1.7E.2F.B2.95.8A.89.D1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE	33600139007
CNPJ	15.250.965/0001-00
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	SAO JOAO DE MERITI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7731

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7731
Data de inicio	01/07/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 14.132.475,47	R$ 15.441.685,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 14.081.872,45	R$ 15.438.832,56
DISPONIBILIDADES		R$ 12.838.517,25	R$ 14.968.435,86
CAIXA		R$ 12.162.426,46	R$ 14.104.235,43
Caixa		R$ 12.162.426,46	R$ 14.104.235,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 135.127,32	R$ 151.496,90
Banco do Brasil S/A		R$ 116,00	R$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 65.711,35	R$ 99.258,28
Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Itau		R$ 69.298,97	R$ 52.237,62
Santander S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 540.963,47	R$ 712.703,53
Banco do Brasil		R$ 403.914,37	R$ 382.087,34
Banco Itáu S/A		R$ 81,80	R$ 21.762,20
Bradesco S/A		R$ 126.245,79	R$ 222.563,09
Bradesco S/A CDB		R$ 0,00	R$ 112,43
Santander S/A		R$ 10.721,51	R$ 86.178,47
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.243.355,20	R$ 470.396,70
CLIENTES NACIONAIS		R$ 981.058,34	R$ 88.109,21
Clientes Diversos		R$ 981.058,34	R$ 88.109,21
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 132.524,45	R$ 53.590,03
ICMS a Compensar		R$ 132.524,45	R$ 24.257,65
IRPJ a Compensar/Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Compensar		R$ 0,00	R$ 5.223,55
COFINS a Compensar		R$ 0,00	R$ 24.108,83
CSLL a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 129.772,41	R$ 328.697,46
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R$ 129.772,41	R$ 328.697,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 50.603,02	R$ 2.852,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 50.180,00	R$ 152,48
INVESTIMENTOS		R$ 50.180,00	R$ 152,48
Titulos Capitalização		R$ 50.180,00	R$ 152,48
IMOBILIZADO		R$ 423,02	R$ 2.700,00
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 12.340,00	R$ 15.040,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 2.100,00	R$ 4.800,00
Móveis e Utensílios		R$ 6.350,00	R$ 6.350,00
Computadores e Periféricos		R$ 3.890,00	R$ 3.890,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (11.916,98)	R$ (12.340,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R$ (1.995,00)	R$ (2.100,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R$ (6.031,98)	R$ (6.350,00)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã		R$ (3.890,00)	R$ (3.890,00)
PASSIVO		R$ 14.132.475,47	R$ 15.441.685,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.375.883,29	R$ 904.981,77
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.189.732,48	R$ 520.779,80
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.189.732,48	R$ 520.779,80
Fornecedores Diversos		R$ 1.189.732,48	R$ 520.779,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 653,60	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 653,60	R$ 0,00
Emprestimos Diversos		R$ 653,60	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.669,12	R$ 5.782,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 2.308,26	R$ 0,00
Salários a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Férias a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a Pagar		R$ 2.308,26	R$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 1.360,86	R$ 5.782,15
I.N.S.S. a Pagar		R$ 102,81	R$ 4.333,93
F.G.T.S. a Pagar		R$ 1.258,05	R$ 1.350,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Assistencial a Recolher		R$ 0,00	R$ 98,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 181.828,09	R$ 378.419,82
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 156,71	R$ 427,07
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 156,71	R$ 427,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 181.671,38	R$ 377.992,75
ICMS a Pagar		R$ 0,00	R$ 170.019,16
COFINS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição Social a Pagar		R$ 0,00	R$ 5.510,46
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R$ 181.671,38	R$ 0,00
Parcelamentos Estaduais		R$ 0,00	R$ 181.482,08
IRPJ A PAGAR		R$ 0,00	R$ 20.981,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.078.222,95	R$ 1.104.836,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 356.134,34	R$ 336.600,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 356.134,34	R$ 336.600,08
Caixa Econômica Federal SA		R$ 155.201,58	R$ 101.683,29
BANCO ITAU		R$ 17.308,34	R$ 208.684,73
EMPRESTIMO BCO BRADESCO		R$ 183.624,42	R$ 26.232,06
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 722.088,61	R$ 768.236,09
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 722.088,61	R$ 768.236,09
Parcelamento Tributario Federal		R$ 0,00	R$ 105.068,47
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 722.088,61	R$ 663.167,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.678.369,23	R$ 13.431.867,10
CAPITAL		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 11.518.369,23	R$ 13.271.867,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 11.518.369,23	R$ 13.271.867,10
Lucros Acumulados		R$ 8.601.792,25	R$ 8.601.792,25
Resultado do Período		R$ 3.276.576,98	R$ 5.030.074,85
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (360.000,00)	R$ (360.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercício)		R$ 3.276.576,98	R$ 1.753.497,87
RECEITAS		R$ 5.523.401,68	R$ 4.106.248,61
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.523.401,68	R$ 4.106.248,61
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R$ 6.659.673,97	R$ 4.993.857,73
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R$ 6.659.673,97	R$ 4.993.857,73
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 6.659.673,97	R$ 4.993.857,73
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R$ (1.136.275,46)	R$ (887.710,59)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (515.033,65)	R$ (229.272,91)
(-) Devolucoes de Vendas		R$ (515.033,65)	R$ (229.272,91)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (621.241,81)	R$ (658.437,68)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R$ 102.928,56	R$ (500.763,29)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R$ 0,00	R$ (1.736,97)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R$ 0,00	R$ (8.016,77)
(-) Contribuicao Social S Vendas e Servicos		R$ 0,00	R$ (53.933,66)
Simples Nacional S Vendas e Servicos		R$ (724.170,37)	R$ 0,00
(-) IRPJ s Vendas e Servicos		R$ 0,00	R$ (93.986,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3,17	R$ 101,47
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 3,17	R$ 101,47
Rendimentos de Aplicacao		R$ 3,17	R$ 101,47
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (2.246.824,70)	R$ (2.352.750,74)
(-) CUSTOS		R$ (1.289.487,80)	R$ (1.717.487,12)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.289.487,80)	R$ (1.717.487,12)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.289.487,80)	R$ (1.717.487,12)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R$ 0,00	R$ (129.772,41)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R$ (1.289.487,80)	R$ (1.587.714,71)
(-) DESPESAS		R$ (957.336,90)	R$ (635.263,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (467.717,70)	R$ (530.428,81)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (118.037,00)	R$ (121.797,31)
(-) Salarios		R$ (98.725,09)	R$ (72.343,69)
(-) Pro-Labore		R$ (15.000,00)	R$ (15.000,00)
(-) Ferias		R$ (3.300,84)	R$ (18.583,40)
(-) 13.Salario		R$ (876,04)	R$ (14.539,77)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R$ (135,03)	R$ (1.330,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1bec6218-5364-4353-a57a-2b5e003740b9.pdf

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (8.880,91)	R$ (43.863,14)
(-) I.N.S.S.		R$ (430,31)	R$ (29.050,87)
(-) F.G.T.S.		R$ (8.450,60)	R$ (14.812,27)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (340.799,79)	R$ (364.768,36)
(-) Aluguel		R$ (20.000,00)	R$ (20.000,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (2.348,31)	R$ (5.280,55)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (422,46)	R$ (423,02)
(-) Fretes e Carretos		R$ (306.618,81)	R$ (207.732,17)
(-) Telefone Internet TV a Cabo		R$ (1.557,17)	R$ (1.364,92)
(-) PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ (4.180,66)	R$ (119.300,61)
(-) Seguros		R$ (1.326,84)	R$ (1.361,04)
(-) Lanches e Refeicoes		R$ 0,00	R$ (560,00)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (216,00)
Despesas com Veiculos		R$ (814,41)	R$ 0,00
(-) Despesas Gerais		R$ 0,00	R$ (179,05)
Conselho Regional Federal		R$ (1.910,13)	R$ 0,00
(-) Exame Admissional Demissional		R$ (1.022,00)	R$ (602,00)
Sistema de Informacao		R$ (599,00)	R$ 0,00
(-) ASSESSORIAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ (7.749,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (300.243,63)	R$ (22.676,72)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (297.644,77)	R$ (4.466,93)
(-) Tarifas bancarias		R$ (3.090,64)	R$ (3.645,77)
(-) Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS		R$ (294.554,13)	R$ (821,16)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (2.598,86)	R$ (18.209,79)
(-) Juros		R$ (621,70)	R$ (5.415,73)
(-) Multas		R$ (1.977,16)	R$ (12.794,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (189.375,57)	R$ (82.158,09)
(-) IMPOSTOS		R$ (189.375,57)	R$ (64.802,92)
(-) IOF		R$ (1.803,67)	R$ (326,36)
PIS S Receitas Operacionais Diversas		R$ (10,00)	R$ 0,00
IPVA		R$ (3.753,93)	R$ 0,00
(-) Taxas Diversas		R$ (18.795,02)	R$ (17.725,41)
(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R$ (1.265,00)	R$ (16.212,05)
(-) IRRF		R$ (0,23)	R$ (5,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.49.43.36.F3.68.36.2C.2B.B7.EA.D0.87.75.2A.78.0A.6E.05.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS E MULTAS S PARCELAMETNOS		R$ (163.747,72)	R$ (30.534,03)
(-) MULTAS		R$ 0,00	R$ (17.355,17)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R$ 0,00	R$ (17.355,17)

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 30/06/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	**15.250.965/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/03/2012	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
23/05/2024 18:18:13
Número do Recibo
02.07.24144.0178952-0
Autenticação
15120.25951.09073.65100

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora | Exercício 2024 | Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 30/06/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	15.250.965/0001-00
Nome empresarial:	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Data de abertura no CNPJ:	23/03/2012
Regime de Apuração:	competência
Optante pelo Simples Nacional:	Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	11
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	10
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 044.642.137-58

Nome: FABIO DE MIRANDA BURCHTEIN

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 360.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 15.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 152509652023002
Autenticação: 15120.25951.09073.65100

Número do Recibo: 02.07.24144.0178952-0

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1bec6218-5364-4353-a57a-2b5e003740b9.pdf

Último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 15.250.965/0001-00 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 129.772,41
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 155.187,48
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 8.151.739,39
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 12.162.426,46
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.289.487,80
Aquisições no mercado interno	R$ 1.289.487,80
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 1.289.487,80
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 958.787,86

Total de entradas interestaduais por UF

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1bec6218-5364-4353-a57a-2b5e003740b9.pdf Página 4985 de 8022

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 23/05/2024 18:18:13

Número do Recibo: 02.07.24144.0178952-0

Autenticação: 15120.25951.09073.65100

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1bec6218-5364-4353-a57a-2b5e003740b9.pdf Página 4986 de 8022

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/09/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4ecced178e550688118df876e55a0b48c14089c5e94af45650489b0e18473052** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **274381** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"GOLDEN INDICE FINANCEIRO"**, cujo assunto é descrito como **"GOLDEN INDICE FINANCEIRO"**, faz prova de que em **13/06/2025 10:02:02**, o responsável **Golden Clean Produtos Comerciais Ltda (15.250.965/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Golden Clean Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2025 10:12:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdaedae0e1baf127e1cf85bc97397b314826b3f79c1cc7b9ce3bca943f7e9699e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Golden Clean Produtos Comerciais LTDA
CNPJ 15.250.965/0001-00
Índices Financeiros 2024

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 17.127.627,64}{\text{R\$ } 3.702.748,34} = \mathbf{4,626}$$

ISG– Índice de Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + PNC}} = \frac{\text{R\$ } 17.131.054,60}{\text{R\$ } 3.702.748,34} = \mathbf{4,627}$$

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + R.L.P}}{\text{Passivo Circulante + PNC}} = \frac{\text{R\$ } 17.131.054,60}{\text{R\$ } 3.702.748,34} = \mathbf{4,627}$$

ILS – Índice de Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 16.198.414,47}{\text{R\$ } 3.702.748,34} = \mathbf{4,375}$$

IE – Índice de Endividamento

$$\frac{\text{Passivo Circulante + PNC}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ } 3.702.748,34}{\text{R\$ } 17.131.054,60} = \mathbf{0,216}$$

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
MONIQUE DA SILVA SOUZA
SERPRO

Monique da Silva Souza
Contadora
CRC-RJ: 131941/O-2

FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702
Assinado de forma digital por FABIANA MENDES ARAUJO:16819253702
Dados: 2025.06.13 09:57:23 -03'00'

Fabiana Mendes Araújo
Administrador
CPF:168.192.537-02

Prova de Autenticidade válida até 11/09/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/06/2025 10:11:50 que o documento de hash (SHA-256) 4ecced178e550688118df876e55a0b48c14089c5e94af45650489b0e18473052 foi validado em 13/06/2025 10:02:12 através da transação blockchain 0xdaedae0e1baf127e1cf85bc97397b314826b3f79c1cc7b9ce3bca943f7e9699e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 274381)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33211600625	15.250.965/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
Golden Clean Produtos Comerciais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
31.54.20.F1.4F.15.D1.27.A4.CB.7A.03.C6.36.86.CE.8C.45.00.1F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15250965000100	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA:15250965000100	625737806295808569 7	03/01/2025 a 03/01/2026	Sim
Contador	12159156752	MONIQUE DA SILVA SOUZA:12159156752	187747880246506137 4	06/06/2025 a 06/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

31.54.20.F1.4F.15.D1.27.A4.CB.7A.03.
C6.36.86.CE.8C.45.00.1F-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2025 às 13:38:39

CF.42.92.3E.41.1B.66.38
AA.43.CE.29.4D.37.15.C8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Golden Clean Produtos Comerciais Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	16

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Golden Clean Produtos Comerciais Ltda
NIRE	33211600625
CNPJ	15.250.965/0001-00
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São João de Meriti
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13572

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Golden Clean Produtos Comerciais Ltda
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13572
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.54.20.F1.4F.15.D1.27.A4.CB.7A.03.C6.36.86.CE.8C.45.00.1F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Golden Clean Produtos Comerciais Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 15.441.685,04	R$ 17.131.054,60
Circulante		R$ 15.438.832,56	R$ 17.127.627,64
Disponível		R$ 14.968.435,86	R$ 14.781.852,53
Numerários em caixa		R$ 14.104.235,43	R$ 14.078.162,43
Banco conta movimento		R$ 151.496,90	R$ 278.144,02
Aplicações		R$ 712.703,53	R$ 425.546,08
Clientes		R$ 88.109,21	R$ 45.527,95
Contas correntes empregados		R$ 0,00	R$ 635.930,03
Títulos a receber		R$ 0,00	R$ 677.079,73
Impostos diversos a compensar		R$ 53.590,03	R$ 58.024,23
Estoques		R$ 328.697,46	R$ 929.213,17
Realizavel a Longo Prazo		R$ 2.852,48	R$ 3.426,96
Permanente		R$ 152,48	R$ 1.206,96
Investimentos		R$ 152,48	R$ 1.206,96
Imobilizado		R$ 15.040,00	R$ 15.040,00
(-) Depreciação / Amortização		R$ (12.340,00)	R$ (12.820,00)
Passivo		R$ 15.441.685,04	R$ 17.131.054,60
Circulante		R$ 2.009.817,94	R$ 3.702.748,34
Empréstimo p/ capital de giro		R$ 336.600,08	R$ 1.238.985,11
Imposto a pagar / recolher		R$ 1.146.753,91	R$ 964.538,46
Salários e contribuições previdenciárias		R$ 5.684,15	R$ 9.505,22
Títulos a pagar		R$ 0,00	R$ 163.253,79
Credores diversos		R$ 0,00	R$ 1.033.010,62
Contas a pagar		R$ 520.779,80	R$ 293.455,14
Patrimônio líquido		R$ 13.431.867,10	R$ 13.428.306,26
Capital Social		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 13.271.867,10	R$ 13.268.306,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.54.20.F1.4F.15.D1.27.A4.CB.7A.03.C6.36.86.CE.8C.45.00.1F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/24f24136-2ce5-4025-ac1d-a110436fe70c.pdf

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Golden Clean Produtos Comerciais Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.250.965/0001-00
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 3.061.080,57
Receita bruta de vendas		R$ 0,00	R$ 3.061.080,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (1.356.881,96)
(-) Dedução de receita bruta s/ serviços		R$ 0,00	R$ (1.356.881,96)
(-) Dedução de receita bruta vendas/serviços		R$ 0,00	R$ (1.356.881,96)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 0,00	R$ 1.704.198,61
LUCRO BRUTO		R$ 0,00	R$ 1.704.198,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (1.511.135,06)
(-) Mão de obra direta		R$ 0,00	R$ (530.916,53)
(-) Custos com entregas		R$ 0,00	R$ (370,00)
(-) Utilidades e serviços		R$ 0,00	R$ (768.606,89)
(-) Utilidades e serviços		R$ 0,00	R$ (767.525,28)
(-) Taxa		R$ 0,00	R$ (1.081,61)
(-) Mão de obra indireta		R$ 0,00	R$ (36.000,00)
(-) Material de Consumo		R$ 0,00	R$ (240,00)
(-) Aluguéis e arrendamento		R$ 0,00	R$ (31.040,39)
(-) Depreciação/Amortização		R$ 0,00	R$ (480,00)
(-) Impostos e taxas		R$ 0,00	R$ (61.880,45)
(-) Despesas gerais da administração		R$ 0,00	R$ (81.600,80)
(-) Livros Fiscais		R$ 0,00	R$ (9.789,89)
(-) Despesas		R$ 0,00	R$ (71.810,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ 0,00	R$ (26.394,51)
Receita operacional		R$ 0,00	R$ 474,24
Receita operacional		R$ 0,00	R$ 474,24
(-) Financiamento capital de giro		R$ 0,00	R$ (643,62)
(-) Outras despesas financeiras		R$ 0,00	R$ (26.225,13)
(-) Outras despesas financeiras		R$ 0,00	R$ (26.225,13)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (56.574,85)
(-) Outros custos diretos		R$ 0,00	R$ (56.574,85)
(-) Oustros custos diretos		R$ 0,00	R$ (56.574,85)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 110.094,19
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 110.094,19
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 110.094,19
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 110.094,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.54.20.F1.4F.15.D1.27.A4.CB.7A.03.C6.36.86.CE.8C.45.00.1F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador


LINHA
HIGIENE
BUCAL
ALGSUN

LINHA DENTAL ALGSUN

ADULTO E INFANTIL





Cumprimento: 17CM - Certificado da ABO (associação brasileira de odontologia)

Escova dental- ADULTO

- Cerdas macias e extra macias;
- Cerdas naturais ou coloridas;
- 4 fileiras de tufos;
- 34 tufos;
- Cerdas arredondadas;
- Limpador de língua;
- Cabo c/ empunhadura antiderrapante.



Protetor de Cerdas

- Tipo Maleta;
- Fabricado em Polipropileno;





Cumprimento: 15CM - Certificado da ABO (associação brasileira de odontologia)

Escova dental- INFANTIL

- Cerdas macias e extra macias;
- Cerdas naturais ou coloridas;
- 4 fileiras de tufos;
- 28 tufos;
- Cerdas arredondadas;
- Limpador de língua;
- Cabo c/ empunhadura antiderrapante.



Fio Dental 500M

- Tampa FlipFlop;
- Poliamida/PP;
- Aromas de: Menta, Tutti Frutti e Neutro;
- Formato pocket com cortador metálico;
- Selo ABO;
- Com Nanotecnologia bactericida.



Fio Dental 25M | 50M | 100M

- Tampa FlipFlop;
- Poliamida/PP;
- Aromas de: Menta, Tutti Frutti e Neutro;
- Formato pocket com cortador metálico;
- Selo ABO;
- Com Nanotecnologia bactericida.

www.algsun.com.br

TIPO MALETA



Estojo Rígido

- Polipropileno rígido
- Cores variadas;
- Personalizável.

Estojo individual

- Polipropileno;
- Para acondicionamento individual da escova dental.





CREME DENTAL





Creme ALG DENTAL

- Tripla proteção refrescante;
- 1.500 Ppm de flúor;
- Sabor menta;
- 50g e 90g;
- Possui pirofosfato tetrassodico;
- Anti tártaro;
- Aprovado pela ABO.

Creme ALG KIDS

- 1.100 PPM de flúor;
- Sabor Tutti-Frutti;
- 50g e 90g;
- Aprovado pela ABO.



Sacola PVC maleável

- Fechamento em botão de pressão;
- Medidas variáveis;
- Personalizável.

Sacola PVC maleável

- Fechamento em zíper deslizante;
- Medidas variáveis;
- Personalizável.



www.algsun.com.br

ALGSUN

relacionamento@algsun.com.br

ATENDIMENTO PARA VENDAS (21) 3678-7272 – RELACIONAMENTO@ALGSUN.COM.BR – ADM/COMPRAS/SAC
ATENDIMENTO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS: (21) 3678-2000 – LICITACAO@ALGSUN.COM.BR – LICITAÇÕES PÚBLICAS/ATA/EMPENHOS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.1160062-5	15.250.965/0001-00	xx/xx/xxxx	12/03/2012

Endereço:
R NOSSA SENHORA DA GLORIA, 0210, PARTE LOTE 14 QUADRA 140, Jardim Olavo Bilac, São João de Meriti, RJ, 25.580-530

Capital Social:	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	Indeterminado	EPP

Último Arquivamento:
Alteração/Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte

Data	Número	Ato/eventos
10/01/2025	00006744199	002/316

Situação
Registro Ativo

Status
Transformada

Objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTO DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COSMÉTICOS E PERFUMARIA; INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; ARTIGOS ESPORTIVOS; MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI; ESCRITÓRIO E PAPELARIA; CALÇADOS; EMBALAGENS; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; ARTIGOS DE ARMARINHO; ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COLCHOARIA; ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS; LIVROS; MÓVEIS; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; SANEANTES; TECIDOS; ELETRODOMÉSTICOS; EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; BOLSAS, MALAS E ARTIGOS PARA VIAGEM; EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO DE MONTAGEM E CONJUNTOS (KITS) DE ARTIGOS E PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM SACOLAS, BANNERS E DEMAIS PRODUTOS E ARTIGOS PLÁSTICOS E COMPONENTES DOS KITS PARA TERCEIROS.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atividades Econômicas:

4646002	**Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal**
4647801	Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria
4647802	Comércio Atacadista de Livros, Jornais e Outras Publicações
4649401	Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico
4649402	Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico
4649404	Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
4649406	Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias e Abajures
4649408	Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar
4649409	Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar, com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada
4649499	Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente
4651601	Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática
4652400	Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação
4672900	Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
4686902	Comércio Atacadista de Embalagens
8292000	Envasamento e Empacotamento Sob Contrato
8299799	Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente Às Empresas não Especificadas Anteriormente
4530701	Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores
4639701	Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
4641901	Comércio Atacadista de Tecidos
4641902	Comércio Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho
4641903	Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho
4642702	Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho
4643501	Comércio Atacadista de Calçados
4643502	Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem
4645101	Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios
4645103	Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos
4646001	Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria

Sócios:

FABIANA MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ: 168.192.537-02 **Participação no capital:** 0,00
Condição: Administrador

FABIANA MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ: 168.192.537-02 **Participação no capital:** 160.000,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: xxxxxxx **CNPJ:** xxxxxxx xxxxxxx

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: xxx **Data:** xx/xx/xxxx **Protocolo** xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Liquidante:

CPF/CNPJ:	xxxxxxxxx-xx	**Participação no Capital:**	0.00
Condição:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

2025/00550142-9

Local, data
Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.250.965/0001-00
Certidão nº: 46576423/2025
Expedição: 12/08/2025, às 14:17:45
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.250.965/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/822801a4-3b3a-4f3f-b2e3-4626430a3e03.pdf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.250.965/0001-00 **MATRIZ**		**23/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GOLDEN CLEAN	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOSSA SENHORA DA GLORIA	**210**	**LOTE: 14-PARTE; QUADRA: 140;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.580-530	**JARDIM OLAVO BILAC**	**SAO JOAO DE MERITI**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GOLDENCLEANPRODUTOS@GMAIL.COM	**(21) 2651-3815/ (21) 7843-4227**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/03/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2025** às **08:54:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.250.965/0001-00 **MATRIZ**		**23/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOSSA SENHORA DA GLORIA	**210**	**LOTE: 14-PARTE; QUADRA: 140;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.580-530	**JARDIM OLAVO BILAC**	**SAO JOAO DE MERITI**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GOLDENCLEANPRODUTOS@GMAIL.COM	**(21) 2651-3815/ (21) 7843-4227**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/03/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2025** às **08:54:25** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.250.965/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FABIANA MENDES ARAUJO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **07/08/2025** às **08:55** (data e hora de Brasília).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCOS LUIZ FERREIRA
REGISTRO..... : RJ-083377/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.450.447-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 01/07/2025 as 13:14:16.
Válido até: 29/09/2025.
Código de Controle: 663495.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MONIQUE DA SILVA SOUZA
REGISTRO..... : RJ-131941/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.591.567-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 09/06/2025 as 16:49:27.
Válido até: 07/09/2025.
Código de Controle: 520990.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - TERCEIRA REGIÃO (CRQ-III)
AV. DAS AMÉRICAS, 1650 - 2° ANDAR, BLOCO 1 - BARRA DA TIJUCA
22.640-101 - RIO DE JANEIRO/RJ - (21) 2524-2236 - atendimento.sede@crq3.org.br

CERTIDÃO DE ART

Nº 01398/2025

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Certificamos que a empresa/instituição Golden Clean Produtos Comerciais Eireli - ME, situada no (a) Rua Nossa Senhora da Gloria, 210, Parte, Lote 14, Quadra 140 - JARDIM OLAVO BILAC - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, CNPJ/MF nº 15250965000100, está regularmente inscrita no Conselho Regional de Química - Terceira Região, de acordo com o Art. 27 da Lei nº 2.800/56, combinado com o Art. 1º da Lei nº 6.839/80, tendo como Responsável Técnico (a), pelo comércio atacadista de produtos de limpeza, cosméticos e de higiene pessoal, o (a) Sr. (a) Kelsillene dos Santos Porto, Registro CRQ-RJ n° 034032435, Técnica em Química Industrial conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica" nº 00068/2020.

Válido até 30/04/2026

Rio de Janeiro, 17/06/2025

Código validador:

Número de segurança
<2025-14464217841>

Para autenticação acesse
www.crq3.org.br/validador

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **15.250.965/0001-00**

Razão Social: **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE: 14-PARTE; QUADRA: 140; - JARDIM OLAVO BILAC - 25.580-530 - São João de Merti / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/802af6e3-81b9-4821-a620-1d80917cec1f.pdf Página 5008 de 8022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 15.250.965/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:15 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.
Código de controle da certidão: **2F0C.24A3.0175.2F87**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.250.965/0001-00

Razão Social: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME

Endereço: - RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA210 LT 14 PARTE QD 140 - / JARDIM OLAVO BILAC / SAO JOAO DE MERITI / RJ / 25580-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423541940526869

Informação obtida em 07/08/2025 08:57:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SAO JOAO DE MERITI DCP
Avenida Presidente Lincoln, 857
CEP: 25.555-200 - VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABM07963-AHU
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2025.5032007.040-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
sete de agosto de dois mil e cinco até sete de agosto de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA e CNPJ: 15.250.965/0001-00*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5032007.040-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - LICITAÇÕES PUBLICAS.

GEOVANIO JOSE SANTOS DA SILVA - Matr. 9602 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 07/08/2025 13:27:12
SÃO JOÃO DE MERITI, 07 de agosto de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO ELETRÔNICA

Verifique abaixo os detalhes Do documento enviado

Número da Certidão

2025.5032007.040-1

Nome do Arquivo

certidao_cje_nr_2025.5032007.040-1.pdf

Selo

CABM07963-AHU

Data de Prática

07/08/2025

Validade da Certidão

05/11/2025 00:00:00

Certidão Válida

Você pode obter detalhes da validação na lista abaixo. -

Integridade

Hash do PDF

Assinatura Digital

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Av. Erasmo Braga, 115 - 7º e 8º andares - Lâmina I - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP:20020-903 - Telefone - (21)3133-2000
E-mail - corregedoria@tjrj.jus.br
Copyright © 2011 v1.2.5.71 R42

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/fab02087-47ce-4156-a316-58c49707ee57.pdf Página 5013 de 8022

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2025.778.16838

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA** , CNPJ/CPF nº **15.250.965/0001-00** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item cinqüenta e um, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça na Comarca de SÃO JOÃO DE MERITI** são em número de cinco, competindo ao: 1º Ofício - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis do 1º Distrito; 2º Ofício - tabelião de notas e oficial do Registro de Imóveis do 2º Distrito; 3º Ofício - oficial do Registro de Imóveis do 3º Distrito; 4º Ofício tabelião de notas; 5º Ofício **privativo de** protesto de títulos, dos registros de títulos e de documentos e registro civil de pessoas jurídicas. **CERTIFICO**, ainda, que, compete ao RCPN 1º Distrito Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Interdições e Tutelas e, em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na **Comarca de SÃO JOÃO DE MERITI**, existe apenas um Cartório de Distribuição, com atribuições cumulativas de Contador e de Partidor.**SAO JOAO DE MERITI DCP**: Avenida Presidente Lincoln, 857 sala 311 - VILAR DOS TELES;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **SAO JOAO DE MERITI 01 OF DE JUSTICA**: Avenida Automóvel Clube, 63 loja B e sala 105 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 01 OF DE JUSTICA**: Avenida Automóvel Clube, 63 loja B e sala 105 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 04 OF DE JUSTICA**: Avenida Presidente Lincoln, 1001 lj B - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI 05 OF DE JUSTICA**: RUA ANTÔNIO TELES DE MENEZES, 37 loja, sobreloja e sala 302 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 05 OF DE JUSTICA**: RUA ANTÔNIO TELES DE MENEZES, 37 loja, sobreloja e sala 302 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 05 OF DE JUSTICA**: RUA ANTÔNIO TELES DE MENEZES, 37 loja, sobreloja e sala 302 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 05 OF DE JUSTICA**: RUA ANTÔNIO TELES DE MENEZES, 37 loja, sobreloja e sala 302 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 03 DISTR**: Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 2497 salas 1, 3,5,6, 7, 8 a 12 - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 03 DISTR**: Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 2497 salas 1, 3,5,6, 7, 8 a 12 - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI 02 OF DE JUSTICA**: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 247 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 02 OF DE JUSTICA**: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 247 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 03 OF DE JUSTICA**: Rua Dr. Egas Moniz, 101 102 a 104 e 107 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI 03 OF DE JUSTICA**: Rua Dr. Egas Moniz, 101 102 a 104 e 107 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 01 DISTR**: Avenida Comendador Teles, 2416 sobrelojas 14, 15, 21 e 22 - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 01 DISTR**: Avenida Comendador Teles, 2416 sobrelojas 14, 15, 21 e 22 - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 01 DISTR**: Avenida Comendador Teles, 2416 sobrelojas 14, 15, 21 e 22 - VILAR DOS TELES; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 02 DISTR**: RUA SALIM RASUK, 37 - CENTRO; **SAO JOAO DE MERITI RCPN 02 DISTR**: RUA SALIM RASUK, 37 - CENTRO.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 01/07/2025 14:43:57.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **32,57** GRERJ Nº **7183520628058**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/fab02087-47ce-4156-a316-58c49707ee57.pdf Página 5014 de 8022

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da concessão da inscrição
15.250.965/0001-00	79.622.63-0	23/03/2012

Nome empresarial

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Título do estabelecimento

GOLDEN CLEAN

Natureza Jurídica	Tipo de unidade principal
Sociedade Empresária Limitada	Unidade Operacional
Regime de apuração	**Situação do Sublimite do Simples Nacional**
Simples nacional - Não Optante Simei	ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA, 0210 PARTE LOTE 14 QUADRA 140
Jardim Olavo Bilac - SÃO JOÃO DE MERITI RJ 25.580-530

Situação cadastral	Data da situação cadastral
Habilitada	23/03/2012

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Secundárias

45.30-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
46.41-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
46.41-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
46.43-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
46.46-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
46.47-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
46.49-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
46.49-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
46.49-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 07/08/2025 08:55:49.

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
46.52-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
82.92-0/00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
82.99-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro
AFR 17.01 - Metropolitana

Tipo da Inscrição
Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação
Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2025. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 07/08/2025 08:55:49.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 21/10/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f39383230167ed6ccc4cfacd71828a5e51fdb8903563fd31e7166011fea28e01** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **279490** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"LICENÇA SANITARIA"**, cujo assunto é descrito como **"LICENÇA SANITARIA"**, faz prova de que em **23/07/2025 09:13:47**, o responsável **Golden Clean Produtos Comerciais Ltda (15.250.965/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Golden Clean Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/07/2025 09:12:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8a94c2df96593442dee90e0b1d215d5b504ccb30f75b3cc773d4fd1e1494e2fd**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO

A DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Concede o presente Termo de Licença de Funcionamento Sanitário ao estabelecimento de saúde abaixo especificado por atender as exigências legais

Processo: 5466/2025 **Exercício:2025**

CNPJ/CPF: 15.250.965/0001-00 **Validade: Abril/2026**

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA ME

Endereço: **Número:**

R, Nossa Senhora da Gloria 210

Complemento **Bairro:**

Lt 14 Qd 140 Jardim Olavo Bilac

Município: **Estado:**

SÃO JOÃO DE MERITI RJ

Atividade:

Comercio Atacadista de Cosméticos, Saneantes Produtos Domissanitarios, Correlatos, Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal.

Proprietário:

Fabiana Mendes Araujo

Responsável Técnico: **Órgão/Registro:**

Kelsillene dos Santos Porto CRQ-034032435.

==========

Este Certificado poderá ser cancelado a qualquer momento, pela autoridade sanitária, desde que, constatada irregularidades, infrações legais ou causas de riscos sanitários.

São João de Meriti, 17 de Abril de 2025.

Diretoria Geral de Vigilância Sanitária

Renato Canuto Lameirão
Superintendente de Vigilância em Saúde
SFMUS São João de Meriti
Matrícula: 46990

Secretaria de

Prova de Autenticidade válida até 21/10/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 28/07/2025 09:13:27 que o documento de hash (SHA-256) f39383230167ed6ccc4cfacd71828a5e51fdb8903563fd31e7166011fea28e01 foi validado em 23/07/2025 09:13:54 através da transação blockchain 0x8a94c2df96593442dee90e0b1d215d5b504ccb30f75b3cc773d4fd1e1494e2fd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 279490)