Sanitop

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

Para: MUNICÍPIO DE PERUIBE
Data: 27/11/2025

SANITOP COMERCIAL LTDA, sediada à Avenida Oitocentos, n°; S/N, BOX 07 GALPAO G20 - MODULO 01, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-389, inscrita no CNPJ sob o n°; **53.710.803/0001-04**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sr. LUIS FERNANDO STRESSER, divorciado, CPF nº 30199093920, Carteira de Identidade nº 11804950, órgão expedidor SESP PR.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco do Brasil S.A (1) - Agência: 3041- 4 - C/C: 34563-6

E-mail(s): licitacao.sanitop@gmail.com

Telefone de Contato: (41) 99848-0344

LOTE 03						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.	UN	622	Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie	R$ 26,22 (vinte e seis reais e vinte e dois centavos)	R$ 16.308,84 (dezesseis mil, trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)
VALOR TOTAL LOTE 03						R$ 16.308,84 (dezesseis mil, trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)
LOTE 06						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Sanitop

1	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	UN	277	Saniclor Algicida Choque / Chemie	R$ 43,73 (quarenta e três reais e setenta e três centavos)	R$ 12.113,21 (doze mil, cento e treze reais e vinte e um centavos)
VALOR TOTAL LOTE 06						R$ 12.113,21 (doze mil, cento e treze reais e vinte e um centavos)

LOTE 07

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	Aspirador JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM	UN	2	Pooltec / Pooltec	R$ 116,29 (cento e dezesseis reais e vinte e nove centavos)	R$ 232,58 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
VALOR TOTAL LOTE 07						R$ 232,58 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

LOTE 10

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.	UN	20	Saniclor Barrilha / Chemie	R$ 26,00 (vinte e seis reais)	R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)
VALOR TOTAL LOTE 10						R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)

LOTE 15

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.	UN	182	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	R$ 16,68 (dezesseis reais e sessenta e oito centavos)	R$ 3.035,76 (três mil, trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)
VALOR TOTAL LOTE 15						R$ 3.035,76 (três mil, trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

Sanitop

LOTE 18						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	DECANTADOR PARA PISCINAS FRASCO DE 1 LITRO	L	120	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	R$ 31,86 (trinta e um reais e oitenta e seis centavos)	R$ 3.823,20 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos)
VALOR TOTAL LOTE 18						R$ 3.823,20 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos)
LOTE 23						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	UN	958	Lev&Uze / Chesiquímica	R$ 10,00 (dez reais)	R$ 9.580,00 (nove mil e quinhentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL LOTE 23						R$ 9.580,00 (nove mil e quinhentos e oitenta reais)
LOTE 26						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1KG	KG	255	Keep Clor Restaurador Mineral / Chemie	R$ 40,23 (quarenta reais e vinte e três centavos)	R$ 10.258,65 (dez mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL LOTE 26						R$ 10.258,65 (dez mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
LOTE 27						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO	L	100	Keep Clor Oleosidade / Chemie	R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e cinco centavos)	R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais)
VALOR TOTAL LOTE 27						R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais)
LOTE 31						

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

Sanitop Comercial Ltda - CNPJ 53.710.803/0001-04 - I. E 084.215.82-8 - Endereço:
Avenida Oitocentos, S/N, Box 07 Galpão G20 - Modulo 01, Terminal Intermodal da
Serra – Serra/ES CEP: 29161-389 - Fone: (41) 99848-0344
www.sanitop.com.br | sanitop@sanitop.com.br | licitacao.sanitop@gmail.com

Sanitop

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES	FR	30	Keep Clor Fita Teste / Chemie	R$ 39,25 (trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)	R$ 1.177,50 (um mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
VALOR TOTAL LOTE 31						R$ 1.177,50 (um mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
LOTE 34						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	BD	211	Keep Clor Hipoprime / Chemie	R$ 345,98 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)	R$ 73.001,78 (setenta e três mil, um real e setenta e oito centavos)
VALOR TOTAL LOTE 34						R$ 73.001,78 (setenta e três mil, um real e setenta e oito centavos)
LOTE 36						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	UN	2327	Buzz Off / Aeroflex	R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito centavos)	R$ 19.500,26 (dezenove mil, quinhentos reais e vinte e seis centavos)
VALOR TOTAL LOTE 36						R$ 19.500,26 (dezenove mil, quinhentos reais e vinte e seis centavos)
LOTE 38						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

Sanitop

1	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	UN	104	Saniclor Bordas / Chemie	R$ 31,68 (trinta e um reais e sessenta e oito centavos)	R$ 3.294,72 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)
VALOR TOTAL LOTE 38						R$ 3.294,72 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)

LOTE 52						
ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R$)	
					UNIT.	TOTAL
1	PASTILHA DE CLORO - 200GR.	UN	665	Saniclor Tricloro / Chemie	R$ 12,22 (doze reais e vinte e dois centavos)	R$ 8.126,30 (oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos)
VALOR TOTAL LOTE 52						R$ 8.126,30 (oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos)
VALOR TOTAL						R$ 164.997,80 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 10 (dez) dias, contados da data de sua solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

Sanitop

c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Sanitop

todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

LUIS FERNANDO STRESSER
Sócio Administrador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Detalhe do Produto: ELEVADOR DE PH LÍQUIDO PRIME KEEP CLOR

Nome da Empresa	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA		
CNPJ	35.700.846/0001-19	**Autorização**	3.09.286-1
Nome Comercial	ELEVADOR DE PH LÍQUIDO PRIME KEEP CLOR		
Classe Terapêutica	NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ÁCIDO		
Registro	392860007		
Processo	25351.523270/2020-97		
Vencimento do registro	18/01/2031		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO	LIQUIDO	1	18/01/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600070011
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
BOMBONA PLASTICA	LIQUIDO	2	18/01/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600070021
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - BOMBONA PLASTICA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Voltar

KEEP CLOR

Linha completa para tratamento de piscinas

ELEVADOR DE pH LÍQUIDO KEEPCLOR

Produto extremamente eficaz devido a sua composição líquida. Eleva e corrige o pH da água, auxilia para aumento na estabilidade e funcionabilidade dos demais produtos adicionados a água e sua própria qualidade e previne corrosões. Com alta concentração de Hidróxido de Sódio o **ELEVADOR DE pH LÍQUIDO PREMIUM KEEPCLOR** possui pH puro acima de 11,5.

- Produto registrado na ANVISA;
- 1 litro de ELEVADOR DE pH LÍQUIDO é equivalente de 2,200kg e Barrilha;
- Fácil aplicação;
- Resultado imediato;
- Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível de pH, prevenindo corrosões de equipamentos.



ELEVADOR DE pH LÍQUIDO KEEPCLOR

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Utilize a **FITA TESTE 4X1 KEEPCLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE KEEPCLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;
- Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dose para correção de pH;

- pH: abaixo de 6,8:20ml/m³ (1000 L de água).
- pH: 6,8 à 7,0: 15ml/m³ (1000 L de água).
- pH: 7,0 à 7,2:10ml/m³ (1000 L de água).

Pré-diluir a dose de ELEVADOR DE pH LÍQUIDO KEEPCLOR em um balde previamente limpo, utilizando água da própria piscina. Filtrar ou recircular por aproximadamente 30 minutos, meça o pH após este procedimento e caso necessário repita o procedimento até atingir o pH ideal.

**Devido às características químicas da água, os valores podem sofrer alteração devido ao potencial tamponante de cada fonte.*

**Uso de Elevador de pH KeepClor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Elevador de pH Líquido KeepClor
Químico: Hidróxido de sódio solução
N° CAS: 1310-73-2
Tipo de formulação: Líquido
Composição: Hidróxido de sódio 10% p/p e veículo
Estado Físico: Líquido
Modo de Ação: Elevador de pH KeepClor reduz os íons H+ presentes na água, ocasionando à elevação do seu pH.
Embalagem primária: 1 e 5 litros
Apresentação: 12X1L e 4X5L

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. NA aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.
Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**
ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.
Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rotulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os alhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.
Indicação médica: Não há antidoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico, encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXÁGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

chemie SAÚDE AMBIENTAL

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA-MATRIZ:
CNPJ:35.700.846/0001-19
Rua, Rui Barbosa, 236 -Vila Adelaide- Pontal/SP-CEP:14180-000
FILIAL: CNPJ: 35.700.846/0002-08
Rua, Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V- Arapogas/PR CEP:86702-262
FILIAL: CNPJ: 35.700.846/0004-61
Rua Barra, 211-Polo Industrial Tarumã- Lauro Freitas/BA - CEP:42722-160

SAC CHEMIE
+55(43)3172-5100
Contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br
@keepclor

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: ALGICIDA DE CHOQUE SANICLOR			
Nome da Empresa	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA		
CNPJ	35.700.846/0001-19	**Autorização**	3.09.286-1
Nome Comercial	ALGICIDA DE CHOQUE SANICLOR		
Classe Terapêutica	ALGICIDA		
Registro	392860012		
Processo	25351.866889/2021-74		
Vencimento do registro	27/12/2031		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	27/12/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600120019
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO	LIQUIDO	2	27/12/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600120027
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		

Apresentação fracionada	**Não**

Voltar

Saniclor

Aproveite o melhor do lazer



ALGICIDA CHOQUE

Algicida de choque Saniclor, atua na eliminação das algas. Ativo de ultima geração associado ao cobre e zinco, com baixa toxicidade e alta eficiência.

- Indicado para todos os tipos de piscinas.
- Não gera espuma.

Saniclor

Algicida Choque Saniclor

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Utilize a **FITA TESTE 4X1 SANICLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE SANICLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;

Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dosagem de Saniclor Algicida Choque:

- 10ml/m^3 (1.000 litros de água) para choque.

Escovar as paredes e fundo da piscina. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina espalhando uniformemente. Manter a recirculação da água em funcionamento de 30 a 60 minutos para homogeneizar. As algas mortas poderão alterar a coloração da água, geralmente para o marrom. Deixe descansar por 6 horas e aspire o fundo para retirar as algas mortas, na posição drenar, filtre a água regularmente. Não desaparecendo os sinais de algas, repita a dosagem e procedimento.

**Uso de Algicida Choque Saniclor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina.*

ADVERTÊNCIAS:

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSÃO.** Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

INDICAÇÃO MÉDICA: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Algicida Choque Saniclor

Nome Químico: Poliquaternário de Amônio

Nº CAS: 25988-97-0/39660-17-8

Tipo de formulação: Líquido

Composição: Poliquaternário de amônio 10%, sulfato de cobre, sulfato de zinco, e coadjuvante e veículo.

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Composto altamente catiônico, que tendem a se adsorver nas superfícies (negativamente carregadas) das células dos microrganismos, afetando a permeabilidade celular e causando sua destruição. Apresenta velocidade de ação rápida (poucas horas), algicida de amplo espectro, sendo mais efetivo numa faixa de pH entre 5,0 e 9,0.

Embalagem primária: 1 e 5 litros

Apresentação: 12X1L e 4X5

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

Saniclor

FABRICADO POR: MATRIZ A: 35.700.846/0001-19
FILIAL B: 35.700.846/0002-08 / **FILIAL D:** 35.700.846/0004-61
Aut. de Func. no M.S. Nº 3.09.286-1 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**
DISTRIBUÍDO POR: MATRIZ C: Brazil Química Ind. Química LTDA
CNPJ: 03.078.846/0001-32 - Marg. José Maria Rocha, 1550
PQ. Industrial - Prado Ferreira/PR - CEP: 86.618-000
Aut. de Func. no M.S. Nº 3.02.856-6 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

SAC +55(43)3172-5100
contato@brazilquimica.com.br
www.brazilquimica.com.br
@saniclorbrasil

10-2017

Pooltec
Tecnologia em Piscinas


www.pooltec.com.br

CATÁLOGO 2017-2018




ILUMINAÇÃO - 4
AUTOMAÇÃO - 14
DISPOSITIVOS - 17
SKIMMERS - 23
ACESSÓRIOS - 24
DUCHAS - 28
ESCADAS - 29
CASCATAS - 30
BICOS PARA FONTES - 32
AQUECIMENTO SOLAR - 33
FILTROS E BOMBAS - 34
BORDAS E GRELHAS - 36


REFLETOR LED ROSCA



REFLETOR LED PLUG




REFLETOR LED COM NICHO
PARA PISCINA DE VINIL



REFLETOR LED COM EXTRA
COM GARRAS - NÃO ACOMPANHA O NICHO



TIPOS DE INSTALAÇÃO



DIMENSIONAMENTO





MEDIDAS EM MM

LINHA TECNO LED ABS

	A	B
SL 3 MINI / SMD 12 / SL SQUARE	70	18
SL 3 / SL 6 / SMD 18 / SMD 30 / LED 65	160	18
SL 9	195	25
MULTIUSO	260	49

LINHA STEEL LED INOX

SL 3 MINI / SMD 12 / SL SQUARE	68	13
SL 3 / SL 6 / SMD 18 / SMD 30 / LED 65	150	18
SL 9	180	25
EXTRA	220	13

CONSUMO	ÁREA DE ILUMINAÇÃO
SUPER LED 1 - 3 W	6 M^2
SUPER LED 3 - 9 W	14 M^2
SUPER LED 6 - 18 W	22 M^2
SUPER LED 9 - 27 W	36 M^2
SUPER LED SQUARE - 10 W	16 M^2
LED 65 - 5,0 W	12 M^2
SMD 12 - 2,4 W	10 M^2
SMD 18 - 3,6 W	16 M^2
SMD 30 - 6,0 W	25 M^2
SMD 36 - 7,2 W	28 M^2


ESTA TABELA É APENAS ORIENTATIVA.
PARA PISCINAS COM FORMAS IRREGULARES OU COM REVESTIMENTOS ESCUROS, CONSULTE O REVENDEDOR.

ILUMINAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR

LED ROSCA 1/2”





REFLETOR STEEL LED ROSCA 1/2”



80	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM ROSCA 1/2”		
98	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM ROSCA 1/2”	0,375	
99	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM ROSCA 1/2”		

REFLETOR STEEL LED SMD ROSCA 1/2”



2056	REFLETOR STEEL LED SMD 12 MINI INOX COM ROSCA 1/2”		
2057	REFLETOR STEEL LED SMD 12 MINI INOX COM ROSCA 1/2”	0,18	
2058	REFLETOR STEEL LED SMD 12 MINI INOX COM ROSCA 1/2”		



2059	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM ROSCA 1/2”		
2060	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM ROSCA 1/2”	0,477	
2061	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM ROSCA 1/2”		



2062	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM ROSCA 1/2”		
2063	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM ROSCA 1/2”	0,458	
2064	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM ROSCA 1/2”		

REFLETOR STEEL SUPER LED ROSCA 1/2”



2150	REFLETOR MINI STEEL SQUARE LED 10 W COM ROSCA 1/2”	0,207	



1767	REFLETOR STEEL MINI SUPER LED 1 INOX COM ROSCA ½ RGB	0,207	

ILUMINAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR	
1253	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"				
1254	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"	0,207			
2035	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"				
413	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"				
414	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"	0,332			
2037	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM ROSCA 1/2"				
415	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM ROSCA 1/2"				
416	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM ROSCA 1/2"	0,375			
2038	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM ROSCA 1/2"				
417	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM ROSCA 1/2"				
718	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM ROSCA 1/2"	0,66			
2039	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM ROSCA 1/2"				
	REFLETOR TECNO LED ROSCA 1/2"				
146	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM ROSCA 1/2"				
148	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM ROSCA 1/2"	0,271			
152	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM ROSCA 1/2"				
	REFLETOR STEEL LED SMD ROSCA 1/2"				
1937	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"				
1885	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"	0,144			
2026	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"				
1886	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"				
1938	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"	0,398			
2025	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"				
1887	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM ROSCA 1/2"				
1883	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM ROSCA 1/2"	0,402			
2024	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM ROSCA 1/2"				
	REFLETOR TECNO SUPER LED ROSCA 1/2"				
2151	REFLETOR TECNO MINI SQUARE LED 10 W ABS COM ROSCA 1/2"	0,148			

ILUMINAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR
	REFLETOR TECNO SUPER LED ROSCA 1 1/2"			
				
582	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS BRANCO COM ROSCA 1 1/2"			
1300	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS BRANCO COMROSCA 1 1/2"	0,230		
2028	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS BRANCO COM ROSCA 1 1/2"			
	REFLETOR TECNO SUPER LED ROSCA 1/2"			
				
2200	REFLETOR TECNO SUPER LED 1 ABS BRANCO COM ROSCA 1/2"	0,148		
				
1730	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM ROSCA 1/2"			
1731	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM ROSCA 1/2"	0,148		
2027	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM ROSCA 1/2"			
				
449	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM ROSCA 1/2"			
450	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM ROSCA 1/2"	0,251		
2029	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM ROSCA 1/2"			
				
451	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM ROSCA 1/2"			
452	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM ROSCA 1/2"	0,325		
2031	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM ROSCA 1/2"			
				
453	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM ROSCA 1/2"			
454	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM ROSCA 1/2"	0,521		
2032	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM ROSCA 1/2"			

LED PLUG 1/2"





ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR	
	REFLETOR STEEL LED INOX PLUG 1/2"				
186	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM PLUG 1/2"	0,375			
132	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM PLUG 1/2"				
412	REFLETOR STEEL LED 65 INOX COM PLUG 1/2"				
	REFLETOR STEEL LED SMD PLUG 1/2"				
2065	REFLETOR STEEL LED SMD 12 INOX COM PLUG 1/2"	0,18			
2066	REFLETOR STEEL LED SMD 12 INOX COM PLUG 1/2"				
2067	REFLETOR STEEL LED SMD 12 INOX COM PLUG 1/2"				
2068	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM PLUG 1/2"	0,477			
2069	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM PLUG 1/2"				
2070	REFLETOR STEEL LED SMD 18 INOX COM PLUG 1/2"				
2071	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM PLUG 1/2"	0,458			
2072	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM PLUG 1/2"				
2075	REFLETOR STEEL LED SMD 30 INOX COM PLUG 1/2"				
	REFLETOR STEEL SUPER LED PLUG 1/2"				
2152	REFLETOR MINI STEEL SQUARE LED 10 W PLUG 1/2"	0,205			
1255	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"	0,205			
1256	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"				
2043	REFLETOR MINI STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"				
421	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"	0,268			
422	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"				
2045	REFLETOR STEEL SUPER LED 3 INOX COM PLUG 1/2"				
423	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM PLUG 1/2"	0,375			
424	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM PLUG 1/2"				
2046	REFLETOR STEEL SUPER LED 6 INOX COM PLUG 1/2"				
425	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM PLUG 1/2"	0,66			
426	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM PLUG 1/2"				
2048	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX COM PLUG 1/2"				


ILUMINAÇÃO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR
		**REFLETOR TECNO LED PLUG 1/2”**			
	162	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM PLUG 1/2”			
	153	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM PLUG 1/2”	0,248		
	157	REFLETOR TECNO LED 65 ABS COM PLUG 1/2”			
		**REFLETOR TECNO LED SMD PLUG 1/2”**			
	2074	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM PLUG 1/2”			
	2075	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM PLUG 1/2”	0,144		
	2076	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM PLUG 1/2”			
	2077	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM PLUG 1/2”			
	2078	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM PLUG 1/2”	0,398		
	2079	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM PLUG 1/2”			
	2126	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM PLUG 1/2”			
	2127	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM PLUG 1/2”	0,402		
	2129	REFLETOR TECNO LED SMD 30 ABS COM PLUG 1/2”			
		REFLETOR TECNO SUPER LED ABS COM PLUG 1/2”			
	2153	REFLETOR TECNO SQUARE LED 10 W MINI ABS COM PLUG 1/2”	0,230		
	2130	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM PLUG 1/2”			
	2131	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM PLUG 1/2”	0,148		
	2132	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 MINI ABS COM PLUG 1/2”			
	455	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM PLUG 1/2”			
	456	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM PLUG 1/2”	0,251		
	2134	REFLETOR TECNO SUPER LED 3 ABS COM PLUG 1/2”			
	457	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM PLUG 1/2”			
	458	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM PLUG 1/2”	0,325		
	2135	REFLETOR TECNO SUPER LED 6 ABS COM PLUG 1/2”			
	459	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM PLUG 1/2”			
	460	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM PLUG 1/2”	0,521		
	2136	REFLETOR TECNO SUPER LED 9 ABS COM PLUG 1/2”			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	COR

LED COM GARRAS





REFLETOR STEEL LED EXTRA

2137	REFLETOR STEEL LED SMD 36 INOX EXTRA	0,787	
2138	REFLETOR STEEL LED SMD 36 INOX EXTRA		
2139	REFLETOR STEEL LED SMD 36 INOX EXTRA		

419	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX EXTRA	0,725	
420	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX EXTRA		
2133	REFLETOR STEEL SUPER LED 9 INOX EXTRA		

REFLETOR TECNO LED MULTIUSO

2140	REFLETOR TECNO LED SMD 36 INOX MULTIUSO	0,990	
2141	REFLETOR TECNO LED SMD 36 INOX MULTIUSO		
2142	REFLETOR TECNO LED SMD 36 INOX MULTIUSO		

583	REFLETOR TECNO SUPER LED MULTIUSO 9 ABS	0,990	
584	REFLETOR TECNO SUPER LED MULTIUSO 9 ABS		
2144	REFLETOR TECNO SUPER LED MULTIUSO 9 ABS		

1298	REFLETOR TECNO IODO 50 W. MULTIUSO ABS	0,75	

ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
 2055	NICHO EM ABS PARA PISCINA DE FIBRA	0,217	
 1297	MINI NICHO UNIVERSAL VINIL P/ LED ROSCA	0,217	
 2080	KIT FLANGE MINI NICHO UNIVERSAL	0,037	



1462	COMANDO MOD. A	1,875	COM TRANSFORMADOR
	(Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.		
1463	COMANDO MOD. B	2,822	
	(Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		
1464	COMANDO MOD. C	4,316	
	(Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		



1407	COMANDO MOD. EVOLUTION - A (Com auxiliares)	2,706	COM TRANSFORMADOR
	(Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.		
1408	COMANDO MOD. EVOLUTION - B (Com auxiliares)	3,387	
	(Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		
1409	COMANDO MOD. EVOLUTION - C (Com auxiliares)	4,526	
	(Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		

COMANDO PARA CONTROLE DA ILUMINAÇÃO, COM SISTEMA DE MUDANÇA DE COR MUSICAL E 3 SAIDAS AUXILIARES POR CONTROLE REMOTO.



1410	COMANDO MOD. PLUS - A (Com Timmer)	2,846	COM TRANSFORMADOR
	(Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.		
1411	COMANDO MOD. PLUS - B (Com Timmer)	3,452	
	(Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		
1412	COMANDO MOD. PLUS - C (Com Timmer)	4,482	
	(Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		

COMANDO PARA CONTROLE DA ILUMINAÇÃO, COM SISTEMA DE MUDANÇA DE COR MUSICAL E 3 SAIDAS AUXILIARES, UMA POR TIMMER E DUAS POR CONTROLE REMOTO.



1874	COMANDO MOD. TOUCH - A	2,029	COM TRANSFORMADOR
	(Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.		
1875	COMANDO MOD. TOUCH - B	3,331	
	(Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		
1876	COMANDO MOD. TOUCH - C	4,666	
	(Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.		

Para linha super led, o cálculo são 35 leds para cada ponto de super led. Ex; Super led 3 x 35 = 105 leds para efeito de cálculo do comando, para linha SMD, o cálculo são 2,5 leds para cada ponto de SMD. Ex; SMD 12 x 2,5 = 30 leds para efeito de cálculo do comando.

ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
598	COMANDO STANDARD (Não incluso fonte standard)	0,711	
461	FONTE STANDARD 100 (Para até 100 leds)	0,268	
462	FONTE STANDARD 200 (Para até 200 leds)	0,280	
463	FONTE STANDARD 300 (Para até 300 leds)	0,310	
464	FONTE STANDARD 500 (Para até 500 leds)	0,367	
257	CONTROLE REMOTO (AVULSO)	0,021	
2012	CONTROLE REMOTO COMANDO EVOLUTION (AVULSO)	0,021	
2081	CONTROLE REMOTO COMANDO PLUS (AVULSO)	0,021	
2082	CONTROLE REMOTO COMANDO TOUCH (AVULSO)	0,021	
227	FONTE ELETRONICA MOD. P (Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.	1,817	
115	FONTE ELETRONICA MOD. M (Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.	3,054	
116	FONTE ELETRONICA MOD. G (Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.	4,168	

COM TRANSFORMADOR

Para linha super led, o cálculo são 35 leds para cada ponto de super led. Ex; Super led 3 x 35 = 105 leds para efeito de cálculo do comando, para linha SMD, o cálculo são 2,5 leds para cada ponto de SMD. Ex; SMD 12 x 2,5 = 30 leds para efeito de cálculo do comando.

823	CABO MANGA 4 X 22 AWG	
1870	CABO MANGA 2 X 22 AWG	
653	CABO MANGA 2 X 26 AWG	
1180	CABO MANGA 4 X 26 AWG	
1864	CABO PP 4 X 1,5 MM	
1863	CABO PP 2 X 1.5 MM	

VALOR POR METRO LINEAR

ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
 1183	CAIXA DE PASSAGEM PRETA TAMPA PLÁSTICA COM PROLONGADOR	0,273	
 2084	KIT TAMPA PLÁSTICA CAIXA DE PASSAGEM	0,050	
 158	CAIXA DE PASSAGEM PRETA TAMPA INOX COM PROLONGADOR	0,286	
 1772	KIT TAMPA INOX CAIXA DE PASSAGEM	0,054	
 116	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO	0,364	
 2085	KIT TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO	0,100	
 1784	CAIXA DE PASSAGEM AZUL TAMPA PLÁSTICA SEM PROLONGADOR	0,220	
 1783	CAIXA DE PASSAGEM AZUL TAMPA INOX SEM PROLONGADOR	0,225	

ILUMINAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
394	ADAPTADOR COM ROSCA 1 1/2" P/ 1/2" (mod A)	0,022		
89	ADAPTADOR COM GARRAS (mod. B)	0,05		
249	ADAPTADOR COM PARAFUSO (mod. C)	0,039		
392	ADAPTADOR P/ CANO 60 MM (led) (mod. D)	0,031		
468	ADAPTADOR P/ REFLETOR FONTE LUMINOSA (Mod. E)	0,09		
336	ADAPTADOR P/ CANO 50 MM (led) (mod. F)	0,018		

AUTOMAÇÃO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	100	IONIZADOR DIGITAL 75 M³	5,530	
	308	IONIZADOR DIGITAL 150 M³	8,830	
	255	CUBA DO IONIZADOR	3,300	
	469	KIT ELETRODO DA CUBA MODELO ANTIGO	1.732	
	2086	KIT ELETRODO DA CUBA MODELO NOVO	1.732	
	471	FITA TESTE COBRE / PH / AT	0,035	
	1424	TIMMER COM CONTATORA PARA BOMBA ATÉ 3,0 CV BIF.	5,530	
	1423	TIMMER COM CONTATORA PARA BOMBA ATÉ 3,0 CV TRIF.	5,530	
	1871	TIMMER DE TOMADA PARA BOMBA ATÉ 1,0 CV BIF. MOD. PT-36 BIVOLT	5,530	

AUTOMAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
473	MEGA U.V. 9 W. PVC P/ SPAS de até 3000 L. - 220 V.	2,3		
2145	MEGA U.V. 9 W. PVC P/ SPAS de até 3000 L. - 127 V.	2,7		
354	MEGA U.V. 16 W. PVC 2,9 M³/H - 220 V	4,5		
2146	MEGA U.V. 16 W. PVC 2,9 M³/H - 127 V	5,1		
355	MEGA U.V. 36 W. PVC 4,8 M³/H - 220 V	6		
2147	MEGA U.V. 36 W. PVC 4,8 M³/H - 127 V	4,5		
356	MEGA U.V. 60 W. PVC 8,5 M³/H - 220 V	5,1		
357	MEGA U.V. 95 W. PVC 18,5 M³/H - 220 V	6		
2087	LAMPADA UVC 9 W.			
2157	LAMPADA UVC 16 W.			
2158	LAMPADA UVC 36 W.			
2148	LAMPADA UVC 60 W.			
2160	LAMPADA UVC 95 W.			
2088	REATOR PARA UVC 9 W - 110 V.			
2089	REATOR PARA UVC 9 W - 220 V.			
2090	REATOR PARA UVC 16 W - 110 V.			
2091	REATOR PARA UVC 16 W - 220 V.			
2092	REATOR PARA UVC 36 W - 110 V.			
2093	REATOR PARA UVC 36 W - 220 V.			
2094	REATOR PARA UVC 60 W - 220 V.			
2095	REATOR PARA UVC 95 W - 220 V.			
1293	MINI CLORADOR FLUTUANTE	0,102		
476	CLORADOR FLUTUANTE	0,286		
477	CLORADOR ROSA	0,092		
351	DOSADOR DE CLORO	1,33		


AUTOMAÇÃO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	1056	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 15 M³ COM BY PASS E VENTURI	3,510	
	1057	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 25 M³ COM BY PASS E VENTURI	3,510	
	1058	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 35 M³ COM BY PASS E VENTURI	3,510	
	1059	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 45 M³ COM BY PASS E VENTURI	3,510	
	1060	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 55 M³ COM BY PASS E VENTURI	3,510	
	1061	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 70 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,080	
	1062	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 85 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,080	
	1063	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 100 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,280	
	1064	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 125 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,280	
	1065	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 150 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,400	
	1066	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 175 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,400	
	1067	OZONIZADOR P/ PISCINAS DE ATÉ 200 M³ COM BY PASS E VENTURI	4,400	
	1114	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 1000 L SEM VENTURI	0,600	
	1259	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 2000 L SEM VENTURI	0,600	
	1260	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 3000 L SEM VENTURI	0,600	
	1261	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 5000 L SEM VENTURI	0,600	
	1262	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 7000 L SEM VENTURI	0,600	
	1263	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 10000 L SEM VENTURI	0,600	
	1264	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 1000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	1265	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 2000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	1266	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 3000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	1267	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 5000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	1268	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 7000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	1269	OZONIZADOR P/ SPAS ATÉ 10000 L COM BY PASS E VENTURI	1,000	
	2096	MANGUEIRA COM RETENÇÃO PARA OZONIO		
	2097	BY PASS COM VENTURI	0,400	


DISPOSITIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO

DISPOSITIVOS DE PLUG



CORTAR TUBO EXCEDENTE




ENCAIXE A PEÇA NO TUBO

587	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS PLUG 50MM	0,060		
586	DISPOSITIVO DE RETORNO ABS PLUG 50MM	0,059		
1785	RALO QUEBRA ONDA ABS PLUG 50 MM	0,059		
2203	RALO QUEBRA ONDA ABS PLUG 60 MM	0,059		
1415	DISPOSITIVO DE RETORNO LATÃO CROMADO DIRECIONAL PLUG 50 MM	0,200	FRENTE AÇO INOX AISI 316	
1386	DISPOSITIVO RETORNO AÇO INOX/ABS PLUG 50 MM	0,074	FRENTE AÇO INOX AISI 316	
1305	DISPOSITIVO RETORNO AÇO INOX/ABS PLUG 60 MM	0,074		
1387	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO AÇO INOX/ABS PLUG 50 MM	0,114	FRENTE AÇO INOX AISI 316	
1306	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO AÇO INOX/ABS PLUG 60 MM	0,114		
1388	RALO QUEBRA ONDA INOX/ABS PLUG 50 MM	0,073	FRENTE AÇO INOX AISI 316	
1307	RALO QUEBRA ONDA INOX/ABS PLUG 60 MM	0,073		


DISPISITIVOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	478	DISPOSITIVO DE HIDRO LATÃO DIRECIONAL C/ TUBO 50 MM	1,267	FRENTE AÇO INOX AISI 316
	1191	TAMPA ALTA VAZÃO BRANCA - PLUG 50 MM	0,385	
	1192	TAMPA ALTA VAZÃO BRANCA - PLUG 60 MM	0,394	
	1308	TAMPA ALTA VAZÃO CINZA - PLUG 50 MM	0,385	
	1309	TAMPA ALTA VAZÃO CINZA - PLUG 60 MM	0,394	
	2101	DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS PLUG 50 MM - BRANCO	0,234	
	2102	DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS PLUG 60 MM - BRANCO	0,239	
	2103	DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS PLUG 50 MM - CINZA	0,234	
	2104	DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS PLUG 60 MM - CINZA	0,239	

DISPOSITIVOS PARA CHUMBAR



DISPOSITIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
2161	GRADE DE FUNDO ALTA VAZÃO COM CAIXILHO LATÃO 15 x 15 - BRANCO	0,694		
2162	GRADE DE FUNDO ALTA VAZÃO COM CAIXILHO LATÃO 15 x 15 - CINZA	0,694		
2105	GRADE DE FUNDO 15 X 15 COM CAIXILHO LATÃO - BRANCO	0,445		
2106	GRADE DE FUNDO 15 X 15 COM CAIXILHO LATÃO - CINZA	0,445		
2107	GRADE DE FUNDO 15 X 30 COM CAIXILHO LATÃO - BRANCO	0,890		
2108	GRADE DE FUNDO 15 X 30 COM CAIXILHO LATÃO - CINZA	0,890		
2109	GRADE DE FUNDO 30 X 30 COM CAIXILHO LATÃO - BRANCO	1,780		
2110	GRADE DE FUNDO 30 X 30 COM CAIXILHO LATÃO - CINZA	1,780		

DISPOSITIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
 2111	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA ALTA VAZÃO BRANCA - 1 1/2"	1,649	
2112	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA ALTA VAZÃO BRANCA - 2"	1,649	
 2113	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA ALTA VAZÃO CINZA - 1 1/2"	1,649	
2114	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA ALTA VAZÃO CINZA - 2"	1,649	
 2115	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA 15 X 15 BRANCA - 1 1/2"	1,504	
2116	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA 15 X 15 BRANCA - 2"	1,504	
 2117	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA 15 X 15 CINZA - 1 1/2"	1,504	
2118	DRENO ANTI TURBILHÃO COM TAMPA ALTA VAZÃO CINZA - 2"	1,504	
 242	DISPOSITIVO DE HIDRO LATÃO DIRECIONAL	0,331	FRENTE AÇO INOX AISI 316


1


2


3



4


5


6


1	585	AREJADOR EM LATÃO CROMADO	0,120
2	1310	AREJADOR EM ABS PLUG 20 MM.	0,008
3	1190	TAMPA DRENO DE FUNDO ABS - BRANCO	0,339
4	1311	TAMPA DRENO DE FUNDO ABS - CINZA	0,339
5	2119	TAMPA DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS - BRANCO	0,184
6	2120	TAMPA DRENO DE FUNDO 15 X 15 ABS - CINZA	0,184

DISPOSITIVOS PARA FIBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
			
479	DISPOSITIVO RETORNO ABS 50 OU 60 MM	0,173	
481	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO ABS 50 OU 60 MM	0,148	
483	DISPOSITIVO HIDRO ABS 50 OU 60 MM	000,2	
485	RALO QUEBRA ONDA ABS - 50 ou 60 MM	0,165	
2121	TAMPA DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS 1 1/2"	0,148	
2122	FRENTE DISPOSITIVO DE RETORNO OU HIDRO ABS	000,2	
2123	FRENTE RALO QUEBRA ONDA ABS	0,148	

DISPOSITIVOS PARA VINIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO



	1134	DISPOSITIVO DE RETORNO ABS 50 OU 60 MM	0,203
	1915	KIT FLANGE DISPOSITIVO RETORNO OU HIDRO VINIL	0,080
	1133	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO ABS 50 OU 60 MM	0,203
	2124	KIT FLANGE DISPOSITIVO VINIL	0,095
	1312	RALO QUEBRA ONDA ABS - 50 OU 60 MM	0,203
	1792	KIT FLANGE RALO QUEBRA ONDA VINIL	0,095
	1184	DISPOSITIVO HIDRO ABS 50 OU 60 MM	0,308
	1136	DRENO DE FUNDO ABS - 50 OU 60 MM	0,469
	1914	KIT FLANGE DRENO VINIL	0,100

SKIMMERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
1313	SKIMMER BOCA LARGA PARA PISCINAS DE VINIL/FIBRA OU ALVENARIA	4,00	
1314	SKIMMER BOCA LARGA PARA PISCINAS DE ALVENARIA	4,00	
367	SKIMMER BOCA PEQUENA PARA PISCINAS DE VINIL/FIBRA OU ALVENARIA	3,50	
361	SKIMMER BOCA PEQUENA PARA PISCINAS DE ALVENARIA	3,50	
2163	SKIMMER MINI PARA PISCINAS DE VINIL/FIBRA/ALVENARIA	1,400	
488	SKIMMER FLUTUANTE ACOMPANHA 3 METROS DE MANGUEIRA NÃO FLUTUANTE 1 ADAPTADOR E 2 PONTEIRAS	3,740	

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	799	CABO TELESCÓPICO 2,0 M.	0,520	
	269	CABO TELESCÓPICO 3,0 M.	0,708	
	266	CABO TELESCÓPICO 4,0 M.	1,07	
	270	CABO TELESCÓPICO 5,0 M	1,127	
	271	CABO TELESCÓPICO 6,0 M.	1,384	
	272	CABO TELESCÓPICO 8,0 M.	1,699	
	1317	CONJUNTO TRAVA CABO	0,044	
	1231	MANOPLA DE APOIO	0,049	
	2204	ASPIRADOR COM ESFERA	1,000	
	489	ASPIRADOR COM ESCOVA MOD. SUPER	1,500	
	490	ASPIRADOR COM ESCOVA MOD. COMPACT	1,176	
	2164	ASPIRADOR COM ESCOVA MOD FEIJÃO	1,000	
	491	ASPIRADOR 3 RODAS MOD. PROFISSIONAL	1,900	
	1117	ASPIRADOR COM ESCOVA MOD.PROFISSIONAL	1,900	
	492	ADAPTADOR L. PLÁSTICA ROSCA FINA 1 1/2"	0,046	
	493	ADAPTADOR L. PLÁSTICA ROSCA GROSSA 1 1/2"	0,041	

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
494	PONTEIRA ROSCA DIREITA 1 1/2"	0,07		
495	PONTEIRA ROSCA ESQUERDA 1 1/2"	0,07		
1406	PONTEIRA 2"	0,09		
1368	ESCOVA CURVA MOD. COMPACT 38 CM	0,412		
1369	ESCOVA RETA MOD. COMPACT 28 CM	0,331		
510	ESCOVA AÇO INOX 25 CM	0,13		
508	ESCOVA CURVA MOD. SUPER 44 CM	0,412		
511	PENEIRA METAL	0,352		
512	PENEIRA METAL MINI PELICANO	0,373		
2165	PENEIRA METAL PELICANO	0,400		
513	PENEIRA PLÁSTICA MOD COMPACT	0,28		
1445	CABO DE ALUMÍNIO SLIM 1,5 M PARA PENEIRA COMPACT	0,330		

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	744	KIT LIMPEZA COMPACT (contendo 1 aspirador com escova compact, 1 peneira compact, 1 escova curva compact, 2 ponteiras, 1 adaptador)	1,928	
	745	KIT LIMPEZA SUPER (contendo 1 aspirador com escova super, 1 peneira compact, 1 escova curva super, 2 ponteiras)	2,252	
	2166	KIT LIMPEZA PISCINA PORTÁTIL (contendo 1 aspirador com escova feijão, 1 peneira compact, 1 escova reta compact, 6m de mangueira 25mm com 2 ponteiras)	1,176	
	1318 1371 668 1370	MANGUEIRA ROSCA DIREITA 1 1/2" (Rolo com 50 metros) MANGUEIRA ROSCA DIREITA 2" (Rolo com 50 metros) MANGUEIRA ROSCA ESQUERDA 1 1/2" (Rolo com 30 metros) MANGUEIRA ROSCA ESQUERDA 2" (Rolo com 30 metros) (vendido somente embalagem fechada, preço por metro.)		
	514	ESTOJO DE TESTE PH / CLORO	0,155	
	366 365	SOLUÇÃO PH SOLUÇÃO CL	0,027 0,029	
	2125	ESTOJO DE TESTE ALCALINIDADE TOTAL	0,155	
	1655 1654	SOLUÇÃO TITULANTE SOLUÇÃO INDICADOR	0,029 0,029	
	1155	POOLJET NADADOR CONTRA CORRENTE	1,740	

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
			
1321	MOTO-BOMBA MOD. BNH-6 3,0 MONO	19,0	
1322	MOTO-BOMBA MOD. BNH-6 3,0 TRIF	19,0	
1323	MOTO-BOMBA MOD. BNH-7 4,0 TRIF	28,5	








1 2 3 4 5 6

1	1682	MESA EM FIBRA 0,60 M COM TUBO INOX E CHUMBADOR	7,35
2	311	BANCO EM AÇO INOX COM CHUMBADOR	3,20
3	496	CHUMBADOR EM PVC P/ BANCO AÇO INOX	0,555
	268	BARRA CORRIMÃO RETO EM AÇO INOX 2,0 M.	2,20
4	1319	BARRA CORRIMÃO RETO EM AÇO INOX 2,5 M.	2,55
	497	BARRA CORRIMÃO RETO EM AÇO INOX 3,0 M.	2,70
5	498	SUPORTE CORRIMÃO ALVENARIA	0,25
6	1320	CORRIMÃO P/ ESCADA C/ CHUMBADOR MOD IBIZA	4,0






1 2 3 4

1	499	SUPORTE PARA RAIA ALVENARIA	0,24
2	500	SUPORTE PARA RAIA VINIL / ALVENARIA	0,645
3	501	GANCHO PARA RAIA	0,045
4	502	ESTICADOR PARA RAIA	0,258

DUCHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO



1	1374	DUCHA AÇO INOX DE COLUNA 38MM MOD. UBATUBA
2	503	DUCHA AÇO INOX DE COLUNA 38 MM MOD. CORDOBA
3	504	DUCHA AÇO INOX DE COLUNA 38 MM MOD. FIRENZE



1	1328	DUCHA AÇO INOX CIRCULAR 03 ARCOS
2	1329	DUCHA AÇO INOX CIRCULAR 04 ARCOS
3	1330	DUCHA AÇO INOX DE COLUNA 50MM MOD. BORACÉIA


COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA




1	2167	DUCHA REDONDA DE PAREDE EM ALUMINIO FUNDIDO 8”
2	2168	DUCHA REDONDA DE PAREDE EM ALUMINIO FUNDIDO 10”
3	2169	DUCHA QUADRADA DE PAREDE EM ALUMINIO FUNDIDO 8”
4	2170	DUCHA QUADRADA DE PAREDE EM ALUMINIO FUNDIDO 10”

ESCADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO





1324	ESCADA MARÍTIMA 2 DEG. INOX	5,50	
1325	ESCADA MARÍTIMA 3 DEG. INOX	5,90	
1326	ESCADA MARÍTIMA 4 DEG. INOX	7,10	
1327	ESCADA MARITIMA 5 DEG. INOX	8,30	



515	ESCADA 2 DEG. PLÁSTICO	5,15	
517	ESCADA 3 DEG. PLÁSTICO	5,38	
519	ESCADA 4 DEG. PLÁSTICO	6,40	
521	ESCADA 5 DEG. PLÁSTICO	7,43	




516	ESCADA 2 DEG. INOX	5,50	
518	ESCADA 3 DEG. INOX	5,90	
520	ESCADA 4 DEG. INOX	7,10	
522	ESCADA 5 DEG. INOX	8,30	





523	DEGRAU PLÁSTICO	0,528	



524	DEGRAU INOX	0,702	



CASCATAS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	1362	CASCATA AÇO INOX TUBO 38 MM MOD. BICO DE PATO (altura x largura superior x vazão = 1000 x 100mm x 7,2 m³/h)	1,80	
	539	CASCATA AÇO INOX MAROLA (altura x largura superior x vazão = 830 x 500mm x 9,6 m³/h)	19,00	
	540	CASCATA AÇO INOX MAROLA MEDIA (altura x largura superior x vazão = 550 x 400mm x 9,0m³/h)	11,00	
	1378	CASCATA AÇO INOX DE PAREDE MODELO CAPRI (altura x largura superior x vazão = 750 x 500mm x 9,6m³/h)	12,30	
	537	CASCATA AÇO INOX WAVE (altura x largura superior x vazão = 670 x 500mm x 9,6m³/h)	18,50	
	538	CASCATA AÇO INOX WAVE MÉDIA (altura x largura superior x vazão = 510 x 350mm x 8,2m³/h)	9,80	
	534	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH (altura x largura superior x vazão = 1050 x 500mm x 9,6m³/h)	13,50	
	535	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH MÉDIA (altura x largura superior x vazão = 850 x 400mm x 9,0 m³/h)	9,30	
	536	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH JUNIOR (altura x largura superior x vazão = 750 x 250mm x 7,2m³/h)	6,50	
	800	CASCATA AÇO INOX MOD. CANADENSE (altura x largura superior x vazão = 1000 x 70mm x 7,2 m³/h)	3,50	
	1361	CASCATA AÇO INOX MOD. MINI CANADENSE (altura x largura superior x vazão = 630 x 70mm x 7,2 m³/h)	2,50	

CASCATAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
532	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 25 CM.	0,735		
164	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 40 CM.	1,21		
168	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 60 CM.	1,683		
165	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 80 CM.	2,60		
166	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 100 CM.	2,90		
167	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 120 CM.	3,30		





533	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 25 CM. BICO INOX	1,224		
368	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 40 CM. BICO INOX	1,80		
369	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 60 CM. BICO INOX	2,50		
370	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 80 CM. BICO INOX	3,30		
371	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 100 CM. BICO INOX	4,20		
372	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 120 CM. BICO INOX	5,00		



NECESSÁRIO ADQUIRIR O COMANDO PARA LED

2049	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 25 CM BICO INOX COM LED.	1,3		
2050	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 40 CM BICO INOX COM LED.	1,9		
2051	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 60 CM BICO INOX COM LED.	2,7		
2052	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 80 CM BICO INOX COM LED.	3,5		
2053	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 100 CM BICO INOX COM LED.	4,4		
2054	CASCATA DE EMBUTIR EM FIBRA 120 CM BICO INOX COM LED.	5,4		





1382	ESCORREGADOR MOD. CURVO (altura x largura x comprimento da prancha = 215 x 0,41 x 3,70 M)	55,00		



1383	ESCORREGADOR MOD. RETO GRANDE (altura x largura x comprimento da prancha = 215 x 0,41 x 3,70 M)	55,00		



1384	ESCORREGADOR MOD. RETO PEQUENO (altura x largura x comprimento da prancha = 155 x 0,38 x 3,30 M)	28,00		




BICOS PARA FONTES

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
	240	BICO GEISER 38 MM X ENTRADA ROSCA 1/2" BSP	0,141	
	543	BICO GEISER 50 MM X ENTRADA ROSCA 3/4" BSP	0,192	
	293	BICO GEISER 63 MM X ENTRADA ROSCA 3/4" BSP	0,287	
	222	BICO GEISER 76 MM X ENTRADA ROSCA 1" BSP	0,441	
	1303	BICO DE PAREDE 14 CM X ENTRADA ROSCA 3/4" BSP	0,240	
	1304	BICO DE PAREDE 19 CM X ENTRADA ROSCA 3/4" BSP	0,380	
	546	BICO BOLHA 1" ROSCA 1/2"	0,166	
	359	BICO LEQUE 04 SAÍDAS 1/4" X ENTRADA ROSCA 1" BSP	1,109	
	547	BICO LEQUE 06 SAÍDAS 1/4" X ENTRADA ROSCA 1" BSP	1,37	
	548	BICO LEQUE 08 SAÍDAS 1/4" X ENTRADA ROSCA 1" BSP	1,60	
	549	BICO NEVOA 3/4"	0,115	
	597	BICO SOLIDO FIXO 1/2"	0,27	
	550	BICO SOLIDO FIXO 3/4"	0,272	
	294	BICO SÓLIDO ARTICULADO – ENTRADA ROSCA 1/4"	0,027	
	304	BICO SÓLIDO ARTICULADO – ENTRADA ROSCA 1/2"	0,095	
	551	BICO SÓLIDO ARTICULADO – ENTRADA ROSCA 3/4"	0,289	
	552	BICO SÓLIDO ARTICULADO – ENTRADA ROSCA 1"	0,24	

SOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
225	COLETOR SOLAR 2,0 X 0,33 M. (0,66 m²)	1,79	
161	COLETOR SOLAR 3,0 X 0,33 M. (0,99 m²)	2,54	
229	COLETOR SOLAR 4,0 X 0,33 M. (1,32 M²)	3,35	
553	KIT FECHAMENTO PARA 15 COLETORES	0,18	
1414	CDT - SWP - 220 V.	0,333	
2279	CDT - SWP - 127 V.	0,333	
1332	TERMOMETRO FLUTUANTE PARA PISCINA	0,110	
1331	LUVA PORTA SENSOR	0,050	



FILTROS E BOMBAS

FILTROS POOLTEC EM POLIETILENO



FILTROS					CIRCULAÇÃO EM HORAS			BOMBA CORRESPONDENTE				
CÓD	MODELO	DIÂM CM.	ALT CM.	ÁREA FILTR. M²	VOLUME DA PISCINA 6	8	10	PESO	CV	VAZÃO M³/H	CAP DE AREIA	PREÇO R$ VÁLVULA EM ABS
984	FP-30	28	70	0,062	19	25	31	5,1	1/3	3,1	25	
985	FP-45	43	80	0,145	44	58	73	9	1/2	7,25	75	
986	FP-55	53	92	0,221	66	88	111	13	3/4	11,05	100	
987	FP-65	66	97	0,342	103	137	171	23,2	1,0	17,1	150	

FILTROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO



CÓD	MODELO	DIÂM CM.	ALT CM.	ÁREA FILTR. M²	VOLUME DA PISCINA 6	8	10	CV	VAZÃO M³/H	CAP DE AREIA	PREÇO R$ VÁLVULA EM ABS
1831	V-20	27	63,2	0,051	15	19	24	1/4	2,4	20	
1832	V-30	33,05	70,5	0,080	23	30	38	1/3	3,8	25	
1833	V-40	40	77,6	0,116	31	42	52	1/2	5,2	75	
1834	V-50	51	83,7	0,189	53	70	88	3/4	8,8	100	
1835	V-60	56	92,2	0,227	65	86	108	1,0	10,8	125	
1836	V-70	63,6	100	0,292	84	112	140	1,5	14	175	
1837	V-80	75	1,16	0,409	108	144	180	1,5	18	250	

FILTROS E BOMBAS



1



2



3


	COD.MONO		FILTRO	CORRESPONDENTE	SUCÇÃO	RECALQUE	PESO	PREÇO MONO	PREÇO TRIF.
	1838	V-20	1/4	FP-30 / V-20	50 MM	50 MM	8,9		
	1839	V-30	1/3	FP-45 / V-30	50 MM	50 MM	9,1		
1	1840	V-40	1/2	FP-55 / V-40	50 MM	50 MM	9,6		
	1841	V-50	3/4	FP-65 / V-50	50 MM	50 MM	11,1		
	1842	V-60	1,0	V-60	50 MM	50 MM	12,0		
	1843	V-70	1,5	V-70 / V-80	50 MM	50 MM	19,5		
	1004	BN-0	1/4	V-20	50 MM	50 MM	7,45		
	1005	BN-1	1/3	FP-30 / V-30	50 MM	50 MM	7,75		
2	1007	BN-2	1/2	FP-45 / V-40	50 MM	50 MM	8,46		
	1008	BN-3	3/4	FP-55 / V-50	50 MM	50 MM	9,13		
	1009	BN-4	1,0	FP-65 / V-60	50 MM	50 MM	10,23		
	1010	BN-5	1,5	V-70/ V-80	50 MM	50 MM	19,68		
3	1012	BN-6	3,0		85 MM	75 MM	31,5		
	1413	BN-7	4.0		85 MM	75 MM	35		

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO R$ UNITÁRIO
	1389	FILTRO FP-30 COM MOTO BOMBA 1/3 C.V COM CARRINHO	
	1390	FILTRO FP-45 COM MOTO BOMBA 1/2 C.V COM CARRINHO	
	1391	CARRINHO PARA FILTRO FP-30	
	1392	CARRINHO PARA FILTRO FP-45	
	589	MANÔMETRO	

BORDAS DE PISCINA SLIM

A borda de piscina slim é uma mistura seca à base de cimento, cargas minerais classificadas, pigmentos inorgânicos, aditivos bactericidas e fungicidas, aditivos que lhe conferem uma alta resistência aos ataques de produtos químicos e aditivos para melhorar a característica física, trabalhabilidade e impermeabilidade. A cor é exatamente a cor das bordas proporcionando uma moldura monolítica na piscina.









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO
			PREÇO POR PEÇA
2205	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO BALI - COR VERDE	0,750	
2206	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO CARIBE - COR AZUL	0,750	
2207	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO BIANCO - COR BRANCA	0,750	
2208	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO CIOCOLATO - COR BEGE	0,750	
2209	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO CREMA - COR CREME	0,750	
2210	BORDA PARA PISCINA SLIM - 30 X 12,5 MODELO GRIGIO - COR CINZA	0,750	

BORDAS DE PISCINA SLIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO UNIT. LIQ. (Kg)	PREÇO R$ UNITÁRIO	
2213	REJUNTE CPB - COR BALI 5KG	5,00		
2214	REJUNTE CPB - COR BIANCO 5KG	5,00		
2215	REJUNTE CPB - COR CARIBE 5KG	5,00		
2216	REJUNTE CPB - COR CIOCOLATO 5KG	5,00		
2217	REJUNTE CPB - COR CREMA 5KG	5,00		
2218	REJUNTE CPB - COR GRIGIO 5KG	5,00		






ACQUAREPELL BS é um produto líquido incolor de silano/ siloxano disperso em solvente, apropriado como um ótimo hidro-repelente impedindo a penetração da umidade, não alterando a aparência do material. Devido a sua hidro repelência permite a auto lavagem das estruturas eliminando os pós acumulados nas superfícies. Atua pelo processo de impregnação ou pintura das superfícies minerais e substratos de elevada alcalinidade, não formando película, permitindo assim que a superfícies "respire", permitindo a troca de gases.

2211	ACQUAREPELL - BASE SOLVENTE - 1L	1,00
2212	ACQUAREPELL - BASE SOLVENTE - 5L	5,00

GRELHA PLÁSTICA

Grelha Plástica Flexível Dupla Face, produzida em polipropileno de alta densidade, nas larguras de 10, 15 ou 20 cm. na cor branca. Dupla face, onde permite o usuário escolher o melhor acabamento, podendo ser alterado a qualquer momento. Flexível, que permite a instalação em curvas. Fácil manutenção e instalação em canaletas, proporciona um lindo acabamento.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO R$ UNITÁRIO
2098	GRELHA PLASTICA 10 CM. DUPLA FACE	
2099	GRELHA PLASTICA 15 CM. DUPLA FACE	
2100	GRELHA PLASTICA 20 CM. DUPLA FACE	

ANOTAÇÕES

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

As vendas da Pooltec Indústria e Comércio Ltda, são efetuadas sob condições mercantis em conformidade com a legislação vigente e disposições contratadas, cujo objetivo visa dirimir conflitos em pedidos enviados, salvo acordos previamente avançados.

1. Fornecimento

O Faturamento é feito segundo as seguintes condições:
a - Recebimento de pedidos com todas as informações necessárias;
b - Aprovação e liberação dos pedidos pelo setor de Crédito & Cobrança da Pooltec;
c - Deverão ser respeitadas as quantidades por embalagem:
d - Fornecimento para clientes novos ou reativados serão realizados mediante envio de contrato social, CNPJ, inscrição estadual e outros documentos eventualmente exigidos para cadastro.
A Pooltec não se responsabiliza por qualquer atraso no fornecimento, nem por perdas ocasionadas por este, apesar de esforço contrário para eficaz atendimento.

2. Preços

São informados ao mercado através da Tabela de Preços vigente na data do pedido, com todos os aspectos necessários para realização do mesmo.
Os preços são FOB para pagamento à vista e ou faturado com valor mínimo por duplicata de R$ 300,00 (trezentos Reais).
Em casos de inadimplência serão cobradas todas as despesas financeiras decorrentes do atraso no pagamento das duplicatas mercantis.

3. Devolução

Serão recebidos em devolução somente produtos normais de linha, desde que haja prévia autorização da Pooltec mediante consulta ao departamento comercial com número de autorização referente, com frete e demais despesas pagas integralmente pelo cliente, salvo se firmado como sendo ônus da Pooltec. Incondicionalmente a devolução deverá ser acompanhada por nota fiscal, indicando a nota de compra e com destaque correto dos impostos devidos - ICMS e IPI. O não atendimento desta exigência impossibilitará o crédito dos impostos que nos obrigará a recusar a devolução.

4. Garantia

Contados a partir da data do faturamento, desde que seja constatado por análise técnica e avaliação responsabilidade da Pooltec, por vícios de qualidade ou quantidade, impróprios ou inadequados, aparentes ou ocultos (defeito de fábrica).
A garantia de mercadorias não cobre as despesas de transporte para retornos sendo essas expressamente de responsabilidade do cliente.

5. Remessa para Conserto

Poderão ser enviados para o Departamento de Assistência Técnica somente produtos avariados, para que seja constatada, através de análise técnica, a responsabilidade do problema e possível conserto do produto. A remessa para conserto deverá ser acompanhada de uma nota fiscal com natureza da operação como remessa para conserto com os campos corretamente.

6. Transporte

Será efetuado através de transportadora determinada pelo cliente, ficando a Pooltec, frente a impossibilidade, livre para indicação. A determinação pelo cliente ou a indicação mencionada, em casos de danos e avarias ou mesmo sinistro no transporte, será de inteira responsabilidade do cliente não implicando em quitação parcial ou total dos títulos de débitos - duplicatas. Sendo o ônus sempre da transportadora que será acionada pelo cliente.

7. Reclamações

Só serão aceitas reclamações de mercadorias recebidas com avarias ou em desacordo com o pedido, 05 (cinco) dias úteis após seu recebimento. Após esse prazo, não serão aceitas reclamações ou devoluções dessa mercadoria à fábrica.

8. Produtos na tabela

As fotos dos produtos nesta tabela, são meramente ilustrativas e os pesos podem alterar, devido a quantidade de resinas de cada peça.

A Pooltec reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio a qualquer produto aqui incluido.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf Página 2314 de 3253

ERRATA

TODOS OS ITENS MARCADOS COM AMARELO, ESTÃO CORRIGIDOS E ATUALIZADOS.


PAGINA 5

REFLETOR STEEL LED SMD ROSCA 1/2"

1937	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"	
1885	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"	0,144
2026	REFLETOR TECNO LED SMD 12 ABS COM ROSCA 1/2"	



1886	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"	
1938	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"	0,398
2025	REFLETOR TECNO LED SMD 18 ABS COM ROSCA 1/2"	




PAGINA 10



1462	COMANDO MOD. A	1,875
	(Para até 500 leds) Tensão 110 / 220 v automático.	
1463	COMANDO MOD. B	2,822
	(Para até 1000 leds) Tensão 110 ou 220 v.	
1464	COMANDO MOD. C	4,316
	(Para até 3000 leds) Tensão 110 ou 220 v.	

COM TRANSFORMADOR

PAGINA 30



537	CASCATA AÇO INOX WAVE (altura x largura superior x vazão = 670 x 500mm x 9,6m³/h)	18,50
538	CASCATA AÇO INOX WAVE MÉDIA (altura x largura superior x vazão = 510 x 350mm x 8,2m³/h)	9,80



534	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH (altura x largura superior x vazão = 1050 x 500mm x 9,6m³/h)	13,50
535	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH MÉDIA (altura x largura superior x vazão = 850 x 400mm x 9,0 m³/h)	9,30
536	CASCATA AÇO INOX HIGH TECH JUNIOR (altura x largura superior x vazão = 750 x 250mm x 7,2m³/h)	6,50



800	CASCATA AÇO INOX MOD. CANADENSE (altura x largura superior x vazão = 1000 x 70mm x 7,2 m³/h)	3,50
1361	CASCATA AÇO INOX MOD. MINI CANADENSE (altura x largura superior x vazão = 630 x 70mm x 7,2 m³/h)	2,50

ERRATA

PAGINA 38

2098	GRELHA PLASTICA 10 CM. DUPLA FACE	
2099	GRELHA PLASTICA 15 CM. DUPLA FACE	
2100	GRELHA PLASTICA 20 CM. DUPLA FACE	



744	KIT LIMPEZA COMPACT (contendo 1 aspirador com escova compact, 1 peneira compact, 1 escova curva compact, 2 ponteiras, 1 adaptador, ~~1 adaptador~~)	1,928

Pooltec
Tecnologia em Piscinas

www.pooltec.com.br

Rua Jaguajira, 141 - Jardim São Luís
São Paulo - SP - CEP 05846-330
Telefone: (11) 2386-9199/ 2369-9312

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto	
Produto	ELEVADOR DE PH GRANULADO PREMIUM KEEP CLOR
Categoria	NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ÁCIDO
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.317276/2020-27
Data da Notificação	20/04/2020
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	**CNPJ -** 35.700.846/0001-19 **Razão Social -** CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA **Município -** PONTAL **UF -** SP **País -** BRASIL **Tipo de Fabricante -** Nacional
Forma Física	GRANULO
Prazo Validade	20/04/2030
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 2 Rótulo - 2 de 2

Apresentação	Versão
FRASCO DE PLASTICO OPACO	[SEM NOME]
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]

Voltar

FISPQ-KC016

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR
Código Interno de Identificação do Produto:	KC016
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Tratamento de agua de piscina.
Nome da empresa:	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000
Telefone para contato:	+55(43)3432-3314
Telefone para emergências:	+55(43)3432-3314 / 0800 722 6001
E-mail:	contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Toxicidade aguda - Oral - Categoria 5
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência:	ATENÇAO
Frases de perigo:	H303 Pode ser nocivo se ingerido. H319 Provoca irritação ocular grave.
Frases de precaução:	**PREVENÇAO:** P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. **RESPOSTA À EMERGÊNCIA:** P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Carbonato de sódio (CAS 497-19-8): 90%-100%.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode ser nocivo se ingerido.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: dióxido de carbono (CO_2), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção equipe de combate incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e da vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados a com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Medidas de higiene:

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de	ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descritona seção 8. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	
Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:	Não estabelecidos.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Sólido branco.
Odor e limite de odor:	Caracteristico.
pH:	Não disponível.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Solubilidade(s):	Hidrolisa em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Carbonato de sódio: Risco de explosão em contato com pó de cálcio, 2,4-dinitrotolueno e tricloroetano. Pode reagir perigosamente com alumínio, lítio, flúor, ácidos, pentóxido de fósforo (sob aquecimento) e água.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Umidade.
Materiais incompatíveis:	2,4-dinitrotolueno, Ácidos, Água, Alumínio, Flúor, Lítio, Pentóxido de fósforo, Pó de cálcio e Tricloroetano.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Pode ser nocivo se ingerido. ETAm (Oral): 4090 mg/kg.
	Informação referente ao: - Carbonato de sódio: DL_{50} (Oral, ratos): 4090 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	• ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviária de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.
	ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *InternationalMaritime Organization* (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil): • Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. • IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional): • Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo): • DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio a
normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer
envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas da
do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o c
usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treina
possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 2 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0
Sistema de classificação utilizado:	National Paint & Coatings Association: NPCA

HMIS:

SAÚDE	/ 2
INFLAMABILIDADE	0
PERIGOS FÍSICOS	0

PROTEÇÃO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CAS - Chemical Abstracts Service;
DL_{50} - Dose Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Saniclor

Aproveite o melhor do lazer



ELEVADOR DE pH BARRILHA

- Coloração uniforme.
- Granulometria especialmente padronizada.
- Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível de pH, prevenindo corrosões de equipamentos.
- Garante a pureza da água pela máxima eficiência do cloro livre.
- Água tratada corretamente não arde olho, não resseca pele e cabelo.

Saniclor

Elevador de pH Barrilha Saniclor

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Utilize a **FITA TESTE 4X1 SANICLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE SANICLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;
- Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dose para correção de pH;

- pH abaixo de 6,8: 45g/m³ (1000 L de água).
- pH: 6,8 a 7,0: 33g/m³ (1000 L de água).
- pH: 7,0 a 7,2: 22g/m³ (1000 L de água).

Pré diluir a dose de **ELEVADOR DE pH BARRILHA SANICLOR** em um balde previamente limpo, utilizando água da própria piscina. Filtrar ou recircular por aproximadamente 60 minutos, meça o pH após este procedimento e caso necessário repita o procedimento até atingir o pH ideal.

**Devido as características químicas da água, os valores podem sofrer alteração devido ao potencial tamponante de cada fonte.*

**Uso de Elevador de pH Barrilha Saniclor não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina*

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

INDICAÇÃO MÉDICA: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Elevador de pH barrilha Saniclor

Nome Químico: Carbonato de Sódio

Nº CAS: 497-19-8

Tipo de formulação: pó fino solúvel

Composição: CARBONATO DE SÓDIO 100%

Estado Físico: SÓLIDO

Modo de Ação: Elevador de pH barrilha Keepclor atua no tratamento de água corrigindo o pH e auxiliando na floculação e eficiência do Cloro.

Embalagem primária: 2 e 25 Kg

Apresentação: 12X2Kg e 1X25Kg

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

Saniclor

FABRICADO POR: MATRIZ: 35.700.846/0001-19
FILIAL1: 35.700.846/0002-08 / FILIAL2: 35.700.846/0004-61
Aut. de Func. no M.S. Nº 3.09.286-1 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**
DISTRIBUÍDO POR: Brazil Química Ind. Química LTDA
CNPJ: 03.078.846/0001-32 - Marg. José Maria Rocha, 1550
PQ. Industrial - Prado Ferreira/PR - CEP: 86.618-000
Aut. de Func. no M.S. Nº 3.02.856-6 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

SAC +55(43)3172-5100
contato@brazilquimica.com.br
www.brazilquimica.com.br
@saniclorbrasil

Detalhes do Produto	
Produto	FLOCULANTE E CLARIFICANTE SANICLOR
Categoria	FINALIZADOR
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.486895/2023-11
Data da Notificação	28/07/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	**CNPJ -** 35.700.846/0001-19 **Razão Social -** CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA **Município -** PONTAL **UF -** SP **País -** BRASIL **Tipo de Fabricante -** Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	28/07/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
ÚNICA + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + BOMBONA PLASTICA OPACA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	ÚNICA

Voltar

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

[redacted]

Código Interno de Identificação do Produto:	KC-009
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Tratamento de agua de piscina.
Nome da empresa:	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000
Telefone para contato:	+55(43)3432-3314
[redacted]	[redacted]
Email:	contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

[redacted]

H318 Provoca lesões oculares graves.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução:

PREVENÇAO:
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

DISPOSIÇÃO:
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA	
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Hidróxido de cloreto de alumínio (CAS 1327-41-9): 20 %-40%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	[redacted]
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

[redacted]

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova- os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

[redacted]

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	
Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

[redacted]	[redacted]
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido caramelo.
Odor e limite de odor:	Caracteristico.
pH:	3,5 a 4,5.
[redacted]	[redacted]
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura	de ebulição:

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

Não disponível.

Ponto de fulgor:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Solubilidade(s):	Hidrolisa em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
[redacted]	[redacted]
Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Densidade absoluta: 1,08 a 1,120 g/cm³.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Hidróxido de cloreto de alumínio: O contato com metais pode liberar gás hidrogênio inflamável.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Compostos contendo hidrogênio ativo e Metais.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	[redacted]
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

[redacted]	[redacted]
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

[redacted]

Ecotoxicidade:	Nocivo para os organismos aquáticos. Informação referente ao: - Hidróxido de cloreto de alumínio: CL_{50} (*Danio rerio*, 96h): > 100 mg/L; CE_{50} (*Daphnia magna*, 48h): 98 mg/L.
[redacted]	[redacted]
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

[redacted]

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
[redacted]	[redacted]
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	• ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviária de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).
[redacted]	[redacted]
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio a normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas da do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o c usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treina possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 3 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0
Sistema de classificação utilizado:	National Paint & Coatings Association: NPCA
HMIS:	SAÚDE / 3 INFLAMABILIDADE 0 PERIGOS FÍSICOS 0 PROTEÇÃO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CAS - Chemical Abstracts Service;
CE_{50} - Concentração Efetiva 50%;
CL_{50} - Concentração Letal 50%;
NR - Norma Regulamentadora;

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

chemie

FISPQ – KC009

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. RENACIAT – Rede Nacional de Centro de Informação e Assistência Toxicológica. **TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 722 6001.**
ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original. A mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilizar a embalagem vazia. Enxágue-a bem antes de descartá-la.
OBSERVAÇÕES: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.
COMPOSIÇÃO: Cloridróxido de alumínio, adjuvante, conservante e veículo. **VALIDADE: 3 ANOS.** Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

Produzido e Distribuído por: Chemie Saúde Ambiental LTDA
MATRIZ 1: CNPJ: 35.700.846/0001-19 – Rua Rui Barbosa, 236 - Vila Adelaide Pontal/SP - CEP: 14180-000 - **FILIAL 1 M1:** CNPJ: 35.700.846/0002-08 Rua Ariramba da Copa, 676 - PQ. Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86702-262
FILIAL 2: CNPJ: 35.700.846/0004-61 – Rua Barra, 211 - Polo Industrial Tarumã Lauro de Freitas/BA - CEP: 42722-160 - Aut. de Func. no M.S. Nº: 3.092861
INDÚSTRIATRIA BRASILEIRA
Produto Saneante Notificado na Anvisa sob Nº 25351486895/2023-11

SAC CHEMIE
+55(43)3172-5100
contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br

REV 07/23

eurecicio
incentivando a reciclagem

ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.

Saniclor

FLOCULANTE E CLARIFICANTE

LOTE: A302123
FAB: 22/08/2023

CONTEÚDO **1L**

AUXILIAR DE FILTRAÇÃO
ÁGUA CRISTALINA

FINALIZADOR PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

O **FLOCULANTE E CLARIFICANTE LÍQUIDO SANICLOR** é um versátil clarificante e auxiliar de filtração que conta também com a função de floculação e decantação. Este poderoso agente, aglomera partículas de sujeira em suspensão na água e leva-as para o fundo da piscina sendo as mesmas posteriormente aspiradas, recuperando toda a cristalinidade da água.

ANTES DE USAR

Utilize a **Fita Multiteste** ou o **Estojo Multiteste** e analise a Alcalinidade Total e o pH:
- Alcalinidade Total deve estar entre **80 e 120 ppm**;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal de **7,2 a 7,6**.

INSTRUÇÕES DE USO:

DOSAGEM RECOMENDADA: Manutenção semanal: 1,5ml/m³ (1,5ml para cada 1000l). **Clarificar águas turvas:** 6ml/m³ (6ml para cada 1000l). **Clarificar águas muito turvas:** 10ml/m³ (10ml para cada 1000l).

INSTRUÇÕES DE USO: 1) Retrolave o filtro antes de acionar a filtração e certifique-se das boas condições do material filtrante (areia, cartucho, etc.). **2)** Dissolva previamente o produto em um balde com água da própria piscina, espalhando sobre toda a superfície com a filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto. **3)** Após aplicação do produto aguarde em torno de 6 a 12 horas para que toda sujeira esteja decantada no fundo da piscina. Passado esse período, aspirar toda sujeira. O tempo de filtração adequado é um fator importante para a eficácia do produto.

CHESIQUIMICA®

LEV&UZE ODORIZADOR 400Ml/180g
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO:
Odorizador de ambientes, desenvolvido com fragrâncias aprimoradas para proporcionar um ambiente agradável e perfumado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido premido
Odor:	Característico
pH:	5,0-6,0
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Solúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável

MODO DE APLICAÇÃO:
Agite bem antes de usar. Segure a embalagem com a tampa virada para cima.
A partir do centro do ambiente, pulverize o produto direcionando o jato lentamente em todas as direções. Evite dirigir o jato sobre pessoas, plantas, animais e aquários, alimentos e utensílios de cozinha, paredes, tecidos, chamas ou superfícies aquecidas.

PRECAUÇÕES DE USO:
PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO.
Pessoas com hipersensibilidade aos componentes não devem usar o produto. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulte um médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.

EMBALAGEM:
Latas com 400mL/ 180g.

OPÇÕES:
Bambu Arboral
Baunilha
Canela e Frutas
Capim Limão
Chocolate e Menta
Lavanda Floral
Pétalas de Rosas
Talco e Carinho

ARMAZENAMENTO:
Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas. Não exponha a temperatura superior 50°C.

Detalhes do Produto	
Produto	LEV&UZE ODORIZADOR DE AMBIENTES
Categoria	ODORIZANTE
Empresa	02.125.191/0001-43 - CHESIQUÍMICA LTDA
Processo	25351.091199/2023-12
Data da Notificação	13/02/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	**CNPJ -** 02.125.191/0001-43 **Razão Social -** CHESIQUÍMICA LTDA **Município -** PONTA GROSSA **UF -** PR **País -** BRASIL **Tipo de Fabricante -** Nacional
Forma Física	LIQUIDO PREMIDO
Prazo Validade	13/02/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 8 Rótulo - 2 de 8 Rótulo - 3 de 8 Rótulo - 4 de 8 Rótulo - 5 de 8 Rótulo - 6 de 8 Rótulo - 7 de 8 Rótulo - 8 de 8

Apresentação	Versão
BAMBU ARBORAL + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	BAMBU ARBORAL
CANELA E FRUTAS + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CANELA E FRUTAS
CAPIM LIMÃO + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CAPIM LIMÃO
CHOCOLATE E MENTA + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CHOCOLATE E MENTA
LAVANDA FLORAL + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	LAVANDA FLORAL
PÉTALAS DE ROSAS + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	PÉTALAS DE ROSAS
TALCO E CARINHO + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	TALCO E CARINHO

TRUFAS E CACAU + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	TRUFAS E CACAU
BAUNILHA + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	BAUNILHA

Voltar

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Lev&uze Odorizador 400mL/180g
Código interno de identificação	
Nome da empresa	Chesiquímica Ltda.
Endereço	Rod. BR 376, S/N – Acesso Ind. Crown Caixa Postal 1623 Distrito Industrial – Ponta Grossa – PR CEP 84043-450
Telefone para contato	42 3227 6542
Telefone para Emergências	42 3227 6542
Fax	42 3227 6542
E-mail	desenvolvimento@chesiquimica.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo Do produto químico:	Aerossóis - Categoria 1 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem:

Pictogramas



Palavra de advertência:	**PERIGO**
Frases de perigo:	H222 Aerossol extremamente inflamável. H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

	H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
Frases de Precaução:	P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. **RESPOSTA À EMERGÊNCIA:** P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. **ARMAZENAMENTO:** P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P405 Armazene em local fechado à chave. P410+P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. **DISPOSIÇÃO:** P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou Impurezas que Contribuem para o Perigo:	Etanol (CAS 64-17-5): 50%-60%; Butano (CAS 106-97-8): 20%-30%; Propano (CAS 74-98-6): 10%-20%;

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

4.MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais Importantes, agudos e tardios:	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento.
Notas para o médico:	Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5.MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com dióxido de carbono (CO2), neblina d'água e pó químico. Não recomendados: Água diretamente sobre o produto em chamas.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Os gases podem ser mais densos que o ar, podendo se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão da embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da Equipe de combate a incêndio:	Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 1600 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência	
Para o pessoal que não Faz parte dos serviços De emergência:	Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

	baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do Serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 100 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o gás disperso atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais Para a contenção e Limpeza:	Libere o conteúdo vagarosamente para a atmosfera. Permaneça a favor do vento. Não jogue água diretamente no ponto de vazamento. Devido à dispersão do produto no ambiente, recomenda-se que a área seja ventilada até a liberação do local. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de Grandes e pequenos Vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para Manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação

Condições der armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio E explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto
Materiais adequados:	Tubo de embalagem Flandres com revestimento interno e externo esmaltado
Materiais Inadequados Para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇAÕ INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	
Limites de exposição Ocupacional:	Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho. - Propano: LT (NR-15, 1978): Asfixiante simples TLV - TWA (ACGIH, 2015): Pressão parcial de oxigênio: 21,2 kPa (nível do mar) - Butano: LT (NR-15, 1978): 470 ppm TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm - Etanol: LT (NR-15, 1978): 780 ppm TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm *Absorção também pela pele.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos
Outros limites e valores:	- Etanol: IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL)
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos Olhos/faces:	Óculos de proteção
Proteção da pele e do Corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9.PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, Forma e cor):	Líquido aerossol característico.
Odor e limite de odor:	Característico.
pH:	6 a 7.

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Ponto de fusão/ponto De congelamento:	Não aplicável.
Ponto de ebulição Inicial e faixa de Temperatura de Ebulição:	Não aplicável.
Ponto de fulgor:	-70°C (vaso aberto).
Taxa de evaporação:	Não aplicável.
Inflamabilidade:	Não aplicável.
Limite inferior/superior De inflamabilidade ou Explosividade:	Não aplicável.
Pressão de vapor:	Não aplicável.
Densidade de vapor:	Não aplicável.
Densidade relativa:	Não aplicável.
Solubilidade(s):	Miscível em água.
Coeficiente de partição -n-octanol/água:	Não aplicável.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não aplicável.
Viscosidade:	Não aplicável.
Outras informações:	Densidade absoluta: 0,83 a 0,85 g/cm^3. Viscosidade 15” a 20” CF^3.

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de Reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem Evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Materiais incompatíveis:	2,4-dinitrotolueno, Ácido sulfúrico, Agentes Oxidantes, Alumínio, Amônia, Dióxido de cloro, Halogênios, Metais alcalinos, Níquel tetracarbonilo e Peróxido de bário.
Produtos perigosos da Decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Lesões oculares Graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Sensibilização Respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em Células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à Reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para Órgãos-alvo específicos- Exposição única:	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar náusea e tontura. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. -Etanol: Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.
Toxicidade para Órgãos-alvo específicos- Exposição repetidas:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. -: Pode induzir a metahemoglobinemia com dores de cabeça, náuseas, tontura e coloração azulada nas unhas e lábios.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e Degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial Bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13.CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14.INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Terrestre:	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de Risco principal:	2.1
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Número de Risco:	23
Grupo de embalagem:	NA
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization"(Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de	2.1

CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Risco principal:	
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	NA
EmS:	F-D, S-U
Perigo ao meio Ambiente:	O produto não é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization"(Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA – “International Air Transport Association"(Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation(DGR).
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de Risco principal:	2.1
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	NA

15.INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Específicas para O produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16.OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em abril de 2021.

Textos das Frases de perigo (H) mencionadas na seção 3:


CHESIQUIMICA

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

H272 Pode agravar um incêndio, comburente H301 Tóxico se ingerido H302 Nocivo se ingerido H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos H316 Provoca irritação moderada à pele H317 Pode provocar reações alérgicas na pele H318 Provoca lesões oculares graves H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados	
Classificação de perigo Do produto químico:	Saúde: 2 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 4 Perigos Físicos: 0
Sistema de Classificação utilizado:	National Fire Protection Association: NFPA 704.
Diagrama de Hommel:	
Legendas e Abreviaturas:	LT - Limite de tolerância NR - Norma Regulamentadora
Referências bibliográficas:	BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.


PREMIUM
KEEP CLOR
RESTAURADOR MINERAL
CRISTALIZADOR DE PISCINAS
ÁGUA CRISTALINA
Recomposição de Sais Mineirais
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
Peso Líquido 2kg
FINALIZADOR PARA TODO OS TIPOS DE PISCINAS

Detalhes do Produto	
Produto	LIMPADOR DE OLEOSIDADES KEEPCLOR
Categoria	LIMPADOR DE PISCINAS
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.550740/2021-76
Data da Notificação	18/10/2021
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	**CNPJ -** 35.700.846/0001-19 **Razão Social -** CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA **Município -** PONTAL **UF -** SP **País -** BRASIL **Tipo de Fabricante -** Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	18/10/2031
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
250 ML + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	250 ML
500 ML + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	500 ML
1 LITRO + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	1 LITRO
2 LITROS + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	2 LITROS
5 LITROS + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	5 LITROS

20 LITROS + FRASCO DE PLASTICO OPACO + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	20 LITROS
50 LITROS + BOMBONA PLASTICA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	50 LITROS

Voltar

FISPQ KC-012

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: LIMPADOR DE OLEOSIDADE KEEPCLOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

[redacted]

Código Interno de Identificação do Produto:	KC-012
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Tratamento para agua de piscina.
Nome da empresa:	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000
Telefone para contato:	+55(43)3432-3314
[redacted]	[redacted]
E-mail:	contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

[redacted] [redacted]

Frases de precaução: PREVENÇAO:
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continueenxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

DISPOSIÇÃO:
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

[redacted]

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Polímero catiônico (cas 9003-05-8): 5 a 10%

chemie

FISPQ KC-012

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: LIMPADOR DE OLEOSIDADE KEEPCLOR

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

[redacted]	[redacted]
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

[redacted]	[redacted]
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção equipe de combate incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e da vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados a com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
[redacted]	[redacted]
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova- os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	
Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

[redacted]	[redacted]
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido roxo.
Odor e limite de odor:	Característico.
pH:	3,5 a 4,5.
[redacted]	[redacted]
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.

Produto: LIMPADOR DE OLEOSIDADE KEEPCLOR

Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Solubilidade(s):	Hidrolisa em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
[redacted]	[redacted]
Viscosidade:	Não disponível.

[redacted]

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

[redacted]

Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
[redacted]	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Agentes Oxidantes, Agentes Redutores e Bases.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

[redacted]	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. ETAm (Oral): > 5000 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
[redacted]	[redacted]
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
[redacted]	[redacted]

Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

[redacted]

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	[redacted]

Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo:	Não determinada.

Outros efeitosadversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

[redacted]

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 deagosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre:	• ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviária de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.

Regulamentações nacionais e internacionais

	ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: LIMPADOR DE OLEOSIDADE KEEPCLOR

[redacted]	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009.N°175 - (Regulamento Brasileiro da Avianção Civil): • Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. • IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional): • Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo): • DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentaçõesespecíficas para oproduto químico:Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.Norma ABNT-NBR 14725.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio a normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas da do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o c usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treina possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 2 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0
Sistema de classificação utilizado:	National Paint & Coatings Association: NPCA
HMIS:	SAÚDE / 2 INFLAMABILIDADE 0 PERIGOS FÍSICOS 0 PROTEÇÃO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CAS - Chemical Abstracts Service;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

KEEP CLOR

Linha completa para tratamento de piscinas

LIMPADOR DE OLEOSIDADE 2 EM 1 KEEPCLOR

Limpador de oleosidade 2 em 1 KeepClor, é um produto com baixo teor de espuma, pH controlado e tecnicamente formulado para limpar profundamente as bordas e eliminar oleosidade de piscina ou spas proveniente de protetores solares, bronzeadores e decomposição de insetos, com máxima eficácia, tudo em um único produto. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, eliminando sujidades que servem de abrigo e alimento para todas as espécies de microrganismos, além de devolver o aspecto de beleza e limpeza sua piscina ou spa.

- **REMOVE GORDURA, TERRA E OUTROS TIPOS DE SUJEIRAS;**
- **DUAS AÇÕES EM UM SÓ PRODUTO;**
- **MAIOR EFICIÊNCIA;**
- **POSSUI SUAVE AROMA DE MAÇÃ VERDE.**



keepclor.com.br

LIMPADOR DE OLEOSIDADE 2 EM 1 KEEPCLOR

MODO DE USAR:

Função eliminador de oleosidade:
Dilua de 5 a 10 ml do produto para cada 1.000 litros de água com auxílio de um balde com a água a ser tratada, distribua a solução uniformemente por toda a área, com filtro na posição filtrar agite por 30 minutos. Aguardar até 15 minutos para que o produto tem a sua ação completa.
Uso regular da piscina: Reaplicar a cada 15 dias.
Uso intenso da piscina: Replicar uma vez por semana ou sempre que houver uma grande quantidade de banhistas ao mesmo tempo, na água.

Função limpa bordas:
Aplique o produto em uma esponja macia ou pano previamente umedecido flexione nas áreas a serem limpas, enxágue com a água da própria piscina ou spa.
**Uso de Limpador de Oleosidade 2 em 1 KeepClor, não dispensa o uso de desinfetantes para desinfecção completa de sua água.*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Limpador de Oleosidade 2 em 1 KeepClor
Nome Químico: Tanino Vegetal
Nº CAS: 85029-52-3
Tipo de formulação: Líquido
Composição: Tanino vegetal, estabilizante, emulsificante, surfactante, adjuvantes, conservante, essência e veículo.
Estado Físico: Líquido
Modo de Ação: Age eliminando e/ou aglutinando a oleosidade na superfície ou no fundo da piscina, facilitando a retirada.
Embalagem primária: 1L e 5L
Apresentação: 12x1L e 4x5L

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. NA aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.
Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**
ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.
Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rotulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os alhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.
Indicação médica: Não há antidoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico, encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXÁGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

chemie SAÚDE AMBIENTAL

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA-MATRIZ:
CNPJ:35.700.846/0001-19
Rua, Rui Barbosa, 236 -Vila Adelaide- Pontal/SP-CEP:14180-000
FILIAL: CNPJ: 35.700.846/0002-08
Rua, Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V- Arapogas/PR CEP:86702-262
FILIAL: CNPJ: 35.700.846/0004-61
Rua Barra, 211-Polo Industrial Tarumã- Lauro Freitas/BA - CEP:42722-160

SAC CHEMIE
+55(43)3172-5100
Contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br
@keepclor



Estojo teste pH/cloro livre KeepClor foi desenvolvido com uma tecnologia inovadora.

No mercado atual, tradicionalmente é utilizado um reagente universal com uma substância chamada Ortotoluidina, que contabiliza todos os Halogênios clorados, dando uma leitura irreal nas análises. Já o estojo teste pH/cloro livre KeepClor utiliza um reagente que contabiliza somente o cloro livre (composto que age na desinfecção d'agua).


KEEP CLOR
KIT TESTE
MEDIÇÃO pH + CLORO TOTAL
INDICADOR DE CLORO TOTAL
23ml
INDICADOR DE pH
23ml
KEEP CLOR KIT TESTE
MEDIÇÃO pH + CLORO LIVRE
INDICADOR DE CLORO LIVRE
23ml
INDICADOR DE pH
23ml
KEEP CLOR KIT TESTE
ALCALINIDADE TOTAL
INDICADOR DE ALCALINIDADE
23ml
TITULANTE PARA ALCALINIDADE
23ml
KEEP CLOR
FITA TESTE
PARA PISCINAS

	INFORME TÉCNICO				Data da Revisão: 01/12/2015
ANVISA	Número: INF-018	Localizador: GGSAN-TEC	Revisão: 1	Folha: 1/3	Data para Revalidação: -
Título: **Produtos destinados ao tratamento de águas de piscinas**					
Descrição da Revisão: **Adequação ao Sistema da Qualidade**		Palavra(s) Chave: **desinfetante; piscinas; tratamento.**			

1. OBJETIVO

Ressaltar a necessidade de regularização dos produtos saneantes destinados ao tratamento de águas de piscinas, por meio dos procedimentos de notificação ou registro e esclarecer sobre os assuntos de peticionamento e categorias de produtos que devem ser utilizados.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este informe aplica-se às empresas fabricantes de produtos saneantes destinados ao tratamento de águas de piscinas.

3. INFORME TÉCNICO

A Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976 define saneantes como sendo “substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água”.

Nesse contexto, os produtos destinados ao tratamento de águas de piscinas, incluindo-se os desinfetantes, os algicidas, os agentes decantadores, os floculantes, os corretores de pH, os eliminadores de oleosidade, os agentes de flotação, os clarificantes, os estabilizadores de cloro, os sequestrantes e similares, devem ser regularizados junto à ANVISA na forma de notificação ou registro.

Os critérios a serem observados para notificação ou registro desses produtos estão definidos nas Resoluções RDC nº. 59/2010, RDC nº. 40/2008, RDC nº. 14/2007 e RDC nº. 32/2013, bem como em suas atualizações. A empresa deve sempre observar a relação de documentos de instrução disponível no sitio eletrônico da ANVISA e apresentada no momento do peticionamento eletrônico da regularização do produto.

O peticionamento deve ser realizado de acordo com a classificação de risco do produto e utilizando-se um dos seguintes assuntos:

- Para notificação de produtos de classe de risco I:
  3101 – Notificação de Produto de Risco 1

- Para registro de produtos de classe de risco II:
  387 – Registro de Produto de Risco 2 – Detergentes e Congêneres.

	INFORME TÉCNICO				Data da Revisão: 01/12/2015
ANVISA	Número: INF-018	Localizador: GGSAN-TEC	Revisão: 1	Folha: 2/3	Data para Revalidação: -
Título: **Produtos destinados ao tratamento de águas de piscinas**					
Descrição da Revisão: **Adequação ao Sistema da Qualidade**		Palavra(s) Chave: **desinfetante; piscinas; tratamento.**			

3884 – Registro de Produto de Risco 2 – Desinfetante para Piscinas.
3872 – Registro de Produto de Risco 2 – Algicida.

Depois de selecionado o assunto de peticionamento, a empresa deve optar por uma das 4 (quatro) categorias relacionadas a seguir, de acordo com a finalidade principal do produto:

- Algicida;
- Desinfetante para Piscinas;
- Limpador de Piscinas;
- Produto para Tratamento de Piscinas.

A indicação da categoria principal na rotulagem do produto é obrigatória e deve ser realizada conforme informado no peticionamento eletrônico. A indicação adicional de outras finalidades é permitida, desde que relacionadas ao tratamento de água de piscinas

Não são passíveis de regularização na ANVISA as fitas-testes, os kits para análise de águas de piscinas e os equipamentos destinados à limpeza de piscinas.

4. REFERÊNCIAS

- Resolução RDC nº. 14, de 28 de fevereiro de 2007: Aprova o Regulamento Técnico para Produtos Saneantes com Ação Antimicrobiana harmonizado no âmbito do MERCOSUL através da Resolução GMC nº 50/06;
- Resolução RDC nº. 40, de 05 de junho de 2008: Aprova o Regulamento Técnico para Produtos de Limpeza e Afins harmonizado no âmbito do MERCOSUL através da Resolução GMC nº 47/07;
- Resolução RDC nº. 59, de 17 de dezembro de 2010: Dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências;
- Resolução RDC nº. 32, de 11 de junho de 2012: Dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para o registro de produtos saneantes corrosivos à pele ou que causem lesão ocular grave e dá outras providências.

	INFORME TÉCNICO				Data da Revisão: **01/12/2015**
ANVISA	Número: **INF-018**	Localizador: **GGSAN-TEC**	Revisão: **1**	Folha: **3/3**	Data para Revalidação: **-**
Título: **Produtos destinados ao tratamento de águas de piscinas**					
Descrição da Revisão: **Adequação ao Sistema da Qualidade**		Palavra(s) Chave: **desinfetante; piscinas; tratamento.**			

5. HISTÓRICO

Revisão	Data	Item	Alteração
0	30/04/2014	-	Emissão Inicial
1	01/12/2015	-	Adequação ao Sistema da Qualidade

ESPECIALIDADES



Fita teste 4 em 1 KeepClor contém 25 fitas. É um reagente de fácil utilização que verifica os parâmetros da piscina com precisão nas análises. Em uma única análise, consegue-se verificar os níveis de cloro livre, alcalinidade, pH e dureza cálcica.



Estojo teste pH/cloro livre KeepClor foi desenvolvido com uma tecnologia inovadora.

No mercado atual, tradicionalmente é utilizado um reagente universal com uma substância chamada Ortotoluidina, que contabiliza todos os Halogênios clorados, dando uma leitura irreal nas análises. Já o estojo teste pH/cloro livre KeepClor utiliza um reagente que contabiliza somente o cloro livre (composto que age na desinfecção d'agua).



Estojo teste pH/cloro total KeepClor é essencial para auxiliar no controle da qualidade da água. O prático estojo contem dois reagentes para avaliação do pH e cloro, e um recipiente comparador. Auxiliam na verificação do pH e na quantidade de cloro total presente na água.

Este kit mede qualquer água, dentro da faixa de medição do kit: Cloro 0 a 5 ppm e pH 6,8 a 8,2

Qualidade da água	pH
Corrosão de equipamentos Irritação nos olhos Irritação na pele	>8.0
Indice Ideal para conforto ocular, desinfecção e durabilidade dos equipamentos	7.6
	7.4
	7.2
Irritação nos olhos Irritação na pele Corrosão de equipamentos	<7.0



Estojo teste alcalinidade total KeepClor realiza a verificação dos parâmetros de alcalinidade que é essencial para auxiliar no controle da qualidade da água da piscina. O prático estojo contém dois reagentes para avaliação da alcalinidade e um recipiente comparador.

Auxiliam no controle da qualidade da água.

Fácil leitura dos resultados.

Veja a versão simplificada do tratamento de piscinas KeepClor

TABELA DE PARÂMETROS RECOMENDADOS

ANÁLISE	FAIXA IDEAL	ANALISAR	PARA ELEVAR	PARA BAIXAR
Alcalinidade Total	80 a 120ppm	Semanal	Elevador de Alcalinidade KeepClor	Redutor de pH e Alcalinidade KeepClor
pH	7,2 a 7,6	Diária	Elevador de pH KeepClor	Redutor de Ph e Alcalinidade KeepClor
Cloro Livre	2 a 4 ppm	Diária	Ajustar a dosagem do cloro conforme resultado da análise.	
Filtração	6 a 8 horas	Diária	Siga as instruções do fabricante do filtro.	

COMO CALCULAR O VOLUME DA MINHA PISCINA?

Retangular ou quadrada: comprimento **x** largura **x** profundidade média **=** Volume Total em m^3

Redonda: diâmetro **x** diâmetro **x** profundidade média **x** 0,785 **=** Volume Total em m^3

Oval: diâmetro maior **x** diâmetro menor **x** profundidade média **x** 0,785 **=** Volume Total em m^3

COMO CALCULAR A PROFUNDIDADE MÉDIA?

$$\frac{\text{profundidade maior + profundidade menor}}{2}$$

ppm = Partes por milhão

ppm é a unidade de medida mais comum utilizada no tratamento de piscinas. É com essa medida que todos os cálculos e quantidades de produtos são baseados.

1 ppm significa uma parte em 1.000.000 de partes

1 m^3 ▼ 1000 litros



ESTOJO TESTE ALCALINIDADE TOTAL

Embalagem primária: 1 unidade de estojo.
Apresentação: caixa 12 x 1 estojo.
Reagentes:
Embalagem primária: frasco 23ml indicador alcalinidade.
Embalagem primária: frasco 23ml titulante alcalinidade.
Embalagem secundária: display com 12 frascos.
Apresentação: caixa 4 x 12 x 23ml.

Realiza a verificação dos parâmetros de alcalinidade que é essencial para auxiliar no controle da qualidade da água da piscina. O prático estojo contém dois reagentes para avaliação da alcalinidade e um recipiente comparador. Auxiliam no controle da qualidade da água. Fácil leitura dos resultados.

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR			
Nome da Empresa	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA		
CNPJ	35.700.846/0001-19	**Autorização**	3.09.286-1
Nome Comercial	HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE PARA PISCINAS		
Registro	392860009		
Processo	25351.727420/2021-11		
Vencimento do registro	16/08/2031		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
1 Kg + SACO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	GRANULO	1	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090012
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - SACO PLASTICO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
10 Kg + BALDE PLASTICO + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	GRANULO	2	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090020

Princípio Ativo	
Embalagem	• Primária - BALDE PLASTICO • Secundária - PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*
IFA único	Não
Conservação	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
40 Kg + BOMBONA PLASTICA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	GRANULO	3	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090039
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - BOMBONA PLASTICA • Secundária - PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
5,5 KG + BALDE PLÁSTICO OPACO + PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA.	BARRA	4	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090047
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - BISNAGA DE PLASTICO OPACO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
7,5 KG + BALDE PLÁSTICO OPACO + PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA.	BARRA	5	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090055
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - BALDE PLASTICO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		

Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
50 KG + BOMBONA PLÁSTICA OPACA + PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA.	BARRA	6	16/08/2021
Validade	24 meses	**Registro**	3928600090063
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - BOMBONA PLASTICA OPACA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Voltar

chemie

FISPQ – KC001

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR

Revisão: 01 | Data: 30/01/2021 | Página: 1/8

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	**HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**
Código Interno de Identificação do Produto:	KC001
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Desinfetante para piscina.
Nome da empresa:	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000
Telefone para contato:	+55(43)3432-3314
Telefone para emergências:	+55(43)3432-3314 / 0800 722 6001
E-mail:	contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Corrosão/irritação à pele - Categoria 1B Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 1 Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H302 Nocivo se ingerido. H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Frases de precaução:	**PREVENÇÃO:** P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P321 Tratamento específico.
P330 Enxágue a boca.
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P391 Recolha o material derramado.

ARMAZENAMENTO:
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO:
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Hipoclorito de cálcio (CAS 7778-54-3): 65%-75%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Consulte imediatamente um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Nocivo se ingerido. Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: dióxido de carbono (CO_2), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio	
Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	
Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

Parâmetros de controle	
Limites de exposição ocupacional:	Não estabelecidos.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Sólido branco.
Odor e limite de odor:	Característico.
pH:	10,5 a 11,5.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Solubilidade(s):	Hidrolisa em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Hipoclorito de cálcio: Reage com água e com ácidos liberando gás cloro.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Umidade.
Materiais incompatíveis:	Acidos, Agentes Redutores, Agua, Aminas, Amônia, Metais alcalinos e Substâncias orgânicas.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Nocivo se ingerido. ETAm (Oral): 1307,692 mg/kg. Informação referente ao: - Hipoclorito de cálcio: DL_{50} (Oral, ratos): 850 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Provoca queimadura severa à pele com dor, formação de bolhas e descamação.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Muito tóxico para os organismos aquáticos. Informação referente ao: - Hipoclorito de cálcio: CL_{50} (*Peixes*, 96h): 0,023 mg/L; CE_{50} (*Crustáceos*, 48h): 0,07 mg/L.

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Devido ao caráter básico do produto, pode causar alterações nos compartimentos ambientais, provocando danos aos organismos.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviária de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.
Número ONU:	2880
Nome apropriado para embarque:	HIPOCLORITO DE CÁLCIO, HIDRATADO
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Número de risco:	50
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).
Número ONU:	2880
Nome apropriado para embarque:	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

EmS:	F-H ,S-Q
Perigo ao Meio Ambiente:	O produto é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009.N°175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil): • Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. • IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional): • Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo): • DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).
Número ONU:	2880
Nome apropriado para embarque:	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 3 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0
Sistema de classificação utilizado:	National Paint & Coatings Association: NPCA
HMIS:	SAÚDE / 3 INFLAMABILIDADE 0 PERIGOS FÍSICOS 0 PROTEÇÃO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;

chemie

FISPQ – KC001
Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO HIPOPRIME KEEPCLOR**

CAS - Chemical Abstracts Service;
CE_{50} - Concentração Efetiva 50%;
CL_{50} - Concentração Letal 50%;
DL_{50} - Dose Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.


HIPOCLORITO DE CÁLCIO
HIPOPRIME
KEEP CLOR
CLORO GRANULADO
65% ativo
ALTA CONCENTRAÇÃO
PODEROSO DESINFETANTE
AÇÃO INSTANTÂNEA
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
Peso Líq. 10kg
DESINFETANTE GRANULADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINAS

KEEP CLOR

HIPOCLORITO DE CÁLCIO

HIPOPRIME

O **HIPOCLORITO DE CÁLCIO KEEPCLOR HIPOPRIME** é um poderoso agente desinfetante granulado com alta concentração de cloro ativo em sua formulação.

Sua ação é rápida e eficaz na água da piscina, além de possuir em sua fórmula minerais que agregam ainda mais brilho à água e não alteram significativamente o pH. Excelente também para eventuais tratamentos de choque na piscina.

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilize a **FITA MULTITESTE KEEPCLOR** ou o **ESTOJO MULTITESTE KEEPCLOR** e analise a Alcalinidade Total e o pH:

- Alcalinidade Total deve estar entre **80 e 120** ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal de **7,4 a 7,6**.

- Adicione diariamente de 3 a 5 g/m³ (3 a 5 gramas por 1.000 litros de água);
- Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície;
- O uso da piscina será permitido após 30 minutos da aplicação do produto;
- A análise diária do teor de Cloro Livre deve estar dentro da faixa recomendada de 2 a 4 ppm;
- Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante de seu equipamento;
- Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ALIMENTOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medidas antes de reutilizá-los.
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente **CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800 722 6001**
ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.
RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM: Coloque a embalagem em pé, retire o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.
OBSERVAÇÕES: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.
COMPOSIÇÃO: Hipoclorido de Cálcio e inertes.
PRINCIPIO ATIVO E TEOR DE CLORO ATIVO: Hipoclorido de Cálcio (65%p/p).

Produzido e Distribuído por: Chemie Saúde Ambiental LTDA
CNPJ: 35.700.846/0001-19 – Rua Rui Barbosa, 236
Vila Adelaide – Pontal SP – CEP: 14180-000
Responsável Técnico: Kelly Mara Oliveira Araújo
CRQ 044100655 IV REGIÃO
Autorização de funcionamento no M.S.: nº3.09286.1
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Produto saneante registrado na ANVISA sob Nº

SAC CHEMIE
(43) 3432-3314
contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br

ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.

EMBALAGEM RECICLÁVEL

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 BALDES

VALIDADE: 2 ANOS
Data de fabricação e lote impresso na embalagem.





REV 07/21

APROVADO
05/03/18
GGSAN/ANVISA - MS

25351-347089/2017-54 = 0062200/18-7

GRÁTIS 150 ml

CUIDADO! PERIGOSO!
"CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". INFLAMÁVEL! NÃO PERFURE O VASILHAME, MESMO VAZIO. NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Proteja os olhos durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Conserve o produto em local seco e fresco. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO E AREJADO. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fume não beba durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas ou animais no momento da aplicação. Não fumar ou comer durante a aplicação. Cuidado evite inalação deste produto e proteja os olhos. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não exponha a temperatura superior a 50°C. Não guarde este produto dentro de automóveis. Não jogue no fogo ou incinerador, perigo de aplicação próximo a chamas ou superfície aquecidas. **Aerossol Inflamável!**
Pode ser nocivo se ingerido, inalado em contato com a pele e para organismos aquáticos.
Não aplicar este produto na presença de pessoas sabidamente alérgicas a piretróides. Não aplicar em animais. Remova pássaros e outros animais do local antes da aplicação. Não utilize em estufas, condutores, motores, caixas de junção, caixa de interruptores ou equipamentos elétricos devido ao possível risco de choque.

CUIDADO INFLAMAVEL



"Nós confiamos em Deus"
7 898567 702566

INSETICIDA
CONTEÚDO 450ml
PESO LIQ. 285g

mp my place

BUZZ off EXTREME

Multi Inseticida

O Multi inseticida BUZZ OFF é eficaz contra mosquitos (inclusive o mosquito da dengue, Zika e Chikungunya), moscas, baratas e formigas.

MODO DE USO
AGITE BEM ANTES DE USAR.
Aperte o botão segurando a lata na posição vertical, Fechar o ambiente e pulverizar em todas as direções por 8 a 10 segundos, sempre na direção oposta ao rosto, para um ambiente de 10m². Após aplicar, deixar agir por 20 minutos e depois ventilar o ambiente antes de permitir que pessoas e animais circulem no local. Para uma ação mais rápida, pulverizar diretamente sobre o inseto. Mantenha o spray a 30cm de distância de tecidos, superfícies de madeira e móveis. Para combater baratas e formigas: Aplique o produto diretamente sobre o inseto. Segure a cerca de 50cm da superfície a ser tratada. Para prevenir o aparecimento de baratas: aplicar o produto sobre os esconderijo (rodapés, fendas, batentes de portas e janelas) a uma distância de cerca de 50cm. Contra moscas, mosquitos e pernilongos: Fechar o ambiente e pulverizar lentamente por 8 a 10 segundos em todas as direções, para uma area de 10m². Mantenha o spray a 1 metro de distância de paredes, tecidos e móveis.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides
Nome comum: Tetrametrina, Permetrina e Praletrina.
Antidoto/tratramento Sintomatico:
Anti-histanninicos.
Telefone de emergência: CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).
Ligação Gratuita: 0800-148110.

COMPOSIÇÃO
Tetrametrina 0.21% p/p, permetrina 0.13% p/p e praletrina 0.11% p/p, sinergista, antioxidante, conservantes, emulsificantes, mascarante, propelente, solvente, água.



EFICAZ CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE

USA ÁGUA COMO SOLVENTE

24h
DE EXTREMA EFICÁCIA



FORMIGAS BARATAS MOSQUITOS MOSCAS

CUIDADO! PERIGOSO!
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

NÃO CONTÉM CFC CLOROFLUORCARBONO
INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZONIO

AGITE ANTES DE USAR

RECICLÁVEL PARA RECICLAGEM

Aeroflex
Aeroflex Indústria de Aerossol Ltda
Rua Paul Garfunkel, 1335 - CIC - CEP 81460-040
Curitiba . PR - **Tel. (41) 3265-7730 / 4042-1112**
www.aeroflex.ind.br - contato@aeroflex.ind.br
Químico responsável: Geisa C. Cividini Miksza
CFQ: 09201713 - 9° região
CNPJ: 07.872.967/0001-02
Aut. de funcionamento: MS.: 3.07155-6
Registro MS n°:
Processo n°:
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA			
Nome da Empresa	AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSOL LTDA		
CNPJ	07.872.967/0001-02	**Autorização**	3.07.155-6
Nome Comercial	BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA		
Classe Terapêutica	INSETICIDA DE VENDA LIVRE		
Registro	371550002		
Processo	25351.347089/2017-54		
Vencimento do registro	26/03/2028		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo		
Visualizar 1º rótulo	Visualizar 2º rótulo	Visualizar 3º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
LATA AEROSSOL	LIQUIDO PREMIDO	1	26/12/2017
Validade	24 meses	**Registro**	3715500020018
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - LATA AEROSSOL		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSOL LTDA - CURITIBA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		

Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Voltar

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida
Revisão: 02
Data da última revisão:
17/10/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Multi Inseticida
Principais usos recomendados para a mistura:	Multi Inseticida
Nome da empresa	Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda.
Endereço	Rua Paul Garfunkel, 1335.
Telefone para contato	(41) 4042-1112
Telefone para Emergências	(41) 4042-1112
Fax	(41) 4042-1112
E-mail	laboratorio@aeroflex.ind.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura	Aerosol extremamente inflamável- Categoria 2 Perigo por aspiração- Categoria 2 Perigo por inalação- Categoria 3 Corrosão irritação a pele- Categoria 2 Lesões oculares graves/ irritação ocular- Categoria 2ª Mutagenicidade em células germinativas- Categoria 2 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição única- Categoria 3 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição repetida- Categoria 2 Perigoso ao meio ambiente aquático- Agudo- Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Este produto pode ser prejudicial para organismos aquático e para o solo.

Elementos apropriados da rotulagem	
Pictogramas	

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Palavra de advertência	PERIGO
Frases de perigo	**H222**- Aerosol extremamente inflamável **H229**- Recipiente pressurizado. Pode explodir se aquecido **H226**- Liquido e vapores inflamáveis **H305**- Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias **H315**- Provoca irritação a pele **H318**- Provoca irritação ocular séria **H335**- Pode provocar irritação das vias respiratórias **H336**- Pode provocar sonolência ou vertigem **H373**- Pode provocar danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada **H412**- Nocivo para os organismos aquáticos com efeito prolongado
Frases de Precaução	**P202**- Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. **P210**- Manter afastado do calor, faísca, superfícies quentes, chamas e outras fontes de ignição. Não fume **P211**- Não vaporizar para uma chama aberta ou outra fonte de ignição. **P251**- Não furar ou incinerar, mesmo após o termino do produto. **P261**- Evitar respirar vapores **P273**- Evite a liberação para o meio ambiente **P363**- Lavar vestuário contaminado antes de reutilizar **P301+P310**- **EM CASO DE INGESTÃO**- Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve a FISPQ **P305+P351+P338- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS**: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **P332+P313 EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA**- Procure um médico. **P370+P378**- Em caso de incêndio: Utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono.
Frases de precaução: Armazenamento	**P403+P235-** Armazene em local bem ventilado. Mantenha e, local fresco.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome químico ou comum	Numero de registro CAS	Concentração %
Butano	106-97-8	15 -30%
Propano	74-98-6	8-13%

- Tetrametrina 0,21p/p
- Permetrina 0,13% p/p
- Praletrina 0,11%p/p,
- **Segredos industriais.**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS RETIDAS”

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Inalação	Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um medico. Leve esta FISPQ
Contato com a pele	Remova da pele as partículas soltas. Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico imediatamente. Leve esta FISPQ
Contato com os olhos	Enxague cuidadosamente com água durante pelo menos 30 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Consulte um medico imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestão	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão e aos olhos com vermelhidão. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.
Proteção para o prestador de socorros	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos. Além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não
Notas para o médico	Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia) Fone: 0800-14-8110

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina, pó químicos e dióxido de carbono. Não recomendados: Jatos d’água diretamente sobre o liquido em chamas.
Perigos específicos referente a mistura:	A combustão do produto pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos energizados. As embalagens podem explodir se aquecidos.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória do tipo autônoma com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 10 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência	Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra partículas.
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja águas superficiais e subterrâneas. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
Métodos para limpeza	Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex. areia, terra, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpara preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
Prevenção de perigos secundários	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Medidas de higiene	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Prevenção de incêndio e explosão	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o caso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti faiscantes. Evite o acumulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação a prova de explosão.
Condições adequadas	Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35ºC. Este produto pode reagir de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais para embalagem	O produto vem na embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional	<table><tr><th>Nome químico ou comum</th><th>TLV-TWA(ACGIH,2012</th><th>TLV STEL (ACGIH, 2012)</th><th>LT (NR 15,1978)</th></tr><tr><td>Não determinado</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Indicadores biológicos	BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50 mg/L
Mediadas de controle de engenharia	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na aera de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.
Medidas de proteção pessoal:Olhos/face	Óculos com proteção lateral
Proteção da pele:	Luvas de proteção de borracha, sapatos fechados de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser resistente a solventes e impermeáveis.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Proteção respiratória	Recomenda-se a utilização de máscara de proteção com filtro químico para vapores orgânicos em exposições médias acima da metade dos limites de exposição ocupacional.
Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor.);	Líquido homogêneo
Odor e limite de odor;	Característico
PH;	Não determinado
Ponto de fusão/ponto de congelamento;	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura;	Não determinado
Ponto de fulgor;	25°C
Taxa de evaporação;	Não determinado
Inflamabilidade (sólido/gás);	Não determinado
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade;	Não determinado
Pressão de Vapor;	Não determinado
Densidade de vapor;	Não determinado
Densidade relativa;	0,9
Solubilidade;	Não determinado
Coeficiente de participação – n – octanol/água;	Não determinado
Temperatura de autoignição;	Não determinado
Temperatura de decomposição;	Não determinado
Refração	1,490 - 1,520
Viscosidade (s)	34’’ – 38’’

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas	O produto não sofre polimerização. Reage violentamente com ácido sulfúrico fumegante, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, dicloreto de enxofre, ácido nítrico, perclorato de prata, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, tetranitrometano, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão.
Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas, calor, luz, fontes de ignição e materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição	Quando em decomposição emite fumaça ácida e fumos tóxicos.
Materiais ou substâncias incompatíveis	Agentes oxidantes fortes

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxidade aguda	Informações referente ao: DL50 (oral, rato): >2000kg
Corrosão/irritação da pele	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão
Sensibilização respiratória ou a pele	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pele.
Mutagencidade em células germinativas	Não é esperado que o produto provoque mutagencidade em células germinativas.
Carcionogenecidade	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Toxidade para a reprodução	Não apresenta efeitos teratogênicos
Toxidade para órgãos alvo específico- exposição única	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo causar tontura, fraqueza e dor de cabeça. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse a falta de ar. Pode provocar danos ao sistema nervoso central.
Toxidade para órgãos-alvo específicos- exposições repetidas	Provoca danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada. Se em contato com a pele pode ocasionar dermatite crônica (pele vermelha, desidratada e com rachaduras)
Perigos por aspiração	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode ser aspirado para dentro dos pulmões quando ingerido ou durante o vômito podendo ocorrer pneumonia química.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Nocivo para organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade	Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida degradação no ambiente. Esperada baixa existência.
Potencial bioacumulativo	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 90 log Kow: 2,11 – 2,80
Mobilidade no solo	Não determinado
Outros efeitos adversos	Este produto pode alterar o característico físico químicas do solo, prejudicando organismos terrestres.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municiais.
Restos de produtos	Manter restos do produto e suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.
EPI necessário para o tratamento e disposição dos resíduos:	Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na seção 8 desta FISPQ

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf Página 2392 de 3253

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e de outras providências.
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Hidroviário	DPC- Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Aéreo	ANAC- Agencia Nacional de Aviação Civil- Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR-ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) -doc 9284 NA/905 IATA- Iternacional Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous goods regulation (DGR)

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico	Decreto federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725:2012 Portaria nº229 de 24 de maio de 2011- Altera a Norma regulamentadora nº 26

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores	Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária de o produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. **Legendas e abreviaturas:** **ACGIH**- American Conference of Governmental Industrial Hygienists **BCF**- Bioconcentration Factor **BEI**- Biological Exposure Indices **CAS** Chemical Abstracts Service **CL50**- Concentração letal 50% **DL50**- Dose letal 50% **IBMP**- Índice biológico máximo permitido **LT**- Limite de tolerância **NR**- Norma Regulamentadora **TLV**- Threshold Limit Value **TWA**- Time Weighted Average **STEL**- Short Term Exposure level

Referências bibliográficas	http://www.abnt.org.br/ http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_consulta_completa.asp Globally Harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) Siretox/ Intertox- Sistema de informações sobre riscos de exposição química disponível: www.intertox.com.br Toxnet-+ Toxicology data networking Disponível: //chem..sis.nlm.nih.gov/

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf


ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação, aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. RENACIAT: Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-7226001.
ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original. A mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilizar a embalagem vazia. Enxágue-a bem antes de descartá-la.
RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA: Coloque o frasco em pé e gire a tampa no sentido anti-horário para romper o lacre e abrir a embalagem.
OBSERVAÇÕES: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.
COMPOSIÇÃO: agentes surfactantes para limpeza de bordas 100%
VALIDADE: 3 ANOS. Data de fabricação e lote impressos na embalagem.
Produzido e Distribuído por: Chemie Saúde Ambiental LTDA
MATRIZ 1: CNPJ: 35.700.846/0001-19 - Rua Rui Barbosa, 236 - Vila Adelaide Pontal/SP - CEP: 14180-000 - FILIAL 1: CNPJ: 35.700.846/0002-08 Rua Ariramba da Copa, 676 - PQ. Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86702-262
FILIAL 2: CNPJ: 35.700.846/0004-61 - Rua Barra, 211 - Polo Industrial Tarumã Lauro de Freitas/BA - CEP: 42722-160 - Aut. de Func. no M.S. Nº: 3.092861
INDÚSTRIATRIA BRASILEIRA
Produto Saneante Notificado na Anvisa sob Nº XXXXXXXXX
SAC CHEMIE
+55(43)3172-5100
contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br
REV 08/23
eureciclo
incentivando a reciclagem
ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
Saniclor
LIMPA BORDAS
DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE BORDAS
O LIMPA BORDAS SANICLOR é um detergente específico para limpeza de bordas de piscinas. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, eliminando sujeiras que servem de abrigo e alimento para todas as espécies de microrganismos, além de devolver o aspecto de beleza e limpeza à borda da piscina. Possui pH controlado e baixo teor de espuma.
INSTRUÇÕES DE USO:
Aplique o produto em uma esponja macia ou pano limpo previamente umedecido, friccione nas áreas a serem limpas, enxágüe com água da própria piscina. Nunca utilize esponjas abrasivas ou lãs de aço.
CONTEÚDO 250ML
BORDAS SEMPRE SAUDÁVEIS
BAIXO TEOR DE ESPUMA
pH CONTROLADO
LIMPADOR PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINAS
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
Saniclor

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto	
Produto	LIMPA BORDAS SANICLOR
Categoria	LIMPADOR DE PISCINAS
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.648662/2023-19
Data da Notificação	03/10/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	**CNPJ -** 35.700.846/0001-19 **Razão Social -** CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA **Município -** PONTAL **UF -** SP **País -** BRASIL **Tipo de Fabricante -** Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	03/10/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
ÚNICA + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + BOMBONA PLASTICA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	ÚNICA

Voltar

chemie

FISPQ- nº010

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Borda Prime Página: *1*/7

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do Produto

Nome do produto: Borda Prime

Principais usos recomendados: Produto utilizado para o tratamento de águas de piscinas

1.2 Identificação da empresa

Empresa: 35.700.846/0001-19

Endereço: Rua Rui barbosa, 326 – Vila Adelaide – Pontal/SP – 14180-000

Telefone da empresa: (43) 3432-3314

Telefone para emergências: (16) 99703-7317

2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Preparado: Natureza química do produto:	Limpa Bordas Líquido Mistura à base de tensoativos.
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo (%m):	Lauril éter sulfato de sódio 10%

Sistema de classificação adotado: Comunidade Européia - Diretiva **67/548/EEC**

3- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:	Provoca queimaduras graves.
Efeitos do produto Efeitos adversos à saúde humana:	Pode causar queimaduras graves aos olhos, pele e membranas mucosas. Pode causar depressão do sistema nervoso central e alterações hematológicas.
Efeitos ambientais:	Produto corrosivo. Poderá causar danos ao meio ambiente.
Perigos físico-químicos:	Pode formar peróxidos explosivos.
Perigos específicos:	Não aplicável.
Principais sinais e sintomas:	Queimaduras graves, dor e vermelhidão na pele, olhos e membranas mucosas. Tosse, tontura, sonolência, dores de cabeça e fraqueza. Dor abdominal, diarréia, náusea e vômito.
Classificação de perigo do produto:	Provoca queimaduras graves. Sistema de classificação adotado: Comunidade Européia Diretiva **67/548/EEC** e **1999/45/EC**

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros

Inalação:	Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Remova roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Em caso de queimaduras, esfrie imediatamente a pele afetada com água fria, pelo tempo que for necessário. Lave roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso, se puderem ser removidas com facilidade. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Lave a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para a vítima beber. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
Ações que devem ser **evitadas**:	No caso de ingestão, NÃO INDUZA O VÔMITO. Não ofereça nada por via oral a uma pessoa perdendo a consciência, inconsciente, ou em convulsão.
Proteção do prestador de socorro e/ou notas para o médico:	O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte, como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Administre oxigênio, se necessário.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meio de extinção apropriados:	Produto compatível com qualquer meio de extinção de fogo, como pó químico, névoa d'água, dióxido de carbono, etc.
Perigos específicos no combate:	As águas de combate a incêndio podem ser corrosivas e/ou tóxicas. O incêndio pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.
Equipamentos para proteção de bombeiros / brigadistas:	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva (SCBA) e vestimentas de proteção térmica.

chemie

FISPQ- nº010

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Borda Prime Página: *3* /7

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fonte de ignição:	Elimine preventivamente todas as fontes de ignição na área imediata. Mantenha longe de calor/faíscas/chamas abertas/superfícies quentes – Não fume.
Controle de poeira:	Não aplicável. Produto líquido.
Prevenção da inalação e contato com pele, mucosas e olhos:	Evite inalação, contato com a pele ou olhos. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Precauções ao meio ambiente

Procedimentos a serem adotados:	Evite que o produto atinja o solo, cursos d'água e rede de esgotos. Cave uma fossa para conter o material líquido. Absorva com terra, areia ou outro material não combustível seco.

Método para limpeza

Procedimentos a serem adotados:	Recolha o material em recipientes limpos e secos e remova-os para local seguro. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Proceda à disposição de acordo com a regulamentação local sobre resíduos.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie o produto em ambientes arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequados. Evite gerar névoas.
Prevenção da exposição do trabalhador:	Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8.

Medidas técnicas apropriadas para o armazenamento

Adequadas:	Armazene em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição e protegido da luz solar. Armazene afastado de alimentos e substâncias incompatíveis e fora do alcance das crianças.
Produtos e materiais incompatíveis:	Ácidos, bases fortes, água, líquidos inflamáveis, halogênios orgânicos, metais (como alumínio, zinco, estanho), agentes oxidantes.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas:	Frascos plásticos de PEAD.

chemie

FISPQ- nº010

Em conformidade com NBR 14725:2005-2ed

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Borda Prime

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação combinada com exaustão local. Chuveiro de emergência e lava olhos devem estar disponíveis na área de trabalho. Deve ser considerada a instalação de sistemas automáticos de detecção de incêndios. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto.

Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção respiratória:	Respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Este pode ser usado em combinação com um respirador do tipo autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.
Proteção das mãos:	Luvas de neoprene.
Proteção da pele e corpo:	Vestuário protetor adequado.
Proteção ocular:	Óculos de proteção.
Precauções especiais:	Evite usar lentes de contato quando manusear o produto.
Medidas de higiene:	Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.

9- PROPRIEDADES FÍSI CO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido.
Cor:	Roxo
Odor:	Característico
pH:	7,8 ± 0,01 (solução 1%)

Temperaturas de mudança de estado físico

Ponto de fulgor:	Não aplicável. Produto não inflamável.
Limites de explosividade superior/inferior:	Não aplicável. Produto não explosivo.
Densidade:	1,02 g/cm^3
Solubilidade em água:	Solúvel

chemie

FISPQ- nº010

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Borda Prime

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

Instabilidade:	Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não se conhecem condições que contribuam para a instabilidade.
Reações perigosas:	Pode formar peróxidos explosivos.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Ácidos, bases fortes, água, líquidos inflamáveis, halogênios orgânicos, metais (como alumínio, zinco, estanho), agentes oxidantes.
Produtos perigosos da Decomposição:	Sofre decomposição quando aquecido, podendo emitir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Pode causar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, dores de cabeça e fraqueza. Pode causar dor abdominal, diarréia, náusea e vômito. Pode causar alterações hematológicas Dados não disponíveis para o preparado. Informação para o ingrediente:
Efeitos locais:	Pode causar queimaduras graves aos olhos, pele e membranas mucosas com dor, vermelhidão, edema e formação de bolhas. Dores na garganta, tosse e edema das vias aéreas.
Efeitos específicos:	Carcinogenicidade: Dados não disponíveis para o preparado. Informações para o ingrediente:

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Produto corrosivo. Poderá causar danos ao meio ambiente.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 e legislação estadual.
Restos de produtos:	Idem ao produto.

FISPQ nº001

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: BORDAS PRIME

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais: Este produto é classificado como não perigoso para transporte conforme a Provisão Especial 135 da resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Decreto de Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos;

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de outubro de 1988 - Convenção relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho.

Resolução 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da ABNT, que trata de instruções complementares ao regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos;

Resolução n°3665/11 de 4 de Maio de 2011 – Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

NBR-7500 da ABNT, que normaliza os símbolos de riscos e manuseio para transporte e armazenagem de materiais;

NBR-9735 da ABNT, que normaliza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de produtos perigosos;

Adoção do Sistema Globalizado Harmonizado (GHS) para classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

ABNT-NBR 14725 Parte 1 e 2/2009, E Parte 3 e 4/2012.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento foi elaborado baseado nos conhecimentos atuais do produto e fornece informações quanto à proteção, segurança, saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. **ECO FESST QUÍMICA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA,** não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização e descarte do produto.

FISPQ nº001

chemie

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: BORDAS PRIME

Revisão: 01 Data: 15/01/2020

Legendas e abreviaturas:

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

NIOSH – National Insitute of Occupational Safety and Health.

OSHA – Occupational Safety and Health Administration.

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

CCI – Centro de Controle de Intoxicações.

NTP – Nation Toxicology Program.

IARC – International Agency of Research on Cancer.

LD_{50} – Lethal Dose 50%.

LC_{50} – Lethal Concentration 50%.

CAS – Chemical Abstract Service.

ABES ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Capítulo Nacional da AIDIS

CTQPQ - Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos

chemie

Comprovante de Baixo Risco a Saúde pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano

CBRS nº003/2023 – CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA

Em atendimento aos critérios nacionalmente estabelecidos para atendimento da alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5º, do artigo 39 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, comprovamos para os devidos fins que o produto químico abaixo relacionado comercializado pela nossa Empresa denominada Chemie Saúde Ambiental Ltda, sediada à Rua Ariramba da copa, 676 – PQ. Ind. V - Arapongas - PR, CEP.:86702-262, CNPJ:35.700.846/0002-08, Inscrição Estadual: 9092326869, atende os requisitos da Norma Técnica ABNT NBR 15784 e não oferece riscos à saúde humana, quando utilizado no tratamento de água para consumo humano, respeitando-se a Dosagem Máxima de Uso – DMU, conforme discriminado:

Fabricante	Identificação do Produto Químico	Número CAS	Unidade de Produção	Concentração do Produto (%)	DMU (mg/L)
Chemie Saúde Ambiental Ltda	Ácido tricloro isocianúrico	87-90-1	Sólido	100%	20mg/l

Declaramos que esta comprovação de Baixo Risco a Saúde está fundamentada nos resultados das análises especificadas nas tabelas de 1 a 4 da ABNT NBR 15784 e naquelas suplementares definidas pelo laboratório responsável pelo Estudo, em função das informações sobre formulação, matérias-primas e processos empregados para fabricação deste produto, que foram fornecidas para o Relatório de Estudo pelo fornecedor que manipulou o produto por último, e nos demais critérios estabelecidos pela Norma Técnica ABNT NBR 15784, conforme seguintes documentos anexos:

1) Conclusão do Relatório de Estudo de nº **6934-PQT04-097-23**, emitido em **17/04/2023**, com data de vencimento em **17/04/2025.**

2) Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS de nº**6934-PQT04-097-23**, do Laboratório **NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda**, que possui Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório emitido pelo INMETRO em **14/05/2001,** com validade até "A partir de 25/04/2016 a Coordenação Geral de Acreditação deixou de estabelecer uma data de validade para seus reconhecimentos. Todos os reconhecimentos que estão disponíveis em nosso sítio na Internet estão vigentes. Os reconhecimentos que tenham sido cancelados não constam em nosso sítio na Internet."

Arapongas PR, 28 de Abril de 2023

Responsável Técnico da Empresa Fornecedora do Produto Químico
Registro de Classe Nº: CRQ: 09203836 IX REGIÃO

II Workshop – Controle e Garantia da Qualidade dos Produtos Químicos para Tratamento de Água para Consumo Humano no Brasil – Diretrizes para Atendimento das Exigências da Portaria 2914/MS - Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos – ABES Nacional – Brasília – DF – 22/08/2012.

IV Workshop - Controle de Qualidade de Produto Químico – Aprimoramento do termo de referência para aquisição de produtos químicos - ABES Nacional – Belo Horizonte - BH – 24/08/2018.

V Workshop da Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos - CTQPQ - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTO QUÍMICO – Revisão da documentação para atendimento legal ao padrão de potabilidade - ABES Nacional – Rio de Janeiro - RJ – 27/09/2019.

ANVISA	**INFORME TÉCNICO**				Data da Revisão: **11/10/2016**
	Número: **INF-022**	Localizador: **GGSAN-TEC**	Revisão: **2**	Folha: **1/4**	Data para Revalidação: **-**
Título: **Produtos não classificados como saneantes**					
Descrição da Revisão: **Revisão 2**		Palavra(s) Chave: **classificação, produtos não saneantes**			

1. OBJETIVO

Estabelecer relação orientativa de produtos não classificados como saneantes, de modo a harmonizar o entendimento e facilitar o processo de regularização desses produtos na ANVISA.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este informe aplica-se a todos os interessados em verificar se determinado produto é classificado como saneante e, portanto, sujeito à regularização junto à Gerência-Geral de Saneantes.

3. INFORME TÉCNICO

A fabricação, importação, distribuição e comercialização de produtos saneantes somente pode ocorrer após a devida regularização dos mesmos junto à Anvisa, conforme determina a Lei nº. 6.360/1976 e as Resoluções RDC nº. 42/2009 e RDC nº. 59/2010.

A Lei nº. 6.360/1976 estabelece que saneantes domissanitários são “substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água”.

De modo complementar, a Resolução RDC nº. 59/2010 define saneante como “substância ou preparação destinada à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com finalidade de limpeza e afins, desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização, além de desinfecção de água para o consumo humano, hortifrutícolas e piscinas”.

Entretanto, há produtos que não são saneantes, mas cujas características ou indicações de uso suscitam dúvidas quanto à sua classificação. Este Informe Técnico apresenta uma lista de produtos não classificados como saneantes, conforme Anexo I.

Cabe lembrar que não se trata de lista exaustiva, assim, caso persista a dúvida sobre a classificação de determinado produto, os questionamentos podem ser enviados à Gerência-Geral de Saneantes da ANVISA, por meio de carta contendo as seguintes informações:

a) Nome do produto;
b) Composição química;
c) Finalidade e modo de uso;

	INFORME TÉCNICO				Data da Revisão: 11/10/2016
ANVISA	Número: INF-022	Localizador: GGSAN-TEC	Revisão: 2	Folha: 2/4	Data para Revalidação: -
Título: **Produtos não classificados como saneantes**					
Descrição da Revisão: **Revisão 2**		Palavra(s) Chave: **classificação, produtos não saneantes**			

d) Local de aplicação;
e) Dados físico-químicos;
f) Dados toxicológicos;
g) Rótulo proposto ou em uso em outros mercados;
h) Limitações de uso e incompatibilidade, se houver; e
i) Informações sobre regularização e comercialização do produto em outros países;

4. REFERÊNCIAS

- Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976: Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;
- Resolução RDC nº. 42, de 18 de agosto de 2009: Dispõe sobre procedimento, totalmente eletrônico, para a notificação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de Produtos Saneantes de Risco I, em substituição ao disposto na Resolução RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001 e dá outras providências;
- Resolução RDC nº. 59, de 17 de dezembro de 2010: Dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.

5. ANEXOS

ANEXO I – Lista de Produtos Não Classificados como Saneantes.

6. HISTÓRICO

Revisão	Data	Item	Alteração
0	01/12/2015	-	Emissão Inicial
1	01/04/2016	Anexo 1	Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes (Produtos para uso em construção – Tintas e Vernizes)
2	01/10/2016	Anexo 1	Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes (Informações necessárias para avaliação de produtos para uso em construção – Tintas e Vernizes – quando apregoadas ação antimicrobiana ou inseticida/repelente)

PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO SANEANTES
Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes

1. **PRODUTOS DE USO AUTOMOTIVO**
   - Aditivo para bateria;
   - Aditivo para combustível;
   - Aditivo para óleo lubrificante;
   - Aditivo para radiador;
   - Descarbonizante.

2. **PRODUTOS DE USO AGRÍCOLA OU VETERINÁRIO**
   - Agrotóxicos;
   - Desinfetantes específicos para uso em instalações de criação de animais;
   - Produtos que são utilizados em animais ou exclusivamente em ambientes frequentados por eles.

3. **PRODUTOS PARA OU RELACIONADOS AO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES**
   - Armadilhas com ação física, inclusive as luminosas;
   - Armadilhas com cola sem uso de ingredientes ativos;
   - Dispositivos para monitorar infestação por insetos;
   - Espícula (haste utilizada para repelir pombos);
   - Repelentes eletrônicos ultrassônicos;
   - Semioquímicos e atrativos sem adição de ativos;
   - Substâncias ou preparações que por meio de mecanismo físico, impeçam o desenvolvimento de vetores e pragas.

4. **PRODUTOS PARA USO EM CONSTRUÇÃO**
   - Desmoldantes;
   - Impermeabilizantes;
   - Tintas e vernizes[1].

5. **PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA OU EFLUENTES**
   - Aditivos para tratamento de água utilizada em torres de resfriamento e centrais de água gelada (ar condicionado);
   - Produto para tratamento de água de caldeiras;
   - Produtos para uso exclusivo em Estações de Tratamento de Água (ETAs);
   - Produtos para uso exclusivo em Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs);[2]

6. **OUTROS**[3]
   - Acendedores (álcool em gel) de churrasqueiras ou *rechauds*;
   - Conservantes para peças anatômicas;
   - Corantes para gramados;
   - Desingripantes;
   - Dispersantes de óleos e graxas;
   - Insumos ou matérias-primas de processos industriais;
   - Lubrificantes de esteiras;
   - Materiais que por meio de mecanismo físico auxiliem na limpeza;
   - Passivante, decapante, fosfatizante e auxiliares de galvanoplastia;
   - Preservantes de madeira;

- Produtos destinados ao tratamento industrial de peles em curtumes;
- Reagentes analíticos e fixadores de lâminas para testes laboratoriais;
- Substâncias ou preparações para uso exclusivo em equipamentos para esterilização ou desinfecção.

---

[1] Se apregoarem em rótulo ação antimicrobiana ou inseticida/repelente que extrapole a proteção da tinta em si, devem ter composição e rotulagem avaliadas pela GGSAN. A empresa deve protocolar dossiê técnico do produto proposto, contendo:

- Fórmula qualiquantitativa, incluindo CAS dos componentes;
- Situação regulatória do produto em outros países;
- Dados físico-químicos;
- Estudo de estabilidade;
- Relatório de ensaio de DL50 oral, irritabilidade dérmica e ocular. (para tintas inseticidas/repelentes de uso profissional, incluir também ensaios de DL50 dérmica e de sensibilização cutânea);
- Relatório de ensaio de eficácia contra o(s) alvo(s) proposto(s), na diluição de uso, para o período de efeito residual apregoado, utilizando metodologia reconhecida internacionalmente;
- Avaliação de Risco (para tintas inseticidas/repelentes);
- Modelo de rótulo;
- Descrição da embalagem primária e secundária;
- Descrição do sistema de identificação do lote ou partida;
- Metodologia de análise do ingrediente ativo;
- Grau de pureza e procedência do ingrediente ativo.

[2] Recomenda-se a consulta à Resolução CONAMA nº 463, de 29 de julho de 2014.

[3] Produtos destinados à higiene pessoal, como sabonetes, xampus, desengraxante para as mãos, repelente para aplicação na pele, entre outros, devem ser regularizados junto à Gerência-Geral de Cosméticos (GGCOS).

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 6934-PQT04-097-23
Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para Consumo Humano – *NBR 15.784* (2017)

Identificação do item de teste: TRICLORO 90 PRO

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Ácido Tricloro Isocianúrico
Nome comum do ingrediente ativo: Ácido Tricloro Isocianúrico
Nº CAS do ingrediente ativo: 87-90-1
Estado físico: Sólido
Fabricante: Chemie Saúde Ambiental Ltda
Unidade de Produção: Rua Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V - Arapongas - PR CEP 86702-262
Nº do lote: DVP202209
Data de fabricação: 01/09/2022
Data da coleta: 06/03/2023
Data de validade do estudo: 17/04/2025
Responsável pela coleta da amostra: NSF International
N° da ficha de coleta: 0001479

Patrocinador (Fornecedor): Chemie Saúde Ambiental Ltda
Rua Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V - Arapongas - PR
CEP 86702-262

Identificação do Laboratório: NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006
Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/
Nº do Relatório de Estudo (RE): 6934-PQT04-097-23
Data de Término do Estudo: 17/04/2023

Concentração do produto: 100% de Ácido Tricloro Isocianúrico

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 20 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos orgânicos voláteis – (VOC)	Aprovado
Bromato	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 6934-PQT04-097-23, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 e 036 (Out/19), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 6934-PQT04-097-23 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. O presente Estudo atende às exigências contidas no inciso VIII, artigo 14°, seção V, capítulo III, Anexo à Portaria GM/MS n° 888, de 04/05/2021, que altera o Anexo XX à Portaria de Consolidação n° 5/GM/MS de 28/09/2017, do Ministério da Saúde.

17/04/2023
Data

Everton Melo dos Santos
Químico - CRQ-05202490-5ª Região
Diretor de Estudo

ECO FESST QUÍMICA

FICHA DE EMERGÊNCIA

EMPRESA
35.700.846/0001-19
Endereço: Rua Rui Barbosa, 236 – Vila Adelaide - CEP: 14180-000
PONTAL _ SP
Telefone para Emergência:
(43) 3432-3314

NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE

ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO

Nome do Produto:
Cloro Orgânico Tablete Tricloro 90 Pro 200g

Nº. Risco: 50
Nº. ONU: 2468
Classe ou subclasse de risco: 5.1
Descrição da Classe ou Subclasse: Substância Oxidante
Grupo de Embalagem: II

ASPECTO: Pastilhas, branco, odor característico. Incompatível com temperatura acima de 50°C.

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA Em caso de vazamento: Capacete, luvas de borracha nitrílica ou PVC, óculos de segurança para produtos químicos e peça semifacial com filtro VO/GA combinado com filtro mecânico. Em caso de Incêndio: Luvas e botas de combate a incêndio e equipamentos de respiração autônoma.

RISCOS

FOGO: Somente água em grandes quantidades. Use água para resfriar recipientes expostos ao fogo. Não use extintores de pó seco contendo compostos de amônia.
SAÚDE: Se inalado, pode causar irritação as membranas mucosas e trato respiratório. Em contato com a pele pode causar vermelhidão, ardor e queimaduras.
MEIO AMBIENTE: Este produto é considerado tóxico para peixes e plantas podendo contaminar a água.

EM CASO DE ACIDENTE

VASAMENTO:
Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Eliminar todas as fontes de ignição da área. Recolher o produto vazado e os recipientes danificados em embalagens adequadas. Evitar a contaminação de fontes, lagos e rios. Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade local, o Fabricante e a Transportadora.

FOGO:
Utilizar somente água. Não use extintores de pó seco contendo compostos de amônia.

POLUIÇÃO:
Resto de produtos, recolher os resíduos em embalagens adequadas para posterior incineração em local apropriado. Embalagem não lavável. As embalagens vazias, deverão ser armazenadas em local seguro para posterior devolução estabelecimento comercial onde foi adquirida dentro do prazo de um ano. Não queime nem enterre as embalagens. Produto; desativar o produto através de incineração em fornos destinados para esse tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem dos gases efluentes e aprovados por órgãos competente.
Observe Legislação Estadual ou Municipal de Meio Ambiente.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS:
Remover a vítima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância, no mínimo por 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e sabão neutro. Se o acidentado está inconsciente e não respira mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Chamar um médico.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO:
Não há antidoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimento do esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder a lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

OBSERVAÇÕES:
As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. Grupo de embalagem II.

Estado	DDD	Policia Rodoviária Federal	Policia Rodoviária Estadual	Desefesa Civil	Órgão de Meio Ambiente
Acre	(68)	3212-5300	3221-8051	3211-2218	3226-3212
Alagoas	(82)	3324-1135	8833-8929 3315-4303		
Amapá	(96)	3222-7626	190	3212-1230	2101-9000
Amazonas	(92)	3216-5270	190	3216-9375	3613-3080
Bahia	(71)	2101-2201	3117-8317	3371-6691	3172-1650
Ceará	(85)	3295-3022	8707-7024 3383-1674	3101-4619	3272-1600
Distrito Federal	(61)	3395-9300	190	3901-5818	3035-3400
Espírito Santo	(27)	3212-6900	3222-8800	3137-4440	3089-1150
Goiás	(62)	3216-8800	3201-4867	3201-2213	3265-1300
Maranhão	(98)	3244-5372	190	3222-4012	3232-7288
MatoGrosso	(65)	3928-3000	3666-1744	3613-8400	3613-7200
Mato Grosso do Sul	(67)	3320-3600	3388-7700	33181102	3317-2952
Minas Gerais	(31)	3064-5300	2123-1903	3915-0274	3555-6100
Pará	(91)	3242-4858	3282-4070	4006-8301	3210-4700
Paraíba	(83)	3533-4700	3218-5837	3218-4679	3244-3464
Paraná	(41)	3535-1910	3281-9000 3373-0049	3350-2610	3360-6172
Pernambuco	(81)	3201-0700	3181-4255	3181-2490	3441-6338
Piauí	(86)	3233-1414	3081-1254	321&3857	3233-2599
Rio de Janeiro	(21)	3503-9000	3601-6263	2333-7777	3077-4266
Rio Grande do Norte	(84)	4009-1550	3232-1514	3232-1769	3201-5840
Rio Grande do Sul	(51)	3375-9700	3339-6799	3210-4216	3214-3432
Rondônia	(69)	3211-7800	190	3216-8959	3217-2701
Roraima	(95)	3621-7100	190	2121-7637	4009-9400
Santa Catarina	(48)	3251-3200	3271-2300	4009-9816	3216-1700
São Paulo	(11)	2795-2300	3327-2727	2193-8888	3066-2662
Sergipe	(79)	2107-3900	8824-8040 3227-1538	8822-1374 3179-3760	3179-7313
Tocantins	(63)	3115-9700	3218-2700	3218-4732	3219-8400

EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL	
Policia Militar: 190 Defesa Civil: 199 Polícia	Rodoviária Federal: 191 Corpo de Bombeiros: 193
PRÓ-QUÍMICA / ABIQUIM - 0800 118 270	
Centro de Informações Toxicológicas - 0800 148 110 (24h)	

(43) 3432-3314 | (43) 99105-6401 | contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br

TRICLORO 90 CHEMIE PRO

1 - Principais características.

TRICLORO 90 CHEMIE PRO é indicado para desinfecção de Água Para Consumo Humano e Industrial, produto com 90% de cloro ativo, desinfetante químico, mantém o cloro por maior tempo na água devido ao estabilizador existente em sua estrutura, formulado e compactado com características exclusivas para solubilização lenta, porém sendo totalmente solúvel, não deixando resíduos, gerando durabilidade maior na ação. Oxida as matérias orgânicas da água imediatamente, purificando e eliminando as bactérias que prejudicam a saúde do consumidor. Ideal para todos os tipos de água inclusive às com teores altos de calcário.

- Compactado à 200 Toneladas de força tornando os produtos com características próprias para solubilização lenta e uniforme.
- Controla a proliferação dos microrganismos.
- Sanitizante altamente eficaz.

2 - Dados da composição.

Nome comercial: TRICLORO 90 CHEMIE PRO
Nº CAS: 87-90-1
Tipo de formulação: SÓLIDO
Composição:
TRICLORO-S-TRIAZINATRIONA 100%
TEOR DE CLORO ATIVO 90%

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	
ANÁLISES	**PARAMETROS**
ASPECTO VISUAL	PASTILHAS
COR	BRANCO
pH 1% AQUOSO	3 A 5
TEOR DE CLORO ATIVO	85,5 A 94,5%

Modo de Ação: Desinfetante para águas, controlando imediatamente com eficácia bactérias e outros contaminantes presentes na água. Poder oxidante que transforma microrganismos em gases e decompõe materiais orgânicos que podem causar alterações na coloração e odores indesejáveis a água.
Estudo em conformidade com NBR 15784 “produtos químicos utilizados para tratamento de água para consumo humano – efeitos a saúde – Requisitos”.

Apresentação Barrica com 10 e 50Kg em pastilhas de 200 e 20 gramas.

3 - MODO DE USAR:

Desconhecendo as condições de potabilidade da água a ser consumida com suspeitas de apresentarem contaminação, dissolva 4g de **TRICLORO 90 CHEMIE PRO** para cada 1000 Litros de água com o auxílio de dosadores de cloro, verifique o cloro residual livre que deve estar entre 0,5 a 2ppm. Aguarde 30 minutos antes de consumir a água. Caso necessário preparar uma pré-diluição.

4 - RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

Frases de precaução: não inale poeiras ou fumos. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Adicionar o produto a água e nunca o contrário. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele, lavar com água em abundância durante 15min. Se persistir a irritação procure um médico, levando a embalagem do produto. Em caso de ingestão não induzir o vômito e contate imediatamente um centro de informação toxicológica ou um médico, levando a embalagem ou o rotulo do produto. **Ceatox: 0800 722 6001.**
Advertência: não dê nada por via oral a um pessoal inconsciente. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medidas, antes de reutilizá-los. Não usar em objetos e recipientes metálicos. Não reutiliza a embalagem. Mantenha o produto em sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e do calor. **Não misture com os produtos químicos. Conserve fora do alcance de criança e animais domésticos.**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf Página 2414 de 3253

(43) 3432-3314 | (43) 99105-6401 | contato@chemie.com.br
www.chemie.com.br

Armazenagem: estocar em locais ventilados, secos e à temperatura ambiente que não exceda 40°c. Armazenar longe de produtos não compatíveis com o álcool, peróxidos, solventes e materiais facilmente oxidantes.
Atenção: a mistura com Hipoclorito de cálcio pode causar fogo e explosão. Não utilizar para desinfecção de alimentos

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

NSF International

5. DADOS DO FABRICANTE:

Chemie Saúde Ambiental LTDA
Rua Rui barbosa, 236 – Vila Adelaide
Pontal – SP - CEP: 14180-000
CNPJ: 35.700.846/0001-19
Industria brasileira
www.chemie.com.br

SAC CHEMIE

+55(43)3432-3314

NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.
ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.
NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
EMBALAGEM RECICLÁVEL (AZUL).
NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO NA VIA PÚBLICA. DESCARTE-O ADEQUADAMENTE NO LIXO.
ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.

6. PICTOGRAMAS

CORROSIVO
DANOS AO MEIO AMBIENTE
ATENÇÃO
OXIDANTE 5.1 (pictograma amarelo)

APROVAÇÃO

COMERCIAL
NOME:
DATA: _____/_____/_____
TÉCNICA
NOME:
DATA: _____/_____/_____

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

Revisão: 01 | Data: 30/09/2020 | Página: 1/8

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	TRICLORO PRO CHEMIE
Código Interno de Identificação do Produto:	CH002
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Produto para tratamento de água.
Nome da empresa:	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000
Telefone para contato:	(43)3432-3314
Telefone para emergências:	(43)3432-3314/ 0800 722 6001
E-mail	contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Corrosão/irritação à pele - Categoria 1C Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 1 Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H302 Nocivo se ingerido. H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	**PREVENÇÃO:** P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P321 Tratamento específico.
P330 Enxágue a boca.
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P391 Recolha o material derramado.

ARMAZENAMENTO:
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO:
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Sincloseno (CAS 87-90-1): 90%-100%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
[redacted]	[redacted]
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Nocivo se ingerido. Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: dióxido de carbono (CO_2), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

[redacted]

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

[redacted]

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	[redacted]

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	
Limites de exposição ocupacional:	Não estabelecidos.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
Medidas de proteção pessoal	
Proteção dos olhos/face:	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Sólido branco.
Odor e limite de odor:	Caracteristico.
pH:	4,5 a 5,5.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	Não disponível.
Solubilidade(s):	Hidrolisa em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível.
[redacted]	[redacted]

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Sincloseno: Reage violentamente com agentes redutores e materiais combustíveis. Reage explosivamente com água devido a presença de tricloreto de azoto (composta altamente explosivo), além de produzir cloro gasoso. Reage com sais de amônio resultando em incêndio. Termicamente instável. A reação com amônia ou aminas produz tricloreto de nitrogênio. Reage explosivamente com hipoclorito de cálcio e água.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Umidade.
Materiais incompatíveis:	Acidos, Agentes Redutores, Agua, Aminas, Amônia, Bases, Hipoclorito de cálcio, Materiais combustíveis, Materiais orgânicos, Sais de amônio e Solventes.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Nocivo se ingerido. ETAm (Oral): 874,444 mg/kg. Informação referente ao: - Sincloseno: DL_{50} (Oral, ratos): 787 - 868 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Provoca queimadura severa à pele com dor, formação de bolhas e descamação.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

Ecotoxicidade:	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Informação referente ao: - Sincloseno: CE_{50} (*Daphnia magna*, 48h): 0,17 mg/L; CL_{50} (*Lepomis macrochirus*, 96h): 0,23 mg/L.
Persistência e degradabilidade:	E esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável. Informação referente ao: - Sincloseno: Degradabilidade: 2% em 28 dias.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao: - Sincloseno: BCF: 3,1 (calculado).
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	[redacted]
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	[redacted]

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviária de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.
Número ONU:	2468
Nome apropriado para embarque:	ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Número de risco:	50
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

Número ONU:	2468
Nome apropriado para embarque:	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II
EmS:	F-A ,S-Q
Perigo ao Meio Ambiente:	O produto é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009.N°175 - (Regulamento Brasileiro da Avianção Civil): • Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. • IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional): • Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo): • DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).
Número ONU:	2468
Nome apropriado para embarque:	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
Classe ou subclasse de risco principal:	5.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 3 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0 Perigos Físicos: 0
Sistema de	National Paint & Coatings Association: NPCA

chemie

FISPQ – CH002

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: TRICLORO PRO CHEMIE

classificação utilizado:

HMIS:		
	SAÚDE	/ 3
	INFLAMABILIDADE	0
	PERIGOS FÍSICOS	0
	PROTEÇÃO PESSOAL	

Legendas e Abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
BCF - Bioconcentration factor;
CAS - Chemical Abstracts Service;
CE_{50} - Concentração Efetiva 50%;
CL_{50} - Concentração Letal 50%;
DL_{50} - Dose Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

Reconhecimento BPL
BPL 0006

NSF INTERNATIONAL LABORATORIES

RELATÓRIO FINAL

Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água

TRICLORO 90 PRO

Referência:	ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 15784 "Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos a Saúde - Requisitos." (2017)
Diretor de Estudo:	Everton Melo dos Santos
Laboratório Executor:	NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - Brasil - CEP 94480-775
Patrocinador:	Chemie Saúde Ambiental Ltda Rua Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V Arapongas - PR - CEP 86702-262
Fabricante:	Chemie Saúde Ambiental Ltda Rua Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V Arapongas - PR - CEP 86702-262
Lote:	DVP202209
Número do Estudo:	6934-PQT04-097-23
Data de Término:	17/04/2023

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE BPL

Estudo: Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água – TRICLORO 90 PRO
N° do Estudo: 6934-PQT04-097-23

Declaro que os objetivos estabelecidos no Plano de Estudo foram alcançados e concluídos com êxito; que os dados gerados são válidos; e que o Relatório Final reflete os procedimentos utilizados e os Dados Brutos obtidos no Estudo.

Declaro que o Estudo foi conduzido de acordo com os princípios de Boas Práticas de Laboratório - BPL, normas NIT-DICLA-035 e 036 (Out/19), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseadas na OECD-Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que os princípios BPL foram plenamente atendidos.

Viamão, 17 / 04 / 2023

Everton Melo dos Santos
Diretor de Estudo
Rua Palermo, 257 - Viamão - RS

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE

Estudo: Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água – TRICLORO 90 PRO
N° do Estudo: 6934-PQT04-097-23

O Relatório Final foi inspecionado pela Garantia da Qualidade e reflete os Dados Brutos gerados durante a condução do estudo. Foram realizadas inspeções no estudo, conforme as fases e as datas informadas na tabela abaixo.

A inspeção de processo atual da fase experimental dessa natureza de estudo foi realizada de acordo com as datas informadas na tabela abaixo e foi registrada no relatório de inspeção RAU 018/19.

Inspeção		Datas de relato	
Fase	Data	Diretor de Estudo	Gerente da Instalação de Teste
Plano de Estudo	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023
Fase experimental			
Preparo de soluções	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019
Análise de metais	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019
Equipamentos	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019
Registros	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019
Dados Brutos	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023
Relatório Final	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023

Viamão, 17 / 04 / 2023.

Rodrigo Garcia dos Santos
Setor de Garantia da Qualidade
Rua Palermo, 257 - Viamão - RS

1. INTRODUÇÃO

Produtos químicos utilizados para o tratamento de água para consumo humano, dependendo de sua procedência ou composição, podem introduzir a água características indesejáveis e/ou prejudiciais à saúde humana. Desta forma, torna-se necessário o estabelecimento de requisitos para o controle de impurezas destes produtos.
O presente relatório descreve os procedimentos e apresenta os resultados das análises realizadas para avaliação de produtos químicos utilizados em tratamento de água potável, atendendo às exigências contidas no inciso VIII, artigo 14°, seção V, capítulo III, Anexo à Portaria GM/MS n° 888, de 04/05/2021, que altera o Anexo XX à Portaria de Consolidação n° 5/GM/MS de 28/09/2017, do Ministério da Saúde. A avaliação seguiu os critérios da norma "ABNT NBR 15784 (2017) – Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos a saúde – Requisitos" e foram conduzidas observando os critérios de Boas Práticas de Laboratório atendendo as condições necessárias para trabalhos de certificação de produtos.

1.1. Datas do estudo

Plano de estudo	:	13/03/2023
Início do ensaio	:	23/03/2023
Término do ensaio	:	31/03/2023
Término do estudo	:	17/04/2023

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Item de teste

Nome do item de teste	:	TRICLORO 90 PRO (1)
Recebido em	:	08/03/2023
Identificação NSF International	:	6934
Nome comum do i.a.	:	Ácido Tricloro Isocianúrico (1)
Nome químico do i.a. (IUPAC)	:	Ácido Tricloro Isocianúrico (1)
CAS do i.a.	:	87-90-1 (1)
Lote do item de teste	:	DVP202209 (1)
Fabricação do item de teste	:	01/09/2022 (1)
Validade do item de teste	:	01/09/2024 (1)
Estabilidade	:	Estável por dois anos a temperatura ambiente
Dosagem máxima de uso (DMU)	:	20 mg/L (1)
Estado físico	:	Sólido (1)
Data da Coleta	:	06/03/2023
Representatividade da amostra (coleta e amostragem):	:	A coleta do item de teste foi realizada pela NSF International, conforme item 8.3 amostras sólidas - NBR 15784:2017. Sendo a amostra coletada representativa do lote: DVP202209
Fabricante	:	Chemie Saúde Ambiental Ltda (1)
Composição química declarada (Patrocinador)	:	100% de Ácido Tricloro Isocianúrico (1)
Homogeneidade	:	Visualmente homogêneo
Data de abertura da embalagem	:	23/03/2023

(1) Fonte: Informações fornecidas pelo patrocinador Chemie Saúde Ambiental Ltda.

2.2. Equipamentos utilizados

- Balança analítica Shimadzu AY220.

- Espectrômetro de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado / ICP-MS, Agilent 7900.
- pHmetro Denver, Modelo Up-25.
- Cromatógrafo Iônico - METROHM 881 COMPACT IC PRO.
- Cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massas (GC/MS 2010 Plus) Shimadzu.

2.3. Itens de referência

Padrão	Marca	Validade	Lote
Bromato	Accu Standard	26/10/2025	102622
Mix VOC	Accu Standard	29/11/2026	216111312
Antimônio	Accu Standard	02/08/2026	219075079-01
Alumínio	Accu Standard	06/05/2026	219045149-01
Arsênio	Accu Standard	12/12/2023	218125033
Bário	Accu Standard	12/05/2025	218055112-01
Berílio	Accu Standard	03/01/2024	218125138
Cádmio	Accu Standard	21/05/2024	219055095
Chumbo	Accu Standard	10/02/2026	221025033
Cobre	Accu Standard	18/06/2023	218065060
Cromo	Accu Standard	24/07/2025	220075097
Ferro	Accu Standard	19/02/2026	221025027
Manganês	Accu Standard	10/04/2023	218045027
Mercúrio	Accu Standard	02/07/2026	221065173
Níquel	Accu Standard	14/07/2025	220075062
Selênio	Accu Standard	26/03/2026	221035157
Tálio	Accu Standard	07/06/2023	218055174
Zinco	Accu Standard	19/07/2023	218075025

2.4. Metodologia

2.4.1. Ensaio do produto em condições de laboratório

Os ensaios foram realizados e um branco controle foi realizado para cada bateria de análise sendo tratado da mesma forma que as amostras, a fim de verificar possíveis contaminações no processo e a qualidade dos reagentes utilizados.

A amostra do item de teste foi representativa do produto comercializado, ficando a cargo do fornecedor estabelecer a representatividade da amostragem, bem como, estabelecer a dosagem máxima de uso recomendado do produto.

A preparação das soluções de análise foi realizada conforme o método A, seção 9.2 da norma ABNT NBR 15784 (2017), descrita a seguir:

Diluiu-se a amostra a uma concentração equivalente a 10 vezes a dosagem máxima de uso do produto, utilizando água reagente. Calculou-se a massa da amostra de acordo com a equação:

$$m_{am} = DMU \times V \times 10$$

A amostra foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 250 mL para análise de impurezas metálicas, 100 mL para análise de bromato e 10 mL para frasco específico de análise de compostos orgânicos voláteis, avolumada com água reagente.

2.4.2. Padronização

A concentração das impurezas detectadas nas soluções de análise foi ajustada para refletir a concentração destas na água de consumo humano, de acordo com as seguintes equações:

$$CIPA = \frac{CID \times DMU}{Csol} \qquad CIPA = \frac{CID \times 20\ mg/L}{200}$$

Onde:
CID é a concentração da impureza detectada na análise laboratorial, expressa em mg/L.
Csol é a concentração da solução preparada pelo laboratório, expressa em mg/L.
CIPA é a concentração da solução da impureza padronizada na água para consumo humano, cujo resultado deve ser comparado com a CIPP (concentração máxima permitida de uma determinada impureza, resultante da adição de um único produto à água para consumo humano).

2.4.3. Avaliação

O produto foi avaliado através de comparação entre CIPA e CIPP.
CIPA ≤ CIPP o produto é aprovado, CIPA > CIPP o produto é reprovado.

2.4.4. Preparação da solução de análise para determinação de impurezas metálicas: Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio, Níquel, Selênio, Tálio e Zinco

A solução obtida no item 2.4 foi utilizada na determinação dos elementos Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Se, Tl e Zn por ICP-MS conforme Standard Methods 3120 B.

2.4.5. Análise de Bromato

A análise de íons bromato é realizada em cromatógrafo iônico com coluna Metrosep A Supp 7 150/4,0 e utilizando como efluente uma solução de composição 3,6 mM Na_2CO_3.

2.4.6 VOC's

Uma alíquota de 10 mL da solução obtida no item 2.4.1 foi transferida para um frasco *Head Space* e a determinação dos VOC's foi realizada por cromatografia conforme método EPA 8260B.

Condições de análise GC/MS:

GC – 2010 Shimadzu	
Temperatura da coluna	35°C
Temperatura do injetor	250°C
Programação de temperatura	35°C – 3 min; 3°C/min até 50°C – 1 min; 40°C/min até 240°C – 1,25 min.
Método de injeção	Split

3. RESULTADOS

A média dos resultados normalizados (CIPA) e os valores da Concentração de Impureza Permissível por Produto (CIPP) baseados na NSF/ANSI/CAN 60-2020, obtidos para o produto, estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores de CIPA e CIPP dos parâmetros avaliados.

Parâmetro	CIPP (mg/L)	CIPA (mg/L)	Limite de Detecção Normalizado (mg/L)	Avaliação
Impurezas metálicas				
Alumínio	0,02	ND	0,001	Aprovado
Antimônio	0,0005	ND	0,00005	Aprovado
Arsênio	0,001	ND	0,0001	Aprovado
Bário	0,07	ND	0,0001	Aprovado
Berílio	0,0004	ND	0,00005	Aprovado
Cádmio	0,0005	ND	0,00002	Aprovado
Chumbo	0,001	ND	0,00005	Aprovado
Cobre	0,13	ND	0,0001	Aprovado
Cromo	0,005	ND	0,0001	Aprovado
Ferro	0,03	ND	0,001	Aprovado
Manganês	0,01	ND	0,0001	Aprovado
Mercúrio	0,0001	<0,00002	0,00002	Aprovado
Níquel	0,007	ND	0,001	Aprovado
Selênio	0,001	ND	0,0001	Aprovado
Tálio	0,0002	ND	0,00002	Aprovado
Zinco	0,5	ND	0,001	Aprovado
Bromato				
Bromato	0,005	ND	0,0002	Aprovado
VOC's				
1,1 - Dicloroeteno	0,0007	ND	0,0001	Aprovado
1,2 - Diclorobenzeno	0,001	ND	0,0002	Aprovado
1,2 - Dicloroetano	0,0005	ND	0,0001	Aprovado
1,2 - Dicloroeteno (cis + trans)	0,005	ND	0,0002	Aprovado
1,4 - Diclorobenzeno	0,003	ND	0,0002	Aprovado
Benzeno	0,0005	ND	0,0001	Aprovado
Cloreto de Vinila	0,0002	ND	0,00006	Aprovado
Diclorometano	0,0005	ND	0,0003	Aprovado
Estireno	0,002	ND	0,0002	Aprovado
Etilbenzeno	0,02	ND	0,0002	Aprovado
Monoclorobenzeno	0,01	ND	0,0001	Aprovado
Tetracloreto de carbono	0,0004	ND	0,0001	Aprovado
Tetracloroeteno	0,004	ND	0,0001	Aprovado
Tolueno	0,017	ND	0,0001	Aprovado
Triclorobenzenos	0,002	ND	0,0002	Aprovado
Tricloroeteno	0,002	ND	0,0001	Aprovado
Trihalometanos Totais	0,008	ND	0,0002	Aprovado
Xilenos	0,03	ND	0,0002	Aprovado

CIPA: Concentração da impureza padronizada;
CIPP: Concentração de impureza permissível por produto;
ND = Não Detectado, neste caso a concentração é menor que o limite de detecção normalizado.

4. CONCLUSÃO

Conforme NBR 15784:2017 "Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos a Saúde - Requisitos", o item de teste **TRICLORO 90 PRO** foi considerado **APROVADO** para os parâmetros analisados: impurezas metálicas, bromato e VOC (compostos orgânicos voláteis).

5. ARQUIVAMENTO

O Plano de Estudo, os Dados Brutos e o Relatório Final serão mantidos arquivados por um período mínimo de cinco anos e o item de teste por um período mínimo de 60 dias após o encerramento dos Estudos nas dependências da NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 15784 "Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos a Saúde - Requisitos." (2017).

NSF International Standard/American National Standard NSF/ANSI/CAN 60-2020 "Drinking Water treatment Chemicals – Health Effects".

Viamão, 17 / 09 / 2023.

Everton Melo dos Santos
Diretor de Estudo
Rua Palermo, 257 - Viamão - RS

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/752a6a98-39c4-437f-bf6e-4908988d56ef.pdf

ANEXO I - Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Coordenação Geral de Acreditação

Certificado de Reconhecimento aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório

Reconhecimento nº BPL 0006 — Reconhecimento Inicial: 14-5-2001

Laboratório de Ensaios em Agrotóxicos e Produtos Químicos – BPL
NSF Brasil – Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.
Rua Palermo, 257 – Santa Isabel – Viamão – RS

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro concede à instalação de teste acima o Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório da OCDE para a condução de estudos não clínicos de segurança à saúde e ao meio ambiente, incluindo a mesma no Programa Brasileiro de Monitoramento BPL, com a seguinte definição de escopo:

Área de Especialidade	Categorias de Itens de Teste
Testes Físico-químicos; Estudos Toxicológicos; Estudos de Mutagenicidade; Estudos Ecotoxicológicos com Organismos Aquáticos e Terrestres; Estudos sobre o Comportamento em Água, Solo, Ar e Bioacumulação; Estudos De Eficácia, Estudos De Citotoxicidade; Estudos de Resíduos; Outros: Pesquisa e identificação de patógenos; Contagem de Microorganismos Viáveis Totais; Contagem de Bolores e Leveduras; Contagem Total de Aerobios Mesófilos; Identificação e Contagem de Clostridios Sulfitro-Redutores.	*Agrotóxicos, Seus Componentes e Afins; Produtos Farmacêuticos; Cosméticos; Preservativo de Madeira; Produtos Veterinários; Saneantes; Produtos Químicos Industriais; Remediadores; Produtos para Saúde; Dispositivos Médicos.*

Nota: As categorias de itens de teste "agrotóxicos, seus componentes e afins", "produtos farmacêuticos", "cosméticos", "saneantes", "medicamentos veterinários", "aditivos para rações", "preservativo de madeira", "produtos químicos industriais" e "produtos remediadores" estão contemplados pela adesão plena do Brasil, através da Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro, aos Atos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE relacionados à Aceitação Mútua de Dados (MAD) de acordo com os Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL.

Assinado de forma digital por ALDONEY FREIRE COSTA:54879590720
Dados: 2022.03.23 10:33:00 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual do reconhecimento deve ser verificada no endereço eletrônico http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/

MOD-CGCRE-027 – Rev. 08 – Apr. MAI/20 – Pg. 1/03

Relatório Final Tricloro 90 Pro Chemie.pdf 172 de 172

Página 2432 de 3253

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 74/2025 - Menor Preço

Processo nº 23.288/2025

Fornecedor: SANITOP COMERCIAL LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa SANITOP COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 53710803000104, sediada na cidade de: Serra - ES, Rua Avenida Oitocentos, telefone: (41) 2000-7255 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) Luis Fernando Stresser, CPF XXXXXXX3920 e email: XXXXXXXao.sanitop@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 26-11-2025 16:18:15

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 15:58:14

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

SOQUIMICA - 01 - DOCUMENTOS PADROES_SQ | SOQUIMICA - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 304 até 305

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.669.178/24-0

24ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CON

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ 59.225.268/0001-74
NIRE 3520811820-8

CONVENIO ARAÇATUBA

GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA, brasileiro, natural de Fernandópolis, estado de São Paulo, nascido em 08/04/1951, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.703.289 (SSP/SP), inscrito no CPF nº 477.585.038-53, residente e domiciliado à Rua Joaquim Fernandes Diniz, nº 110, bairro Jardim Tarraf II, CEP: 15.092-450, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

W M PARTICIPAÇÕES & ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA, com sede na Rua Antonio de Godoy, nº 7000, Fundos, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15.090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CNPJ (MF) sob nº 32.436.060/0001-48, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, NIRE sob o nº 3523132434-0 em 14 de Janeiro de 2019, neste ato representada pela sra. **ELLEN KARINA MASSI VILELA,** brasileira, natural de São José do Rio Preto/SP, nascida em 13/07/1973, divorciada, gerente financeira, portadora da Cédula de Identidade RG 21.540.623 SSP/SP e do CPF 152.539.688-90, residente na Rua Antônio de Godoy, nº 7000, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Únicos sócios componente da sociedade limitada denominada **SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA**, com sede na Avenida Doutor Jânio Quadros, nº 200, Distrito Industrial Ulysses Guimarães, CEP 15092-602, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CNPJ (MF) sob n.º 59.225.268/0001-74, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob NIRE 3520811820-8 em sessão 01/07/1988.

RESOLVEM, por esta ALTERAÇÃO, alterar e consolidar o seu contrato social então vigente, mediante as cláusulas e condições do presente, obrigando-se a bem observar e cumpri-las, por si e seus sucessores a qualquer título.

Cláusula primeira: Altera-se o objeto social da empresa para: **Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar, partes e peças, outras sociedades de participação, exceto holdings, locação de equipamentos eletrônicos em geral, de teste, medição e controle sem operador.**

Cláusula segunda: Altera-se os dados cadastrais da administradora não sócia e representante, sra. **ELLEN KARINA MASSI VILELA**, conforme segue:

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

*"**ELLEN KARINA MASSI VILELA**, brasileira, natural de São José do Rio Preto/SP, nascida em 13/07/1973, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 21.540.623 SSP/SP, expedido em 16/01/2023 do CPF n° 152.539.688-90, residente e domiciliada na Rua Antônio de Godoy, n° 7000, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo".*

As demais cláusulas do Contrato Social permanecem inalteradas, passando ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ 59.225.268/0001-74
NIRE 3520811820-8

GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA, brasileiro, natural de Fernandópolis, estado de São Paulo, nascido em 08/04/1951, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.703.289 (SSP/SP), inscrito no CPF nº 477.585.038-53, residente e domiciliado à Rua Joaquim Fernandes Diniz, nº 110, bairro Jardim Tarraf II, CEP: 15.092-450, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

W M PARTICIPAÇÕES & ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA, com sede na Rua Antonio de Godoy, nº 7000, Fundos, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CNPJ (MF) sob nº 32.436.060/0001-48, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, NIRE sob o nº 3523132434-0 em 14 de Janeiro de 2019, neste ato representada pela sra. **ELLEN KARINA MASSI VILELA**, brasileira, natural de São José do Rio Preto/SP, nascida em 13/07/1973, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 21.540.623 SSP/SP, expedido em 16/01/2023 do CPF n° 152.539.688-90, residente e domiciliada na Rua Antônio de Godoy, n° 7000, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Únicos sócios componente da sociedade limitada denominada **SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA**, com sede na Avenida Doutor Jânio Quadros, nº 200, Distrito Industrial Ulysses Guimarães, CEP 15092-602, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CNPJ (MF) sob n° 59.225.268/0001-74, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob NIRE 3520811820-8 em sessão 01/07/1988.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

JUCESP

PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social de **SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.**

SEGUNDA

A sociedade tem sede social e domicilio fiscal na Avenida Doutor Jânio Quadros, nº 200, Distrito Industrial Ulysses Guimarães, CEP 15092-602, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, ficando eleito o Foro desta comarca, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

QUARTA

O Objeto Social da Sociedade é de: **Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar, partes e peças, outras sociedades de participação, exceto holdings, locação de equipamentos eletrônicos em geral, de teste, medição e controle sem operador.**

QUINTA

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas da seguinte forma:

R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais) em moeda corrente nacional do País; e

R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais) em cessão de títulos de crédito (Duplicata mercantil):

Título nº 135331-1/1 no valor R$ 287.119,00 (duzentos e oitenta e sete mil e cento e dezenove reais);

Título nº 133045-1/1 no valor R$ 165.830,00 (cento e sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta reais);

Título nº 131233-1/2 no valor R$ 141.051,00 (cento e quarenta e um mil e cinquenta e um reais), divididas e subscritas entre os sócios da seguinte forma;

Parágrafo primeiro: O capital social fica assim distribuído:

Nome	Quantidade de Quotas	Valor da Quota	Valor total das Quotas	% Participação
W M PARTICIPAÇÕES & ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA	990.000	R$ 1,00	R$ 990.000,00	99,00%
GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA	10.000	R$ 1,00	R$ 10.000,00	1,00%
Total	1.000.000		R$ 1.000.000,00	100,00%

Parágrafo segundo: A responsabilidade dos sócios e restritos ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizado do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

SEXTA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

JUCESP

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA**, já qualificado e pela administradora não sócia **ELLEN KARINA MASSI VILELA**, brasileira, natural de São José do Rio Preto/SP, nascida em 13/07/1973, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 21.540.623 SSP/SP, expedido em 16/01/2023 do CPF n° 152.539.688-90, residente e domiciliada na Rua Antônio de Godoy, n° 7000, Bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-250, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, que assinam pela empresa e a elês caberão a responsabilidade ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticarem todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro: Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por 2/3 dos sócios.

Parágrafo Segundo: Os Administradores da Sociedade gozarão de todos os direitos que a lei lhes confere no que concerne à administração da Sociedade e sua representação em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, podendo para tanto, entre outros, abrirem contas bancárias, assinar e endossar cheques, notas promissórias, letras de câmbio, aceitar duplicatas, aplicar os recursos da Sociedade e assinar qualquer documento público ou privado que esteja dentro do objeto social da Sociedade, como definido neste Contrato Social.

Parágrafo Terceiro: Os Administradores da sociedade poderão isoladamente ou em conjunto, com plenos poderes e atribuições, autorizados o uso do nome empresarial, podendo inclusive assumir e firmar isoladamente ou em conjunto obrigações, aval e fiança em nome da empresa ou em favor de qualquer dos quotistas, ficando autorizados ainda os Administradores onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, independente da assinatura dos demais sócios.

Parágrafo Quarto: Observado o disposto neste Capítulo, a Sociedade é representada e obriga-se pela assinatura isolada ou em conjunto dos Administradores ou de um procurador, regularmente constituído para a prática dos poderes específicos outorgados na respectiva procuração.

Parágrafo Quinto: As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre e exclusivamente assinadas pelos Administradores, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados.

Parágrafo Sexto: Os atos praticados pelos Administradores ou procuradores em excesso aos poderes que lhes foram conferidos, ou sem a observância das cláusulas pactuadas no presente Contrato Social, serão nulos e inoperantes perante terceiros, respondendo os praticantes individualmente perante a Sociedade e terceiros.

Parágrafo Sétimo: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, dos Administradores, dos procuradores, prepostos ou funcionários, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se devidamente autorizados pelos sócios que representem 2/3 (dois terços) do Capital Social da Sociedade.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

JUCESP

SÉTIMA

As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, só podendo ser vendidas e transferidas a terceiros, no todo ou em parte, após prévia e expressa anuência do outro quotista, o qual, em igualdade de condições, terá absoluta preferência na aquisição, dentro da proporção do número de quotas que possuir a época.

OITAVA

Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró labore cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. Importâncias essas que serão levadas a conta de despesas administrativas da sociedade.

NONA

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento de qualquer um dos sócios, ou seja, a sociedade continuará com os demais sócios remanescentes. Neste evento, os herdeiros dos sócios falecidos terão o direito de substituí-lo na sociedade, observando-se o que for decidido na partilha do espólio.

DÉCIMA

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar a diretoria por escrito e contra recibo desse seu propósito e nos 30 (trinta) dias seguintes, será elaborado um balanço patrimonial na forma de lei, e os haveres que assim forem apurados, serão pagos ao sócio retirante em 12 (doze) parcelas mensais, sucessivas e iguais, corrigidas monetariamente a 60 (sessenta) dias da data da mesma notificada.

DÉCIMA PRIMEIRA

O ano social coincide com o ano civil, e a 31 de dezembro de cada ano, serão elaboradas as demonstrações financeiras na forma da lei, facultando-se aos sócios levantar balanços e distribuir lucros mesmo em períodos inferiores ao exercício civil. Os lucros e prejuízos verificados nos balanços levantados no fim do exercício serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção deliberada pelos sócios, independentes de sua participando no capital social.

DÉCIMA SEGUNDA

É vedado aos sócios, caucionar ou de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, no todo ou em parte. As quotas sociais são impenhoráveis e incalcináveis.

DÉCIMA TERCEIRA

Os administradores declaram, sob a pena da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme art. 1.011, § 1º, Código Civil em vigência.

DÉCIMA QUARTA

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunido de sócios, sempre que necessário, mediante convocação dos administradores ou qualquer um dos sócios, e suas resoluções ou decisões contarão no livro de "Atas de Reuniões dos Sócios". Para deliberações válidas serão observados os termos definidos na Seção "V" artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil em vigência.

DÉCIMA QUINTA

O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

JUCESP

na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

DÉCIMA SEXTA

As quotas do capital da sociedade não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecê-las aos demais sócios, sempre por escrito, em correspondência dirigida a cada sócio a qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único: Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

DÉCIMA SÉTIMA

Neste ato, estipulam os sócios que todas as quotas sociais ficam gravadas com a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, inclusive aquelas a serem recebidas pelos herdeiros, sucessores e terceiros que futuramente sejam admitidos na sociedade.

Parágrafo Único. A incomunicabilidade e impenhorabilidade estender-se-ão às quotas bonificadas, bem como a quaisquer outras decorrentes de nova subscrição e/ou aumento de capital social.

DÉCIMA OITAVA

Declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade Empresária nos termos do artigo 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do Código Civil.

DÉCIMA NONA

Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei nº 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma Legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

VÍGÉSIMA

A sociedade reger-se-á por esse contrato e pelos artigos 1.052 aos 1.087 da Lei 10.406/2002 e, nas omissões de ambos, pelas normas da Lei 6.404 de 15/02/1976 das Sociedades Anônimas.

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam presente instrumento particular de sociedade limitada em 3 (três) vias de igual forma e teor.

São José do Rio Preto – SP, 06 de maio de 2024.

JUCESP
SEM EFEITO

Sócio administrador:

GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

JUCESP

13

Sócia:

W M PARTICIPAÇÕES & ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA
CNPJ 32.436.060/0001-48
Representado por **ELLEN KARINA MASSI VILELA**

Administradora não sócia:

ELLEN KARINA MASSI VILELA

JUCESP
07 MAIO 2024
ARE JUCATA - ARAÇATUBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
108.878/24-7
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #9fa3ce95eee952a680d78bd7688fdc06d53baf55bbe25a2cb11c649e31731e7c
https://valida.ae/c04702907f11dc82bfeb42edd109476556b2fec23a42be211

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em quinta-feira, 9 de maio de 2024 10:06:54 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

13
Página de assinaturas
07 05 24

Gerson Vilela
477.585.038-53
Signatário

ellen vilela
152.539.688-90
Signatário

HISTÓRICO

06 mai 2024 13:59:06 — **Daniele Karina Quirino** criou este documento. (Empresa: RAL CONTABILIDADE, E-mail: legalizacao1@ralcont.com.br)

06 mai 2024 14:08:07 — **Gerson Luiz Osorio Vilela** *(E-mail: gerson.vilela@gruposoquimica.com.br, CPF: 477.585.038-53)* visualizou este documento por meio do IP 179.225.207.191 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil

06 mai 2024 14:08:22 — **Gerson Luiz Osorio Vilela** *(E-mail: gerson.vilela@gruposoquimica.com.br, CPF: 477.585.038-53)* assinou este documento por meio do IP 179.225.207.191 localizado em Sao Jose do Rio Preto - São Paulo - Brazil

06 mai 2024 14:22:12 — **ellen karina massi vilela** *(E-mail: ellen.vilela@gruposoquimica.com.br, CPF: 152.539.688-90)* visualizou este documento por meio do IP 99.20.80.186 localizado em Aledo - Texas - United States

06 mai 2024 14:24:58 — **ellen karina massi vilela** *(E-mail: ellen.vilela@gruposoquimica.com.br, CPF: 152.539.688-90)* assinou este documento por meio do IP 99.20.80.186 localizado em Aledo - Texas - United States

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35208118208		01/07/1988	01/07/1988	

NOME COMERCIAL
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
59.225.268/0001-74	AVENIDA DOUTOR JANIO QUADROS	200	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
DISTRITO INDUSTRIAL	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15092-602	R$	1.000.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
GERSON LUIZ OSORIO VILELA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOAQUIM FERNANDES DINIZ	110	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TARRAF II	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15092-450	4703289

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
477.585.038-53	SÓCIO E ADMINISTRADOR	10.000,00

SÓCIO

NOME
W M PARTICIPACOES & ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ANTONIO DE GODOY	7000	FUNDOS

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
JARDIM FRANCISCO FE	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15090-250

DOCUMENTO	CARGO	QUANTIDADE COTAS
35231324340	SÓCIO	990.000,00

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf

OCUPANDO O CARGO DE REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR					
NOME					
ELLEN KARINA MASSI VILELA					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA ANTONIO DE GODOY		7000			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM FRANCISCO FE	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15090-250	21540623	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
152.539.688-90	OCUPANDO O CARGO DE REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
07/05/2024	108.878/24-7

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 06/05/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELLEN KARINA MASSI VILELA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 152.539.688-90, RG/RNE: 21540623 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO DE GODOY, 7000, JARDIM FRANCISCO FE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15090-250, REPRESENTANDO W M PARTICIPACOES & ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE GERSON LUIZ OSORIO VILELA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 477.585.038-53, RG/RNE: 4703289 - SP, RESIDENTE À RUA JOAQUIM FERNANDES DINIZ, 110, JARDIM TARRAF II, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15092-450, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.

REMANESCENTE W M PARTICIPACOES & ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA , DOCUMENTO: 35231324340, CPF:==352.313.243-40 (CPF INCORRETO) , SITUADA À RUA ANTONIO DE GODOY, 7000, FUNDOS, JARDIM FRANCISCO FE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15090-250, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 990.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS., DATADA DE: 06/05/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35208118208
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/11/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 280826386, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:15:45.

PROCURAÇÃO

Outorgante:

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA, empresa estabelecida na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Jânio Quadros, 200, Distrito Industrial, CEP 15.092-602, inscrita no CNPJ sob nº 59.225.268/0001-74, neste ato representada por seu representante legal o Sr. **GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.703.289-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 477.585.038-53, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fernandes Diniz, 110, Bairro Jardim Tarraf II, CEP: 15092-450, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

Outorgado:

MELQUIA COSTA SANTOS, brasileira, solteira, gestora administrativo financeiro**,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.626.787-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 014.586.345-07, residente e domiciliada na Rua Maria Longhi, 425, apto 404, Unique São Deocleciano, bairro São Deocleciano, CEP 15057-050, na cidade de São José do Rio Preto/SP

Em razão do presente, concede-lhe poderes para representá-la junto a Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista, dentre outros entes de Direito Público e/ou Privado, concedendo-lhe poderes de foro geral e especifico a fim de que a outorgada possa: apresentar e assinar lances e lances verbais, retirar editais, apresentar e assinar propostas, apresentar e assinar declarações, apresentar e assinar defesa, assinar atas, assinar contratos, assinar propostas, bem como tomar a decisão de interpor e/ou renunciar a recursos e assiná-los, prestar esclarecimentos, receber notificações em nome da outorgante, defendendo seus interesses em todo o processo licitatório, **podendo inclusive substabelecer a outrem no todo ou em parte os poderes em questão. Tendo a presente a validade de 02 (anos) a partir da sua emissão.**

São José do Rio Preto/SP, 13 de fevereiro de 2025.

59.225.268/0001-74
I.E.: 647.255.349.114
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
Av. Dr Jânio Quadros nº 200
Dist. Ind. Ulisses Guimarães - CEP: 15092-602
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Gerson Luiz Osório Vilela

2º TABELIÃO DE NOTAS
RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3229 - CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -SP - CEP 15015-200
TABELIÃO: CÉLIO CAUS JÚNIOR
Reconheço a(s)firma(s) por SEMELHANÇA sem valor Economico de:
GERSON LUIZ OSORIO VILELA
São José do Rio Preto/SP, 17 de Fevereiro de 2025 / 15:52:06
Em test da verdade
MATEUS PEREIRA LIMA DA SILVA-ESCREVENTE
Selos N.º: 0997AA0702165 / Total R$8,76
2.º TABELIÃO DE NOTAS
Mateus Pereira Lima da Silva
Escrevente Autorizado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
123885 FIRMA 1

(17) 2139-3090
www.gruposoquimica.com.br
Av. Dr. Jânio Quadros, 200 | Distrito Industrial Ulysses Guimarães
São José do Rio Preto - SP | Brasil - CEP 15092-602

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA, em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 17:16:40 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CÉLIO CAUS JÚNIOR, em segunda-feira, 17 de outubro de 2022 12:13:20 GMT-03:00, CNS: 12.388-5 - 2º Tabelião de Notas/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.225.268/0001-74 **MATRIZ**		**04/07/1988**

NOME EMPRESARIAL
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR JANIO QUADROS	**200**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.092-602	**DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR ULYSSES GUIMARAES**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@GRUPOSOQUIMICA.COM.BR	**(17) 2139-3090/ (17) 9644-2207**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/11/2025** às **08:13:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 647.255.349.114
CNPJ: 59.225.268/0001-74
Nome Empresarial: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 02/10/1995
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 17/10/1988
CNPJ da Matriz: 59.225.268/0001-74

Porte: Demais
Capital Social: R$ 1.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO **Data início do regime:** 01/10/1995

Regime Especial de IE Única: Não **Regime Especial de IE Única por Município:** Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
152.539.688-90	ELLEN KARINA MASSI VILELA	Administrador	0,00 %	13/08/2021

Endereço do Participante

Logradouro: RUA ANTONIO DE GODOY
Nº: 7000 **Complemento:**
CEP: 15.090-250 **Bairro:** JARDIM FRANCISCO FERNANDES
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (17)2139-3090 **Fax:**
e-mail: ELLEN.VILELA@GRUPOSOQUIMICA.COM.BR

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
32.436.060/0001-48	W M PARTICIPACOES & ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA	Sócio	99,00000 %	13/08/2021

Endereço do Participante

Logradouro: RUA ANTONIO DE GODOY
Nº: 7000 **Complemento:** FUNDOS
CEP: 15.090-250 **Bairro:** JARDIM FRANCISCO FERNANDES
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (17)3121-6015 **Fax:**
e-mail: PROCESSOS1@RALCONTABILIDADE.COM.BR

Representante:

152.539.688-90	ELLEN KARINA MASSI VILELA	Administrador	13/08/2021

Endereço do Representante

Logradouro: RUA ANTONIO DE GODOY
Nº: 7000 **Complemento:**
CEP: 15.090-250 **Bairro:** JARDIM FRANCISCO FERNANDES
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Representante

Telefone: (17)2139-3090 **Fax:**
e-mail: ELLEN.VILELA@GRUPOSOQUIMICA.COM.BR

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
477.585.038-53	GERSON LUIZ OSORIO VILELA	Sócio-Administrador	1,00000 %	11/12/2019

Endereço do Participante

Logradouro: RUA JOAQUIM FERNANDES DINIZ
Nº: 110 **Complemento:**
CEP: 15.092-450 **Bairro:** JARDIM TARRAF II
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (17)2139-3090 **Fax:**
e-mail: GERSON.VILELA@GRUPOSOQUIMICA.COM.BR

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:

CNPJ: 59.225.268/0001-74 **Data da Inscrição no Estado:** 02/10/1995

IE: 647.255.349.114 **Data Início da IE:** 02/10/1995

NIRE: 35.2.0811820-8

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 02/10/1995

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: - **Formas de Atuação:**

Tributário

Substituto Tributário: Sim **Desde:** 01/11/2008

CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/11/2016

CPR-ST: 1200

CNAE Principal:	46.44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	**Data Início do CNAE Prin.:** 01/01/2007
CNAE Secundários:	46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 07/12/2011
	46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 01/12/2010
	46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	**Data Início do CNAE Sec.:** 01/01/2007
	46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	**Data Início do CNAE Sec.:** 01/12/2010
	64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	**Data Início do CNAE Sec.:** 07/12/2011

DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Posto Fiscal:** PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Contabilista

CRC: 1SP220441/O-1 **CPF/CNPJ:** 180.892.778-88

Nome: RONALDO DE ABREU LOPES

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 28/01/2010

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA DOS FERROVIARIOS

Nº: 5 **Complemento:**

CEP: 15.030-142 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Telefone: (17)3121-6015 **Fax:**

e-mail: ronaldo@ralcont.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA DOS FERROVIARIOS

Nº: 5 **Complemento:** FUNDOS

CEP: 15.030-142 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Telefone: (17)3121-6015 **Fax:**

e-mail: ronaldo@ralcont.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA DOUTOR JANIO QUADROS

Nº: 200 **Complemento:**

CEP: 15.092-602 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR ULYSSES GUIMARAES

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Referência: ATRAS DO AEROPORTO

Data de Início do Endereço: 07/12/2011

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)2139-3090 **Telefone 2:** (17)3121-6015

Fax: (17)2139-3090 **e-mail:** ronaldo@ralcontabilidade.com.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação e, se houver qualquer divergência, providencie junto à Secretaria Municipal da Fazenda a sua atualização cadastral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20/10/1988	**792620**	**59.225.268/0001-74**	

NOME EMPRESARIAL
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
Não informado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL*
4644-3/01-07: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS*

4637-1/99-04: Comércio Atacadista de Complementos e Suplementos Alimentícios
4637-1/99-12: Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Industrializados
4645-1/01-08: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4649-4/08-04: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649-4/08-06: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE DOMESTICA
4664-8/00-07: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
4664-8/00-08: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS DIVERSOS
6463-8/00-03: SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO
7739-0/99-27: ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE

E-MAIL(S)
financeiro@gruposoquimica.com.br

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR JÂNIO QUADROS	**200**	**SP**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
15.092-602	**DISTRITO IND. DOUTOR ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES**	**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**	

EXTENSÃO DE INSCRIÇÃO
Não possui ou não se aplica

SITUAÇÃO	DATA DA SITUAÇÃO
ATIVO	**17/12/2024**

* QUANDO CADASTRADO, REGISTRA-SE O NÚMERO DO CNAE (CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔNICAS) OU DO CBO (CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitido no dia 18/11/2025 às 08:11:28 (data e hora de Brasília).

Código de controle: 000382.415660.000079.262021.811202.5081401

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO CADASTRAL
ALTERAÇÃO DE EMPRESA

1 - Dados da Solicitação

Solicitante:	**APOIO PROCESSOS E SERVIÇOS RIO PRETO LTDA ME**
CPF/CNPJ Solicitante:	**19.461.812/0001-62**
Requerente:	**SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA**
CPF do Requerente:	**477.585.038-53**

2 - Dados da Pessoa Jurídica

Nome Empresarial:	**SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA**
Nome Fantasia:	**Não Cadastrado**
CNPJ:	**59.225.268/0001-74**
I.Estadual:	**647255349114**

3 - Dados do Registro

Órgão de Registro:	**Junta Comercial**
Natureza Jurídica:	**2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
Documento:	**Contrato Social**
Número Registro:	**35208118208**
Data de Registro:	**20/10/1988**
Data da Última Alteração:	**23/01/2017**
Capital Social:	**R$ 400.000,00**

4 - Dados da Inscrição Municipal

I.Municipal:	**792620**
Data da Inscrição Municipal:	**Não Cadastrada**
Data de Abertura:	**Não Cadastrada**
Data do Deferimento:	**31/01/2017**

5 - Local de Atividade

*Dados de **Localização***

Logradouro:	**AV JÂNIO QUADROS - DR, Nº: 200**
Complemento:	**Não Cadastrado**
Bairro:	**ULISSES DA SILVEIRA GUIMARÃES - DIST. IND. DR.**
CEP/UF/Cidade:	**15092-602 / SP / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

*Dados para **Contato***

Telefone/Celular/Fax:	**(17) 21393090 - Não Cadastrado - Não Cadastrado**
E-Mail:	**ATENDIMENTO@RALCONTABILIDADE.COM.BR**
Site:	**Não Cadastrado**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf Página 2453 de 3253

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO CADASTRAL
ALTERAÇÃO DE EMPRESA

6 - Endereço de Correspondência

*Dados de **Localização***

Logradouro:	**AV JÂNIO QUADROS - DR, Nº: 200**
Complemento:	**Não Cadastrado**
Bairro:	**ULISSES DA SILVEIRA GUIMARÃES - DIST. IND. DR.**
CEP/UF/Cidade:	**15092-602 - SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

7 - Atividade(s)

Tipo de Unidade:	**Unidade Produtiva - Matriz**

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS; PRODUTOS QUIMICOS; FARMACEUTICOS; HOSPITALARES; SANEANTES; DOMISSANITARIOS; PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; MOBILIARIO HOSPITALAR; MATERIAL ODONTOLOGICOS; INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO; CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS E ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMNETO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DO SETOR DE ALMOZARIFE E FARMACIA, PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES.

Lista de Atividade(s) - CNAE(s)

1 - 4637-1/99-00 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

2 - 4644-3/01-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

3 - 4645-1/01-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4 - 4649-4/08-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

5 - 4664-8/00-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

6 - 6463-8/00-00 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

8 - QSA - Quadro de Sócios e Administradores

*1 - Pessoa **Fisica** Responsável Legal - Sócio-Administrador*

Nome Completo:	**GERSON LUIZ OSORIO VILELA**
CPF:	**477.585.038-53**
Sexo:	**Masculino**
Documento:	**RG - 47032893 - SP - SSP - 01/11/1990**
Participação em R$:	**4000.00 - 1%**

*Dados de **Localização***

Logradouro:	**R JOAQUIM FERNANDES DINIZ, Nº: 110**
Complemento:	**Não Cadastrado**
Bairro:	**TARRAF II - JD.**
CEP/UF/Cidade:	**15092-450 / SP / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

*Dados para **Contato***

Telefone/Celular/Fax:	**(17) 31216015 - Não Cadastrado - Não Cadastrado**
E-Mail:	**PROCESSOS@ralcontabilidade.com.br**

*2 - Pessoa **Fisica** - Sócio*

Nome Completo:	**ELLEN KARINA MASSI VILELA**
CPF:	**152.539.688-90**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf Página 2454 de 3253

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO CADASTRAL
ALTERAÇÃO DE EMPRESA

Sexo:	**Feminino**
Documento:	**RG - 215406230 - SP - SSP - 08/03/1991**
Participação em R$:	**396000.00 - 99%**

*Dados de **Localização***

Logradouro:	**R ANTONIO DE GODOY, Nº: 7000**
Complemento:	**Não Cadastrado**
Bairro:	**FRANCISCO FERNANDES - JD. RES.**
CEP/UF/Cidade:	**15090-250 / SP / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

*Dados para **Contato***

Telefone/Celular/Fax:	**(17) 31216015 - Não Cadastrado - Não Cadastrado**
E-Mail:	**PROCESSOS@ralcontabilidade.cvom.br**

9 - Responsável Contábil

CNPJ:	**04.159.048/0001-06**
Nome Empresarial:	**RAL CONTABILIDADE LTDA ME**
E-Mail:	**apoio@ralcontabilidade.com.br**
Telefone/Celular/Fax:	**Não Cadastrado - (17) 33042820 - (17) 33042820**

10 - Dados Complementares

*Questionário de **Viabilidade***

Não Cadastrado

*Questionário **Complementar***

1 - ANÚNCIO (PUBLICIDADE) SEM LUMINOSO (M2)
R : 4.00

2 - ANÚNCIO (PUBLICIDADE) COM LUMINOSO (M2)
R : 0

3 - NÚMERO DE EMPREGADOS
R : 12

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA À SEXTA
R : 08:00/18:00

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AOS SÁBADOS
R : 08:00/12:00

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS
R : 00:00/00:00

11 - Pré-Requisitos de Alto Risco - Proibido de iniciar as atividades

Necessário atender para obtenção do Alvará Provisório

Nenhum pré-requisito de alto risco cadastrado

12 - Requisitos

Necessário atender para obtenção do Alvará Ordinário

Nenhum requisito cadastrado

13 - Parecer do Documento

Situação do Pedido:	**DEFERIDO**
Data / Hora:	**31/01/2017 às 15:10:33**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf Página 2455 de 3253

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO CADASTRAL
ALTERAÇÃO DE EMPRESA

Inscrição Municipal:	**792620 - 31/01/2017**
Data de Abertura:	**20/10/1988**

14 - Observações

ANALISADO CONFORME ORIENTAÇÃO AOS MEMORANDOS CIRCULARES 002/16, 003/16 E 004/16.

Este documento não é válido para iniciar as atividades.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf Página 2456 de 3253

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 59.225.268/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:45 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **00A1.8F69.C6FE.BC4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.225.268

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	75330297	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/11/2025 09:13:57	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 59.225.268/0001-74

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25080435855-73
Data e hora da emissão	11/08/2025 14:07:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2351871/2025

Contribuinte: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 59.225.268/0001-74

Endereço: AV DOUTOR JÂNIO QUADROS, 200

Cadastro: 792620

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 17 de Setembro de 2025.

Emitida às 10:49:42 do dia 17/09/2025

Código de controle da certidão: 000380.438776.000079.262021.709202.5105215

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CERTIDÃO

Nº 001122/2025

C E R T I F I C A, em virtude do requerimento de SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA, de 22 de julho de 2025, protocolado sob o nº 2025-251808, devidamente despachado, que o cadastro mobiliário nº **792620**, em nome da empresa requerente, CNPJ nº 59.225.268/0001-74, se encontra **QUITE** perante a Fazenda Municipal referente a débitos de ISSQN/TAXAS até a presente data. CERTIFICA ainda que a empresa citada não possui bem imóvel cadastrado junto ao Departamento de Cadastro de Imóveis até a presente data. Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município – verifique se há débitos de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente. Nada mais, 23 de julho de 2025.

Matheus Fioravante de Moura
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INTERINO

Documento assinado mediante senha pessoal e intransferível.

Rogerio Antonio Rodrigues
AGENTE ADMINISTRATIVO

Documento assinado mediante senha pessoal e intransferível.

Emitida às 09:58:15 do dia 23/07/2025.
Código de controle da certidão: 00037780747700001461548230720250960 88
Certidão emitida gratuitamente.
A aceitação dessa certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (http://www.riopreto.sp.gov.br), na coluna "Impostos", item "Validar Certidão.
Esta Certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento entregue às do dia pelo usuário .

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES

RARODRIGUES

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf Página 2461 de 3253

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.225.268/0001-74

Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Endereço: AV DOUTOR JANIO QUADROS 200 / DISTRITO INDUSTRIAL / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-602

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111103210432312693

Informação obtida em 18/11/2025 08:10:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.225.268/0001-74
Certidão nº: 46332298/2025
Expedição: 11/08/2025, às 14:24:36
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.225.268/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/464f3558-3fe9-4d41-830c-253d50e14e5c.pdf

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6256399 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 59.225.268/0001-74, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

PEDIDO N°: 0091856350

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 74/2025 - Menor Preço

Processo nº 23.288/2025

Fornecedor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 59225268000174, sediada na cidade de: São José Do Rio Preto - SP, Rua Avenida Doutor Jânio Quadros, telefone: 1721393090 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) YASMIN VILELA MOTA, CPF XXXXXXX0860 e email: XXXXXXXa@XXXXXXXa.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 26-11-2025 16:17:04

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 16:23:07

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

PARILIMP - Balanco e Indice 2023_compressed (1) | PARILIMP - Balanco e Indice 2023_compressed (2) | PARILIMP - Certidao Tributos Federasis PGFN 02 02 26 (2) | PARILIMP - Certidao Tributos Mobiliarios 16 05 26 (1) | PARILIMP - 28398064000101_compr._qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2019-07-24_17-16-58 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_11_2019-03-06_12-59-31_compressed | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2020-11-04_11-21-36 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-05-28_10-11-57 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-15-08 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-16-57 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-17-33 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-18-43 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-19-17 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-19-46 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr._qualificacao_tecnica_2024-08-09_11-54-15 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr_qualificacao_tecnica_2019-08-19_12-27-39 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-15-06 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-16-59 | PARILIMP - 28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_compr_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-19-27 | PARILIMP - Balanco 2024_compressed | PARILIMP - CNPJ 07 01 25 | PARILIMP - CRDA 18 12 25 (1) | PARILIMP - Cadastro Informativo no Cadin 28 06 2022 | PARILIMP - Certidao de Inteiro Teor Contrato Social NIRE 35603055345 | PARILIMP - Certidao Falencia 60 dias 25 01 26 | PARILIMP - Certidao Tributos nao escritos divida ativa 05 02 26 (2) | PARILIMP - Consulta Optantes | PARILIMP - Contrato CNPJ Certidao Inteiro Teor JUCESP | PARILIMP - DECLARACAO ME - PE 74_25 | PARILIMP - Deca 07 01 25 | PARILIMP - Declaracao de Atualizacao Cadastral - JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA | PARILIMP - Fgts 12.12 | PARILIMP - Peruibe | PARILIMP - Procuracao Cristina 16 09 25 Parilimp autenticado | PARILIMP - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta | PARILIMP - Simples Nascional | PARILIMP - Trabalhista 29 12 25 (1) | PARILIMP - cnpj 03.06.25 | Proposta readequada - ROSACLEANING - PE 74_25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 307 até 345

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

FOLHA 1

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NUMERO: 005

O PRESENTE LIVRO DIARIO POSSUI 202 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 202, E SERVIRÁ PARA A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ABAIXO IDENTIFICADA.

NOME EMPRESARIAL: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

MUNICIPIO: SÃO PAULO
REGISTRO NA JUCESP – NIRE: 35603055345
DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 17/12/2019.
CNPJ: 28.398.064/0001-01

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO 2023.

JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
FUNÇÃO/CARGO: SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 854.075.698-68

JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
CONTABILISTA
TC CRC: 1SP050038/0-0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Porte: ME
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35603055345, por mim autenticado sob nº 454303
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
São Paulo, 17/04/2024. Nº ordem: 5 Qtd Folhas: 202
Estado de São Paulo
Pablo Henrique Borrer

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01/2023

Balanço de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.317.422,89	PASSIVO	1.317.422
ATIVO CIRCULANTE	1.304.052,89	PASSIVO CIRCULANTE	193.2
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.576,55	FORNECEDORES	128.3
NUMERARIOS	371.576,55	FORNECEDORES	128.3
CAIXA	371.576,55	FORNECEDORES NACIONAIS	128.3
CAIXA GERAL	371.576,55	FORNECEDORES NACIONAIS	128.3
CLIENTES	361.329,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.7
DUPLICATAS A RECEBER	361.329,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.7
DUPLICATAS A RECEBER	361.329,12	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	46.7
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	361.329,12	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.7
ESTOQUES	571.147,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.1
ESTOQUES	571.147,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.1
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	571.147,22	OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.3
MERCADORIA PARA REVENDA	571.147,22	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.3
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.370,00	PRO-LABORE A PAGAR	3.0
IMOBILIZADO	13.370,00	HONORARIOS A PAGAR	1.9
BENS MÓVEIS	13.370,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.0
BENS MÓVEIS	13.370,00	INSS A RECOLHER	
MÓVEIS E UTENSILIOS	3.500,00	FGTS A RECOLHER	
INSTALAÇÕES	9.870,00	OUTRAS OBRIGACOES	3.0
		OUTRAS OBRIGACOES	3.0
		CONTAS A PAGAR	3.0
		ALUGUEIS A PAGAR	3.0
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.123.9
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		CAPITAL SUBSCRITO	100.0
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.9
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.9
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.9
		LUCROS ACUMULADOS	350.0
		LUCROS DO EXERCICIO	1.343.7
		LUCROS DISTRIBUIDOS	(670.0

São Paulo, 01 de janeiro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC: 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29-de-abril-de-2024 10:25:33 GMT-03:00 ; CNS 12212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILHERME, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24-de-agosto-de-2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	1.181.094,30	1.317.422,86
ATIVO CIRCULANTE	1.167.724,30	1.304.052,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	505.221,42	371.575,51
NUMERARIOS	505.221,42	371.575,51
CAIXA	505.221,42	371.575,51
CAIXA GERAL	505.221,42	371.575,51
CLIENTES	211.522,07	361.328,21
DUPLICATAS A RECEBER	211.522,07	361.328,21
DUPLICATAS A RECEBER	211.522,07	361.328,21
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	211.522,07	361.328,21
OUTROS CREDITOS	13.478,46	
OUTROS CREDITOS	13.478,46	
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	13.478,46	
ICMS A RECUPERAR	13.478,46	
ESTOQUES	437.502,35	571.147,22
ESTOQUES	437.502,35	571.147,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	437.502,35	571.147,22
MERCADORIA PARA REVENDA	437.502,35	571.147,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.370,00	13.370,00
IMOBILIZADO	13.370,00	13.370,00
BENS MÓVEIS	13.370,00	13.370,00
BENS MÓVEIS	3.500,00	3.500,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	9.870,00	9.870,00
INSTALAÇÕES		

- - -

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSARI em segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:25:33 (GMT-03:00) pela OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILHERME, nos termos da medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	1.181.094,30	1.317.422,68
PASSIVO CIRCULANTE	61.171,02	193.603,53
FORNECEDORES	9.703,16	128.863,59
FORNECEDORES	9.703,16	128.863,59
FORNECEDORES NACIONAIS	9.703,16	128.863,59
FORNECEDORES NACIONAIS	9.703,16	128.863,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.467,86	46.467,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.467,86	46.467,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	46.467,86	46.467,86
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.467,86	46.467,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.500,00	14.769,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.500,00	14.769,67
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.500,00	13.129,50
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.629,92
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	3.000,00
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.640,00
INSS A RECOLHER	0,00	949,58
FGTS A RECOLHER	0,00	691,92
OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	3.500,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	3.500,00
CONTAS A PAGAR	3.500,00	3.500,00
ALUGUEIS A PAGAR	1.119.923,28	1.123.819,15
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.019.923,28	1.023.819,15
RESERVAS DE LUCROS	1.019.923,28	1.023.819,15
RESERVAS DE LUCROS	1.019.923,28	1.023.819,15
RESERVAS DE LUCROS	350.037,98	350.037,98
LUCROS ACUMULADOS	1.739.885,30	1.343.781,52
LUCROS DO EXERCICIO	(1.070.000,00)	(670.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS		

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC: 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DE SILVA PESSOTO, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 16:22:33 (GMT-03:00) pelo REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SAO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

	2023	2022
RECEITAS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIAS ADQ MERC INTERNO	3.306.236,86 C	3.761.417,3 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.306.236,86 C	3.761.417,3 C
ICMS	545.331,12 D	406.659,4 D
DAS SIMPLES S/VENDAS	212.538,50 D	0,00 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	332.792,62 D	406.659,4 D
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS HOSPEDAGEM E REFEIÇOES	30.680,00 D	14.676,3
DESPESAS COM PESSOAL	30.680,00 D	14.676,3
INSS	0,00 D	949,1
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	949,1
AMOSTRA GRATIS	2,96 D	0,0
DESPESAS COM ENTREGA	2,96 D	0,0
MANUTENÇAO DE VEICULOS	26.740,00 D	29.108,0
DESPESAS COM PESSOAL	26.740,00 D	29.108,0
SALARIOS E ORDENADOS	19.500,00 D	133.643,2
PRO-LABORE	0,00 D	103.658,2
FGTS	0,00 D	21.000,0
HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00 D	8.984,9
ALUGUEIS ADMINISTRAÇÃO	19.500,00 D	0,0
ALUGUEIS DE IMOVEIS	222.000,00 D	222.000,0
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.000,00 D	42.000,0
DESPESAS GERAIS	180.000,00 D	180.000,0
ENERGIA ELETRICA	523.774,53 D	758.599,74
AGUA E ESGOTO	38.614,97 D	79.586,1
TELEFONE	6.693,63 D	18.173,1
CORREIOS INTERNET	44.667,77 D	59.998,4
MATERIAL DE ESCRITORIO	30.508,70 D	79.936,3
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.966,40 D	63.428,0
ASSISTENCIA CONTÁBIL	38.644,46 D	41.758,4
LANCHES E REFEIÇOES	0,00 D	21.000,0
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	118.991,60 D	85.456,2
CUSTOS	223.687,00 D	309.261,9
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.542.104,50 D	1.134.995,4
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.542.104,50 D	1.134.995,4
= Lucro	**396.103,75 C**	**1.060.786,**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC 1SP050038/O-0

...

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORE, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:38 (GMT -03:00) pela Autoridade Certificadora ICP-Brasil
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILHERME nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	DESCRIÇÃO	2023	2022
		VALOR	VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício* *Lucro*	1.023.819,53	363.033,14
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	0,00
(−)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(−)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício* *Lucro*	396.103,75	1.060.786,39
(−)	Transferências para Reservas	0,00	0,00
(−)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	400.000,00	400.000,00
=	*Lucro acumulado* *Lucro*	1.019.923,28	1.023.819,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC: 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FOLHA 202

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

NUMERO: 005

O PRESENTE LIVRO DIARIO POSSUI202 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 202 E SERVIU PARA A ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, DA SOCIEDADE EMPRESARIA: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

SÃO PAULO, 31 DEDEZEMBRO 2023.

JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
FUNÇÃO/CARGO: SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 854.075.698-68

JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
CONTABILISTA
CRC Nº 1SP050038/0-0

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ(MF) Nº 28.398.064/0001-01 I.E.Nº 118.396.068-112

INDICES DE BALANÇO

31/12/2023

---

01)ILG – Índice de Liquidez Geral = AC + ANC / PC + PNC

R$ 1.167.724,30 + 13.370,00

R$ 61.171,02 = 19,31

---

01)ILC – Índice de Liquidez Corrente = AC / PC

R$ 1.167.724,30

R$ 61.171,02 = 19,08

---

01)ISG – Índice de Solvência Geral = AT / PC + PNC

R$ 1.181.094,30

R$ 61.171,02 = 19,31

José Aparecido Oliveira Rosa

CPF: 854.075.698-68

José Augusto Vaz Junior

TC CRC: 1SP050038/O-0

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 240 – PARI – fone: 11 2507-6012 – 11 2507-6032
CEP: 03028-050 – SÃO PAULO – SP – e-mail: vendaspoarilimp@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FOLHA 1

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NUMERO: 005

O PRESENTE LIVRO DIARIO POSSUI 202 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 202, E SERVIRÁ PARA A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ABAIXO IDENTIFICADA.

NOME EMPRESARIAL: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

MUNICIPIO: SÃO PAULO
REGISTRO NA JUCESP – NIRE: 35603055345
DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 17/12/2019.
CNPJ: 28.398.064/0001-01

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO 2023.

JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
FUNÇÃO/CARGO: SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 854.075.698-68

JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
CONTABILISTA
TC CRC: 1SP050038/0-0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Porte: ME
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35603055345, por mim autenticado sob nº 454103
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
São Paulo, 17/09/2024. NR ordem: 5 Qtd Folhas: 202
Pablo Henrique Borrer

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balanço de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.317.432,89	PASSIVO	1.317.432
ATIVO CIRCULANTE	1.304.012,89	PASSIVO CIRCULANTE	193.4
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.576,55	FORNECEDORES	128.4
NUMERARIOS	371.576,55	FORNECEDORES	128.4
CAIXA	371.576,55	FORNECEDORES NACIONAIS	128.4
CAIXA GERAL	371.576,55	FORNECEDORES NACIONAIS	128.4
CLIENTES	361.329,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.4
DUPLICATAS A RECEBER	361.329,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.4
DUPLICATAS A RECEBER	361.329,12	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	46.4
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	361.329,12	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.4
ESTOQUES	571.147,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.4
ESTOQUES	571.147,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.4
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	571.147,22	OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.4
MERCADORIA PARA REVENDA	571.147,22	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.4
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.370,00	PRO-LABORE A PAGAR	3.4
IMOBILIZADO	13.370,00	HONORARIOS A PAGAR	1.4
BENS MÓVEIS	13.370,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.4
BENS MÓVEIS	13.370,00	INSS A RECOLHER	1.4
MÓVEIS E UTENSILIOS	3.500,00	FGTS A RECOLHER	1.4
INSTALAÇÕES	9.870,00	OUTRAS OBRIGACOES	3.4
		OUTRAS OBRIGACOES	3.4
		CONTAS A PAGAR	3.4
		ALUGUEIS A PAGAR	3.4
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.123.4
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		CAPITAL SUBSCRITO	100.0
		CAPITAL SOCIAL	100.0
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.4
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.4
		RESERVAS DE LUCROS	1.023.4
		LUCROS ACUMULADOS	350.0
		LUCROS DO EXERCICIO	1.343.4
		LUCROS DISTRIBUIDOS	(670.0

São Paulo, 01 de janeiro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC: 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS 122212-7 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILHERME/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	202
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.181.094,30	1.317.42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.167.724,30	1.304.05
NUMERARIOS	505.221,42	371.57
CAIXA	505.221,42	371.57
CAIXA GERAL	505.221,42	371.57
CLIENTES	505.221,42	371.57
DUPLICATAS A RECEBER	211.522,07	361.32
DUPLICATAS A RECEBER	211.522,07	361.32
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	211.522,07	361.32
OUTROS CREDITOS	13.478,46	
OUTROS CREDITOS	13.478,46	
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	13.478,46	
ICMS A RECUPERAR	13.478,46	
ESTOQUES	437.502,35	571.14
ESTOQUES	437.502,35	571.14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	437.502,35	571.14
MERCADORIA PARA REVENDA	437.502,35	571.14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.370,00	13.37
IMOBILIZADO	13.370,00	13.37
BENS MÓVEIS	13.370,00	13.37
BENS MÓVEIS	13.370,00	13.37
MÓVEIS E UTENSILIOS	3.500,00	3.50
INSTALAÇÕES	9.870,00	9.87

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 (GMT-03:00) pelo OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILHERME - SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 28.398.064/0001-01

Periodo: 01/01 a 31/12

Folha: 83

Balanço Patrimonial

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	1.181.094,30	1.317.421,28
PASSIVO CIRCULANTE	61.171,02	193.560,43
FORNECEDORES	9.703,16	128.860,43
FORNECEDORES	9.703,16	128.860,43
FORNECEDORES NACIONAIS	9.703,16	128.860,43
FORNECEDORES NACIONAIS	9.703,16	128.860,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.467,86	46.467,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.467,86	46.467,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	46.467,86	46.467,86
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.467,86	46.467,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.500,00	14.765,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.500,00	14.765,57
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.500,00	13.129,57
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.629,57
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	3.000,00
HONORARIOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.640,00
INSS A RECOLHER	0,00	949,57
FGTS A RECOLHER	0,00	691,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	3.500,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.500,00	3.500,00
CONTAS A PAGAR	3.500,00	3.500,00
ALUGUEIS A PAGAR	1.119.923,28	1.123.819,28
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.019.923,28	1.023.819,28
RESERVAS DE LUCROS	1.019.923,28	1.023.819,28
RESERVAS DE LUCROS	1.019.923,28	1.023.819,28
RESERVAS DE LUCROS	350.037,98	350.037,98
LUCROS ACUMULADOS	1.739.885,30	1.343.781,50
LUCROS DO EXERCICIO	(1.070.000,00)	(670.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS		

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO PAZ JUNIOR
TC CRC: 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 (GMT-03:00) CNS: 12.222-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SAO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Periodo: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIAS ADQ MERC INTERNO	3.306.236,86 C	3.761.417,3
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.306.236,86 C	3.761.417,3
ICMS	545.331,12 D	406.659,4
DAS SIMPLES S/VENDAS	212.536,50 D	0,0
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	332.792,62 D	406.659,4
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS HOSPEDAGEM E REFEIÇOES	30.680,00 D	14.676,3
DESPESAS COM PESSOAL	30.680,00 D	14.676,3
INSS	0,00 D	949,
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	949,
AMOSTRA GRATIS	2,96 D	0,0
DESPESAS COM ENTREGA	2,96 D	0,0
MANUTENÇAO DE VEICULOS	26.740,00 D	29.108,
DESPESAS COM PESSOAL	26.740,00 D	29.108,
SALARIOS E ORDENADOS	19.500,00 D	133.643,
PRO-LABORE	0,00 D	103.658,
FGTS	0,00 D	21.000,
HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00 D	8.984,
ALUGUEIS ADMINISTRAÇÃO	19.500,00 D	0,
ALUGUEIS DE IMOVEIS	222.000,00 D	222.000,
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.000,00 D	42.000,
DESPESAS GERAIS	180.000,00 D	180.000,
ENERGIA ELETRICA	523.774,53 D	758.599,
AGUA E ESGOTO	38.614,97 D	79.586,
TELEFONE	6.693,63 D	18.173,
CORREIOS INTERNET	44.667,77 D	59.998,
MATERIAL DE ESCRITORIO	30.508,70 D	79.936,
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.966,40 D	63.428,
ASSISTENCIA CONTÁBIL	38.644,46 D	41.758,
LANCHES E REFEIÇOES	0,00 D	21.000,
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	118.991,80 D	85.456,
CUSTOS	223.687,00 D	309.261,
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.542.104,50 D	1.134.995,
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.542.104,50 D	1.134.995,
= Lucro	396.103,75 C	1.060.780,

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.0[illegible]698-68

TECNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO DIAZ JUNIOR
TC CRC 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO-VILA GUILHERME/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	DESCRIÇÃO	2023	2022
		VALOR	VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	1.023.819,53	363.033,14
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores *Lucro*	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	0,00	0,00
(-)	Transferências para Reservas *Lucro*	396.103,75	1.060.786,39
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
=	*Lucro acumulado* *Lucro*	400.000,00	400.000,00
		1.019.923,28	1.023.819,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
CPF: 854.075.698-68

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
TC CRC 1SP050038/O-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FOLHA 202

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

NUMERO: 005

O PRESENTE LIVRO DIARIO POSSUI202 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 202 E SERVIU PARA A ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, DA SOCIEDADE EMPRESARIA: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

SÃO PAULO, 31 DEDEZEMBRO 2023.

JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA
FUNÇÃO/CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 854.075.698-68

JOSE AUGUSTO VAZ JUNIOR
CONTABILISTA
CRC Nº 1SP050038/0-0

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ(MF) Nº 28.398.064/0001-01 I.E.Nº 118.396.068-112

INDICES DE BALANÇO

31/12/2023

---

01)ILG – Índice de Liquidez Geral = AC + ANC / PC + PNC

R$ 1.167.724,30 + 13.370,00

R$ 61.171,02 = 19,31

---

01)ILC – Índice de Liquidez Corrente = AC / PC

R$ 1.167.724,30

R$ 61.171,02 = 19,08

---

01)ISG – Índice de Solvência Geral = AT / PC + PNC

R$ 1.181.094,30

R$ 61.171,02 = 19,31

José Aparecido Oliveira Rosa

CPF: 854.075.698-68

José Augusto Vaz Junior

TC CRC: 1SP050038/O-0

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 240 – PARI – fone: 11 2507-6012 – 11 2507-6032
CEP: 03028-050 – SÃO PAULO – SP – e-mail: vendaspoarilimp@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:25:33 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.398.064/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:43 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **8667.C10F.25BD.0ECA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2126598 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 28.398.064/
Contribuinte: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Liberação: 17/11/2025
Validade: 16/05/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.774.371-1- Inicio atv :11/08/2017 (AV PEDROSO DA SILVEIRA, 240 - CEP: 03028-050)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:19:55 horas do dia 19/11/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 872DA9B9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/5b6d93b9-91a6-499e-bb8f-d9f68e0f5ea7.pdf

Qualidade dos serviços: Atestamos que o(s) produto(s) atendeu(eram) à(s) especificação(ções) técnica(s).

Responsável pela Contratada: Maykon Jordan Siqueira Campos Rosa, CPF nº 448.965.828-01, RG nº 49.693.424-1.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos dos Santos, tel: 3396-5482.

Fiscal do Contrato: José Roberto Eiras, tel: 3611-6766.

São Paulo, 31 de Maio de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Gerência de Recursos Administrativos

LUÍS MAURÍCIO CAPELACHE DOS SANTOS
Superintendência Administrativa

ROBERTO LUCCA MOLIN
Diretoria Administrativa e Financeira

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/853a0b71-dc96-4c62-b97a-cf7aad1baab7.pdf

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRONICO 29/2017 - ATA REG. PREÇOS 39/2017 - PROC. 530/2017

Atestamos para os devidos afins, que a empresa **Maykon Jordan Siqueira Campos Rosa Comércio de Produtos e Serviços – ME,** inscrita no CNPJ n° 28.398.0064/000101 e Inscrição Estadual n° 118396608112, com sede na Avenida Pedroso Silveira, 234 – Pari – São Paulo / SP – CEP 03028-050 - telefones (011) 2507-6012 e 2507-6032, E-mail: vendasparilimp@outlook.com, forneceu satisfatoriamente ao **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO**, inscrita no CNPJ **44.413.680/0001-40**, durante a vigência da respectiva Ata de Registro, os produtos constante abaixo:

DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
Copo plastico descartável capacidade 180 ml	Pacote c/ 100 pç	6450
Detergente líquido para limpeza de louças	Frasco 500 ml	400
Esponja para limpeza de louças dupla face	peça	436
Gel antisséptico para higienização de mãos	Frasco 450 g	342
Papel higiênico intercalado folha dupla	Pacote c/ 250 fls	16660
Sabonete líquido erva doce	Frasco c/ 800 ml	790
Papel Toalha intercalado folha simples	Pacote c/ 250 fls	22000
Mexedor plástico tipo espátula 11 cm	Pacote c/ 500 pç	650

Vigência da Ata de Registro: 01/11/2017 a 31/10/2017
Notas de Empenho emitidas: 1850/17; 1851/17; 60/18; 61/18; 436/18; 437/18; 794/18; 795/18; 1108/18; 1109/18; 1555/18; 1558/18; 1906/18 e 1907/18
Notas Fiscais correspondentes: A*no 2017*: 11, 25, 26, 15 a 19; Ano 2018: 33, 40, 41, 44, 63, 107 a 109, 119, 121, 138, 154, 157, 159, 163, 164, 218 a 220, 305

Atendendo adequadamente os prazos e termos da respectiva Ata de Registro de Preços, tendo apresentado desempenho satisfatório durante toda a sua execução.

Não havendo ocorrências que desabone a empresa, podendo estar apta a ser contratada por instituições privadas e públicas para fornecimentos de semelhante natureza.

São Paulo , 26 de novembro de 2018.

Rogério Ap. Silva de Andrade
Almoxarife – UPA / Fiscal contratual
Matrícula 442 – RG 25.275.634-4

Página 2487 de 3253

Universidade Federal de São Paulo
Divisão de Almoxarifado CSP.
Campus São Paulo

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 12 de maio de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos afins, que a empresa Parilimp COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS de Limpeza Eireli, Inscrita no CNPJ nº. 28.398.064/0001-01, com sede na Av: Pedroso da Silveira, 234 – Pari – São Paulo – SP – CEP 03028-050 – Telefone 11 2507-6032 / 11 2507-6012 E-mail vendasparilimp@outlook.com, forneceu satisfatoriamente a UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, inscrito CNPJ nº. 60.453.032/0001-74, Rua: Sena Madureira, 1.500 5º Andar – São Paulo – SP, atendendo rigorosamente os prazos e termo de respectivas Atas de Preço, tendo apresentado desempenho satisfatório durante toda sua execução.

Não havendo ocorrências que desabone a empresa, podendo estar apta a ser contratada por instituições privadas e públicas para fornecimentos semelhantes natureza. Segue Abaixo os Produtos:

Descrição de Material	Unidade	Quantidade	Nota de Empenho	Nota Fiscal
Álcool etílico liquido 70%	Litro	900	2020NE800725	000.977
Higienizador álcool em gel 70%	Galão c/05 lt	220	2020NE800742	000.979
Álcool etílico liquido 70%	Litro	1,608	2020NE800725	000.989
Higienizador álcool em gel 70%	Galão c/05 lt	280	2020NE800742	000.990
Álcool etílico liquido 70%	Litro	2.148	2020NE800725	000.991
Higienizador álcool em gel 70%	Galão c/05 lt	500	2020NE800742	000.992

Atenciosamente,

Daniel Vaz
Chefe do Setor de Almoxarifado

Divisão de Almoxarifado CSP
Rua Loefgren, 1984 – CEP: 04040-003 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5576-4995

ABASTECIMENTO MUNICIPAL DA SAÚDE
Rua Flor de Cactus nº 170- Quinta da Boa Vista – Itaquaquecetuba-SP
CEP: 08597-640 Contatos (11) 4753-5881 – 4753-5882 – 4642-8752

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE AMOR POR NOSSA GENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Parilimp Comercio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda, inscrita sob número no CNPJ nº. 28.398.064/0001-01, situada à avenida Pedroso da Silveira, 244 – Pari – São Paulo - SP- CEP 03028-050, forneceu os seguintes produtos:

Item	Descrição do Material	Marca	Quantidades
01	Água Sanitária com 01 litro	Suprema	400
02	Des. Uso Geral 500ml	Sanol	180
03	Balde Plástico com 15 litros	Arquiplast	140
04	Cesto com Pedal 12 litros	Injeplast	140
05	Cesto com pedal Pedal 20 litros	Plasnew	140
06	Cesto com Pedal 60 litros	Injeplast	137
07	Papel Higiênico Folha Simples 100% Celulose 10 x 300 x 8	Sulleg	3120
08	Papel Higiênico Folha Dupla 10 x 30 x 64 com Rolos	Sulleg	1460
09	Detergente Liquido com 05 litros	D"Visão	250
10	Detergente Liquido com 500 ml	Agifacio	1500
11	Saponáceo Liquido 300 ml	Archote	600
12	Esponja Aço 8 unidades	Q"Lustro	520
13	Esponja Dupla Face	Esponflora	900
14	Sabonete Liquido Antisséptico 800 ml	Edumax	1200
15	Sabonete Liquido Perolado 05 litros	Edumax	1200
16	Sache de Sabonete Liquido Refil 800 ml	Edumax	800
17	Inseticida Aerossol com 300 ml	Inset Free	682
18	Mangueira para jardim 1/2 2mm 30 mt	Montrey	23

Informamos ainda que, as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itaquaquecetuba, 20 de maio de 2024.

Eduardo Ribeiro da Silva
Diretor do Abastecimento
RGF: 84826
CPF: 353.662.778-17

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
RUA M.M.D.C Nº 58 - Centro – Itaquaquecetuba
CEP: 08570-007 PABX (11) 4506-4160

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 28 de maio de 2024 09:45:10 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024 PAGINA 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-07, com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 000335 /2023 DE 27/03/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
100,000	100,000	UN	BALDE DE PLASTICO 15 LT

Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:26:53 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-07 com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 000648 /2023 DE 22/05/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
3.900,000	3.900,000	FDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA

Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:26:29 GMT-03:00, CNS:12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-01 com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 001199 /2022 DE 29/11/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
3.952,000	3.952,000	FDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA

Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:28:21 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-01 com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 000642 /2023 DE 22/05/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
200,000	200,000	UN	BALDE DE PLASTICO 15 LT
100,000	100,000	UN	CESTO P/ LIXO 10 LITROS
500,000	500,000	UN	CESTO PLASTICO P/LIXO 20 LITROS
1.000,000	1.000,000	UN	CESTO DE LIXO PLASTICO COM PEDAL 12 LITROS
150,000	150,000	UN	CESTO DE LIXO 60 LITROS
500,000	500,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO
3.500,000	3.500,000	UN	DETERGENTE EM PO 900 GRAMAS
500,000	500,000	LTA	INSETICIDA A BASE DE AGUA 300ML
6.100,000	6.100,000	FDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
500,000	500,000	FRS	AGUA SANITARIA DE 1LT
8.000,000	8.000,000	FRS	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS
500,000	500,000	REF	SACHE DE SABONETE LIQUIDO 800ML

Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:28:38 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-07, com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 001285 /2022 DE 13/12/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
50,000	50,000	GAL	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05 LTS
3.647,000	3.647,000	FRS	DESINFETANTE DE USO GERAL
50,000	50,000	GAL	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 05 LITROS
3.500,000	3.500,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO
2.000,000	2.000,000	UN	DETERGENTE EM PO 900 GRAMAS
250,000	250,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE
100,000	100,000	PCT	SABAO EM BARRA 200GRS
50,000	50,000	GAL	SABONETE LIQUIDO PEROLADO
3.500,000	3.500,000	FRS	AGUA SANITARIA DE 1LT
3.500,000	3.500,000	REF	SACHE DE SABONETE LIQUIDO 800ML

Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:27:59 GMT-03:00, CNS:12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

DATA 25/06/2024

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP COM. DE PROD. E SERV. DE LIMPEZA EIR, C.N.P.J.: 28.398.064/0001-01 com sede a AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA , 234 - PARI - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 000690 /2022 DE 20/07/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00001 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
100,000	100,000	UN	CESTO P/ LIXO 10 LITROS
500,000	500,000	UN	CESTO PLASTICO P/LIXO 20 LITROS
150,000	150,000	UN	CESTO DE LIXO 60 LITROS
50,000	50,000	GAL	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05 LTS
6.353,000	6.353,000	FRS	DESINFETANTE DE USO GERAL
50,000	50,000	GAL	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 05 LITROS
2.500,000	2.500,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO
2.500,000	2.500,000	UN	DETERGENTE EM PO 900 GRAMAS
250,000	250,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE
4.200,000	4.200,000	FDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
100,000	100,000	PCT	SABAO EM BARRA 200GRS
50,000	50,000	GAL	SABONETE LIQUIDO PEROLADO
2.500,000	2.500,000	FRS	AGUA SANITARIA DE 1LT
100,000	100,000	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA 30 METROS
2.500,000	2.500,000	REF	SACHE DE SABONETE LIQUIDO 800ML

Alex S. Barbosa
Alex Sandro Barbosa
RG: 41.493.396-5 / CPF: 327.473.918-92
Cargo: Dir. Depto. Nutr. Ed.
Data: 25 / 06 / 24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em terça-feira, 2 de julho de 2024 10:27:15 GMT-03:00, CNS:12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUILSP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
"Garagem Municipal"
Rua 7 de setembro, s/nº - Fone: (011) 4036-5000 / 4036-4174
E-mail: garagem@piracaia.sp.gov.br
CNPJ 45.279.627/0001-61

PIRACAIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Pelo presente, atestamos para os devidos fins, que a empresa PARILIMP Comercio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda., inscrita no CNPJ nº. 28398.064/0001-01, sediada a av. Pedroso da Silveira, 244 - Pari - São Paulo/SP e-mail vendasparilimp@outlook.com é nossa fornecedora desde 2.021 conforme Materiais da NF. nº. 3507, 3508, 3509, 2722, 2979, 2427, 2720, 2727, 2728, 2726, 2725, 2723, 2312, 2352, 2308, 2306, 2305, 2311, 2310, 2307, 2303, 2729, e 2465. Valor Total de R$ 36.546,96, Conforme P.E nº. 27/2021.

Item	Descrição do Material	Und.	Qtde.
01	Cesto de lixo com pedal 60 lt	Un	13
02	Cesto de lixo com pedal 15 lt	Un	13
03	Cesto de lixo com pedal 30 lt	Un	3
04	Papel Hig. Folha dupla	Fd	136
05	Fósforo com 10 caixinhas	Mç	376
06	Vassoura de piaçava	Un	78
07	Luva de latex p, m e g	Un	1683
08	Vassoura de pelo 30 cm	un	236
09	Saco de lixo 30 lt	Pct	66
10	Saco de lixo 50 lt	Pct	28
11	Saco lixi 100 lt	Pct	117
12	Limpa pedra com 05 lt	Gk	60
13	Escova lava roupa	Un	14
14	Balde Plastico 20 lt	Un	12
15	Fibra para limpeza verde c/ 05 und	Pct	18
16	Desodorizador aerosol	Fr	209
17	Bobina plastica 40x60	Rl	203
18	Limpa forno deseng. 500 ml	Fr	143
19	Luva plastica descartavél c/ 10 uni	pct	118

Diego Andrade Soares
Assistente de Gabinete
RG. 44.796.344-9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TESSITORI, em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 09:44:03 GMT-03:00, CNS: 12.212-7 - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRTITO DA CAPITAL DE SÃO PAULO VILA GUIL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.