PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Alfredo Gomes n.º 46, Centro - CEP 11750.000 - Fone (0xx13) 3451.3044
Fax (0xx13) 3455 1817- E-mail: admsaude@peruibe2.sp.gov.br
<<<< Estado de São Paulo >>>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DEFINIÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, a)

Contratação de empresas para o fornecimento de insumos necessários ao funcionamento do laboratório de análises clínicas.

Especificações e quantidades:

ITENS

Quantidade	Unid.	Descrição
600	RL	Etiqueta de código de barras para tubos - 50 X 30 mm aos pares. Rolo com no mínimo 2000 etiquetas.
300	UN	Ribom para etiquetadora Zebra
100	UN	MÁSCARA PARA TUBERCULOSE N95
16	FR	Soro clone anti-B fr 10 ml
60	KIT	Kit VDRL reagente para VDRL PARonto ara uso com 25 0 testes 5, 5ml com controle positivo
10	UN	TERMOMETRO DIGITAL: Instrumento de medição precisa da temperatura interna e externa assim com as sua máximas e mínimas. Visor em cristal líquido de fácil visualização. Função °C / °F, botão liga/desliga.
40	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS
20	PCT	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. Tecido 100% polipropileno + fio recoberto; Punho 55% elastodieno e 45% poliéster; Gramatura: 30g. Indicado para a finalidade de cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, evitando contaminações cruzadas em ambientes exigentes de limpeza, estéreis etc. Pacote com 10 unidades. Validade mínima do produto: 18 meses após a entrega.
16	UN	Oculos de Protecao, Destinado para Profissionais Da Area de Saude ; Composto de Visor Em Peca Unica, Armação, Lente, Haste e cordão de segurança ; Com Armacao Em Vinil Atoxico Flexivel e Macio ; Com Haste Em Vinil ; Com Protetor Lateral e Valvulas para Ventilacao Indireta ; Haste Fixa, Com Tira Elastica para Ajuste a Face do Usuario ; a Lente Devera Ser Antiembacante nos lados interno e externo, Resistente a Risco e Impactos ; Resistente a Respingos de Liquidos Quimicos/biologicos e Particulas Volantes ; filtrar 99,9% dos raios violeta (U.V); o Oculos Devera Proporcionar Visao

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

		Panoramica e Periferica, Permitir a Utilizacao Sobre Oculos Graduados ; Com Lente Na Cor Incolor Em Policarbonato ; Embalado Individualmente Em Embalagem Apropriada ; Com Garantia Total de No Minimo 01 Ano.
30	KIT	TAP - PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTROMBINA
10	PT	CALDO VERDE BRILHANTE - (BILE 2%)- BRILLIANTE GREEN BILE 2% BROTH- FÓRMULA G/LITRO: PEPTONA GELATINA 10.0- BILE BOVINA 20.0- LACTOSE 10.0- VERDE BRILHANTE 0.0133- PH FINAL 7.2+/- 0.2 A 25ºC- POTE DE 500 GRAMAS
16	FR	SORO CLONE ANTI - A COM 10 ML
15	PCT	PIPETA PAUSTER DESCARTÁVEL 3 ML - PCT COM 500 UND
30	CX	TUBO À VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE (4, 5 A 5ML) SEM ANTICOAGULANTE - CX 100 TUBOS - TUBOS DE VIDRO
100	PCT	PLACA DE AGAR MULLER HINTON GRANDE (150 X 15 MM) - PCT C/ 10 UND
100	CX	AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 7 - CX. COM 100 UNIDADES
250	CX	AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8 - CX. COM 100 UNIDADES
100	TUBO	TUBOS DE TUBO CAPILAR PARA MICRO-HEMATÓCRITO SEM HEPARINA- COM 500 CAPILARES.
220	CX	LAMINAS DE BORDA FOSCA - CAIXA COM 100 LAMINAS - LAPIDADAS
30.000	UN	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - DESCART C/ 50 ML
20	UN	ESTANTE P/ TUBO 12,5 X 21,5 CM - ALT4,5CM P/ 60X1 3MM TUBOS
10	FR	SORO ANTI-HUMANO - FR.C/10ML - 1-P/DIRETO DA ANTIGLOBULINA HUMANA OU TESTE DE COOMBS DIRETO 2 - TESTE INDIRETO DA ANTIGLOBULINA HUMANA OU TESTE DE COOMBS INDIRETO
10	PCT	PONTEIRAS P/PIPETAS AUTOMÁTICAS AZUL 200-500 UL - PCTE C/1000 UNID
1.500	UN	SWAB ESTÉRIL C/ HASTE PLASTICA
12	FR	ALBUMINA BOVINA - FR. C/ 10 ML PARA TESTE IMUNOHEMATOLOGICO - 22%

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

50	CX	LAMINULAS P/CAMARA DE NEUBAUER - CX. C/12-UNIDADE
5	CX	CORANTE PANÓTICO (3 FR C/ 500 ML CADA)
5	FR	AZUL DE CRESIL - FR. C/ 100 ML
3	CX	REAGENTE PARA COLORACÃO DE GRAM- CX. C/3 FR DE 250ML (LUGOL+C.VIOL.+FLUCS.)
10	FR	ÓLEO DE IMERSÃO - FR.C/ 100 M
500	FR	TIRAS REAGENTES PARA UROANÁLISE - FR. C/ 100 TIRAS C/ 10 AREAS P/ DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, pH, LEUCÓCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, GLICOSE CORPOS CETÔNICOS, UROBILINOGÊNIO, BILIRRUBINA E SANGUE NA URINA P/ AVALIAÇÃO POR FOTOMETRIA EM LEITURA VISUAL
150	CX	TIRAS REAGENTES PARA GRAVIDEZ CX. C/ 50 TIRAS C/ SENSIBILIDADE DE 25 ML U/ ML HCG C/ ANTICORPO MONOCLONAL P/ SORO E URINA
60	CX	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA PARA PLACAS GRANDES GRAM-NEGATIVO C/ 15 TIPOS DE ANTIBIOTICOS (25 TESTES)
60	CX	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA PARA PLACAS GRANDES GRAM-POSITIVOS C/ 15 TIPOS DE ANTIBIOTICOS (25 TESTES)
100	CX	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA PARA PLACAS GRANDES PARA UROANALISE C/ 15 TIPOS DE ANTIBIOTICOS (25 TESTES)
1	UN	JARRA PARA ANAEROBIOSE 2,5 LITROS
60	CX	LAMINO CULTIVO P/URINA CX C/ 50 UNIDADES-CONTENDO MEIO CLED NA FACE LARGA DA LAMINA E OS MEIOS CITRATOS DE SIMMONS E MEIO I NA FACE DIVIDIDA DA LAMINA ACOMPANHA AINDA UM FRASCO CONTA-GOTAS COM REATIVO DE KOVACS
40	PCT	PLACAS DE AGAR-SANGUE PEQUENAS (90 X 15 MM) - PCT C/ 10 UND
2	UN	BALÕES VOLUMÉTRICOS 1000ML
2	UN	BALÕES P/ MICROBIOLOGIA DE FUNDO CHATO 1000ML
10	UN	CÂMARAS DE NEUBAUER DUPLAMENTE ESPELHADA
4	UN	CÂMARAS ESPELHADAS DE FUCHS ROSENTAL
20	PCT	PAPEL FILTRO TIPO 50 - 9,0CM CX. C/ 100 FOLHAS
20	UN	PIPETA GRADUADA DE 02 ML
30	UN	PIPETA GRADUADA DE 05 ML

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Alfredo Gomes n.º 46, Centro - CEP 11750.000 - Fone (0xx13) 3451.3044
Fax (0xx13) 3455 1817- E-mail: admsaude@peruibe2.sp.gov.br
<<<< Estado de São Paulo >>>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

30	UN	PIPETA GRADUADA DE 10 ML
10	UN	PIPETA GRADUADA DE 20 ML
9	UN	PLACA ESCAVADA PARA VDRL
4	UN	PROVETAS 100 ML
4	UN	PROVETAS 1000 ML
6	UN	TERMOMETROS PARA BANHO MARIA (30 CM)
3	UN	TERMOMETROS PARA ESTUFA DE BACTERIOLOGIA
15	UN	TUBOS CÔNICOS PARA URIANÁLISE- PLASTICO LEITOSO - CX C/ 100 TUBOS - ESPECIFICAMENTE P/ 10ML - TUBO CONICO DE 10 A 15 ML
6	FR	FUCSINA DE ZIEHL NILSEN- FR. 1 LITRO
30	KIT	REAGENTE PARA FATOR REUMATÓIDE - FR. C/ 2 A 2.5 ML (KIT C/ 50 TESTES)
20	FR	SORO CLONE ANTI-D - FATOR RH - FR. 10 ML - SORO CLONE MONOCLONAL
25	KIT	REAGENTE TTPA- P/ DETERMINAÇÃO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ENTRE 150 E 300 TESTES- MÉTODO APLICÁVEL EM ANALISADOR QUICKE TIMER
350	CX	TUBO A VACUO P/ COLETA DE SANGUE -9 A 10 ML SEM ANTICOAGULANTE - CX. C/ 100 TUBOS- VIDRO/PLÁSTICO
30	CX	TUBO A VACUO PARA VHS P/ LEITURA EM MEIA HORA- CX. C/100TUBOS
5	UN	TERMOMETRO BANCO DE LEITE COM HASTE - 10°a+110°C
30	CX	LAMÍNULAS - P/MICROSCÓPIO 18 X 18 - CX. C/100 UNIDADES.
30	CX	LAMÍNULAS - P/MICROSCÓPIO 24 X 24 - CX. C/100 UNIDADES.
800	FR	DEXTROSE - 75G/300ML - (LÍQUIDA).
5	FR	CONTROLE RH BSA
36	PCT	TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE SORO DE 4 A 5 ML - EMBALAGEM C/ 1000 UNIDADES

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Alfredo Gomes n.º 46, Centro - CEP 11750.000 - Fone (0xx13) 3451.3044
Fax (0xx13) 3455 1817- E-mail: admsaude@peruibe2.sp.gov.br
<<<< Estado de São Paulo >>>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

600	UN	TUBO DE VIDRO COM ROSCA ESMERILHADA COM TAMPA - TUBO DE 20 ML
40	PCT	PLACAS DE AGAR-MACONKEY PEQUENAS (90 X 15 MM) - PCT C/ 10 UND - placas para meio de cultura de bactérias com agar MACONKEY
40	PCT	PLACAS DE AGAR TAYER-MARTIN - (90x15 MM) - PCT C/ 10 UND - placas para meio de cultura de bactérias com Agar Tayer-Martin.
1.300	UN	MEIO DE TRANSPORTE STEWART -Meio contendo Agar Stewart para conservação e transporte de amostras para semeadura.
14.000	UN	Frascos tipo PARATEST. Sistema para preparo e realização de exames parasitológicos com conservante liquido.
10	PCT	Saco de autoclave de 60 litros. Pacote com 20 sacos
12	KIT	COLORAÇÃO - COLORAÇAO DE ZIEHL NEELSEN - KIT CONTENDO FRASCOS DE 500 ML DE FUCSINA DE ZIEHL, SOLUCAO DESCORANTE ALCOOLACIDO E AZUL DE METILENO.
260	UN	ADAPTADOR VACUTAINER COM PROTETOR DE AGULHA E MEC ANISMO DE DESCARTE AUTOMATICO DE AGULHA.
50	CX	ESCALPE PARA COLETA A VACUO 21 G. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
50	CX	ESCALPE PARA COLETA VACUO 23 G. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
60	CX	ESCALPE PARA COLETA A VACUO 25 G. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
10	UN	TORNIQUETE EM TECIDO ELASTICO. COM AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSAO
16	CX	MICROTUBO COM ATIVADOR DE COAGULO 500 UL. PARA USO NEONATAL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
60	CX	MICROTUBO PARA COLETA COM GEL DE 500 UL. PARA USO NEONATAL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
60	CX	MICROTUBO PARA COLETA COM EDTA 500 UL. PARA USO NEONATAL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
160	CX	CURATIVO ADESIVO POS COLETA. SENSIVEL, COM DIAMETRO DE 25 MM. EMBALAGEM COM 500
4	UN	ASPIRADOR PARA PIPETAS DE 1 ML E 2 ML
4	UN	ASPIRADOR PARA PIPETAS DE 5 E 10 ML
4	UN	ASPIRADOR PARA PIPETAS DE 20 ML

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Alfredo Gomes n.º 46, Centro - CEP 11750.000 - Fone (0xx13) 3451.3044
Fax (0xx13) 3455 1817- E-mail: admsaude@peruibe2.sp.gov.br
<<<< Estado de São Paulo >>>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4	UN	MICROPIPETA DE VOLUME FIXO DE 10 UL COM EJETOR DE PONTEIRA E HASTE DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT DE CALIBRAÇAO
4	UN	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO DE 100 UL COM EJETOR DE PONTEIRAS E HASTE DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT DE CALIBRACAO
4	UN	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO DE 200 UL CO M EJETOR DE PONTEIRAS E HASTE DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT DE CALIBRACAO
4	UN	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO DE 20 UL COM EJETOR DE PONTEIRAS E HASTE DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT CALIBRACAO
4	UN	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO DE 50 UL COM EJETOR DE PONTEIRAS E HASTE DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT CALIBRAÇAO
4	UN	MICROPIPETA NONOCANAL DE VOLUME FIXO DE 500 UL COM HASTE E EJETOR DE PONTEIRAS DE PLASTICO. ACOMPANHA KIT CALIBRAÇAO.
25	UN	SOLUÇAO ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇAO DE ZIEHEL FRASCO C/ 500 ML
50	PCT	PLACAS DE AGAR CHOCOLATE (90X15 MM) PACOTE COM 10 PLACAS PARA MEIO DE CULTURA DE BACTERIAS EM AGAR CHOCOLATE.
50	PCT	CUVETAS PARA COAGULOGRAMA WAMA COAG 1000 PACOTE COM 10 CUVETAS.
10	CX	ESFERAS DE METAL PARA COAGULOGRAMA WAMA COAG 1000. CX COM 100 ESFERAS DE METAL
300	CX	TUBO A VACUO DE 5 A 8 ML COM GEL SEPARADOR PARA BIOQUIMICA, HORMONIOS E IMUNOLOGIA - CX COM 100 TUBOS - PLASTICO
35	CX	TUBO A VACUO P/ COAGULAÇAO COM CITRATO DE SODIO DE 4 A 5 ML CX COM 100 TUBOS - PLASTICO
100	CX	TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE DE 4 A 5 ML COM EDTA PARA HEMATOLOGIA - CX COM 100 TUBOS - PLASTICO
300	CX	TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE 4 A 5 ML COM FL ORETO PARA GLICEMIA. CX COM 100 TUBOS - PLASTICO
60	CX	Lamino cultivo cromogenico p/ urina cx c/50 unidades- contendo meio cled , maconkey e o meio cromogenico para identificação presuntiva de E. coli.
6	UN	PROVETA DE 2000 ML DE VIDRO.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

4	UN	MICROPIPETA MONOCANAL - VOLUME FLEXIVEL DE 10 A 200 UL, COM EJETOR DE PONTEIRAS E HASTE DE PLASTICO.
300	TESTE	TESTE RAPIDO PARA COVID19 IGG IGM EM AMOSTRAS DE S ORO, PLASMA SANGUE TOTAL.
250	UN	ADAPTADOR VACUTEINER COM PROTETOR DE AGULHA.
20	CX	CAIXA PARA ARQUIVO DE LAMINAS. CAPACIDADE PARA 100 LAMINAS. CAIXA PARA ARQUIVO DE LAMINA DE MICROSCOPIA DE 26X76 MM. COM TAMPA DOBRADIÇA E TRAVA DE SEGURANÇA. PODEM SER SEGURAMENTE EMPILHADAS UMAS SOBRE AS OUTRAS. MOLDADAS EM PLASTICO ABS DURAVEL, APRESENTAM DIVISOES NUMERADAS E PROTEÇAO NO FUNCO DA CAIXA PARA EVITAR DANOS NAS LAMINAS DURANTE O TRANSPORTE. INCUE CARTAO DE INDICE PARA CLASSIFICAÇAO DAS LAMINAS.
30	CX	Caixas para Arquivo de Lâminas. Capacidade para 50 laminas Caixas (tipo maleta) para arquivo de lâminas de microscopia de 26 x 76mm. Com tampa dobradiça e trava de segurança. Podem ser seguramente empilhadas umas sobre as outras. Moldadas em plástico ABS durável, apresentam divisões numeradas e proteção no fundo da caixa para evitar danos nas lâminas durante o transporte. Incluem cartão de índice para classificação das lâminas
30	CX	SERINGAS PARA COLETA DE GASOMETRIA DE 1 A 2 MLS COM HEPARINA LITICA E TAMPA PARA EVITAR VAZAMENTO DE GASES. CX COM 100.
5.000	TESTE	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENO DO VIRUS CAUSADOR DA COVID-19 EM LAVADO PULMONAR E SECREÇÃO NASOFARINGEO.
400	TESTE	TESTE RAPIDO PARA DETECAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DOS VIRUS CAUSADORES DA INFLUENZA TIPO A (H1N1) E INFLUENZA TIPO B EM LAVADO PULMONAR E SECREÇÃO DE NASOFARINGE.
500	UN	TUBO TIPO FALCON de 15 ml. Tubo cônico feito em polipropileno graduado com tampa rosqueada.
10.000	UN	SWAB RAYON HASTE PLASTICA. PARA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS, PRINCIPALMENTE SECREÇÃO DE NASO OROFARINGEO.
400	TESTE	Teste rápido, imunocromatográfico, para detecção de anticorpos específicos de HCV (vírus Hepatite C) em amostras de soro, plasma humano ou sangue total.
400	TESTE	Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg) em amostras de soro, plasma ou sangue total.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Alfredo Gomes n.º 46, Centro - CEP 11750.000 - Fone (0xx13) 3451.3044
Fax (0xx13) 3455 1817- E-mail: admsaude@peruibe2.sp.gov.br
<<<< Estado de São Paulo >>>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

400	TESTE	Teste rápido para diagnóstico da Sífilis para detecção qualitativa dos anticorpos (IgG/IgM) de Treponema Pallidum (TP) em amostras de soro, plasma ou sangue total.
500	TESTE	Teste rápido imunocromatográfico de triagem de uso único para a detecção de anticorpos do Vírus da imunodeficiência Humana Tipos 1 e 2 (HIV 1/2) em amostras de sangue total de punção digital, sangue total venoso, soro ou plasma.
120	UN	Coletor de materiais perfurocortantes de papelão de 13 lt. Contendo saco plástico para revestimento interno pós montagem. Bocal largo para descarte de materiais. Trava de segurança. Alça dupla para transporte.
150	PCT	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - Coletor Infantil com furo recortado no modelo unissex, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento. Pacote com 10 un.
6	UN	MICROPIPETA DE 1000 UL (1ML)
2.000	TESTE	TESTE DE SANGUE OCULTO NAS FEZES.
3.000	TESTE	TESTE RÁPIDO DE DENGUE IGM/IGG,
5.000	TESTE	TESTE RAPIDO DE TROPONINA
3.500	TESTE	Teste imunocromatográfico rápido de triagem para determinação qualitativa de antígeno NS1 para o vírus da Dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma
1.200	CX	TUBO A VACUO DE 5 ML COM TAMPA ROSQUEADA COM GEL SEPARADOR PARA BIOQUIMICA HORMONIOS E IMUNOLOGIA CAIXA C/ 100 UNIDADES - PLÁSTICO.
1.000	CX	TUBO A VACUO COM TAMPA ROSQUEADA DE TAMPA ROXA COM EDTA PARA HEMATOLOGIA- CAIXA C/ 100 UNIDADES - PLÁSTICO
350	CX	TUBO A VACUO COM TAMPA ROSQUEADA TAMPA CINZA COM FLUORETO PARA GLICEMIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES - PLÁSTICO
110	CX	TUBO A VACUO COM TAMPA ROSQUEADADE TAMPA AZUL, 4 ML. COM CITRATO PARA COAGULAÇÃO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - PLÁSTICO
30	CX	TUBO A VACUO COM TAMPA ROSQUEADA DE TAMPA AZUL, 2,0 ML. COM CITRATO PARA COAGULAÇÃO- CAIXA C/ 100 UNIDADES - PLÁSTICO

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

100	PCT	PONTEIRAS P/PIPETAS AUTOMÁTICAS AMARELA 0,005-200 UL - PCTE C/1000 UNID
30	KIT	REAGENTE PARA ASLO - reagente para 50 testes aproximadamente, com controle positivo e negativo.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, b)

A contratação de empresas fornecedoras de insumos para o laboratório de análises clínicas é de extrema importância e se justifica por diversos fatores:

1. **Qualidade e Confiabilidade dos Exames**: A precisão dos diagnósticos clínicos depende diretamente da qualidade dos insumos utilizados. Insumos inadequados podem comprometer os resultados, levando a diagnósticos incorretos e, consequentemente, a decisões clínicas erradas.
2. **Segurança dos Pacientes**: A utilização de materiais e reagentes de qualidade certificada é fundamental para garantir a segurança dos pacientes. Insumos não conformes podem representar riscos à saúde, além de possíveis contaminações que afetam a integridade dos exames.
3. **Eficiência Operacional**: Um fornecimento regular e confiável de insumos evita interrupções nas atividades do laboratório. A continuidade das operações é crucial para atender a demanda de exames e garantir a agilidade no atendimento aos pacientes.

A não aquisição destes insumos acarretará na suspensão das coletas e realizações dos exames laboratoriais. Exames esses que são de suma importância no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes em tratamento de diversas doenças.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

A compra de insumos para atender o Laboratório Municipal irá beneficiar a população de Peruíbe que possui pedidos de exames laboratoriais vindos da Atenção Básica, Atenção especializada e Hospitais e Ambulatórios fora do Município.

A contratação de empresas para aquisição de insumos de laboratório está dentro do Plano de contratação anual de 2024. Identificador 2069002.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, c)

Este processo licitatório irá contratar empresas para fornecer os itens de insumos de laboratório descritos, para total atendimento à população de Peruíbe no que tange a análises clínicas.

Trata-se de uma solução simples onde a empresa irá entregar os insumos solicitados nos empenhos enviados a mesma.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, d)

Os insumos deverão estar em conformidade com a legislação vigente e ter registro na ANVISA em vigência.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, e)

As empresas vencedoras dos itens deverão entregar os insumos de acordo com os descritivos, no quantitativo solicitado em no máximo 15 dias corridos a partir do recebimento do pedido de compras pela mesma, podendo ser prorrogado com justificativa por escrito por igual período. A justificativa será analisada pelo gestor e fiscal do contrato e será autorizada somente se não houver dano ao serviço dependente do material.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

Caso o solicitado seja kit com uma quantidade de testes e a apresentação da empresa seja kit com uma quantidade diferente de testes, a empresa deverá entregar quantitativo de kits suficiente para igualar o mínimo total do quantitativo de testes do empenho. Por exemplo, item x: 5 kits com 20 testes, total 100 testes. Apresentação da empresa é kit com 25 testes, entregar 4 kits com 25.

Os itens que por obrigação possuírem data de validade deverão ser entregues com data de validade mínima de 6 meses a contar da data da nota fiscal faturada.

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, f)

Durante a vigência do contrato o fiscal do contrato irá verificar a execução do mesmo junto as empresas, irá analisar se a empresa está entregando os materiais dentro do quantitativo solicitado e com data de validade vigentes.

O gestor do contrato irá emitir as requisições de compras dos insumos durante a vigência do contrato. Irá acompanhar a emissão doa empenho junto a direção de compras da secretaria de saúde e irá acompanhar a entrega dos insumos comprados. Após os procedimentos de compra estarem de acordo, irá registrar a compra no almoxarifado e encaminhar as notas fiscais para pagamento para o departamento de compras da secretaria de saúde.

7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Artigo 6 °, Inciso XXIII, g)

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e os dispostos no art. 95, da Lei nº 14.133 de 2021, sendo que a sua execução será acompanhada pelo Gestor Rafael de Souza Ildefonso, cargo: Biomédico, portador do CPF: 058.478.386-89 e Fiscal Jéssica Caraúba dos Santos Alcantara, cargo: Biomédica, portador do CPF: 303.789.068-10, especificamente designados para este fim, que farão jus a atribuição de registro de possíveis irregularidades na execução do objeto, quando couber.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

A fiscalização não extingue ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA de quaisquer irregularidades, ou qualquer outro dano decorrente de culpa ou dolo na execução do objeto do contrato.

As comunicações entre o setor solicitante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, podendo utilizar-se do endereço eletrônico: laboratoriomunicipaldeperuibe@gmail.com;

A Contratante atestará a entrega do material adquirido de acordo com as especificações técnicas neste termo e prestará as medidas necessárias ao recebimento e encaminhamento da nota fiscal para os demais procedimentos relacionados ao pagamento.

8 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Artigo 6 °, Inciso XXIII, h)

Os fornecedores serão escolhidos através da análise da documentação técnica e administrativa das empresas.

9 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO COM MEMORIAS DE CALCULOS E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (Artigo 6 °, Inciso XXIII, i) (Inclusão pelo departamento de compras)

Encaminhado para o Departamento de Compras para cotação ou utilização de tabelas oficiais.

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

10- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA (Artigo 6 °, Inciso XXIII, i)

A estimativa de gastos e recursos para a contratação pretendida está de acordo com as peças de planejamento do Plano de Contratação Anual

A funcional programática para as compras de insumos é 02.10.04.10.302.0005.2069.3.3.90.30

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Contratadas:

- As contratadas têm como obrigações entregar os objetos conforme previsão do Edital e em conformidade com sua proposta;

- Cumprir integralmente os objetos e prazos, devendo, para tanto, dispor de pessoal e estoque necessários à sua execução;

- Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do serviço;

- Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos à Ata, que, por si, seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;

- Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto;

- Permitir à Prefeitura, através do departamento competente, exercer ampla e permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade, quantidade e prazo do objeto, fiscalização essa que, em hipótese alguma,

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34

exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros.

Contratante:

- Fornecer à contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua execução;

- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido;

- Exercer Gestão do Contrato e a Fiscalização dos Serviços, por funcionários e técnicos especialmente designados.

Local e horário de entrega dos insumos e equipamentos

Os materiais empenhados deverão ser entregues em até 15 dias corridos após o envio do empenho para a empresa no seguinte endereço: Rua Darcy Lacerda, N. 86, Pq D´Aville, Peruibe-SP. De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00.

12 - LOCAL, DATA E ASSINATURA

Peruíbe, 25 de fevereiro de 2025

RAFAEL DE SOUZA ILDEFONSO

Assinado por Rafael De Souza Ildefonso (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?89154b19-da8d-4fae-9165-0792ee12dd34