



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro Cep: 11790 - 000

(0xx13) 3419-7000 ramal 213

E-mail: [compras@pedrodetoledo.sp.gov.br](mailto:compras@pedrodetoledo.sp.gov.br)

## ATA DA ANÁLISE DOS LAUDOS

**PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024**  
**PROCESSO DE COMPRA 21/2024**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA A UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

Análise dos laudos referente aos itens dos lotes 02, 03 e 07.

Aos 29 dias do mês de maio de 2024, no departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, iniciou – se a reunião com a comissão de análise dos laudos juntamente com os representantes da municipalidade.

Após análise dos laudos apresentados e nada mais havendo a tratar, eu Kareen Christina Gomes da Costa, lavrei, a presente ata que será lida e assinada por todos que tiverem de acordo.

EMPRESA – TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI EPP				
LOTE 02 - COPOS DESCARTÁVEIS				
ITEM	PRODUTO	LAUDO	APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS	SITUAÇÃO
1	COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL 200ML	cópia do certificado de regularidade emitido pelo ministério do meio ambiente, laudo de determinação da massa e resistência à compressão lateral do copo emitida por laboratório credenciado pelo INMETRO/IPT e cópia do certificado do sistema de avaliação de qualidade emitido pelo IQB , laudo de acordo com a norma ABNT NBR 16.040:2018 que comprove a isenção de ftalatos, laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpafree) nos termos da RDC número 56, de 16/11/2012 da Anvisa e laudo que comprove a atoxicidade do produto para os seguintes elementos: arsênio (as), bário (ba), cádmio (cd), cromo (cr), antimônio (sb), selênio (se), chumbo (pb) e mercúrio (hg), emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa/ Vigilância Sanitária.	INCOMPLETO	<b>REPROVADO</b> , pois apresentou somente cópia do certificado do sistema de avaliação de qualidade emitido pelo IQB. <b>Deixou de apresentar o Certificado de Regularidade emitido pelo Ministério do Meio Ambiente e laudo de acordo com a norma ABNT NBR 16.040:2018 que comprove isenção de ftalatos, laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpafree) nos termos da RDC número 56, de 16/11/2012 da Anvisa e laudo que comprove a atoxicidade do produto para os seguintes elementos: arsênio (as), bário (ba), cádmio (cd), cromo (cr), antimônio (sb), selênio</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro Cep: 11790 - 000

(0xx13) 3419-7000 ramal 213

E-mail: [compras@pedrodetoledo.sp.gov.br](mailto:compras@pedrodetoledo.sp.gov.br)

			(se), chumbo (pb) e mercúrio (hg), emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa/ Vigilância Sanitária.
2	COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL 50ML	cópia do certificado de regularidade emitido pelo ministério do meio ambiente, laudo de determinação da massa e resistência à compressão lateral do copo emitida por laboratório credenciado pelo INMETRO/IPT e cópia do certificado do sistema de avaliação de qualidade emitido pelo IQB, laudo de acordo com a norma ABNT NBR 16.040:2018 que comprove a isenção de ftalatos, laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa free) nos termos da RDC número 56, de 16/11/2012 da Anvisa e laudo que comprove a atoxicidade do produto para os seguintes elementos: arsênio (as), bário (ba), cádmio (cd), cromo (cr), antimônio (sb), selênio (se), chumbo (pb) e mercúrio (hg), emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa/ Vigilância Sanitária.	<b>INCOMPLETO</b>  <b>REPROVADO</b> , pois apresentou somente cópia do certificado do sistema de avaliação de qualidade emitido pelo IQB e Relatório de Ensaio utilizando a nora RDC DE 26/11/2010 <b>diferente do solicitado no edital que pede norma RDC nº 56 de 16/11/2012.</b> <b>Deixou de apresentar o Certificado de Regularidade emitido pelo Ministério do Meio Ambiente.</b>

## EMPRESA – TRÊS LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA

### LOTE 03 - PAPÉIS

ITEM	PRODUTO	LAUDO	APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS	SITUAÇÃO
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA FOLHA SIMPLES, 03 DOBRAS	cópia autenticada ou original do laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bactérias Aeróbias Mesófilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostrídios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo, laudos de composição fibrosa e relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD),	SIM	APROVADO

*Handwritten signature and mark*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro Cep: 11790 - 000

(0xx13) 3419-7000 ramal 213

E-mail: [compras@pedrodetoledo.sp.gov.br](mailto:compras@pedrodetoledo.sp.gov.br)

		todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado		
2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	cópia autenticada ou original do laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de BacteriasAerobiasMesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonasaeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostrídios sulfito redutores, Pesquisa de Candidaalbicans e Contagem de Bactérias Esporuladas, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo, laudos de composição fibrosa e relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD), todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.	SIM	APROVADO
3	GUARDANAPO DE PAPEL	NÃO É EXIGIDO LAUDO		

## EMPRESA – KLM LTDA EIRELLI

### LOTE 07 - UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS

ITEM	PRODUTO	LAUDO	APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS	APROVADO
1	ACENDEDOR DE FOGÃO A GÁS	NÃO EXIGIDO LAUDO		
2	BALDE PLÁSTICO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
3	CESTO PARA LIXO COM TAMPA	NÃO EXIGIDO LAUDO		
4	CESTO PARA LIXO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
5	CONJUNTO BALDE CENTRIFUGADOR C ESFREGÃO	NÃO EXIGIDO LAUDO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro Cep: 11790 - 000

(0xx13) 3419-7000 ramal 213

E-mail: [compras@pedrodetoledo.sp.gov.br](mailto:compras@pedrodetoledo.sp.gov.br)

6	ESCOVA MACIA PARA LIMPEZA	NÃO EXIGIDO LAUDO		
7	ESPONJA DUPLA FACE	cópia autenticada ou em seu original do laudo de análise microbiológica emitido por laboratório credenciado pela ANVISA/vigilância sanitária, as seguintes avaliações: avaliação da atividade bacteriostática para: Staphylococcus aureus; staphylococcusepidermidis; salmonellacholeraesuis; pseudomonas aeruginosa. Avaliação da atividade fungistática para aspergillus niger.	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
8	ESPONJA DE AÇO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
9	FLANELA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
10	FÓSFORO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
11	PÁ PARA LIXO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
12	PANO MULTIUSO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
13	PANO DE CHÃO ALVEJADO	cópia autenticada ou em seu original dos laudos emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro/IPT que comprove marca do produto, sua coloração, modelo, largura obtida (cm), comprimento obtido (cm), gramatura obtida(g); ensaio de tração até a ruptura do produto que comprove força mínima de 75 kgf.	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
14	RODO PUXA SECA DE 40CM	cópia autenticada ou em seu original, do laudo/relatório de ensaio que comprove a especificação do produto, métodos de ensaio da norma ABNT NBR NM segurança comprove: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo inmetro.	NÃO APRESENTOU	REPROVADO
15	RODO SECA PIA	NÃO EXIGIDO LAUDO		
16	VASSOURA PIAÇAVA	NÃO EXIGIDO LAUDO		
17	VASSOURA TIPO NOVIÇA	cópia autenticada ou em seu original, do laudo/relatório de ensaio que comprove os métodos de ensaio da norma ABNT NB RNM segurança comprove: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso	NÃO APRESENTOU	REPROVADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro Cep: 11790 - 000

(0xx13) 3419-7000 ramal 213

E-mail: [compras@pedrodetoledo.sp.gov.br](mailto:compras@pedrodetoledo.sp.gov.br)

		razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.		
18	VASSOURA DE PÊLO	NÃO EXIGIDO LAUDO		
19	VASSOURA TIPO LAVATINA	NÃO EXIGIDO LAUDO		

Kareen Christina Gomes da Costa  
Representante da Municipalidade

Adrielly Côrrea Nóbrega  
Representante da Municipalidade

Adriele de Souza Santos  
Representante da Municipalidade