

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2752/2023	Responsável Prefeitura Municipal de Miracatu - SP
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DESKTOPS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 15/06/2023 - 08:00	Fim Envio Propostas 28/06/2023 - 08:30	Pregoeiro JOSÉ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	KIT CONTENDO: Processador no mínimo da 10ª Geração... CHIPSET INTEL® H510 EXPRESS CHIPSET MEMÓRIA INTEL® CORE™ I9/I7... Memória DDR4 FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2666MHZ conforme termo de referência (descrição reduzida - audep)	KIT	50	Sigiloso	Sigiloso
2	1	Kit Contendo: Processador no mínimo NÚMERO DE NÚCLEOS 6... Placa mãe compatível com Suporte aos processadores Intel® Corel de 10ª Geração... Memória DDR4... conforme termo de referência (descrição resumida - audep)	KIT	55	Sigiloso	Sigiloso
3	1	Fonte de Alimentação: 500W reais Potência de saída de 500W. Tipo de fonte ATX ; Diâmetro do ventilador de 120mm; Refrigeração por ar; Transforma energia; Tipo da fonte de alimentação para PC: ATX; Tipo de refrigeração: Por ar; Quantidade de conectores SATA: 3; Quantidade de conectores PCI-E: 1; Diâmetro do ventilador: 120 mm; Altura da fonte de alimentação para PC x Largura da fonte de alimentação para PC: 85 mm x 150 mm; Comprimento da fonte de alimentação para PC: 140 mm; Peso da fonte de alimentação para PC: 1.15 kg; Frequência: 60 Hz; Comprimento do conector principal: 1200 mm; Com proteção contra sobrecarga; Com proteção contra sob retenção; Com proteção contra curto-circuito; Com operação silenciosa: Sim; Quantidade de conectores MOLEX: 2	UND	150	Sigiloso	Sigiloso
4	1	HD SSD 240GB com as seguintes especificações: Tamanho: 2.5 Polegadas; Capacidade: 240GB; Interface: SATA III; Performance; Leitura: Máximo 450MB/s; Gravação: Máximo 400MB/s; que sejam 10x mais rápido do que um disco rígido de 7200RPM, Alta Qualidade: apresenta uma controladora LSI® SandForce® customizada para a Kingston; Confiável: sem partes móveis, unidades de estado sólido têm menos probabilidade de falhas do que discos rígidos padrão'Econômica: modelo otimizado para tornar a migração para um SSD mais acessível que contenha na Embalagem 01 SSD de 240gb	UND	160	Sigiloso	Sigiloso
5	1	MICROCOMPUTADOR CONTENDO NO MÍNIMO: Processador no mínimo da 10ª Geração... Placa mãe compatível com Suporte aos processadores Intel® Corel de 10ª Geração... Memória DDR4... HD SSD 240GB... Teclado compatível com XP Vista 7 8 11 Linux Padrão ABNT2... Mouse Plug & Play óptico USB... CAIXA DE SOM... PLACA DE REDE WIRELESS 300 mbps... Gabinete na cor Preto Black Piano... Fonte de Alimentação: 500W... Monitor Led 21,5... Com Windows 11 PROFISSIONAL... conforme termo de referência (descrição resumida - audep)	UND	262	Sigiloso	Sigiloso
6	1	MICROCOMPUTADOR CONTENDO NO MÍNIMO:	UND	200	Sigiloso	Sigiloso
7	1	DESKTOP PARA ALTO DESEMPENHO, ENGENHARIA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES:	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
8	1	Monitor Led 21,5 com resolução máxima1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); pixel pitch 0,2448 mm brilho 200 cd/m2, contraste 10.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico), com ângulo de visão 90º horizontal / 65º vertical, com tempo de resposta 5ms com Pedestal com conexões Analógico (RGB) / Digital (HDMI), Bivolt com Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor com Dimensões AxLxP 37,6x50,3x21,3cm, com dimensões aproximadas da embalagem AxLxP 41,4x55,5x10,7cm, com peso liq. aproximado de produto 2,605 kg, e peso aproximado com embalagem de 3,87g.	UND	22	Sigiloso	Sigiloso

9	1	Monitor de 24" polegadas.	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
10	1	Notebook com a configuração mínima tela de 15.6"	UND	210	Sigiloso	Sigiloso
11	1	Notebook com a configuração mínima tela de 15.6" com Processador Intel® Pentium® Gold 7505 (cache de 4MB, até 3.5 GHz)	UND	210	Sigiloso	Sigiloso
12	1	Tablet com 64gb de memória interna, com 1 Carregador rápido de 15W, 01 Cabo de Dados, 01 Pino extrator de chip, manual; tela LCD de 8,7" de resolução 1340x800 (WXGA+); tecnologia 4g, e conectividades Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, USB Type-C, com sistema operacional Android 11.0; com câmera FHD (1920 x 1080), traseira de 8MP e frontal 2MP com processador no mínimo tipo MediaTek MT8768T; suporte expansão de memória Micro SD 1TB; memória ram de 4gb, pelo menos 1 chip Nano-SIM (4FF); que tenha localização tipo GPS, A-GPS com Sensor de reconhecimento Facial, bateria 5100mAh e o tablet seja na cor Cinza e tenha homologação ANATEL (que o vendedor apresente o número da homologação da marca fornecida) Dimensão de largura 12,47cm, profundidade 0,8cm, peso 371g com capa de proteção Anti-shock cor preto que possa ser usado como capa sem o suporte ou com o suporte na posição paisagem, que seja leve, resistente e fácil de transportar, seu design inteligente permite ligar o seu carregador; com no mínimo 3 camadas de encaixe para proteger o seu tablet com acabamento emborrachado, que seja confeccionada em plástico e borracha de alta qualidade com excelente acabamento, e que tenha abertura para botões, abertura para fones, carregador, câmera que proteja contra choques, quedas e arranhões. Película de Vidro para proteção já instalado no tablete.	UND	260	Sigiloso	Sigiloso
13	1	Tablet com 64gb de memória interna, que venha com 1 Carregador de 7.75W, 01 Cabo de Dados, 01 Pino extrator de chip, 01 Quick User Guide (Guia Inicial de Usuário), que tenha tamanho da tela LCD de 10.5" de resolução 1920x1200; que aceite tecnologia 4g, e conectividades Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, USB Type-C, com sistema operacional Android 11.0; com câmera FHD, @30fps, traseira de 8MP e frontal 5MP com processador no mínimo tipo UniSOC T618; suporte expansão de memória Micro SD 1TB; memória ram de 4gb, pelo menos 1 chip Nano-SIM (4FF); que tenha localização tipo GPS, Glonass, Beidou, Galileo com Sensor de reconhecimento Facial e o tablet seja na cor Cinza e tenha homologação ANATEL (que o vendedor apresente o número da homologação da marca fornecida) Peso bruto de 477g e produto com embalagem 775g com dimensões Largura: 16,19cm, Altura: 24,68cm, Profundidade: 0,70cm; com garantia de 1 ano com Capa de proteção Anti-shock cor preto que possa ser usado como capa sem o suporte ou com o suporte na posição paisagem, que seja leve, resistente e fácil de transportar, seu design inteligente permite ligar o seu carregador; com no mínimo 3 camadas de encaixe para proteger o seu tablet com acabamento emborrachado, que seja confeccionada em plástico e borracha de alta qualidade com excelente acabamento, e que tenha abertura para botões, abertura para fones, carregador, câmera que proteja contra choques, quedas e arranhões com Película de Vidro para proteção já instalado no tablete.	UND	260	Sigiloso	Sigiloso
14	1	Celular na cor preto que possua no mínimo processador Octa-Core 1.6. com memória ram 4GB; memória interna de 64GB expansível por MicroSD até 1TB; que suporte banda B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B28(700), B66(AWS-3); com conexões Wi-Fi, 3G, 4G; com Recurso de Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registro de chamadas, Chamada por comando de voz; bateria de no mínimo de Ions de Lítio de 5000mAh Bivolt; celular na cor preto; que contenha em sua embalagem Aparelho celular, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e Manual do usuário; suas Dimensões do produto - cm (AxLxP) 16,4x7,9x0,91cm; Peso liq. aproximado do produto (Kg) 196g; tipo de Chip Nano Chip sendo Dual (dois) CHIP; Sistema Operacional Android 11.0; Tela LCD TFT de 6,5" Com resolução 720 x 1600 (HD+); Câmera Traseira; 48MP + 2MP; Câmera Frontal 5MP; Filmador Full HD; que o aparelho seja homologado pela ANATEL; Capa Carteira Com Flip Preta em Case de TPU Flexível, com fecho Magnético; TOP Premium de Alta Qualidade e Durabilidade; Cortes para todas as entradas do aparelho, sem ser necessário a remoção da capa; Compacta, tamanho exato e que proteja seu telefone de sujeira, riscos e quedas. Película 3D com ultra proteção contra quedas, impactos e arranhões, que proteja 100% a tela Frontal do aparelho feita em vidro temperado (Impede que a película fique riscada) com o contorno seja protegido por uma camada de Polietileno laminado (Alta resistência ao Impacto). Camada adesiva com sistema Air-Bubble (elimina as bolhas de ar) com camada PET que serve para segurança em caso de quebra da película, para que a mesma não Estilhe, seu design extremamente Moderno, fina e leve (Não interfere no peso do aparelho), que seja ultra transparente oferecendo 100% de nitidez, compacta (Tamanho exato do aparelho) e seja compatível com 3D touch que preserve a estética e durabilidade do seu aparelho e que não interfira na	UND	60	Sigiloso	Sigiloso
		ESTABILIZADOR 2 KVA Microprocessado com 8 estágios de regulação (modelo bivolt); que, Atenda à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental;				

15	1	Modelo bivolt: entrada 115/220V~ e saída 115V~ (1000 VA ou W); 4 Tomadas de saída no padrão NBR14136; Porta-fusível externo com unidade reserva; Gabinete em plástico antichama; Filtro de linha integrado; Design moderno e agradável; Leds no painel frontal que fornecem as seguintes indicações: rede elétrica normal, rede elétrica alta crítica e rede elétrica baixa crítica.	UND	60	Sigiloso	Sigiloso
16	1	ESTABILIZADOR 300VA que forneça energia pura para equipamentos de informática e eletroeletrônicos. Moldados em plástico de alto impacto e antichama, os estabilizadores produzidos segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008, e atendem à norma de segurança e desempenho NBR14373:2006 da ABNT. Com microprocessador RISC/FLASH e 8 ou 6 estágios de regulação, possui função TRUE RMS, que corrige a tensão de saída e evita que tensões inadequadas cheguem aos equipamentos, que seja dotado de filtro de linha, que atenua "ruídos" provenientes da rede elétrica e protetor contra surtos de tensão, entrada 115/220V~ saída 115V, proteção de linha telefônica, internet e fax.	UND	300	Sigiloso	Sigiloso
17	1	Nobreak Bivolt 1400VA 700 Watts 2 x Baterias de 7Ah - Saída 120V ou 220V Configurável que garanta estabilização com alta tecnologia, com forma de onda semi senoidal, oferece total praticidade e segurança. Com garantia: 2 anos para o Nobreak e 1 ano para baterias, possuA estabilizador interno, COM AUTONOMIA	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
18	1	Nobreak de 600va com as seguintes característica: Nobreak microprocessado com memória flash interna, com tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; com auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; conforme termo de referência (descrição resumida - audeps)	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
19	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL com cópias múltiplas, acesso remoto, Relatório de Atividades e relatórios periódicos, monocromática a laser com função de impressão digitalização, cópia duplex (Frente e Verso), com tempo de impressão da primeira página de 8 segundos, com tecnologia de Laser Eletrofotográfico, memória padrão 512 MB, velocidade máxima de impressão em preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4), Resolução de impressão máxima em dpi 1200 X 1200 dpi em dpi, com bandeja de papel para 250 folhas e que tenha capacidade de bandeja já opcional 2x520 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas, interfaces de comunicação de rede embutida, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0	UND	130	Sigiloso	Sigiloso
20	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET, com as configurações mínimas de Impressão / Digitalização / Cópia; Velocidade de impressão: até 27 ppm (preto) e 10 ppm (colorido); Resolução de impressão: até 6.000 x 1.200 dpi; Bandeja de papel: até 100 folhas; Display LCD de 1 linha; Rede Sem Fio (LAN Wireless); Impressão a partir de dispositivos móveis	UND	78	Sigiloso	Sigiloso
21	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA A LASER, REDE LAN E WIRELESS com cópias múltiplas, acesso remoto, Relatório de Atividades e relatórios periódicos, monocromática a laser com função de impressão digitalização, cópia duplex (Frente e Verso), com tempo de impressão da primeira página de 8 segundos, com tecnologia de Laser Eletrofotográfico, memória padrão 512 MB, velocidade máxima de impressão em preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4)	UND	91	Sigiloso	Sigiloso
22	1	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA que no mínimo:	UND	80	Sigiloso	Sigiloso
23	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET	UND	78	Sigiloso	Sigiloso
24	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA E SCANNER AMBOS COLORIDO E A3 COM TANQUE DE TINTA DE 4 CORES com:	UND	35	Sigiloso	Sigiloso
25	1	IMPRESSORA no mínimo com as seguintes especificações:	UND	52	Sigiloso	Sigiloso
26	1	Multifuncional com as Seguintes especificações	UND	78	Sigiloso	Sigiloso
27	1	Tipo de scanner Sistema suspenso	UND	8	Sigiloso	Sigiloso