

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 2435/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Miracatu - SP
Objeto Aquisição de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual - Para os Departamentos Municipais - SRP	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 14/06/2024 - 15:00	Fim Envio Propostas 28/06/2024 - 08:30	Pregoeiro Diego Felipe Nunes da Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM RASPA DE COURO TAMANHO ÚNICO	UND	40	Sigiloso	Sigiloso
2	1	CAPACETE CLASSE B COM ABAFADOR DE RUÍDO 18DB (NRR5), COM CASCO DE ABA FRONTAL TIPO II, MOLDADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA VERSÃO SEM VENTILAÇÃO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DAS SUSPENSÕES AJUSTE SIMPLES, CATRACA, AJUSTE FÁCIL. POSSUI TIRA DE ABSORÇÃO DE SUOR REMOVÍVEL, LAVÁVEL E SUBSTITUÍVEL, FIXADA À CARNEIRA. O CASCO POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS, PODENDO ACOMODAR ABAFADORES E VISEIRAS. CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO) E NO INTERIOR DAS CONCHAS. POSSUI TAMBÉM UMA HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS AO CAPACETE DE SEGURANÇA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	65	Sigiloso	Sigiloso
3	1	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA /ABDOMINAL COM TALABARTE DUPLO EM Y. CONFECCIONADO EM FITA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE POLIÉSTER DE 45MM, POSSUI ELEMENTO DE ENGATE PEITORAL PARA SUSPENSÃO, RESGATE E RETENÇÃO DE QUEDA EM FITA DE POLIÉSTER, DORSAL EM ARGOLA EM D DE AÇO PARA RETENÇÃO DE QUEDA, E POSSUI ELEMENTO DE ENGATE DE POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI ALÇAS NOS OMBROS EM POLIÉSTER PARA RESGATE. REGULAGEM PEITORAL, REGULAGEM NAS COXAS E REGULAGEM NA CINTURA. COM ALMOFADA NA CINTURA. CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	12	Sigiloso	Sigiloso
4	1	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA /ABDOMINAL COM TALABARTE. POSSUEM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 30 KV. 4 PONTOS DE CONEXÃO (DORSAL /PEITORAL/LATERAL). O CINTURÃO É UTILIZADO COM TALABARTES E TRAVA QUEDAS DE SEGURANÇA. O TALABARTE DIELÉTRICO POSSUI ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 30 KV, IDEAL PARA ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA COM ELETRICIDADE. CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
5	1	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA - EM PVC FORRADO TAMANHO P, M, G, DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO	UND	248	Sigiloso	Sigiloso
6	1	CONJUNTO ELETRICISTA NR10 RISCO II: PROTEÇÃO DAS PERNAS E TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
		CONJUNTO INTEGRADO DE PROTEÇÃO FACIAL E AUDITIVA. VISOR BASCULANTE 90°. PROTETOR AUDITIVO AURICULAR CONSTITUÍDO DE DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUORTE AJUSTÁVEL, EM				

7	1	FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES. CONCHA COM ABAFADORES ACOLCHOADOS. TAMANHO ÚNICO ADAPTÁVEL. ARCO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, SISTEMA DE ANCORAGEM DAS CONCHAS EM PONTO ÚNICO: PERMITE REGULAGEM DA ALTURA, ROTAÇÃO E ÂNGULO. COMPOSIÇÃO: PP (POLIPROPILENO), ABS (RESINA), PVC (POLICLORETO DE VINIL), ESPUMA DE POLIURETANO. FABRICAÇÃO: INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
8	1	CORDA TRANÇADA DE 12MM POLIAMIDA PARA CADEIRA	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
9	1	CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE COM 200ML - CREME	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
10	1	FILTRO QUÍMICO - VO/GA. VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS OS FILTROS QUÍMICOS SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, CLORO E ÁCIDO CLORÍDRICO OU DIÓXIDO DE ENXOFRE. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MÁSCARA FACIAL ITEM 30.	UND	34	Sigiloso	Sigiloso
11	1	FITA DE ANCORAGEM EM POLIÉSTER COM 45 MM DE LARGURA, COMPRIMENTO DE 90 CM, ALÇAS NAS EXTREMIDADES COM	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
12	1	LUVA DE LONA MÉDIA E RASPA. CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO NOS DEDOS E PALMA E DORSO DE LONA; NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS, DEDOS POLEGAR E INDICADOR; POSSUI TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; DORSO, FACE DORSAL DOS DEDOS	UND	280	Sigiloso	Sigiloso
13	1	LUVA DE MALHA DE AÇO- 100% INOX, 05 DEDOS, AMBIDESTRA,	UND	40	Sigiloso	Sigiloso
14	1	LUVA DE SEGURANÇA ALGODÃO TRICOTADA EM 4 FIOS	PAR	130	Sigiloso	Sigiloso
15	1	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, TOTALMENTE REVESTIDA COM NITRILA, LISA, PUNHO EM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS, HIDROCARBONETOS	PAR	24	Sigiloso	Sigiloso
16	1	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON E LYCRA, BANHO 3/4 EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO ELÁSTICO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS. TAMANHO: P (7), M (8), G (9) E XG (10). RECOMENDADO PARA TRABALHOS DE COLETA DE LIXO E SERVIÇOS GERAIS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	PAR	60	Sigiloso	Sigiloso
17	1	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FORMATO DE CINCO DEDOS COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE POLEGAR E INDICADOR E ENTRE DEDOS ANELARES, COM ACABAMENTO E ELÁSTICO NO DORSO. PUNHO CURTO DE 7 CM, MÉDIO DE 15 CM E LONGO DE 20 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. TAMANHOS: 9 E 10. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	PAR	350	Sigiloso	Sigiloso
18	1	MANGOTE DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. CONFECCIONADO EM RASPA, TIRA EM RASPA E FIVELA METÁLICA, PARA AJUSTE. TAMANHO:ÚNICO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
19	1	MASCARA PANORÂMICA FACIAL TOTAL - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO PLÁSTICO (ABS) OU METÁLICO (AÇO). O BOCAL POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. A PEÇA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO E DOTADO DE PRESILHAS METÁLICAS PARA AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL, PARA USO DE LENTES CORRETIVAS DE ÓCULOS CONVENCIONAIS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	9	Sigiloso	Sigiloso

20	1	MOSQUETÃO - ANEL METÁLICO COM GATILHO, PARA A	UND	40	Sigiloso	Sigiloso
21	1	PEÇA PARA REPOSIÇÃO, CARTUCHO FILTRO QUÍMICO - VO /GÁ. ESTE FILTRO DEVE SER COMPATÍVEL COM A MASCARA PANORÂMICA FACIAL TOTAL OFERTADA NO ITEM 19.	PAR	40	Sigiloso	Sigiloso
22	1	POLIAS DUPLAS PARA RESGATE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
23	1	PROTEÇÃO DAS MÃOS - LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA	PAR	10	Sigiloso	Sigiloso
24	1	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA; INTERIOR EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO RETO. TAMANHO: 6, 7, 8, 9, 10 E 11. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	PAR	320	Sigiloso	Sigiloso
25	1	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS - CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE ARENOSO NA REGIÃO PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO. COMPRIMENTO DE 46 CM. TAMANHO: 9 (G), 10 (EG). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	PAR	140	Sigiloso	Sigiloso
26	1	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL/SINTÉTICA, TIPO: II - CLASSE: 0 - RESISTÊNCIA DE: 5000V - TENSÃO DE USO: 1000V. COM TAMANHOS: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12. EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FABRICANTE QUE ATENDE ABNT NBR 10622:1989 E ABNT NBR 10624:1989.	PAR	4	Sigiloso	Sigiloso
27	1	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES	PAR	20	Sigiloso	Sigiloso
28	1	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS - RESPIRADOR CLASSE PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARVÃO ATIVADO. CONTRA NÉVOAS DE PESTICIDAS COM BAIXA PRESSÃO DE VAPOR E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. TIPO FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, COR EXTERNA AZULADA, MODELO DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM DOIS ELÁSTICOS, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO SEU PERÍMETRO, TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM MANTA SINTÉTICA. AJUSTE NASAL EM MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL. DEVE ATENDER A NBR 13.698. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	650	Sigiloso	Sigiloso
29	1	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLASSE "S", FORMATO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONFECCIONADA EM TNT E MANTA SINTÉTICA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. EQUIVALENTE AO RESPIRADOR N95. DEVE ATENDER A NBR 13.698. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	UND	250	Sigiloso	Sigiloso
30	1	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL. O CORPO DO RESPIRADOR POSSUI 03 ABERTURAS: DUAS LATERAIS, SENDO UMA EM CADA LADO, E A OUTRA EM SUA PARTE CENTRO-INFERIOR. COM DOIS FILTROS. DOTADO DE 04 HASTES, ONDE SÃO FIXADAS 04 FIVELAS PLÁSTICAS: 02 TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, UM TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR E O OUTRO, NA PARTE INFERIOR. NO TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DUAS ALÇAS PLÁSTICAS PARA ENCAIXE NA CABEÇA. O RESPIRADOR É UTILIZADO COM OS SEGUINTE FILTROS: 1) FILTROS QUÍMICOS: VAPORES ORGÂNICOS; GASES ÁCIDOS; VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, FILTROS COMBINADOS (QUÍMICO CLASSE 1 E PARA PARTÍCULAS CLASSE P2) - VAPORES ORGÂNICOS MAIS POEIRAS E NÉVOAS E FUMOS (P2). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	16	Sigiloso	Sigiloso
31	1	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM FECHAMENTO SUPERIOR EM POLAINA COM ATACADOR PARA	PAR	40	Sigiloso	Sigiloso
		PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO NA COR				

32	1	PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS NÃO METÁLICAS (PALMILHA ANTIPERFURO), NA COR BRANCA, COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, FORRO INTERNO EM MATERIAL NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL NA COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE. COM NUMERAÇÃO DISPONÍVEL 34 A 46. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	PAR	160	Sigiloso	Sigiloso
33	1	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR TIPO PERNEIRA CONFECCIONADA EM 3 CAMADAS DE LAMINADO REVESTIDAS EM PVC, FORRO EM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM TRÊS HASTES DE METAL REVESTIDAS DE POLIETILENO EMBUTIDAS NA PARTE FRONTAL, METATARSO EM TRÊS CAMADAS DE	PAR	66	Sigiloso	Sigiloso
34	1	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES TÉRMICOS E	PAR	6	Sigiloso	Sigiloso
35	1	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. DEVE PROPORCIONAR ALTA DESTREZA, FLEXIBILIDADE E SENSIBILIDADE TÁTIL, TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA E PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS. TAMANHOS: 6(EF) 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	PAR	20	Sigiloso	Sigiloso
36	1	PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO DO TIPO ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA PARA PROTEÇÃO SONORA SUPERIORES AOS ESTABELECIDOS NA NR 15 ANEXO I E II. PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. GRAU DE ATENUAÇÃO NRRFS 21. DEVENDO ATENDER A NORMA ABNT NBR 16076: 2020 - B. O PRODUTO DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TRABALHO.	UND	40	Sigiloso	Sigiloso
37	1	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UND	18	Sigiloso	Sigiloso
38	1	PROTEÇÃO DO SISTEMA DE VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA. SOBREPOSIÇÃO AO ÓCULOS GRADUADO. CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, VERDE E CINZA COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO	UND	258	Sigiloso	Sigiloso
39	1	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA : JARDINEIRA DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC, IMPERMEABILIZADA NAS COSTURAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, ALÇAS COM REGULADORES PARA AJUSTE, BOTAS DE PVC ACOPLADAS. TAMANHOS: P, M,G,GG, XG, XGG,EG, EGG. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	UND	27	Sigiloso	Sigiloso
40	1	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
41	1	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES (FRONTAIS /MULTIDIRECIONAIS), LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. MÁSCARA DE SOLDA TIPO	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
42	1	PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO PROFISSIONAL, TIPO	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
		PROTETOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE				

43	1	SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA. ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLA VISÃO CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO POR QUATRO VÁLVULAS, SENDO DUAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR DA ARMAÇÃO, VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, TIRANTE ELÁSTICO PARA AJUSTE. O MODELO COBRE TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO. COM CERTIFICADO DE	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
44	1	SACOLA PARA ARMAZENAMENTO DE CORDAS. CONFECCIONADO COM TECIDO NYLON 840 PVC, RESISTENTE A ÁGUA , FUNDO COM REFORÇO DE PVC, FECHAMENTO TIPO SACO ESTANQUE E	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
45	1	TRAVA-QUEDAS PARA CORDA 12MM EM AÇO INOX, COM MOSQUETÃO OVAL EM AÇO, ABERTURA DE 17 MM. DISPOSITIVO DE BLOQUEIO EM AÇO INOX COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO.	UND	16	Sigiloso	Sigiloso