



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP
CEP: 13730-000 – Tel: (13) 3847-7000 – Ramal: 218/207

www.miracatu.sp.gov.br

V.J.C. 21.03.2024

COMISSÃO DE ANÁLISE

Pregão Eletrônico nº 034/2024 - Processo nº 2.435/2024. Registro de preços para aquisição de EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Para o atendimento das demais exigências do Pregão Eletrônico supramencionado foram indicados os seguintes servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão de Análise, que irá avaliar as amostras dos produtos especificados no Pregão Eletrônico nº 034/2023 – Processo nº 2.435/2024.

- Sr. Cezar Augusto de Moraes – RG nº 42.067.247-3 – Encarregado de turma – Lotado no Departamento de Serviços Públicos.
- Sr.^a Jaqueline Ferreira Justo – RG nº 32.242.505-0 – Técnico em Segurança do Trabalho – Lotada no Paço Municipal.
- Sr.^a Rita Fabiana Ferreira de Azevedo – RG nº 30.663.234-2 – Enfermeira – Lotado no Departamento Municipal de Saúde.

Conforme indicado no referido Edital Pregão Eletrônico nº 034/2024 - nas disposições apresentadas no Item 12 – DAS AMOSTRAS.

12.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço e da apreciação dos documentos de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão para que o licitante vencedor apresente, no prazo de 7 (dez) dias úteis, AMOSTRAS do(s) produto(s).

12.2. Para todos os itens relacionados no Anexo I (Termo de referência), serão obrigatórias a apresentação de AMOSTRAS pelo licitante vencedor.

12.3. As amostras deverão ser entregues em sua embalagem original com todas as descrições e marca, acompanhada(s) do Protocolo de Entrega para o Setor de Administração, localizado na Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – 4º Andar – Centro, Miracatu – SP, no horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

12.4. Enquanto não expirado o prazo para entrega, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações.

12.5. O departamento solicitante designará a comissão técnica que avaliará os catálogos com vistas a verificar a conformidade do (s) bem (ns) com as descrições constantes no Anexo I.

12.6. A decisão de rejeição ou aprovação do item será formalizada por meio de despacho fundamentado.

12.7. Será DESCLASSIFICADA a empresa que deixar de apresentar as amostras no prazo estabelecido, ficando prejudicada a avaliação dos requisitos de habilitação.

12.8. Após a análise, a Comissão de avaliação enviará, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, relatório contendo a APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO dos objetos, bem como a justificação nos casos de reprovação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP

CEP: 13730-000 – Tel: (13) 3847-7000 – Ramal: 218/207

www.miracatu.sp.gov.br

V.J.C. 21.03.2024

12.9. O (a) Pregoeiro (a) anexará na Plataforma, em local apropriado, o relatório juntamente com o resultado, tomando em seguida as devidas providências para a continuidade do processo.

RELATÓRIO DAS AMOSTRAS - RETIFICADO

Pregão Eletrônico nº 034/2024 – Processo nº 2.435/2024 – Registro de preços para aquisição de Aquisição de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual - Para os Departamentos Municipais.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM	PRODUTO	MARCA/CA	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA	EMPRESA
1	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM RASPA DE COURO.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	PESKA SPORT
2	CAPACETE CLASSE B COM ABAFADOR DE RUÍDO 18dB (NRRSF).	Camper CA34.414 CA43.430	Reprovado	Abafador deve ter atenuação de 18dB	RF Comercial
3	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM TALABARTE DUPLO EM Y.	Steelflex CA 45.073	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
4	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM TALABARTE. POSSUEM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 30 KV.	Steelflex CA 45.073	Reprovado	Não foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
5	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA	-	Reprovado	Não apresentou amostra	LIFE CLEAN COMÉRCIO
6	CONJUNTO ELETRICISTA NR10 RISCO II	Maicol do Brasil CA 44.108 44.109	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
7	CONJUNTO INTEGRADO DE PROTEÇÃO FACIAL E AUDITIVA.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
8	CORDA TRANÇADA DE 12MM.	Pampa	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
9	CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE COM 200ML.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
10	FILTRO QUÍMICO – VO/GA.	Alltec	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
11	FITA DE ANCORAGEM.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
12	LUVA DE LONA MÉDIA E RASPA.	Zanel CA 16.074	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
13	LUVA DE MALHA DE AÇO –	-	Reprovado	Não apresentou amostra	LIFE CLEAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP
CEP: 13730-000 – Tel: (13) 3847-7000 – Ramal: 218/207

www.miracatu.sp.gov.br

V.J.C. 21.03.2024

	100% INOX.				COMÉRCIO
14	LUVA DE SEGURANÇA ALGODÃO TRICOTADA EM 4 FIOS PIGMENTADA.	PLASTCOR CA 31.911	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	PESKA SPORT
15	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS.	Inoven CA 47064	Reprovada	Deve ser contra agentes térmicos	RF Comercial
16	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON E LYCRA.	Kalipso CA 45.897	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
17	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO.	Tesser CA 46.658	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
18	MANGOTE DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO .	Esplendor CA 10.972	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
19	MASCARA PANORÂMICA FACIAL TOTAL.	Fracassado			
20	MOSQUETÃO - ANEL METÁLICO COM GATILHO.	Steelflex	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
21	PEÇA PARA REPOSIÇÃO, CARTUCHO FILTRO QUÍMICO.	Fracassado			
22	POLIAS DUPLAS PARA RESGATE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM CORDAS DE 12 MM.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
23	PROTEÇÃO DAS MÃOS – LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	PESKA SPORT
24	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS. BORRACHA NITRÍLICA.	Super/Safety CA 33.332	Reprovado	Borracha nitrílica, enviado látex	Forte Sinal
25	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS.	VOLK CA 46.837	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
26	PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CHOQUE ELÉTRICO – LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL/SINTÉTICA, TIPO: II – CLASSE: 0.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
27	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO	VOLK	Reprovado	Deve ser confeccionada em	PESKA SPORT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP
CEP: 13730-000 – Tel: (13) 3847-7000 – Ramal: 218/207

www.miracatu.sp.gov.br

V.J.C. 21.03.2024

	USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).	CA 37.815		malha de náilon	
28	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS – RESPIRADOR CLASSE PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARVÃO ATIVADO.	CAMPER CA 38.943	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
29	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS – RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	Deltaplus CA 38.504	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
30	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS – RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL. COM DOIS FILTROS.	Plastcor CA 39.427 CA 39429	Reprovado	Possuir duas alças plásticas para encaixe da cabeça	RF Comercial
31	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, (PVC) COM ATACADOR PARA AJUSTE.	INNPRO CA 49.855	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	PESKA SPORT
32	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS (PALMILHA ANTIPERFURO).	Cartom CA 29.391	Reprovado	Proteção de membro inferior contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos Deve ter biqueira de composite	RF Comercial
33	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR TIPO PERNEIRA.	Marseg CA 44.234	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	RF Comercial
34	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA. CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.	VOLK CA 17.158	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	PESKA SPORT
35	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU).	VOLK CA 30.916	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	PESKA SPORT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP
CEP: 13730-000 – Tel: (13) 3847-7000 – Ramal: 218/207

www.miracatu.sp.gov.br

V.J.C. 21.03.2024

36	PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO DO TIPO ABAFADOR DE RUÍDOS.	CAMPER CA 33.135	Reprovado	Abafador deve ter atenuação de 21dB	RF Comercial
37	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. CAPUZ BALACLAVA.	Fracassado			
38	PROTEÇÃO DO SISTEMA DE VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES - CORES INCOLOR, AMARELO, VERDE E CINZA.	Startools CA 48.803	Reprovado	Visor deve ser nas cores incolor, amarelo, verde e cinza.	Thaise Rosa Osawa
39	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA: JARDINEIRA DE SEGURANÇA.	Fracassado			
40	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS – FRIO (JAPONA).	Maicol CA 10.975	Aprovado	Foram atendidas as especificações do edital	Parana Med
41	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS.	-	Reprovado	Não apresentou amostra	Parana Med
42	PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS, TIPO CALÇADO BAIXO (TÊNIS).	Fracassado			
43	PROTETOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURANÇA.	Startools CA 48.803	Reprovado	Deve possuir tirante e sistema de ventilação indireta composto por quatro válvulas.	Thaise Rosa Osawa
44	SACOLA PARA ARMAZENAMENTO DE CORDAS.	Fracassado			
45	TRAVA-QUEDAS PARA CORDA 12MM EM AÇO INOX.	Fracassado			