



Comunicação Interna nº 227/2.025
Documento de Formalização de Demanda – DFD
Da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito
À Secretaria Municipal de Governo e Administração
Seção de Compras e Licitações

Solicitação

- ☒ **Processo Licitatório**
☐ **Contratação Direta – Dispensa de Licitação**
☐ **Contratação Direta – Inexigibilidade de Licitação**

Ilmo. Senhor Secretário Municipal

Vimos por meio deste documento de formalização de demanda – DFD, nos termos da Portaria Municipal nº 10/2024, e com fundamento do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, requerer a abertura de Processo Licitatório de Registro de Preços de Materiais de Consumo de Construção em geral.

No in caso, será de aquisição de Materiais para Consumo de Construção em geral, será destinado à princípio para manutenção demandas necessárias para obras de canalização de águas pluviais no Cemitério Municipal, reparos emergenciais em pontos específicos que necessitam de manutenção e estendo para outros setores do âmbito municipal que constantemente apresentam problemas estruturais e reparos emergenciais.

Justificativa da Contratação

Disponibilizar através deste processo licitatório uma condição adequada para aquisição de materiais observando um bom funcionamento nos andamentos dos trabalhos no âmbito Municipal, de modo a assegurar o desempenho eficiente de suas atividades diárias.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	ABAFADOR DE RUÍDO	50	Unidades
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X20CM	3000	Unidades
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X30CM	3000	Unidades
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,2X50CM	3000	Unidades
5	ADAPTADOR CURTO ¾ - ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAM NOMINAL DE 25 MM X 3/4" (TIPO CURTO, PROVIDO DE BOLSA E PONTA COM ROSCA); NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	200	Unidades
6	APÁ (PARA AREIA)	60	Unidades
7	ARAME GALVANIZADO 1,24MM 18. ROLO	50	Unidades



8	ARAME GALVANIZADO 1,65MM 16. ROLO	50	Unidades
9	ARAME RECOZIDO, TORCIDO, 18, ROLO	100	Unidades
10	AREIA FINA	300	Metros Cúbicos
11	AREIA GROSSA	500	Metros Cúbicos
12	AREIA MEDIA	500	Metros Cúbicos
13	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, AC1 TIPO COLANTE, SACO 20KG.	150	SC
14	AVENTAL DE RASPA LONGO	20	Unidades
15	BARRA DE CANO 3/4 DE PVC COM 6 METROS	150	Unidades
16	BARRA DE FERRO 1/2", 12,5MM CA-50, BR COM 12 METROS	20	Unidades
17	BARRA DE FERRO 1/4 ", 6,3MM CA-50, BR COM 12 METROS	150	Unidades
18	BARRA DE FERRO 3/16", 4,2MM CA-60, BR COM 12 METROS	200	Unidades
19	BARRA DE FERRO 3/8", 10MM CA-50, BR COM 12 METROS	150	Unidades
20	BARRA DE FERRO 5/16", 8MM CA-50, BR COM 12 METROS	150	Unidades
21	BARRA DE FERRO 5/8", 16MM CA-50 BR COM 12 METROS	15	Unidades
22	BARRAS ROSCADA 1/2 1 METRO	50	Unidades
23	BLOCO DE CONCRETO 10CMX19CMX39CM	3000	Unidades
24	BLOCO DE CONCRETO 15CMX19CMX39CM	5000	Unidades
25	BOTA DE BORRACHA - NUMERAÇÃO VARIADA - BOTA DE SEGURANCA; COR PRETO; SEM FORRO; COM CABEDAL EM BORRACHA; CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA; SOLADO INJETADO DIRETO AO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA; PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERICIDA; BIQUEIRA EM BORRACHA; ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME NBR 12594.	200	Unidades
26	BOTINA DE COURO COM BICO DE PVC - NUMERAÇÃO VARIADA BOTINA DE PROTEÇÃO; EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE; NOS TAMANHOS (38, 39, 40, 41 E 42),COM CANO DE NO MINIMO 8CM DE ALTURA; NA COR PRETA; MODELO UNISSEX; COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE E ANTI-DERRAPANTE; COM BIQUEIRA EM PVC; SEM FECHAMENTO,COM ELÁSTICOS NAS LATERIAIS; COM PALMILHA HIGIÊNICA EM NYLON ANTIBACTERICIDA E ANTIFUNGO; COM ALMA EM PVC; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; BOTINA FORRADA EM TECIDO ANTI-TRANSPIRANTE COR PRETA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NBR 12594/1992.	250	Unidades
27	BRITA GRADUADA SIMPLES	500	Unidades
28	BROXA DE PINTURA	80	Unidades
29	BUCHA NYLON PARAFUSO 06	500	Unidades
30	BUCHA NYLON PARAFUSO 08	500	Unidades
31	BUCHA NYLON PARAFUSO 10	500	Unidades

32	CABO ANTI-CHAMA PARALELO 2 X 2.50MM ² - CORDAO ELETRICO; PARALELO; CONDUTOR FIO DE COBRE NU; TEMPERA MOLE; ENCORDOAMENTO FORMACAO 12 X 0,41 MM, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM ² ; TENSAO DE 300 V; ISOLACAO EXTERNA PVC/A COM ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM E NOMINAL DE 1,0MM; NA COR BRANCA; TEMPERATURA MAXIMA 70 GRC. ROLO COM 100MTS	50	Rolos
33	CABO ANTI-CHAMA PARALELO 2 X 4.00MM ² - CORDAO ELETRICO; PARALELO; CONDUTOR FIO DE COBRE NU; TEMPERA MOLE; ENCORDOAMENTO FORMACAO 12 X 0,41 MM, ENCORDOAMENTO CLASSE 4; SECAO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM ² ; TENSAO DE 300 V; ISOLACAO EXTERNA PVC/A COM ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM E NOMINAL DE 1,0MM; NA COR BRANCA; TEMPERATURA MAXIMA 70 GRC. ROLO COM 100METROS	50	Rolos
34	CABO FLEXÍVEL 10MM. ROLO COM 100 METROS	60	Rolos
35	CABO FLEXÍVEL 16MM. ROLO COM 100 METROS	50	Rolos
36	CABO FLEXIVEL 2,5 MM RL ANTI-CHAMA ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 1(SOLIDO); SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 2,5MM ² ; CAMADA ISOLANTE PVC TIPO BWF, TENSAO 750V; MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO. ROLO COM 100 METROS.	200	Rolos
37	CABO FLEXIVEL 4,00 MM - ANTI-CHAMA - FIO ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 1(SOLIDO); SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 4MM ² ; CAMADA ISOLANTE PVC TIPO BWF, TENSAO 750V, MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO; ROLO COM 100 METROS	150	Rolos
38	CABO FLEXÍVEL 6.00MM. ROLO COM 100 METROS	150	Rolos
39	CABO ROLO 23 CM 330/23	150	Unidades
40	CADEADO 30MM - ADEADO; CORPO DE LATAO MACICO E HASTE DE AÇO TEMPERADO DUPLA TRAVA; LARGURA MINIMA DE 30MM; ALTURA MINIMA DE 28 MM; ESPESSURA MINIMA DE 10 MM; HASTE DE AÇO EMPERADO DUPLA TRAVA; ALTURA MINIMA DE 55 MM; DISTANCIA MINIMA DE 25 MM; ESPESSURA MINIMA DE 8 MM; COM 4 PINOS; CHAVE GORJA; COM DUAS CHAVES.	50	Unidades
41	CADEADO 40MM - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO E HASTE DE AÇO TEMPERADO DUPLA TRAVA; LARGURA MINIMA DE 40MM; ESPESSURA MINIMA DE 15MM; HASTE DE AÇO TEMPERADO DUPLA TRAVA; ALTURA MINIMA DE 28MM; DISTANCIA MINIMA DE 22MM; ESPESSURA MINIMA DE MINIMO 6MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES.	50	Unidades
42	CADEADO 50MM -CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO E HASTE DE AÇO TEMPERADO DUPLA TRAVA; LARGURA MINIMA DE 50MM; LARGURA MINIMA DE (50) MM; ALTURA MINIMA DE (40) MM; ESPESSURA MINIMA DE (15) MM; HASTE DE AÇO TEMPERADO; ALTURA MINIMA DE (29) MM; DISTANCIA MINIMA DE (27) MM; ESPESSURA MINIMA DE (8) MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES.	50	Unidades



43	CAIBRO CAMBARÁ 5 X 5 X 4,0 METROS	500	Unidades
44	CAIBRO CAMBARÁ 5 X 5 X 5,0 METROS	300	Unidades
45	CAIBRO CAMBARÁ 5 X 5 X 6,0 METROS	300	Unidades
46	CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA COM TAMPA 310 LITROS (COMPLETA) - POLIETILENO, LEVEZA, PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), RESISTÊNCIA AO MANUSEIO E TRANSPORTE, FECHAMENTO SOB PRESSÃO	20	Unidades
47	CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA COM TAMPA 500 LITROS (COMPLETA) - POLIETILENO, LEVEZA, PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), RESISTÊNCIA AO MANUSEIO E TRANSPORTE, FECHAMENTO SOB PRESSÃO	20	Unidades
48	CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA COM TAMPA 1000 LITROS (COMPLETA) - POLIETILENO, LEVEZA, PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), RESISTÊNCIA AO MANUSEIO E TRANSPORTE, FECHAMENTO SOB PRESSÃO	20	Unidades
49	CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA COM TAMPA 5000 LITROS (COMPLETA) - POLIETILENO, LEVEZA, PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), RESISTÊNCIA AO MANUSEIO E TRANSPORTE, FECHAMENTO SOB PRESSÃO	6	Unidades
50	CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA COM TAMPA 15000 LITROS (COMPLETA) - POLIETILENO, LEVEZA, PROTEÇÃO CONTRA UV (RAIOS ULTRAVIOLETAS), RESISTÊNCIA AO MANUSEIO E TRANSPORTE, FECHAMENTO SOB PRESSÃO	6	Unidades
51	CAIXA DE DESCARGA; EM PVC RÍGIDO; NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS (CAIXA DE DESCARGA CONVENCIONAL UNIVERSAL, CONFORME NBR 15491); DEVENDO O MATERIAL VIR ACOMPANHADO DE ENGATE E PECAS DE FIXACAO	200	Unidades
52	CAIXA DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO COM TOM S/D	150	Unidades
53	TOMADA 20A SISTEMA X	250	Unidades
54	CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE	200	Unidades
55	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	200	Unidades
56	CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA, SACO 20KG	400	SC
57	CAL PARA PINTURA, SACO 8KG	400	SC
58	CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC LAMINADO COM CAPUZ E MANGA COMPRIDA FECHAMENTO BOTÃO PLÁSTICO	300	Unidades
59	CAPACETE ELETRICISTA (EPI)	30	Unidades
60	CARRETEL DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRA (COM 300 METROS)	100	Rolos
61	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	40	Unidades
62	CASACO SOLDADOR COURO VELCRO	10	Unidades
63	CAVADEIRA CACOM COM 120 CM	30	Unidades
64	CHIBANCA PICARETA 90 CM	30	Unidades
65	CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO 110 V - CHUVEIRO ELETRICO; DE POLIPROPILENO COM CONTATOS BIMETALICOS, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 127 V; COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, FLUXO DE ÁGUA CONCENTRADO; E POTENCIA DE 5000 W; CONTENDO MANGUEIRA DE PVC, CABECOTE REFORCADO	100	Unidades

66	CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO 220 V - CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5500 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2"	100	Unidades
67	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, RESISTÊNCIA 32MPA, SACO 50KG	1000	SC
68	COLA TUBO PVC 175G DE 1ª QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVC, AROMÁTICOS E CETONAS USADO PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC.	100	Unidades
69	CONE DE SINALIZAÇÃO 50 CM	150	Unidades
70	CONECTOR RAPIDO DERIVAÇÃO FIO 1,5 A 4MM	200	Unidades
71	CURVA LONGA SOLD PVC ¾ X 90°; MARROM	200	Unidades
72	CURVA LONGA DE PVC ESGOTO 4" X 90° - DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 100 MM - BRANCA;	100	Unidades
73	DESENGRIPANTE SPRAY	200	Unidades
74	DISCO DE CORTE 115X2,0X22,22 41/2" X 3/64 X 7/8	500	Unidades
75	DISCO DE CORTE 180MM1,6X22,23MM 7" X 1/6 X 7/8	300	Unidades
76	DISCO DE DESBASTE 4.1/2"	300	Unidades
77	DISCO DE DESBASTE 7"	300	Unidades
78	DISCO DE SERRA CIRCULAR 7. 1/4 36 DENTES	100	Unidades
79	DISCO DE SERRA MARMORE	150	Unidades
80	DISJUNTOR DIN 100A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	100	Unidades
81	DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	150	Unidades
82	DISJUNTOR DIN 32A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO:	200	Unidades
83	DISJUNTOR DIN 40A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	200	Unidades
84	DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	200	Unidades
85	DOBRADIÇA 31/2, CONJUNTO 03 PEÇAS COM PARAFUSOS	100	Unidades
86	ELETRODO 6013 2,5MM	200	Quilogramas
87	ELETRODO 6013 4MM	200	Quilogramas
88	ELETRODO 7018 2,5mm	150	Quilogramas
89	ELETRODO 7018 4MM	150	Quilogramas
90	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COMPOSIÇÃO PVC. ROLO COM 50 METROS.	50	Rolos
91	ENXADA COM CABO 2,5 L	80	Unidades
92	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BRANCO BASE ÁGUA	60	Unidades
93	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BRANCO NEVE	100	Unidades
94	ESPÁTULA DE AÇO 10 CM COM CABO DE MADEIRA	30	Unidades
95	ESPÁTULA DE NYLON PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULA.	30	Unidades
96	EXTENSÃO 10 METROS	50	Unidades
97	EXTENSÃO 3 METROS	50	Unidades
98	EXTENSÃO 20 METROS	50	Unidades
99	FILTRO P/ MASCARA PROFISSIOONAL PROTEÇÃO	100	Unidades
100	MASCARA PROFISSIOONAL DE PROTEÇÃO P/ FILTRO	50	Unidades



101	FILTRO DE LINHA 2 METRO C/ FUSIVEL (MINIMO 5 TERMINAIS)	50	Unidades
102	FITA ISOLANTE ANTICHAMA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO 19MM X 20M, COMPOSIÇÃO: FITA ADESIVA FLEXIVEL CARACTERIATICA TÉCNICAS PRODUTO AUTO-EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO RL.	300	Unidades
103	FITA VEDA ROSCA- FITA TEFLON PARA ROSCAS; POLITETRAFLUORETILENO; COM MEDIDA 18MMX50M; P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO. ROLO COM 50 METROS	150	Unidades
104	FITA ZEBRADA (ROLO)	150	Rolos
105	FLUXO DE SOLDA	50	Unidades
106	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	50	Unidades
107	GARRAFÃO TERMICO 5 LITROS	50	Unidades
108	GESSO RÁPIDO, SACO 1KG	150	Unidades
109	GUIA DE CONCRETO, TIPO CHAPÉU, DIMENSÃO 0,15X1,30X1,20M.	200	Unidades
110	GUIA DE CONCRETO, TIPO PMSP, DIMENSÃO 0,15X0,30X1,00M.	250	Unidades
111	INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES COM PLACA - INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLÁSTICO; DE EMBUTIR; COM 1 TECLA; FOSFORESCENTE; COM PLACA; COM 10A-250V.	90	Unidades
112	INTERRUPTOR COM 02 TECLA SIMPLES COM PLACA - INTERRUPTOR ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES); COM 2 TECLAS; COM 10A-250V; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INM.	150	Unidades
113	INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A COM PLACA - DE TERMOPLÁSTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES); INTERRUPTOR ELÉTRICO COM 10A-250V; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INM.	200	Unidades
114	JOELHO 90°X3/4 GR DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	250	Unidades
115	JOELHO 90° GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL COM BITOLA DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS	250	Unidades
116	JOELHO AZUL SOLDÁVEL LATÃO 25MM X3/4 - JOELHO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 25MM X 3/4; NA COR AZUL; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS	200	Unidades
117	JOELHO ESGOTO 90º 50MM	150	Unidades
118	JOELHO ESGOTO 90º 40MM	100	Unidades
119	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 25MM	100	Unidades
120	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 20MM	100	Unidades
121	LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 9W BIVOLT	1200	Unidades
122	LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 15W BIVOLT	1200	Unidades

123	LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 20 W BIVOLT	1200	Unidades
124	LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 30W BIVOLT	500	Unidades
125	LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 35W BIVOLT	500	Unidades
126	LAVATORIO COM COLUNA BRANCO - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA COR BRANCA	50	Unidades
127	LIXA D'AGUA Nº 120, LIXA DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS E MATERIAIS COMPOSTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM.	300	Unidades
128	LIXA D'AGUA Nº 150, LIXA DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS E MATERIAIS COMPOSTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM.	300	Unidades
129	LIXA D'AGUA Nº 80, LIXA DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS E MATERIAIS COMPOSTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM.	300	Unidades
130	LIXA FERRO 100 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO, COSTADO DE PANO (JEANS), CAMADA FECHADA, DUREZA 5; PARA FERRO E METAIS EM GERAL; GRAO 100; EM FOLHA; MEDINDO 225 X 275 MM; PARA LIXAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS.	300	Unidades
131	LIXA FERRO 80 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO, COSTADO DE PANO (JEANS), CAMADA FECHADA, DUREZA 5; PARA FERRO E METAIS EM GERAL; GRAO 100; EM FOLHA; MEDINDO 225 X 275 MM; PARA LIXAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS.	300	Unidades
132	LIXA MASSA 100 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DO ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 100; EM FOLHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM.	300	Unidades
133	LIXA MASSA 80 PARA PAREDE	300	Unidades
134	LIXA MASSA Nº 120, - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DO ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 100; EM FOLHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM; PCT COM 50 FOLHAS	300	Unidades
135	LIXA MASSA Nº 150, - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DO ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 150; EM FOLHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM; PCT COM 50 FOLHAS.	300	Unidades
136	LIXA MASSA Nº 180 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DO ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 180; EM FOLHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM; PCT COM 50 FOLHAS.	300	Unidades
137	LIXA MASSA Nº 80, - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DO ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 080; EM FOLHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 225X275MM; PCT COM 50 FOLHAS.	300	Unidades
138	LUVA DE BORRACHA COM FORRO DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO VARIADO; COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORCADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.	500	Unidades
139	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 3/4; COM DIAM NOMINAL DE 25MM; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES	300	Unidades

	HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA		
140	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM DIAM NOMINAL DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM PARA SER UTILIZADA EM REDE DE ESGOTO	150	Unidades
141	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL; COM DIAM NOMINAL DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	100	Unidades
142	LUVA DE RASPA DE COURO, REFORÇADA, CANO CURTO - DE 1ª LINHA LUVA RASPA PUNHO 7 CM.	150	Unidades
143	LUVA RASPA C/ FORRO TERMICO SOLDADOR 20CM	20	Unidades
144	LUVA SOLDÁVEL LATÃO 25X3/4 - LUVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 25 MM X 3/4; NA COR AZUL; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS	200	Unidades
145	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA 1/2" - SILICONADA	600	Unidades
146	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM; CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC, CAMADA INTERMEDIÁRIA; COM DIAM DE 3/4 " E 2MM DE ESPESSURA.	1000	MT
147	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - COMPOSIÇÃO: TECIDO / MANTA CARVÃO ATIVADO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: EM TRABALHOS COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA NÃO TÓXICA.	500	Unidades
148	ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO ANTI RISCO	50	Unidades
149	ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE UV (FUME) EM POLICARBONATO ANTI RISCO	50	Unidades
150	PADRÃO COMPLETO DE ENERGIA MONOFÁSICO AÉREO 127V CX EMB. (PADRÃO ELEKTRO)	15	Unidades
151	PADRÃO COMPLETO DE ENERGIA BIF AÉREO CX EMB. (PADRÃO ELEKTRO)	20	Unidades
152	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, FABRICADO EM AÇO, ROSCA SOBERBA, 5/16"X110MM, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO COM UMA ARRUELA DE AÇO INOXIDÁVEL E UMA ARRUELA DE PVC PRETO	500	Unidades
153	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, FABRICADO EM AÇO, ROSCA SOBERBA, 5/16"X150MM, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO COM UMA ARRUELA DE AÇO INOXIDÁVEL E UMA ARRUELA DE PVC PRETO	500	Unidades
154	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, FABRICADO EM AÇO, ROSCA SOBERBA, 5/16"X200MM, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO COM UMA ARRUELA DE AÇO INOXIDÁVEL E UMA ARRUELA DE PVC PRETO	500	Unidades
155	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, FABRICADO EM AÇO, ROSCA SOBERBA, 5/16"X230MM, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO COM UMA ARRUELA DE AÇO INOXIDÁVEL E UMA ARRUELA DE PVC PRETO	500	Unidades
156	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHA 10	120	Unidades
157	PEDRA BRITA N. 2	500	Metros

			Cúbicos
158	PEDRA RACHÃO	500	Metros Cúbicos
159	PERNEIRA DE RASPA SOLDADOR	20	Unidades
160	PINCEL 1 1/2"	100	Unidades
161	PINCEL 3/4"	100	Unidades
162	PLAFON COM SOQUETE	250	Unidades
163	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	80	Unidades
164	CÂMARA P/ PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25	200	Unidades
165	PORTA MONTADA DE MADEIRA 80 X 2,10	70	Unidades
166	PORTA MONTADA LISA CANELA 80 X 210	30	Unidades
167	PORTA MONTADA LISA CANELA 90 X 210	30	Unidades
168	POSTE DE CONCRETO PADRÃO, DUPLO-T, 7,50X200DAN	20	Unidades
169	POSTE DE CONCRETO PADRÃO, DUPLO-T, 7,50X90DAN	30	Unidades
170	PRANCHA CAMBARA DE 5 X 20CM	150	MT
171	PRANCHA CAMBARA DE 5 X 25CM	150	MT
172	PRANCHA CAMBARA DE 5 X 30CM	150	MT
173	PREGO 12X12	30	Unidades
174	PREGO 15X15	50	Unidades
175	PREGO 16/24	50	Unidades
176	PREGO 17X21	80	Unidades
177	PREGO 18X27	150	Unidades
178	PREGO 19X36	150	Unidades
179	PREGO 22X42	100	Unidades
180	PREGO 22/48	100	Unidades
181	PREGO TELHEIRO, GALVANIZADO, CORPO ARDOX, 18X27	100	Unidades
182	PREGO TELHEIRO, GALVANIZADO, CORPO ARDOX, 18X36	100	Unidades
183	RASTELO DE AÇO COM CABO	80	Unidades
184	REFLETOR LED HOLOFOTE SLIM; POTÊNCIA 100W	150	Unidades
185	REFLETOR LED HOLOFOTE SLIM; POTÊNCIA 200W	150	Unidades
186	REFLETOR LED HOLOFOTE SLIM; POTÊNCIA 30W;	150	Unidades
187	REGISTRO DE PRESSÃO ¾ METAL	50	Unidades
188	REGISTRO GAVETA ¾ METAL	60	Unidades
189	REGISTRO ESFERA SOLD ¾ PVC	100	Unidades
190	REGISTRO ESFERA ROSC ¾ PVC	100	Unidades
191	REJUNTE FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS, SACO 1KG	150	SC
192	RIPA DE CAMBARÁ 1,5X5CM.	800	MT
193	ROLO LÃ ANTI RESPINGO 23CM	150	Unidades
194	ROLO LÃ CARNEIRO 23CM ORIGINAL / PROFISSIONAL	150	Unidades
195	SARRAFO DE CAMBARÁ 05 CM.	500	MT
196	SARRAFO DE CAMBARÁ 10 CM.	300	MT
197	SARRAFO DE CAMBARÁ 15 CM.	300	MT
198	SARRAFO DE CAMBARÁ 20 CM.	200	MT



199	SARRAFO DE CAMBARÁ 25 CM.	200	MT
200	SIFÃO UNIVERSAL	200	Unidades
201	SOLVENTE MINERAL AGUA RAZ DILUIÇÃO DE ESMALTES, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, LATA 5L.	50	Unidades
202	SOLVENTE MINERAL AGUA RAZ DILUIÇÃO DE ESMALTES, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, LATA 900 ML.	100	Unidades
203	SOLVENTE MINERAL THINNER DILUIÇÃO DE ESMALTES, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, LATA 5L.	50	Unidades
204	SOLVENTE MINERAL THINNER DILUIÇÃO DE ESMALTES, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, LATA 900 ML.	100	Unidades
205	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L BASE RESINA	60	Unidades
206	SOQUETE PARA LÂMPADA DE PORCELANA - RECEPTÁCULO DE LOUÇA; ROSCA REDONDA; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR E27	150	Unidades
207	TÁBUA DE CAMBARA 30CM	150	Unidades
208	TÁBUA DE PINUS 30CM C/3MT	200	Unidades
209	TÊE 90º SOLDÁVEL 25MM MARROM - TE DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 25MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	200	Unidades
210	TELHA FIBROCIMENTO 5MM, ALTURA 2,44M, LARGURA 1,10M (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO), SEM AMIANTO, PARA COBERTURAS DIVERSAS.	500	Unidades
211	TELHA FIBROCIMENTO 6MM, ALTURA 2,44M, LARGURA 1,10M (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO), SEM AMIANTO, PARA COBERTURAS DIVERSAS.	500	Unidades
212	TELHA FIBROCIMENTO 6MM, ALTURA 3,05M, LARGURA 1,10M (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO), SEM AMIANTO, PARA COBERTURAS DIVERSAS,	300	Unidades
213	TIJOLO DE BARRO COMUM MACIÇO	5000	Unidades
214	TINTA ACRÍLICA, DE ALTA QUALIDADE, PREMIUM, ACABAMENTO BRILHANTE, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE ALVENARIA, MASSA CORRIDA OU ACRÍLICA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, GESSO E TEXTURAS, LATA 18L	100	Unidades
215	TINTA ACRÍLICA, DE ALTA QUALIDADE, PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE ALVENARIA, MASSA CORRIDA OU ACRÍLICA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, CERÂMICA NÃO VITRIFICADA, GESSO E TEXTURAS, GL 3,600L	100	Unidades
216	TINTA LÁTEX, PVA, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS, PARA REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, GL 3,600L	150	Unidades
217	TINTA LÁTEX, PVA, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, PARA	150	Unidades

	SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS, PARA REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, LATA 18 LITROS.		
218	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS, A BASE DE RESINA ACRILÍCA EMULSIONADA EM SOLVENTE, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699 – AMARELA	150	Unidades
219	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS, A BASE DE RESINA ACRILÍCA EMULSIONADA EM SOLVENTE, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699 – AZUL	50	Unidades
220	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS, A BASE DE RESINA ACRILÍCA EMULSIONADA EM SOLVENTE, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699 – BRANCA	150	Unidades
221	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18 LITROS, A BASE DE RESINA ACRILÍCA EMULSIONADA EM SOLVENTE, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699 – VERMELHA	25	Unidades
222	VERNIZ, DE ALTA QUALIDADE, PREMIUM, ACABAMENTO BRILHANTE, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, GL 3,600L	30	Unidades
223	TOMADA SIMPLES 20A PLACA	200	Unidades
224	TORNEIRA BÓIA PLÁSTICA ¾ - BOIA E TORNEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA; DE PLÁSTICA; PARA SER UTILIZADA EM CX. D'ÁGUA; DEVENDO SER ENTREGUE VARÃO DE METAL; PARA ATENDER BITOLA DE 3/4 POL.	100	Unidades
225	TORNEIRA DE JARDIM 1/2 – METAL	150	Unidades
226	TORNEIRA LAVATÓRIO BM METAL; COM ACABAMENTO METAL CROMADO; VOLANTE NO; FIXAÇÃO NO TAMPO; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; UTILIZADA EM LAVATÓRIO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO	160	Unidades
227	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - TORNEIRA; DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO; BICA DO TIPO FIXA BAIXA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE DE ROSCA; COM 20 CM; UTILIZADA EM PIA DE COZINHA.	150	Unidades
228	Trena Longa 50m Fita Pvc Aberta	30	Unidades
229	TUBO ESGOTO PVC 100MM - 4" - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; COM DIAM NOMINAL DE 100MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: CONDUÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6M	150	Unidades
230	TUBO ESGOTO PVC 40MM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 40MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: CONDUÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO – BRS DE 6M.	70	Unidades
231	TUBO ESGOTO PVC 50MM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 50MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO	100	Unidades



	FORMAS DE UTILIZAÇÃO: CONDUÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6M.		
232	TUBO ESGOTO PVC 75MM - 4" - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 75MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: CONDUÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6M.	100	Unidades
233	TUBO ESGOTO PVC 150MM - 4" - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 75MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: CONDUÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6M.	70	Unidades
234	TUBO SOLDABEL DE PVC 1/2" -TUBO SOLDABEL MARROM 20MM X 6M DE PVC" PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6M.	100	Unidades
235	TUBO SOLDABEL DE PVC 3/4" -TUBO SOLDABEL MARROM 25MM X 6M DE PVC " PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6 METROS	200	Unidades
236	TUBO SOLDABEL DE PVC 50MM" -TUBO SOLDABEL MARROM 50MM X 6M DE PVC " PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO - BR DE 6 METROS	80	Unidades
237	UNIÃO INTERNA ¾ - UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAM NOMINAL DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	50	Unidades
238	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA DE COZINHA	100	Unidades
239	MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL P/ CX ACOPLADA	100	Unidades
240	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA PARA VASO SANITÁRIO	50	Unidades
241	VANGA QUADRADA 71,0 CM	50	Unidades
242	VARETA SOLDA 2MM	50	Quilogramas
243	VARETA SOLDA 4MM	50	Quilogramas
244	VASO SANITÁRIO - BACIA SANITARIA; DE LOUCA; CONVENCIONAL	50	Unidades
245	VASO SANITÁRIO - BACIA SANITARIA C/ CX ACLOPADA	50	Unidades
246	VASSOURÃO DE PIAÇA REFORÇADO GARI DE 40CM DE 1,20CM COM CABO (PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS)	200	Unidades
247	VIGA 5X11 CAMBARÁ 4,0 METROS	100	Unidades
248	VIGA 5X11 CAMBARÁ 5,0 METROS	100	Unidades
249	VIGA 5X11 CAMBARÁ 6,0 METROS	100	Unidades
250	VIGA DE CAMBARÁ, 5 X 15CM X 4 METROS	100	Unidades
251	VIGA DE CAMBARÁ, 5 X 15CM X 5 METROS	100	Unidades
252	VIGA DE CAMBARÁ, 5 X 15CM X 6 METROS	100	Unidades



Estimam-se os valores com base nos preços unitários, mediante ao quantitativo exigido pela demanda, totalizando o valor final em memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que o valor da contratação é de **R\$ 2.483.482,97 (Dois Milhões quatrocentos e oitenta e três Mil quatrocentos e oitenta e dois Reais e Noventa e sete Centavos)**

Esta contratação visa suprir a demanda por Materiais de Consumo de Construção em Geral e algumas vantagens do registro de preço devem ser consideradas:

A aquisição destes materiais citado é essencial para atender às demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Juquiá- SP, garantindo a eficiência e continuidade das atividades.

Embora não seja obrigatória a elaboração do PAC, nos termos do que dispõe o artigo 12, inciso VII da Lei nº 14.133/21, o objeto da pretensa contratação encontra respaldo orçamentário, conforme indicação que se fará ao final desta solicitação.

A escolha da empresa/fornecedor deverá ser realizado na modalidade Pregão eletrônico de Registro de Preço (Artigo 28, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21), com critério de julgamento menor preço (Artigo 33, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21).

Segue FICHAS e DRs:

Obras:

Ficha: 84 – DR – 01.110.0000
Ficha: 109 – DR – 01.110.0000
Ficha: 131 – DR – 01.110.0000
Ficha: 125 – DR – 01.110.0000
Ficha: 475 – DR – 01.110.0000

Assistência Social:

Ficha: 375 – DR: 01.510.0000
Ficha: 392 – DR: 01.510.0000

Turismo, Esporte e Cultura:

Ficha: 268 – DR – 01.110.0000

Educação:

Ficha: 183 – DR – 01.220.0000
Ficha: 195 – DR – 01.220.0000
Ficha: 202 – DR – 01.220.0000

Agricultura e Meio Ambiente:


Ficha: 148 – DR: 01.140.0000



uf

1- GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR: Ademinlson Diz
FISCAL: Sizenando Lira Silva


ADEMILSON DIZ
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Juquiá 28 de maio de 2025.

☒ ACEITO ☐ NÃO ACEITO

19/05/2025



CÍCERO CIRILO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE JUQUIÁ