# BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS)

## PLANTA DE TOPO
ESC. 1: 20




## PLANTA DE FUNDO
ESC. 1: 20




## CORTE A–A
ESC. 1: 20




## CORTE B–B
ESC. 1: 20




PREVER ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTES DO ASSENTAMENTO DA CINTA 2. ASSENTAR A CINTA 2 SOBRE A ARGAMASSA AINDA FRESCA

## CORTE C–C
ESC. 1: 20




## ARMADURA DA LAJE DE TAMPA
ESC. 1: 15




## CORTE 3–3
ESC. 1: 15




## ARMADURA DA CINTA 1
ESC. 1: 15




## ARMADURA DA CINTA 2
ESC. 1: 15




## ARMADURA DA LAJE DE FUNDO
ESC. 1: 20




## ARMADURA DO BLC (4X)
ESC. 1: 20




## ARMADURAS DA CAN1 (2x)
ESC. 1: 20




## ARMADURAS DA CAN2 (2x)
ESC. 1: 20




## CORTE 2–2
ESC. 1: 20




## DETALHE DA GRELHA DA BOCA DE LOBO SIMPLES
DIMENSÕES EM MILÍMETROS
ESC. 1: 7.5




## CORTE 1–1
ESC. 1: 7.5




**TABELA DE AÇO PARA 1 UNIDADE**

| ELEMENTO | N | ø | QUANT. | COMP. UNIT. | COMP. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS | 1 | 6.3 | 20 | 166 | 3320 |
| | 2 | 6.3 | 22 | 146 | 3212 |
| | 3 | 6.3 | 4 | 100 | 400 |
| | 4 | 6.3 | 8 | 47 | 376 |
| | 5 | 8 | 2 | CORR | 540 |
| | 6 | 8 | 2 | CORR | 500 |
| | 7 | 8 | 4 | 137 | 548 |
| | 8 | 5 | 8 | 47 | 376 |
| | 9 | 8 | 4 | 72 | 288 |
| | 10 | 8 | 16 | 147 | 2352 |
| | 11 | 6.3 | 8 | 133 | 1064 |
| | 12 | 5 | 14 | 51 | 714 |
| | 13 | 6.3 | 8 | 113 | 904 |
| | 14 | 5 | 12 | 51 | 612 |

**RESUMO DO AÇO CA50 PARA 1 UNIDADE**

| ø | COMP. TOTAL | PESO kgf |
|---|---|---|
| 6.3 | 92.76 | 23 |
| 8 | 42.28 | 17 |
| | | |
| | TOTAL | 40 kg |

**RESUMO DO AÇO CA60 PARA 1 UNIDADE**

| ø | COMP. TOTAL | PESO kgf |
|---|---|---|
| 5 | 13.26 | 2 |
| | TOTAL | 2 kg |

**ÍNDICE DOS DOCUMENTOS**

| FOLHA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 01 | PLANTA |
| 02 | DETALHES DOS BERÇOS, GUIAS E ESCORAMENTOS |
| 03 | DETALHES DE POÇO DE VISITA P/ TUBOS DE Ø 600mm |
| 04 | DETALHES DE POÇO DE VISITA P/ TUBOS DE Ø 800mm |
| 05 | DETALHES CAIXAS DE PASSAGEM PARA TUBO DE Ø600mm |
| 06 | DETALHES CAIXAS DE PASSAGEM PARA TUBO DE Ø800mm |
| 07 | DETALHES DA BOCA DE LOBO DUPLA |
| 08 | DETALHES DA REFORMA DAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES |
| 09 | DETALHES DA BOCA DE LOBO SIMPLES |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | DATA | EMITENTE | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INICIAL | 15/08/23 | | | | | |

REVISÕES | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ZACARIN
ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO D. ZACARIN
CREA-SP 0600811727

ELAB. ENG. BRUNO REBELLO 12/07/24

VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

OBRA: DRENAGEM SUPERFCIAL
LOCAL: RUA PEDRO AMARAL, ENTRE A RUA BERNARDINO DE CAMPOS E A AV. BADY BASSITT
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DISCIPLINA: PROJETO EXECUTIVO
ASSUNTO: DETALHES DA BOCA DE LOBO SIMPLES

REVISÃO: 0
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 09

DRE-PEDRO AMARAL-DET-FL09.DWG