



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00007 /2025

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
Endereco : _____ Fone : _____
C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA / Modelo
<N>	1	1	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M IMPERMEAVEL ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M IMPERMEAVEL - Rolos de esparadrapo impermeavel. - Na cor branca.- Confeco ionado em tecido apropriado de fios de algodao. - Impermeabilizado em uma das faces, com alto teor a desivo a base de oxido de zinco e borracha na outr a. - Data de Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: C remer ou Similar.	3.000,00	ROL		
<N>	2	2	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO NAO-CIRURGICO M LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO NAO-CIRURGICO M - SSI- DESCRICAO: Luva de procedimento nao cirurgico , confeccionada 100% em borracha sintetica (nitril ica), totalmente impermeavel a agua e a outros tip os de fluidos, com superficie lisa e micro textura na ponta dos dedos, alta resistencia, ambidestra, nao esteril, isenta de qualquer tipo po absorve 1 e descartavel.- INDICACAO DO USO: Protecao da ma o de trabalhadores da area da saude, em hospitais, clinicas medicas, odontologicas, veterinarias, la boratorios e demais locais onde ha necessidade de protecao do usuario contra riscos biologicos (sang ue, fluidos potencialmente contaminados, contato c om microorganismos, manipulacao de materiais conta minados).- ACONDICIONAMENTO: Caixa tipo dispenser box contendo 100 unidades.- NORMA DE TESTE: NR-6, NBR ISO 11193-1:2009, ISO 11193-2:2006 ou alteraco es posteriores e RDC 55/2010 e INMETRO no 332/2012 .- O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR: 1. Certificado de Aprovacao (C.A.) - Cópia anexada a Nota Fiscal - REFERENCIA: Descarpac, Supermax ou Similar.	.810.000,00	UN		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00007 /2025

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N> 3 3 LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO NAO-CIRURGICO G .550.000, UN

LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO NAO-CIRURGICO G -
SST- DESCRICAO: Luva de procedimento nao cirurgico
, confeccionada 100% em borracha sintetica (nitril
ica), totalmente impermeavel a agua e a outros tip
os de fluidos, com superficie lisa e micro textura
na ponta dos dedos, alta resistencia, ambidestra,
nao esteril, isenta de qualquer tipo po absorvive
l e descartavel.- INDICACAO DO USO: Protecao da ma
o de trabalhadores da area da saude, em hospitais,
clinicas medicas, odontologicas, veterinarias, la
boratorios e demais locais onde ha necessidade de
protecao do usuario contra riscos biologicos (sang
ue, fluidos potencialmente contaminados, contato c
om microorganismos, manipulacao de materiais conta
minados).- ACONDICIONAMENTO: Caixa tipo dispenser
box contendo 100 unidades.- NORMA DE TESTE: NR-6,
NER ISO 11193-1:2009, ISO 11193-2:2006 ou alteraco
es posteriores e RDC 55/2010 e INMETRO no 332/2012
.- O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR: 1. Certificado de
Aprovacao (C.A.) - Copia anexada a Nota Fiscal -
REFERENCIA: Descarpack, Supermax ou Similar.

<N> 4 4 PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 50 M X 70 CM .10.000, ROL

PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 50 M X 70 CM
- COMPOSTO COM 100% DE FIBRAS NATURAIS (FIBRAS CEL
ULOSICAS), SEM FRAGRENCIA, TEXTURA FIRME E RESISTE
NTE PARA A FINALIDADE QUE SE DESTINA.
- RESISTENTE E ABSORVENTE.
BRANCO.
- ALVURA SUPERIOR E 70%.
50 M X 70 CM (COMPRIMENTO X LARGURA).
- DEVERA ATENDER E PONTUACAO MINIMA DE 26 PONTOS C
ONFORME TABELA DE CLASSIFICACAO DA NER 15.464-15.
- EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICACAO EM LINGU
A PORTUGUESA, MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, VALIDADE, LOTE.

<N> 5 5 EQUIPO P/ SORO PARENTERAIS MACROGOTAS .200.000, UN

EQUIPO P/ SORO PARENTERAIS MACROGOTAS - Equipa
ra infusao de solucoes parenterais.- Com ponta per
furante.- Entrada de ar e filtro bacteriologico.-
Camera gotejadora flexivel.- Com filtro de micropa
rticulas.- Gotejador ajustado para 20 gotas por mi
nuto.- Tubo de PVC transparente com aproximadament
e 1,40 metros de comprimento.- Com pinca rollet an
atomica para controle de fluxo de infusao.- Injeto
r lateral com membrana livre de latex. - Conector
distal com adaptador luer lock e pinca rolete de a



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00007 /2025

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

lta precisao.- No R.M.S. / Lote- Data Fabricacao / Validade.

<N>—	6—	6 TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 4 A 5 ML TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 4 A 5 ML (SOROLO GIA)- Com gel separador inerte e ativador de coagulo. - Em plastico transparente/translucido, esteril. 1.- Aspiracao de 4 a 5 ml.- Com tampa amarela com capa protetora confeccionado em polimero plastico resistente.- Embalados em caixa com protecao entre tubos.- APRESENTACAO: Caixa com 100 unidades.- REFERENCIA: BD ou Similar.	.15.000,——	UN	_____
<N>—	7—	7 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 40 X 12 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 40 X 12- Esteril, descartavel, de uso unico para uso geral em procedimentos terapeuticos.- Agulha constituída por canula de aco inox, siliconizada.- Calibre de 1,20 mm.- Comprimento de 40 mm.- Bisel trifacetado.- Canhao de cor rosa de e protetor de plastico.- Possui um protetor articulado pre acoplado ao canhao, que permite ativacao com uma unica mao.- Todo o conjunto deve ser esteril.- Embalado individualmente, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, no do lote, data de fabricacao, validade do produto e R.M.S.	.200.000,——	UN	_____
<N>—	8—	8 BANDAGEM ANTISSEPTICA 25 MM BANDAGEM ANTISSEPTICA 25 MM- Curativo antisseptico com adesivo.- Curativo redondo com diametro aproximado de 25 mm.- Composicao: tecido nao tecido.- Confeccionado a base de viscose, resina acrilica, adesivo acrilico, papel siliconado e almofada nao aderente de nao tecido. - Possui pre corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional.- Unidade: adesivos.- Acondicionamento: rolo com 200 ou 500 unidades (adesivos). Embalagem deve atender a RDC 185 da Anvisa - 2001.- Cor: Bege.- Possui R.M.S.- REFERENCIA: Blood Stop, Creme ou Similar.	.290.000,——	UN	_____
<N>—	9—	9 CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 20G P/ PUNCAO V CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 20G P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA- Dispositivo intravenoso periferico de seguranca do tipo por fora da agulha de uso unico, esteril, descartavel, constituído por:- Agulha siliconizada com bisel triangulado, trifacetado e orificio lateral localizado proximo ao bisel da agulha para facilitar a visualizacao do refluxo sanguineo.- Cateter em biomaterial poliuretano flexivel transparente (radiopaco).- Protetor de agulha	.120.000,——	PC	_____



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00007 /2025

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

/cateter.- Conector luer lock, translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao, camara de refluxo, em cristal permitindo rapida visualizacao do fluxo sanguineo.- Valvula de contencao de refluxo sanguineo evitando a exposicao do profissional de saude ao sangue.- Dispositivo de seguranca acionado pelo usuario, evitando o risco de acidente perfuro cortante e biologico.- Calibre 20G. - Embalagem individual em papel grau cirurgico resistente e de acordo com o processo de esterilizacao. - A embalagem devera garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e ate o momento de sua utilizacao.- Devera estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 doCodigo de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77.- De acordo com NR-32.

10 CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 22G P/ PUNCAO V
CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 22G P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA- Dispositivo intravenoso periferico de seguranca do tipo por fora da agulha de uso unico, esteril, descartavel, constituido por:- Agulha siliconizada com bisel triangulado, trifacetado e orificio lateral localizado proximo ao bisel da agulha para facilitar a visualizacao do refluxo sanguineo.- Cateter em biomaterial poliuretano flexivel transparente (radiopaco).- Protetor de agulha /cateter.- Conector luer lock, translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao, camara de refluxo, em cristal permitindo rapida visualizacao do fluxo sanguineo.- Valvula de contencao de refluxo sanguineo evitando a exposicao do profissional de saude ao sangue.- Dispositivo de seguranca acionado pelo usuario, evitando o risco de acidente perfuro cortante e biologico.- Calibre 22G. - Embalagem individual em papel grau cirurgico resistente e de acordo com o processo de esterilizacao. - A embalagem devera garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e ate o momento de sua utilizacao.- Devera estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 doCodigo de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77.- De acordo com NR-32.

.150.000, PC

11 CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 24G X 0,76 CM P
CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 24G X 0,76 CM P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA- Dispositivo intravenoso periferico de seguranca do tipo por fora da agulha de uso unico, esteril, descartavel, constituido

.50.000, PC



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00007 /2025

PG. 5

Local de Entrega CONFORME EDITAL

por:- Agulha siliconizada com bisel triangulado, trifacetado e orificio lateral localizado proximo a o bisel da agulha para facilitar a visualizacao do refluxo sanguineo.- Cateter em biomaterial poliuretano flexivel transparente (radiopaco).- Protetor de agulha/cateter.- Conector luer lock, translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao, camara de refluxo, em cristal permitindo rapida visualizacao do fluxo sanguineo.- Valvula de contencao de refluxo sanguineo evitando a exposicao do profissional de saude ao sangue.- Dispositivo de seguranga acionado pelo usuario, evitando o risco de acidente perfuro cortante e biologico.- Calibre 24G X 0,76 cm. - Embalagem individual em papel grau cirurgico resistente de acordo com o processo de esterilizacao. - A embalagem devera garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e ate o momento de sua utilizacao.- Devera estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Codigo de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77.- De acordo com NR-32.

<N> 12 12 CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 18G P/ PUNCAO V
CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 18G P/ PUNCAO VE
NOSA PERIFERICA- Dispositivo intravenoso periferico
de seguranga do tipo por fora da agulha de uso unico,
esteril, descartavel, constituido por:- Agulha siliconizada
com bisel triangulado, trifacetado e orificio lateral localizado
proximo ao bisel da agulha para facilitar a visualizacao do
refluxo sanguineo.- Cateter em biomaterial poliuretano flexivel
transparente (radiopaco).- Protetor de agulha/cateter.-
Conector luer lock, translucido, codificado em cores com
ranhuras para fixacao, camara de refluxo, em cristal permitindo
rapida visualizacao do fluxo sanguineo.- Valvula de contencao
de refluxo sanguineo evitando a exposicao do profissional de
saude ao sangue.- Dispositivo de seguranga acionado pelo
usuario, evitando o risco de acidente perfuro cortante e
biologico.- Calibre 18G. - Embalagem individual em papel grau
cirurgico resistente e de acordo com o processo de esterilizacao.
- A embalagem devera garantir a integridade do produto durante
o seu armazenamento e ate o momento de sua utilizacao.-
Devera estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90
Art. 31 do Codigo de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No.
79094/77.- De acordo com NR-32.

4.000,00 PC



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 02/01/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00007 /2025

PG. 6

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N> 13 13 ALCOOL 70% - 1 L

5.000,00 FRS

ALCOOL 70% - 1 L

- INDICADO COMO ANTISSEPTICO PARA LIMPEZA E DESINF
ECCAO DE SUPERFICIES HOSPITALARES E ARTIGOS NAO CR
ITICOS.

ALCOOL ETILICO E AGUA DEIONIZADA, PRINCIPIO ATIVO:
ALCOOL ETILICO 68. A 72. INPM.

FRASCO DE 1 LITRO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE
, PRONTO PARA USO.

- USO EXTERNO.

LIQUIDO.

LIMPIDO.

INCOLOR.

> 6.

LIQUIDO INFLAMAVEL.

CARACTERISTICO.

ESTAVEL AO AR E TEMPERATURA AMBIENTE.

MEDICAMENTO DE NOTIFICACAO SIMPLIFICADA CONFORME R
DC N. 199/2006;

RDC N. 42/2010 - ANVISA.

LOTE, DATA DE FABRICACAO / VALIDADE E DADOS DO FAB
RICANTE. SEGUIR AS RECOMENDACOES DAS PORTARIAS INM
ETRO 269/08 E 270/08 CODIGO 3052.

0013 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. : 30 DIAS

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____