

ATENDIMENTO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS

Adequar o imóvel com as seguintes ações:

- ☐ Colocar tela milimétrica ou trocar todos os ralos internos e externos existentes para ralos com sistema “abre e fecha” e mantê-los fechados.
- ☐ Instalar telas de trama fina nas grelhas de escoamento de água pluvial.
- ☐ Tampar todos os ralos de pias ao final do dia.
- ☐ Vedar o orifício de descarte de água da máquina de lavar roupa, evitando frestas.
- ☐ Vedar caixas de inspeção e de gordura, inclusive nos puxadores.
- ☐ Proteger a fiação elétrica de maneira que não fique exposta.
- ☐ Fechar os orifícios elétricos, deixá-los sem fresta (interruptores/ ventiladores/ caixas de energia/ tomadas/ luminárias/ canaletas externas de fiação).
- ☐ Vedar e/ou rebocar orifícios nas paredes, muros (inclusive as faces externas), teto e chão.
- ☐ Fixar assoalhos e rodapés, deixando-os sem frestas.
- ☐ Revestir ou reparar os revestimentos de pisos de cerâmica e azulejos com rachaduras e vãos.
- ☐ Fixar ou assentar batentes de portas e de janelas, deixando-os sem buracos ou vãos.
- ☐ Fixar ou assentar batentes e portas dos banheiros, vasos sanitários, deixando-os sem vãos.
- ☐ Eliminar todas as frestas em paredes, tanques, muros e calçadas.
- ☐ Remover folhagens, arbustos, matéria orgânica e trepadeiras.
- ☐ Eliminar frestas das vigas e telhados, porões, sótãos e forros do teto.
- ☐ Colocar borracha vedante ou outra barreira física na parte inferior das portas.
- ☐ Evitar a proliferação de baratas.
- ☐ Acondicionar lixos em sacos plásticos ou recipientes sempre bem fechados.
- ☐ Não descartar ou acumular restos de alimento (casca de ovo, restos de frutas, etc) no jardim/terreno

As adequações a seguir, exigem retorno para verificação do cumprimento das adequações:

- ☐ Capinar e retirar adequadamente todo mato existente no imóvel.
- ☐ Retirar todo o mato capinado, folhas, galhos, restos de poda, acumulados no imóvel.
- ☐ Remover entulho, madeira e/ou material inservível.
- ☐ Remover pedras, seichos e outros elementos ornamentais do jardim que possam servir de abrigo.
- ☐ Providenciar armazenamento apropriado de materiais de construção ou madeira (movendo cada 15 dias).

Medidas para evitar picadas de peçonhentos:

1. Vistoriar móveis, cortinas, estantes, quadros, camas, sofás, brinquedos, etc, diariamente;
2. Manter móveis (camas, berços, sofás) a 10 cm da parede;
3. Evitar que mosquiteiros e roupas de cama fiquem esbarrando no chão;
4. Examinar roupas e sapatos, inclusive roupa de cama e toalhas, panos, tapetes, antes de usá-los;
5. Usar luvas de raspa de couro e sapatos fechados para manusear materiais de construção, madeira, pedra, ou ao fazer jardinagem.

Em caso de acidente: lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Pode ser feita a compressa com água morna para aliviar a dor.

Número de escorpiões capturados na busca ativa: _____

Eu, _____, CPF _____

celular _____ recebi as orientações acima e comprometo-me a adequar as

irregularidades apontadas.

Endereço: _____ Bairro _____

Assinatura do Responsável _____ Funcionário _____

Obs.: O uso de venenos e produtos químicos não é recomendado pelo Ministério da Saúde.



NOTIFICAÇÃO

Boletim nº _____

Pela presente fica _____
(nome)

_____, residente na _____

_____,
(endereço)

nº _____, Bairro _____,

NOTIFICADO a providenciar em seu imóvel situado na _____

_____,
(endereço)

nº _____, Bairro _____, as adequações abaixo relacionadas no

prazo de _____ dias a partir desta data, de acordo com a Lei Municipal nº _____,

Artigo(s) _____:

Estando ciente de que o não cumprimento desta no prazo estabelecido o tornará passível das penalidades determinadas pela legislação vigente.

Sorocaba, _____ de _____ de _____

Nome Completo do Agente

RG:

Ciência do Responsável

CPF ou CNPJ:

Telefone:



INTIMAÇÃO



Boletim nº _____

Pela presente fica _____

(nome)

_____, residente na _____

(endereço)

nº _____, Bairro _____,

INTIMADO a providenciar em seu imóvel situado na _____

(endereço)

nº _____, Bairro _____, as adequações abaixo relacionadas no

prazo de _____ dias a partir desta data, de acordo com a Lei Municipal nº _____,

Artigo(s) _____:

Estando ciente de que o não cumprimento desta no prazo estabelecido o tornará passível das penalidades determinadas pela legislação vigente.

Sorocaba, _____ de _____ de _____

Nome Completo do **Fiscal**

RG:

Ciência do Responsável

CPF ou CNPJ:

Telefone:

[illegible]

Comunicado de Nebulização

Prezado(a) Munícipe,

A equipe da Zoonoses visitará seu imóvel no dia ____/____/____ no período da () manhã () tarde para realizar a aplicação de inseticida para o controle do *Aedes aegypti*, mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela Urbana.

Para tanto, prepare seu imóvel, tomando as seguintes providências:

1) Guarde em local fechado ou cubra:

- Qualquer tipo de alimento, depósito de água ou utensílio de cozinha;
- As roupas limpas e/ou penduradas no varal (mesmo molhadas);

2) Cubra ou rere:

- Bebedouros ou comedouros de animais e gaiolas de passarinhos;
- Aquários;

3) Rere ou dobre

- Roupas de cama e toalhas de mesa, para o inseticida atingir embaixo das camas e mesas;

ATENÇÃO:

- Durante a aplicação, permaneça na calçada, do outro lado da rua, junto com os demais moradores do seu imóvel e os seus animais de estimação;
- Coloque seu carro na rua;
- Retorne para o seu imóvel 40 (quarenta) minutos após a aplicação;
- Pessoas doentes e/ou acamadas poderão ser mantidas dentro do quarto, desde que as portas e janelas estejam fechadas e que as frestas sejam vedadas com panos ou toalhas. Somente abrir após os 40 (quarenta) minutos.
- O inseticida matará apenas os mosquitos que estiverem no imóvel no momento da aplicação, portanto, é necessário eliminar os criadouros com água parada para que não nasçam mais mosquitos;
- Após a aplicação do inseticida, o imóvel poderá ser higienizado com água e sabão.

Em caso de chuva, o trabalho será realizado em momento posterior.

Área de Vigilância em Saúde
Vigilância de Zoonoses

Cód. 530979

O CARRAPATO

Os carrapatos são aracnídeos (parentes das aranhas) que se alimentam de sangue de animais e, ocasionalmente, de humanos, podendo transmitir doenças.

Nas cidades, o mais comum é o carrapato vermelho do cão (*Rhipicephalus sanguineus*), que não traz riscos aos ser humano, mas pode transmitir doenças aos cães.



Já o carrapato estrela, do gênero *Amblyomma* sp., apesar de ter como hospedeiros principais a anta, a capivara e o cavalo, também se alimenta de sangue humano, podendo transmitir a Febre Maculosa.



SAIBA COMO EVITAR OS CARRAPATOS

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO

www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento

Telefone 156

**Secretaria
da Saúde**



**Prefeitura de
SOROCABA**

sorocaba.sp.gov.br

Cód. 53089X

SAIBA COMO EVITAR OS CARRAPATOS



Prefeitura de
Sorocaba

COMO EVITAR CARRAPATOS



Se o seu animal estiver com carrapatos, consulte um veterinário para ele indicar o tratamento com carrapaticida.



O tratamento com produto carrapaticida deve ser feito também no ambiente, do contrário, o tratamento no animal não funcionará. É no ambiente que os ovos e filhotes (micuins) de carrapatos ficam.



Mantenha gramados e mato roçados, bem rentes ao solo. A luz do sol ajuda a matar os micuins.

COMO EVITAR PICADAS



Evite áreas infestadas e com grama ou vegetação alta. Caso não seja possível, use roupas claras, de mangas longas e calça comprida, para enxergar os carrapatos e micuins.



Use botas de cano alto, com a barra da calça por dentro. Lacre a abertura com fita adesiva, para evitar a entrada dos carrapatos e micuins.



Verifique seu corpo e suas roupas a cada duas horas e retire os carrapatos encontrados. Carrapatos fixados à pele devem ser torcidos de leve com uma pinça para a remoção – não arranque de uma vez, nem esprema, nem use fogo ou objetos quentes.

FEBRE MACULOSA

A Febre Maculosa é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria chamada riquétsia.

A transmissão para o humano ocorre pela picada do carrapato estrela infectado (micuins e adultos). No entanto, é necessário que o carrapato fique de 4 a 6 horas parasitando o humano para que haja a infecção.

Os sintomas da doença aparecem de 2 a 14 dias após a picada.

SINTOMAS

- Febre alta;
- Calafrios;
- Dor de cabeça intensa;
- Náuseas e vômitos;
- Diarreia e dor abdominal;
- Manchas vermelhas na palma das mãos e solas dos pés, que se espalham pelo corpo;
- Dor no corpo, principalmente costas e batata da perna.



Atenção!

Se você frequentou locais onde possam existir carrapatos ou foi picado por um carrapato e apresentar os sintomas de Febre Maculosa, procure imediatamente uma unidade de saúde!

Informe os profissionais de saúde sobre o carrapato.

Quanto antes iniciar o tratamento com o antibiótico específico, maiores as chances de cura.

O que é?



É uma doença grave, crônica, causada pelo protozoário *Leishmania infantum*. Quando não tratada, pode levar à morte em até 90% dos casos humanos. A doença também acomete cães.

Quais os principais sinais e sintomas?

Em humanos:


- Febre irregular de longa duração (mais de 7 dias);
- Falta de apetite, emagrecimento e fraqueza;
- Barriga inchada (pelo aumento do fígado e do baço).

Em cães:

Os cães podem ficar infectados por vários anos, sem apresentarem sinais. Estes cães são fontes de infecção para o inseto transmissor. Quando os cães adoecem, apresentam geralmente:

- Desânimo, fraqueza, sonolência, perda de apetite;

Mosquito de Palha



- Feridas na pele que não cicatrizam, queda de pelos, descamação (ao redor dos olhos, no focinho, orelhas, juntas, cauda);

- Emagrecimento, diarreia, vômitos, sangue nas fezes;

- Aumento do baço e/ou fígado;

- Crescimento anormal das unhas

Como é transmitida?

A doença é transmitida pela picada da fêmea do inseto *Lutzomyia longipalpis*, popularmente conhecido como mosquito-palha. É um inseto pequeno que põe seus ovos em locais sombreados, na terra úmida com matéria orgânica e tem hábitos crepusculares ou noturnos. A transmissão da doença ocorre quando a fêmea se infecta ao picar um cão contaminado com o parasito, e passa a transmiti-lo a outros cães e aos seres humanos nas próximas picadas.

Ciclo da Doença

cão infectado → fêmea do inseto → Humano

Como tratar?

Em humanos:

A LV tem tratamento para humanos, ele é gratuito e está disponível no SUS.

Em cães:

De acordo com a Portaria Interministerial nº 1.426/2008, é proibido o tratamento de cães com produtos de uso humano ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura (MAPA).



COMO EVITAR

Em humanos:

- Uso de repelentes
- Não se expor em ambientes propícios no final da tarde e início da noite
- Uso de mosquiteiros de malha fina para dormir

- Colocação de telas de proteção nas janelas e portas (orifício menor que 3mm).

No ambiente:

- Manter a casa e o quintal livres de matéria orgânica, recolhendo folhas de árvores, fezes de animais, restos de madeiras e frutas.
- Minimizar o sombreamento pela poda periódica das árvores, arbustos e capinação, com remoção da matéria orgânica;
- Manter sempre limpas as áreas próximas às residências e os abrigos de animais domésticos
- Manter os abrigos de animais afastados da casa
- É proibida a criação de porcos, cavalos, bovinos e outros animais ruminantes em área urbana;
- Evitar a criação de galinhas e outras aves domésticas em áreas urbanas;
- Destinar os resíduos de forma adequada, em sacos fechados para coleta de lixo pública.





Como evitar

Em cães:

- Manter a saúde e higiene dos animais e não permitir que os mesmos fiquem soltos nas ruas.
- É recomendável o uso de coleira impregnada com inseticida (deltametrina a 4%), devendo ser trocada periodicamente conforme orientação do fabricante ou produtos "spot on" específicos com repelência contra flebotômíneos que devem ser reaplicados conforme indicação do fabricante.
- Colocar telas de malha fina no canil (orifício menor que 1mm) e manter o abrigo sempre limpo, sem fezes ou restos de alimentos.
- Informar-se com seu veterinário de confiança sobre a vacina contra a Leishmaniose.



Saiba como evitar o Mosquito Palha

Mosquito-Palha LEISHMANIOSE VISCERAL



Área de Vigilância em Saúde / Divisão de Zoonoses
CENTRAL DE ATENDIMENTO

Ligue: 156

www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento



Secretaria da
Saúde

Prefeitura de
SOROCABA

Cód. 663335

Prefeitura de Sorocaba

O MORCEGO

Os morcegos são mamíferos voadores de hábitos noturnos.

No ambiente urbano, os morcegos se alimentam de insetos, frutas e néctar de flores, de acordo com a espécie.

Eles são importantes para o meio ambiente, pois estão envolvidos no controle dos insetos, na dispersão de sementes e na polinização das flores.

Não é permitido capturar ou matar os morcegos, pois eles são animais silvestres, protegidos por lei ambiental.

Portanto, se você encontrar um morcego caído no chão, pendurado no muro, principalmente de dia, ligue imediatamente para a Zoonoses, pois esse animal pode ter Raiva!



SAIBA COMO EVITAR OS MORCEGOS

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO
www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento
Telefone 156

**Secretaria
da Saúde**



**Prefeitura de
SOROCABA**

sorocaba.sp.gov.br

Cód. 530918

SAIBA COMO EVITAR OS MORCEGOS



Prefeitura de
Sorocaba

A RAIVA

COMO EVITAR?

COLÔNIAS

A Raiva é uma doença infecciosa grave, fatal, transmitida entre mamíferos.

O vírus da Raiva está presente na saliva dos morcegos, que pelo hábito de se lambem, espalham o vírus por todo seu corpo e para o corpo dos outros morcegos.

Desta forma, só de tocar um morcego corremos o risco de adquirir a Raiva, mas os arranhões e mordidas também são de alto risco.

Nossos cães e gatos de estimação também podem se contaminar quando capturam ou entram em contato com algum morcego.

Em caso de acidente

Se você teve contato com um morcego, procure imediatamente uma unidade de saúde, para receber o soro específico e as vacinas antirrábicas.

Se seu cão ou gato teve contato com um morcego, procure imediatamente a Zoonoses, para aplicação das doses de vacina antirrábica. O animal ficará em observação por seis meses.



Não toque em morcegos vivos nem mortos;

Caso um morcego caia na sua casa, coloque um balde ou caixa em cima, e ligue para a Zoonoses;

Feche ou vede forros, porões e cômodos pouco utilizados, para que não se tornem abrigos de morcegos;

Coloque telas em vãos, janelas e buracos, para evitar a entrada dos morcegos na residência;

ATENÇÃO

Ao adentrar lugares fechados que possam ter morcegos, use máscara ou envolva nariz e boca com um pano úmido.




Vacine cães e gatos contra a Raiva anualmente!!!

Caso haja uma colônia no seu sótão, chaminé ou porão, será necessário removê-la sem capturar os animais, por se tratar de crime ambiental.



Para isso, vede todas as frestas deixando apenas uma, bem visível.



Ao entardecer, observe a colônia sair e vede a última fresta. A colônia buscará outro local para se estabelecer.



POMBOS

OS PROBLEMAS

COMO EVITAR

Sem predadores naturais no ambiente urbano, os pombos tornaram-se uma praga devido à oferta de alimentos de forma direta, fornecidos pelos moradores, ou indiretas, através de restos de comida e de lixo.

- As penas dos pombos carregam piolhos que geram incômodos aos humano;
- Suas fezes, quando secas, podem causar doenças respiratórias como a Histoplasmose e a Criptococose; e também disfunções intestinais como a Salmonelose;
- Essas doenças são causadas por fungos e bactérias presentes nas fezes dos pombos;
- Não alimente pombos. Eles podem procurar alimentos sozinhos;
- Feche frestas de telhados, forros e espaços entre vigas, para evitar que os pombos façam seus ninhos.;
- Remova ninhos, ovos, filhotes e fezes desses animais;
- Para remoção, proteja-se com máscara ou panos umedecidos no rosto e umedeça as fezes antes de removê-las;



O POMBO

Em todos os cantos da cidade, os pombos representam cada vez mais um problema à saúde humana. Originalmente trazidos da Europa por colonizadores, essas aves se multiplicaram e chegaram a números alarmantes. Eles se adaptam a qualquer ambiente e comem qualquer alimento principalmente pão e farelos.



Saiba como evitar os POMBOS

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO

<http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/#/home/Solicitacao>

Ligue: 156

Secretaria da Saúde



Prefeitura de SOROCABA

sorocaba.sp.gov.br

cód. 530888

Saiba como evitar os POMBOS



Prefeitura de Sorocaba

LEPTOSPIROSE

A Leptospirose é uma doença grave, causada por uma bactéria, a leptospira, que é eliminada pelo urina dos ratos. Essa bactéria penetra na pele quando a pessoa entra em contato com a água de esgoto, de córrego ou enchentes.

Procure por tocas nos cantos dos muros no chão de sua casa, ratos vivos ou mortos, madeira e papéis roídos e presença fezes. Os ratos defecam perto do local onde se alimentam, em caso de dúvida, contate a Zoonoses.




COMO EVITAR

- Evite o acúmulo de lixo e materiais sem uso em seu quintal;
- Não jogue lixo ou entulho em terrenos baldios e córregos
- Não deixe sobras de comida e rações de animais ao ar livre, jogue restos no lixo;
- Coloque seu lixo em sacos plásticos bem fechados.
- Os ratos costumam sair do esgoto para criar tocas nas casas. Verifique sempre se a rede de esgoto não está quebrada.




SINTOMAS

- Febre alta
- Calafrios
- Dor de cabeça
- Fraqueza
- Vômito
- Dores musculares
Principalmente na batata da perna
- Alteração do volume urinário.
- Hemorragia na pele e mucosas.



Atenção

Se você sentir esses sintomas, procure imediatamente um médico.



O RATO

Os ratos urbanos viviam em florestas até que estas foram devastadas pelo homem. A partir daí passaram a viver nas cidades, se alimentando de lixo, restos de comida e ração animal. Costumam formar tocas próximas dos locais onde encontram o alimento. Possuem reprodução acelerada. Cada ratazana tem em média 15 filhotes por gestação .



SAIBA COMO EVITAR OS RATOS

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO
www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento
Telefone 156

Secretaria
da Saúde



Prefeitura de
SOROCABA

sorocaba.sp.gov.br

Cód. 530943

SAIBA COMO EVITAR OS RATOS



Prefeitura de
Sorocaba

O ESCORPIÃO

- Os escorpiões são aracnídeos que se adaptaram muito bem ao meio urbano. Condomínio infestados podem estar oferecendo condições favoráveis para a presença, alimentação e reprodução deles.

- Acúmulo de entulho, madeira, umidade atraem estes animais, bem como o acúmulo de baratas nas galerias de água de chuva e/ou na rede de esgoto, infiltração de umidade abaixo dos prédios, entre outras situações.

- Por isso, é necessário colocar barreiras físicas para evitar a entrada dos escorpiões nestes locais e nas habitações, fazer o manejo ambiental no entorno dos imóveis, adequar o condomínio, dentre outras ações que informaremos neste material.

ATENÇÃO

- Em caso de picada, procure imediatamente uma unidade de saúde. Na maior parte dos casos, o tratamento é para alívio da dor. O soro é aplicado somente em casos mais graves.

Em caso de crianças menores de 10 (dez) anos, leve-as imediatamente ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba.



Área de Vigilância em Saúde Vigilância de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO
sorocaba.sp.gov.br/atendimento

TELEFONE: 156

Secretaria da
Saúde



Prefeitura de
SOROCABA

CIDADE HUMANIZADA E INOVADORA

SAIBA COMO EVITAR OS ESCORPIÕES NO CONDOMÍNIO



sorocaba.sp.gov.br

COMO EVITAR OS ESCORPIÕES?

- Remova lixo, entulho, madeira, móveis velhos e objetos sem uso;
- **Pode vegetação e apare a grama, e remova restos de poda, folhagens e matéria orgânica;**
- Material de construção em uso deve ser mudado de lugar a cada 15 dias;
- Depósitos devem ter material afastado do piso em no mínimo 25cm;

- Coloque telas milimétricas (ou ralo de sistema "abre/fecha") em todos os ralos externos e internos;



- **Instale telas milimétricas nas grelhas de escoamento de água pluvial;**

- Coloque tampa ou tela metálica nos ralos de pias e tanques;

- Vede o orifício de descarte de água da máquina de lavar roupas (pode ser com uma esponja de lavar louça);



COMO EVITAR OS ESCORPIÕES?

- Coloque "rodinho" ou outra barreira física na parte inferior das portas;



- Proteja as caixas de inspeção da fiação elétrica e telefônica /internet nas áreas comuns. Vedar conduítes com silicone ou gesso.

- Vede frestas dos interruptores e tomadas, conduítes da fiação elétrica e telefônica/internet, e pontos de luz do teto, em todos os cômodos da casa (com silicone, por exemplo);

- **Vede e/ou reboque orifícios e frestas nas paredes, muros, teto e chão;**

- Fixe assoalhos e rodapés, deixando-os sem frestas;

- Providencie revestimento ou reparo do piso cerâmico e de azulejos que estejam com rachaduras e vãos;



COMO EVITAR ACIDENTES!

- Vistorie móveis, cortinas, estantes, quadros, camas, sofás, brinquedos, tapetes, entre outros itens da casa, diariamente;
- Mantenha os móveis (sofás, camas, berços) a um palmo de distância da parede;
- Evite que mosquiteiros e roupas de cama fiquem esbarrando no chão;
- **Examine roupas, sapatos, toalhas, panos, tapetes, roupas de cama, antes de usá-los;**
- Use luvas de raspa de couro e sapatos fechados para manusear materiais de construção, madeira, pedras, ou ao fazer jardinagem.
- Vede as tampas das caixas de inspeção de esgoto, da caixa de gordura, da caixa de água pluvial das áreas comuns (espuma expansível, cimento fraco, etc);
- **Instale válvula de retenção de esgoto no cano de saída nas caixas de inspeção de esgoto;**
- Fixe batentes de portas e janelas, deixando-os sem vãos;
- Mantenha lixo em sacos plásticos bem fechados e em lixeiras com tampa.

FIQUE ATENTO A TODAS AS RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS DE PREVENÇÃO



Para nos prevenirmos dessas doenças, devemos **evitar o acúmulo de água** para que o mosquito não consiga se proliferar.

Eliminando os criadouros do mosquito e as suas formas imaturas (ovo, larvas e pupas), que são as maneiras mais fáceis de matá-lo, teremos uma infestação menor do inseto na cidade e, portanto, menos pessoas serão infectadas.

VEJA SE EM SUA CASA HÁ ALGUM CRIADOURO E QUAL MEDIDA ADOPTAR:



Pratos de vasos de plantas ou xaxins, dentro ou fora da casa:
Eliminar ou furar.

Bromélias ou outras plantas que possam acumular água:
Plantar em local coberto e molhar somente a terra.



Lixeiras:
Manter em lixeira tampada ou fechar bem o saco plástico.



Vasilha de água para animais domésticos:
Escovar com bucha e sabão todos os dias e trocar a água.



Caixa d'água:
Manter sempre tampada e limpar a cada 6 meses.
Colocar tela no buraco do lado.

Cacos de vidro nos muros:
Coloque massa de cimento em todos os cacos que possam acumular água ou quebre para escoar a água.



Vasos sanitários:
Deixe a tampa sempre abaixada. Em banheiros com pouco uso, coloque duas colheres de sopa de sabão em pó, repetindo este tratamento após cada troca de água.

Talhos de box dos banheiros:
Furar ou escovar pelo menos 3 vezes por semana.

Ralos com pouco uso:
Manter os ralos fechados e coloque uma colher de detergente ou sabão em pó. Após cada chuva ou ao lavar o quintal, repetir este tratamento.

Aquário:
Colocar tampa ou tela.



Bandeja de geladeira:
Retire sempre a água. Escove a bandeja com água e sabão e deixe com 1/4 de copo de detergente ou duas colheres de sabão em pó.

Copos ou recipientes com água (para oração):
Eliminar, tampar ou colocar uma colher de sopa de sabão em pó.



Pneus:
Guarde-os secos em local coberto.

Garrifas, frascos, potes, latas vazias e baldes descartáveis:
Colocar no lixo ou deixar virados e vazios de boca para baixo e em local coberto.



Lagos, cascatas e espelhos d'água decorativos:
Manter os sempre limpos. Crie peixes (Betta e Garú), pois eles se alimentam de larvas.

Piscinas:
De grande e médio porte, deverão ser tratadas com cloro. Se estiverem vazias, coloque 1kg de sabão em pó no ponto mais fundo. As piscinas para crianças deverão ser escovadas e ter sua água trocada a cada 2 dias.



Lajes:
Retire a água acumulada e providencie para que ela tenha um desnível em direção ao cano.

Calhas:
Verifique se não estão entupidas. Remova folhas ou outros materiais que possam impedir o escoamento da água e mantenha a calha com um pequeno desnível, em direção ao cano.

O QUE SÃO ARBOVIROSES?

São doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como a **Dengue**, **Zika**, **Chikungunya** e **Febre Amarela**.

TRANSMISSÃO

Essas doenças são transmitidas pela picada do *Aedes aegypti*, um mosquito que põe seus ovos em recipientes com acúmulo de água.



SINAIS E SINTOMAS DAS ARBOVIROSES

DENGUE

Febre alta, dor no corpo e nas juntas, dor atrás dos olhos, vômito, dor no abdômen, sangramentos e manchas vermelhas pelo corpo após alguns dias de sintomas.

CHIKUNGUNYA

Febre alta e dores fortes no corpo, dificultando os movimentos, principalmente nas juntas, que podem ficar vermelhas e inchadas.

ZIKA

Febre baixa, manchas vermelhas pelo corpo nos primeiros dias de sintomas, coceira e olhos vermelhos sem secreção.

FEBRE AMARELA

Febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, cansaço, náusea e vômito, coloração amarelada na pele e nos olhos e sangramentos.

Se você sentir algum desses sintomas, **dirija-se imediatamente a um serviço de saúde** e evite a automedicação.



Colabore com as medidas preventivas.

Essa batalha também é sua!

*Secretaria da
Saúde*



**Prefeitura de
SOROCABA**

CIDADE HUMANIZADA E INOVADORA

Área de Vigilância em Saúde

Divisão de Zoonoses

CENTRAL DE ATENDIMENTO

www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento



156



(15) **99129-2426**

**SAIBA COMO
COMBATER O
MOSQUITO**

Aedes aegypti



TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES



*Secretaria da
Saúde*

**Prefeitura de
SOROCABA**

O ESCORPIÃO



O escorpião é um animal peçonhento, ou seja, possui um ferrão que fica na ponta da sua cauda, com qual o injeta seu veneno na vítima. Ele usa seu veneno para imobilizar os insetos dos quais se alimenta, capturando-os ainda vivos, como baratas, grilos, aranhas etc. Os escorpiões possuem hábitos noturnos e quando se sentem ameaçados podem picar para se defender.



Saiba como evitar os Escorpiões

Saiba como evitar os Escorpiões



Área de Vigilância em Saúde / Divisão de Zoonoses
CENTRAL DE ATENDIMENTO

Ligue: 156

www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento

cód. 53092X

Secretaria da
Saúde



Prefeitura de
SOROCABA

Prefeitura de Sorocaba

ONDE VIVEM



Os escorpiões viviam antes em matas, sob cascas de árvores, cupinzeiros e troncos apodrecidos. Com a devastação das matas, tiveram que se adaptar às cidades, alojando-se em terrenos baldios, mato alto, folhas secas, lixo e entulhos.

Como o lixo atrai baratas e outros insetos, o escorpião busca alimentos nesses lugares. Em construção vivem em pilhas de tijolos, telhas, madeiras, pedras e em frestas de muros.



COMO EVITAR

- Manter quintais e jardins limpos, sem acúmulos de lixo e entulhos;
- Roçar o mato de terrenos e quintais;
- Mudar de lugar as pilhas de materiais de construção pelo menos a cada 15 dias;
- Proteger frestas de portas e janelas com panos ou rodinhos;
- Manter caixas de inspeção (gordura e elétrica) fechadas e vedadas;
- Em caso de acidentes procure imediatamente uma Unidade Básica de Saúde;
- Manter camas e móveis a cerca de um palmo das paredes;
- Examinar roupas e calçados antes de usá-los;
- Manter os “espelinhos” dos interruptores de luz e telefone sempre em bom estado;
- Substitua-os se estiverem quebrados, pois os escorpiões usam os conduítes dos fios elétricos, para se movimentarem pelo imóvel.





**Prefeitura de
SOROCABA**

USO INTERNO DA SEÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO

AIF N° **19554**

Aos _____ dias do mês de _____ de _____, às _____ h,

eu _____,

autoridade sanitária, verifiquei que (razão social/pessoa física) _____,

CEVS n° _____, CNPJ/CPF n° _____,

nome fantasia _____, estabelecida na (rua, av., etc.) _____,

_____ n° _____,

complemento _____ CEP _____, fone _____,

e-mail _____, com atividade(s) de _____,

representada por/na pessoa de (nome e função) _____,

_____, CPF _____, incorreu em infração sanitária por _____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

_____,

considerando o disposto no(s) _____,

_____,

_____,

_____,

_____,

com penalidade prevista em _____,

_____,

O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 10 dias, contados a partir da sua ciência, conforme a Legislação Sanitária vigente. Na ausência de defesa será lavrado auto de imposição de penalidade.

Data ____/____/____

Ciente ____/____/____

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO,
REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO

NOME POR EXTENSO

CPF _____

ASSINATURA DA 1ª TESTEMUNHA

RG/CPF _____

ASSINATURA DA 2ª TESTEMUNHA

RG/CPF _____