

CN-SIAM

CONAM



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
Endereco : _____ Fone : _____
C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
----	------	------	------------------	------------------	-------------	----------

<N>	1	1	CALÇA CARGO MASCULINA— GCM (ATUALIZADO) - DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 40% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIP STOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A T RACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRA CAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50UPF, NA COR AZUL MARINHO ESCURO. TALHE DAS BOCAS OVERLOCADAS. COM REFORCO INTERNO NO GANCHO TRASERIO EM FORMATO OVAL, COS P OSTICO ENTRETELADO E FORRADO COM 4,5 CENTIMETROS DE LARGURA E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO PEROLIZA DO DE 13 MILIMETROS COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO. COM 08 (OITO) PASSADORES EXTERNO S PARA CINTO, CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO, P ESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4, 5 CENTIMETROS DE ALTURA X 3,0 CENTIMETROS DE LARG URA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL, COM CREMALHEIRA DE 3MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MAR INHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE). - BOLSOS: 2 BOLSOS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO FA CA E COSTURA APARENTE DA FIXACAO DO BOLSO COM FOR RACAO INTERNA 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 130 G RAMAS/METRO QUADRADO NA COR AZUL MARINHO. 2 BOLSO S TRASEROS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15 CENTIME TROS DE LARGURA) CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENT RO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS CHAN PRADOS, COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETR OS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 C ENTIMETROS X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS B	1.500	PC	
-----	---	---	--	-------	----	--



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

OLSOS E DAS ABAS. 2 BOLSOS FIXADOS NAS PERNAS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15CENTIMETROS DE LARGURA), CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS, CONTENDO ABERTURA PARA CANETA DE 1,5 CENTIMETROS NAS ABAS DOS BOLSOS LATERAIS COM REFORCOS DE TRAVETES.

COSTURAS:

- FIXACAO DO COS DIANTEIRO EM MAQUINA DE PREGAR COS.
- FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASERIO, REFORCO TRASERIO E FIXACAO DAS PALAS EM FECHADEIRA DE 2 AGULHAS PARALELAS.
- FECHAMENTO DO ENTREPERNAS EM INTERLOCK BITOLA MINIMA 10MILIMETROS.
- MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA O PESPONTO DA VISTA, GANCHO DIANTEIRO, BAINHAS DOS BOLSOS E FIXACAO DOS BOLSOS.
- MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS TRASEROS, ZIPER E BARRA DAS PERNAS.
- TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXACAO DOS PASSANTES, NO FINAL DA COSTURA LATERAL NO COS E NA JUNCAO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANCA DO INTERLOCK.
- OVERLOQUE NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.
- CASEADO RETO DE 16 MILIMETROS EM TODAS AS COSTURAS.
- PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

- LINHA 80 PORCENTO POLIESTER E DE 20 PORCENTO DE ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXACAO, PESPONTOS, CASEADO E PREGAR BOTAO, LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE.
- ZIPER METALICO REFORCADO OXIDADO ESCURO, COM CRAMALHEIRA DE 3MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE).
- BOTAO PEROLIZADO 4 FUROS DE 13 MILIMETROS DE DIAMETRO NA COR AZUL MARINHO.
- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).
- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

- ETIQUETAS: ETIQUETAS (COSTURADAS NA PARTE INTERNA DO COS DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE) COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM A NUMERACAO E DA IDENTIFICACAO MASCULINA E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

LAUDOS PARA TECIDO DA CALCA CARGO MASCULINA - GCM:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

7

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP.

1 — 2 CALCA CARGO FEMININA — GCM (ATUALIZADO)

500g — PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPE NA COR AZUL MARINHO ESCURO.

TALHE DAS BOCAS OVERLOCADAS. COM REFORCO INTERNO NO GANCHO TRASERIO EM FORMATO OVAL, DEVENDO INICIAR NA JUNCAO DA COSTURA DOS GANCHOS DE ENTREPERNAS, ATE O MEIO DO GANCHO TRASERIO. COS POSTICO ENTRETELADO E FORRADO COM 4,5 CENTIMETROS DE LARGURA E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO PEROLIZADO DE 13 MILIMETROS COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CAISEADO. COM 08 PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO, CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 3,0 CENTIMETROS DE LARGURA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL, COM CREMALHEIRA DE 3 MILIMETROS, CADA RCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU S



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

IMILAR DE MESMA QUALIDADE).

- BOLSOS: 2 BOLSOS FALSOS COM ABERTURA TIPO FACA (SOMENTE COSTURA APARENTE). 2 BOLSOS TRASEROS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15 CENTIMETROS DE LARGURA) A) CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS CHANFRADOS, COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 CENTIMETROS X 1 2 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS. 2 BOLSOS FIXADOS NAS PERNAS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15CENTIMETROS DE LARGURA), CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 X 1 2 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS, CONTENDO ABERTURA PARA CANETA DE 1,5 CENTIMETROS NAS ABAS DOS BOLSOS LATERAIS COM REFORCOS DE TRAVETES.

COSTURAS:

- FIXACAO DO COS DIANTEIRO EM MAQUINA DE PREGAR COS.
- FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASERIO, REFORCO TRASERIO E FIXACAO DAS PALAS EM FECHADEIRA DE 2 AGULHAS PARALELAS.
- FECHAMENTO DO ENTREPERNAS EM INTERLOCK BITOLA MINIMA 10 MILIMETROS.
- MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA O PESPO NTO DA VISTA, GANCHO DIANTEIRO, BAINHAS DOS BOLSOS E FIXACAO DOS BOLSOS.
- MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS TRASEROS, ZIPER E BARRA DAS PERNAS.
- TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXACAO DOS PASSANTES, NO FINAL DA COSTURA LATERAL NO COS E NA JUNCAO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANCA DO INTERLOCK.
- OVERLOQUE NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.
- CASEADO RETO DE 16 MILIMETROS EM TODAS AS COSTURAS.
- PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

- LINHA 80 PORCENTO POLIESTER E 20 PORCENTO DE ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXACAO, PESPO NTOS, CASEADO E PREGAR BOTAO, LINHA 120 E FILAMEN



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 5

Local de Entrega CONFORME EDITAL

TO PARA O OVERLOQUE.

- ZIPER METALICO REFORCADO OXIDADO ESCURO, COM CR
EMALHEIRA DE 3 MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER N
A COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALI
DADE).

- BOTAO PEROLIZADO: 4 FUROS DE 13 MILIMETROS DE D
IAMETRO NA COR AZUL MARINHO.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MAR
INHO NOITE).

- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS
DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

- ETIQUETAS: ETIQUETAS (COSTURADAS NA PARTE INTER
NA DO COS DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE) COM IDE
NTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO
E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFEC
CAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM
A NUMERACAO E A IDENTIFICACAO FEMININA E COLETIV
AMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE M
ODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

LAUDOS PARA TECIDO DA CALCA CARGO FEMININA - GCM:
DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE
ITO RIP STOP.

<N> 1 3 CAMISA MISTA UNISSEX MANGA CURTA GCM (ATUALIZADO

2.250 PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICA
O DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM T
ELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRA
CAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACA
O (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTE
CAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ES
CURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA. A PARTE FRONTAL E
AS COSTAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO 1
00% POLIAMIDA 175G/M2, NA COR AZUL MARINHO.

- FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E
GOLA PADRE.

- MANGAS: MODELO ITALIANA COM BAINHA DE 3 CENTIME



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 6

Local de Entrega CONFORME EDITAL

TROS DE LARGURA COM 2 PESPONTOS, CONFECCIONADA EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO E M TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, PROPORCIONAL AO TAMANHO DA CAMISA.

- PLATINAS DE OMBROS: CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, COM ENTRETELAS, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA, COM 13 (TREZE) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOTAL, 4,5 (QUATRO E MEIO) CENTIMETROS DE LARGURA, TERMINANDO EM ANGULO TRIANGULAR COM 3 (TRES) CENTIMETROS DE CADA LADO, CENTRALIZADA NAS COSTURAS DOS OMBROS E FIXADA COM BOTAO PEROLIZADO COM QUATRO FUROS DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO.

- PARTE SUPERIOR (OMBROS): CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, INICIANDO NA JUNCAO DA GOLA ATE O MEIO DA CAVA DAS MANGAS (FRONTAL E DORSAL).

- GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER, CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS.

- IDENTIFICACAO: NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE), NA ALTURA DO TORAX, TERA UM VELCRO FEEMA NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA PARA FIXACAO DA TARJETA DE IDENTIFICACAO NOMINAL DO GUARDA CIVIL.

- BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PECA.

- BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTO A BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90.

- COSTURAS: FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS COM COSTURA INTERLOCK (2 AGULHAS COM 3 FIOS), DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FECHAMENTO DO OMBRO E FIXACAO DAS RIBANAS DAS MANGAS: PONTO OVERLOQUE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA BAINHA: PONTO OVERLOQUE COM PESPONTO DUPLO VISIVEL EXTERNAMENTE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA GOLA E DEMAIS COSTURAS: PONTO FI



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 7

Local de Entrega CONFORME EDITAL

XO, PESPONTO SIMPLES, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CEN
TIMETROS. (OBS.: AS COSTURAS NAO DEVERAO APRESENT
AR DESCONTINUIDADES OU DESVIOS E LINHAS EXCEDENTE
S, BEM COMO DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAME
NTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS).

- AVIAMENTOS: LINHA PURO POLIESTER N 120 PARA OPE
RACOES E FECHAMENTOS, COLOCACAO DE MANGAS; LINHA
PURO POLIESTER N 120 PARA DEMAIS OPERACOES DE COS
TURAS; LINHA DE POLIESTER - FILAMENTO CONTINUO OU
SIMILAR PARA OVERLOQUE; LINHA NA COR AZUL MARINH
O (COMBINANDO COM O TECIDO); BOTAO COM QUATRO FUR
OS . DIAMETRO 11 MILIMETROS, BRANCO; ENTRETELA DE
PAPEL NA COR BRANCA.

- DETALHES DA CONFECCAO: A CONFECCAO OBEDECERA AO
MODELO, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO, NOS MI
NIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS ENRU
GADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS
, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEI
S NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR
OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MAR
INHO NOITE).

- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS
DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

- AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE
APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESP
ECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRA
TICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

- ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E
INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONF ECC
AO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM
IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CA
IXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANT
IDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.
LAUDOS PARA OS TECIDOS DA CAMISA MISTA UNISSEX MA
NGA CURTA . GCM

TECIDO 1

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20

10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 8

Local de Entrega CONFORME EDITAL

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/22 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE

ITO RIP STOP

TECIDO 2

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 100% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M2 (+/-5%)

<N> 1 4 CAMISA MISTA UNISSEX (MANGA LONGA) — GCM (ATUALIZA
CAMISA MISTA UNISSEX (MANGA LONGA) . GCM (ATUALIZ
ADO)

2.250, PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS E GOLA. A PARTE FRONTAL E AS COSTAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% PORCENTO POLIAMIDA 175G/M2, NA COR AZUL MARINHO.

- FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

- MANGAS: MANGA LONGA COM PUNHO DO MESMO TECIDO E CARCELA COM ACABAMENTO TRIANGULAR NA ABERTURA DA MANGA, CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO. FECHAMENTO DA MANGA COM 2 BOTOES PEROLIZADO COM QUATRO FUROS DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADOS.

- PLATINAS DE OMBROS: CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, COM ENTRETELAS, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA, COM 13 (TREZE) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOTAL, 4,5 (QUATRO E MEIO) CENTIMETROS DE LARGURA, TERMINANDO EM ANGULO TRIANGULAR COM 3 (TRES) CENTIMETROS DE CADA LADO, CENTRALIZADA NAS COSTURAS DOS OMBROS E FIXADA COM BOTAO PEROLIZADO COM QUATRO FUROS DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO.

1065



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 9

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- PARTE SUPERIOR (OMBROS): CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, INICIANDO NA JUNCAO DA GOLA ATE O MEIO DA CAVA DAS MANGAS (FRONTAL E DORSAL).
- GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER, CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS.
- IDENTIFICACAO: NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE), NA ALTURA DO TORAX, TERA UM VELCRO FEEMA NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA PARA FIXACAO DA TARJETA DE IDENTIFICACAO NOMINAL DO GUARDA CIVIL.
- BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PECA.
- BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTO BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;
- COSTURAS: FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS COM COSTURA INTERLOCK (2 AGULHAS COM 3 FIOS), DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FECHAMENTO DO OMBRO E FIXACAO DAS RIBANAS DAS MANGAS: PONTO OVERLOCK, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA BAINHA: PONTO OVERLOCK COM PESPONTO DUPLO VISIVEL EXTERNAMENTE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA GOLA E DEMAIS COSTURAS: PONTO FIXO, PESPONTO SIMPLES, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS. (OBS.: AS COSTURAS NAO DEVERAO APRESENTAR DESCONTINUIDADES OU DESVIOS E LINHAS EXCEDENTES, BEM COMO DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS).
- AVIAMENTOS: LINHA PURO POLIESTER N 120 PARA OPERACOES E FECHAMENTOS, COLOCACAO DE MANGAS; LINHA PURO POLIESTER N 120 PARA DEMAIS OPERACOES DE COSTURAS; LINHA DE POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OU SIMILAR PARA OVERLOCK; LINHA NA COR AZUL MARINHO (COMBINANDO COM O TECIDO); BOTAO COM QUATRO FUROS. DIAMETRO 11 MILIMETROS, BRANCO; ENTRETELA DE PAPEL NA COR BRANCA.
- DETALHES DA CONFECCAO: A CONFECCAO OBEDECERA AO MODELO, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO, NOS MENORES DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS ENRU



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 10

Local de Entrega CONFORME EDITAL

GADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS
, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEI
S NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR
OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MAR
INHO NOITE).

- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS
DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM LOCO

- AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE
APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESP
ECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRA
TICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

- ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E
INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONF ECC
AO CONFORME CRONOMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM
IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CA
IXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANT
IDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.
LAUDOS PARA OS TECIDOS DA CAMISA MISTA UNISSEX MA
NGA LONGA . GCM

TECIDO 1

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE
ITO RIP STOP

TECIDO 2

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 100% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M2 (+/-5%)

<N>— 1— 5 JAQUETA DE FRIO— GCM (ATUALIZADO)

600, — PC

- CONFECCIONADA EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIA
MIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/
M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 11

Local de Entrega CONFORME EDITAL

, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF N A COR AZUL MARINHO ESCURO.

DESCRICAO TECNICA:

- JAQUETA DE INVERNO COM FORRO INTERNO E FORRO MATELADO REMOVIVEL, COM BOLSO FRONTAL.

- GOLA DUPLA COM 30MM DE ALTURA COM PESPONTO EM MACHUCA DE COSTURA RETA, TRANSPASSADA E COM FECHAMENTO COM VELCRO DE 20MM.

- BOLSO FRONTAL EMBUTIDO, COM ZIPER IMPERMEAVEL FIXO DE 15 MM, DE CADA LADO DA JAQUETA.

- ABERTURA COM ZIPER IMPERMEAVEL DESTACAVEL NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, SENDO INICIADO NA BARRA E FINALIZADO NO INICIO DA GOLA.

FORRO INTERNO:

- FORRADA INTERNAMENTE EM TECIDO PLANO 100% POLIESTER COM 95GR/M2 NA MESMA COR DO TECIDO PRINCIPAL.

- FORRO REMOVIVEL: MATELADO ELETRONICAMENTE SEM USO DE LINHAS, COM 4 PONTOS POR CENTIMETROS, FORMANDO UM DESENHO ALMOFADADO EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM NA DIAGONAL DE TODO O TECIDO, SENDO O TECIDO EXTERNO DO MATELADO EM TECIDO PLANO EM RIP STOP 4X4MM, COMPOSICAO 88% POLIESTER, 12% VISCOSE, COM 115G/M2 NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA, COM MANTA ACRILICA 100% POLIESTER 80G/M2 E O TECIDO INTERNO EM TECIDO PLANO 100% POLIESTER, COM 94 G/M2 NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA.

- NA PARTE INTERNA DA JAQUETA DEVERA HAVER DOIS ZIPERES DESTACAVEIS QUE IRAO DO CENTRO DAS COSTAS E FINALIZANDO PROXIMO A BARRA FRONTAL NO QUAL SERA ENGATADO O ZIPER DO FORRO REMOVIVEL PARA QUE ELAS FIQUEM ACOPLADAS.

COSTAS:

- RECORTE NAS COSTAS SAINDO DO MEIO DO OMBRO ATÉ A CAVA VERTICALMENTE E FINALIZANDO NA LATERAL COM COSTURA DIAGONAL.

- PESPONTO DUPLO NAS COSTURAS.

- ESCRITA COSTAS EM PATCH TIPO BORDADO SENDO UM RETANGULO COM FUNDO PRETO, MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 15CM DE ALTURA, COM ESCRITA GCM NA PRIMEIRA LINHA E SOROCABA NA SEGUNDA LINHA CENTRALIZADOS, MEDINDO 22CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE ALTURA NO TOTAL, CONFECCIONADO EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 12

Local de Entrega CONFORME EDITAL

OU AMARELO DOURADO.

- LOCALIZACAO COSTURADA DE FORMA CENTRALIZADA NO RECORTE SUPERIOR DAS COSTAS TOLERANCIA 1CM.

MANGAS:

- MANGAS COMPRIDAS COM CORTE RETO.

- NA MANGA DIREITA BORDADO DIGITAL DO DISTINTIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA COM DIMENSÕES DE 80 MM X 90MM CENTRALIZADO NA COSTURA DE OMBRO E APLICADO 8CM ABAIXO DA COSTURA DE OMBRO.

- NA MANGA ESQUERDA BORDADO DIGITAL BANDEIRA DA CIDADE DE SOROCABA COM DIMENSÕES DE 45 MM X 70 MM CENTRALIZADO NA COSTURA DE OMBRO E APLICADO 8CM ABAIXO DA COSTURA DE OMBRO.

OMBROS:

- PLATINA EM FORMATO DE SETA MEDINDO 140 MM DE COMPRIMENTO POR 50 MM DE LARGURA.

- BOTAO DE CASEADO PRETO 15.24MM.

- CASEADO PARA FECHO DO BOTAO.

BARRAS:

- COS DA JAQUETA COM PUNHO FEITO EM ACRILICO COM 6 CM DE ALTURA (ACABADA) NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, COM 450G/M2.

- BARRA DA MANGA COM PUNHO FEITO EM ACRILICO COM 6 CM DE ALTURA (ACABADA) NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, COM 450G/M2.

ESPECIFICACOES TECNICAS DAS COSTURAS:

- PARA TODAS AS COSTURAS INTERNAS E EXTERNAS OBEDECER A COR PREDOMINANTE DO TECIDO, COM ACABAMENTO LIMPO E SEM EMENDAS.

- FECHAMENTO DAS LATERAIS FECHAMENTO COM MAQUINA FECHADEIRA DE BRACO COM DUAS AGULHAS.

- COSTURAS EXTERNAS DE FECHAMENTO E UNIAO DAS PARTES PESPONTOS DE BOLSOS E DEMAIS COSTURAS DUPLAS PARA MELHOR REFORCO DA COSTURA UTILIZAR MAQUINA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA.

- COSTURAS INTERNAS DE LIMPEZA OU ACABAMENTOS UTILIZAR MAQUINA INDUSTRIAL INTERLOQUE.

- ACABAMENTOS EXTERNOS E APLICACOES DE ZIPER COSTURA RETA PONTO LIMPO E BEM REGULADO.

- TRAVETES PARA REFORCAR CANTOS E JUNCOES DOS TECIDOS TRAVETES COM PONTO 15 OU 16.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

ETIQUETAS:

- NA PARTE INTERNA DE CADA PEÇA DEVERA EXISTIR EM LOCAL DE FACIL VISIBILIDADE UMA OU MAIS ETIQUETA(S) INFORMANDO MARCA DO FORNECEDOR COMPOSICAO DOS T



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 13

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ECIDOS UTILIZADOS SIMBOLOS DE INSTRUcoes DE LAVAG
EM PARA CADA COMPOSICAO PAIS DE ORIGEM E TAMANHO
DA PECA.

EMBALAGEM:

- ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO
COM A NUMERACAO VISIVEL EMBALAGEM COLETIVA EM CAI
XA DE PAPELAO COM A IDENTIFICACAO DE MODELO QUANT
IDADE E TAMANHOS.

GARANTIA:

- A GARANTIA TECNICA DO OBJETO LICITADO DEVERA SE
R NO MINIMO DE 06 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA
DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO SENDO QUE NESSE PE
RIODO DEVERAO SER COBERTOS QUAISQUER PROBLEMAS AP
RESENTADOS EM DECORRENCIA DE DEFEITO DE FABRICACA
O.

LAUDOS PARA OS TECIDOS DA JAQUETA DE FRIO:

TECIDO PRINCIPAL (EXTERNO)

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE
ITO RIP STOP

TECIDO FORRO

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 100% POLIESTER (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 95 G/M2 (+/-5%);

TECIDO EXTERNO FORRO REMOVIVEL MATELADO

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 88% POLIESTER, 12% VISCOSE (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 115 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE
ITO RIP STOP

TECIDO INTERNO FORRO REMOVIVEL MATELADO

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 100% POLIESTER (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 94 G/M2 (+/-5%);

TECIDO EXTERNO REMOVIVEL MATELADO (EXTERNO + MANT



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 14

Local de Entrega CONFORME EDITAL

A + INTERNO)

GRAMATURA TOTAL (TECIDO EXTERNO + MANTA + TECIDO
INTERNO) (ABNT NBR 10591:2008): 297G/M2 (+/-5%).

<N> 1 6 JAQUETA ESPORTIVA— GCM (ATUALIZADO)

250, PC

- BLUSA: CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO AZUL MARINHO, 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA, COM 175G/M2, COM FORRO INTERNO EM MEIA MALHA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COM 175G/M2, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA, COM MANGAS COMPRIDAS COM ELASTICO NO PUUNHO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER MASTER FINO DE COR AZUL MARINHO; GOLA TIPO MANDARIM; FAIXA REFLETIVA DE COR PRATA DE 3,0CM DE LARGURA EM TODA A EXTENSAO HORIZONTAL DA PARTE DORSAL, FRONTAL E NAS MANGAS. DEVERA TER NAS COSTAS A GRAVACAO GUARDA CIVIL SOROCABA EM LETRAS DE COR BRANCA (PRATA CRISTAL) 4,5CM EM SEMICIRCULO. A PALAVRA SOROCABA DEVERA SER ESCRITA NA HORIZONTAL LOGO ABAIXO DO SEMICIRCULO E ACIMA DA FAIXA REFLETIVA (+/- 3,0CM). DOIS BOLSOS SUPERIORES, COM FORRO DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESA), AMBOS FECHADOS COM ZIPER MASTER FINO. POSSUIR VELCRO FEMEA NA COR AZUL MARINHO PARA FIXACAO DA PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DEVENDO SER COSTURADO ACIMA DO ZIPER DO BOLSO DIREITO, MEDINDO 80 MM DE COMPRIMENTO POR 15 MM DE ALTURA COR AZUL MARINHO E BRANCO. (CONFORME A ARTE).

- COSTURA: TOMAR TODAS AS PRECAUCOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O FORRO DOS BOLSOS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESA); COR: AZUL MARINHO E BRANCO (CONFORME O MODELO EM ANEXO).

LAUDOS PARA TECIDO DA JAQUETA ESPORTIVA:

TECIDO PRINCIPAL (EXTERNO)

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M2 (+/-5%)

;

TECIDO FORRO (INTERNO)

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 15

Local de Entrega CONFORME EDITAL

BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 70% POLIESTER, 30% VISCOSE (+/-5%);
GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M2 (+/-5%)

<N> 1 7 CALÇA ESPORTIVA— GCM (ATUALIZADO)

250, PC

- CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO AZUL MARINHO, 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA, COM 175/M2, POSSUINDO SISTEMA DE AJUSTE NA CINTURA COM ELASTICO, FAIXA REFLETIVA DE 3,0CM NA COR AMARELA AFIxada NAS PERNAS NA POSICAO HORIZONTAL ABAIXO DO CAVALO (+/- 25 CM). AS PERNAS DA CALÇA TERMINANDO COM ZIPER EM FORMA DE "V" E ELASTICO A FIM DE PERMITIR O AJUSTE NO TORNOZELO. FORRO INTERNO: EM MEIA MALHA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COM 175G/M2, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA CALÇA. COM 2 BOLSOS LATERAIS (UM DE CADA LADO) E UM BOLSO NA PARTE DE TRAZ CALÇA.

COSTURA: TOMAR TODAS AS PRECOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCKADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O FORRO DOS BOLSOS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESA); COR: AZUL MARINHO E BRANCO (CONFORME O MODELO EM ANEXO)

LAUDOS PARA TECIDO DA CALÇA ESPORTIVA:
DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA (+/-5%);
GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M2 (+/-5%)

<N> 1 8 CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA CURTA— GCM

150, PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO DRY FIT, COM FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA.
- FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

- MANGAS: MODELO ITALIANA.

- GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER.

- BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUER



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 16

Local de Entrega CONFORME EDITAL

DO, BORDADA DIRETAMENTE NA PEÇA.

- BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILI METROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONT O CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR FOLEGAD A, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONT A BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;

- DETALHES DA CONFECCAO: PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS E NRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEI TOS, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSI VEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MAR INHO NOITE).

- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

- AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESP ECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRA TICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

- ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCA O CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CA IXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANT IDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.

<N> 1 9 CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA LONGA GCM

150 PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO DRY FIT, COM FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA.

- FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

- MANGAS: MODELO ITALIANA.

- GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE CO M ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER.

- BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE L ARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUER DO, BORDADA DIRETAMENTE NA PECA.

- BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILI METROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONT O CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR FOLEGAD A, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONT



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 17

Local de Entrega CONFORME EDITAL

A BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;

- DETALHES DA CONFECCAO: PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS E NRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MAR INHO NOITE).

- MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

- AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESPECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRACTICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

- ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO O CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.

<N> 1 10 BERMUDA MASCULINA GCM (ATUALIZADO)

175 PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM SARJA TRAMA 2X1 COM POSICAO 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, CONSTRUCAO EM RIP STOP, DE NO MINIMO 235 G/M2. TALHE NAS BARRAS DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS, OVERLOCADAS, COM SOBRAS MINIMAS DE TECIDO EM TODAS AS EXTREMIDADES DE 1,5 CM E SEPARACAO TRASEIRA COM ENSANCH A DE 5,0 CM, PARA POSSIVEIS ALARGAMENTOS. COS POSITICO ENTRETELADO E FORRADO, FECHADO POR BOTAO PEROLIZADO DE 13 MM COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MAR INHO CASEADO, COM 08 PASSADORES EXTERNOS DO MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,0 CM DE LARGURA. B RAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZI PER REFORCADO DE METAL OXIDADO ESCURO, COM CREMALHEIRA DE 3MM, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MAR INHO (YKK OU SIMILAR), REFORCADO COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR COM PESPONTO DE 3,0 A 3,5 CM DE LARGURA. 04 BOLSOS DISTRIBUIDOS EM DOIS DIANTEIROS TIPO FACA COM 3,0 A 3,5 CM DISTANTE DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM TRAVETE S NA EXTREMIDADE INFERIOR. ESPELHO DO BOLSO COM 6 CM DE LARGURA DO MESMO TECIDO E COR. DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM ACABAMENTO NAS EXTREMIDA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 18

Local de Entrega CONFORME EDITAL

DES, BOLSOS INTERNOS FORRADOS COM O TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 130 GR/M2 NA COR PANTONE 194013 AZUL MARINHO.

COSTURAS:

- BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS COM SOBRAS PARA POSSUIREM AJUSTES, BOLSOS (FORRO) VIRADOS E PESPONTADOS EM COSTURA INGLESA, VINCOS PERMANENTES RESISTENTES A LAVAGEM E AO USO APLICADOS POR PRENSA A VAPOR.

- COLOCACAO DO COS, ZIPER, VIVOS DOS BOLSOS, PENCOS, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA

- FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTREPERNAS E FORRO DOS BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM, FECHAMENTO DO GANCHO TRASERIO EM PONTO CORRENTE DE 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.

- FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7MM.

- TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS E NO ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS.

- CASEADO RETO DE 16 MM E 4.0 A 4.5 PONTOS/ CM EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTO:

- ENTRETELAS BRANCAS PRE-ENCOLHIDAS DE 100% ALGODAO.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 194013 (AZUL MARINHO ESCURO).

- FORRO INTERNO DO BOLSO: 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 130 G/M2, PANTONE 194013.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

LAUDOS PARA TECIDO DA BERMUDA MASCULINA:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 19

Local de Entrega CONFORME EDITAL

BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)
: 65% POLIESTER E 35% ALGODAO (+/-5%);
SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);
GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 235 G/M2 (+/-5%)
;
LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): SARJA DE TRE
S;
TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) TRAMA: 60
KFG (+/-5%);
TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) URDUME: 82
KFG (+/-5%).

<N> 1 11 BERMUDA FEMININA— GCM (ATUALIZADO)

75 PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM SARJA TRAMA 2X1 COM
POSICAO 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, CONSTRUCAO E
M RIP STOP, DE NO MINIMO 235 G/M2. TALHE NAS BARR
AS DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS, OVERLOCADAS
, COM SOBRAS MINIMAS DE TECIDO EM TODAS AS EXTREM
IDADES DE 1,5 CM E SEPARACAO TRASEIRA COM ENSANCH
A DE 5,0 CM, PARA POSSIVEIS ALARGAMENTOS. COS POS
TICO ENTRETRELADO E FORRADO, FECHADO POR BOTAO PER
OLIZADO DE 13 MM COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MAR
INHO CASEADO, COM 08 PASSADORES EXTERNOS DO MESMO
TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS,
MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,0 CM DE LARGURA. B
RAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZI
PER REFORCADO DE METAL OXIDADO ESCURO, COM CREMAL
HEIRA DE 3MM, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MA
RINHO (YKK OU SIMILAR), REFORCADO COM TRAVETES NA
EXTREMIDADE INFERIOR COM PESPONTO DE 3,0 A 3,5 C
M DE LARGURA. 04 BOLSOS FALSOS DISTRIBUIDOS EM DO
IS DIANTEIROS TIPO FACA COM 3,0 A 3,5 CM DISTANTE
DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM
TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR. DOIS BOLSOS TRA
SEIROS (FALSO) EMBUTIDOS.

COSTURAS:

- BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS COM SOBRAS PARA PO
SSIVEIS AJUSTES, BOLSOS (FORRO) VIRADOS E PESPONT
ADOS EM COSTURA INGLESA, VINCOS PERMANENTES RESIS
TENTES A LAVAGEM E AO USO APLICADOS POR PRENSA A
VAPOR.

- COLOCACAO DO COS, ZIPER, VIVOS DOS BOLSOS, PENC
ES, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA

- FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTREPERNAS E FORRO DOS
BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM,
FECHAMENTO DO GANCHO TRASERIO EM PONTO CORRENTE D



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 20

Local de Entrega CONFORME EDITAL

E 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.

- FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7MM.

- TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS E N O ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS.

- CASEADO RETO DE 16 MM E 4.0 A 4.5 PONTOS/ CM EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTO:

- ENTRETELAS BRANCAS PRE-ENCOLHIDAS DE 100% ALGODAO.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 194013 (AZUL MARINHO).

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

LAUDOS PARA TECIDO DA BERMUDA FEMININA:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 65% POLIESTER E 35% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 235 G/M2 (+/-5%);

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): SARJA DE TRESCAS;

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) TRAMA: 60 KFG (+/-5%);

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) URDUME: 82 KFG (+/-5%).

<N> 1 12 CAPA DE COLETE MODULAR GCM (ATUALIZADO)

1.000, PC

- CAPA EXTERNA MODULAR DE COLETE BALISTICO (UNISS EX), COR AZUL NOITE, PADRAO MODULAR (M.O.L.L.E.), CONFECCIONADA EM TECIDO 100% DE NYLON (POLIAMIDA), MINIMO CORDURA 500 OU SUPERIOR, DE ALTA RESIST



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 21

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ENCIA; TECIDO DA FACE INTERNA EM 3D MESH, ATE 6MM DE ESPESSURA, CONFORTAVEL E RESPIRAVEL; FITA ABDOMINAL COM FIXACAO EM TECIDO ADERENTE; CINTA ABDOMINAL ELASTICA (COM ELASTICO OU TECIDO EM ELASTANO); MEMBRANA INTERNA EM NYLON IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECAO DAS PLACAS BALISTICAS DA UNIDADE; REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA; TRATAMENTO ANTIMICROBIANO NO TECIDO INTERNO; COM REGULAGEM E AJUSTES DE FIXACAO AO CORPO DO USUARIO, ABDOMINAIS E SOBRE OMBROS, TIRAS CONFECCIONADAS EM ALTA QUALIDADE, COM SUAS EXTREMIDADES EM VELCRO E REGULAGEM; O FECHAMENTO FRONTAL COM BARRIGUEIRA REVESTIDAS EM VELCRO E ABA FRONTAL DE FECHAMENTO. A CAPA DORSAL, PARTE SUPERIOR, DEVERA CONTER ALCA DE RESGATE COM REFORCO INTERNO EM CORDA DE NYLON OU ACO, COSTURADA A ALCA E CAPA NAS EXTREMIDADES DORSAIS POR TIRAVETES, ALCAS CONFECCIONADAS COM MESMO TIPO DE TECIDO E PROPRIEDADES DA CAPA, EM FINO ACABAMENTO E SEM PROPORCIONAR DESCONFORTO OU APRESENTAR PREJUIZO VISUAL AO CONJUNTO DE PROTECAO BALISTICA, SENDO SUA VISUALIZACAO DISCRETA E SIMETRICAMENTE PROPORCIONAL A LARGURA SUPERIOR DA CAPA; A ALCA DE RESGATE DEVERA SUPORTAR, SEM DESFIAMENTO, SOLTURA, RUPTURA DA COSTURA OU RASGOS, NO MINIMO A 200 KG DE ARRASTO.

DEVERA ACOMPANHAR PATCH TIPO BORDADO SENDO UM RETANGULO COM FUNDO PRETO, MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 15CM DE ALTURA, COM ESCRITA GCM NA PRIMEIRA LINHA E SOROCABA NA SEGUNDA LINHA CENTRALIZADOS, MEDINDO 22CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE ALTURA NO TOTAL, CONFECCIONADO EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INTERNA CONFORME PORTARIA INMETRO N. 296 /2019. TAMANHOS: P AO G5.

AS DIMENSOES DE CONFECCAO DAS CAPAS EXTERNAS MODULARES DEVEM SER SUFICIENTES A GARANTIR A INTRODUCAO DOS COLETES BALISTICOS (PAINEL + INVOLUCRO) EM SEU INTERIOR DEVERAO SEGUIR O DIMENSIONAL QUE E REFERENCIA PARA OS PAINES BALISTICOS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

<N>— 1— 13 CAPA DE CHUVA— GCM (ATUALIZADO)

600— CJ

- COMPOSTO POR JAQUETA E CALÇA;
- MATERIAL (TECIDO): NYLON;
- GENERO: PREFERENCIALMENTE UNISSEX;



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 22

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- AJUSTE DA CINTURA DA JAQUETA: ELASTICO;
- AJUSTE DO PUNHO: ELASTICO E/OU VELCRO;
- FECHAMENTO FRONTAL: ZIPER E VELCRO;
- AJUSTE DE FERNALHA: ZIPER, VELCRO E ELASTICO;
- AJUSTE DA CINTURA DA CALÇA: ELASTICO;
- GOLA ALTA;
- REFLETIVO OBRIGATORIAMENTE NA JAQUETA E PREFERENCIALMENTE NA CALÇA;
- TECIDO IMPERMEAVEL;
- DESEJAVEL FORRO;
- COR: PRETO.
- GARANTIA: MINIMO 90 DIAS.

<N> 1 14 GORRO C/ PALA— GCM

300,7 PC

- COPA: CONFECCIONADA EM TECIDO UNICO NO FORMATO OVAL.

- LATERAL E FRENTE: CONFECCIONADA EM TECIDO UNICO EM TODA A VOLTA, CONTENDO NA PARTE INFERIOR EXTERNA (EM TODA A VOLTA) UMA FAIXA (100 POR CENTO POLIESTER) LISTEL XADREZ AZUL MARINHO E BRANCO (7 MILIMETROS X 7 MILIMETROS CADA QUADRADO) COM 14 MILIMETROS DE LARGURA (JA COSTURADA). A LATERAL DEVERA POSSUIR ALTURA DE 80 MILIMETROS.

- NA PARTE DE TRAS, DEVERA TER UMA ABERTURA EM FORMA DE SEMICIRCULO COM 60 MILIMETROS DE DIAMETRO NA BASE DO GORRO; NA BASE DESSA ABERTURA TERA UM REGULADOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, INJETADO NA COR AZUL MARINHO EM MATERIAL VIRGEM. ESSE REGULADOR E COMPOSTO DE DUAS TIRAS (MACHO E FEMEA) COM APROXIMADAMENTE 90 MILIMETROS X 20 MILIMETROS, SENDO UMA COM PINOS DISPOSTOS LINEARMENTE AO LONGO DO COMPRIMENTO DA PEÇA (UMA CARREIRA DE 7 PINOS) E A OUTRA COM ORIFICIOS PARA ACOPLAMENTO DA PRIMEIRA TIRA;

- PALA DO GORRO TERA O FORMATO DE BICO DE PATO EM MATERIAL PLASTICO (100 POR CENTO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM 2,5 MILIMETROS DE ESPESSURA NA COR AZUL MARINHO), REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS COM O MESMO TECIDO DE REFERENCIA. DIMENSAO 65 MILIMETROS X 170 MILIMETROS.

- PALA DO GORRO DESTINADO AO INSPETOR COMANDANTE DE AGRUPAMENTO, INSPETOR COMANDANTE GERAL E INSPETOR COMANDANTE LOCAL DEVERA POSSUIR DOIS RAMOS BORDADOS NA PALA.

- PALA DO GORRO DEVERA POSSUIR NA EXTREMIDADE TOTAL UM FILETE (VIES) DE 3 MILIMETROS COMPOSTO DE 100 POR CENTO DE POLIESTER COSTURADO INTERNAMENTE NA COR AMARELO DOURADO PARA INSPETORES E COMANDANTES;



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 23

Local de Entrega CONFORME EDITAL

COR VERMELHO QUEIMADO PARA GUARDAS CIVIS DE CLASS E DISTINTA E CLASSE ESPECIAL, COR NA COR BRANCA PARA GUARDAS CIVIS DE PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSE.

- O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERA FIXADO NA PARTE FRONTAL DO GORRO ATRAVES DO SISTEMA EMBORRACHADO DIGITAL, POSSUINDO 45 MILIMETROS DE COMPRIMENTO POR 50 MILIMETROS DE ALTURA.

- O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERA A COR AZUL MARINHO PREDOMINANTE PARA GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE SEGUNDA CLASSE, PRIMEIRA CLASSE, CLASSE ESPECIAL E CLASSE DISTINTA. PARA INSPETORES E COMANDANTES, O BRASAO SERA NA COR AMARELO DOURADO.

- ILHOSES: O GORRO DEVERA CONTER 2 (DOIS) ILHOSES DE METAL (LATAO) DE CADA LADO.

- FORRO: O GORRO SERA FORRADO INTERNAMENTE COM UMA CAMADA DE TECIDO JERSEI TERMOCOLANTE 100 POR CIENTO DE POLIESTER NA COR AZUL MARINHO OU PRETO; NA PARTE INFERIOR INTERNA AS COSTURAS DEVERAO SER COBERTAS POR FAIXA DE 25 MILIMETROS (VIES) DE TECIDO 100 POR CIENTO DE ALGODAO NA COR DA ENTRETELA.

- AS EXTREMIDADES DO TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS OU COM APLICACAO DE UM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO DO TECIDO QUANDO DA LAVAGEM;

- O GORRO COM PALA DEVERA SER COSTURADO COM LINHA 100 POR CIENTO DE POLIESTER NUMERO 120 NA COR AZUL MARINHO;

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

- TECIDO DE REFERENCIA: 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2.

- MEDIDAS: O GORRO COM PALA DEVERA SER CONFECCIONADO NAS MEDIDAS DA TABELA ABAIXO:

- PEQUENO (P) 53 A 54 CENTIMETROS.

- MEDIO (M) 55 A 57 CENTIMETROS.

- GRANDE (G) 58 A 59 CENTIMETROS.

- EXTRA GRANDE (GG) 60 A 62 CENTIMETROS.

- ETIQUETAS: CADA PECA DEVERA POSSUIR ETIQUETA CONTENDO A IDENTIFICACAO DO TAMANHO. ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME RESOLUCAO NUMERO 2 DO CONMETRO.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM A NUMERACAO VISIVEL. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM A IDENTIFICACAO DO CONTEUDO.

- GARANTIA: 12 MESES.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 24

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N> 1 15 MEIAS PRETAS 3/4— GCM (ATUALIZADO) 1.250 PAR

- DESCRICAO: MEIAS CONFECCIONADAS EM TRAMA 57% ALGODAO PENTEADO NE 20/01, 38% POLIAMIDA TEXTURIZADO 70/23/2 E 5% ELASTODIENO, NA COR PRETA. ISENTA DE DEFEITOS PREJUDICIAIS COMO MANCHAS E FALHAS. CALCANHAR VERDADEIRO.

- ACABAMENTO: BICO DE MEIA DEVERA SER FECHADO COM FIO EM POLIAMIDA 6.0 TITULO 2/40/13 NA COR PRETA, COM PUNHO DO TIPO CRAVADO, CANELADO 1X1 E FIO DE ELASTODIENO FLUTUANDO. PERNA DE MALHA DE ALGODAO, ESPUMADA INTERNAMENTE E LISA EXTERNAMENTE E FECHAMENTO REMALHADO.

- TAMANHO BASE: PARA CENTRALIZACAO DO CALCANHAR UTILIZAR CALCADO NUMERO 40.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 50 PARES.

- AMOSTRAS: A EMPRESA FORNECEDORA DEVERA APRESENTAR AMOSTRAS CONFECCIONADAS DENTRO DO PADRAO ESPECIFICADO, PARA ANALISE TECNICA, VISUAL E PROVA PRACTICA DE CONFORTO E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

- GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

<N> 1 16 TARJETA DE IDENTIFICACAO— GCM (ATUALIZADO) 450 PC

- DESCRICAO: TARJETA DE IDENTIFICACAO CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA COR AZUL MARINHO.

COSTURAS:

- MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BARRAS DO CONTORNO.

- PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

- LINHA 80 POLIESTER / ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO.

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

- MEDIDAS: 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 25

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SAC
O PLASTICO, EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELA
O COM A DESCRICAO DE QUANTIDADE.

- GARANTIA: 12 MESES.

LAUDOS PARA TECIDO TARJETA DE IDENTIFICACAO . GCM
DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFE
ITO RIP STOP.

<N> 1 17 INSIGNIA GCM (ATUALIZADO)

2.250, PC

- CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO 48% ALGOD
AO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X
4CM, DE 230 G/M2, RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE
48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE
75 QUILOGRAMA PORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLE
TA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM AS E
SCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO
, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA
COR AZUL MARINHO.NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM
SIMBOLOS INDICATIVOS DA GRADUACAO 2,1, CE, CD C
OM VELCRO E INSPETOR, COMANDANTE OPERACIONAL, COM
ANDANTE GERAL FORMATO OMBREIRA COM ABOTADURA.
SIMBOLOS INDICATIVOS DA GRADUACAO BORDADOS NA COR
AMARELA.

- MEDIDAS:

2 CLASSE: 30MMX40MM;

1 CLASSE: 60MMX40MM;

CLASSE ESPECIAL: 60MMX40MM;

CLASSE DISTINTA: 60MMX40MM;

INSPETOR: 80MMX40MM;

COMANDANTE OPERACIONAL: 80MMX40MM;

COMANDANTE GERAL: 80MMX40MM.

LAUDOS PARA TECIDO TARJETA DE IDENTIFICACAO - GCM
DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES CRITERIOS E NORMAS T
ECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FI
BROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992)

: 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/20
10): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 26

Local de Entrega CONFORME EDITAL

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M2 (+/-5%)

;

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP.

<N>— 1— 18 MANGUITO UNISSEX— GCM (ATUALIZADO)

300, PAR

- DESCRICAO: CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO 88% POLIAMIDA E 12% ELASTANO 160 G/M2, CONFORTAVEL COM UMA SECAGEM RAPIDA, COM EXCELENTE CONFORTO TERMICO E PREVINE A PROLIFERACAO DE BACTERIAS CAUSADORAS DE DESAGRADAVEL ODOR DA TRANSPIRACAO. DESTINADO A PROTECAO AO FRIO, AO VENTO E AO SOL. DEVERA POSSUIR PROTECAO AOS RAIOS ULTRAVIOLETA UV 50+ QUE PROPORCIONE A ABSORCAO EQUILIBRADA DA UMIDADE. POSSUIR COMPRESSAO QUE AUXILIA A CIRCULACAO SANGUINEA, NUTRINDO OS MUSCULOS MAIS RAPIDAMENTE. FORNECIMENTO EM PARES.

- PUNHO: 2,0 CM DE LARGURA (MINIMO).

- MEDIDAS: O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR GRADE D E AMOSTRA (PP - P - M - G - GG - EGG).

- COR DE REFERENCIA: PRETO SEM DETALHES.

- ETIQUETAS: ETIQUETA COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2 (DOIS).

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM A NUMERACAO VISIVEL E EM EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE QUANTIDADE E TAMANHO.

- GARANTIA: 12 MESES.

LAUDOS PARA TECIDO MANGUITO UNISSEX - GCM

- DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

- ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 88% POLIAMIDA, 12% ELASTANO (+/-5%);

- GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 160 G/M2 (+/-5%).

<N>— 1— 19 BOINA ROMU GCM (ATUALIZADO)

60, PC

- BOINA MILITAR MODELO FRANCESA CONFECCIONADA EM 100% LA "SOFT", TINGIDA; FORRO EM TECIDO MISTO DE ALGODAO E POLIESTER, DE FORMA CIRCULAR, DE COR PRETA; DEBRUADA COM UMA TIRA DE VAQUETA CROMADA PRETA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E 22 MM DE LARGURA, EM CUJO INTERIOR CORRE UM CADARCO DE POLIPROPILENO PRETO, QUE SE DESTINA AO AJUSTAMENTO DA BOINA; NA DEVERA APRESENTAR VINCO.

- DEVERA APRESENTAR DIMENsoES CONFORME A TABELA D



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 27

Local de Entrega CONFORME EDITAL

E MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO E TAMANHOS ESPECIFICADOS, COM ABA DO LADO ESQUERDO PRESA POR BOTOES DE PRESSAO.

- INTERNAMENTE DEVERA POSSUIR UM REFORCO EM RECOURO, EM FORMA APROXIMADAMENTE SEMICIRCULAR, COM AS DIMENSOES DE 70 MM X 55 MM, SITUADO NO QUARTO ANTERIOR DO LADO DIREITO. O REFORCO NAO DEVE SER INTRODUZIDO NO DEBRUM, QUE SERVE TAMBEM DE CARNEIRA.

DEVERA TER O BRASAO DA GCM NO LADO DIREITO (CONFORME A ARTE DA GCM - PADRAO).

O CADARCO DEVE APRESENTAR O ACABAMENTO DE TAL FORMA QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO PELO USO.

- A ABA, NO SEU LIMITE INFERIOR LADO ESQUERDO, POSSUI DOIS BOTOES DE PRESSAO, SEPARADOS 70 MM UM DO OUTRO, NO SENTIDO TRANSVERSAL - SENDO AS ESPIGAS (MACHOS) FIXADAS A 40 MM E OS RECEPTACULOS (FEMEAS) A 10 MM DA BORDA.

- ENTRE OS BOTOES DE PRESSAO E APLICADO UM ILHOS.

- AS BOINAS DEVEM SER NUMERADAS, CONFORME O DIAMETRO DA CABECA (A GCM ENCAMINHARA A EMPRESA GANHADORA A NUMERACAO A SER FORNECIDA).

- COR DE REFERENCIA: PRETO.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: PRALANA, LYON OU SIMILAR.

- A ETIQUETA DA VESTIMENTA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

<N>— 1— 20 CINTO DE NYLON (ATUALIZADO)

750, — PC

- CINTO: TIRA CONFECCIONADA EM NYLON (POLIPROPILENO) NA COR AZUL MARINHO, 35 MILIMETROS DE LARGURA E DE 3 MILIMETROS DE ESPESSURA.

- FIVELA: FABRICADA EM LATAO DE 2 MILIMETROS DE ESPESSURA, EM FORMATO RETANGULAR ABAULADO, COM 35 MILIMETROS DE LARGURA INTERNA E 45 MM DE COMPRIMENTO; AO CENTRO DA FIVELA DEVERA POSSUIR EM RELEV O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM 25 MM DE DIAMETRO, CONFORME LAY OUT, COM ACABAMENTO RESINADO. A FIVELA SERA DOTADA DE DUAS PECAS DE METAL, POSSUINDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UM DISPOSITIVO COM SEIS DENTES AGUDOS, COLOCADOS DE MODO QUE POSSA FIXAR O A PONTA DO CINTO A FIVELA E UM ROLETE MOVEL RECARTEILHADO, ANTIDERRAPANTE, QUE SERA PARA O AJUSTE DO CINTO. A FIVELA TERA ACABAMENTO PRATEADO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA CLASSE, PRIMEIRA CLASSE, CLASSE ESPECIAL E CLASSE DISTINTA.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 28

Local de Entrega CONFORME EDITAL

E COM ACABAMENTO DOURADO PARA INSPETORES E COMANDANTES.

- PONTEIRA: NA OUTRA EXTREMIDADE DO CINTO TERA UM A PONTEIRA COM 0,7 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, DOTADA DE DENTES AGUDOS QUE SE FIXARA NA EXTREMIDADE DO CINTO A FIM DE EVITAR O DESFIAMENTO, BEM COMO, FACILITAR A INTRODUCAO DA PONTEIRA NA FIVELA. A PONTEIRA DEVERA POSSUIR O MESMO ACABAMENTO QUE A FIVELA (PRATEADO OU DOURADO).

- EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM A NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM AS IDENTIFICACAO DA QUANTIDADE E DO TAMANHO.

- ETIQUETA: COSTURADA NA PARTE INTERNA DO CINTO COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E COM A REFERENCIA DO TAMANHO.

- GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

<N> 2 21 JAQUETA VENTILADA PARA MOTOCICLISTA

75, PC

-DESCRICAO:

-JAQUETA PARA MOTOCICLISTA, COMPOSTA DE PROTECAO NAS COSTAS, OMBROS, COTOVELO E ANTEBRACO, COM CONSTRUCAO EM TECIDO RESISTENTE A ABRASAO E RESPIRAVEL E FECHAMENTO EM COSTURA DUPLA REFORCADA.

-ACABAMENTO:

.CONFECCIONADA EM POLIESTER VENTILADO.

-PROTECAO COM C.E NOS OMBROS, COTOVELO E ANTEBRACO.

-PROTETOR DE COLUNA REMOVIVEL EM EVA.

-AJUSTES EM VELCRO NA GOLA E NA CINTURA.

-FECHAMENTO DUPLO EM VELCRO REFORCADO NOS PUNHOS.

-BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS.

-FECHAMENTO EM ZIPER PLASTICO AUTOBLOCANTE.

-COR: PREDOMINANTEMENTE PRETO.

-TAMANHO: A SER DEFINIDO PELO SETOR SOLICITANTE.

-REFERENCIA: XII GUARD 2 OU SIMILAR.

<N> 2 22 LUVA MEIO DEDO MOTOCICLISTA— GCM (ATUALIZADO)

75, PAR

- LUVA CANO CURTO.

- MODELO ABERTO / MEIO DEDO.

- TECIDO POLIESTER E/OU CAMURCA.

- PROTECAO RIGIDA EM POLIPROPILENO SOBRE A CABECA DOS METACARPOS.

- PROTECAO EM BORRACHA NA PALMA E NOS DEDOS.

- PROTECAO DE DORSO.

- REFORCO ENTRE OS DEDOS.

<N> 2 23 COTURNO TATICO— GCM

500, PAR

- CONFECCIONADO EM COURO, NA COR PRETA, COM CANO MEDIO EM LONA REFORCADA, COM PALMILHA EM EVA 4MM, S



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 29

Local de Entrega CONFORME EDITAL

OLADO DE BORRACHA TIPO AMAZONAS COSTURADO E REFORC
ADO, COM OTIMO ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO (FRENT
E LISA). RETIRAR A GRADE DE NUMERACAO NA SEDE DA G
CM.

- OBS.: ENCAMINHAR O MODELO DO COTURNO PARA APROVA
CAO PADRAO DA GCM, ANTES DA ENTREGA FINAL.

2 24 COTURNO TATICO MOTOCICLISTA GCM (ATUALIZADO)

75 PAR

- BOTA CANO ALTO.
- FECHAMENTO COM ZIPER E PROTETOR EM COURO E FECH
AMENTO COM VELCRO
- CONFECCAO EM COURO.
- REFLETIVOS DE SEGURANCA NAS LATERAIS E CALCANHA
R.
- REFORCO INTERNO DE EVA 2MM DUPLADO COM MANTA TR
AMADA DE 1MM.
- ATACADORES DE POLIAMIDA.
- FORRADO COM FORRO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO
E ANTI FUNGOS.
- REFORCOS NO BICO E TRASEIRA.
- SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A
240 GRAUS.
- PALMILHA EM GEL PU.

<N> 3 25 FARDA DE GALA MASCULINO GCM (ATUALIZADO)

30 PC

DESCRICAO TUNICA MASCULINA:

- CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, LIGAME
NTO EM TELA, PESO DE 190 G/M2 E 23,50 DE FIOS POR
CM.
- TALHE: COMO O DOS PALETOS, COM COMPRIMENTO ATE
A ALTURA DOS QUADRI PROPORCIONAL AO TAMANHO DO
MANEQUIM, TENDO UMA SOBRA DE 6 CM EM RELACAO AO Q
UADRO DE CONFECCAO (NO TORAX) E NA BARRA DEVERA T
ER UMA SOBRA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;
- DIANTEIRO: COM ENTRETELA COBRINDO OS DOIS PINC
HAIS DOS DIANTEIROS, COM FORRO DO MESMO TECIDO ON
DE SERAO EMBUTIDOS OS BOLSOS INTERNOS; ABOTOADOS
COM 4 (QUATRO) BOTOES GRANDES, COMECANDO NA PARTE
INFERIOR DA LAPELA E TERMINANDO NA ALTURA DOS BO
LSOS INFERIORES, COM INTERVALOS IGUAIS ENTRE SI;
DEVERA AINDA, TER SOBRA DE TECIDO DE 2,5 CM DE LA
RGURA NO MINIMO;
- GOLA: ABERTA, TIPO PALETO, DEVIDAMENTE ENTRETE
LADA;
- TRASEIRO: SERA CINTURADO COM UMA COSTURA AO CE
NTRO, TERMINANDO COM UMA ABERTURA TRANSPASSADA DE
20 CM PARA O MANEQUIM N. 46, TERA SOBRA DE TECID
O NAO INFERIOR A 2,5 CM, DEVERA TER AINDA, CACHAC
EIRA DO MESMO TECIDO;



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 30

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 8 (OITO) ASSIM DIST RIBUIDOS:
- DOIS APLICADOS, SUPERIORES RETANGULARES, COM OS CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS SUPERIORES COLOCADOS DE SORTA QUE FIQUEM NA ALTURA UNIVERSAL DOS BOLSOS DE PORTINHOAS DE PALETOS;
- DOIS APLICADOS, INFERIORES TRAPEZOIDAIS, COM CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS INFERIORES COLOCADOS DE SORTA QUE FIQUEM CERCA DE 4 CM APROXIMADAMENTE, ACIMA DA BARRA DA TUNICA;
- DOIS SUPERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 15 CM DE PROFUNDIDADE;
- DOIS INFERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 10 CM DE PROFUNDIDADE POR 9 CM DE LARGURA;
- BOTOES: OS GRANDES AFIKADOS NO DIANTEIRO, ATRAVES DE PESTANAS E POR MEIO DE TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS PEQUENOS, AFIKADOS POR TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS BOTOES SERAO DOURADOS PARA OS SUBINSPETORES, INSPETORES, SUB COMANDANTE E COMANDANTE; E PRATEADOS PARA OS DEMAIS CARGOS;
- PORTINHOA: TERA ALTURA CORRESPONDENTE A 1/3 DA ALTURA TOTAL DOS BOLSOS, DEVIDAMENTE ENTRETELEDAS;
- PLATINAS: SERAO NO MESMO TECIDO DA TUNICA, DEVIDAMENTE ENTRETELEDAS E COSTURADAS POR UMA BASE NAS COSTURAS DAS MANGAS, DEVENDO ESSA BASE ESTAR COM 2/3 DO DIANTEIRO E 1/3 DO TRASEIRO; AS PARTES SUPERIORES SERAO ABOTOADAS POR BOTOES (DOURADOS OU PRATEADOS) COLOCADOS NO DIANTEIRO A 5 MM DAS COSTURAS DOS OMBROS;
- MANGAS: TIPO PALETO, TENDO CANHAO CIRCULAR DE 11 CM, COM VIVO DE NYLON INTERNO, TENDO UMA FOLGA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;
- PESPONTO: A DISTANCIA COMPREENDIDA ENTRE A LINHA DO PESPONTO E AS EXTREMIDADES DA CONFECCAO DEVERA SER UNIFORME E MEDIR NO MAXIMO 0,6 CM E NO MINIMO 0,5 CM;
- CASEADOS: DEVERAO TER 22 MM PARA BOTOES GRANDES E 16 MM PARA OS PEQUENOS; DEVERAO SER FEITOS COM LINHA MILANESA, COM TRAVETES; NAO APRESENTAR DESFIBAMENTO DO TECIDO, DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;
- APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 31

Local de Entrega CONFORME EDITAL

TA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

BOTOES PARA A TUNICA:

- GRANDES: DE METAL DOURADO OU PRATEADO, DE SUPERFICIE ARREDONDADA, UMA CIRCUNFERENCIA DE 3/4 DO DIAMETRO TOTAL,
- PEQUENOS: IDENTICOS AO ANTERIOR, POREM MEDINDO 1,4 CM DE DIAMETRO E 0,6 CM DE ESPESSURA;
- TRANQUETAS PARA OS BOTOES DA TUNICA DE FIO CROMADO, COMPOSTO DE DUAS VOLTAS NO REFERIDO FIO; MEDIDAS: DIAMETRO DO CIRCULO 1,2 CM E DIAMETRO DE FIO 0,08 CM.

DESCRICAO CALCA MASCULINA:

- CONFECCIONADO EM TECIDO ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR, TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M2 E 23,50 DE FIOS POR CM.
- TALHE: ESTILO SEMI-BAG, SEM BAINHAS, COM AS BOCAS DE ACORDO COM O QUADRO DE MEDIDAS EM ANEXO, DEVIDAMENTE OVERLOCADAS, TENDO SOBRA DE TECIDO EM TODA EXTREMIDADE NAO INFERIOR A 01,5 CM E EMENDA DO TRASEIRO 02 CM DE MODO QUE SE POSSIBILITE ALARGAR A CALCA ATE 03 CM OU ESTREITA-LA ATE 04 CM, PARA OS MANEQUINS DE 40 A 46 E DE 48 A 64 O ALARGAMENTO MAXIMO SER DE 04 CM E O ESTREITAMENTO DE 05 CM;
- CINTURA: COM 08 (OITO) PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO, DO MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1 CM DE LARGURA; INTERNAMENTE, O COS DEVE SER ENTRETELADO E FORRADO NA COR DO TECIDO EM TODA EXTENSAO; O COS TER 4,5 CM DE ALTURA E SER FECHADO POR PRESILHA DE METAL;
- BRAGUILHA: FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER DE NYLON DE 1ª QUALIDADE, NA COR DO TECIDO, REFORCADO COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR; TER PESPONTO DE 3 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO, NAO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;
- PREGAS: TER QUATRO PREGAS NO DIANTEIRO, SENDO DUAS DE CADA LADO, E SERAO DOBRADAS PARA O LADO EXTERNO DA PERNA;
- BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 04, ASSIM DISTRIBUIDOS:
 - DOIS DIANTEIROS, TIPO FAÇA, COM 03 A 03,5 CM DE DISTANCIA DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR; O ESPELHO DO BOLSO DEVER TER PRONTO 06 CM DE LARGURA DO M



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 32

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ESMO TECIDO DA CALÇA;

- DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS, COM PORTINHOLAS DE 0 3,5 CM DE LARGURA NAS EXTREMIDADES, TENDO UM VIVO NA ABERTURA;

CONFECCAO: TOMAR TODAS AS PRECAUCOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; IGUALMENTE NECESSARIO PREVER NAS COSTURAS UMA SOBRA SUFICIENTE DE TECIDO; OS BOLSOS (FORRO) DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE VIRADOS E PESPONTADOS - COSTURA INGLESA; REALIZAR A CALÇA E AS PREGAS, UM VINCO BASTANTE FIXADO PARA QUE SEJA PERMANENTE NA LAVAGEM E A UTILIZACAO DE UMA PRENSA... VAPOR E POR ESSA RAZAO OBRIGATORIA;

AVIAMENTOS E COSTURAS:

- BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS; SOBRA DE TECIDO PARA POSSIVEIS AJUSTES; FORROS DOS BOLSOS VIRADOS E PESPONTADOS EM COSTURA INGLESA; VINCOS PERMANENTES RESISTENTES A LAVAGEM E AO USO, DEFINIDOS POR PRENSA A VAPOR.

- COLOCACAO DO COS, ZIFER, VIVOS DOS BOLSOS, PENCES, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA.

- FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTRE AS PERNAS E FORRO DOS BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM; FECHAMENTO DO GANCHO TRASEIRO EM PONTO CORRENTE DE 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.

- FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7 MM.

- EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS COM TRAVETES.

- CASEADO RETO DE 14 MM E 3.5 A 4.0 PONTOS/CM EM TODAS AS COSTURAS.

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013

- TECIDO DE REFERENCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 33

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N. 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIV A EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO , QUANTIDADE E TAMANHO.

3 — 26 CAMISA SOCIAL MASCULINO (UNIFORME DE GALA) — GCM
CAMISA SOCIAL MASCULINO (UNIFORME DE GALA) - GCM
(ATUALIZADO)

307 — PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TRAMA COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO, CONSTRUCAO EM TELA , PESO DE 130 G/M2, TALHE: COMO O DAS CAMISAS COMUNS SOCIAIS, S EM PLATINAS; DIANTEIRO: ABOTOADO NA FRENTE POR 5 (CINCO) BOTOES DE MATERIAL PLASTICO DE 1A QUALIDA DE, NA COR BRANCO, DE DOIS FUROS, MEDINDO 12 MM D E DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESSURA; OS CASEADOS SER AO EM SENTIDO VERTICAL; TERA CARCELA DE 3,5 CM; T RASEIRO: COMO AS CAMISAS COMUNS, POREM, COM PALA RETA (SEM BICOS); GOLA: SOCIAL, COM 6 CM E ENTRET ELADA, SERA ABOTOADA POR BOTAO NA COR DO TECIDO; MANGAS: COMPRIDAS, COMO AS DAS CAMISAS COMUNS, TE RMINADAS COM PUNHOS SIMPLES; ABOTOADAS COM BOTOES ; SUAS COSTURAS SERAO OVERLOCADAS.

- AVIAMENTOS: UTILIZAR: LINHA DE COSTURA DE SEDA NATURAL, POLIESTER OU SIMILAR, NA COR DO TECIDO; ENTRETELA DE NYLON, DEVENDO SER CORTADA EM PLENO VIES, PARA A CONFECCAO DO COLARINHO; BOTOES DE 1A QUALIDADE, DO EXISTENTE NO COMERCIO, NA COR DO T ECIDO.

- CONFECCAO: TOMAR PRECOES NECESSARIAS PARA SE EV ITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS C OSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADA S (O CORTE PICOTADO COM TESOURA ESPECIAL E INSUFI CIENTE) DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.

- APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREIT A E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: BRANCO - 007.

- TECIDO DE REFERENCIA: SALLUS SANTISTA OU SIMIL AR.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POS



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 34

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N. 2.
 EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIV A EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO , QUANTIDADE E TAMANHO.

<N>— 3— 27 QUEPE MASCULINO PARA O UNIFORME DE GALA— GCM (ATU QUEPE MASCULINO PARA O UNIFORME DE GALA - GCM (AT UALIZADO)

30, — PC

- DESCRICAO DO MATERIAL

- PARA A COPA: 100% POLIESTER, NA COR AZUL MARINH O PANTONE 19-3908TP;

PARA A ARMACAO: JUGULAR COM GALAO DOURADO PARA IN SPETOR COMANDANTE, CMT DE AGRUPAMENTO, INSPETORES CMT LOCAL, INSPETORES E SUB-INSPETORES COM 16 MM DE LARGURA, COM BOTOES BANHADOS EM OURO, COM 15 MM DE DIAMETRO; JUGULAR COM GALAO PRATEADO PARA G UARDAS CIVIS MUNICIPAIS CLASSE DISTINTA, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CLASSE ESPECIAL, GUARDAS CIVIS M UNICIPAIS 1A E 2A CLASSES, COM BOTOES BANHADOS EM PRATA, COM 15 MM DE DIAMETRO; FITA DE VELUDO PRE TA COM 45 MM DE LARGURA; FORRO DE TECIDO ACETINAD O NA COR AZUL MARINHO; CASTELO DE MATERIAL SINTET ICO RIGIDO; ARAME DE ACO PARA ARMACAO; TIRA DE MA TERIAL SINTETICO, COM 42 MM DE LARGURA, PARA CARN EIRA;

- PALA DE PAPELAO PRESPLAN, REVESTIDA DA SEGUINTE FORMA: PARA INSPETOR COMANDANTE, CMT DE AGRUPAMEN TO, INSPETORES CMT LOCAL: REVESTIDO POR TECIDO DE FELTRO PRETO, BORDADO ELETRONICAMENTE COM RAMOS DOURADOS EM FIO DE OURO (FIO METALIZADO REF. 7224 . OURO VELHO) NA PARTE SUPERIOR E POR MATERIAL S INTETICO NA COR PRETA NA PARTE INFERIOR; PARA OS DEMAIS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS: REVESTIDO POR TE CIDO DE FELTRO PRETO NA PARTE SUPERIOR E POR MATE RIAL SINTETICO NA COR PRETA NA PARTE INFERIOR; DE BRUM DAS PALAS E DA CARNEIRA EM PLASTICO BRILHANT E NA COR PRETA COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NA PARTE SUPERIOR E 5 MM NA PARTE INFERI OR.

- CONFECCAO

- A CONFECCAO OBEDECERA AO MODELO EM ANEXO, APRES ENTANDO PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES , NAO SENDO PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MAL FEITAS NUANCAS SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS S



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 35

Local de Entrega CONFORME EDITAL

OLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PEÇA;

- O BONE DEVERA SER CONFECCIONADO PELO NUMERO QUE CORRESPONDA A CIRCUNFERENCIA DA CABECA, MEDIDA PELA CIRCUNFERENCIA INTERNA DO BONE, VARIANDO DO NUMERO 51 (CORRESPONDENTE A 510 MM) AO 62 (CORRESPONDENTE A 620 MM);

- DESCRICAO

- COPA: DE FORMATO OVALADO, MEDINDO 280 MM NO COMPRIMENTO POR 250 MM NA LARGURA, CONFECCIONADA EM TECIDO AZUL MARINHO, COSTURADO COM LINHA NA COR AZUL MARINHO PARA O PRIMEIRO. A COPA SERA ARMADA POR INTERMEDIO DE UM ARCO DE ARAME DE ACO, FORMATO ROLICO, FIRMEMENTE EMBUTIDO E COSTURADO ENTRE A PARTE LATERAL E A TAMPA DO BONE. A PARTE LATERAL SERA ENTRETELADA EM TODA A SUA VOLTA. NA PARTE INFERIOR DA COPA EXISTIRA, COBRINDO TODA A SUA PORCAO CILINDRICA, UMA FITA DE VELUDO PRETA, COM 45 MM DE LARGURA;

- PALA: SERA CONFECCIONADA EM PAPELAO PRESBAN, REVESTIDA COM TECIDO FELTRO PRETO NA COR PRETA, CONFORME ITEM 2.2, TENDO A INCLINACAO DE 111 E COSTURADA A ARMACAO PROPRIAMENTE DITA. PARTINDO DO ZERO NAS LATERAIS E ALCANCANDO NO CENTRO FRONTAL A LARGURA MAXIMA DE 65 MM; AS PALAS REVESTIDAS COM TECIDO FELTRO PRETO POSSUIRAO O SEGUINTE BORDADO:

A) RAMOS SIMPLES DE CAFE E FRUTOS, DOURADOS EM FIO DE OURO (FIO METALIZADO REF. 7224-OURO VELHO), DESTINADAS AOS INSPETORES COMANDANTE, SUBCOMANDANTE, INSPETORES CMT LOCAIS, CONFORME PADRAO UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO;

B) AS PALAS REVESTIDAS COM TECIDO FELTRO SEM BORDADO E DESTINADAS AOS DEMAIS GUARDAS;

- ARMACAO: CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO FLEXIVEL EM POLIPROPILENO DE 1 MM, NA COR PRETA, COM 65 MM DE LARGURA, SENDO QUE NA PARTE INFERIOR E REVESTIDA EM TODA A SUA VOLTA POR UM VIES DE FELTRO PRETO IMPERMEABILIZADO DE 10 MM DE LARGURA NA PARTE EXTERNA E 30 MM DE LARGURA NA PARTE INTERNA E NA PARTE SUPERIOR POSSUI EM TODA A SUA VOLTA UM VIES DE MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA DE 5 MM DE LARGURA;

- CARNEIRA: INTERNAMENTE A ARMACAO SERA PROTEGIDA EM TODA A CIRCUNFERENCIA, POR UMA CARNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, NA COR PRETA, COM 42 MM DE LARGURA. A PARTE INFERIOR DA CARNEIRA TERÁ UM DEBRUM EM PLASTICO PRETO;



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 36

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- JUGULAR: PARA OS INSPETOR COMANDANTE, SUBCOMANDANTE, INSPETOR COMANDANTE LOCAL, INSPETORES E SUB-INSPECTORES EXISTIRA UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALAO DOURADO, COM 16 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMEDIO DE DOIS BOTOES ESTRELA BANHADOS EM OURO, COM 15 MM DE DIAMETRO; PARA OS DEMAIS CARGOS EXISTIRA UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALAO PRATA, COM 16 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMEDIO DE DOIS BOTOES ESTRELA BANHADOS EM PRATA, COM 15 MM DE DIAMETRO;
- CASTELO: O CASTELO TERA 60 MM DE ALTURA, SENDO MEDIDO A PARTIR DO LADO SUPERIOR DA FITA DE VELUDO PRETO;
- FORRO: NAO DEVERA SER COSTURADO NA PARTE INTERNA. A PARTE INTERNA DA CAPA SERA FORMADA POR TECIDO ACETINADO NA COR AZUL MARINHO. O SEU AJUSTE AO BONE SERA FEITO POR MEIO DE UMA ENTRETELA NAO TECIDA, FIXA AO FORRO NA SUA FACE DE CONTATO COM O BONE. NO CENTRO DO FORRO HAVERA COSTURADO A ESTE, UM PLASTICO CRISTAL EM FORMATO RETANGULAR, QUE TOMARA A PORCAO CENTRAL DO FORRO, EQUIDISTANTE DAS BORDAS. NESTE PLASTICO HAVERA O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA E DA EMPRESA FORNECEDORA;
- DISTINTIVO: PARA TODOS OS CARGOS DA GCM, POSSUIRA UM DISTINTIVO EM METAL CONFORME A GRADUACAO, CENTRALIZADOS SOBRE O CASTELO DO BONE.

<N> 3 28 GRAVATA SOCIAL MASCULINA (UNIFORME DE GALA) — GCM
GRAVATA SOCIAL MASCULINA (UNIFORME DE GALA) — GCM
(ATUALIZADO)

307 PC

- CONFECCIONADA EM TECIDO TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M2 E 23,50 DE FIOS POR CM.

- COM 1,45 M DE COMPRIMENTO, SENDO QUE SUA EXTREMIDADE MAIS LARGA TERA 9 CM DE LARGURA, TERMINANDO EM ANGULO COM 4,5 CM DE CADA LADO; A EXTREMIDADE ESTREITA DEVERA TER 4,0 CM DE LARGURA TERMINADA.

- AS GRAVATAS SO PODERAO TER UMA EMENDA NO SEU COMPRIMENTO.

- O CORTE DO TECIDO E DA ENTRETELA DEVE SER FEITO EM PLENO VIES (ENVIESADOS).

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013.

- TECIDO DE REFERENCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 37

Local de Entrega CONFORME EDITAL

POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

- GRAVATA AZUL-MARINHO COM ZIPER.

- TAMANHO UNICO.

<N> 3 29 FARDA DE GALA FEMININO— GCM (ATUALIZADO)

15, PC

- DESCRICAO DA TUNICA FEMININO:

CONFECCIONADO EM TECIDO TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M2 E 23,50 DE FIOS POR CM. TALHE: COMO O DOS PALETOS, COM COMPRIMENTO ATE A ALTURA DOS QUADRS PROPORCIONAL AO TAMANHO DO MANEQUIM, TENDO UMA SOBRA DE 6 CM EM RELACAO AO QUADRO DE CONFECCAO (NO TORAX) E NA BARRA DEVERA TER UMA SOBRA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM ;

- DIANTEIRO: COM ENTRETELA COBRINDO OS DOIS PINCHAS DOS DIANTEIROS, COM FORRO DO MESMO TECIDO ONDE SERAO EMBUTIDOS OS BOLSOS INTERNOS; ABOTOADOS COM 4 (QUATRO) BOTOES GRANDES, COMEANDO NA PARTE INFERIOR DA LAPELA E TERMINANDO NA ALTURA DOS BOLSOS INFERIORES, COM INTERVALOS IGUAIS ENTRE SI; DEVERA AINDA, TER SOBRA DE TECIDO DE 2,5 CM DE LARGURA NO MINIMO;

- GOLA: ABERTA, TIPO PALETO, DEVIDAMENTE ENTRETELADA;

- TRASEIRO: SERA CINTURADO COM UMA COSTURA AO CENTRO, TERMINANDO COM UMA ABERTURA TRANSPASSADA DE 20 CM PARA O MANEQUIM N. 46, TERA SOBRA DE TECIDO NAO INFERIOR A 2,5 CM, DEVERA TER AINDA, CACHACEIRA DO MESMO TECIDO;

- BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 8 (OITO) ASSIM DISTRIBUIDOS:

- DOIS APLICADOS, SUPERIORES RETANGULARES, COM OS CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOLAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS SUPERIOR COLOCADOS DE SORTES E QUE FIQUEM NA ALTURA UNIVERSAL DOS BOLSOS DE PEQUITO DE PALETOS;

- DOIS APLICADOS, INFERIORES TRAPEZOIDAIS, COM CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOLAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS INFERIORES COLOCADOS DE SORTE QUE FIQUEM CERCA DE 4 CM APROXIMADAMENTE, ACIMA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 38

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- DA BARRA DA TUNICA;
- DOIS SUPERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 15 CM DE PROFUNDIDADE;
 - DOIS INFERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 10 CM DE PROFUNDIDADE POR 9 CM DE LARGURA;
 - BOTOES: OS GRANDES AFIADOS NO DIANTEIRO, ATRAVES DE PESTANAS E POR MEIO DE TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS PEQUENOS, AFIADOS POR TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS BOTOES SERAO DOURADOS PARA OS SUB INSPETORES, INSPETORES, COMANDANTE E SUB COMANDANTE; E PRATEADOS PARA OS DEMAIS CARGOS;
 - PORTINHOLA: TERAU ALTURA CORRESPONDENTE A 1/3 DA ALTURA TOTAL DOS BOLSOS, DEVIDAMENTE ENTRETELADAS;
 - ;
 - PLATINAS: SERAO NO MESMO TECIDO DA TUNICA, DEVIDAMENTE ENTRETELADAS E COSTURADAS POR UMA BASE NAS COSTURAS DAS MANGAS, DEVENDO ESSA BASE ESTAR COM 2/3 DO DIANTEIRO E 1/3 DO TRASEIRO; AS PARTES SUPERIORES SERAO ABOTOADAS POR BOTOES (DOURADOS OU PRATEADOS) COLOCADOS NO DIANTEIRO A 5 MM DAS COSTURAS DOS OMBROS;
 - MANGAS: TIPO PALETO, TENDO CANHAO CIRCULAR DE 1 CM, COM VIVO DE NYLON INTERNO, TENDO UMA FOLGA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;
 - PESPONTO: A DISTANCIA COMPREENDIDA ENTRE A LINHA DO PESPONTO E AS EXTREMIDADES DA CONFECCAO DEVERA SER UNIFORME E MEDIR NO MAXIMO 0,6 CM E NO MINIMO 0,5 CM;
 - CASEADOS: DEVERAO TER 22 MM PARA BOTOES GRANDES E 16 MM PARA OS PEQUENOS; DEVERAO SER FEITOS COM LINHA MILANESA, COM TRAVETES; NAO APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO, DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;
 - APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.
- BOTOES PARA A TUNICA:
- GRANDES: DE METAL DOURADO OU PRATEADO, DE SUPERFICIE ARREDONDADA, UMA CIRCUNFERENCIA DE 3/4 DO DIAMETRO TOTAL,
 - PEQUENOS: IDENTICOS AO ANTERIOR, POREM MEDINDO 1,4 CM DE DIAMETRO E 0,6 CM DE ESPESURA;
 - TRANQUETAS PARA OS BOTOES DA TUNICA DE FIO CROMADO, COMPOSTO DE DUAS VOLTAS NO REFERIDO FIO; MEDIDAS: DIAMETRO DO CIRCULO 1,2 CM E DIAMETRO DE FIO 0,08 CM.
 - DESCRICAO DA SAIA - FEMININO:



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 39

Local de Entrega CONFORME EDITAL

CONFECCIONADO EM TECIDO ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR, TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M2 E 23,50 DE FIOS POR CM.

- SAIA JUSTA: FORRADA, LEVEMENTE EVAZE, CAINDO LIVREMENTE SOBRE OS QUADROS, DEVERA TER COMO SOBRENAS COSTURAS 4 CM DE TECIDO PARA POSSIVEIS AJUSTES, DEVENDO SER TODA OVERLOCADA PARA SE EVITAR O DESFIAMENTO DAS BORDAS DO TECIDO;

- DIANTEIRO: SEM COSTURA, COM DUAS PENSES DE 10 CM DE COMPRIMENTO; FORRO EM TECIDO 100% POLIESTER, DEVENDO SER NA MESMA TONALIDADE DA COR DA SAIA;

- TRASEIRO: COM COSTURA CENTRAL UNINDO AS DUAS PARTES DO TECIDO, DUAS PENSES DE 10 CM DE COMPRIMENTO, UMA ABERTURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO, DEVENDO ESSA ABERTURA SER TRANSPASSADA COM 6 CM; TERA UM ZIPER FIXO, FINO, DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, EMBUTIDO NA COSTURA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO;

- COS: COM 3,5 CM DE LARGURA, TODO FORRADO, FECHADO NO TRASEIRO ACIMA DO ZIPER, POR UM BOTO DE MASSA COM QUATRO FUROS NA COR DO TECIDO; TERA O COS COM 4 PASSANTES DE 1 CM DE LARGURA CADA, PESPONTADOS, DEVENDO SER COLOCADO UM SOBRE CADA PENSE, FORMANDO UM TOTAL DE QUATRO PASSANTES; TERA UM ELASTICO EMBUTIDO NAS LATERAIS DO COS E NA PARTE INICIAL DA EMENDA DO TRASEIRO COM O DIANTEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO POR 35 MM DE LARGURA QUANDO EM DESCANSO; DE MODO GERAL, A PARTE INFERIOR DA SAIA, OU SEJA, A BARRA DEVERA IR ATÉ 5 CM ABAIXO DOS JOELHOS.

- CONDICÖES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013

- TECIDO DE REFERENCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCCÖES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 40

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N> 3 30 CAMISA SOCIAL FEMININO (UNIFORME DE GALA) — GCM (A
CAMISA SOCIAL FEMININO (UNIFORME DE GALA) . GCM (A
ATUALIZADO)

15, PC

- DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO SALUS SANTIS
TA OU SIMILAR, TRAMA COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO,
CONSTRUCAO EM TELA, PESO DE 130 G/M2 E 23,50 DE
FIOS POR CM.

- TALHE: COMO O DAS CAMISAS COMUNS SOCIAIS, SEM P
LATINAS;

- DIANTEIRO: ABOTOADO NA FRENTE POR 5 (CINCO) BOT
OES DE MATERIAL PLASTICO DE 1A QUALIDADE, NA COR
BRANCO, DE DOIS FUROS, MEDINDO 12 MM DE DIAMETRO
POR 2 MM DE ESPESSURA; OS CASEADOS SERAO EM SENTI
DO VERTICAL; TERA CARCELA DE 3,5 CM;

- TRASEIRO: COMO AS CAMISAS COMUNS, POREM, COM PA
LA RETA (SEM BICOS);

- GOLA: SOCIAL, COM 6 CM E ENTRETELADA, SERA ABOT
OADA POR BOTAO NA COR DO TECIDO;

- MANGAS: COMPRIDAS, COMO AS DAS CAMISAS COMUNS,
TERMINADAS COM PUNHOS SIMPLES; ABOTOADAS COM BOTO
ES; SUAS COSTURAS SERAO OVERLOCADAS.

- AVIAMENTOS: UTILIZAR LINHA DE COSTURA DE SEDA N
ATURAL, POLIESTER OU SIMILAR, NA COR DO TECIDO; E
NTRETELA DE NYLON, DEVENDO SER CORTADA EM PLENO V
IES, PARA A CONFECCAO DO COLARINHO; BOTOS DE 1A
QUALIDADE, DO EXISTENTE NO COMERCIO, NA COR DO TE
CIDO.

- CONFECCAO: TOMAR PRECOES NECESSARIAS PARA SE EV
ITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS C
OSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADA
S (O CORTE PICOTADO COM TESOURA ESPECIAL E INSUFI
CIENTE) DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.

- APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREIT
A E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A
40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

- CONDICoes TECNICAS:

- COR REFERENCIA: BRANCO . 007.

- TECIDO DE REFERENCIA: SALLUS SANTISTA OU SIMIL
AR.

- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA
POR FABRICANTE DO TECIDO.

- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO
SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POS
ITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO
E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFEC



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00171 /2025

PG. 41

Local de Entrega CONFORME EDITAL

CAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SAC O PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

<N> 3 31 QUEPE FEMININO PARA UNIFORME DE GALA— GCM (ATUALIZADO)
QUEPE FEMININO PARA UNIFORME DE GALA . GCM (ATUALIZADO)

15, PC

- CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR BRANCA. ACABAMENTO PERFEITO, NAO SENDO PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MALFEITAS, NUANCAS SENSIVELIS NA MESMA PEÇA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PEÇA.

- MEDIDAS APROXIMADAS:

- N 51 AO 62 (CORRESPONDENTE A 510 ATE 620 MM).
COPA EM MATERIAL SINTETICO RIGIDO COM FORMATO OVALADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR TECIDO NA COR BRANCA E FORRADO INTERNAMENTE COM CETIM BRANCO, SENDO ESTE FIXO NA ARMACAO ENTRE A COPA E A CARNEIRA. SOBRE A COPA, EM TODA A SUA VOLTA, DEVERA HAVER UMA FITA DE VELUDO PRETO COM 30 MM DE LARGURA. ESTA SERA FIXADA PELOS BOTOES DA JUGULAR QUE VAI SOBRE A MESMA NA SUA PARTE FRONTAL. NA SUA PARTE TRASEIRA HAVERA UM ELASTICO DE 27 MM DE LARGURA PARA AJUSTE. HAVERA AINDA CENTRALIZADO NA PARTE FRONTAL DA COPA, UM ORIFICIO ACABADO COM ILHOS, COM O DIAMETRO DE 5,0 MM, PARA FIXACAO DO DISTINTIVO.

- PALA: SERA CONFECCIONADA EM PAPELÃO REVESTIDO, REVESTIDO EM FELTRO AZUL MARINHO NA PARTE SUPERIOR E POR MATERIAL SINTETICO (CORVIN BOX), NA COR AZUL MARINHO NA PARTE INFERIOR; AMBAS COM DEBRUM E M TECIDO NA COR AZUL MARINHO COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES; E COSTURADA A ARMACAO PROPRIAMENTE DITA DE FORMA INCLINADA; PARTINDO DO ZERO NAS LATERAIS E ALCANCANDO NO CENTRO FRONTAL A LARGURA MAXIMA DE 55 MM.

- ABA TRASEIRA: CONFECCIONADA COM ENTRETELA E REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS COM FELTRO NA COR AZUL MARINHO E ACABAMENTO EM DEBRUM DE TECIDO NA COR AZUL MARINHO COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NAS PARTES INTERNA E EXTERNA; SERA FIXA EM TODA A PARTE TRASEIRA DO BONE, INICIANDO-SE NO TERMINO DA PALA FRONTAL. COMECA E TERMINA EM ZERO E SUA PARTE TRASEIRA ATINGE UMA LARGURA MAXIMA DE 50 MM. ESTA ABA DEVERA FICAR VIRADA PARA CIMA, ENCOBRINDO A FITA DE VELUDO E A PARTE TRASEIRA DA CO



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 24/03/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00171 /2025

PG. 42

Local de Entrega CONFORME EDITAL

PA.

- ARMACAO: CONFECCIONADA EM TIRA DE PVC, MEDINDO DE 20 A 30 MM DE LARGURA E 1 MM DE ESPESSURA, ACOPLADO A COPA E DEBRUADO, NA SUA BORDA INFERIOR, POR FELTRO, NA COR AZUL MARINHO. SERA REVESTIDA POR UMA CARNEIRA INTERNA DE MATERIAL SINTETICO AZUL MARINHO OU PRETO COM 30 MM DE LARGURA. A PARTE INFERIOR DA CARNEIRA TERA UM DEBRUM EM MATERIAL SINTETICO PRETO.

- JUGULAR: EXTERNAMENTE, EXISTIRA UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALAO PRATEADO PARA OS GCM 3A, 2A E 1A CLASSE, CLASSE ESPECIAL, CLASSE DISTINTA, SUBINSPECTOR E INSPECTOR FEMININOS, COM 13 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMEDIO DE DOIS BOTOES PRATEADOS, COM 15 MM DE DIAMETRO. NO MEIO E NO SENTIDO DA JUGULAR, E SOBREPOSTO UM LACO ACHATADO AO MESMO GALAO, TENDO CERCA DE 60 MM DE COMPRIMENTO; PARA FIXAR O LACO E ENVOLVIDO, NO SENTIDO VERTICAL, POR UM PEDACO DO MESMO GALAO.

- DISTINTIVO: REGULAMENTAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA EM METAL, TENDO O CONJUNTO GERAL DIMENSOES MAXIMAS DE 45 MM NA HORIZONTAL E 40 MM NA VERTICAL; FIXO POR PARAFUSO NA PARTE FRONTAL, SOBRE A COPA, COM SUA BASE TANGENCIANDO A JUGULAR

- MARCACAO: O MATERIAL DEVERA POSSUIR ETIQUETAS COM O CGC E NOME DA EMPRESA, COM A NUMERACAO E COM O MES E ANO DE FABRICACAO (NAO SE ACEITA QUALQUER TIPO DE ETIQUETA ADESIVA OU CARIMBO).

0031 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. : CONFORME EDITAL

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____