



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 17/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00191 /2025

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
 Endereco : _____ Fone : _____
 C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA / Modulo
<N>	0	1	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO- Dispositivo para insuflar oxigenio ou ar comprimido atraves de indutores nasais do paciente. - Compoe-se de circuito de tubos de PVC com um introdutor nasal por onde flui o oxigenio ou ar a ser instalado.- Adapta-se atrs dos pavilhoes auriculares com hastes de olhos e conecta-se a linha de oxigenio de ar.- Extensao: 1,40m. - Esteril.- Embalado individualmente.- R.M.S.	3.000	UN		
<N>	0	2	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.6 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.6- Cateter nasal que visa administrar concentracoes baixas a moderadas de oxigenio ou ar comprimido atraves de introdutores nasais do paciente em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a nao ultrapassar a regio de contato com a mucosa nasal e cobrir todo o diametro do tubo. - Tais orificios sao dimensionados de acordo com o calibre de cada cateter, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superficie. - A extremidade distal deve ser devidamente acabada permitindo a conexao adequada ao conector. - Fabricado com material plastico resistente e atoxico. - Mangueira flexivel e transparente na cor verde. - Esterilizado por raios gamma. - Comprimento aproximado de 40 cm, calibre 6.	200	PC		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 17/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00191 /2025

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	<p>3 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.8</p> <p>CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.8- Cateter nasal que visa administrar concentracoes baixas a moderadas de oxigenio ou ar comprimido atraves de introduteres nasais do paciente em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a nao ultrapassar a regio de contato com a mucosa nasal e cobrir todo o diametro do tubo. - Tais orificios sao dimensionados de acordo com o calibre de cada cateter, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superficie. - A extremidade distal deve ser devidamente acabada permitindo a conexao adequada ao conector. - Fabricado com material plastico resistente e atoxico. - Mangueira flexivel e transparente na cor verde. - Esterilizado por raio gama. - Comprimento aproximado de 40 cm, calibre 8.</p>	200,——	PC _____
<N>—	0—	<p>4 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.10</p> <p>CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.10</p> <p>- CATETER NASAL QUE VISA ADMINISTRAR CONCENTRACOES BAIXAS A MODERADAS DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO A TRAVES DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO.</p> <p>- TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE.</p> <p>- A EXTREMIDADE DISTAL DEVE SER DEVIDAMENTE ACABADA PERMITINDO A CONEXAO ADEQUADA AO CONECTOR.</p> <p>- FABRICADO COM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO.</p> <p>- MANGUEIRA FLEXIVEL E TRANSPARENTE NA COR VERDE.</p> <p>- ESTERILIZADO POR RAO GAMA.</p> <p>- COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE 10.</p>	200,——	PC _____
<N>—	0—	<p>5 MASCARA P/ OXIGENIO C/ BAG— ADULTO— NAO REINALAN</p> <p>MASCARA P/ OXIGENIO C/ BAG - ADULTO - NAO REINALANTE- Indicada para administrar oxigenio em alta concentracao.- Confeccionada em vinil transparente e macio, completa, com reservatorio de oxigenio e tubo extensor em PVC.- Com elastico ou faixa elastica</p>	500,——	UN _____



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 17/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00191 /2025

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ca ajustavel.- Com presilha ajustavel de nariz.- U
so adulto, com formato anatomico, com borda em bor
racha macia.- Nao esteril.- Com membranas na later
al da mascara que permitem a eliminacao do gas dur
ante a expiracao.- Registro ANVISA e atender a leg
islacao vigente.- REFERENCIA: Protec, Hudson ou si
milar.

0—	6 APARELHO P/ BARBEAR DESCARTAVEL	.10.000,——	PC
	APARELHO P/ BARBEAR DESCARTAVEL - TIPO PRESTOBARBA		
<N>—	0— 7 HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO (75 HASTES)	1.000,——	CX
	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO (75 HASTES)- C ompacto nas extremidades.- Medida Aproximada: 8 cm . - Nao soltar lanugem. - APRESENTACAO: Caixa com 75 hastes.- Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- Data de Fabricacao / Validade.- RE FERENCIA: Johnson's (Cotonete), York ou Similar.		
<N>—	0— 8 TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA TERMICA (VACINA)	100,——	UN
	-TERMOMETRO DIGITAL PARA MONITORAMENTO DE TEMPERAT URA EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS. -REGISTRO DE TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA. -DISPLAY LCD DE FACIL LEITURA. -ESCALA PRINCIPAL EM .C (FAHRENHEIT OPCIONAL). -FAIXA DE MEDICAO ADEQUADA PARA VACINAS (-50 .C A +70 .C). -ALIMENTACAO POR PILHA DE FACIL REPOSICAO. -RESISTENTE A RESPINGOS D'AGUA. -SISTEMA DE FIXACAO COMPATIVEL COM CAIXAS TERMICAS (IMA, ENCAIXE OU SUPORTE).		
<N>—	0— 9 BATERIA NAO RECARREGAVEL	200,——	PC
	- TIPO: LITIO (LI). - TENSAO NOMINAL: 1,5 V. - MODELO: LR41 OU EQUIVALENTE COMPATIVEL. - FORMATO: TIPO BOTAO / MOEDA. - DESTINACAO DE USO: TERMOMETRO DIGITAL (EX.: G-T ECH TH1027 OU SIMILAR). - EMBALAGEM: COM IDENTIFICACAO DE LOTE E VALIDADE VISIVEL.		
<N>—	0— 10 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	500,——	UN
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Com graduacao de 32 a 42 graus. - Afericao +/- 0,1oC.- Alarme sonoro a o final da afericao.- Desligar automaticamente.- E m plastico, resistente a queda.- Modo de Exibicao: cristal liquido ou LCD de, no minimo, 3 digitos.- Embalagem protetora individual. - No R.M.S.- Data de Fabricacao / Validade.		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 17/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00191 /2025

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	<p>11 TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR</p> <p>.-TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO DE MEDICAO INTERNA E EXTERNA.</p> <p>-FUNCAO DE REGISTRO DAS TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA.PERMITINDO ACOMPANHAMENTO CONTINUO.</p> <p>-MONITORAMENTO SIMULTANEO DE DUAS TEMPERATURAS.</p> <p>-SENSOR EM ACO INOXIDAVEL INSTALADO NO FINAL DO CABO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M.</p> <p>-ALARME SONORO CONFIGURAVEL.</p> <p>-DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE FACIL LEITURA , COM NO MINIMO TRES DIGITOS.</p> <p>-EXIBICAO DA TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS (.C), COM OPCAO ADICIONAL EM FAHRENHEIT (.F), SE DISPONIVEL.</p> <p>-ALIMENTACAO: 1 PILHA 1,5V 'AAA'.</p> <p>-MATERIAL: CORPO EM PLASTICO ABS RESISTENTE.</p>	200, PC
<N>—	0—	<p>12 AGULHA P/ MIELOGRAMA 40 MM 16G</p> <p>AGULHA P/ MIELOGRAMA 16 G X 40 MM- Medula ossea e sterno-iliaca (mielograma).- Calibre 16 G, comprimento aproximado 40 mm.- Com canula para aspiracao rigorosa.- Dispositivo para regulagem da extensao da canula, limitador de profundidade.- Cabo anatomico/ergonomico.- Trava de seguranca, plug anti-refluxo.- Conexao luer lock para aspiracao.- Acondicionada em embalagem individual, contendo especificacao, data de fabricacao, validade, lote e RMS.</p>	40, UN
0012 Cotacoes mostradas		VALOR TOTAL _____	

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS
 Condicao Pagto. : CONFORME EDITAL
 Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA
 Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____