



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 30/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00188 /2025

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
Endereco : _____ Fone : _____
C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA
<N>	0	1	CANULA DE GUEDEL N.0 CANULA DE GUEDEL N.0 - CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO. - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS. - ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILACAO. - BORDA DE SEGURANCA. - RESISTENTE A DESINFECCAO. - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. IA. - N. R.M.S. / LOTE - DATA FABRICACAO / VALIDADE.	200,	PC		Modulo
<N>	0	2	CANULA DE GUEDEL N.1 CANULA DE GUEDEL N.1- Confeccionado em material a toxico.- Flexibilidade e curvatura adequadas.- Orificio central que garanta ventilacao.- Borda de segurancia.- Resistente a desinfeccao.- Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- No R.M.S. / Lote- Data Fabricacao / Validade.	400,	UN		
<N>	0	3	CANULA DE GUEDEL N.2 CANULA DE GUEDEL N.2 - Confeccionado em material atoxico.- Flexibilidade e curvatura adequadas.- Orificio central que garanta ventilacao.- Borda de segurancia.- Resistente a desinfeccao.- Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- No R.M.S. / Lote- Data Fabricacao / Validade.	400,	UN		
<N>	0	4	CANULA DE GUEDEL N.3 CANULA DE GUEDEL N.3 - Confeccionado em material atoxico.- Flexibilidade e curvatura adequadas.- Orificio central que garanta ventilacao.- Borda de segurancia.- Resistente a desinfeccao.- Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- No R.M.S.	400,	UN		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 30/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00188 /2025

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

/ Lote- Data Fabricacao / Validade.

<N>—	0—	5 CANULA DE GUEDEL N.4	400,—— UN
CANULA DE GUEDEL N.4 - Confeccionado em material atoxico. - Flexibilidade e curvatura adequadas. - Orificio central que garanta ventilacao. - Borda de e segurancia.- Resistente a desinfeccao. - Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- No R.M.S. / Lote- Data Fabricacao / Validade.			
<N>—	0—	6 CANULA DE GUEDEL N.5	400,—— UN
CANULA DE GUEDEL N.5 - Confeccionado em material atoxico.- Flexibilidade e curvatura adequadas.- Orificio central que garanta ventilacao.- Borda de e segurancia.- Resistente a desinfeccao.- Embalagem com dados de identificacao e procedencia.- No R.M.S. / Lote- Data Fabricacao / Validade.			
<N>—	0—	7 CANULA P/ ENTUBACAO N 2,5 (SEM BALAO)	300,—— PC
CANULA P/ ENTUBACAO S/ BALAO N.2,5- Oro/Endotraqueal.- Descartavel.- Esteril.- Confeccionada em PVC siliconizado, transparente e atoxico.- Sem cuff/balao. - Com conector.- Em embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia, tipo e numero de lote. - No R.M.S. / Lote.- Data de Fabricacao / Validade. - REFERENCIA: Rusch ou Similar.			
<N>—	0—	8 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.3,0	300,—— UN
CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.3,0 - Descartavel. - Esteril. - Confeccionada em PVC siliconizado transparente e atoxico.- Em embalagem individual, esteril.- Com conector. - Dados de identificacao e procedencia. - Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou Similar.			
<N>—	0—	9 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.3,5	300,—— UN
CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.3,5- Descartavel. - Esteril. - Confeccionada em PVC siliconizado transparente e atoxico.- Em embalagem individual, esteril.- Com conector. - Dados de identificacao e procedencia. - Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou Similar.			
<N>—	0—	10 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.4,0	400,—— UN
CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.4,0- Descartavel.- Esteril.- Com conector.- Confeccionada em PVC transparente e atoxico.- Em embalagem individual esteril.- Com dados de identificacao e procedencia.- Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou Similar.			



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 30/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00188 /2025

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	11 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.4,5	400, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.4,5- Descartavel.- Esteril. - Com conector.- Confeccionada em PVC tr ansparente e atoxico.- Em embalagem individual est eril.- Com dados de identificacao e procedencia.- Data e tipo de esterilizacao. - No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou similar.	
<N>—	0—	12 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.5,0	400, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.5,0- Descartavel.- Esteril. - Com conector.- Confeccionada em PVC tr ansparente e atoxico.- Em embalagem individual est eril.- Com dados de identificacao e procedencia. - Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou Similar.	
<N>—	0—	13 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.5,5	400, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.5,5- Descartavel. - Esteril. - Confeccionada em PVC siliconizado tra nsparente e atoxico.- Em embalagem individual, est eril.- Com conector. - Dados de identificacao e pr ocedencia. - Data e tipo de esterilizacao.- No R.M .S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFEREN CIA: Rusch ou Similar.	
<N>—	0—	14 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.6,0	400, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.6,0- Descartavel.- Esteril.- Confeccionada em PVC siliconizado trans parente e atoxico.- Em embalagem individual e este ril. - Com conector.- Com dados de identificacao e procedencia.- Data e tipo de esterilizacao.- No R .M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade. - REFER ENCIA: Rusch ou Similar.	
<N>—	0—	15 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.6,5	500, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.6,5- Descartavel.- Esteril.- Confeccionada em PVC siliconizado trans parente e atoxico.- Com conector.- Em embalagem in dividual.- Com dados de identificacao, procedencia e tipo.- Data de esterilizacao. - No R.M.S. / Lot e.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA: Rusch ou Similar.	
<N>—	0—	16 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.7,0	600, UN
		CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.7,0- Descartavel.- Esteril confeccionada em PVC siliconizado transpa rente e atoxico.- Em embalagem individual. - Ester il.- Com conector.- Dados de identificacao e proce dencia.- Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFERENCIA:	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 30/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00188 /2025

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Rusch ou Similar.

<N>— 0— 17 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.7,5

600, UN

CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.7,5 - Descartavel.
- Esteril. - Confeccionada em PVC siliconizado tr
ansparente e atoxico.- Em embalagem individual, es
teril.- Com conector. - Dados de identificacao e p
rocedencia. - Data e tipo de esterilizacao.- No R.
M.S. / Lote.- Data Fabricacao / Validade.- REFEREN
CIA: Rusch ou Similar.

<N>— 0— 18 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.8,0

600, UN

CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.8,0- Descartavel.-
Esteril.- Confeccionada em PVC siliconizado trans
parente e atoxico.- Em embalagem individual.- Com
conector. - Dados de identificacao e procedencia.-
Data e tipo de esterilizacao.- No R.M.S. / Lote.-
Data Fabricacao / Validade. - REFERENCIA: Rusch o
u Similar.

<N>— 0— 19 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.8,5

500, UN

CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.8,5- Descartavel.-
Esteril.- Confeccionada em PVC siliconizado trans
parente e atoxico.- Acondicionado em embalagem ind
ividual esteril.- Com conector.- Dados de identifi
cacao e procedencia.- Data e tipo de esterilizacao
.- No R.M.S. / Lote.- Data de Fabricacao / Validad
e. - REFERENCIA: Rusch ou Similar.

<N>— 0— 20 CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.9,0

400, UN

CANULA P/ ENTUBACAO C/ BALAO N.9,0- Descartavel.-
Esteril. - Confeccionada em PVC transparente e at
oxico. - Acondicionado em embalagem individual, es
teril.- Com dados de identificacao, procedencia.-
Data e tipo de esterilizacao. - No R.M.S. / Lote.-
Data Fabricacao / Validade. - REFERENCIA: Rusch o
u Similar.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 30/12/2025

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00188 /2025

PG. 5

Local de Entrega CONFORME EDITAL

0020 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. : 30 DIAS

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

ata : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____