

O. FILIZZOLA & CIA. LTDA.

INSCR. EST. 104.666.245.112 CNPJ(MF) 61.182.424/0001-09
 RUA AFONSO PENA, 263 - BOM RETIRO SÃO PAULO-S.P.
 CEP 01124-000 TEL. 11-3229-0833/0933 FAX. 11-3229-3897
 E-mail: ofilizzola@uol.com.br

À PREFEITURA DE SOROCABA - SP**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025****PROPOSTA COMERCIAL**

Razão Social: O Filizzola & Cia Ltda- EPP				
Endereço	Rua Afonso Pena, nº 263	CEP	01124-000	
Bairro	Bom Retiro	Cidade / Estado		São Paulo-SP
Telefone(s)	(11) 3229-0833/0933	Fax		(11) 3229-3897
CNPJ (MF)	61.182.424/0001-09	Inscrição Estadual		104.666.245.112
E-mail: ofilizzola@uol.com.br				
Banco do Brasil	Agência	0442-1	Conta Corrente	2579-8

Dados do responsável pela assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação:*Nome:* GUILHERME BANDLE FILIZZOLA*Cargo:* SÓCIO ADMINISTRADOR*CPF:* [REDACTED] *RG:* [REDACTED]*Data de Nascimento:* [REDACTED]*Endereço residencial completo:* Rua Francisca Júlia, 72 – 12, Santana, São Paulo, SP, CEP 02403-010*E-mail institucional:* ofilizzola@uol.com.br*E-mail pessoal:* ofilizzola@gmail.com*Telefone(s):* (11)3229-0833 / (11)99666-6307

Item	Especificação do(s) Material(is) e/ou Serviço(s)	Qtde em UND	Marca / Fabricante / Modelo	Vr. Unitário o R\$	Vr. Total R\$
03	3. CINTURÃO DE COURO - 3.1. Cinturão: confeccionado em soleta curtida ao tanino, na cor preta, com 2,8 a 3 milímetros de espessura, forrada com atanado na cor natural, com 0,8 a 1 milímetro de espessura, com 50 milímetros de largura e costurado em toda a volta com linha nº 16 (superior) e 30 (inferior), terá em uma extremidade um passador rebitado com dois rebites nº 3 juntamente com a chapa de proteção da fivela e na outra extremidade, no lado interno, velcro na cor preta medindo 100 milímetros (gancho) e 300 milímetros (argola) para ajuste do cinto; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	150	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	218,00	32.700,00
04	4. Coldre p./ pistola calibre 380 - PT 59 - 4.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e	50	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	158,00	7.900,00

	resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.				
05	5. Coldre p/ pistola calibre 380 - PT 938 - 5.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	50	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	158,00	7.900,00
06	6. Coldre p/ pistola calibre 9mm - TH9 - 6.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	100	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	158,00	15.800,00
07	7. Coldre p/ revolver calibre 38 (4") - 7.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	100	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	158,00	15.800,00
08	8. Porta algema - 8.1. Porta-Algema: em formato de bolsa, confeccionado em soleta preta, hidrofugada, curtida ao tanino, estampa box, semi brilho, com 3 milímetros de espessura, a tampa de 2 a 2,2 milímetros de espessura na bolsa moldada, fechada por uma tampa, com um passador para prendê-lo ao cinturão; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	150	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	68,00	10.200,00
09	9. Porta carregador calibre 380 - (15T) - 9.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Calibre 380 para 15 (quinze) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao cinturão; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	50	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	88,00	4.400,00
10	10. Porta carregador calibre 380 - (19T) - 10.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao	50	FILIZZOLA/	88,00	4.400,00

	tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Cal. 9 milímetros para 19 (dezenove) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao Cinturão; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.		O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA		
11	11. Porta carregador calibre 9mm (17T) - 11.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Cal. 9 milímetros para 17 (dezesete) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao cinturão; DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	100	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	88,00	8.800,00
12	12. TONFA - 12.1. Confeccionada em forma maciça em fibra produzida através de extrusão. Cabo anatômico, da mesma matéria prima (polipropileno), acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado para os dedos da mão na cor preta. 12.2. Peso aproximado: 500 a 600 gramas. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	100	FILIZZOLA/ O. FILIZZOLA & CIA LTDA / SOROCABA	38,00	3.800,00
VALOR TOTAL R\$ 111.700,00 (Cento e onze mil e setecentos reais)					

<i>Validade Proposta:</i>	<i>60 (sessenta) dias, conforme edital</i>
<i>Impostos.....:</i>	<i>Inclusos no preço.</i>
<i>Frete e outras despesas.:</i>	<i>Inclusos no preço.</i>
<i>Condições de pagamento:</i>	<i>30 (trinta) dias, conforme edital.</i>
<i>Prazo de Entrega.....:</i>	<i>60 (sessenta) dias, conforme edital.</i>
<i>Local de Entrega.....:</i>	<i>Guarda Civil Municipal (Rua: Castanho Taques n. ° 100, Jardim Ana Maria, Sorocaba/SP, conforme edital.</i>
<i>Garantia:</i>	<i>12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação</i>
<i>Procedência:</i>	<i>Nacional</i>

Declaramos que atendemos a todas as características mínimas exigidas e que cumprimos com os requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da presente proposta, tais como gastos com manutenção, transportes, impostos, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais, ou de qualquer outra natureza, deduzidos, contudo, os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 14 de maio de 2025

GUILHERME BANDLE
 FILIZZOLA: [REDACTED]
 [REDACTED]
 Digitally signed by
 GUILHERME BANDLE
 FILIZZOLA: [REDACTED]
 Date: 2025.05.14 10:09:51
 -03'00'

O. Filizzola & Cia. Ltda.
Guilherme Bandle Filizzola - Sócio
R.G. (SSP- SP) [REDACTED]
CPF [REDACTED]