



PLACA ORIENTATIVA

REGRAS - PARA O BOM APROVEITAMENTO DO PLAYGROUND


- 1. USAR O PLAYGROUND APENAS PARA SEUS FINS.
- 2. ABRANDIR A PÉDELA E DE USAR EXCLUSIVAMENTE PARA CADERNETA DE ABRANDIR A PÉDELA.
- 3. CUIDAR DA MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO.
- 4. NÃO UTILIZAR O PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 5. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 6. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 7. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 8. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 9. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 10. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.
- 11. PROIBIR O USO DO PLAYGROUND PARA OUTROS FINS.

PREFEITURA DE SOROCABA


SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS - AEREO

ARQUITETÔNICO
ESCALA: 1:100


- NOTAS:
- TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS, NORMAS REGULAMENTADORAS, LEIS E DECRETOS DETERMINADOS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, SENDO ELES VIGENTES E SEREM RESPALDADOS POR ENTIDADES DEVIDAMENTE CREDENCIADAS PELO INMETRO, CONFORME INDICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA.
 - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DOS ENSAIOS E TESTES PRESCRITOS NAS NORMAS, OS QUAIS A FISCALIZAÇÃO JULGAR NECESSÁRIOS.
 - EM SE TRATANDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, PARA AQUELES COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA, DE ACORDO COM A NBR 5739/2018 – CONCRETO – ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS. OS RESULTADOS OBTIDOS DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO.
 - A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DEVERÁ SER INTEGRALMENTE ADERENTE A CRITÉRIOS, RECOMENDAÇÕES E NORMATIVOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO, ESTANDO EM PLENA CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS.
 - DEVERÁ SER SEGUIDO AS NR'S APLICÁVEIS EM CADA ETAPA DOS SERVIÇOS, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA OBRA.
 - CONFERIR PERFIL NATURAL DO TERRENO NO LOCAL.
 - DEVERÁ SER MANTIDO UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3,0 METROS ENTRE O POSTE EXISTENTE E QUALQUER EQUIPAMENTO (BANCO/ PLAYGROUND).
 - MANTER TODAS AS ÁRVORES EXISTENTES.
 - CONSULTAR SAAE QUANTO À DISPONIBILIDADE ÁGUA/ESGOTO CASO NECESSÁRIO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS E INCIDÊNCIAS DE REDES DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA DE INTERVENÇÃO, A FIM DE EVITAR PERFURAÇÕES ACIDENTAIS E DANOS AS INSTALAÇÕES EXISTENTES DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.




DETALHAMENTO –
PASSEIO EM CONCRETO
SEM ESCALA




IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA: 1:500




DETALHAMENTO – ALAMBRADO LONGITUDINAL
SEM ESCALA



DETALHAMENTO – ALAMBRADO FUNDOS
SEM ESCALA



DETALHAMENTO –
BOCA DE LOBO
SEM ESCALA



DETALHAMENTO –
POÇO DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA


DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
13885

Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Data: 2026.06.08 15:07:46 -03'00'


gouvbr

Documento assinado digitalmente
ALEX JUNIO FIDELIS LOPES
Data: 2026.06.08 13:28:52 -03'00'
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS		SERPO	
OBRA:					
IMPLANTAÇÃO DE CAMPINHO E PLAYGROUND NO JARDIM JOSANE					
LOCAL:				CIDADE / ESTADO:	
FINAL DA RUA ALICE AYRES DE MORAES – JARDIM JOSANE				SOROCABA/SP	
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS:					
ENG. DARWIN JOSÉ DE ALMEIDA ROSA					
AUTOR DO PROJETO:			DESENHO:		REVISÃO:
ENG. ALEX JUNIO FIDELIS LOPES – CREA:			ALEX JUNIO FIDELIS LOPES		01
5071014813					
PROJETO BÁSICO:		DATA:	ESCALA:	FOLHA:	
IMPLANTAÇÃO		ABRIL 2026	INDICADA	ÚNICA	



QUADRICULAÇÃO TERRENO
ESCALA: 1:100



IMPLANTAÇÃO TOPOGRAFIA
ESCALA: 1:500


Volume de Solo para Saia - ATERRO			
Seção	Área Média de Aterro	Distância entre Eixos	Volume de Aterro
B5'-C5	0,01985	2,92	0,058
C5-C4	0,00845	5,25	0,0444
C4-C3	0,04	6,25	0,25
C3-C2	0,1216	6,25	0,76
C2-C1	0,2035	6,25	1,2719
C1-C1	0,6806	0,55	0,1248
C1-D1	0,3133	5,4	1,6918
D1-E1	0,27245	5,5	1,4985
E1-F1	0,08915	5,4	0,4814
F1-F1	0,0992	0,21	0,0069
F1-F2	0,01655	6,25	0,1034
F2-F3	0,4332	6,25	2,7075
F3-F4	1,5132	6,25	9,4575
F4-F5	2,16	5,25	11,34
F5-F6	2,16	4,24	9,1584
B5'-B5'	20,7936	0,38	2,6339
B5'-B6'	1,5132	4,24	6,416
B6'-B7'	2,16	9,7	20,952
Volume de Aterro Saia (m³)			68,9564

VOLUME DE ATERRO SAIA


SEÇÃO	DISTÂNCIA	ÁREA DE ATERRO	ÁREA MÉDIA	VOLUME DE ATERRO
A	2	0	2,9033	5,81
B	2,92	5,8066	0	10,89
C	5,4	7,4562	3,7281	42,86
D	5,5	8,4188	4,8969	26,93
E	5,4	1,375	1,01565	5,48
F		0,6563	ATERRO (M²)	91,97

SEÇÃO	DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	ÁREA MÉDIA	VOLUME DE CORTE
A	2	1,4989	0,74945	1,5
B		0	CORTE (M²)	1,5


VOLUME DE CORTE E ATERRO PLATÔ



PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
ESCALA: 1:100



SEÇÕES DO TERRENO
ESCALA: 1:100



DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Assinado de forma digital por
DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.06.08 15:09:41