



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00016 /2026

PG. 1

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ Responsavel: _____
 Endereco : _____ Fone : _____
 C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA
<N>—	0—	1	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N.25 - CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA CALIBRADA N. 25. - USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURACAO DE CANAIS R ADICULARES. - RADIOPACO. - VALIDADE MINIMA: 22 MESES. - CAIXA COM 120 UNIDADES. - REFERENCIA: TANARI OU SIMILAR.	36,——	CX _____	_____	_____
<N>—	0—	2	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N.30 - CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA CALIBRADA N. 30. - USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURACAO DE CANAIS R ADICULARES. - RADIOPACO. - VALIDADE MINIMA: 22 MESES. - CAIXA COM 120 UNIDADES. - REFERENCIA: TANARI OU SIMILAR.	36,——	CX _____	_____	_____
<N>—	0—	3	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N.35 - CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA CALIBRADA N. 35. - USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURACAO DE CANAIS R ADICULARES. - RADIOPACO. - VALIDADE MINIMA: 22 MESES. - CAIXA COM 120 UNIDADES. - REFERENCIA: TANARI OU SIMILAR.	36,——	CX _____	_____	_____
<N>—	0—	4	CONE SECUNDARIO 28 MM MF - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA USADO EM ENDODONTI A PARA A OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES. - TAMANHO: 28MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE MEDIO-FIN O (MF). - ALTA RADIOPACIDADE. - CAIXA COM 120 UNIDADES.	36,——	CX _____	_____	_____



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00016 /2026

PG. 2

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	5	<p>CONE SECUNDARIO 28 MM F</p> <p>- VALIDADE MINIMA DE 22 MESES.</p> <p>- REFERENCIA: DENTSPLY OU SIMILAR.</p> <p>- CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES.</p> <p>- TAMANHO: 28MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE FINO (F).</p> <p>- ALTA RADIOPACIDADE.</p> <p>- CAIXA COM 120 UNIDADES.</p> <p>- VALIDADE MINIMA DE 22 MESES.</p> <p>- REFERENCIA: DENTSPLY OU SIMILAR.</p>	54,——	CX	_____	_____	_____
<N>—	0—	6	<p>CONE SECUNDARIO 28 MM FM</p> <p>- CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES.</p> <p>- TAMANHO: 28MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE FINO-MEDIO (FM).</p> <p>- ALTA RADIOPACIDADE.</p> <p>- CAIXA COM 120 UNIDADES.</p> <p>- VALIDADE MINIMA DE 22 MESES.</p> <p>- REFERENCIA: DENTSPLY OU SIMILAR.</p>	54,——	CX	_____	_____	_____
<N>—	0—	7	<p>ESCOVA P/ LIMPEZA DE BROCA</p> <p>ESCOVA P/ LIMPEZA DE BROCA - Para limpeza de brocas odontologicas. - Material: corpo em plastico e escova em latao dourado.- Validade indeterminada.- REFERENCIA: Jon, Prevent ou similar.</p>	136,——	PC	_____	_____	_____
<N>—	0—	8	<p>LIMA C PILOT 10 25MM</p> <p>- COM DIAMETRO DE 10 E ESPESSURA 25MM.</p> <p>- FEITA EM ACO INOXIDAVEL COM ADICAO DE CAERBONO TIPO C.</p> <p>- PRODUZIDA POR TORCAO.</p> <p>- COM SECAO TRANSVERSAL QUADRADA.</p> <p>- TOUCH PEQUENO, ALTO CORTE LATERAL.</p> <p>- ALTA RESISTENCIA A FLEXAO.</p> <p>- TRATAMENTO TERMICO.</p> <p>- PONTA PILOTO INATIVA (PONTA GUIA) CONICA CIRCULAR, VERTICE ARREDONDADO.</p> <p>- ANGULO DE PONTA OBTUSO.</p> <p>- AVANCO POR COMPRESSAO E ESMAGAMENTO.</p> <p>- MARCA DE REFERENCIA: VDW OU SIMILAR.</p>	120,——	UN	_____	_____	_____
<N>—	0—	9	<p>LIMA C PILOT 10 21MM</p> <p>- COM DIAMETRO DE 10 E ESPESSURA 21MM.</p> <p>- FEITA EM ACO INOXIDAVEL COM ADICAO DE CAERBONO TIPO C.</p> <p>- PRODUZIDA POR TORCAO.</p> <p>- COM SECAO TRANSVERSAL QUADRADA.</p> <p>- TOUCH PEQUENO, ALTO CORTE LATERAL.</p> <p>- ALTA RESISTENCIA A FLEXAO.</p> <p>- TRATAMENTO TERMICO.</p>	120,——	UN	_____	_____	_____



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00016 /2026

PG. 3

Local de Entrega CONFORME EDITAL

- PONTA PILOTO INATIVA (PONTA GUIA) CONICA CIRCULAR, VERTICE ARREDONDADO.
- ANGULO DE PONTA OBTUSO.
- AVANCO POR COMPRESSAO E ESMAGAMENTO.
- MARCA DE REFERENCIA: VDW OU SIMILAR.

<N> 0 10 LIMA TIPO FLEX 21 MM— N. 15 A 40

216, UN

- TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL.
- COMPRIMENTO: 21 MM.
- NUMERACAO: 15 A 40.
- MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA.
- DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE ENTINARIOS.
- CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO.
- APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO.
- ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL.
- MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LI FE.

<N> 0 11 LIMA TIPO FLEX 21 MM— N. 45 A 80

144, UN

- TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL.
- COMPRIMENTO: 21 MM.
- NUMERACAO: 45 A 80.
- MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA.
- DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE ENTINARIOS.
- CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO.
- APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO.
- ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL.
- MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LI FE.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00016 /2026

PG. 4

Local de Entrega CONFORME EDITAL

<N>—	0—	12 LIMA TIPO FLEX 25 MM— N. 15 A 40 - TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL. - COMPRIMENTO: 25 MM. - NUMERACAO: 15 A 40. - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA. - DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCELLENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE ENTINARIOS. - CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO. - APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO. - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL. - MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LIFE.	216, UN
<N>—	0—	13 LIMA TIPO FLEX 25 MM— N. 45 A 80 - TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL. - COMPRIMENTO: 25 MM. - NUMERACAO: 45 A 80. - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA. - DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCELLENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE ENTINARIOS. - CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO. - APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO. - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL. - MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LIFE.	144, UN
<N>—	0—	14 LIMA TIPO FLEX 31 MM— N. 15 A 40 - TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL. - COMPRIMENTO: 31 MM. - NUMERACAO: 15 A 40. - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA. - DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCEL	216, UN



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00016 /2026

PG. 5

Local de Entrega CONFORME EDITAL

ENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE
NTINARIOS.

- CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO.
- APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO.
- ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL.
- MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LIFE.

<N> 0 15 LIMA TIPO FLEX 31 MM— N. 45 A 80

144, UN

- TIPO: LIMA TIPO FLEX MANUAL.
- COMPRIMENTO: 31 MM.
- NUMERACAO: 45 A 80.
- MATERIAL: ACO INOXIDAVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA.
- DESIGN: ESTRUTURA CONICA E HELICOIDAL COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE E REMOCAO DE DETRITOS DE NTINARIOS.
- CABO: PLASTICO COLORIDO COM CODIFICACAO POR NUMERO CONFORME PADRAO ISO.
- APLICACAO: INDICADA PARA PREPARO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES CURVOS OU DE DIFICIL ACESSO.
- ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL E REUTILIZVEL CONFORME INSTRUcoes DO FABRICANTE.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A FRATURA E COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS SISTEMAS DE ENDODONTIA MANUAL.
- MARCAS DE REFERENCIA: DENTSPLY MAILLEFER, MK LIFE.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 09/04/2026

Modalidade E PREGAO ELETRONICO

00016 /2026

PG. 6

Local de Entrega CONFORME EDITAL

0015 Cotacoes mostradas

VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS

Condicao Pagto. :

Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____