

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90160/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera web			
Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Via Interface Usb, Tamanho Imagem: 1080 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: 3.0 MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	614	Quantidade Mínima Cotada:	614
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	151,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (614)		
Grupo: G1			

2 - Fone ouvido			
Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 20MW, Impedância: 32OHMS, Frequência: 20 Hz - 20KHZ, Comprimento Fio: 2,2M, Tipo Fone: Estéreo; Surround 2.0, Características Adicionais: Noise Cancel; Sensação De Profundidade, Sensibilidade: 115DB, Aplicação: Computador, Entrada Máxima: 20MW, Conector: P3 3,5 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	629	Quantidade Mínima Cotada:	629
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (629)		
Grupo: G1			

3 - Alicates Para Climpar			
Descrição Detalhada: Alicates Para Climpar Material: Metal, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Fêmea, Comprimento: 35MM, Uso: RJ45, Ht 314b, Telefonia, Informática E Eletrônica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (12)		
Grupo: G2			

**4 - Cabo rede computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Utp, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Categoria: 5e, Comprimento: 2,5M, Conector: RJ-45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20026

**Quantidade Mínima Cotada:** 20026

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,41

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (20026)

**Grupo:** G2

**5 - Cabo rede computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 25 Pares, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 5e, Material Isolamento Condutor: Poliolefina, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/Iec11801

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8885

**Quantidade Mínima Cotada:** 8885

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,16

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (8885)

**Grupo:** G2

**6 - Alicates para climpap**

**Descrição Detalhada:** Alicates Para Climpap Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Fêmea, Comprimento: 135MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos RJ11 E RJ45.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (23)

**Grupo:** G2

**7 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Papel, Tipo: Dupla Face, Largura: 19MM, Comprimento: 30M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (300)

**Grupo:** G3

**8 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Poliuretano, Tipo: Dupla Face, Largura: 25MM, Comprimento: 30M, Cor: Incolor, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 275

**Quantidade Mínima Cotada:** 275

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,99

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (275)

**Grupo:** G3

**9 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,80MM, Cor: Preta, Aplicação: Amarração E Fixação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 662

**Quantidade Mínima Cotada:** 662

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,83

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (662)

**Grupo:** G3

**10 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 20M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 177

**Quantidade Mínima Cotada:** 177

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,26

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (177)

**Grupo:** G3

**11 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico, Tipo: Dupla Face, Largura: 48MM, Comprimento: 30M, Cor: Transparente, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,45

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (225)

**Grupo:** G3

**12 - Bateria - computador**

**Descrição Detalhada:** Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2032, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (204)

**Grupo:** G3

**13 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 600/1000V, Corrente Dc: 60ma A 10A, Corrente Ac: 60ma A 10A, Resistência: 50MOHM, Frequência: 100KHZ, Tensão Dc: 1000V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 0,1mv; 0,01ma, Capacidade: 1000 V, Capacitância: 10.000 Uf, Temperatura: -40 °C A +400 °C, Precisão: ± (0,09%+2), Funcionamento: Bateria 9v, Dimensões: 43 X 90 X 185MM, Peso: 420G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 29

**Quantidade Mínima Cotada:** 29

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 339,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (29)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmera web	614	Unidade
2	Fone ouvido	629	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Alicate Para Climpar	12	Unidade
4	Cabo rede computador	20026	Metro
5	Cabo rede computador	8885	Metro
6	Alicate para climpar	23	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Fita Adesiva	300	Rolo 20,00 M
8	Fita Adesiva	275	Rolo 20,00 M
9	Abraçadeira	662	Pacote 100,00 UN
10	Fita Isolante Elétrica	177	Rolo 5,00 M
11	Fita adesiva	225	Rolo 20,00 M
12	Bateria - computador	204	Unidade