



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/26 – PROCESSO 060/26

A Senhora **JOSÉ VANDES DOMINGUES VAZ**, Secretário de Obras, Serviços e Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a alteração no referido edital, nos seguintes termos:

ONDE SE LIA:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01	01	UNIDADE	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO novo com as seguintes características mínimas: acionado por motor a diesel, dentro das normas de emissão de poluentes tier III – mar 1 com potência mínima de 130 hp, transmissão hidrostática, tração nas rodas traseiras e no cilindro dianteiro, equipado com cilindro liso e kit capa pé de carneiro montado em 3 peças, peso operacional mínimo de 13.000 kg, com impacto dinâmico em baixa de no mínimo de 24.500 kg e em alta de no mínimo de 32.500 kg, cilindro compactador liso com largura mínima de 2.130 mm e no mínimo de 1.500 mm de diâmetro, espessura da chapa do cilindro do rolo compactador de no mínimo 30 mm, cabine fechada com proteção rops & fops com ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro e traseiro, luz rotativa, alarme de ré, quatro faróis dianteiros e dois faróis traseiros, pneus traseiros 23.1 x 26 - e7 com no mínimo 12 lonas, subida de rampa de no mínimo 45% , amplitude em alta de no mínimo 1,8 mm e em baixa de no mínimo 0,9 mm, frequência em alta de no mínimo 33 hz e em baixa de no mínimo 30 hz, força centrífuga em alta de no mínimo 255 kn e em baixa de no mínimo 180 kn, com no



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

			mínimo 3 marchas a frente e no mínimo 2 marchas a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, demais itens standard conforme catálogo do fabricante, equipamento deverá vir instalado com todos os equipamentos obrigatórios, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
--	--	--	--

LEIA - SE:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01	01	UNIDADE	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO novo com as seguintes características mínimas: acionado por motor a diesel, dentro das normas de emissão de poluentes tier III – mar 1 com potência mínima de 130 hp, transmissão hidrostática, tração nas rodas traseiras e no cilindro dianteiro, equipado com cilindro liso e kit capa pé de carneiro montado em 3 peças, peso operacional mínimo de 12.000 kg, com impacto dinâmico em baixa de no mínimo de 18.000 kgf e em alta de no mínimo de 31.000 kgf, cilindro compactador liso com largura mínima de 2.130 mm e no mínimo de 1.500 mm de diâmetro, espessura da chapa do cilindro do rolo compactador de no mínimo 25 mm, cabine fechada com proteção rops & fops com ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro e traseiro, luz rotativa, alarme de ré, quatro faróis dianteiros e dois faróis traseiros, pneus traseiros 18,4 x 26 - e7 com no mínimo 10 lonas, subida de rampa de no mínimo 43% , amplitude em alta de no mínimo 1,8 mm e em baixa de no mínimo 0,9 mm, frequência em alta de no mínimo 33 hz e em baixa de no mínimo 30 hz, força centrífuga em



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

			<p>alta de no mínimo 250 kn e em baixa de no mínimo 123 kn, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, demais itens standard conforme catálogo do fabricante, equipamento deverá vir instalado com todos os equipamentos obrigatórios, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.</p> <p>Cabine ROPS/FOPS; Banco do operador conforto fixo;</p> <p>Sistema de tração Dual Speed (eixo traseiro Limited Slip);</p> <p>Monitoramento remoto por telemetria; Luzes de trabalho LED;</p> <p>Tomada 12V; Alarme marcha à ré;</p> <p>Interruptor principal da bateria;</p> <p>Liberção do freio para reboque;</p> <p>Freios de emergência; Dupla amplitude; Capô com fechadura;</p> <p>Display LCD com indicadores de nível de combustível, horímetro, indicadores e avisos de serviços;</p> <p>Drenagem do tanque do combustível;</p> <p>Buzina; Pontos de verificação hidráulicos; Sensor Interlock no assento do operador; Pontos de içamento; Dispositivo de partida em neutro; Plataforma sobre amortecedores; Freio para estacionamento; Raspador fixo cilindro liso; Cinto de segurança 2";</p> <p>Caixa de armazenagem na plataforma do operador; Pontos de amarração; Manual de instruções (um conjunto); Cobertura antivandalismo do painel de instrumentos</p>
--	--	--	--

Fica alterada a data do certame para o dia 09/06/2026 as 09h00

Cerqueira César, 22 de maio de 2026.

**JOSÉ VANDES DOMINGUES VAZ
SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA**

**Rua Profª. Hilda Cunha, 58- Centro – Cerqueira César - SP
Fone: (14) 37147200 **CEP 18.760-000****