



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Administração

1. INTRODUÇÃO

1.1 O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, visando fundamentar a elaboração do termo de referência, consoante previsto no art. 6º, inciso XX da Lei 14.133/2021.

2. OBJETO

2.1. Trata-se da contratação de empresa através de licitação, com adoção do Sistema de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES**, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Apiaí/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, cujo critério de julgamento será o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

2.2. Descrição do Item:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.	ÁLCOOL ETÍLICO 1 Litro	FR	800
2.	ABAIXADOR DE LINGUA Pct/c100	PCT	120
3.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 30X7	UN	10.000
4.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 30X8	UN	6.000
5.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 40X12	UN	24.000
6.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 55X20	UN	24.000
7.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 80X25	UN	8.000
8.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 70X25	UN	24.000
9.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 13x4,5	UN	8.000
10.	ÁGUA DESTILADA 5Litros	FR	100
11.	ÁLCOOL ETÍLICO	LT	800
12.	ÁGUA DESTILADA	GALÃO	50
13.	ALGODÃO HIDROFILO 500g	PCT	130



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



14.	ALMOTOLIA PLÁSTICA	UN	200
15.	ATADURA DE CREPON 8CM 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	PCT	1500
16.	ATADURA DE CREPON 10CM 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	PCT	2.000
17.	ATADURA DE CREPON 15CM 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	PCT	3.000
18.	ATADURA DE CREPON 20CM 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	PCT	3.000
19.	AVENTAL DESCARTÁVEL	PCT	1.200
20.	BOLSA COLETORA URINA DESCATEVAEL 2LTS (2000 ML)	UN	400
21.	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, RECORTÁVEL 19/64 MM	UN	500
22.	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO	UN	500
23.	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS INFANTIL	UN	150
24.	CATETER INTRAVENOSO Nº20	UN	2.000
25.	CATETER INTRAVENOSO Nº22	UN	3.000
26.	CATETER INTRAVENOSO Nº24	UN	2.000
27.	CATETER INTRAVENOSO Nº18	UN	800
28.	CATETER INTRAVENOSO Nº16	UN	600
29.	CATETER INTRAVENOSO Nº14	UN	2000
30.	COLETOR DE URINA DE PERNA	UN	100
31.	COLETOR DE URINA INFANTIL	UN	3.000
32.	COLETOR PARAEXAMES COM TAMPA TIPO ROSCA	UN	10.000
33.	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS NÃO ESTERIL PCT/500	PCT	3.000
34.	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTERIL PCT/C10	PCT	30.000
35.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	800
36.	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO	PCT	150
37.	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 7LITROS	UN	2.000
38.	DESINCRUSTANTE 1KG	PCT	150
39.	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL ESTERIL	UN	4.000
40.	EQUIPO MACRO GOTAS NUTRIÇÃO	UN	1.000
41.	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO ADULTO	UN	40
42.	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO INFANTIL	UN	20
43.	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO OBESO	UN	10
44.	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,4 ROLO	UN	1.400
45.	KIT DE APARELHO DE PRESSÃO, ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO	UN	60
46.	ESPATULA DE AYRES PCT/C100	PCT	100
47.	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P	UN	2.400
48.	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M	UN	2.000
49.	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G	UN	1.000
50.	ESTETOSCOPIO	UN	30



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



51.	FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 19 mm x 30 m	UN	400
52.	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5cm X 10m	ROLO	3.000
53.	FITA CREPE HOSPITALAR, 19 mm x 50 m	UN	3.000
54.	FIXADOR DE LÂMINA	FR	150
55.	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO PARA DIETA ENTERAL	UN	400
56.	TUBO DE LATEX GARROTE ESTILINGUE METRO	MT	30
57.	GEL CONDUTOR PARA ECG(ELETRO)	FR	200
58.	GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA	FR	1.000
59.	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA/MINIMA	UN	20
60.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1 LITRO	LT	1.000
61.	LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI nº 12	UN	300
62.	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	UN	4.000
63.	LÂMINA DE BISTURI Nº 20	UN	2.000
64.	LÂMINA DE BISTURI Nº 22	UN	1.000
65.	LANCETA PARA GLICEMIA 28G ULTRA FINA	UN	12.000
66.	SONDA FOLEY DUAS VIAS N °16	UN	200
67.	LAMINA MICROSCOPIO PONTA FOSCA	CX	150
68.	LENÇOL DESCARTAVEL PAPEL HOSPITALAR 50X70	ROLO	2.200
69.	LUVA ESTÉRIL LATEX 6,5 PAR	PARES	3.000
70.	LUVA ESTÉRIL LATEX 7,0 PAR	PARES	1.000
71.	LUVA ESTÉRIL LATEX 8,0 PAR	PARES	800
72.	LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTAVEL LÁTEX TAMANHO PP C/100	CX	2.200
73.	LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTAVEL LÁTEX TAMANHO M C/100	CX	1.800
74.	LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTAVEL LÁTEX TAMANHO G C/100	CX	300
75.	EXTENSOR PARA CATETER OXIGENIO (100CM)	UN	60
76.	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO	UN	15.000
77.	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	20
78.	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO	UN	40
79.	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL	UN	15
80.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO TUBULAR 300 MM X 100M	ROLO	150
81.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO TUBULAR 120 MM X 100M	ROLO	200
82.	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	UN	600
83.	ODOPOVIDINA DEGERMANTE 10%	LT	60
84.	VASELINA LÍQUIDA	LT	20
85.	SACO BRANCO LEITOSO 100 LTS	UN	6.000
86.	SACO BRANCO LEITOSO 30 LTS	UN	6.000



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



87.	SACO BRANCO LEITOSO 60 LTS	UN	6.000
88.	SCALP DESCARTÁVEL Nº 25	UN	1.200
89.	SCALP DESCARTAVEL Nº 19	UN	1.200
90.	SCALP DESCARTAVEL Nº 21	UN	1.200
91.	SCALP DESCARTAVEL Nº 23	UN	1.200
92.	SCALP DESCARTAVEL Nº 27	UN	1.200
93.	SERINGA 1 ML S/ AGULHA	UN	8.000
94.	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA	UN	6.000
95.	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	CX	100
96.	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	CX	120
97.	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	CX	250
98.	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	CX	80
99.	SERINGA ESTERIL INSULINA CORPO UNICO 1,0ML/CC AGULHA 8X0,30MM	UN	22.000
100.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04	UN	600
101.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	1.000
102.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	1.500
103.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	600
104.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.200
105.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	600
106.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 MARK MED	UN	1.500
107.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº20	UN	800
108.	SONDA FOLEY Nº16	UN	200
109.	SONDA FOLEY Nº10	UN	50
110.	SONDA FOLEY Nº18	UN	200
111.	SONDA FOLEY Nº22	UN	100
112.	SONDA FOLEY Nº20	UN	200
113.	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12	UN	50
114.	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16	UN	120
115.	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14	UN	50
116.	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	UN	120
117.	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16	UN	120
118.	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº8	UN	120
119.	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº10	UN	120
120.	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº12	UN	120
121.	SONDA URETRAL Nº 08	UN	300
122.	SONDA URETRAL Nº 10 MARK MED	UN	6.000
123.	SONDA URETRAL Nº14	UN	300



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



124.	SONDA URETRAL N°16	UN	300
125.	SORO FISIOLÓGICO, 1000 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	150
126.	SORO FISIOLÓGICO, 100 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	3.000
127.	SORO FISIOLÓGICO, 250 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	3.000
128.	SORO FISIOLÓGICO, 500 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	3.000
129.	SORO GLICOSADO, 5% 250 ml	UN	100
130.	SORO FISIOLÓGICO, 10 ml cloreto de sódio 0,9%	AMPOLA	200
131.	SORO GLICOSADO, 5% 500 ml	UN	100
132.	TERMOMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL	UN	20
133.	SORO RINGER LACTATO 250 ML	UN	100
134.	SORO RINGER LACTATO 500 ML	UN	100
135.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	30
136.	TOUCA DESCARTÁVEL – C/ 100 UN	UN	160
137.	ACIDO PERACETICO 5,5% 5LTS	GALÃO	200

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os materiais hospitalares são de extrema importância para a realização de procedimentos diários realizados em unidades de saúde para diagnóstico, controle de doenças, aplicação de medicação, entre outras atividades que têm como foco atender a população do município de forma adequada.

3.2. A contratação de uma empresa especializada assegura a aquisição de produtos de qualidade, com conformidade às normas técnicas e de segurança, além de possibilitar maior agilidade na reposição de estoques e na resposta às necessidades emergenciais. Garantir o fornecimento regular, eficiente e seguro de materiais hospitalares, incluindo itens como luvas, máscaras, seringas, gases, produtos cirúrgicos, materiais para diagnóstico, entre outros, atendendo às demandas das unidades de saúde sob a gestão da Secretaria de Saúde.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

4.1. O município não elabora o Plano de Contratação Anual (PCA), no entanto, a presente contratação está alinhada com o Planejamento 2026 e dotação orçamentária, assegurando os recursos necessários para sua aquisição de itens de consumo para atender a demanda das unidades de saúde.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Da natureza da aquisição



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



5.1.1 A natureza do objeto deste ETP, dadas suas características, enquadra-se como material nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.2. Da Subcontratação

5.2.1 Fica vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, seja ele relativo ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços. A contratada deverá executar diretamente todas as obrigações assumidas, utilizando meios próprios e responsabilizando-se integralmente pela qualidade, conformidade e regularidade da execução.

5.2.2 Não será permitida a transferência de responsabilidades a terceiros, ainda que de forma indireta, incluindo atividades acessórias ou complementares vinculadas ao objeto principal. A contratada permanece como única responsável perante a Administração por quaisquer obrigações contratuais, legais e técnicas.

5.2.3 A vedação à subcontratação fundamenta-se na necessidade de assegurar maior controle, rastreabilidade e padronização na execução do objeto, considerando que suas características demandam uniformidade técnica e responsabilidade direta do contratado. Além disso, busca-se mitigar riscos relacionados à perda de qualidade, à fragmentação da execução e a eventuais dificuldades na fiscalização e na responsabilização, garantindo maior eficiência, transparência e segurança na contratação.

5.3 Garantia dos produtos

5.3.1 Os itens deverão ser **garantidos por 90 (noventa) dias ou pelo prazo do fabricante**, o que for maior, contra qualquer espécie de vício e/ou defeito, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após comunicação do contratante, providenciar as devidas correções no **prazo máximo de 10 (dez) dias**.

5.4 Da execução contratual

5.4.1 O fornecimento dos produtos deverá seguir as exigências abaixo relacionadas:

a). Deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Saúde localizado na Rua Shiguyuki Tsutia, nº 27 – Jardim Sol Nascente, Apiaí/SP, das 08h às 16h, em dias úteis.



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



- b)** O objeto deste instrumento deverá ser entregue (s) acompanhado (s) de nota fiscal, sem pedido mínimo, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias após a emissão e confirmação de recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento). A nota deverá constar o número do Processo e número da respectiva Autorização de Fornecimento;
- c)** É de inteira responsabilidade do vendedor o transporte do objeto da licitação para o local designado na Autorização de Fornecimento;
- d)** Qualquer avaria do produto ocasionado pelo transporte, não será aceito e o mesmo devolvido imediatamente para substituição;
- e)** O produto deverá estar em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre o código que estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias;
- f)** No preço estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, despesas com custo, descarga, seguro e frete, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
- g)** Todas as despesas relacionadas com a execução do objeto correrão por conta da proponente vencedora, despesas estas previstas e/ou computadas na proposta;
- h)** Fica assegurado à contratante o direito de, a qualquer tempo, proceder à avaliação do objeto deste procedimento, bem como solicitar quaisquer documentos pertinentes aos mesmos.
- i)** A entrega será conforme a necessidade, de segunda-feira a sexta-feira.
- j)** Todos os produtos previstos e descritos no presente processo licitatório deverão ter o acompanhamento e aprovação da Secretaria responsável;
- k)** Deverão ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as reclamações pertinentes que porventura surjam durante a execução;
- l)** A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados pelo fornecimento irregular do produto licitado, ou por entrega dos produtos em desacordo com o descrito em edital;
- m)** Se os produtos não estiverem de acordo com as especificações do edital, ou não apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo para o Município de Apiaí/SP. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações e o fornecimento efetuado, serão aplicados à Contratada as sanções previstas no Edital e Legislação vigente.



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí

Estado de São Paulo

“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada com base no número total de pacientes atendidos na Unidade de Saúde do Município, conforme quantitativo em média extraídos de relatórios mensais.

6.2. Considerando a diversidade de necessidades de cada paciente, bem como a rotatividade e o uso contínuo dos materiais. As quantidades foram estimadas de forma a garantir que todas as unidades sejam atendidas de maneira equitativa. O dimensionamento também levou em consideração a necessidade de reposição periódica e o uso dos itens.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

7.1. Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Foram levantadas as seguintes possibilidades:

Solução 01: Dispensa de Licitação, esta modalidade se torna inviável pelo motivo que deve ser utilizada apenas em casos específicos previstos em lei, casos estes tidos como exceção e não como regra. Além disso, a estimativa de limite financeiro estipulado em lei também seria um impeditivo para a adoção desta possível solução.

Solução 2: Pregão Eletrônico – Aquisição única, essa modalidade possibilitaria uma grande abrangência no número de potenciais fornecedores e maior desconto no preço final, já que a entrega será única, porém os produtos em questão são sensíveis ao prazo de validade e, portanto, a aquisição de uma só vez é inconveniente, considerando que a necessidade é variável, proporcional à demanda. Há que se pensar, ainda, no espaço para armazenamento destes insumos, caso a entrega seja única. Além disso, também seria desvantagem sob o ponto de vista de que o Município teria que realizar o pagamento de uma só vez para insumos que podem ser adquiridos e pagos de forma parcelada.

Melhor solução: Conclui-se que a melhor opção é a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva aquisição de **insumos hospitalares, levando em consideração a modalidade de registro de preço**, assegurando



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



flexibilidade para compras futuras conforme a demanda efetiva, evitando tanto o desabastecimento quanto a aquisição excessiva de materiais, o que representa eficiência técnica e econômica na gestão pública.

8. MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

8.1. O presente mapa de risco tem como objetivo identificar os principais riscos potenciais relacionados à execução da contratação, suas causas e impactos, bem como propor medidas preventivas e de contingência. Essa análise busca garantir maior segurança, previsibilidade e eficiência na gestão contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

RISCO	CAUSA	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS
Atrasos na entrega / logística inadequada	problemas de cadeia de suprimentos, capacidade logística, sazonalidade.	ruptura de estoque, impacto no atendimento ao paciente.	Cláusulas com prazos, penalidades por atraso. Planejamento de estoques com níveis de segurança.
Preço volátil ou discrepâncias de cobrança	Mudanças cambiais, reajustes não transparentes, custos ocultos	Aumento de custos operacionais, orçamento instável	Contratos com condições de preço claras, indexação/descrição de impostos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O preço estimado global para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES** foi obtido através do termo de homologação de licitação realizada, conforme processo nº 12000019/2023, tendo como valor médio total estimado, a importância de **R\$ 856.173,20** (Oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos).

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. Considerando o interesse público, os objetivos estratégicos e as opções de mercado, optou-se pela **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES** através da realização de licitação, sendo necessário a entrega com celeridade e dentro dos requisitos



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



exigidos, conforme descrição dos itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),apresentação: gel Unidade: Frasco 500 ml / 420 GR	FR	200	R\$ 4,08	R\$ 816,00
2	ABAIXADOR DE LINGUA, material: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm, Pacote 100 UN	PCT	60	R\$ 4,25	R\$ 255,00
3	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 30 X 0,70mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	3000	R\$ 0,06	R\$ 180,00
4	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 30 X 0,80mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	3000	R\$ 0,05	R\$ 150,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



5	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 40 X 1,20mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	24000	R\$ 0,06	R\$ 144,00
6	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 45 X 1,30mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	3000	R\$ 0,05	R\$ 150,00
7	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 55 X 2,00mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	6000	R\$ 0,05	R\$ 300,00
8	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 70 X 2,50mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	24000	R\$ 0,05	R\$ 120,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



9	AGULHA HIPODÉRMICA, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 80 X 2,50mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UN	3000	R\$ 0,06	R\$ 180,00
10	ÁGUA DESTILADA, para injeção, aspecto físico: estéril e apirogênica, tipo embalagem: em sistema fechado. frasco 100 ml	FR	100	R\$ 4,62	R\$ 462,00
11	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido, Unidade: Frasco 1000,00 ML	LT	800	R\$ 4,80	R\$ 3.840,00
12	ÁGUA DESTILADA solução estéril, apirogênica, acondicionada em galão contendo 5 litros.	GALÃO	50	R\$ 10,74	R\$ 537,00
13	ALGODÃO HIDROFILO 500g, embalagem individual e reembalada em pacotes conforme praxe do fabricante, íntegra e impermeável, que mantenha o material protegido até o momento do uso.	PCT	150	R\$ 14,50	R\$ 2.175,00
14	ALMOTOLIA PLÁSTICA com capacidade de 250 ml, tampa protetora da ponteira com encaixe que impeça vazamento Cor Âmbar ou transparente.	UN	200	R\$ 2,07	R\$ 414,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



15	ATADURA, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 x 1,80 metros, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: Pacote com 12 unidades.	PCT	2000	R\$ 1,08	R\$ 2.660,00
16	ATADURA, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 x 1,80 metros, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: Pacote com 12 unidades.	PCT	2000	R\$ 5,67	R\$ 11.340,00
17	ATADURA, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 x 1,80 metros, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: Pacote com 12 unidades.	PCT	2000	R\$ 7,69	R\$ 15.380,00
18	ATADURA, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 8 x 1,80 metros, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: Pacote com 12 unidades.	PCT	1500	R\$ 3,89	R\$ 5.835,00
19	AVENTAL DESCARTÁVEL, uso hospitalar, 30 g/m2, manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno.	UN	12000	R\$ 5,67	R\$ 68.040,00
20	BOLSA COLETORA DE URINA ESPECIAL, sistema fechado com sistema anti-reflexo c/ coletor para exames. Unidade 2.000 ml	UN	300	R\$ 3,40	R\$ 1.020,00
21	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, RECORTÁVEL 19/64 MM, estoma intestinal, 1 peça, com filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, tela protetora não aderente, atóxico e hipoalergênico, opaca, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases.	UN	500	R\$ 13,58	R\$ 6.790,00
22	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, modelo tipo óculos, material tubo plástico c/ pronga de silicone, conector compatível c/ equipamento, tamanho adulto, comprimento cerca de 2,5 m, esterilidade	UN	120	R\$ 2,10	R\$ 252,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



23	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, modelo tipo óculos, material tubo plástico c/ pronga de silicone, conector compatível c/ equipamento, tamanho infantil, comprimento cerca de 2,5 m, esterilidade não	UN	50	R\$ 1,41	R\$ 70,50
24	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 14G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UN	600	R\$ 0,59	R\$ 354,00
25	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 16G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UN	600	R\$ 0,61	R\$ 366,00
26	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 18G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UN	600	R\$ 0,55	R\$ 330,00
27	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 20G, comprimento	UN	2000	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.				
28	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo ; tamanho 22G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UN	2000	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
29	CATETER intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano, flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de segurança de acionamento passivo; tamanho 24G, comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UN	2000	R\$ 0,55	R\$ 1.100,00
30	COLETOR DE URINA DE PERNA, bolsa coletora e tubo em PVC, com válvula anti-refluxo, volume para coleta de até 500 ml, graduação a partir de 50 ml, conector escalonado e tiras elásticas de fixação, face interna em tecido aveludado.	UN	100	R\$ 17,51	R\$ 1.751,00
31	COLETOR DE URINA INFANTIL, estéril, uso pediátrico, recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml, fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões, na pele. bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos. esterilizado por óxido de etileno. modelo: unisex.	UN	2000	R\$ 0,58	R\$ 1.160,00
32	COLETOR PARA EXAMES COM TAMPA TIPO ROSCA, copo plástico estéril, descartável, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10 ml gravada. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do	UN	6000	R\$ 0,23	R\$ 1.380,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade para utilização deve ser superior a 12 meses, a partir do recebimento na unidade. - Coletor universal estéril.				
33	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos, 13 Fios por cm ² , sem filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 05 dobras e 08 camadas, resistente a manipulação conforme EN 1664-2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato quadrado; estéril; Apresentação em pacotes com 500 unidades. Embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada conforme NBR13841. O produto deverá ser entregue com laudo analítico de acordo com a legislação vigente;	PCT	3600	R\$ 14,14	R\$ 50.904,00
34	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos, 13 Fios por cm ² , sem filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 05 dobras e 08 camadas, resistente a manipulação conforme EN 1664-2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato quadrado; estéril; Apresentação em pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada conforme NBR13841. O produto deverá ser entregue com laudo analítico de acordo com a legislação vigente;	PCT	8000	R\$0,36	R\$ 2.880,00
35	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE descartável 13 litros descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, com travas de segurança nas tampas do bocal e de fechamento, fundo com montagem automática e saco plástico para revestimento, saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros.	UN	800	R\$ 9,89	R\$ 7.912,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato suporte para fixação do coletor na quantidade mínima de 600 unidades				
36	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO, Dimensão: 10cmX15cm, 100% algodão, Esterilizado por óxido de etileno, Produto conforme NBR 15053:2004	PCT	150	R\$ 0,95	R\$ 142,50
37	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, material: papelão, capacidade total: 7 litros, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	UN	1000	R\$ 9,50	R\$ 9.500,00
38	DESINCRUSTANTE detergente, embalagem de 1kg, detergente concentrado a base de ortofosfato trissódico com alto poder dissolvente.	PCT	150	R\$ 30,36	R\$ 4.554,00
39	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL, com entrada de ar, estéril, inj.lateral ponta perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora em macro gotas, tubo em pvc, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, conexão luer lock.	UN	800	R\$ 0,64	R\$ 512,00
40	EQUIPO MACRO GOTAS NUTRIÇÃO, para Dieta Enteral com conexão Escalonada, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC azul, intermediado por segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal graduado, com capas protetoras nas extremidades, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico.	UN	1000	R\$ 0,91	R\$ 910,00
41	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO ADULTO, completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de algodão resistente, flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha especial com tratamento térmico, perfeita vedação e resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.	UN	40	R\$ 62,00	R\$ 2.480,00
42	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO INFANTIL, Esfigmomanômetro infantil aparelho de esfigmomanômetro completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio com mostrador				



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de algodão resistente, flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha especial com tratamento térmico, perfeita vedação e resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.	UN	20	R\$ 66,82	R\$ 1.336,40
43	ESFIGNOMANOMETRO + MANGUITO OBESO, esfigmomanômetro adulto obeso aparelho de esfigmomanômetro completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de algodão resistente, flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha especial com tratamento térmico, perfeita vedação e resistência. Acondicionada em bolsa apropriada	UN	10	R\$ 88,59	R\$ 885,90
44	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, esparadrapo 10 cm x 4,5 m, branco, em tecido de fios de algodão, com boa aderência, que não solte fiapos e não enrugue, acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e número de lote na embalagem.	UN	1000	R\$ 7,80	R\$ 7.800,00
45	KIT DE APARELHO DE PRESSÃO, ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO, Itens incluso: Esfigmomanômetro, Estetoscópio, 01- Manômetro 0-300 mmHg 01- Braçadeira 18 cm x 35 cm 01- Válvula de Deflacionamento 01- Pera 01- Estojo Para Viagem 01- Manual de Instruções **Possui selo Do Inmetro. *Registro na Anvisa 80275310022	UN	60	R\$ 85,49	R\$ 5.129,40
46	ESPATULA DE AYRES em madeira descartável - pacote c/ 100 unidades, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2mm (espessura) e (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados de identificação e procedência. Isento de RMS.	PCT	100	R\$ 8,67	R\$ 867,00
47	ESPECULO DESCARTAVEL, Espelho vaginal descartável grande, transparente, com fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 válvulas articuladas com 116 mm de extensão e 43 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orifício de entrada, exibe em sua extremidade proximal formação cilíndrica de fibra optica, com aproximadamente 36 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Estéril.	UN	1000	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com número de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho G.				
48	ESPECULO DESCARTAVEL, Espelho vaginal descartável médio, transparente, com fibra óptica para uso com fonte de luz não estéril, 2 válvulas articuladas com 116 mm de extensão e 33 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orifício de entrada, exibe em sua extremidade proximal formação cilíndrica de fibra óptica, com aproximadamente 30 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com número de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho M.	UN	2000	R\$ 1,06	R\$ 2.120,00
49	ESPECULO DESCARTAVEL, Espelho vaginal descartável pequeno, transparente, com fibra óptica para uso com fonte de luz não estéril, 2 válvulas articuladas com 110 mm de extensão e 30 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado ao orifício de entrada, exibe em sua extremidade proximal formação cilíndrica de fibra óptica, com aproximadamente 33 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com número de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho P.	UN	2000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
50	ESTETOSCOPIO, duplo cromado, corpo auscultador com base em alumínio, mangueira em Tygon de alta durabilidade, haste em latão cromado em mola em U termoplástica, olivas anatômicas, cor preta.	UN	30	R\$ 11,50	R\$ 345,00
51	FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 19 mm x 30 m, fita termossensível para uso em autoclave - Para controle de temperatura em autoclave, com boa aderência, fácil remoção, com listras que indiquem exposição a temperaturas elevadas, com medidas aproximadas de 19 mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. Isento RMS	UN	900	R\$ 3,86	R\$ 3.474,00
52	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, 2,5cm X 10m constituída de rayon viscoso e não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa	ROLO	1500	R\$ 2,24	R\$ 3.360,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	aderência. com medidas aproximadas de 25mm x 10m. embalagem :carretel plástico com abas e capa de proteção.				
53	FITA CREPE HOSPITALAR, 19 mm x 50 m, confeccionado em dorso de papel crepado recebendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural e resina e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas medindo 19mmx50m, uniformemente enrolada em dorso de papelão, de fácil remoção embalada individualmente com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, validade, nº. do lote e regist. no Ministério da Saúde.	UN	1500	R\$ 3,31	R\$ 4.965,00
54	FIXADOR DE LÂMINA para exame Citopatológico para Citologia Oncótica - Spray. Homogêneo, secagem rápida, em frascos com 100 ml. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação, lote e prazo de validade. Isento RMS.	FR	150	R\$ 7,21	R\$ 1.081,50
55	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO PARA DIETA ENTERAL 300 ml, higiênico, não estéril, fabricado à base de polietileno de baixa densidade, embalado individualmente, graduados com escala de 10 ml para um melhor controle de volume em pequenas quantidades, com trava de segurança e alça de sustentação	UN	400	R\$ 0,80	R\$ 320,00
56	TUBO DE LATEX GARROTE ESTILINGUE METRO, garrote, material: borracha natural, látex, tamanho: tamanho único, tipo uso: reutilizável. tudo de látex nº200.	MT	50	R\$ 2,20	R\$ 110,00
57	GEL CONDUTOR PARA ECG(ELETRO), composição: a base de água, ph neutro, frasco de 100gr.	FR	200	R\$ 4,40	R\$ 880,00
58	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA embalado em frasco com 1000gr. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade.	FR	1000	R\$ 1,59	R\$ 1.59,00
59	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA/MINIMA, medição temperatura: -50°c a +70 °C, aplicação: geladeira, material: plástico, características adicionais: display cristal, base magnética, alarme, sensor, alimentação: pilha	UN	30	R\$ 54,28	R\$ 1.628,40
60	HIPOCLORITO DE SÓDIO, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 2,5% de cloro ativo.	LT	300	R\$ 2,69	R\$ 807,00
61	LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI nº 12,				



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão. caixa com 100 unidades cada.	UN	500	R\$ 0,22	R\$ 110,00
62	LÂMINA DE BISTURI N° 15, confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão. caixa com 100 unidades cada.	UN	4000	R\$ 0,22	R\$ 880,00
63	LÂMINA DE BISTURI N° 20, confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão. caixa com 100 unidades cada.	UN	1500	R\$ 0,22	R\$ 330,00
64	LÂMINA DE BISTURI N° 22, confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão. Caixa com 100 unidades cada.	UN	1500	R\$ 0,22	R\$ 330,00
65	LANCETA PARA GLICEMIA 28G, lanceta com dispositivo de retração automática da agulha. Agulha tr facetada, em aço inoxidável, esterilizada por raios gama. Modelo: 28 G, caixa com 100 unidades. Uso único; embalagem material que garanta a Integridade do Produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. Em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual	CX	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
66	SONDA FOLEY descartável 2 vias nº 14, balão 5cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfle o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.	UN	60	R\$ 2,28	R\$ 136,80
67	LAMINA MICROSCOPIO PONTA FOSCA, lapidada 26 mm x 76 mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 unidades.	CX	150	R\$ 10,79	R\$ 1.618,50



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



68	LENÇOL DESCARTAVEL PAPEL HOSPITALAR, 70 cm x 50 m de comprimento, não estéril, confeccionado em pura celulose 100% virgem, cor branca, resistente e uniforme em toda extensão, com bordas sem rebarbas. Embalagem contendo identificação e procedência, data de fabricação e validade, número de lote e registro MS. NBR 15464-15:2010.	ROLO	2000	R\$ 7,36	R\$ 14.720,00
69	LUVA ESTÉRIL, luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º 6,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indelével e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392	PARES	1000	R\$ 1,02	R\$ 1,020,00
70	LUVA ESTÉRIL, luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º 7,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indelével e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392	PARES	400	R\$ 1,02	R\$ 408,00
71	LUVA ESTÉRIL, luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º 7,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indelével e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	PARES	300	R\$ 1,30	R\$ 390,00
72	LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX, Luva Procedimento descartável, tamanho PP; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indelével e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote e data de fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento	CX	2200	R\$ 11,67	R\$ 25.674,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.				
73	LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX, Luva Procedimento descartável , tamanho M; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote e data de fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.	CX	1800	R\$ 11,67	R\$ 21.006,00
74	LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX, Luva Procedimento descartável , tamanho G; em látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote e data de fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.	CX	300	R\$ 11,67	R\$ 3.501,00
75	EXTENSOR PARA CATETER OXIGENIO (100CM)	UN	20	R\$ 2,10	R\$ 42,00
76	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO, máscara cirúrgica descartável, tecido branco, com clip nasal e de ajuste, pregueada e com elástico; Dupla camada; hipoalérgica; filtro que garanta boa ventilação. Embalagem com 50 unidades	PCT	1500	R\$ 3,50	R\$ 5.250,00
77	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	20	R\$ 5,61	R\$ 112,20
78	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha.	UN	30	R\$ 70,09	R\$ 2.102,70
79	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha.	UN	20	R\$ 119,98	R\$ 2.399,60
80	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO TUBULAR 300 MM X 100M, Papel Grau Cirúrgico 300mm X 100m em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, resistência ao calor em ambas as faces	ROLO	200	R\$ 217,69	R\$ 43.538,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura , os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade dimensões e número de registro na ANVISA. A embalagem deverá conter dados de fabricação e validade, número do lote e registro no MS.				
81	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO TUBULAR 120 MM X 100M, Papel Grau Cirúrgico 12mm X 100m em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, resistência ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados a cada 155mm impressos entre as camadas de filme não permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto de abertura , os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade dimensões e número de registro na ANVISA. A embalagem deverá conter dados de fabricação e validade, número do lote e registro no MS.	ROLO	200	R\$ 111,82	R\$ 22.364,00
82	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL, fabricada em poliestireno, cor branca, possuir sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio cauda da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm. Não estéril: embalada em filme de BOPP. Dimensões e pesos aproximados: Produto (Embalado):Dimensões: (22,5 x 10,5 x 0,6)	UN	1000	R\$ 1,57	R\$ 1.570,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	cm Peso: 21 g.				
83	IODOPOVIDINA DEGERMANTE 10%, solução Tópica 100ml, ação antisséptica com bico dosador, embalagem twist-off de 100 A 120ML com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote e registro no ministério da Saúde	LT	60	R\$ 39,40	R\$ 2.364,00
84	VASELINA LÍQUIDA, embalagem frasco tipo almotolia de 1 litro, com abertura twist-off, contendo data de fabricação, validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde	LT	20	R\$ 23,42	R\$ 468,40
85	SACO BRANCO LEITOSO 100 LTS, saco branco de lixo leitoso capacidade 100 litros (75 x 105 cm) constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme, com impressão de simbologia infectante, conforme os padrões da abnt. pacote com 100 unidades	UN	6000	R\$ 23,12	R\$138.720,00
86	SACO BRANCO LEITOSO 30 LTS, saco branco de lixo leitoso capacidade 30 litros (59 x 62 cm) constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme, com impressão de simbologia infectante, conforme os padrões da abnt. pacote com 100 unidades	UN	6000	R\$15,49	R\$92.940,00
87	SACO BRANCO LEITOSO 60 LTS, saco branco de lixo leitoso capacidade 60 litros constituído em polietileno de alta densidade (pead) virgem com solda lateral contínua, homogênea e uniforme, com impressão de simbologia infectante, conforme os padrões da abnt. pacote com 100 unidades.	UN	6000	R\$ 0,65	R\$3.900,00
88	SCALP DESCARTÁVEL N° 25, scalp para infusão descartável nº 25. conector universal tipo luer lock, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em pvc. asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. caixa com 100 und.	UN	1200	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00
89	SCALP DESCARTAVEL N° 19, scalp para infusão descartável nº 19. conector universal tipo luer lock, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em pvc. asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. caixa com 100 und.	UN	1200	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



90	SCALP DESCARTAVEL Nº 21, scalp para infusão descartável nº 21. conector universal tipo luer lock, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em pvc. asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. caixa com 100 und.	UN	1200	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00
91	SCALP DESCARTAVEL Nº 23, scalp para infusão descartável nº 23. conector universal tipo luer lock, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em pvc. asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. caixa com 100 und.	UN	1200	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00
92	SCALP DESCARTAVEL Nº 27, scalp para infusão descartável nº 27. conector universal tipo luer lock, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente em pvc. asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. caixa com 100 und.	UN	1200	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00
93	SERINGA 1 ML S/ AGULHA C/100UN A Seringa sem Agulha Descartável é de uso manual, possui corpo transparente que permite a visualização do nível do medicamento, escala de graduação com alto grau de precisão com numeração legível e indelével. É lubrificada, garantindo movimentação suave do êmbolo. Possui trava para controle do deslizamento que impede a separação entre a haste e o cilindro, prevenindo vazamentos.	CX	200	R\$ 30,46	R\$ 6.092,00
94	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA C/100UN Apresenta cilindro transparente que permite a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas – traços e números de inscrições claras e legíveis. Possui anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade, garantindo conexões seguras, sem vazamentos e entrada de ar. Siliconizada, o que permite deslizamento suave e reduz a pressão, tornando-se mais confortável à aplicação da insulina.	CX	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
95	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/100UN A Seringa 10ml Sem Agulha Bico Luer Slip. Com capacidade de 10 mL, essa seringa descartável é ideal para uso em dietas enterais. Feita de plástico resistente, ela possui bico Luer Slip, garantindo um encaixe seguro e preciso	CX	100	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



96	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/100UN A Seringa 20ml Sem Agulha Bico Luer Slip. Com capacidade de 20 mL, essa seringa descartável é ideal para uso em dietas enterais. Feita de plástico resistente, ela possui bico Luer Slip, garantindo um encaixe seguro e preciso.	CX	120	R\$ 35,00	R\$ 4.200,00
97	SERINGA DESCARTAVEL 3ML A Seringa 3 ml Sem Agulha Bico Luer Slip. Com capacidade de 3 mL, essa seringa descartável é ideal para uso em dietas enterais. Feita de plástico resistente, ela possui bico Luer Slip, garantindo um encaixe seguro e preciso.	CX	250	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
98	SERINGA DESCARTAVEL 5ML A Seringa 5 ml Sem Agulha Bico Luer Slip. Com capacidade de 5 mL, essa seringa descartável é ideal para uso em dietas enterais. Feita de plástico resistente, ela possui bico Luer Slip, garantindo um encaixe seguro e preciso.	CX	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
99	SERINGA PARA INSULINA com agulha fixa u-100 ultrafina fixa 8,0 x 0,30 mm. confeccionadas em polipropileno, descartáveis. graduação em unidades internacionais (ui). sem espaço morto. com agulha fixa ou acoplada.	UN	18000	R\$ 0,22	R\$ 3.960,00
100	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°04, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 04, Diâmetro Externo 1,67mm, Comprimento 40cm	UN	600	R\$ 0,51	R\$ 306,00
101	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada				



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 06, Diâmetro Externo 2,00mm, Comprimento 40cm	UN	1500	R\$ 0,52	R\$ 780,00
102	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 10, Diâmetro Externo 3,3mm, Comprimento 50cm	UN	1500	R\$ 0,53	R\$ 795,00
103	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 12, Diâmetro Externo 4,00mm, Comprimento 50cm	UN	600	R\$ 0,60	R\$ 360,00
104	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 14, Diâmetro Externo 4,7mm, Comprimento 50cm	UN	1200	R\$ 0,65	R\$ 780,00
105	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 16, Diâmetro Externo 5,3mm, Comprimento 50cm	UN	600	R\$ 0,67	R\$ 402,00
106	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 08, Diâmetro	UN	600	R\$ 0,57	R\$ 342,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	Externo 2,7mm, Comprimento 40cm				
107	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°20, Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilizado por radiação gama. N° 20, Diâmetro Externo 6,7mm, Comprimento 50cm	UN	800	R\$ 0,67	R\$ 536,00
108	SONDA FOLEY N°16, Sonda Foley descartável 2 vias nº 16, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.	UN	200	R\$ 2,28	R\$ 456,00
109	SONDA FOLEY N°10, Sonda Foley descartável 2 vias nº 10, balão 03cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.	UN	50	R\$ 2,50	R\$ 125,00
110	SONDA FOLEY N°18, Sonda Foley descartável 2 vias nº 18, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final	UN	200	R\$ 2,25	R\$ 450,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.				
111	SONDA FOLEY N°22, Sonda Foley descartável 2 vias nº 22, balão 5cc. Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.	UN	100	R\$ 2,26	R\$ 226,00
112	SONDA FOLEY N°20, Sonda Foley descartável 2 vias nº 20, balão 05cc Cateter urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.	UN	100	R\$ 2,26	R\$ 226,00
113	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12, tubo de silicone translúcido com uma linha radiopaca longitudinal, marcado a 20, 30, 40 e 50 cm. do extremo distal, conector localizado no extremo proximal com forma cônica e tampa obturadora	UN	50	R\$ 0,95	R\$ 47,50
114	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16, tubo de silicone translúcido com uma linha radiopaca longitudinal, marcado a 20, 30, 40 e 50 cm. do extremo distal, conector localizado no extremo proximal com	UN	120	R\$ 0,67	R\$ 80,40



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	forma cônica e tampa obturadora.				
115	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°14, tubo de silicone translúcido com uma linha radiopaca longitudinal, marcado a 20, 30, 40 e 50 cm. do extremo distal, conector localizado no extremo proximal com forma cônica e tampa obturadora.	UN	50	R\$ 0,65	R\$ 32,50
116	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°18, tubo de silicone translúcido com uma linha radiopaca longitudinal, marcado a 20, 30, 40 e 50 cm. do extremo distal, conector localizado no extremo proximal com forma cônica e tampa obturadora	UN	120	R\$ 1,50	R\$ 180,00
117	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°16, tubo de silicone translúcido com uma linha radiopaca longitudinal, marcado a 20, 30, 40 e 50 cm. do extremo distal, conector localizado no extremo proximal com forma cônica e tampa obturadora.	UN	120	R\$ 0,99	R\$ 118,80
118	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA N°8, Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 8, confeccionada em poliuretano puro, N° 08, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 60 cm, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.	UN	120	R\$29,27	R\$ 3.512,40
119	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA N°10, Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 10 confeccionada em poliuretano puro, N°. 10, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,05 m, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.	UN	120	R\$ 54,99	R\$ 6.598,80
120	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA N°12, Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 12 confeccionada em poliuretano puro, No. 12, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.	UN	120	R\$ 54,99	R\$ 6.598,80
121	SONDA URETRAL N° 08, Sonda Uretral descartável nº 08 descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão	UN	300	R\$ 0,52	R\$ 156,00



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	com perfeita adaptação, Embalagem individual íntegra apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material marca, fabricante, lote, método e data de esterilização prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.				
122	SONDA URETRAL N° 10, Sonda Uretral descartável nº 10 descartável, estéril, confeccionada em polivini atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual íntegra apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material marca, fabricante, lote, método e data de esterilização prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem	UN	1200	R\$ 0,53	R\$ 636,00
123	SONDA URETRAL N°14, Sonda Uretral descartável nº 14 descartável, estéril, confeccionada em polivini atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.	UN	300	R\$ 0,56	R\$ 168,00
124	SONDA URETRAL N°16, Sonda Uretral descartável nº 16 descartável, estéril, confeccionada em polivini atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento,				



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"



	atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.	UN	300	R\$ 0,65	R\$ 195,00
125	SORO FISIOLÓGICO, 1000 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	150	R\$ 7,30	R\$ 1.095,00
126	SORO FISIOLÓGICO, 100 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	2000	R\$ 3,80	R\$ 7.600,00
127	SORO FISIOLÓGICO, 250 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	3000	R\$ 4,29	R\$ 12.870,00
128	SORO FISIOLÓGICO, 500 ml cloreto de sódio 0,9% - esteril bolsa	BOLSA	3000	R\$ 4,70	R\$ 14.100,00
129	SORO GLICOSADO, 5% 250 ml	UN	100	R\$ 5,10	R\$ 510,00
130	SORO FISIOLÓGICO, 10 ml cloreto de sódio 0,9%	AMPOL A	200	R\$ 0,74	R\$ 148,00
131	SORO GLICOSADO, 5% 500 ml	UN	100	R\$ 5,10	R\$ 510,00
132	TERMOMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL, termômetro de máxima e mínima resistente a respingos a d'água e possui função °C/°F. Contendo imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Faixa de Medição: - 50°C a + 70°C. Cabo: 50 cm, Exatidão: +/- 1°C para a escala de - 20°C a +50°C e +/- 2 °C no restante da escala. Resolução: 0.1 °C/°F, Dimensões: 60x39x14mm	UN	40	R\$ 54,28	R\$ 2.171,20
133	SORO RINGER LACTATO 250 ML, Solução injetável de cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio.	UN	100	R\$ 7,14	R\$ 714,00
134	SORO RINGER LACTATO 500 ML, Solução injetável de cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio.	UN	100	R\$ 12,08	R\$ 1.208,00
135	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, que permita visualização fácil para leitura, faixa de medição de 32,0°C a 42,0°C, resolução 0,1°C, instrumento				



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



	eletrônico constituído basicamente por sonda de temperatura conectada permanentemente à unidade indicadora, que utiliza um sensor de temperatura do tipo resistivo, transmitindo um sinal específico à unidade indicadora, unidade indicadora é constituído por dispositivo indicador e por uma unidade de processamento, apresentando a indicação da temperatura do corpo humano, baseado no sinal proveniente da sonda de temperatura, dispositivo indicador de cristal líquido. Embalagem individual íntegra, apropriada contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, designação do modelo, marca aprovada na forma SIMBOLO DO INMETRO (nº e ano da Portaria de aprovação do modelo e registro no Ministério da Saúde	UN	70	R\$ 9,30	R\$ 651,00
136	TOUCA DESCARTÁVEL – C/ 100 UN, Touca em material descartável sanfonada com elástico, com 100 unidades a caixa.	UN	300	R\$ 6,10	R\$ 1.830,00
137	ACIDO PERACETICO 5LTS, Ácido Peracético concentração: 0,2% a 0,09%, solução pronto uso, com coadjuvante/adjuvante conforme formulação do fabricante, pH 5,5 a 7,0, tempo de contato: 10 minutos com propriedade bactericida, esporicida, micobactericida e fungicida, uso em equipamento e dispositivos medico-cirúrgicos, endoscópios e materiais termo sensíveis, a atividade do produto deverá ser comprovada através de tiras reagentes, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá atender a legislação vigente e a RDC 035/2010.	GALÃO	50	R\$ 196,90	R\$ 9.845,00
R\$ 856.173,20					

Fonte do Recursos: Recurso próprio, Estadual e Federal. FONTE: 01, 02 e 05.

10.2 Acrescente-se que as quantidades informadas neste ETP são estimativas para atender esta Secretaria, pelo período de 12 (doze) meses, tomando como parâmetro básico o histórico da demanda desses produtos nos anos anteriores.

10.3 Por fim, o planejamento para esta aquisição ora pretendida foi realizado buscando o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na aquisição dos produtos, contemplando assim, a demanda das atividades essenciais e auxiliares da Prefeitura de Apiaí/SP, de maneira que a execução dos serviços seja realizada de forma mais eficiente e assertiva.



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



11. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

11.1 Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

11.2 Considerando as especificidades do presente objeto os produtos deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, no caso em questão, será utilizado **o tipo de julgamento por item.**

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 A solução descrita neste estudo visa produzir os seguintes resultados efetivos:

A presente contratação tem por objetivo suprir a necessidades das unidades de saúde pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, que impactam diretamente na qualidade do atendimento e na eficiência dos serviços prestados, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso a insumos de qualidade, o que contribui para a segurança dos pacientes e para a eficácia dos tratamentos.

12.2 Insumos adequados e de boa qualidade podem ajudar a prevenir infecções hospitalares, resultando em melhores desfechos clínicos e com a disponibilidade constante de insumos essenciais evita interrupções nos atendimentos e procedimentos, melhorando a eficiência das unidades de saúde.

12.3 A compra de insumos em quantidades adequadas e com fornecedores confiáveis pode resultar em economias, permitindo que os recursos sejam melhor alocados em outras áreas necessárias. A gestão adequada da compra e do estoque de insumos pode diminuir o desperdício de materiais, contribuindo para uma operação mais sustentável e econômica. A concretização desses resultados requer um planejamento cuidadoso, envolvendo a avaliação regular das necessidades, o controle de qualidade dos insumos adquiridos e um bom gerenciamento logístico.

13. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

13.1 Elaboração do Termo de Referência detalhado.

13.2 Acompanhamento da entrega dos itens, garantindo que os mesmos atendam às especificações



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí Estado de São Paulo “PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



acordadas.

13.3 Caberá ao gestor do contrato e seus fiscais o apreço correto da execução do contrato, bem como a observância às normas vigentes do presente processo.

13.4 Deverão ser observados os requisitos de habilitação e pertinência dos valores à exequibilidade dos preços apresentados pela empresa eventualmente classificada em 1º lugar no certame.

13.5 Deverão ser observados os prazos de entrega dos serviços conforme tabulado neste instrumento e em Termo de Referência, havendo apresentação de Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo, conforme cada caso concreto.

13.6 Informar aos fornecedores classificados em 1º lugar sobre as possíveis penalidades a serem tomadas em caso de desatendimento dos requisitos solicitados, bem como providencias a serem tomadas em cada entrega a ser solicitada.

13.7 Não foram identificadas necessidades de adequação do ambiente para execução contratual.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1 Não há ou haverá contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1 A aquisição e utilização de materiais hospitalares, tais como luvas, máscaras, aventais, gazes e demais insumos de uso clínico, podem gerar impactos ambientais relevantes. Esses materiais, em sua maioria de uso único, quando descartados de forma inadequada, contribuem significativamente para o aumento da geração de resíduos sólidos, especialmente plásticos e materiais contaminados, os quais podem persistir no meio ambiente por longos períodos. Além disso, o descarte incorreto desses resíduos pode ocasionar a contaminação do solo e da água por agentes biológicos, elevando o risco de disseminação de microrganismos patogênicos e comprometendo a saúde pública.

Ressalta-se que a incineração sem controle adequado ou o descarte em aterros comuns pode gerar emissões de poluentes atmosféricos e sobrecarga dos sistemas de gestão de resíduos. Nesse contexto, torna-se fundamental a adoção de práticas adequadas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, conforme normas sanitárias vigentes, com segregação, acondicionamento, coleta e destinação final ambientalmente adequada.



Prefeitura da Estância Turística de Apiaí
Estado de São Paulo
“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”



15.1.1 A Secretaria Municipal dispõe de contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde, incluindo materiais potencialmente contaminados, como luvas, máscaras, aventais e demais insumos utilizados em procedimentos assistenciais. Esses resíduos são classificados conforme normas sanitárias aplicáveis, sendo encaminhados para tratamento adequado, como autoclavação, incineração controlada ou outro método autorizado, com emissão de certificado de destinação final.

Dessa forma, os materiais hospitalares adquiridos, após o uso, recebem tratamento e destinação ambientalmente adequados, garantindo a mitigação de riscos de contaminação ao meio ambiente e à saúde pública, em conformidade com as legislações sanitárias e ambientais vigentes.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

16.1 Pelo constatado no presente estudo, considera-se que a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES**, com adoção do Sistema de Registro de Preços, em atendimento das demandas da Secretaria de Saúde é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento. Dessa forma, concluímos que a solução indicada é a mais adequada e requeremos a continuidade do processo para efetivar a contratação, visando o atendimento da necessidade a que se destina.

17. ANEXOS

17.1. Em anexo do presente ETP o seguinte documento:

Anexo 1 – Termo de homologação de licitação de 2023

Apiaí, 15 de abril de 2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP:

ROSANA HAICK VITORASSI DIAS BATISTA
Secretária Municipal de Saúde