



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de Mobiliário Administrativo

1. Área Requisitante

Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.

2. Descrição da Necessidade

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Setor de Almoxarifado, é responsável pelo fornecimento de mobiliário destinado às áreas administrativas dos setores, departamentos e secretarias das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga.

A aquisição dos itens constantes neste Estudo Técnico Preliminar faz-se necessária para a reposição de móveis atualmente considerados inservíveis, bem como para a substituição daqueles que apresentam desgaste e danos decorrentes do tempo de uso.

O fornecimento de mobiliário adequado é essencial para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, garantindo conforto, ergonomia, funcionalidade e segurança no ambiente laboral. Além disso, móveis que atendam às normas técnicas e de segurança do trabalho contribuem para a prevenção de acidentes ocupacionais, promovendo um ambiente mais saudável e eficiente.

Ressalta-se ainda que a disponibilização de mobiliário apropriado reflete diretamente na valorização dos servidores, favorecendo um clima organizacional positivo e contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública.

Dessa forma, a aquisição de mobiliário administrativo configura-se como medida necessária e estratégica para a melhoria da infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, Setores e das áreas administrativas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Sendo assim, torna-se necessária a abertura de nova Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário administrativo, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação.

Pretende-se realizar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando os princípios da legalidade, isonomia, economicidade, eficiência e sustentabilidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de fornecimento de mobiliário administrativo destinado ao atendimento das demandas existentes nas áreas administrativas dos setores, departamentos e secretarias das Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga.

Os mobiliários a serem adquiridos deverão atender integralmente às especificações técnicas, padrões de qualidade, requisitos de ergonomia, segurança, durabilidade e funcionalidade, observando as normas técnicas aplicáveis e as necessidades da Administração Pública.

Como requisito para a contratação, será exigido que a empresa fornecedora cumpra integralmente todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e no respectivo instrumento convocatório, incluindo, entre outros: atendimento às especificações técnicas dos produtos; cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos; fornecimento de garantia contra defeitos de fabricação; observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis; responsabilidade pelo transporte, entrega e demais obrigações contratuais pertinentes.

A futura contratação deverá assegurar o fornecimento de produtos adequados às necessidades da Administração, visando garantir eficiência, qualidade e economicidade na utilização dos recursos públicos.

4. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado realizado para a presente contratação teve como objetivo analisar a viabilidade mercadológica da aquisição, observando aspectos relacionados à economicidade, eficiência, eficácia, competitividade e padronização dos itens pretendidos.

As pesquisas foram conduzidas de forma ampla e imparcial, sem direcionamento de marcas ou fornecedores, buscando evitar distorções decorrentes de preços excessivamente elevados ou inexequíveis, mantendo-se, contudo, os padrões mínimos de qualidade e desempenho necessários ao atendimento da demanda da Administração Pública.

Para subsidiar a definição da solução mais adequada, foram utilizadas referências obtidas por meio de: pesquisas em sítios eletrônicos especializados; histórico de contratações anteriormente realizadas por esta Municipalidade. As referências coletadas serviram de base para a análise da viabilidade da contratação e para a futura elaboração da estimativa do valor da contratação, em conformidade com a legislação vigente. Verificou-se que os mobiliários administrativos pretendidos possuem baixa complexidade técnica e ampla disponibilidade no mercado, sendo ofertados por diversos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

fornecedores aptos ao atendimento integral da demanda da Secretaria Municipal de Educação.

Dessa forma, não se vislumbra a necessidade de participação de empresas reunidas em consórcio, considerando que tal medida não se mostra tecnicamente necessária nem vantajosa para a Administração Pública, podendo comprometer a celeridade e a eficiência do certame, sem trazer benefícios relevantes à competitividade.

Ressalta-se, por fim, que o presente levantamento atende ao disposto no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, constituindo subsídio técnico para definição da solução mais adequada à necessidade administrativa, não se caracterizando, nesta etapa, como pesquisa formal de preços.

5. Descrição da Solução como um Todo

A solução proposta consiste na futura e eventual aquisição de mobiliário administrativo destinado às áreas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, setores, departamentos e secretarias das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o objetivo de garantir condições adequadas de trabalho, funcionalidade, organização e conforto aos servidores públicos.

A contratação visa atender às necessidades de reposição de móveis inservíveis, substituição de itens deteriorados pelo tempo de uso e adequação dos ambientes administrativos, contribuindo para a melhoria da infraestrutura física e das condições laborais da Secretaria Municipal de Educação.

Os produtos deverão ser novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, devidamente acondicionados e em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, observando critérios de resistência, ergonomia, durabilidade, funcionalidade e segurança, compatíveis com a utilização contínua em ambiente administrativo.

Os mobiliários deverão atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à ergonomia, segurança e qualidade dos materiais empregados, garantindo maior vida útil dos produtos e adequação ao uso diário pelos servidores.

Deverá ser assegurada a garantia mínima legal contra defeitos de fabricação, bem como a substituição de produtos que apresentem avarias, defeitos ou desconformidades constatadas no ato da entrega ou durante o período de garantia.

O transporte, a entrega, a montagem – quando necessária – e o descarregamento dos móveis serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração Pública.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, situado na Avenida José de Almeida Carvalho, nº 1231, Vila Oliveira, Itapetininga/SP, em dias e horários previamente agendados com o setor responsável.

Dessa forma, a contratação pretendida busca assegurar o fornecimento de mobiliário administrativo adequado às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de trabalho, da organização dos ambientes administrativos, da eficiência dos serviços prestados e da valorização dos servidores públicos.

6. Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas - Memória de Cálculo

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada considerando o atendimento das necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, dos setores vinculados e das 85 (oitenta e cinco) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Para definição dos quantitativos estimados, foram observados os seguintes parâmetros técnicos:

- substituição de mobiliários danificados, desgastados ou considerados inservíveis;
- necessidade de manutenção das condições adequadas de funcionamento dos ambientes administrativos;
- padronização do mobiliário utilizado pela Rede Municipal de Ensino;
- proporcionalidade entre unidades de pequeno, médio e grande porte;
- previsão de reposições futuras e atendimento de demandas emergenciais;
- acréscimo de percentual de reserva técnica estimado entre 5% e 10%, destinado a reposições, remanejamentos e futuras necessidades da Administração.

A metodologia adotada para definição das quantidades considerou o histórico de consumo e substituição de mobiliário, as demandas encaminhadas pelas unidades administrativas e escolares, bem como a necessidade de manutenção contínua das condições adequadas de trabalho e organização dos ambientes administrativos.

Os quantitativos previstos possuem caráter estimativo, considerando tratar-se de futura e eventual contratação por meio de Ata de Registro de Preços, podendo variar conforme as necessidades efetivamente verificadas durante o período de vigência contratual.

A reserva técnica prevista tem como finalidade assegurar atendimento imediato às demandas supervenientes, substituições emergenciais e possíveis ampliações administrativas, garantindo continuidade, eficiência e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

regularidade no funcionamento das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Assim, segue os quantitativos apresentados, de forma a garantir o atendimento integral da demanda e a continuidade do fornecimento.

I T E M	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QTD
1	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. Estrutura: Cadeira giratória estofada, sem braços, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 50 mm, colada à madeira e revestida com tecido 100% poliéster. Mecanismo de regulação de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso mínimo de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas em "nylon 6" aditivado com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros, na cor PRETA. Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material injetado. Os dispositivos de regulação são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Acabamento: Nas partes metálicas são aplicados tratamento anti-ferruginoso. São eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Medidas: Assento: Largura mínima: 470 mm Profundidade mínima: 440 mm Encosto: Altura mínima: 400 mm Largura mínima: 420 mm Cor: Pintura das Estruturas na Cor Preta Injetados na Cor Preta Tecido na Cor PRETA.	300 und
2	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e Rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 50 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/-	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	50 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos. Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca; Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	200 und
3	CADEIRA FIXA: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 50 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 50 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 50 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas	250 und



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	
04	Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Medidas aproximadas: Assento(500x490mm) e encosto(450x620mm) em MDF de 12mm espuma injetada revestido em tecido na cor preta. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única.	80 und
05	CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO Revestimento do assento e encosto tecido 100% polipropileno, com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m ³ . Base giratória com 5 hastes com rodízio em nylon, Mecanismo de inclinação assento e encosto com regulagem de tensão, Braços fixos em polipropileno. Medidas aproximadas: Encosto: L53 x A49 cm; Assento: L53 x A46 cm; Braço fixo preso no assento, cor preta. Peso até 170kg.	50 und
06	MESA DE TRABALHO(PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PADRÃO FNDE) Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 50 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura aproximada de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união GARANTIA Mínima de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	80 und
07	MESA DE REUNIÃO: (PADRÃO FNDE) Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm,	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	80 und
08	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: Confeccionado em chapa de aço SAE 1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões aproximadas de 1330x470x600mm, cor cinza e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados laudos credenciados pelo INMETRO.	90 und
09	ARMÁRIO EM AÇO ESTILO ROUPEIRO 16 PORTAS: Roupeiro em aço com 16 (dezesesseis) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza. Dimensões externas aproximadas: 1.960 mm altura x 1.250 mm largura x 450 mm profundidade; dimensões internas dos compartimentos: 465 mm	40 und



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aere transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo anti-ferruginoso a base de zinco tricatônico; alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "u" com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. Estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; o roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante.	
10	ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO COM 20 PORTAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1970mm (+/-10mm) Largura: 1250mm (+/-10mm) Profundidade: 450mm (+/-10mm) Armário de aço roupeiro, com 20 compartimentos individuais dispostos em 4 colunas e 5 portas em cada coluna com portas pivotantes independentes e de eixo vertical. Composição - Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE1010/1020. - Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa #22 (0,75 mm). - Base em chapa de aço #18 (1,25 mm). - Duas dobradiças internas por porta, não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio #14 (1,9 mm), com pino para travamento em aço carbono zincado branco, com 64mm de comprimento e corpo com 4,75mm de diâmetro. Sistema de tranca dotado de fechadura de tambor cilíndrico embutida com no mínimo 4 pinos e com chaves em duplicata ou preparação para uso de cadeado (que não acompanha	40 und



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

o móvel). Travamento com sistema de lingueta. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS - Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. Prateleiras fixas não visíveis na parte externa, com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, sendo a 1ª dobra com no mínimo 20mm e a 2ª dobra com no mínimo 10mm. As dobras laterais simples devem ser no mínimo com 20mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro, dobra com mínimo 20mm. - Base com dobras duplas, 1ª dobra com no mínimo 20mm e 2ª dobra com mínimo 15mm. - Os reforços das portas devem ser soldados às mesmas através de solda ponto espaçados uniformemente. Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas com no mínimo 75 mm de altura total, com duas unidades por porta, dobradas em prensa formando um cilindro para encaixe do pino. Rebater a 1800 a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. Na parte superior do chapéu deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. O acabamento das dobras nos cantos do tampo do armário deve ser com fechamento sem a utilização de solda externa em que a união das chapas fica nas laterais com cortes feitos em 45° (arremate). Sistema de aeração anti-pó em todas as portas tipo veneziana, com cinco aberturas, na posição horizontal e com ângulo de abertura externo, confeccionado por meio de repuxo e cisalhamento, com no mínimo 75mm de largura e 10mm de altura. Pés confeccionados em aço carbono chapa #14 (1,90mm) de espessura, estampado e dobrado, com desenho de conicidade negativa e dobrado em "L" com 100mm de comprimento e aba de 60mm na parte superior. Para controle do desnível do piso possui 4 (quatro) sapatas niveladoras em nylon injetado, para contato na superfície do piso e acabamento em chapa de aço estampado cromado ou zincado. A montagem do roupeiro deve ser por meio de encaixes e travamento por meio de rebites de alumínio, sem a utilização de soldas. ACABAMENTO - Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nano cerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tenso ativo desengraxante e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 microns e aderência xO/yO com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. EMBALAGEM - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas, através do uso de papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, envolto em plástico termoencolhível. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. Calçar prateleiras de forma a evitar que batam durante o transporte. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	possível a conferência de lotes de móveis sem a retirada das embalagens. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA : NBR10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados laudos credenciados pelo INMETRO.	
11	ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES: DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2000mm (+/- 10 mm) Largura: 955mm (+/10mm) Profundidade: 310mm (+/-10mm) Estante biblioteca dupla face, com 05 prateleiras (sendo 04 removíveis e 01 fixa (base) com dupla dobra no sentido longitudinal. COMPOSIÇÃO: Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE1010/1020. 05 Prateleiras medindo 920 mm x 250 mm elaboradas em chapa #22 (0,75 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #22 (0,75mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal, abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo contra queda de materiais depositados. Colunas em perfil "G" com dimensões mínimas de largura de 60 mm, abas de 30 mm e reforço de 15 mm com cremalheiras dispostas verticalmente para permitir a regulagem em altura de cada prateleira. Confeccionadas em chapa #16 (1,50mm) de espessura. Cada prateleira suporta até 60 kg, sendo recomendado 40 kg para manter a segurança do móvel. Montagem por meio de parafusos (1/2 por 1/2) e porcas (1/4) zincadas. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS : Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. Nas prateleiras deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem, com dispositivos e engates de fácil montagem, que possibilitem apenas uma montagem garantindo o perfeito travamento do sistema evitando a possibilidade de desmontagem em ações de vandalismo. ACABAMENTO: Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. EMBALAGEM : Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas, através do uso de papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, envolto em plástico termoencolhível. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser possível a conferência de lotes de móveis sem a retirada das embalagens. GARANTIA: 12 (Doze meses) contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base nota fiscal. COR: cinza. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA - NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas- Método de ensaio. - NBR11003:2010- Tintas - Determinação da aderência. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados laudos credenciado pelo INMETRO.	80 und
12	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2000mm (+/-10mm) Largura: 920mm (+/10mm) Profundidade: 580 mm (+/-10mm) Estante	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	biblioteca dupla face, com 12 prateleiras (sendo 10 removíveis e 2 fixa (base) com dupla dobra no sentido longitudinal. Composição. Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE1010/1020. -10 Prateleiras medindo 920 mm x 250 mm elaboradas em chapa #22 (0,75 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #22 (0,75mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal, abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo contra queda de materiais depositados. Colunas em perfil com dimensões mínimas de largura de 60 mm, abas de 30 mm e reforço de 15 mm com cremalheiras dispostas verticalmente para permitir a regulagem em altura de cada prateleira. Confeccionadas em chapa #16 (1,50mm) de espessura. Cada prateleira suporta até 60 kg, sendo recomendado 40 kg para manter a segurança do móvel. Montagem por meio de parafusos (1/2 por 1/2) e porcas (1/4) zincadas. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. Nas prateleiras deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem, com dispositivos e engates de fácil montagem, que possibilitem apenas uma montagem garantindo o perfeito travamento do sistema evitando a possibilidade de desmontagem em ações de vandalismo. ACABAMENTO: Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micron e aderência xO/yO com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. EMBALAGEM : Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas, através do uso de papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, envolto em plástico termo encolhível. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser possível a conferência de lotes de móveis sem a retirada das embalagens. GARANTIA: 12 (Doze meses) contra defeitos de fabricação e oxidação. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA - - NBR10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas- Método de ensaio. - NBR11003:2010- Tintas - Determinação da aderência. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados laudos credenciados pelo INMETRO.	80 und
13	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: Confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE1012 (#22) com dimensões aproximadas de 1980x900x450mm, cor cinza e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. A porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. A porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular,	180 und



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados laudos credenciados pelo INMETRO. Garantia: 12 meses.	
14	MESA ADMINISTRATIVA EM "L" COM GAVETEIRO - COR CINZA Mesa administrativa em formato "L", composta por mesa principal, mesa auxiliar e gaveteiro, destinada ao uso em ambientes administrativos, escolares e setores públicos. Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta resistência, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza, resistente a riscos, abrasão e impactos. Bordas revestidas em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, na mesma tonalidade do tampo, coladas pelo sistema hot melt. Estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó epóxi, na cor cinza, com secagem em estufa, garantindo resistência e durabilidade. A mesa deverá possuir: painel frontal estrutural; sapatas niveladoras; sistema para passagem de fiação; acabamento sem arestas cortantes; Ferragens metálicas de alta resistência; sistema de fixação firme e estável. Gaveteiro fixo ou volante contendo no mínimo: 02 (duas) gavetas; corrediças metálicas; puxadores resistentes; fechamento por chave. Dimensões mínimas aproximadas: mesa principal: 1,50 m (largura) x 0,60 m (profundidade) x 0,75 m (altura);	80 und



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

mesa auxiliar: 0,90 m x 0,60 m x 0,75 m; composição total aproximada: 1,50 m x 1,50 m; Cor predominante: cinza.

Produto deverá atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis ao mobiliário corporativo, especialmente :ABNT NBR 13966; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem inclusa.

7. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação foi elaborada para atendimento da demanda prevista para o exercício de 2026, considerando futura e eventual aquisição de mobiliário administrativo, pelo período inicial de 12 (doze) meses, podendo a Ata de Registro de Preços ser prorrogada na forma da legislação vigente. Para definição da estimativa de valores, foram utilizados como parâmetros: histórico de contratações anteriormente realizadas pela Administração Pública; valores registrados na Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 313/2025 - Ata nº 48/2025; consultas realizadas em sítios eletrônicos do ramo mobiliário, dentre eles: www.qualiflexmoveis.com.br, www.madeiramadeira.com.br, e www.mercadolivre.com.br, referências mercadológicas obtidas à época da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar.

A estimativa considerou os quantitativos projetados para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, setores administrativos vinculados e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, observando os princípios da economicidade, razoabilidade e vantajosidade para a Administração Pública.

Ressalta-se que os valores estimados possuem caráter referencial e servirão de base para a elaboração da pesquisa formal de preços e definição do valor estimado da futura contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

It em	Material / Especificação	Quantitativos	Valor und	Valor total
1	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. Estrutura: Cadeira giratória estofada, sem braços, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto...	300 und	R\$ 388,30	R\$101,490,00
2	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e Rodízios, dotada de	200 und	R\$ 364,14	R\$ 72.828,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

	mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto...			
3	CADEIRA FIXA: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés...	250 und	R\$ 169,00	R\$ 42.250,00
04	Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, com ajuste de altura...	80 und	R\$ 400,00	R\$ 32.000,00
05	CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO Revestimento do assento e encosto tecido 100% polipropileno, com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3...	50 und	R\$ 413,00	R\$ 20.650,00
06	MESA DE TRABALHO (PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PADRÃO FNDE) Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular...	80 und	R\$ 394,00	R\$ 31.520,00
07	MESA DE REUNIÃO: (PADRÃO FNDE) Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés...	80 und	R\$ 858,54	R\$ 68.683,20
08	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: Confeccionado em chapa de aço SAE 1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões aproximadas de 1330x470x600mm, cor cinza e acabamento texturizado, três reforços internos...	90 und	R\$ 788,00	R\$ 70.920,00
09	ARMÁRIO EM AÇO ESTILO ROUPEIRO 16 PORTAS: Roupeiro em aço com 16 (dezesesseis) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza...	40 und	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
10	ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO COM 20 PORTAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1970mm (+/-10mm) Largura: 1250mm (+/-10mm) Profundidade: 450mm (+/-10mm) Armário de aço roupeiro, com 20 compartimentos individuais dispostos em 4 colunas e 5 portas em cada coluna com portas pivotantes independentes e de eixo vertical...	40 und	R\$ 1.400,00	R\$ 56.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

11	ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES: DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2000mm (+/- 10 mm) Largura: 955mm (+/10mm) Profundidade: 310mm (+/-10mm) Estante biblioteca dupla face, com 05 prateleiras ...	80 und	R\$ 910,00	R\$ 72.800,00
12	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2000mm (+/-10mm) Largura: 920mm (+/10mm) Profundidade: 580 mm (+/-10mm) Estante biblioteca dupla face, com 12 prateleiras (sendo 10 removíveis e 2 fixa (base) com dupla dobra no sentido longitudinal...	80 und	R\$ 1.350,00	R\$108.000,00
13	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: Confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE1012 (#22) com dimensões aproximadas de 1980x900x450mm, cor cinza e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral...	180 und	R\$ 1.300,00	R\$234.000,00
14	MESA ADMINISTRATIVA EM "L" COM GAVETEIRO - COR CINZA Mesa administrativa em formato "L", composta por mesa principal, mesa auxiliar e gaveteiro, destinada ao uso em ambientes administrativos, ...	80 und	R\$ 985,64	R\$ 78.851,20

Os valores apresentados no **Estudo Técnico Preliminar** têm caráter meramente **estimativo**, não se confundindo com os **valores de referência** a serem aplicados no Pregão Eletrônico. Ressalta-se que o valor de referência utilizado na fase licitatória será definido a partir da realização de, no mínimo, **três cotações de mercado**, sendo adotada como parâmetro a **média dos preços obtidos para cada item**, em conformidade com a legislação vigente.

8 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer à regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência.

9 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisição dos itens mencionados neste ETP é pura e simples, não guardando qualquer interdependência com outras contratações.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

10 - Alinhamentos entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição encontra-se inclusa na listagem do Plano Anual de Contratação vigente, assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Secretaria de Educação.

11 - Resultados Pretendidos

A presente contratação tem como objetivo garantir o adequado aparelhamento das áreas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, por meio do fornecimento de mobiliário administrativo compatível com as necessidades operacionais dos setores e unidades vinculadas.

Pretende-se proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, assegurando funcionalidade, ergonomia, organização e conforto no desempenho das atividades administrativas, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados pela Administração Pública.

Busca-se, ainda, promover a padronização dos ambientes administrativos, a otimização dos espaços físicos e a substituição de mobiliários desgastados ou inadequados, observando os princípios da economicidade, eficiência, durabilidade e sustentabilidade, em conformidade com as necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Educação.

12 - Providências a serem adotadas

Dada à natureza do objeto que se pretende adquirir, não há necessidade de adequação do ambiente, pois no setor há espaço reservado (almoxarifado) para armazenagem dos materiais solicitados e não há necessidade de capacitação de funcionários.

13 - Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição de mobiliário administrativo é necessária para assegurar o adequado funcionamento das áreas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, proporcionando melhores condições de trabalho e organização dos ambientes institucionais.

Considerando os possíveis impactos ambientais decorrentes da fabricação, utilização e descarte dos materiais, busca-se a aquisição de produtos que apresentem características sustentáveis e atendam às normas técnicas e ambientais aplicáveis, priorizando materiais de maior durabilidade, resistência e qualidade.

Deverão ser observados critérios que minimizem impactos ambientais, tais como a utilização de matérias-primas provenientes de fontes legalmente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 33731121

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

regularizadas, acabamentos com menor emissão de agentes poluentes e processos produtivos que atendam às exigências ambientais vigentes, contribuindo para a sustentabilidade e para o uso racional dos recursos públicos.

14 - Declarações de Viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros de ata/contrato anteriores, entendemos ser VIÁVEL E NECESSÁRIA à contratação para atender às demandas existentes nas áreas administrativas da Secretaria de Educação do Município de Itapetininga. Diante do exposto, **declaro ser viável** a contratação pretendida.

15 - Responsáveis - Setor Almoxarifado- SME

Rosana Tarelho Camargo

Gestora

Silvia Claudia Gering Martins

Agente Público