PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ
FONES: (15) 3376-9620 / 3376-9643

TERMO DE REFERENCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

A abertura do presente processo licitatório tem como objetivo a aquisição de itens permanentes destinados ao atendimento das indicações parlamentares, com vistas a suprir as demandas das unidades de saúde, especialidades, departamentos e respectivos anexos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

O objeto contempla a aquisição de aparelhos eletronicos, mobiliário para areas administrativas, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.A estimativa é de aquisição de se dá pelo apontamento das emedas e dos demais setores que serão atendidos.O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura do conforme disposto na minuta contratual.

DESCRITIVO	QTD
ARMARIO PARA COZINHA EM AÇO 3 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 55CM DE ALTURA, 120CM DE LARGURA, 30CM DE PROFUNDIDADE.	01
AQUECEDOR PORTÁTIL – POTENCIA MÍNIMA DE 2000W, BAIXO RUIDO, 220 V, PERMITE CONTROLE DE NIVEL DE TEMPERATURA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA SUPERAQUECIMENTO.	02
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE1012 (#22) COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1980X900X450MM, COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, DEVE TER 4 PRATELEIRAS (1 FIXA E 3 AJUSTAVEIS).	43
ARMÁRIO TIPO BALCÃO DE COZINHA EM AÇO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 3 PORTAS E 3 GAVETAS COM ROLAMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 160CM, 85CM DE ALTURA E 52 CM DE PROFUNDIDADE. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS.	02
ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA E CHAVE, FABRICADO EM CHAPA 26, PINTURA EPOXI NA COR CINZA, PUXADOR PADRÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA 126CM, LARGURA 47CM PROFUNDIDADE 55CM.	08
BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO "L", FABRICADO EM MDP E/OU MDF, COM TAMPO E ESTRUTURAS LATERAIS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE 2MM (ERGOSOFT), CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA RESISTENTE, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM CALHA E PASSA-FIOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS, MÓDULO DE ATENDIMENTO COM BALCÃO ELEVADO PARA RECEPÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DA MESA DE 75 CM, ALTURA DO BALCÃO DE 110 CM, COMPRIMENTO DOS LADOS DE APROXIMADAMENTE 200 CM X 150 CM, PROFUNDIDADE DE 50 CM, CONTENDO NO MÍNIMO 02 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇAS METÁLICAS. NA COR CINZA.	01
BOMBA DE NEBULIZAÇÃO: NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 6L ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE: 6L. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 2L. MOTOR 2 TEMPOS. POTÊNCIA MÁXIMA: 4,6 HP. VAZÃO MÁXIMA: 250 ML/MIN. ALCANCE HORIZONTAL: 18M. ALCANCE VERTICAL: 12M. PESO VAZIO: 11,5 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	02
BEBEDOURO INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO DE COLUNA 25 LITROS: EM AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS, TENSÃO 220,	01

APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA), GÁS R134A ECOLOGICO, RESFRIAMENTO POR SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. GARANTIA 12 MESES DO FABRICANTE.	
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM APOIO DE BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO NA COR PRETO, REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS, REGULAGEM DE ENCOSTO, ALTURA E INCLINAÇÃO, COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETO, ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. PESO SUPORTADO 120 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 46 CM.	05
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO NA COR PRETO, COM APOIO DE BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS, REGULAGEM DE ENCOSTO, ALTURA E INCLINAÇÃO, COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETO, ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. PESO SUPORTADO 120 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 46 CM.	89
CADEIRA FIXA OBESO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO SUPORTADO 200KG, ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA EM EPOXI PRETO, ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO DE BRAÇOS, PRETA, ESTOFADO ASSENTO/ENCOSTO EM CORINO OU COURO, , ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. ECOLOGICO LAVÁVEL NA COR PRETA.	01
CADEIRA CAIXA ALTA GIRATÓRIA, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO NA COR PRETO, COM APOIO DE BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA DE 90 A 105 CM COM PISTÃO A GÁS, REGULAGEM DE ENCOSTO, ALTURA E INCLINAÇÃO, COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETO, ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. PESO SUPORTADO 120 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 46 CM.	03
CADEIRA FIXA EM COURINO TIPO SECRETÁRIA - COM ESTRUTURA DE AÇO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM COURINO OU COURO ECOLOGICO NA COR PRETA, ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. PESO SUPORTADO 120 KG.	31
CADEIRA FIXA: TIPO SECRETÁRIA COM ESTRUTURA DE AÇO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETO, PESO SUPORTADO 120 KG.	33
CADEIRA PRESIDENTE: PESO SUPORTADO 150KG, ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTURA EM EPOXI PRETO, ESPALDAR ALTO, APOIO DE BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA COM 05 RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PRETA, ESTOFADO ASSENTO/ENCOSTO EM CORINO OU COURO ECOLOGICO LAVÁVEL NA COR PRETA. ASSENTO E ESCOSTO FIXADOS EM ESTRUTUTA DE AÇO COM PORCA DE FERRO. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DO ASSENTO: LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 50 CM.	03
CADEIRA MONOBLOCO BRANCA - ITENS MONOBLOCO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, SEM APOIO DE BRAÇOS, CAPACIDADE ATÉ 120KG	04
CARRINHO DE CARGA 250 KG: CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EM EPOXI OU ELETROSTÁTICA NA COR CINZA OU PRETA, PLATAFORMA METÁLICA ANTIDERRAPANTE, RODAS MACIÇAS, CABO ERGONÔMICO, INDICADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL.	03

CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA: CARRINHO FUNCIONAL, BALDE 30L DUPLO 2 ÁGUAS, ESPREMEDOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, PÁ, MOP PARA PÓ, MOP ÚMIDO TIPO ESFREGÃO.	01
CAFETEIRA ELETRICA: CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 18 XICARAS, JARRA DE VIDRO, BASE COM AQUECIMENTO, FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA CORTA PINGOS BOTÃO LIGA/DESLIGA,	02
CENTRAL PABX: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 RAMAIS, TECNOLOGIA IP OU HÍBRIDA, SUPORTE PARA CHAMADAS INTERNAS E EXTERNAS, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, TRANSFERÊNCIA, CONFERÊNCIA E ESPERA, PROGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, DEVE ACOMPANHAR 10 APARELHOS TELEFÔNICOS COMPATÍVEIS, MANUAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	01
CHALEIRA ELETRICA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 220V, CAPACIDADE 1500ML GARANTIA 12 MESES DO FABRICANTE.	01
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, MEDIDA APROXIMADAS: 0,95 CM, 0,44 CM, 220 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, REFORÇO EM X LATERAIS E FUNDO, CAPACIDADE MINIMA 100KG POR PRATELEIRA.	23
FRALDÁRIO RETRÁTIL – MATERIAL EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA OU CINZA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20KG, ABERTURA E FECHAMENTO POR PISTÃO A GÁS. CINTOS DE SEGURANÇA, DEVE ACOMPANHAR KIT COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO.	03
GUILHOTINA MANUAL PARA CORTE DE PAPEL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GUILHOTINA MANUAL PARA CORTE DE PAPEL, COM BASE METÁLICA RESISTENTE E TAMPO COM MARCAÇÕES DE MEDIDAS E GUIAS PARA ALINHAMENTO DO PAPEL, LÂMINA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE PRENSA E TRAVA DE SEGURANÇA PARA A LÂMINA, CAPACIDADE DE CORTE DE, NO MÍNIMO, 15 (QUINZE) FOLHAS DE PAPEL A4 (75 G/M²) POR OPERAÇÃO, COMPRIMENTO ÚTIL DE CORTE MÍNIMO DE 300 MM, RÉGUA AJUSTÁVEL PARA POSICIONAMENTO DO PAPEL, PÉS ANTIDERRAPANTE.	01
JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO BRANCO. ITENS MONOBLOCO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA. MESA: MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 70 CM. CADEIRAS COM CAPACIDADE ATÉ 120KG.	03
LONGARINA 3 LUGARES: CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, FIXADOS POR ENCAIXE, ESTRUTURA COM DUAS BARRAS AÇO SAE 1020 40X80MM COM 2MM DE ESPESSURA, PINTADO NA COR PRETO, 3 PÉS DE APOIO E SAPATA REFORÇADA COM REGULAGEM. NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES, PESO SUPORTADO POR ASSENTO 130 KG.	10
LONGARINA 4 LUGARES: CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, FIXADOS POR ENCAIXE, ESTRUTURA COM DUAS BARRAS AÇO SAE 1020 40X80MM COM 2MM DE ESPESSURA, PINTADO NA COR PRETO, 3 PÉS DE APOIO E SAPATA REFORÇADA COM REGULAGEM. NÚMERO DE ASSENTOS 04 LUGARES, PESO SUPORTADO POR ASSENTO 130 KG.	31
LONGARINA 5 LUGARES: CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, FIXADOS POR ENCAIXE, ESTRUTURA COM DUAS BARRAS AÇO SAE 1020 40X80MM COM 2MM DE ESPESSURA, PINTADO NA COR PRETO, 4 PÉS DE APOIO E SAPATA REFORÇADA COM REGULAGEM. NÚMERO DE ASSENTOS 04 LUGARES, PESO SUPORTADO POR ASSENTO 130 KG.	06
MAQUINA LAVA E SECA: CAPACIDADE MÍNIMA DE LAVAGEM 10KG E SECAGEM 6KG, CARGA FRONTAL, CESTO EM AÇO INOX, PAINEL DIGITAL, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÍNIMA DE 1.200 RPM, MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, TRAVA	01

DE SEGURANÇA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", TENSÃO COR BRANCA OU INOX.	
MESA PARA IMPRESSORA: MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ESTRUTURA EM AÇO, FERRO PINTADO NA COR CINZA OU PRETO, COM TAMPO EM MADEIRA OU MDP OU MDF NA COR AZUL ROYAL OU CINZA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,92 COMPRIMENTO X 0,62 LARGURA X 0,75 ALTURA.	03
MESA EM L : TAMPO NA COR AZUL ROYAL E MDP 15MM, PERFIL ERGOSOFT FRONTAL, CANTOS INTERNOS REDONDOS, FITA 1MM NOS DOIS LADOS EXTERNOS, TRAVESSAS NA COR CINZA E MDP 15MM, PÉS AÇO TUBO 50 X 30 COM UMA COLUNA DE AÇO E UMA EM MDP 15MM NA COR CINZA, COM GAVETEIRO FIXO DE 3 GAVETAS 15MM ACABAMENTO FITA E FECHADURA E PUXADOR PVC – DIMENSÕES MINIMAS:- 1200 X 1200 X 600 COR:- AZUL/CINZA. SAPATA COM REGULAGEM.	15
MESA MONOBLOCO BRANCA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO, MONOBLOCO INJETADO EM PEÇA ÚNICA, NA COR BRANCA, RESISTENTE A UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA, PRÓPRIA PARA USO INTERNO E EXTERNO, SUPERFÍCIE LISA, CANTOS ARREDONDADOS, PÉS REFORÇADOS COM BOA ESTABILIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 X 70 X 72 CM (C X L X A), CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 50 KG, ACABAMENTO SEM REBARBAS.	01
MESA ESCRITORIO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ESTRUTURA EM AÇO, FERRO PINTADO NA COR CINZA OU PRETO, COM TAMPO EM MADEIRA OU MDP OU MDF NA COR AZUL ROYAL OU CINZA, FORMATO RETANGULAR, COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT, SAPATAS NIVELADORAS, DIMENSÕES MINIMAS APROXIMADAS DE 1,20M X 0,60M, COM 2 GAVETAS.	43
MESA GUICHE DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TAMPO DUPLO PARA DOIS ATENDENTES COM NO MPINIMO 1 GAVETA PARA CADA ESTAÇÃO, PAINEL LATERAL DE PRIVACIDADE, PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM CALHA, COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT (BORDAS EM PVC), PÉS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, SAPATAS NIVELADORAS, COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2400 X 600 X 740MM (L X P X A).	13
PLASTIFICADORA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM POLASEAL NOS TAMANHOS A4 E OFÍCIO, LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 230MM, ESPESSURA DE POLASEAL DE 75 A 250 MICRAS, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ROLOS, TEMPERATURA CONTROLADA, TEMPO MÁXIMO DE AQUECIMENTO DE 5 MINUTOS, VELOCIDADE CONTÍNUA DE PLASTIFICAÇÃO, SISTEMA ANTIATOLAMENTO, INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO E PRONTO PARA USO, BIVOLT OU 220V, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 01 (UM) PACOTE CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS PLÁSTICAS PARA PLASTIFICAÇÃO (POLASEAL), COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO, EM FORMATO E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM SUA UTILIZAÇÃO.	01
ROÇADEIRA PROFISSIONAL LATERAL A GASOLINA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPADA COM MOTOR DE 41,5 CC E POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,1 HP, MOTOR 2 TEMPOS, PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, EIXO RÍGIDO, TRANSMISSÃO LATERAL, GUIDÃO TIPO BICICLETA, CINTO DUPLO DE SUSTENTAÇÃO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,6 LITRO, ACOMPANHA CABEÇOTE COM FIO DE NYLON, LÂMINA DE CORTE, PROTETOR, KIT DE FERRAMENTAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	03
SUPORTE PARA CPU: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM GABINETES PADRÃO AT E ATX, BASE EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM COMPONENTES	20

METÁLICOS, EQUIPADO COM RODÍZIOS, SISTEMA DE AJUSTE DE LARGURA, ABERTURA AJUSTÁVEL ENTRE 150 MM E 230 MM, ALTURA MÍNIMA DA BASE EM RELAÇÃO AO PISO DE 87 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL.	
TELEVISOR LED 42'. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO LED, PORTA USB, ENTRADA HDMI, SMART TV, ANDROID OU GOOGLE TV. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02
TELEVISOR LED 50'. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO LED, PORTA USB, ENTRADA HDMI, SMART TV, ANDROID OU GOOGLE TV. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02
TENDA SANFONADA 3,00 x 6,00 METROS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA ARTICULADA TIPO SANFONADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,00 METROS DE LARGURA X 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO RÁPIDO, COM TRAVAS DE SEGURANÇA, PÉS TELESCÓPICOS COM REGULAGEM DE ALTURA EM MÚLTIPLOS NÍVEIS, COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE PVC OU POLIÉSTER EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM PVC, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, ANTIMOFO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, NA COR BRANCA OU AZUL, ACOMPANHA KIT DE FIXAÇÃO COM CORDAS E ESTACAS, BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	01

2 - JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se pela necessidade de aprimorar os serviços públicos de saúde oferecidos à população, promovendo melhorias significativas na infraestrutura, bem como na qualidade do atendimento prestado pelo município. A aquisição dos referidos itens visa garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e assegurar maior eficiência no atendimento das demandas da comunidade.

A contratação encontra amparo legal na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em especial nos princípios da eficiência, economicidade, interesse público e planejamento. A definição do objeto está de acordo com o que dispõe o artigo 11, inciso I e artigo 18 da referida Lei, bem como em conformidade com o Plano Municipal de Saúde vigente e com as diretrizes do SUS no tocante à melhoria contínua da estrutura física e funcional das unidades públicas de saúde.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A presente contratação visa atender, de forma eficaz e planejada, às demandas oriundas de indicações parlamentares destinadas à área da saúde municipal.

A solução proposta contempla a entrega de bens devidamente especificados, com qualidade comprovada, observando critérios técnicos, funcionais e de durabilidade. Os itens a serem adquiridos atendem à necessidade de modernização da infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde, otimizando os fluxos de trabalho, e proporcionando maior segurança e conforto a usuários e profissionais da saúde.

3.1 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A) Prazo de Vigência Contratual e Entrega

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. A entrega dos itens será realizada conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Nota de Empenho. A entrega deverá ser feita no endereço: Rua Napoleão Tavares Silveira, nº 317, Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP.

B) Catálogo ou Manual Técnico
Apresentar catálogo, manual, folder ou material equivalente (impresso ou em mídia digital, como CD), em língua portuguesa. Caso o material esteja em outro idioma, deverá estar acompanhado de tradução. O material deve conter, obrigatoriamente: marca/fabricante, modelo, desenho ou fotografia e as especificações técnicas dos itens ofertados, de modo a permitir a avaliação conforme os requisitos técnicos exigidos. O não cumprimento implicará na desclassificação da proposta.

C) Especificações Técnicas Detalhadas
As descrições técnicas constantes na proposta do licitante deverão ser condizentes com o produto efetivamente ofertado, e não mera reprodução do descritivo do edital. A proposta deverá conter detalhamento técnico, marca, modelo, características específicas e outros elementos que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

D) Qualidade dos Itens
Os itens fornecidos deverão ser de primeira qualidade, novos e sem uso anterior. Caso contrário, a Secretaria se reserva o direito de recusar ou devolver os produtos que não atenderem às especificações ou apresentarem vícios ou avarias.

E) Entrega Pronta para Uso
Todos os itens deverão ser entregues prontos para uso, devidamente montados. No caso de equipamentos eletrônicos, a voltagem deverá ser 220V ou BIVOLT, conforme especificação do item.

F) Garantia e Assistência técnica
O prazo mínimo de garantia para todos os itens será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega. A garantia deverá constar expressamente no manual do fabricante, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990). A empresa deverá possuir ou indicar assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo.

G) Substituição de Itens com Irregularidades
Constatada qualquer irregularidade, defeito ou não conformidade nos produtos entregues, a contratada deverá proceder à substituição do item no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação formal da Secretaria. O descumprimento poderá ensejar aplicação de penalidades contratuais e até rescisão, conforme a legislação aplicável.

H) Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor
Todos os itens deverão estar em conformidade com a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), observando as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, conforme os artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e demais dispositivos legais pertinentes.

I) Responsabilidade pela Entrega
A contratada será inteiramente responsável pela entrega dos itens, devendo observar cuidados com transporte, manuseio e descarregamento, de modo a evitar danos a terceiros e aos materiais. Responderá por eventuais prejuízos decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo durante o transporte ou entrega.

4 – EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto deverá ocorrer de forma planejada, eficiente e conforme as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, desde a solicitação formal através da nota de empenho por

parte da Secretaria Municipal de Saúde até a entrega final dos itens, devidamente montados, testados (quando aplicável) e prontos para uso, assegurando o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade, condições de garantia e demais exigências contratuais, de modo a garantir os resultados pretendidos e o atendimento efetivo às necessidades do serviço público de saúde.

5 – GESTÃO DO CONTRATO:

Gestor do Contrato: Marta Rosana Nazareth – Enfermeira - Responsável pelo acompanhamento geral da execução contratual e interlocução com o fornecedor.

Fiscal do Contrato: Alice Aparecida dos Santos Neves – Técnica de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família. - Responsável técnico pela fiscalização do fornecimento, recebimento das peças, verificação da qualidade e conformidade com o Termo de Referência.

6 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada da comprovação da entrega regular dos itens solicitados, em conformidade com o Termo de Referência.

Notas fiscais com divergências, ausência de informações obrigatórias ou sem o atesto do fiscal terão o prazo de pagamento suspenso até a devida regularização, sem que isso gere ônus à Administração Pública.

7 – FORMAS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

A seleção do fornecedor dar-se-á por meio da modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

A escolha da modalidade e do critério justifica-se pela busca de maior economicidade, celeridade e ampla competitividade, promovendo a transparência, a eficiência e o cumprimento dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e interesse público que regem os processos licitatórios.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi obtida com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo por meio de plataformas eletrônicas autorizadas, conforme normativos aplicáveis.

O valor estimado para a presente contratação é de aproximadamente R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), conforme demonstrado na planilha de composição de preços anexa ao Estudo Técnico Preliminar.

A pesquisa considerou, além de cotações diretas com fornecedores, os dados obtidos em plataformas autorizadas como o Banco de Preços, de modo a garantir a compatibilidade com os preços praticados no mercado e a adequada fundamentação da estimativa, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade da contratação para a Administração Pública.

9 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação conta com recursos oriundos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares individuais, devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2026, estando alinhada à programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação encontra-se adequada aos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que rege as licitações e contratos administrativos, atendendo aos princípios da legalidade, planejamento, responsabilidade fiscal e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Ficha 275 MANUTENÇÃO DO BLOCO – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso 5 – TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 651 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 655 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 656 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 659 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 661 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 666 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 670 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 671 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 672 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 673 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 678 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC

Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 680 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 681 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 684 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 685 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 686 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 690 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 693 MANUTENÇÃO DO BLOCO – GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 697 MANUTENÇÃO DO BLOCO – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 701 MANUTENÇÃO DO BLOCO – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 821 MANUTENÇÃO DO BLOCO – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha 942 MANUTENÇÃO DO BLOCO – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
Fonte de Recurso 8 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Elemento de Despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rosemeire Anselmo O. Conceição
Agente Público
Depto. de Apoio Estratégico
Secretaria de Saúde