

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 50243/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

Objeto

EDITAL DE ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI-COS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TER-MOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 28/01/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 19/02/2026 - 13:59	Pregoeiro Rubens Flora Neto
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	PONTA PARA PERIODONTIA (TIPS) MODELO SUB - PARA APARELHO DABI ATLANTE PARA APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DABI PROF II MODELO PERIO SUB PARA REMOÇÃO DE TARTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS CIMENTADOS AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
2	1	PEDRA GOIVA PARA AFIAR INSTRUMENTAL - FABRICADO NOS PADRÕES DE QUALIDADE INTERNACIONAL	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
3	1	INSERTO G1 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
4	1	INSERTO G2 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
5	1	INSERTO P4 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
6	1	ESPAÇADOR 15/40 DE 25MM	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
7	1	LIMA ROTATORIA TRATADA EASY PRODESIGN 25/06 SECÇÃO TRANSVERSAL HELICE DUPLA COM 21MM DE COMPRIMENTO TRATAMENTO TERMICO CM EMBALAGEM EM CAIXAS COM 4 LIMAS IGUAIS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
8	1	LIMA ROTATORIA TRATADA EASY PRODESIGN 30/10 SECÇÃO TRANSVERSAL HELICE TRIPLA COM 21MM DE COMPRIMENTO TRATAMENTO TERMICO CM EMBALAGEM EM CAIXAS COM 4 LIMAS IGUAIS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
9	1	LIMA RECIPROCANTE 25MM LIMA ENDODONTICA RECIPROCANTE EM NIQUEL TITANIO O TRATAMENTO É FEITO COM LIMA ÚNICA TIP 25 TAPER 08 COMPRIMENTO 25MM ANEL NÃO AUTOCLAVÁVEL RECIPROCANTE ANTI HORARIO PONTA NÃO CORTANTE SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE S CAIXAS COM 6 UNIDADES TRAZENDO	CX	150	Sigiloso	Sigiloso

		EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
10	1	LIMA RECIPROCANTE 21MM LIMA ENDODONTICA RECIPROCANTE EM NIQUEL TITANIO O TRATAMENTO É FEITO COM LIMA ÚNICA TIP 25 TAPER 08 COMPRIMENTO 21MM	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
11	1	LIMA ROTATORIA EM NIQUEL TITANIO DE SECCAO TRIANGULAR CONVEXA CAIXA COM 6 INSTRUMENTOS SORTIDOS SERIE DE 25 MM ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
12	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 8 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
13	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 8 25MM MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
14	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 8 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
15	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
16	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
17	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
18	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS	CX	113	Sigiloso	Sigiloso

		COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
19	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
20	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
21	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15x40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
22	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 45x80 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
23	1	LIMA TIPO KERR 6 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
24	1	LIMA TIPO KERR 6 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
25	1	LIMA TIPO KERR 6 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
26	1	LIMA TIPO KERR 10 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO	CX	113	Sigiloso	Sigiloso

		EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
27	1	LIMA TIPO KERR 15 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
28	1	LIMA TIPO KERR 15 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
29	1	LIMA TIPO KERR 15 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
30	1	LIMA TIPO KERR 20 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
31	1	LIMA TIPO KERR 20 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
32	1	LIMA TIPO KERR 20 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
33	1	LIMA TIPO KERR 25 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
34	1	LIMA TIPO KERR 25 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
35	1	LIMA TIPO KERR 25 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
36	1	LIMA TIPO KERR 30 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
37	1	LIMA TIPO KERR 30 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
38	1	LIMA TIPO KERR 30 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
39	1	LIMA TIPO KERR 35 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
40	1	LIMA TIPO KERR 35 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
41	1	LIMA TIPO KERR 35 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
42	1	LIMA TIPO KERR 40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
43	1	LIMA TIPO KERR 40 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
44	1	LIMA TIPO KERR 45 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
45	1	LIMA TIPO KERR 45 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
46	1	LIMA TIPO KERR 50 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
47	1	LIMA TIPO KERR 50 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
48	1	LIMA TIPO KERR 55 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
49	1	LIMA TIPO KERR 55 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
50	1	LIMA TIPO KERR 60 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso

51	1	LIMA TIPO KERR 60 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
52	1	LIMA TIPO KERR 70 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
53	1	LIMA TIPO KERR 70 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
54	1	LIMA TIPO KERR 80 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
55	1	LIMA TIPO KERR 80 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
56	1	LIMA TIPO KERR 15X40 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
57	1	LIMA TIPO KERR 15X40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
58	1	LIMA TIPO KERR 15X40 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
59	1	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA - COM CERDAS DE LATÃO ONDULADO NÃO DANIFICA A BROCA	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
60	1	SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES CONFECCIONADO EM PVC DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES CONFECCIONADO EM PVC DESCARTAVEL COM FRAGRANCIA DE TUTI-FRUTI TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	1.500	Sigiloso	Sigiloso
61	1	APLICADOR DE DICAL - CABO OITAVADO FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL TOQUE SOBRE A BANCADA POSSUI 2 PONTAS CURVAS FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
62	1	PLACA DE VIDRO DE 6MM - - PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPESSURA DE 6 MM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
63	1	MATRIZ DE AÇO 5 MM - BANDA MATRIZ EM AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX5MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	225	Sigiloso	Sigiloso
64	1	SONDA EXPLORADORA Nº 47 - AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL COM CABO OITAVADO	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
65	1	TESOURA RETA IRIS - FINA 11 CM	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
66	1	MATRIZ DE AÇO 7MM - BANDA MATRIZ EM AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX7MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	225	Sigiloso	Sigiloso
67	1	FLUOR GEL TOPICO - ACIDULADO 1 MINUTO SABOR TUTI-FRUTI FRASCO COM 200 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	263	Sigiloso	Sigiloso
68	1	MATRIZ DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	188	Sigiloso	Sigiloso
69	1	ROLO DE ALGODAO DENTAL - NAO ESTERIL EXCELENTE ABSORCAO ISENTA DE AMIDO E CLORO PACOTES COM 100 ROLINHOS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	1.875	Sigiloso	Sigiloso
70	1	PLACA DE VIDRO DE 10MM - - PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPESSURA DE 10 MM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
		CUNHAS CERVICAIS DE MADEIRA - PARA TRATAMENTO CERVICAL SEPARA OS DENTES VIZINHOS PARA COMPENSAR A ESPESSURA DA MATRIZ PROPORCIONA UM ADEQUADO CONTORNO PROXIMAL A RECONSTRUÇÃO DO PONTO DE CONTATO PROTEGE A PÁPIA GENGIVAL DOS BORDOS DA MATRIZ FACILITA A CONDENSACÃO DO MATERIAL RESTAURADOR NA ZONA CERVICAL MANTEM A				

71	1	CAVIDADE SECA IMPEDINDO INFILTRAÇÕES PREVINE HEMORRAGIA GENGIVAL A CERVICUNHAS PROPORCIONAM PRATICIDADE DE CORTE EM PERFEITA ADEQUAÇÃO E FIXAÇÃO NOS AMEIAS INTERMEDIARIOS ADAPTANDO-SE FACILMENTE PARA CADA CASO CLÍNICO CAIXA COM 4 PENTES CONTENDO 25 CUNHAS DE MADEIRA EM CADA PENTE PORTANTO EM CADA CAIXA CONTEM 100 CUNHAS	PCT	150	Sigiloso	Sigiloso
72	1	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE RECEBE EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL OXIDO DE ZINCO E RESINAS E NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERAO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO MEDINDO 19MM X 30M EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE	RL	75	Sigiloso	Sigiloso
73	1	PORTA AMALGAMA PLASTICO - PLASTICO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E INSERCAO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTARIA ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 134C° TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
74	1	POTE DAPPEN VIDRO - AUTOCLAVAVEL POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL POSSUI SUPERFICIE POLIDA QUE FACILITA A LIMPEZAE REMOCAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	113	Sigiloso	Sigiloso
75	1	TIRA DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - EM DUPLA FACE AZUL E VERMELHO INDICANDO PARA REGISTROS DE CONTATO OCLUSAL ENTRE DENTES ANTAGONISTAS LIVRETOS COM 12 FOLHAS CADA EMBALAGEM TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BL	375	Sigiloso	Sigiloso
76	1	DESCOLADOR CIRURGICO	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
77	1	CABO EM ACO INOX OITAVADA 25 PARA ENCAIXE DE ESPELHO	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
78	1	ESPELHO PLANO Nº 5 - SEM AUMENTO ANTIEMBACANTE FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI- CORROSAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	1.125	Sigiloso	Sigiloso
79	1	CARIOSTATICO SOLUCAO - DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30 POR CENTO EM MEIO AMONIAICAL PROMOVE O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO ESMALTE PELA FORMAÇÃO DE CA F2 (FLUORETO DE CALCIO) E AG3PO4 (FOSFATO DE PRATA) ATRAVES DE SUA REAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTARIA ALEM AINDA DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS PROTEICOS DE PRATA NA SUPERFICIE DO DENTE .A AÇÃO PREVENTIVA ESTA RELACIONADA COM O ION FLUORETO E A AÇÃO CONTROLADORA COM O ION PRATA A AÇÃO CARIOSTATICA SE DA PELA ESTIMULAÇÃO DA ESCLEROSE DA DENTINA NÃO PERMITINDO O AVANÇO DA CARIE DENTAL APRESENTADO EM FRASCO LIQUIDO COM 5 ML DE 30 POR CENTO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
80	1	CONTRA ANGULO - ACOPLAVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1, POSSUI CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COMODIDADE OPERACIONAL O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICRO MOTOR, GERA UM FÁCIL MANUSEIO SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA MESMO QUANDO SE TRABALHA SOBRE MATERIAIS RESISTENTES A DESGASTE AUTOCLAVAVEL EM ATÉ 135°C SEM RISCO DE DANOS TAMBÉM PRECISA SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR.	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
81	1	AMALGAMA EM CAPSULAS 2 PORCOES - COMPOSICAO 45% DE PRATA 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO NAO CONTEM ZINCO ISENTO DA FASE GAMA II ALTO TEOR DE COBRE GRANDE RESISTENCIA A COMPRESSAO BAIXO CREEP INIBINDO A EXPANSAO TARDIA ESTABILIDADE DIMENSIONAL INTEGRIDADE MARGINAL COMPROVADA AO LONGO DE 15 ANOS DE USO APRESENTACAO CAPSULAS DE 2 PORCOES: POTE COM 50 CAPSULAS REFERENCIA DE QUALIDADE GS80/SDI	PCT	225	Sigiloso	Sigiloso

82	1	SONDA RHEIN Nº 2 PARA ENDODONTIA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
83	1	SUGADOR CIRURGICO DE METAL INDICADO PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
84	1	APLICADORES DE RESINA LIQUIDA - PINCÉIS APLICADORES QUE DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90º, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. AS PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO, MANTÉM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. OS APLICADORES VÊM EM TUBO PLÁSTICO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO NO TAMANHO FINO COR AZUL ESTOJOS COM 100 UNIDADES CADA NO TAMANHO FINO NA COR AZUL	FR	225	Sigiloso	Sigiloso
85	1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FG	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
86	1	TESOURA SPENCER 9CM AÇO INOX CIRURGICO PARA RETIRADA DE PONTOS POSSUI UMA DELICADA CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR O FIO DE SUTURA. IDEAL PARA A RETIRADA DE PONTOS.TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
87	1	CAMPO CIRURGICO 1M X 1M COM FENESTRA ESTERIL INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO VISCOSE E POLIETILENO NÃO TECIDO RESPIRAVEL ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	750	Sigiloso	Sigiloso
88	1	CUBA PARA ASSEPSIA 8,5 X 3,6 AÇO INOXIDAVEL GARANTINDO O ACONDICIONAMENTO DE ALGUNS PRODUTOS SEM CORRER O RISCO DE TER CONTAMINAÇÃO CRUZADA CAPACIDADE DE 160 ML PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVES APÓS A LIMPEZA E SECAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
89	1	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 COM AGULHA 2,0 CM TRIANGULAR 3/8 CIRC FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMÁTICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
90	1	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA 1,7 CM TRIANGULAR 3/8 CIRC FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMÁTICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
91	1	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA ½ CIRC COM FORMATO TRIANGULAR EM AÇO INOX CONTÉM UMA SUTURA DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA PURIFICADAS DE FORMA MECANICA, FISICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA. INDICAÇÃO PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
92	1	KIT CIRURGICO ODONTOLOGICO MATERIAL 100% POLIPROPILENO COM GRAMATURA DE 40 GRS NA COR AZUL PRODUTO DESCARTAVEL EMBALAGEM ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO INDICADO PARA A BIOSSEGURANÇA DO PROFISSIONAL E TAMBÉM DO SEU PACIENTE PARA EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS TAMBÉM INDICADO PARA CIRURGIAS QUE EXIGEM MAIOR PROTEÇÃO CONTENDO NO KIT 02 TOALHAS ABSORVENTES 02 AVENTAIS CIRURGICOS 02 CAMPOS DE MESA 0,70X0,90 01 CAMPO FENESTRADO 1,20 X0,70 02 PROTETORES DE SUGADORES E 02 PROTETOR DE REFLETOR TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	750	Sigiloso	Sigiloso
		PORTA AGULHA MAYO DE 14 CM COM TRAVA QUE CONFERE FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA É EXTREMAMENTE LEVE				

93	1	FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
94	1	PORTA AGULHA MAYO DE 17 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
95	1	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO COM TRAVA E WIDEA A INSERÇÃO DA LIGA DE METAL DURO WIDEA(CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO) TORNA SUA VIDA ÚTIL 2 A 4 VEZES MAIOR APRESENTA ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A ALTAS TEMPERATURAS AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
96	1	REGUA MILIMETRADA DE ALUMINIO UTILIZADA PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	8	Sigiloso	Sigiloso
97	1	CAPA PARA SERINGA CARPULE JACAREZINHO FACILITA O TRABALHO DO DENTISTA DURANTE A APLICAÇÃO DA ANESTESIA, A LUVA PARA CARPULE É UM INVOLUCRO DE ELASTÔMERO NO FORMATO DE UM SIMPÁTICO JACAREZINHO, ESTERILIZAVEL EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	75	Sigiloso	Sigiloso
98	1	KIT BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUTOCLAVES DIGITALE 75 LITROS. COMPOSTO POR 8 BANDEJAS, 4 INFERIORES DE 220 MM X 260 MM E POR MAIS 4 BANDEJAS DE 220 MM X 310 MM. USADO PARA ACOMODAR OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS DENTRO DA AUTOCLAVE.	UN	8	Sigiloso	Sigiloso
99	1	ALAVANCA APICAL JG - EM AÇO INOXIDAVEL	JG	38	Sigiloso	Sigiloso
100	1	ALAVANCA SELLDIN JG - EM AÇO INOXIDAVEL	JG	75	Sigiloso	Sigiloso
101	1	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO (MEIA CANA) - EM AÇO INOXIDÁVEL KIT COM 3 DIREITA ESQUERDA E RETA USADO PARA REMOÇÃO DE RAIZES EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	38	Sigiloso	Sigiloso
102	1	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL (MEIA CANA) EM AÇO INOXIDAVEL KIT COM 3 : DIREITA ESQUERDA E RETA USADO PARA REMOÇÃO DE RAIZES EM AÇO INOXIDAVEL EMBALAGEM PLASTICA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERILIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	38	Sigiloso	Sigiloso
103	1	PINCA ALICATE PORTA GRAMPO	UN	4	Sigiloso	Sigiloso
104	1	PINCA CLINICA - EM AÇO INOX AUTOCLAVEL POSSUI 15 CM	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
105	1	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15-C - EM AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PORTENÇÃO NA LAMINA ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	2.250	Sigiloso	Sigiloso
106	1	ESPONJA HEMOSTATICA - ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO LIOFILIZADO 1,0 X 1,0 X1,0 CM ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	225	Sigiloso	Sigiloso
107	1	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM CILINDRICA 1 /2 CIRC - COM AGULHA 2,0 CM CILINDRICA ½ CIRC FIO COM 45 CM NAO ABSORVIVEL E ESTERIL COMPOSTA POR AGULHA DE AÇO INOXIDAVEL ACOPLADA A UM FIO DE SEDA MULTIFILAMENTAR INDICADO PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS INTERNOS LIGADURAS E SUTURAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	375	Sigiloso	Sigiloso
		HEMOSTATICO TOPICO SOLUÇÃO - A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE				

108	1	FAZ NECESSARIO APRESENTA GRANDE AÇAO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO APRESENTADO EM FRASCO 10 ML EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	38	Sigiloso	Sigiloso
109	1	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA 1,7 CM TRIANGULAR 1/2 CIRC - FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAO GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
110	1	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA VYCRIL 5-0 COM AGULHA CT 1/2 (CÍRCULO TRIANGULAR) 1.5 CM FIO DE 70CM OS COPOLÍMEROS NESTE PRODUTO TEM DEMONSTRADO CARACTERÍSTICAS NÃO ANTIGÊNICAS E NÃO PIROGÊNICAS A SUA ABSORÇÃO PROVOCA UMA REAÇÃO MÍNIMA NO TECIDO A ABSORÇÃO UNIFORME OCORRE DE 60 A 90 DIAS ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
111	1	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL INDICADA PARA ESPATULAÇÃO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
112	1	ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALGINATO TIPO I PRESA RAPIDA CARACTERÍSTICA DE MUDAR DE COR DUAS VEZES MUDA DA COLORAÇÃO ROSA PARA A COLORAÇÃO BRANCA QUANDO TOMA PRESA RETORNA PARA A COLORAÇÃO ROSA NO MOMENTO IDEAL PARA SE CONFECCIONAR O MODELO DE GESSO LIVRE DE POEIRA E CONTEM CLORHEXIDINA EM SUA COMPOSIÇÃO É UM ALGINATO TIPO I COM PRESA RÁPIDA E CONSISTÊNCIA ALTA BAIXO INDICE DE DISTORÇÃO DEVIDO A PERDA DE AGUA ALTA FIDELIDADE DE COPIA ALTA ELASTICIDADE AROMA TUTI FRUTI EMBALAGEM COM 454G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PC	225	Sigiloso	Sigiloso
113	1	CERA UTILIDADE EM PLACAS - CX COM 5 LAMINAS GROSSAS DE CERA PARA USO ODONTOLOGICO NA CONFECCAO DAS PROTESES	CX	30	Sigiloso	Sigiloso
114	1	PASTA PARA IMPRESSAO ZINCO ENOLICA - COMPOSICAO EUGENOL 18 % OXIDO DE ZINCO RESINA MINERAL OLEO VEGETANTE E CORANTE KIT CONTENDO 1 BISNAGA DE MASSA VERMELHA COM 60 G E 1 BISNAGA DE MASSA BRANCA COM 20 G TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE	JG	150	Sigiloso	Sigiloso
115	1	FACA PARA GESSO	UN	2	Sigiloso	Sigiloso
116	1	ALGINATO ELASTICO - LIVRE DE POEIRA DE PRESA RAPIDA TEMPO DE PRESA 2 10 EMBALAGEM COM 500 GRS TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	150	Sigiloso	Sigiloso
117	1	GESSO ESPECIAL TIPO IV - BAIXA EXPANSAO MICROGRANULADO ALTA DUREZA MENOR RELACAO AGUA E PO MAIOR LISURA SUPERFICIAL POTE COM 1 KG COR SALMAO OU VERDE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PT	75	Sigiloso	Sigiloso
118	1	ESCULPIDOR LECRON	UN	4	Sigiloso	Sigiloso
119	1	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ COR 66 - COR 66 INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PROTESES DENTARIAS E PPR FRASCO COM 80 GRAMAS NA COR 66 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
120	1	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ COR 67 - COR 67 INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PROTESES DENTARIAS E PPR FRASCO COM 80GRAMAS NA COR 67 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
		RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ COR INCOLOR - INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PROTESES DENTARIAS E PPR				

121	1	FRASCO COM 80 GRAMAS NA COR INCOLOR TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
122	1	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ COR ROSA - INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PROTESES DENTARIAS E PPR FRASCO COM 80 GRAMAS NA COR ROSA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
123	1	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO - (MONÓMERO) DA RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE (RÁPIDA) PARA CONSERTOS E REEMBASAMENTOS DE DENTADURA, PALATO, PROTESES TOTAL OU PARCIAL FRASCO COM 120 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
124	1	CERA ROSA 7 - CX COM LAMINAS FINAS DE CERA ROSA PARA USO NA ODONTOLOGIA PARA CONFECCAO DE PROTESES	CX	8	Sigiloso	Sigiloso
125	1	GESSO PEDRA CREME EMBALAGEM PACOTE DE 1KG TEOR 98,4% CASO4 0,5% H2O	PCT	188	Sigiloso	Sigiloso
126	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO8 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA SUPERIOR PO8 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
127	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO6 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA SUPERIOR PO6 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
128	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO26 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA INFERIOR PO26 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
129	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO28 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA INFERIOR PO28 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
130	1	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH - PARA PERFURAÇÃO PRECISA DO LENÇOL DE BORRACHA UTILIZADO NO ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM VÁRIOS DIÂMETROS (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). GARANTINDO UM ISOLAMENTO EFICIENTE E SEGURO DO CAMPO OPERATÓRIO, MORDEDURA COM PONTA PERFURADORA QUE REALIZA FUROS PRECISOS E REGULARES, SISTEMA DE MOLA QUE FACILITA O MANUSEIO, CABO ANATÔMICO QUE OFERECE MAIOR CONFORTO E PRECISÃO NO MANUSEIO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E AUTOCLAVÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, FÁCIL DE LIMPAR E COMPATÍVEL COM TODOS OS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO.	UN	4	Sigiloso	Sigiloso
131	1	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 27 G LONGA - COM COMPRIMENTO NO PADRAO INTERNACIONAL DE 38,1 MM PAREDE DA CANULA DE MENOR ESPESSURA AUMENTANDO AS DIMENSOES INTERNAS DA AGULHA PROPORCIONANDO MENOR TRAUMA E MAIOR CONFORTO AGULHAS SILICONIZADAS E ESTERILIZADAS COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
132	1	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA - ESTERIL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	225	Sigiloso	Sigiloso
		AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G EXTRA CURTA - ESTERIL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM BISEL				

133	1	TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
134	1	ANESTESICO INJETAVEL C/VASO CONSTRITOR - LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	450	Sigiloso	Sigiloso
135	1	ANESTESICO TOPICO GEL - POTE DE 12G COM 200 MG/G DE BENZOCAINA SABOR TUTTI FRUTI TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PT	300	Sigiloso	Sigiloso
136	1	ANESTESICO TOPICO SPRAY - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 10% TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
137	1	ANESTESICO INJETAVEL S/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2 % (LIDOSTESIN) EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
138	1	ANESTESICO INJETAVEL S/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVECAINA A 3% EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
139	1	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO CONSTRITOR - (CITANEST) A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% E FELIPRESSINA EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE (CITANEST) A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% E FELIPRESSINA EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
140	1	ANESTESICO INJETAVEL C/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20 MG/ML) ASSOCIADA A EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
141	1	ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100. INJETAVEL COM VASO - CONSTRITOR ARTICAINA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO) EMBALAGEM CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
142	1	Gel oral com ácido tranexâmico a 8,00% para uso dentário	TUBO	75	Sigiloso	Sigiloso
143	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 701 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
144	1	BROCA 1112 - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO ALTA ROTACAO DE ACO CARBONO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDACAO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
145	1	BROCA 01 BR - ESFERICA BROCA DE ACO CARBONO Nº1 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
146	1	BROCA CARBIDE AR Nº 02 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA	UN	150	Sigiloso	Sigiloso

		NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
147	1	BROCA 02 BR - ESFERICA BROCA DE ACO CARBONO N°2 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
148	1	BROCA CARBIDE AR N° 04 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
149	1	BROCA 03 BR - BROCA DE ACO CARBONO N°3 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
150	1	BROCA 04 BR - BROCA DE ACO CARBONO N°4 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
151	1	BROCA 05 BR	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
152	1	BROCA CARBIDE AR N°05 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
153	1	BROCA CARBIDE AR N°06 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
154	1	BROCA 06 BR - BROCA DE ACO CARBONO N°6 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
155	1	BROCA 08 BR - BROCA DE AÇO CARBONO N° 8 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
156	1	BROCA DE GATES 02 - 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
157	1	BROCA DE GATES 02 - 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA DE GATES 03 - 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO				

158	1	PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
159	1	BROCA DE GATES 03 - 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
160	1	BROCA DE GATES 04 - 32MM - EM ACO INOXIDAVEL 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
161	1	BROCA DE GATES 04 - 28MM - EM ACO INOXIDAVEL 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
162	1	BROCA DE LARGO 02 - 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
163	1	BROCA DE LARGO 03 - 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
164	1	BROCA LENTULO 21 MM 25/40 - ESPIRAL DE AÇO INOXIDAVEL EM AÇO USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 a 4) 25-40 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
165	1	BROCA LENTULO 25 MM 25/40 - ESPIRAL DE AÇO INOXIDAVEL EM AÇO USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 A 4) TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
166	1	BROCA 1043	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
167	1	BROCA 1012 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
168	1	BROCA 1014 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
169	1	BROCA 1015 - ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
170	1	BROCA 1016 - ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
171	1	BROCA 1031	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
172	1	BROCA 1032	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
173	1	BROCA 1033 - CONE INVERTIDA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃOPRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA 1034 - CONE INVERTIDA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃOPRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO,				

174	1	AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
175	1	BROCA 1090 - CILINDRICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
176	1	BROCA 1091 - CILINDRICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
177	1	BROCA 1092 - CILINDRICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
178	1	BROCA 3118 F - FORMATO CHAMA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.ALTA ROTAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
179	1	BROCA CIRURGICA ZECRYA 28 mm - FORMATO TRONCO CONICA COM PONTA ATIVA DE 0,8MM DE DIAMETRO CORTE EXTREMAMENTE EXCESSIVO INDICADO COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS 28 MM PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE AIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	300	Sigiloso	Sigiloso
180	1	BROCA 07 BR - BROCA DE ACO CARBONO Nº7 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
181	1	BROCA 1051	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
182	1	BROCA 1013 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
183	1	BROCA 3195 FF - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO ULTRA FINO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
184	1	BROCA 1045	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
185	1	BROCA 1046	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
186	1	BROCA 1052	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
187	1	BROCA 1190 F - PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
188	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 703 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
189	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 702 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA SHOFU CHAMA - CHAMA PARA ACABAMENTO E				

190	1	POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	300	Sigiloso	Sigiloso
191	1	BROCA SHOFU ESFERICA - PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEN INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
192	1	BROCA 1042	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
193	1	BROCA 1011 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
194	1	BROCA 1036	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
195	1	BROCA 1062	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
196	1	BROCA 1112 F - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTACAO DE ACO CARBONO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDACAO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
197	1	BROCA 2135 F - ARREDONDADA PARA ACABAMENTO ULTRA FINO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
198	1	BROCA 1035	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
199	1	BROCA 3082 - INATIVA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
200	1	BROCA SHOFU CONICA - CONICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	300	Sigiloso	Sigiloso
201	1	BROCA 1036 G	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
202	1	BROCA 1061	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
203	1	BROCA DE LARGO 02 - 28 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
204	1	BROCA DE LARGO 03 - 28 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
205	1	BROCA DE GATES 01 - 32MM - EM AÇO INOXIDAVEL 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
206	1	BROCA 3118 - FORMATO CHAMA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.ALTA ROTAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
207	1	BROCA 1012 HL - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA HASTE LONGA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
208	1	BROCA 1016 HL - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA HASTE LONGA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO	UN	150	Sigiloso	Sigiloso

		EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
209	1	BROCA 3195 F - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTACAO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
210	1	BROCA DE GATES 01 EM AÇO INOXIDAVEL 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
211	1	BROCA 02 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº2 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
212	1	BROCA 04 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº4 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
213	1	BROCA 08 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº8 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
214	1	BROCA 2200 ALTA ROTAÇÃO CONICA SUPERFINA FORMATO DE AGULHA DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
215	1	BROCA CARBIDE Nº 8 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
216	1	BROCA CIRURGICA 701 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
217	1	BROCA CIRURGICA 702 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
218	1	BROCA CIRURGICA 703 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA ENDO Z 21 MM INDICADA PARA O PREPARO DA				

219	1	CÂMERA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO.COR DOURADA. ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
220	1	BROCA ENDO Z 25 MM INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMERA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO.COR DOURADA. ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
221	1	BROCA DE GATES 05 28MM EM AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
222	1	BROCA DE GATES 05 32MM EM AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
223	1	BROCA 06 BR ESFERICA HASTE LONGA BROCA DE AÇO CARBONO Nº6 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
224	1	BROCA 3168F FORMATO DE PÉRA GRANULAÇÃO FINA, HASTE COM LISTRA ALTA ROTACAO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
225	1	BROCA 3168FF FORMATO DE PÉRA GRANULAÇÃO EXTRA FINA, HASTE COM LISTRA AMARELA ALTA ROTACAO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
226	1	BROCA CARBIDE Nº 2 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
227	1	BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
228	1	BROCA CARBIDE Nº 6 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTÊNIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
229	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 701 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
230	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 702 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
231	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 703 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	150	Sigiloso	Sigiloso

232	1	CARTELA RX 1 FURO - PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 1 FURO	UN	7.500	Sigiloso	Sigiloso
233	1	CARTELA RX COM 5 FUROS PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 5 FUROS	UN	1.500	Sigiloso	Sigiloso
234	1	CONE DE PAPEL ABSORV 15X40 - CONFECCIONADAS COM OS MELHORES PAPEIS ABSORVENTES IMPORTADOS OFERECEM RIGIDEZ ADEQUADA ESTERILIZAVIES ALTA RESISTENCIA A DESINTEGRACAO PERFEITA CONFORMACAO E ESTANDARTIZACAO NOS CALIBRES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
235	1	CONE DE PAPEL ABSORV 45X80 - CONFECCIONADAS COM OS MELHORES PAPEIS ABSORVENTES IMPORTADOS OFERECEM RIGIDEZ ADEQUADA ESTERILIZAVIES ALTA RESISTENCIA A DESINTEGRACAO PERFEITA CONFORMACAO E ESTANDARTIZACAO NOS CALIBRES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
236	1	CONE DE GUTA PERCHA TP MODELO M - PARA OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES PRO TECNICA DE TERMOPLASTIFICACAO COM 28 MM DE COMPRIMENTO CAIXA MODELO M EMBALAGEM COM 60 PONTAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
237	1	CONE DE GUTA PERCHA 28MM FM EXTRA LONGA USADA PARA TERMINO DO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES 28MM FORNECIDO EM CAIXAS - COM 80 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
238	1	CONE DE GUTA PERCHA 34MM FM EXTRA LONGA USADA PARA TERMINO DO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES 34MM FORNECIDO EM CAIXAS - COM 80 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
239	1	CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO - CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FÁCIL MANIPULAÇÃO E COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA.COMPOSIÇÃO: BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. CATALISADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS.EMBALAGEM 01 TUBO DE PASTA BASE (13G) 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G) 01 BLOCO DE MISTURA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JG	188	Sigiloso	Sigiloso
240	1	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO - SUBSTANCIA FORMADA PELA REAÇÃO ENTRE O PO DE OXIDO DE ZINCO E O LIQUIDO DE ACIDO FOSFORICO A BASE DE PROTEÇÃO TERMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METALICAS POSSUI PARTICULAS UNIFORMES ULTRAFINAS QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELICULA COM NOTAVEL PROTEÇÃO ALTA RESISTENCIA PRESA ADEQUADA E FACIL MANIPULAÇÃO E O CIMENTO MAIS USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES COROAS E PONTES APRESENTADO EM FRASCO PO COM 28 GRS EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
241	1	VERNIZ CAVITARIO - FORRADOR DE CAVIDADES RASAS PROTETOR DA POLPA DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
242	1	CIMENTO PROVISORIO MONOCOMPONENTE - A BASE DE OXIDO DE ZINCO SULFATO DE ZINCO DESTINADO PARA APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ACONDICIONADO COMO UMA PASTA EM RECEPIENTE COM 20G TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	225	Sigiloso	Sigiloso
		HIDROXIDO DE CALCIO P.A PO - APRESENTADO SOB FORMA DE PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10G SENDO UTILIZADO SOBRE A POLPA DENTAL EM CAVIDADES				

243	1	PROFUNDAS TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	90	Sigiloso	Sigiloso
244	1	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO - SUBSTANCIA FORMADA PELA REACAO ENTRE O PO DE OXIDO DE ZINCO E O LIQUIDO DE ACIDO FOSFORICO A BASE DE PROTECAO TERMICA PREFERIDA PARA RESTAURACOES METALICAS POSSUI PARTICULAS UNIFORMES ULTRAFINAS QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELICULA COM NOTAVEL PROTECAO ALTA RESISTENCIA PRESA ADEQUADA E FACIL MANIPULACAO E O CIMENTO MAIS USADO PARA CIMENTACAO DE INCRUSTACOES COROAS E PONTES APRESENTADO EM FRASCO LIQUIDO COM 10 ML EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	2	Sigiloso	Sigiloso
245	1	CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO (PÓ) POLI METACRILATO DE METILA ACETATO DE ZINCO REFORÇADO POR POLIMEROS INDICADO PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM CONTENTO 1 FRASCO DE PO COM 38 G COM O DOSADOR E APRESENTADO NA COR MARFIM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA DATA DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	300	Sigiloso	Sigiloso
246	1	CIMENTO MTA REPAIR HP CIMENTO REPARADOR À BASE DE MTA (BIOCERÂMICO) DE ALTA PLASTICIDADE FÓRMULA COM MATERIA PRIMA P.A ALTA PLASTICIDADE ISENTO DE BISMUTO LIBERACAO DE IONS CA ALTA ALCALINIDADE MONODOSES INDUZ A BIOMINERALIZACAO EMBALAGEM COM 2 CAPSULAS DE PÓ COM 0,085 G CADA E 2 FRASCOS DE LIQUIDO DE 0,25 ML CADA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	8	Sigiloso	Sigiloso
247	1	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL INDICADO PARA PROTEGER FERIDAS CIRÚRGICAS, SUTURAS OU DENTES ABALADOS POR TRAUMA .NÃO LIBERA CALOR.NÃO CONTÉM EUGENOL, SABOR OU ODORE DESAGRADÁVEL. NÃO OFERECE NENHUM DESCONFORTO AO PACIENTE E OFERECE PROTEÇÃO COMPROVADA PARA CASOS CIRÚRGICOS.DUREZA RESILIENTE, RESISTE À FRATURAS OU RUPTURAS. EXCELENTE PARA ADAPTAR FIOS DE TODOS OS TAMANHOS E ESPESSURAS. SUA SUPERFÍCIE TEM TEXTURA MACIA E PERMITE A APLICAÇÃO DO PRODUTO RENTE AOS DENTES E A GENGIVA PROTEGENDO O LOCAL TRAUMATIZADO.	CX	2	Sigiloso	Sigiloso
248	1	CIMENTO ENDODÔNTICO BIO- C SEALER	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
249	1	EUGENOL COMPOSIÇÃO EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5% PARA SER MANIPULADO COM O CIMENTO PÓ A BASE DE OXIDO DE ZINCO POLI METACRILATO DE METILA ACETATO DE ZINCO REFORÇADO POR POLIMEROS INDICADO PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM CONTENTO 1 FRASCO DE VIDRO COM 15 ML COM O DOSADOR CONTA GOTAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA DATA DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	300	Sigiloso	Sigiloso
250	1	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO - PÓ: VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMINIO, EUDRAGIT, LANTÂNIO E CÁLCIO LÍQUIDO: ÁGUA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO MALEICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁCIDO BENZOÍCO FRASCO COM 12,5GR NA COR A3, LÍQUIDO 8,5ML.COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	300	Sigiloso	Sigiloso
251	1	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES A BASE DE OXIDO DE ZINCO CIMENTO ENDODÔNTICO DEFINITIVO, RADIOPACO NÃO REABSORVÍVEL UMA VEZ POLIMERIZADO, NÃO SOFRE CONTRACÇÃO. PROPORCIONA UMA OBTURACAO ESTAVEL.POSSUI PROPRIEDADES ANTISSEPTICAS E ANTI-INFLAMATORIAS COMPOSIÇÃO: ACETATO DE HIDROCORTISONA IODETO DE TIMOL, SULFATO DE BÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E ESTEARATO DE MAGNÉSIO EMBALAGEM 1 FRASCO DE PÓ 14g E 1 COLHER DOSADORA PARA SER MANIPULADO COM EUGENOL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	45	Sigiloso	Sigiloso
252	1	IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	300	Sigiloso	Sigiloso
		LENCOL DE BORRACHA P/ISOLAMENTO ABSOLUTO - USO ODONTOLOGICO AROMATIZADO COR AZUL AROMA				

253	1	TUTIFRUTI TAMANHO 14X14 CM CAIXA COM 26 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	53	Sigiloso	Sigiloso
254	1	ARCO DE OSTBY - PARA RETENÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA CONFECCIONADO EM PLASTICO OU ACRILICO POLIDOE LIVRE DE REBARBAS DE FORMA CIRCULAR COM 10 PONTAS LAVAVEL E RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU QUIMICA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E NUMERO DO LOTE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
255	1	GRAMPO 14 A PARA MOLARES GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
256	1	GRAMPO 2 PARA MOLARES E PRÉ MOLARES SUPERIORES - GARRAS ACHATADAS GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
257	1	GRAMPO 00 PARA INCISIVOS INFERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
258	1	GRAMPO 0 PARA INCISIVOS LATERAIS E CANINOS SUPERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
259	1	GRAMPO 29 SEM ASAS PARA MOLARES EM GERAL GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
260	1	GRAMPO W2 SEM ASAS PARA PRÉ MOLARES POSTERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
261	1	GRAMPO W2A SEM ASAS PARA DENTES POSTERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
262	1	GRAMPO 209 INDICADO PRINCIPALMENTE PARA PRÉ MOLARES INFERIORES ELE É MENOR QUE O 208 GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	53	Sigiloso	Sigiloso
263	1	LUVA DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO P FABRICADA EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) VISANDO À ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX ALÉM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO NÃO ESTÉRIL SEM PÓ BIOABSORVÍVEL AMBIDESTRA SUPERFÍCIE LISA COM MICROTEXTURA NA PONTA DOS DEDOS COR AZUL EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO	CX	113	Sigiloso	Sigiloso
264	1	IODOFORMIO PO - FRASCO C/10 GRS P.A RADIOPACO INDICADO NA OBTURACAO DE CANAIS DE DENTES DECIDUOS E TEM RELACAO DIRETA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	113	Sigiloso	Sigiloso
		APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO - POTE COM 12G HEMOSTATICO AÇÃO MICROBIANA USAR APÓS CIRURGIAS				

265	1	COMPLICADAS EFICAZ COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DE ALVEOLITE E TRATAMENTO DE ALVEOLITE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA DATA E VALIDADE NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
266	1	FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML FORMALDEIDO ORTO CRESOL GLICERINA E ALCOLL ETILICO 96 E UTILIZADO NO TRATAMENTO CONSERVADOR DOS DENTES DECIDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECIFICOS DE DENTES PERMANENTES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	113	Sigiloso	Sigiloso
267	1	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20 ML SOLUÇÃO DESINFECTANTE E ANTISSEPTICO USADO NO TRATAMENTO CURATIVO INTRA CANAL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	150	Sigiloso	Sigiloso
268	1	EDTA - AGENTE QUELANTE COM PROPRIEDADES LUBRIFICANTES ATUA DESMINERALIZANDO PARTICULAS DENTINARIAS POR QUELACAO DOS IONS DE CALCIO E MAGNESIO FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE UTILIZADO NA TERAPIA ENDODONTICA EMBALAGEM APRESENTA-SE NA FORMA LIQUIDA FRASCO COM 20 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE A DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
269	1	EUCALIPTOL - SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA E OBTIDO DO OLEO ESSENCIAL DE VARIAS ESPECIES DE EUCALIPTOS RICAS EM 1,8- CINEOL E UM LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR OU AMARELO PALIDO DE ODOR AROMATICO CANFORACEO E SABOR PICANTE PRATICAMENTE INSOLUVEL NA AGUA MISCIVEL COM O ALCOOL CLOROFORMIO SULFETO DE CARBONO ACIDO ACETICO GLACIAL OLEOS VEGETAIS E ESSENCIAIS POTENTE SOLVENTE ODOR AGRADEAVEL E FACIL MANUSEIO FRASCO COM 10 ML EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	12	Sigiloso	Sigiloso
270	1	EUGENOL LIQUIDO 20 ML - SOLUCAO DE USO ODONTOLOGICO EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTECAO DE LUZ COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTAGOTAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	150	Sigiloso	Sigiloso
271	1	CLOREXEDINE GEL 2% FRASCO 15G - DIGLUCONATO 2% GEL USO ODONTOLOGICO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	300	Sigiloso	Sigiloso
272	1	AVENTAL DE CHUMBO 76 X60 CM - PARA PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	6	Sigiloso	Sigiloso
273	1	AVENTAL DE CHUMBO 100 X60 CM - PARA PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	6	Sigiloso	Sigiloso
274	1	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO - PORTATIL PARA ODONTOLOGIA EM ACRILICO VERMELHO ESCURO COM DOBRADIÇAS FACIL ASSEPSIA COM VISOR ACRILICO PARA REVELAÇÃO COM TRES RECEPIENTES PARA O REVELADOR FIXADOR E AGUA MEDIDAS DA CAMARA ALTURA 20 CM COMPRIMENTO 30 CM LARGURA 19,5 CM	UN	15	Sigiloso	Sigiloso
275	1	PELICULA DE RX PERIAPICAL INFANTIL - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	1.500	Sigiloso	Sigiloso
276	1	PELICULA DE RX PERIAPICAL ADULTO - TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	11.250	Sigiloso	Sigiloso
277	1	REVELADOR PARA PELICULA - SOLUCAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE EMBALAGEM COM INSCRIÇÃO DE 500 ML	FR	450	Sigiloso	Sigiloso
		FIXADOR PARA PELICULA - SOLUCAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO				

278	1	PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE EMBALAGEM COM INSCRIÇÃO DE 500 ML	FR	450	Sigiloso	Sigiloso
279	1	COLGADURA INDIVIDUAL	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
280	1	POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS ADULTO - COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS EM POLIACETAL POTE TAMPA E SOBRETAMPA POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL COM DISPOSITIVO PARA MORDIDA EM SILICONE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	75	Sigiloso	Sigiloso
281	1	POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS INFANTIL - COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS EM POLIACETAL POTE TAMPA E SOBRETAMPA POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL COM DISPOSITIVO PARA MORDIDA EM SILICONE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	75	Sigiloso	Sigiloso
282	1	PELICULA DE RX OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT OCLUSAL IO-41 UTILIZADA PARA EXAMINAR GRANDES ÁREAS, DOS MAXILARES SUPERIOR E INFERIOR. FILME OCLUSAL IO-41. ALTA VELOCIDADE F. DIMENSÃO: 57MMX76MM.	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
283	1	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PARA USO EM RAO-X, COM PROTEÇÃO DE 0,50 MMPB.. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. REGISTRADO NO MS SOB Nº 80697670001 E NO MINISTERIO DO TRABALHO SOB C.A. Nº 30999	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
284	1	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL PARA USO EM RAO-X, COM PROTEÇÃO DE 0,50MMPB.. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004.REGISTRADO NO MS SOB Nº 80697670001 E NO MINISTERIO DO TRABALHO SOB C.A. Nº 30999. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, FLEXIVEL, LAVÁVEL, RECICLÁVEL, FACIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, RESISTENTE AO ALCOOL ETILICO 70% (SOL), RESISTENTE AO ACIDO PERACETICO, FIO DE COSTURA 100% POLIÉSTER., VIÉS PARA O ACABAMENTO É DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, CONTORNO SUPERIOR EM ESPUMA PARA MAIOR CONFORTO OPERACIONAL	UN	23	Sigiloso	Sigiloso
285	1	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM - PARA ACABAMENTO DE RESTAURACAO DE AMALGAMA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	225	Sigiloso	Sigiloso
286	1	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM - PARA ACABAMENTO DE RESTAURACAO DE AMALGAMA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DA IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	225	Sigiloso	Sigiloso
287	1	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA DE DIAMETRO 8MM/12MM, SORTIDO.É INDICADA PARA O ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINAS COMPOSTAS E IONÔMEROS DE VIDRO. SÃO DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, DISPONÍVEIS EM 4 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) E NOS TAMANHOS DE 8 E 12 MM DE DIÂMETRO. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL; SEM PARTES METÁLICAS NA SUPERFÍCIE DO DISCO; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS DE 8 E /OU 12 MM. CX COM 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS EM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSA (G), MÉDIA (M), FINA(F) OU EXTRA FINA (XF) COM DIÂMETROS DE 8 E/OU 12MM. 01 MANDRIL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
288	1	TIRA DE LIXA DE POLIESTER - TIRA DE LIXA UTILIZADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) . CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 150 TIRAS	CX	225	Sigiloso	Sigiloso
289	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	188	Sigiloso	Sigiloso
		RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM				

290	1	PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
291	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	263	Sigiloso	Sigiloso
292	1	AGENTE DE UNIAO RESINA LIQUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO DE FRASCO UNICO COM CARGA 10% DE SILICA COLOIDAL DE 5 NANOMETROS DE DIAMETRO COPOLIMERO DO ACIDO POLIALCENOICO FRASCO COM 6 G TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	225	Sigiloso	Sigiloso
293	1	CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE - COM CLOREXEDINE SERINGA COM 2,5 ML DE ACIDO FOSFORICO A 37 % TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	600	Sigiloso	Sigiloso
294	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
295	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA OA3 PARA DENTINA EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO MENOR INCIDENCIA DE SENSIBILIDADE POS OPERATORIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL RADIOPACA. RESINA MICROHÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO 20 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
296	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA OA2 PARA DENTINA EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA BAIXA	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
297	1	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW MAIS FLUIDA - É UM PRODUTO INDICADO PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS; FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS; RESTAURAÇÕES CLASSE III E V; SELANTE DE FISSURAS; - BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES E CAVIDADES, PREPARO TIPO TÚNEL; REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE; RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS; COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS; REPARO EM RESINA COMPOSTA; SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS; PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO E CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G MAIS 5 PONTEIRAS COR A2	CX	225	Sigiloso	Sigiloso
298	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A2 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDENCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA.RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	188	Sigiloso	Sigiloso
299	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A3 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDENCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTACAO EM	CX	188	Sigiloso	Sigiloso

		SERINGAS COM 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde				
300	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A3,5 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTAÇÃO EM SERINGAS COM 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
301	1	Resina fotopolimerizável 350, cores de Corpo: A2B, composta de 100% nanopartículas, indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, (Classes I, II, III, IV e V) incluindo superfícies oclusais; fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); restaurações diretas e indiretas e facetas diretas e indiretas; fechamento de diastemas. Com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100nm e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm. Em seringas com 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UN	188	Sigiloso	Sigiloso
302	1	Resina fotopolimerizável 350, cores de Corpo: A3B, composta de 100% nanopartículas, indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, (Classes I, II, III, IV e V) incluindo superfícies oclusais; fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); restaurações diretas e indiretas e facetas diretas e indiretas; fechamento de diastemas. Com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100nm e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm. Em seringas com 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UN	188	Sigiloso	Sigiloso
303	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 COR B1 PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, FECHAMENTO DE DIASTEMAS RESINA MICRO-HÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SILICA . APRESENTAÇÃO EM SERINGAS COM 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	CX	38	Sigiloso	Sigiloso
304	1	LENÇOL DESCARTÁVEL - LENÇOIS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO MEDINDO 2,00 X 0,90 BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100 % POLIPROPILENO NÃO ESTERIL GRAMATURA 30 G/M² USADO PARA REVESTIMENTO DE CAMAS , MACAS OU CADEIRAS DE TRABALHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ESTÉTICOS USO ÚNICO EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES Trazendo externamente os dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde	PCT	1.500	Sigiloso	Sigiloso
305	1	BABADOR DESCARTÁVEL - TAMANHO: 33,5 X 47 CM; SUPERABSORVENTES, PROTEGEM A ROUPA DO PACIENTE, ALTO GRAU DE ALVURA; 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOS E ISENTOS DE CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	2.250	Sigiloso	Sigiloso
306	1	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ CORRENTE UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANAPOS DE PROTEÇÃO NO PACIENTE PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS MEDIDA DE 45CM METAL CROMADO NÃO AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
307	1	FIO DENTAL 500M - USO PROFISSIONALTRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	150	Sigiloso	Sigiloso
308	1	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - A BASE DE ERITROSINA FRASCOS COM 60 UNIDADES Trazendo externamente os dados do produto número do lote validade e registro no Ministério da Saúde	FR	113	Sigiloso	Sigiloso
309	1	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTO - FOTOPOLIMERIZAVEL KIT COM 1 SOLUÇÃO DE RESINA 1 SOLUÇÃO DE CONDICIONADOR ÁCIDO BANDEJAS DESCARTÁVEIS CABO DE PINCEL E PINCEIS Trazendo externamente os dados de identificação procedência número do lote validade e número de registro no Ministério da Saúde	JG	150	Sigiloso	Sigiloso
		VASELINA SOLIDA 100 G - VASELINA NEUTRA COM ELEVADO GRAU DE PUREZA EXCELENTE PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 100G				

310	1	TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DA IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	PT	150	Sigiloso	Sigiloso
311	1	OLEO SPRAY PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO DA DABI ATLANTE E KAVO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS NÃO POSSUI SOLVENTE (GARANTIA DE LUBRIFICAÇÃO EFETIVA) AUMENTA PROTEÇÃO DOS COMPONENTES DURANTE AUTOLAVAGEM ASSEGURA DURABILIDADE DOS INSTRUMENTOS NÃO CONTEM CFC (CLORO, FLUOR, CARBONO) ATÓXICO SIMPLES APLICAÇÃO CONTEM EM SUA COMPOSIÇÃO UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE FRASCO DE 200 ML 130G	UN	225	Sigiloso	Sigiloso
312	1	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO - MACIA PEQUENA USO ODONTOLÓGICO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	600	Sigiloso	Sigiloso
313	1	PEDRA POMES - FRASCO COM PO PARA FAZER POLIMENTO DE RESTAURACOES METALICAS EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DO LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	150	Sigiloso	Sigiloso
314	1	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO - MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO PARA USO DE DISCOS PARA POLIMENTO DAS RESTAURAÇÕES	UN	150	Sigiloso	Sigiloso
315	1	ESCOVA PINCEL DE ROBSON PLANA CERDAS BRANCAS - PARA CONTRA ANGULO INDICADO PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E OLEO MINERAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
316	1	PASTA PROFILATICA 90 GR - COM FLUOR E PEDRA POMES PARA SER APLICADO TANTO COM ESCOVA DE ROBISON OU COM TACAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DO LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	TB	225	Sigiloso	Sigiloso
317	1	BICARBONATO DE SODIO PO UTILIZADO EM APARELHO DE PROFILAXIA PARA USO ODONTOLÓGICO AGENTE FLUIDIFICANTE UMIDADE E GRANULOMETRIA CONTROLADOSE EXTRA FINA EVITA A OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO GRAU DE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
318	1	VERNIZ COM FLUOR - PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR COM A FINALIDADE DE PREVENIR A CARIE DENTAL E REMINERALIZAR MANCHAS BRANCAS DO ESMALTE E UM METODO ALTAMENTE EFICAZ O EMPREGO DE VERNIZES FLUORETADOS FAZ COM QUE ESTE PROCEDIMENTO POSSA SER POTENCIALIZADO E UMA SOLUÇÃO DE RESINAS NATURAIS COM IONS FLUOR NA CONCENTRAÇÃO DE 5,5% TEM SUA AÇÃO INTENSIFICADA DEVIDO A EXCELENTE ADESÃO AS ESTRUTURAS DENTAIS E BAIXA SOLUBILIDADE POSSIBILITANDO UMA AÇÃO EFETIVA POR LONGOS PERIODOS TAMBEM PODE SER EMPREGADO NOS TRATAMENTOS DA HIPERSENSIBILIDADE CERVICAL DOS DENTES PERMITINDO AO PROFISSIONAL CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CORRETO SELAMENTO DA DENTINA EXPOSTA APRESENTANDO EM UM FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLUORETO E UM FRASCO DE 10 G DE PEDRA POMES EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	75	Sigiloso	Sigiloso
319	1	FORCEPS INFANTIL Nº 69 - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
320	1	FORCEPS ADULTO Nº 16	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
321	1	FORCEPS ADULTO Nº 18 L - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
322	1	FORCEPS ADULTO Nº 65	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
323	1	FORCEPS ADULTO Nº 1	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
324	1	FORCEPS ADULTO Nº 17	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
325	1	FORCEPS ADULTO Nº 18 R - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
326	1	FORCEPS INFANTIL Nº 5	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
327	1	FORCEPS INFANTIL Nº 1	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
328	1	FORCEPS INFANTIL Nº 65	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
329	1	FORCEPS INFANTIL Nº 4	UN	38	Sigiloso	Sigiloso

330	1	FORCEPS ADULTO Nº 69 - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	38	Sigiloso	Sigiloso
331	1	PONTA PARA PERIODONTIA (TIPS) MODELO SUB - PARA APARELHO DABI ATLANTE PARA APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DABI PROF II MODELO PERIO SUB PARA REMOÇÃO DE TARTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS CIMENTADOS AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
332	1	PEDRA GOIVA PARA AFIAR INSTRUMENTAL - FABRICADO NOS PADRÕES DE QUALIDADE INTERNACIONAL	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
333	1	INSERTO G1 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
334	1	INSERTO G2 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
335	1	INSERTO P4 PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC - PONTA PARA PERIODONTIA PARA APARELHO ALTSONIC JET CERAMIC EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
336	1	ESPAÇADOR 15/40 DE 25MM	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
337	1	LIMA ROTATORIA TRATADA EASY PRODESIGN 25/06 SECÇÃO TRANSVERSAL HELICE DUPLA COM 21MM DE COMPRIMENTO TRATAMENTO TERMICO CM EMBALAGEM EM CAIXAS COM 4 LIMAS IGUAIS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
338	1	LIMA ROTATORIA TRATADA EASY PRODESIGN 30/10 SECÇÃO TRANSVERSAL HELICE TRIPLA COM 21MM DE COMPRIMENTO TRATAMENTO TERMICO CM EMBALAGEM EM CAIXAS COM 4 LIMAS IGUAIS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
339	1	LIMA RECIPROCANTE 25MM LIMA ENDODONTICA RECIPROCANTE EM NIQUEL TITANIO O TRATAMENTO É FEITO COM LIMA ÚNICA TIP 25 TAPER 08 COMPRIMENTO 25MM ANEL NÃO AUTOCLAVÁVEL RECIPROCANTE ANTI HORARIO PONTA NÃO CORTANTE SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE S CAIXAS COM 6 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
340	1	LIMA RECIPROCANTE 21MM LIMA ENDODONTICA RECIPROCANTE EM NIQUEL TITANIO O TRATAMENTO É FEITO COM LIMA ÚNICA TIP 25 TAPER 08 COMPRIMENTO 21MM	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
341	1	LIMA ROTATORIA EM NIQUEL TITANIO DE SECCAO TRIANGULAR CONVEXA CAIXA COM 6 INSTRUMENTOS SORTIDOS SERIE DE 25 MM ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
342	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 8 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
		LIMA TIPO HEDSTROEM 8 25MM MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS				

343	1	DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
344	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 8 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
345	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
346	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
347	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 10 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
348	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
349	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
350	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 15 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
		LIMA TIPO HEDSTROEM 15x40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO				

351	1	SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
352	1	LIMA TIPO HEDSTROEM 45x80 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 60° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
353	1	LIMA TIPO KERR 6 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
354	1	LIMA TIPO KERR 6 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
355	1	LIMA TIPO KERR 6 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
356	1	LIMA TIPO KERR 10 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
357	1	LIMA TIPO KERR 15 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
358	1	LIMA TIPO KERR 15 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ESTÉRIL SEM SINAIS DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES BLISTER ESTÉRIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
359	1	LIMA TIPO KERR 15 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
360	1	LIMA TIPO KERR 20 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULACAO DO	CX	25	Sigiloso	Sigiloso

361	1	LIMA TIPO KERR 20 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
362	1	LIMA TIPO KERR 20 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
363	1	LIMA TIPO KERR 25 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
364	1	LIMA TIPO KERR 25 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
365	1	LIMA TIPO KERR 25 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
366	1	LIMA TIPO KERR 30 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
367	1	LIMA TIPO KERR 30 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
368	1	LIMA TIPO KERR 30 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
369	1	LIMA TIPO KERR 35 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
370	1	LIMA TIPO KERR 35 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
371	1	LIMA TIPO KERR 35 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
372	1	LIMA TIPO KERR 40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
373	1	LIMA TIPO KERR 40 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
374	1	LIMA TIPO KERR 45 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
375	1	LIMA TIPO KERR 45 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
376	1	LIMA TIPO KERR 50 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
377	1	LIMA TIPO KERR 50 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
378	1	LIMA TIPO KERR 55 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
379	1	LIMA TIPO KERR 55 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
380	1	LIMA TIPO KERR 60 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
381	1	LIMA TIPO KERR 60 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
382	1	LIMA TIPO KERR 70 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
383	1	LIMA TIPO KERR 70 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
384	1	LIMA TIPO KERR 80 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
385	1	LIMA TIPO KERR 80 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
386	1	LIMA TIPO KERR 15X40 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
387	1	LIMA TIPO KERR 15X40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
388	1	LIMA TIPO KERR 15X40 31MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
389	1	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA - COM CERDAS DE LATÃO ONDULADO NÃO DANIFICA A BROCA	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
390	1	SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES CONFECCIONADO EM PVC DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES CONFECCIONADO EM PVC DESCARTÁVEL COM FRAGRANCIA DE TUTI-FRUTI TRAZENDO EXTERNAMENTE	PCT	500	Sigiloso	Sigiloso

		OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
391	1	APLICADOR DE DYCAL - CABO OITAVADO FACILITA O MANUSEIO E EVITA QUE O INSTRUMENTAL ROLE SOBRE A BANCADA POSSUI 2 PONTAS CURVAS FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
392	1	PLACA DE VIDRO DE 6MM - - PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPESSURA DE 6 MM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
393	1	MATRIZ DE AÇO 5 MM - BANDA MATRIZ EM AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX5MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	75	Sigiloso	Sigiloso
394	1	SONDA EXPLORADORA Nº 47 - AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL COM CABO OITAVADO	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
395	1	TESOURA RETA IRIS - FINA 11 CM	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
396	1	MATRIZ DE AÇO 7MM - BANDA MATRIZ EM AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX7MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	75	Sigiloso	Sigiloso
397	1	FLUOR GEL TOPICO - ACIDULADO 1 MINUTO SABOR TUTI-FRUTI FRASCO COM 200 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	87	Sigiloso	Sigiloso
398	1	MATRIZ DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	62	Sigiloso	Sigiloso
399	1	ROLO DE ALGODAO DENTAL - NAO ESTERIL EXCELENTE ABSORCAO ISENTO DE AMIDO E CLORO PACOTES COM 100 ROLINHOS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	625	Sigiloso	Sigiloso
400	1	PLACA DE VIDRO DE 10MM - - PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPESSURA DE 10 MM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
401	1	CUNHAS CERVICAIS DE MADEIRA - PARA TRATAMENTO CERVICAL SEPARA OS DENTES VIZINHOS PARA COMPENSAR A ESPESSURA DA MATRIZ PROPORCIONA UM ADEQUADO CONTORNO PROXIMAL A RECONSTRUÇÃO DO PONTO DE CONTATO PROTEGE A PAPILA GENGIVAL DOS BORDOS DA MATRIZ FACILITA A CONDENSACAO DO MATERIAL RESTAURADOR NA ZONA CERVICAL MANTEM A CAVIDADE SECA IMPEDINDO INFILTRAÇÕES PREVINE HEMORRAGIA GENGIVAL A CERVICUNHAS PROPORCIONAM PRATICIDADE DE CORTE EM PERFEITA ADEQUAÇÃO E FIXAÇÃO NOS AMEIAS INTERMEDIARIOS ADAPTANDO-SE FACILMENTE PARA CADA CASO CLÍNICO CAIXA COM 4 PENTES CONTENDO 25 CUNHAS DE MADEIRA EM CADA PENTE PORTANTO EM CADA CAIXA CONTEM 100 CUNHAS	PCT	50	Sigiloso	Sigiloso
402	1	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE RECEBE EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL OXIDO DE ZINCO E RESINAS E NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERAO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO MEDINDO 19MM X 30M EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE	RL	25	Sigiloso	Sigiloso
403	1	PORTA AMALGAMA PLASTICO - PLASTICO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E INSERCAO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTARIA ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 134Cº TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
		POTE DAPPEN VIDRO - AUTOCLAVAVEL POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL POSSUI				

404	1	SUPERFICIE POLIDA QUE FACILITA A LIMPEZAE REMOCAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS Trazendo externamente os dados de identificacao procedencia numero de lote e numero de registro no ministerio da saude	UN	37	Sigiloso	Sigiloso
405	1	TIRA DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - EM DUPLA FACE AZUL E VERMELHO INDICANDO PARA REGISTROS DE CONTATO OCLUSAL ENTRE DENTES ANTAGONISTAS LIVRETOS COM 12 FOLHAS CADA EMBALAGEM TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BL	125	Sigiloso	Sigiloso
406	1	DESCOLADOR CIRURGICO	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
407	1	CABO EM ACO INOX OITAVADA 25 PARA ENCAIXE DE ESPELHO	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
408	1	ESPELHO PLANO Nº 5 - SEM AUMENTO ANTIEMBACANTE FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL UTILIZANDO UM ESPELHO EM CRISTAL FLOAT COM DUAS CAMADAS PROTETORAS ANTI- CORROSAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	375	Sigiloso	Sigiloso
409	1	CARIOSTATICO SOLUCAO - DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30 POR CENTO EM MEIO AMONICAL PROMOVE O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO ESMALTE PELA FORMACAO DE CA F2 (FLUORETO DE CALCIO) E AG3PO4 (FOSFATO DE PRATA) ATRAVES DE SUA REACAO COM A ESTRUTURA DENTARIA ALEM AINDA DA FORMACAO DE COMPLEXOS PROTEICOS DE PRATA NA SUPERFICIE DO DENTE . A AÇAO PREVENTIVA ESTA RELACIONADA COM O ION FLUORETO E A AÇAO CONTROLADORA COM O ION PRATA A AÇAO CARIOSTATICA SE DA PELA ESTIMULACAO DA ESCLEROSE DA DENTINA NÃO PERMITINDO O AVANÇO DA CARIE DENTAL APRESENTADO EM FRASCO LIQUIDO COM 5 ML DE 30 POR CENTO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	25	Sigiloso	Sigiloso
410	1	CONTRA ANGULO - ACOPLAVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1, POSSUI CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COMODIDADE OPERACIONAL O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICRO MOTOR, GERA UM FÁCIL MANUSEIO SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA MESMO QUANDO SE TRABALHA SOBRE MATERIAIS RESISTENTES A DESGASTE AUTOCLAVAVEL EM ATÉ 135°C SEM RISCO DE DANOS TAMBÉM PRECISA SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR.	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
411	1	AMALGAMA EM CAPSULAS 2 PORCOES - COMPOSICAO 45% DE PRATA 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO NAO CONTEM ZINCO ISENTO DA FASE GAMA II ALTO TEOR DE COBRE GRANDE RESISTENCIA A COMPRESSAO BAIXO CREEP INIBINDO A EXPANSAO TARDIA ESTABILIDADE DIMENSIONAL INTEGRIDADE MARGINAL COMPROVADA AO LONGO DE 15 ANOS DE USO APRESENTACAO CAPSULAS DE 2 PORCOES: POTE COM 50 CAPSULAS REFERENCIA DE QUALIDADE GS80/SDI	PCT	75	Sigiloso	Sigiloso
412	1	SONDA RHEIN Nº 2 PARA ENDODONTIA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
413	1	SUGADOR CIRURGICO DE METAL INDICADO PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
414	1	APLICADORES DE RESINA LIQUIDA - PINCÉIS APLICADORES QUE DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90°, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. AS PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO, MANTÉM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. OS APLICADORES VÊM EM TUBO PLÁSTICO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO NO TAMANHO FINO COR AZUL ESTOJOS COM 100 UNIDADES CADA NO TAMANHO FINO NA COR AZUL	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
415	1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FG	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
416	1	TESOURA SPENCER 9CM AÇO INOX CIRURGICO PARA RETIRADA DE PONTOS POSSUI UMA DELICADA CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR O FIO DE SUTURA. IDEAL PARA A RETIRADA DE PONTOS.TRAZENDO EXTERNAMENTE OS	UN	25	Sigiloso	Sigiloso

		DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
417	1	CAMPO CIRURGICO 1M X 1M COM FENESTRA ESTERIL INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO VISCOSE E POLIETILENO NÃO TECIDO RESPIRAVEL ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	250	Sigiloso	Sigiloso
418	1	CUBA PARA ASSEPSIA 8,5 X 3,6 AÇO INOXIDAVEL GARANTINDO O ACONDICIONAMENTO DE ALGUNS PRODUTOS SEM CORRER O RISCO DE TER CONTAMINAÇÃO CRUZADA CAPACIDADE DE 160 ML PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVES APÓS A LIMPEZA E SECAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
419	1	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 COM AGULHA 2,0 CM TRIANGULAR 3/8 CIRC FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAO GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
420	1	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA 1,7 CM TRIANGULAR 3/8 CIRC FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAO GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
421	1	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA ½ CIRC COM FORMATO TRIANGULAR EM AÇO INOX CONTÉM UMA SUTURA DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA PURIFICADAS DE FORMA MECANICA, FISICA E QUIMICAMENTE, RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO AMARELO PALHA. INDICAÇÃO PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
422	1	KIT CIRURGICO ODONTOLOGICO MATERIAL 100% POLIPROPILENO COM GRAMATURA DE 40 GRS NA COR AZUL PRODUTO DESCARTAVEL EMBALAGEM ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO INDICADO PARA A BIOSSEGURANÇA DO PROFISSIONAL E TAMBÉM DO SEU PACIENTE PARA EVITAR INFECCÕES CRUZADAS TAMBÉM INDICADO PARA CIRURGIAS QUE EXIGEM MAIOR PROTEÇÃO CONTENDO NO KIT 02 TOALHAS ABSORVENTES 02 AVENTAIS CIRURGICOS 02 CAMPOS DE MESA 0,70X0,90 01 CAMPO FENESTRADO 1,20 X0,70 02 PROTETORES DE SUGADORES E 02 PROTETOR DE REFLETOR TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	250	Sigiloso	Sigiloso
423	1	PORTA AGULHA MAYO DE 14 CM COM TRAVA QUE CONFERE FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA É EXTREMAMENTE LEVE FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
424	1	PORTA AGULHA MAYO DE 17 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
425	1	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO COM TRAVA E WÍDEA A INSERÇÃO DA LIGA DE METAL DURO WÍDEA(CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO) TORNA SUA VIDA ÚTIL 2 A 4 VEZES MAIOR APRESENTA ELEVADA RESITÊNCIA À COMPRESSÃO E A ALTAS TEMPERATURAS AUTOCLAVAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
426	1	REGUA MILIMETRADA DE ALUMINIO UTILIZADA PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	2	Sigiloso	Sigiloso
		CAPA PARA SERINGA CARPULE JACAREZINHO FACILITA O TRABALHO DO DENTISTA DURANTE A APLICAÇÃO DA ANESTESIA, A LUVA PARA CARPULE É UM INVOLUCRO DE				

427	1	ELASTÔMERO NO FORMATO DE UM SIMPÁTICO JACAREZINHO, ESTERILIZAVEL EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	25	Sigiloso	Sigiloso
428	1	KIT BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUTOCLAVES DIGITALE 75 LITROS. COMPOSTO POR 8 BANDEJAS, 4 INFERIORES DE 220 MM X 260 MM E POR MAIS 4 BANDEJAS DE 220 MM X 310 MM. USADO PARA ACOMODAR OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS DENTRO DA AUTOCLAVE.	UN	2	Sigiloso	Sigiloso
429	1	ALAVANCA APICAL JG - EM AÇO INOXIDAVEL	JG	12	Sigiloso	Sigiloso
430	1	ALAVANCA SELLDIN JG - EM AÇO INOXIDAVEL	JG	25	Sigiloso	Sigiloso
431	1	ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO (MEIA CANA) - EM AÇO INOXIDÁVEL KIT COM 3 DIREITA ESQUERDA E RETA USADO PARA REMOÇÃO DE RAIZES EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	12	Sigiloso	Sigiloso
432	1	ALAVANCA HEINDERBRINK INFANTIL (MEIA CANA) EM AÇO INOXIDAVEL KIT COM 3 : DIREITA ESQUERDA E RETA USADO PARA REMOÇÃO DE RAIZES EM AÇO INOXIDAVEL EMBALAGEM PLASTICA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	12	Sigiloso	Sigiloso
433	1	PINCA ALICATE PORTA GRAMPO	UN	1	Sigiloso	Sigiloso
434	1	PINCA CLINICA - EM AÇO INOX AUTOCLAVEL POSSUI 15 CM	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
435	1	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15-C - EM AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PORTENÇÃO NA LAMINA ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	750	Sigiloso	Sigiloso
436	1	ESPONJA HEMOSTATICA - ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO LIOFILIZADO 1,0 X 1,0 X1,0 CM ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
437	1	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM CILINDRICA 1 /2 CIRC - COM AGULHA 2,0 CM CILINDRICA ½ CIRC FIO COM 45 CM NAO ABSORVIVEL E ESTERIL COMPOSTA POR AGULHA DE AÇO INOXIDAVEL ACOPLADA A UM FIO DE SEDA MULTIFILAMENTAR INDICADO PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS INTERNOS LIGADURAS E SUTURAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	125	Sigiloso	Sigiloso
438	1	HEMOSTATICO TOPICO SOLUÇÃO - A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSARIO APRESENTA GRANDE AÇO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO APRESENTADO EM FRASCO 10 ML EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	12	Sigiloso	Sigiloso
439	1	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA 1,7 CM TRIANGULAR 1/2 CIRC - FIO SINTETICO INABSORVIVEL ESTERILIZAÇÃO POR RAO GAMA AGULHA EM AÇO INOX ATRAUMATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ENVELOPE ALUMINIZADO CAIXA COM 24 ENVELOPES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
440	1	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA VYCRIL 5-0 COM AGULHA CT 1/2 (CÍRCULO TRIANGULAR) 1.5 CM FIO DE 70CM OS COPOLÍMEROS NESTE PRODUTO TEM DEMONSTRADO CARACTERÍSTICAS NÃO ANTIGÊNICAS E NÃO PIROGÊNICAS A SUA ABSORÇÃO PROVOCA UMA REAÇÃO MÍNIMA NO TECIDO A ABSORÇÃO UNIFORME OCORRE DE 60 A 90 DIAS ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E	CX	3	Sigiloso	Sigiloso
		ESPÁTULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL INDICADA PARA				

441	1	ESPATULAÇÃO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
442	1	ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALGINATO TIPO I PRESA RAPIDA CARACTERÍSTICA DE MUDAR DE COR DUAS VEZES MUDA DA COLORAÇÃO ROSA PARA A COLORAÇÃO BRANCA QUANDO TOMA PRESA RETORNA PARA A COLORAÇÃO ROSA NO MOMENTO IDEAL PARA SE CONFECCIONAR O MODELO DE GESSO LIVRE DE POEIRA E CONTEM CLORHEXIDINA EM SUA COMPOSIÇÃO É UM ALGINATO TIPO I COM PRESA RÁPIDA E CONSISTÊNCIA ALTA BAIXO INDICE DE DISTORÇÃO DEVIDO A PERDA DE AGUA ALTA FIDELIDADE DE COPIA ALTA ELASTICIDADE AROMA TUTI FRUTI EMBALAGEM COM 454G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PC	75	Sigiloso	Sigiloso
443	1	CERA UTILIDADE EM PLACAS - CX COM 5 LAMINAS GROSSAS DE CERA PARA USO ODONTOLOGICO NA CONFECCAO DAS PROTESES	CX	10	Sigiloso	Sigiloso
444	1	PASTA PARA IMPRESSAO ZINCO ENOLICA - COMPOSICAO EUGENOL 18 % OXIDO DE ZINCO RESINA MINERAL OLEO VEGETANTE E CORANTE KIT CONTENDO 1 BISNAGA DE MASSA VERMELHA COM 60 G E 1 BISNAGA DE MASSA BRANCA COM 20 G TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE	JG	50	Sigiloso	Sigiloso
445	1	ALGINATO ELASTICO - LIVRE DE POEIRA DE PRESA RAPIDA TEMPO DE PRESA 2 10 EMBALAGEM COM 500 GRS TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	50	Sigiloso	Sigiloso
446	1	GESSO ESPECIAL TIPO IV - BAIXA EXPANSAO MICROGRANULADO ALTA DUREZA MENOR RELACAO AGUA E PO MAIOR LISURA SUPERFICIAL POTE COM 1 KG COR SALMAO OU VERDE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PT	25	Sigiloso	Sigiloso
447	1	ESCULPIDOR LECRON	UN	1	Sigiloso	Sigiloso
448	1	CERA ROSA 7 - CX COM LAMINAS FINAS DE CERA ROSA PARA USO NA ODONTOLOGIA PARA CONFECCAO DE PROTESES	CX	2	Sigiloso	Sigiloso
449	1	GESSO PEDRA CREME EMBALAGEM PACOTE DE 1KG TEOR 98,4% CASO4 0,5% H2O	PCT	62	Sigiloso	Sigiloso
450	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO8 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA SUPERIOR PO8 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
451	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO6 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA SUPERIOR PO6 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
452	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO26 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA INFERIOR PO26 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
453	1	MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADAS PO28 PARA DESDENTADOS TOTAL ARCADA INFERIOR PO28 AUTOCLAVAVEL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
454	1	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH - PARA PERFURAÇÃO PRECISA DO LENÇOL DE BORRACHA UTILIZADO NO ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM VÁRIOS DIÂMETROS (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). GARANTINDO UM ISOLAMENTO EFICIENTE E SEGURO DO CAMPO OPERATÓRIO. MORDEDURA COM PONTA PERFURADORA QUE REALIZA FUROS PRECISOS E REGULARES, SISTEMA DE MOLÁ QUE FACILITA O MANUSEIO, CABO ANATÔMICO QUE OFERECE MAIOR CONFORTO E PRECISÃO NO MANUSEIO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E AUTOCLAVÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, FÁCIL DE LIMPAR E COMPATÍVEL COM TODOS OS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO.	UN	1	Sigiloso	Sigiloso
		AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 27 G LONGA - COM				

455	1	COMPRIMENTO NO PADRAO INTERNACIONAL DE 38,1 MM PAREDE DA CANULA DE MENOR ESPESSURA AUMENTANDO AS DIMENSOES INTERNAS DA AGULHA PROPORCIONANDO MENOR TRAUMA E MAIOR CONFORTO AGULHAS SILICONIZADAS E ESTERILIZADAS COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
456	1	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA - ESTERIL CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
457	1	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G EXTRA CURTA - ESTERIL CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
458	1	ANESTESICO INJETAVEL C/VASO CONSTRITOR - LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	150	Sigiloso	Sigiloso
459	1	ANESTESICO TOPICO GEL - POTE DE 12G COM 200 MG/G DE BENZOCAINA SABOR TUTTI FRUTI TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PT	100	Sigiloso	Sigiloso
460	1	ANESTESICO TOPICO SPRAY - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 10% TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	25	Sigiloso	Sigiloso
461	1	ANESTESICO INJETAVEL S/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2 % (LIDOSTESIN) EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
462	1	ANESTESICO INJETAVEL S/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVECAINA A 3% EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
463	1	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO CONSTRITOR - (CITANEST) A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% E FELIPRESSINA EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE (CITANEST) A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% E FELIPRESSINA EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
464	1	ANESTESICO INJETAVEL C/VASO CONSTRITOR - A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20 MG/ML) ASSOCIADA A EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
465	1	ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.INJETAVEL COM VASO - CONSTRITOR ARTICAINA COM EPINEFRINA (TUBETE DE VIDRO) EMBALAGEM CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML CADA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
466	1	Gel oral com ácido tranexâmico a 8,00% para uso dentário	TUBO	25	Sigiloso	Sigiloso
467	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 701 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTACAO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA 1112 - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO ALTA				

468	1	ROTACAO DE AÇO CARBONO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDACAO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
469	1	BROCA 01 BR - ESFERICA BROCA DE AÇO CARBONO Nº1 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
470	1	BROCA CARBIDE AR Nº 02 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
471	1	BROCA 02 BR - ESFERICA BROCA DE AÇO CARBONO Nº2 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
472	1	BROCA CARBIDE AR Nº 04 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
473	1	BROCA 03 BR - BROCA DE AÇO CARBONO Nº3 ESFERICA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
474	1	BROCA 04 BR - BROCA DE AÇO CARBONO Nº4 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
475	1	BROCA 05 BR	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
476	1	BROCA CARBIDE AR Nº05 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
477	1	BROCA CARBIDE AR Nº06 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
478	1	BROCA 06 BR - BROCA DE AÇO CARBONO Nº6 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA 08 BR - BROCA DE AÇO CARBONO Nº 8 PARA MOTOR				

479	1	DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
480	1	BROCA DE GATES 02 - 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
481	1	BROCA DE GATES 02 - 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
482	1	BROCA DE GATES 03 - 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
483	1	BROCA DE GATES 03 - 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
484	1	BROCA DE GATES 04 - 32MM - EM ACO INOXIDAVEL 32MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
485	1	BROCA DE GATES 04 - 28MM - EM ACO INOXIDAVEL 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
486	1	BROCA DE LARGO 02 - 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
487	1	BROCA DE LARGO 03 - 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
488	1	BROCA LENTULO 21 MM 25/40 - ESPIRAL DE AÇO INOXIDAVEL EM AÇO USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 a 4) 25-40 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
489	1	BROCA LENTULO 25 MM 25/40 - ESPIRAL DE AÇO INOXIDAVEL EM AÇO USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 A 4) TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
490	1	BROCA 1043	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
491	1	BROCA 1012 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
492	1	BROCA 1014 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
493	1	BROCA 1015 - ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
494	1	BROCA 1016 - ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	125	Sigiloso	Sigiloso

495	1	BROCA 1031	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
496	1	BROCA 1032	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
497	1	BROCA 1033 - CONE INVERTIDA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
498	1	BROCA 1034 - CONE INVERTIDA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL COM O DIAMANTE, BEM COMO MAIOR DUREZA DO MESMO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA PONTA DIAMANTADA. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
499	1	BROCA 1090 - CILINDRICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
500	1	BROCA 1091 - CILINDRICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
501	1	BROCA 1092 - CILINDRICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
502	1	BROCA 3118 F - FORMATO CHAMA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETROLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
503	1	BROCA CIRURGICA ZECRYA 28 mm - FORMATO TRONCO CONICA COM PONTA ATIVA DE 0,8MM DE DIAMETRO CORTE EXTREMAMENTE EXCESSIVO INDICADO COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS 28 MM PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE AIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	100	Sigiloso	Sigiloso
504	1	BROCA 07 BR - BROCA DE AÇO CARBONO Nº7 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
505	1	BROCA 1051	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
506	1	BROCA 1013 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
507	1	BROCA 3195 FF - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO ULTRA FINO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
508	1	BROCA 1045	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
509	1	BROCA 1046	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
510	1	BROCA 1052	UN	50	Sigiloso	Sigiloso

511	1	BROCA 1190 F - PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
512	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 703 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
513	1	BROCA CIRURGICA FG Nº 702 - BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
514	1	BROCA SHOFU CHAMA - CHAMA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	100	Sigiloso	Sigiloso
515	1	BROCA SHOFU ESFERICA - PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEN INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
516	1	BROCA 1042	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
517	1	BROCA 1011 - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
518	1	BROCA 1036	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
519	1	BROCA 1062	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
520	1	BROCA 1112 F - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTACAO DE ACO CARBONO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR SECO UMIDO OU POR AGENTE QUIMICO SEM SOFRER OXIDACAO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
521	1	BROCA 2135 F - ARREDONDADA PARA ACABAMENTO ULTRA FINO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
522	1	BROCA 1035	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
523	1	BROCA 3082 - INATIVA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
524	1	BROCA SHOFU CONICA - CONICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	100	Sigiloso	Sigiloso
525	1	BROCA 1036 G	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
526	1	BROCA 1061	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
527	1	BROCA DE LARGO 02 - 28 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
528	1	BROCA DE LARGO 03 - 28 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA DE GATES 01 - 32MM - EM AÇO INOXIDAVEL 32 MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS				

529	1	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
530	1	BROCA 3118 - FORMATO CHAMA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETROLÍSE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.ALTA ROTAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
531	1	BROCA 1012 HL - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA HASTE LONGA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
532	1	BROCA 1016 HL - ESFERICA ALTA ROTACAO DIAMANTADA HASTE LONGA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
533	1	BROCA 3195 F - CONICA CHAMA PARA ACABAMENTO FINO ALTA ROTACAO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
534	1	BROCA DE GATES 01 EM AÇO INOXIDAVEL 28MM - CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	25	Sigiloso	Sigiloso
535	1	BROCA 02 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº2 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
536	1	BROCA 04 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº4 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
537	1	BROCA 08 BR ESFERICA HASTE LONGA - BROCA DE AÇO CARBONO Nº8 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
538	1	BROCA 2200 ALTA ROTAÇÃO CONICA SUPERFINA FORMATO DE AGULHA DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
539	1	BROCA CARBIDE Nº 8 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA CIRURGICA 701 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE				

540	1	CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
541	1	BROCA CIRURGICA 702 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
542	1	BROCA CIRURGICA 703 HASTE LONGA BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
543	1	BROCA ENDO Z 21 MM INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMERA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO.COR DOURADA. ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
544	1	BROCA ENDO Z 25 MM INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMERA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO.COR DOURADA. ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
545	1	BROCA DE GATES 05 28MM EM AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
546	1	BROCA DE GATES 05 32MM EM AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIAS NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
547	1	BROCA 06 BR ESFERICA HASTE LONGA BROCA DE AÇO CARBONO Nº6 ESFERICA HASTE LONGA PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO SÃO IDEAIS PARA REMOCAO DE TECIDOS CARIADOS POIS NÃO OXIDA TEM UMA MAIOR DURABILIDADE E PODER DE CORTE ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
548	1	BROCA 3168F FORMATO DE PÉRA GRANULAÇÃO FINA, HASTE COM LISTRA ALTA ROTACAO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
549	1	BROCA 3168FF FORMATO DE PÉRA GRANULAÇÃO EXTRA FINA, HASTE COM LISTRA AMARELA ALTA ROTACAO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
550	1	BROCA CARBIDE Nº 2 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
		BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA				

551	1	CARBIDE DE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
552	1	BROCA CARBIDE Nº 6 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO BROCA CARBIDE DE TUNGSTÊNIO ALTA ROTAÇÃO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
553	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 701 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
554	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 702 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
555	1	BROCA DE TUNGSTÊNIO CIRURGICA Nº 703 PARA PEÇA DE MÃO RETA	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
556	1	CARTELA RX 1 FURO - PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 1 FURO	UN	2.500	Sigiloso	Sigiloso
557	1	CARTELA RX COM 5 FUROS PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 5 FUROS	UN	500	Sigiloso	Sigiloso
558	1	CONE DE PAPEL ABSORV 15X40 - CONFECCIONADAS COM OS MELHORES PAPEIS ABSORVENTES IMPORTADOS OFERECEM RIGIDEZ ADEQUADA ESTERILIZAVIES ALTA RESISTENCIA A DESINTEGRACAO PERFEITA CONFORMACAO E ESTANDARTIZACAO NOS CALIBRES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
559	1	CONE DE PAPEL ABSORV 45X80 - CONFECCIONADAS COM OS MELHORES PAPEIS ABSORVENTES IMPORTADOS OFERECEM RIGIDEZ ADEQUADA ESTERILIZAVIES ALTA RESISTENCIA A DESINTEGRACAO PERFEITA CONFORMACAO E ESTANDARTIZACAO NOS CALIBRES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
560	1	CONE DE GUTA PERCHA TP MODELO M - PARA OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES PRO TECNICA DE TERMOPLASTIFICACAO COM 28 MM DE COMPRIMENTO CAIXA MODELO M EMBALAGEM COM 60 PONTAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
561	1	CONE DE GUTA PERCHA 28MM FM EXTRA LONGA USADA PARA TERMINO DO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES 28MM FORNECIDO EM CAIXAS - COM 80 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
562	1	CONE DE GUTA PERCHA 34MM FM EXTRA LONGA USADA PARA TERMINO DO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES 34MM FORNECIDO EM CAIXAS - COM 80 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
563	1	CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO - CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FÁCIL MANIPULAÇÃO E COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA.COMPOSIÇÃO: BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. CATALISADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM 01 TUBO DE PASTA BASE (13G) 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G) 01 BLOCO DE MISTURA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JG	62	Sigiloso	Sigiloso
564	1	VERNIZ CAVITARIO - FORRADOR DE CAVIDADES RASAS PROTETOR DA POLPA DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	FR	25	Sigiloso	Sigiloso
		CIMENTO PROVISORIO MONOCOMPONENTE - A BASE DE OXIDO DE ZINCO SULFATO DE ZINCO DESTINADO PARA APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO				

565	1	ACONDICIONADO COMO UMA PASTA EM RECEPIENTE COM 20G Trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número de lote e de registro no Ministério da Saúde	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
566	1	HIDROXIDO DE CALCIO P.A PO - APRESENTADO SOB FORMA DE PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10G SENDO UTILIZADO SOBRE A POLPA DENTAL EM CAVIDADES PROFUNDAS Trazendo os dados de identificação do produto procedência número de lote data de validade e número de registro no Ministério da Saúde	FR	30	Sigiloso	Sigiloso
567	1	CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO (PÓ) POLI METACRILATO DE METILA ACETATO DE ZINCO REFORÇADO POR POLIMEROS INDICADO PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM CONTEUDO 1 FRASCO DE PO COM 38 G COM O DOSADOR E APRESENTADO NA COR MARFIM Trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência data de validade número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	FR	100	Sigiloso	Sigiloso
568	1	CIMENTO MTA REPAIR HP CIMENTO REPARADOR À BASE DE MTA (BIOCERÂMICO) DE ALTA PLASTICIDADE FÓRMULA COM MATERIA PRIMA P.A ALTA PLASTICIDADE ISENTO DE BISMUTO LIBERAÇÃO DE IONS CA ALTA ALCALINIDADE MONODOSES INDUZ A BIOMINERALIZAÇÃO EMBALAGEM COM 2 CAPSULAS DE PÓ COM 0,085 G CADA E 2 FRASCOS DE LIQUIDO DE 0,25 ML CADA Trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número de lote e de registro no Ministério da Saúde	CX	2	Sigiloso	Sigiloso
569	1	CIMENTO ENDODÔNTICO BIO- C SEALER	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
570	1	EUGENOL COMPOSIÇÃO EUGENOL 99,5% ACIDO ACETICO 0,5% PARA SER MANIPULADO COM O CIMENTO PÓ A BASE DE OXIDO DE ZINCO POLI METACRILATO DE METILA ACETATO DE ZINCO REFORÇADO POR POLIMEROS INDICADO PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM CONTEUDO 1 FRASCO DE VIDRO COM 15 ML COM O DOSADOR CONTA GOTAS Trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência data de validade número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	FR	100	Sigiloso	Sigiloso
571	1	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ: VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMÍNIO, EUDRAGIT, LANTÂNIO E CÁLCIO LÍQUIDO: ÁGUA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO MALEICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁCIDO BENZÓICO FRASCO COM 12,5GR NA COR A3, LIQUIDO 8,5ML. COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO Trazendo os dados de identificação do produto procedência número de lote data de validade e número de registro no Ministério da Saúde	KIT	100	Sigiloso	Sigiloso
572	1	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES A BASE DE OXIDO DE ZINCO CIMENTO ENDODÔNTICO DEFINITIVO, RADIOPACO NÃO REABSORVÍVEL UMA VEZ POLIMERIZADO, NÃO SOFRE CONTRAÇÃO, PROPORCIONA UMA OBTURAÇÃO ESTAVEL. POSSUI PROPRIEDADES ANTISSEPTICAS E ANTI-INFLAMATÓRIAS COMPOSIÇÃO: ACETATO DE HIDROCORTISONA IODETO DE TIMOL, SULFATO DE BÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E ESTEARATO DE MAGNÉSIO EMBALAGEM 1 FRASCO DE PÓ 14g e 1 COLHER DOSADORA PARA SER MANIPULADO COM EUGENOL Trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número de lote e de registro no Ministério da Saúde	FR	15	Sigiloso	Sigiloso
573	1	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	100	Sigiloso	Sigiloso
574	1	LENCOL DE BORRACHA P/ISOLAMENTO ABSOLUTO - USO ODONTOLÓGICO AROMATIZADO COR AZUL AROMA TUTIFRUTI TAMANHO 14X14 CM CAIXA COM 26 UNIDADES Trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no Ministério da Saúde	CX	17	Sigiloso	Sigiloso
575	1	ARCO DE OSTBY - PARA RETENÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA CONFECCIONADO EM PLASTICO OU ACRILICO POLIDOE LIVRE DE REBARBAS DE FORMA CIRCULAR COM 10 PONTAS LAVAVEL E RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU QUIMICA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de registro no Ministério da Saúde e número do lote	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
576	1	GRAMPO 14 A PARA MOLARES GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL	UN	17	Sigiloso	Sigiloso

		TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
577	1	GRAMPO 2 PARA MOLARES E PRÉ MOLARES SUPERIORES - GARRAS ACHATADAS GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO LOTE PROCEDENCIA NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
578	1	GRAMPO 00 PARA INCISIVOS INFERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
579	1	GRAMPO 0 PARA INCISIVOS LATERAIS E CANINOS SUPERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
580	1	GRAMPO 29 SEM ASAS PARA MOLARES EM GERAL GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
581	1	GRAMPO W2 SEM ASAS PARA PRÉ MOLARES POSTERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
582	1	GRAMPO W2A SEM ASAS PARA DENTES POSTERIORES GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
583	1	GRAMPO 209 INDICADO PRINCIPALMENTE PARA PRÉ MOLARES INFERIORES ELE É MENOR QUE O 208 GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA FABRICADOS EM UMA LIGA ESPECIAL DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DUREZA E FLEXIBILIDADE IDEAL Trazendo Externamente os dados de identificação numero do lote procedencia numero de rgistro no ministerio da saúde	UN	17	Sigiloso	Sigiloso
584	1	LUVA DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO P FABRICADA EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) VISANDO À ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX ALÉM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO NÃO ESTÉRIL SEM PÓ BIOABSORVÍVEL AMBIDESTRA SUPERFÍCIE LISA COM MICROTEXTURA NA PONTA DOS DEDOS COR AZUL EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO	CX	37	Sigiloso	Sigiloso
585	1	IODOFORMIO PO - FRASCO C/10 GRS P.A RADIOPACO INDICADO NA OBTURACAO DE CANAIS DE DENTES DECIDUOS E TEM RELACAO DIRETA Trazendo os dados de identificacao do produto procedencia numero de lote data de validade e numero de registro no ministerio da saude	FR	37	Sigiloso	Sigiloso
586	1	APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO - POTE COM 12G HEMOSTATICO AÇÃO MICROBIANA USAR APÓS CIRURGIAS COMPLICADAS EFICAZ COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DE ALVEOLITE E TRATAMENTO DE ALVEOLITE Trazendo os dados de identificacao do produto procedencia data e validade numero de lote e registro no ministerio da saude	FR	25	Sigiloso	Sigiloso
587	1	FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML FORMALDEIDO ORTO CRESOL GLICERINA E ALCOLL ETILICO 96 E UTILIZADO NO TRATAMENTO CONSERVADOR DOS DENTES DECIDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECIFICOS DE DENTES PERMANENTES Trazendo os dados de identificacao do produto procedencia numero de lote data de validade e numero de registro no ministerio da saude	FR	37	Sigiloso	Sigiloso
		PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20 ML SOLUÇÃO DESINFECTANTE E ANTISSEPTICO USADO NO				

588	1	TRATAMENTO CURATIVO INTRA CANAL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	50	Sigiloso	Sigiloso
589	1	EDTA- - AGENTE QUELANTE COM PROPRIEDADES LUBRIFICANTES ATUA DESMINERALIZANDO PARTICULAS DENTINARIAS POR QUELACAO DOS IONS DE CALCIO E MAGNESIO FACILITANDO SUA DISSOLUCAO E ABSORCAO MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE UTILIZADO NA TERAPIA ENDODONTICA EMBALAGEM APRESENTA-SE NA FORMA LIQUIDA FRASCO COM 20 ML TRAZENDO EXTERNAMENTE A DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
590	1	EUCALIPTOL - SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA E OBTIDO DO OLEO ESSENCIAL DE VARIAS ESPECIES DE EUCALIPTOS RICAS EM 1,8- CINEOL E UM LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR OU AMARELO PALIDO DE ODOR AROMATICO CANFORACEO E SABOR PICANTE PRATICAMENTE INSOLUVEL NA AGUA MISCIVEL COM O ALCOOL CLOROFORMIO SULFETO DE CARBONO ACIDO ACETICO GLACIAL OLEOS VEGETAIS E ESSENCIAIS POTENTE SOLVENTE ODOR AGRADEAVEL E FACIL MANUSEIO FRASCO COM 10 ML EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	3	Sigiloso	Sigiloso
591	1	EUGENOL LIQUIDO 20 ML - SOLUCAO DE USO ODONTOLOGICO EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTECAO DE LUZ COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTAGOTAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	50	Sigiloso	Sigiloso
592	1	CLOREXEDINE GEL 2% FRASCO 15G - DIGLUCONATO 2% GEL USO ODONTOLOGICO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	100	Sigiloso	Sigiloso
593	1	AVENTAL DE CHUMBO 76 X60 CM - PARA PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	1	Sigiloso	Sigiloso
594	1	AVENTAL DE CHUMBO 100 X60 CM - PARA PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	1	Sigiloso	Sigiloso
595	1	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO - PORTATIL PARA ODONTOLOGIA EM ACRILICO VERMELHO ESCURO COM DOBRADICAS FACIL ASSEPSIA COM VISOR ACRILICO PARA REVELAÇÃO COM TRES RECEPIENTES PARA O REVELADOR FIXADOR E AGUA MEDIDAS DA CAMARA ALTURA 20 CM COMPRIMENTO 30 CM LARGURA 19,5 CM	UN	5	Sigiloso	Sigiloso
596	1	PELICULA DE RX PERIAPICAL INFANTIL - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	500	Sigiloso	Sigiloso
597	1	PELICULA DE RX PERIAPICAL ADULTO - TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	3.750	Sigiloso	Sigiloso
598	1	REVELADOR PARA PELICULA - SOLUCAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE EMBALAGEM COM INSCRIÇÃO DE 500 ML	FR	150	Sigiloso	Sigiloso
599	1	FIXADOR PARA PELICULA - SOLUCAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE EMBALAGEM COM INSCRIÇÃO DE 500 ML	FR	150	Sigiloso	Sigiloso
600	1	COLGADURA INDIVIDUAL	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
601	1	POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS ADULTO - COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS EM POLIACETAL POTE TAMPA E SOBRETAMPA POLICARBONATO AUTOCALAVAVEL COM DISPOSITIVO PARA MORDIDA EM SILICONE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	25	Sigiloso	Sigiloso
		POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS INFANTIL - COM INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS EM POLIACETAL POTE TAMPA E SOBRETAMPA				

602	1	POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL COM DISPOSITIVO PARA MORDIDA EM SILICONE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	25	Sigiloso	Sigiloso
603	1	PELICULA DE RX OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT OCLUSAL IO-41 UTILIZADA PARA EXAMINAR GRANDES ÁREAS, DOS MAXILARES SUPERIOR E INFERIOR. FILME OCLUSAL IO-41. ALTA VELOCIDADE F. DIMENSÃO: 57MMX76MM.	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
604	1	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PARA USO EM RAO-X, COM PROTEÇÃO DE 0,50 MMPB.. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. REGISTRADO NO MS SOB Nº 80697670001 E NO MINISTERIO DO TRABALHO SOB C.A. Nº 30999	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
605	1	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL PARA USO EM RAO-X, COM PROTEÇÃO DE 0,50MMPB.. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004.REGISTRADO NO MS SOB Nº 80697670001 E NO MINISTERIO DO TRABALHO SOB C.A. Nº 30999. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, FLEXIVEL, LAVÁVEL, RECICLÁVEL, FACIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO.RESISTENTE AO ALCOOL ETILICO 70% (SOL), RESISTENTE AO ACIDO PERACETICO, FIO DE COSTURA 100% POLIÉSTER., VIÉS PARA O ACABAMENTO É DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, CONTORNO SUPERIOR EM ESPUMA PARA MAIOR CONFORTO OPERACIONAL	UN	7	Sigiloso	Sigiloso
606	1	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM - PARA ACABAMENTO DE RESTAURACAO DE AMALGAMA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	75	Sigiloso	Sigiloso
607	1	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM - PARA ACABAMENTO DE RESTAURACAO DE AMALGAMA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DA IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MÇ	75	Sigiloso	Sigiloso
608	1	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA DE DIAMETRO 8MM/12MM, SORTIDO.É INDICADA PARA O ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINAS COMPOSTAS E IONÔMEROS DE VIDRO. SÃO DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, DISPONÍVEIS EM 4 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) E NOS TAMANHOS DE 8 E 12 MM DE DIÂMETRO. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL; SEM PARTES METÁLICAS NA SUPERFÍCIE DO DISCO; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS DE 8 E /OU 12 MM. CX COM 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS EM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSA (G), MÉDIA (M), FINA(F) OU EXTRA FINA (XF) COM DIÂMETROS DE 8 E/OU 12MM. 01 MANDRIL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
609	1	TIRA DE LIXA DE POLIESTER - TIRA DE LIXA UTILIAZADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA) . CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 150 TIRAS	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
610	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	62	Sigiloso	Sigiloso
611	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
612	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 - MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	87	Sigiloso	Sigiloso
		AGENTE DE UNIAO RESINA LIQUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO DE FRASCO UNICO COM CARGA 10% DE SILICA COLOIDAL DE 5 NANOMETROS DE DIAMETRO COPOLIMERO				

613	1	DO ACIDO POLIALCENOICO FRASCO COM 6 G TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	75	Sigiloso	Sigiloso
614	1	CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE - COM CLOREXEDINE SERINGA COM 2,5 ML DE ACIDO FOSFORICO A 37 % TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	200	Sigiloso	Sigiloso
615	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
616	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA OA3 PARA DENTINA EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO MENOR INCIDENCIA DE SENSIBILIDADE POS OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL RADIOPACA. RESINA MICROHÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO 20 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
617	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA OA2 PARA DENTINA EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA BAIXA	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
618	1	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW MAIS FLUIDA - É UM PRODUTO INDICADO PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS; FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS; RESTAURAÇÕES CLASSE III E V; SELANTE DE FISSURAS; - BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES E CAVIDADES, PREPARO TIPO TÚNEL; REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE; RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS; COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS; REPARO EM RESINA COMPOSTA; SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS; PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO E CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G MAIS 5 PONTEIRAS COR A2	CX	75	Sigiloso	Sigiloso
619	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A2 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA.RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	62	Sigiloso	Sigiloso
620	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A3 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	62	Sigiloso	Sigiloso
621	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 PARA DENTES POSTERIORES COR A3,5 EXCELENTE CONSISTÊNCIA: POSSIBILIDADE DE MOLDAR E ESCULPIR A RESTAURAÇÃO, OBTENDO UM EXCEPCIONAL RESULTADO ESTÉTICO. MATERIAL RESISTENTE À COMPRESSÃO E À FRATURA. BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL.RADIOPACA. RESINA MICRO-HÍBRIDA PARTÍCULAS COM 0,6 MICROMETROS, TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS.APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CX	50	Sigiloso	Sigiloso
		Resina fotopolimerizável 350, cores de Corpo: A2B, composta de				

622	1	100% nanopartículas, indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, (Classes I, II, III, IV e V) incluindo superfícies oclusais; fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); restaurações diretas e indiretas e facetas diretas e indiretas; fechamento de diastemas. Com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100nm e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm. Em seringas com 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	62	Sigiloso	Sigiloso
623	1	Resina fotopolimerizável 350, cores de Corpo: A3B, composta de 100% nanopartículas, indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, (Classes I, II, III, IV e V) incluindo superfícies oclusais; fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); restaurações diretas e indiretas e facetas diretas e indiretas; fechamento de diastemas. Com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100nm e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm. Em seringas com 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	62	Sigiloso	Sigiloso
624	1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 250 COR B1 PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS, FECHAMENTO DE DIASTEMAS RESINA MICRO-HÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SILICA . APRESENTAÇÃO EM SERINGAS COM 4G Trazendo dados de identificação do produto procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	CX	12	Sigiloso	Sigiloso
625	1	LENÇOL DESCARTÁVEL - LENÇOIS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO MEDINDO 2,00 X 0,90 BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100 % POLIPROPILENO NÃO ESTERIL GRAMATURA 30 G/M² USADO PARA REVESTIMENTO DE CAMAS , MACAS OU CADEIRAS DE TRABALHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ESTÉTICOS USO ÚNICO EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES Trazendo externamente os dados de identificação procedência e registro no ministério da saúde	PCT	500	Sigiloso	Sigiloso
626	1	BABADOR DESCARTÁVEL - TAMANHO: 33,5 X 47 CM; SUPERABSORVENTES, PROTEGEM A ROUPA DO PACIENTE, ALTO GRAU DE ALVURA; 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOS E ISENTAS DE CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	750	Sigiloso	Sigiloso
627	1	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ CORRENTE UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANAPOS DE PROTEÇÃO NO PACIENTE PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS MEDIDA DE 45CM METAL CROMADO NÃO AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
628	1	FIO DENTAL 500M - USO PROFISSIONALTRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RL	50	Sigiloso	Sigiloso
629	1	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - A BASE DE ERITROSINA FRASCOS COM 60 UNIDADES Trazendo externamente os dados do produto numero do lote validade e registro no ministério da saúde	FR	37	Sigiloso	Sigiloso
630	1	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTO - FOTOPOLIMERIZAVEL KIT COM 1 SOLUCAO DE RESINA 1 SOLUCAO DE CONDICIONADOR ACIDO BANDEJAS DESCARTAVEIS CABO DE PINCEL E PINCEIS Trazendo externamente os dados de identificação procedencia numero do lote validade e numero de registro no ministério da saúde	JG	50	Sigiloso	Sigiloso
631	1	VASELINA SOLIDA 100 G - VASELINA NEUTRA COM ELEVADO GRAU DE PUREZA EXCELENTE PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 100G Trazendo externamente os dados da identificação procedencia e numero de registro no ministério de saúde	PT	50	Sigiloso	Sigiloso
632	1	OLEO SPRAY PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO DA DABI ATLANTE E KAVO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS NÃO POSSUI SOLVENTE (GARANTIA DE LUBRIFICAÇÃO EFETIVA) AUMENTA PROTEÇÃO DOS COMPONENTES DURANTE AUTOLAVAGEM ASSEGURA DURABILIDADE DOS INSTRUMENTOS NÃO CONTEM CFC (CLORO, FLUOR, CARBONO) ATÓXICO SIMPLES APLICAÇÃO CONTEM EM SUA COMPOSIÇÃO UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE FRASCO DE 200 ML 130G	UN	75	Sigiloso	Sigiloso
633	1	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO - MACIA PEQUENA USO ODONTOLÓGICO Trazendo externamente os dados de identificação procedencia numero do	UN	200	Sigiloso	Sigiloso

		LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
634	1	PEDRA POMES - FRASCO COM PO PARA FAZER POLIMENTO DE RESTAURACOES METALICAS EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DO LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FR	50	Sigiloso	Sigiloso
635	1	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO - MANDRIL PARA CONTRA ANGULO PARA USO DE DISCOS PARA POLIMENTO DAS RESTAURAÇÕES	UN	50	Sigiloso	Sigiloso
636	1	ESCOVA PINCEL DE ROBSON PLANA CERDAS BRANCAS - PARA CONTRA ANGULO INDICADO PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E OLEO MINERAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	125	Sigiloso	Sigiloso
637	1	PASTA PROFILATICA 90 GR - COM FLUOR E PEDRA POMES PARA SER APLICADO TANTO COM ESCOVA DE ROBSON OU COM TACAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DO LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	TB	75	Sigiloso	Sigiloso
638	1	BICARBONATO DE SODIO PO UTILIZADO EM APARELHO DE PROFILAXIA PARA USO ODONTOLÓGICO AGENTE FLUIDIFICANTE UMIDADE E GRANULOMETRIA CONTROLADOSE EXTRA FINA EVITA A OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO GRAU DE	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
639	1	VERNIZ COM FLUOR - PARA APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR COM A FINALIDADE DE PREVENIR A CARIE DENTAL E REMINERALIZAR MANCHAS BRANCAS DO ESMALTE E UM METODO ALTAMENTE EFICAZ O EMPREGO DE VERNIZES FLUORETADOS FAZ COM QUE ESTE PROCEDIMENTO POSSA SER POTENCIALIZADO E UMA SOLUÇÃO DE RESINAS NATURAIS COM IONS FLUOR NA CONCENTRAÇÃO DE 5,5% TEM SUA AÇÃO INTENSIFICADA DEVIDO A EXCELENTE ADESÃO AS ESTRUTURAS DENTAIS E BAIXA SOLUBILIDADE POSSIBILITANDO UMA AÇÃO EFETIVA POR LONGOS PERIODOS TAMBEM PODE SER EMPREGADO NOS TRATAMENTOS DA HIPERSENSIBILIDADE CERVICAL DOS DENTES PERMITINDO AO PROFISSIONAL CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CORRETO SELAMENTO DA DENTINA EXPOSTA APRESENTANDO EM UM FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLUORETO E UM FRASCO DE 10 G DE PEDRA POMES EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KIT	25	Sigiloso	Sigiloso
640	1	FORCEPS INFANTIL Nº 69 - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
641	1	FORCEPS ADULTO Nº 16	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
642	1	FORCEPS ADULTO Nº 18 L - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
643	1	FORCEPS ADULTO Nº 65	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
644	1	FORCEPS ADULTO Nº 1	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
645	1	FORCEPS ADULTO Nº 17	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
646	1	FORCEPS ADULTO Nº 18 R - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
647	1	FORCEPS INFANTIL Nº 5	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
648	1	FORCEPS INFANTIL Nº 1	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
649	1	FORCEPS INFANTIL Nº 65	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
650	1	FORCEPS INFANTIL Nº 4	UN	12	Sigiloso	Sigiloso
651	1	FORCEPS ADULTO Nº 69 - EM AÇO INOXIDAVEL	UN	12	Sigiloso	Sigiloso