

### Pregão Eletrônico

#### Dados do Processo

**Nº Processo** 15254      **Responsável** Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

#### Objeto

ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE EPIS AOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

#### Dados Gerais

<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 27/04/2026 - 09:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 11/05/2026 - 08:59	<b>Pregoeiro</b> Mario Sergio Martins de Castro Junior
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

#### Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PVC. NUMERAÇÃO: 36 AO 44 - Botina de segurança com biqueira de pvc, confeccionada em couro vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, com espessura do couro entre 1,8mm e 2,00mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobre palmilha removível higiênica com tratamento antifúngico e antibacteriano, solado de borracha antiderrapante, Bi densidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima citada. Garantia conforme legislação vigente. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	750	139,81	104.857,50
2	1	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - Protetor auricular tipo concha: Protetor auricular tipo concha com elevado índice de atenuação acústica (NRSSF mínimo de 24dB), composto em arco tipo banda de cabeça, em plástico não deformável, conchas em plástico rígido, revestidas internamente com espuma de alta densidade, com selo de ouvido acolchoado em vinil contendo uma fina camada de plástico flexível e espuma em falso tecido aderente à circunferência da concha. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PÇ	75	117,96	8.847,00
3	1	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE, COM CORDÃO - Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone macio e reutilizável, com cordão de fixação, proporcionando conforto, vedação adequada ao canal auditivo e praticidade no uso contínuo. Indicado para proteção contra níveis de ruído em atividades que exponham o trabalhador a agentes físicos (ruído), contribuindo para a preservação da saúde auditiva. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	375	8,46	3.172,50
4	1	CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL. (TAMANHOS VARIADOS) - Capa de chuva confeccionada em PVC impermeável, com revestimento interno em malha de poliéster, material emborrachado de alta resistência, flexível, durável e resistente a rasgos e à abrasão. Modelo longo (mínimo abaixo do joelho), com capuz fixo, fechamento frontal por meio de botões de pressão ou zíper com aba protetora, mangas longas, costuras termo seladas ou soldadas eletronicamente, assegurando total impermeabilidade. Cor a ser definida pela Administração. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no	UN	750	58,10	43.575,00

		produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.				
5	1	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, LENTE UNICA 100% POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO LATERAL MOLDADA NA PRÓPRIA LENTE, ARMAÇÃO EM NYLON COR PRETA OU AZUL - Óculos de segurança com lente única incolor, confeccionada em 100% policarbonato, com tratamento anti-risco e antiembaçante, proporcionando ampla visão, resistência a impactos e maior durabilidade. Possuir proteção lateral integrada /moldada na própria lente, garantindo cobertura adicional contra partículas volantes e agentes mecânicos leves. Armação confeccionada em nylon ou material equivalente de alta resistência, nas cores preta, azul ou equivalente. Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas, poeiras e outros riscos mecânicos em atividades operacionais diversas. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	225	22,33	5.024,25
6	1	LUVA DE RASPA - Luva de raspa tipo grupon, com punho de 10 cm, maleável, sem rebarbas internas, com reforço interno na palma e nos dedos, indicada para atividades que envolvam riscos mecânicos, atrito e manuseio de materiais ásperos, proporcionando proteção e conforto ao usuário. Tamanho único padrão adulto ou, quando disponibilizado pelo fabricante, em tamanhos P, M, G e GG, devendo atender adequadamente à ergonomia e segurança do usuário. Os tamanhos serão definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	750	30,16	22.620,00
7	1	LUVAS DE SEGURANÇA EM MALHA PREVIFLEX COM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, COM PALMA REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR NA COR AZUL OU PRETA - Luva de segurança confeccionada em malha de fios de algodão e poliéster, com palma revestida em látex natural corrugado na face palmar, proporcionando boa aderência e resistência ao escorregamento, indicada para atividades que envolvam manuseio de materiais, riscos mecânicos leves e necessidade de maior firmeza na pega. Cor azul, preta ou equivalente, conforme disponibilidade do fornecedor. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	2.250	23,70	53.325,00
8	1	LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, FIOS DE ELASTANO E POLIETILENO COM RESISTÊNCIA AO CORTE(TDM), REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO(PU) ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECANICOS - Luva de segurança tricotada, confeccionada em fibras sintéticas, com fios de elastano e polietileno, com resistência ao corte (método TDM ou equivalente), revestida na palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, proporcionando boa aderência e destreza manual. Indicada para proteção contra agentes mecânicos e riscos de corte em atividades que envolvam manuseio de materiais, ferramentas e objetos com arestas. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	750	32,33	24.247,50
9	1	LUVA DE BORRACHA NITRILICA - TAMANHOS P, M, G E GG - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante, cano longo com comprimento aproximado de 46 cm, espessura aproximada de 0,56 mm, sem forro interno, resistente a agentes químicos e à abrasão, indicada para serviços gerais e atividades de limpeza urbana que demandem proteção das mãos e antebraços, proporcionando adequada aderência e segurança ao usuário. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	1.500	31,20	46.800,00
10	1	LUVAS DE VAQUETA - TAMANHOS P, M, G E GG - Luva confeccionada em vaqueta integral tipo petroleira, com punho de 7 cm e reforço interno na palma das mãos, indicada para atividades que envolvam riscos mecânicos, atrito e manuseio de materiais, proporcionando proteção, resistência e conforto ao usuário. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto	PR	750	62,58	46.935,00

		novos, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis				
11	1	<p>AVENTAL EM RASPA - Avental confeccionado em raspa de couro tipo groupon, modelo barbeiro, com tiras para amarração na cintura, medindo 1,00 x 0,60 metros, indicado para atividades de solda e outras operações que envolvam riscos térmicos, respingos de materiais quentes e partículas incandescentes, proporcionando proteção do tronco e membros inferiores do usuário. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.</p>	PÇ	15	70,90	1.063,50
12	1	<p>PERNEIRA PARA SOLDADOR - Perneira para soldador confeccionada em raspa tipo groupon, com fechamento por meio de velcro ou sistema equivalente, indicada para proteção dos membros inferiores contra respingos de solda, fagulhas e riscos térmicos leves, proporcionando segurança e conforto ao usuário durante a execução das atividades. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.</p>	PR	15	45,96	689,40
13	1	<p>LENTE DE VIDRO RETANGULAR PRETA Nº 10 PARA MASCARA DE SOLDA - Lente para máscara de solda, tonalidade nº 10, na cor preta, confeccionada em vidro, formato retangular, com dimensões aproximadas de 10,7 x 5,0 cm, compatível com máscaras de solda padrão, destinada à proteção dos olhos contra radiações luminosas, respingos e partículas incandescentes decorrentes do processo de soldagem. Produto novo, sem uso. O produto deverá atender às normas técnicas vigentes aplicáveis para proteção ocular em atividades de solda.</p>	UN	38	7,11	270,18
14	1	<p>COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE - Colete de alta visibilidade confeccionado em tecido leve e resistente (poliéster ou material equivalente), destinado a aumentar a visibilidade do usuário em ambientes com circulação de veículos, máquinas e em atividades externas, especialmente em condições de baixa luminosidade ou intensa movimentação. Possuir faixas refletivas aplicadas no tronco (na parte frontal e nas costas), de forma a proporcionar melhor visualização do trabalhador à distância. Modelo tipo colete, sem mangas, com fechamento frontal por meio de velcro, zíper ou sistema equivalente. Cores em padrão de alta visibilidade (amarelo, laranja ou equivalente). Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. Produto novo, sem uso, devendo atender às especificações de qualidade, resistência e durabilidade compatíveis com o uso contínuo em campo.</p>	UN	750	42,47	31.852,50
15	1	<p>PROTETOR SOLAR FPS 60 - EMBALAGEM DE 120 GRAMAS - Protetor solar, na forma farmacêutica loção cremosa, para uso tópico, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo 60, oferecendo proteção contra raios UVA e UVB, resistente à água e dermatologicamente testado. Deverá ser apresentado em embalagem tipo bisnaga, frasco ou similar, contendo 120 g do produto, com validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.</p>	UN	2.250	43,96	98.910,00
16	1	<p>RESPIRADOR SEMI EM MATERIAL ATÓXICO MALEÁVEL, COM TIRAS DE AJUSTE REGULÁVEIS, COM VALVULA DE EXALAÇÃO NA PARTE FRONTAL, MONO SISTEMA DE FILTRO DE CARTUCHO DE 3" ACOPLÁVEL AO RESPIRADOR, CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. - Respirador purificador de ar tipo semifacial, confeccionado em material atóxico, flexível e maleável, proporcionando adequada vedação ao rosto do usuário. Deve possuir tirantes com sistema de ajuste regulável, permitindo fixação segura e confortável. O equipamento deverá dispor de válvula de exalação localizada na parte frontal, destinada a facilitar a saída do ar expirado e reduzir a resistência respiratória durante o uso. Deverá operar com sistema de filtro por cartucho substituível, tipo monofiltro, compatível com cartucho de aproximadamente 3 polegadas, acoplável ao respirador, destinado à proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos, conforme especificações técnicas do fabricante. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.</p>	UN	225	121,96	27.441,00
17	1	<p>TOUCA ÁRABE LEGIONÁRIA, EM BRIM SOL A SOL (100% ALGODÃO), COR AZUL ROYAL - TAMANHO UNICO - Touca árabe (legionária) confeccionada em brim 100% algodão resistente ao uso contínuo sob exposição solar, indicada para proteção da cabeça, nuca e pescoço contra a incidência direta de raios solares durante a execução de atividades externas. Cor azul royal ou equivalente. Tamanho único. Produto novo, sem uso, devendo atender às especificações de qualidade e durabilidade compatíveis com o uso em campo.</p>	UN	375	24,36	9.135,00
		<p>MÁSCARA DE SOLDA ESCUDO DE PROPILENO, CARNEIRA DE POLIETILENO REGULÁVEL, COM VISOR ARTICULADO - Máscara de solda tipo escudo, confeccionada em polipropileno ou</p>				

18	1	material termoplástico de alta resistência, com carneira em polietileno ajustável, proporcionando adequado encaixe e conforto ao usuário. Possui visor articulado, compatível com lentes de solda padrão, permitindo melhor praticidade durante a execução das atividades. Indicada para proteção da face e dos olhos contra radiações luminosas, fagulhas, respingos de solda e partículas incandescentes decorrentes dos processos de soldagem. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	38	135,56	5.151,28
19	1	CAMISETA MANGA CURTA, SEM FAIXA REFLETIVA - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, CONFORTÁVEL, RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO DIÁRIO, COM BOM CAIMENTO E ACABAMENTO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS E BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G, GG E 2G. DESTINADA AOS SERVIDORES QUE NÃO ESTEJAM EXPOSTOS A CONDIÇÕES DE RISCO OU QUE NÃO NECESSITEM DE VESTIMENTA COM ALTA VISIBILIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE GERAL, CONFORTO PARA USO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM LAVAGENS FREQUENTES.	UN	225	67,65	15.221,25
20	1	CAMISETA MANGA CURTA, COM FAIXA REFLETIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, DE BOA QUALIDADE, MAIS RESISTENTE E ADEQUADA AO USO OPERACIONAL EM CAMPO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR IMPRESSA NAS COSTAS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA REFLETIVA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DO CORPO, POSICIONADA NA ALTURA DO ABDÔMEN, COMPOSTA POR FAIXA CENTRAL CINZA DE 5 CM, COM FAIXA AMARELA DE 2,5 CM ACIMA E 2,5 CM ABAIXO, EM MATERIAL DE BOA VISUALIZAÇÃO E DURABILIDADE. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G, GG E 2G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOM PADRÃO DE ACABAMENTO, RESISTÊNCIA SUPERIOR PARA USO FREQUENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS E BOA DURABILIDADE APÓS LAVAGENS.	UN	750	78,50	58.875,00
21	1	CAMISETA MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, DE BOA QUALIDADE, MAIS RESISTENTE E ADEQUADA AO USO OPERACIONAL EM CAMPO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR IMPRESSA NAS COSTAS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA REFLETIVA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DO CORPO, POSICIONADA NA ALTURA DO ABDÔMEN, COMPOSTA POR FAIXA CENTRAL CINZA DE 5 CM, COM FAIXA AMARELA DE 2,5 CM ACIMA E 2,5 CM ABAIXO, EM MATERIAL DE BOA VISUALIZAÇÃO E DURABILIDADE. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO.	UN	750	82,30	61.725,00
22	1	CALÇA EM BRIM 1º LINHA ( 100% ALGODÃO), PROFISSIONAL, NA COR PRETA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS E ELASTICOS, COM FAIXA REFLETIVAS NA PARTE INFERIOR DE 10 CM SENDO, 05 CM DE CINZA CENTRALIZADO E 2,5 CM DE AMARELO DE AMBOS OS LADO DO CINZA. TAMANHOS DIVERSOS	UN	1.125	92,19	103.713,75
23	1	CALÇA EM BRIM 1º LINHA ( 100% ALGODÃO), PROFISSIONAL, NA COR PRETA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS E ELASTICOS. TAMANHOS DIVERSOS	UN	225	73,04	16.434,00
24	1	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PVC. NUMERAÇÃO: 36 AO 44 - Botina de segurança com biqueira de pvc, confeccionada em couro vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, com espessura do couro entre 1,8mm e 2,00mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica com tratamento antifúngico e antibacteriano, solado de borracha antiderrapante, Bi densidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima citada. Garantia conforme legislação vigente. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	250	139,81	34.952,50
		PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - Protetor auricular tipo concha: Protetor auricular tipo concha com elevado índice de				

25	1	atenuação acústica (NRSSF mínimo de 24dB), composto em arco tipo banda de cabeça, em plástico não deformável, conchas em plástico rígido, revestidas internamente com espuma de alta densidade, com selo de ouvido acolchoado em vinil contendo uma fina camada de plástico flexível e espuma em falso tecido aderente à circunferência da concha. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PÇ	25	117,96	2.949,00
26	1	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE, COM CORDÃO - Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone macio e reutilizável, com cordão de fixação, proporcionando conforto, vedação adequada ao canal auditivo e praticidade no uso contínuo. Indicado para proteção contra níveis de ruído em atividades que exponham o trabalhador a agentes físicos (ruído), contribuindo para a preservação da saúde auditiva. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	125	8,46	1.057,50
27	1	CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL. (TAMANHOS VARIADOS) - Capa de chuva confeccionada em PVC impermeável, com revestimento interno em malha de poliéster, material emborrachado de alta resistência, flexível, durável e resistente a rasgos e à abrasão. Modelo longo (mínimo abaixo do joelho), com capuz fixo, fechamento frontal por meio de botões de pressão ou zíper com aba protetora, mangas longas, costuras termo seladas ou soldadas eletronicamente, assegurando total impermeabilidade. Cor a ser definida pela Administração. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	250	58,10	14.525,00
28	1	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, LENTE UNICA 100% POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO LATERAL MOLDADA NA PRÓPRIA LENTE, ARMAÇÃO EM NYLON COR PRETA OU AZUL - Óculos de segurança com lente única incolor, confeccionada em 100% policarbonato, com tratamento anti-risco e antiembaçante, proporcionando ampla visão, resistência a impactos e maior durabilidade. Possui proteção lateral integrada /moldada na própria lente, garantindo cobertura adicional contra partículas volantes e agentes mecânicos leves. Armação confeccionada em nylon ou material equivalente de alta resistência, nas cores preta, azul ou equivalente. Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas, poeiras e outros riscos mecânicos em atividades operacionais diversas. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	75	22,33	1.674,75
29	1	LUVA DE RASPA - Luva de raspa tipo grupon, com punho de 10 cm, maleável, sem rebarbas internas, com reforço interno na palma e nos dedos, indicada para atividades que envolvam riscos mecânicos, atrito e manuseio de materiais ásperos, proporcionando proteção e conforto ao usuário. Tamanho único padrão adulto ou, quando disponibilizado pelo fabricante, em tamanhos P, M, G e GG, devendo atender adequadamente à ergonomia e segurança do usuário. Os tamanhos serão definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	250	30,16	7.540,00
30	1	LUVAS DE SEGURANÇA EM MALHA PREVIFLEX COM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, COM PALMA REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR NA COR AZUL OU PRETA - Luva de segurança confeccionada em malha de fios de algodão e poliéster, com palma revestida em látex natural corrugado na face palmar, proporcionando boa aderência e resistência ao escorregamento, indicada para atividades que envolvam manuseio de materiais, riscos mecânicos leves e necessidade de maior firmeza na pega. Cor azul, preta ou equivalente, conforme disponibilidade do fornecedor. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	750	23,70	17.775,00
		LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, FIOS DE ELASTANO E POLIETILENO COM RESISTENCIA AO CORTE(TDM), REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO(PU) ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES				

31	1	MECANICOS - Luva de segurança tricotada, confeccionada em fibras sintéticas, com fios de elastano e polietileno, com resistência ao corte (método TDM ou equivalente), revestida na palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, proporcionando boa aderência e destreza manual. Indicada para proteção contra agentes mecânicos e riscos de corte em atividades que envolvam manuseio de materiais, ferramentas e objetos com arestas. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	250	32,33	8.082,50
32	1	LUVA DE BORRACHA NITRILICA - TAMANHOS P, M, G E GG - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante, cano longo com comprimento aproximado de 46 cm, espessura aproximada de 0,56 mm, sem forro interno, resistente a agentes químicos e à abrasão, indicada para serviços gerais e atividades de limpeza urbana que demandem proteção das mãos e antebraços, proporcionando adequada aderência e segurança ao usuário. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	500	31,20	15.600,00
33	1	LUVAS DE VAQUETA - TAMANHOS P, M, G E GG - Luva confeccionada em vaqueta integral tipo petroleira, com punho de 7 cm e reforço interno na palma das mãos, indicada para atividades que envolvam riscos mecânicos, atrito e manuseio de materiais, proporcionando proteção, resistência e conforto ao usuário. Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis	PR	250	62,58	15.645,00
34	1	AVENTAL EM RASPA - Avental confeccionado em raspa de couro tipo groupon, modelo barbeiro, com tiras para amarração na cintura, medindo 1,00 x 0,60 metros, indicado para atividades de solda e outras operações que envolvam riscos térmicos, respingos de materiais quentes e partículas incandescentes, proporcionando proteção do tronco e membros inferiores do usuário. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PÇ	5	70,90	354,50
35	1	PERNEIRA PARA SOLDADOR - Perneira para soldador confeccionada em raspa tipo groupon, com fechamento por meio de velcro ou sistema equivalente, indicada para proteção dos membros inferiores contra respingos de solda, fagulhas e riscos térmicos leves, proporcionando segurança e conforto ao usuário durante a execução das atividades. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	PR	5	45,96	229,80
36	1	LENTE DE VIDRO RETANGULAR PRETA Nº 10 PARA MASCARA DE SOLDA - Lente para máscara de solda, tonalidade nº 10, na cor preta, confeccionada em vidro, formato retangular, com dimensões aproximadas de 10,7 x 5,0 cm, compatível com máscaras de solda padrão, destinada à proteção dos olhos contra radiações luminosas, respingos e partículas incandescentes decorrentes do processo de soldagem. Produto novo, sem uso. O produto deverá atender às normas técnicas vigentes aplicáveis para proteção ocular em atividades de solda.	UN	12	7,11	85,32
37	1	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE - Colete de alta visibilidade confeccionado em tecido leve e resistente (poliéster ou material equivalente), destinado a aumentar a visibilidade do usuário em ambientes com circulação de veículos, máquinas e em atividades externas, especialmente em condições de baixa luminosidade ou intensa movimentação. Possuir faixas refletivas aplicadas no tronco (na parte frontal e nas costas), de forma a proporcionar melhor visualização do trabalhador à distância. Modelo tipo colete, sem mangas, com fechamento frontal por meio de velcro, zíper ou sistema equivalente. Cores em padrão de alta visibilidade (amarelo, laranja ou equivalente). Tamanhos P, M, G e GG, a serem definidos conforme demanda da Secretaria de Serviços Públicos no momento da solicitação. Produto novo, sem uso, devendo atender às especificações de qualidade, resistência e durabilidade compatíveis com o uso contínuo em campo.	UN	250	42,47	10.617,50
38	1	PROTETOR SOLAR FPS 60 - EMBALAGEM DE 120 GRAMAS - Protetor solar, na forma farmacêutica loção cremosa, para uso tópico, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo 60, oferecendo proteção contra raios UVA e UVB, resistente à água e dermatologicamente testado. Deverá ser apresentado em embalagem tipo bisnaga, frasco ou similar, contendo 120 g do produto, com validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a	UN	750	43,96	32.970,00

		partir da data de entrega. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.				
39	1	RESPIRADOR SEMI EM MATERIAL ATÓXICO MALEÁVEL, COM TIRAS DE AJUSTE REGULÁVEIS, COM VALVULA DE EXALAÇÃO NA PARTE FRONTAL, MONO SISTEMA DE FILTRO DE CARTUCHO DE 3" ACOPLÁVEL AO RESPIRADOR, CONTRA VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS. - Respirador purificador de ar tipo semifacial, confeccionado em material atóxico, flexível e maleável, proporcionando adequada vedação ao rosto do usuário. Deve possuir tirantes com sistema de ajuste regulável, permitindo fixação segura e confortável. O equipamento deverá dispor de válvula de exalação localizada na parte frontal, destinada a facilitar a saída do ar expirado e reduzir a resistência respiratória durante o uso. Deverá operar com sistema de filtro por cartucho substituível, tipo monofiltro, compatível com cartucho de aproximadamente 3 polegadas, acoplável ao respirador, destinado à proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos, conforme especificações técnicas do fabricante. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	75	121,96	9.147,00
40	1	TOUCA ÁRABE LEGIONÁRIA, EM BRIM SOL A SOL (100% ALGODÃO), COR AZUL ROYAL - TAMANHO UNICO - Touca árabe (legionária) confeccionada em brim 100% algodão resistente ao uso contínuo sob exposição solar, indicada para proteção da cabeça, nuca e pescoço contra a incidência direta de raios solares durante a execução de atividades externas. Cor azul royal ou equivalente. Tamanho único. Produto novo, sem uso, devendo atender às especificações de qualidade e durabilidade compatíveis com o uso em campo.	UN	125	24,36	3.045,00
41	1	MÁSCARA DE SOLDA ESCUDO DE PROPILENO, CARNEIRA DE POLIETILENO REGULÁVEL, COM VISOR ARTICULADO - Máscara de solda tipo escudo, confeccionada em polipropileno ou material termoplástico de alta resistência, com carneira em polietileno ajustável, proporcionando adequado encaixe e conforto ao usuário. Possui visor articulado, compatível com lentes de solda padrão, permitindo melhor praticidade durante a execução das atividades. Indicada para proteção da face e dos olhos contra radiações luminosas, fagulhas, respingos de solda e partículas incandescentes decorrentes dos processos de soldagem. O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo o número do CA constar no produto ou em sua embalagem. Produto novo, sem uso, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.	UN	12	135,56	1.626,72
42	1	CAMISETA MANGA CURTA, SEM FAIXA REFLETIVA - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, CONFORTÁVEL, RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO DIÁRIO, COM BOM CAIMENTO E ACABAMENTO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS E BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G, GG E 2G. DESTINADA AOS SERVIDORES QUE NÃO ESTEJAM EXPOSTOS A CONDIÇÕES DE RISCO OU QUE NÃO NECESSITEM DE VESTIMENTA COM ALTA VISIBILIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE GERAL, CONFORTO PARA USO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM LAVAGENS FREQUENTES.	UN	75	67,65	5.073,75
43	1	CAMISETA MANGA CURTA, COM FAIXA REFLETIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, DE BOA QUALIDADE, MAIS RESISTENTE E ADEQUADA AO USO OPERACIONAL EM CAMPO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR IMPRESSA NAS COSTAS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA REFLETIVA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DO CORPO, POSICIONADA NA ALTURA DO ABDÔMEN, COMPOSTA POR FAIXA CENTRAL CINZA DE 5 CM, COM FAIXA AMARELA DE 2,5 CM ACIMA E 2,5 CM ABAIXO, EM MATERIAL DE BOA VISUALIZAÇÃO E DURABILIDADE. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G, GG E 2G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOM PADRÃO DE ACABAMENTO, RESISTÊNCIA SUPERIOR PARA USO FREQUENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS E BOA DURABILIDADE APÓS LAVAGENS.	UN	250	78,50	19.625,00
44	1	CAMISETA MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR - CONFECCIONADA EM MALHA COM COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, DE BOA QUALIDADE, MAIS RESISTENTE E ADEQUADA AO USO OPERACIONAL EM CAMPO. MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COSTURAS REFORÇADAS, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO ESQUERDO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR IMPRESSA NAS COSTAS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA REFLETIVA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DO CORPO, POSICIONADA NA ALTURA	UN	250	82,30	20.575,00

		DO ABDÔMEN, COMPOSTA POR FAIXA CENTRAL CINZA DE 5 CM, COM FAIXA AMARELA DE 2,5 CM ACIMA E 2,5 CM ABAIXO, EM MATERIAL DE BOA VISUALIZAÇÃO E DURABILIDADE. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO.				
45	1	CALÇA EM BRIM 1º LINHA ( 100% ALGODÃO), PROFISSIONAL , NA COR PRETA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS E ELASTICOS, COM FAIXA REFLETIVAS NA PARTE INFERIOR DE 10 CM SENDO , 05 CM DE CINZA CENTRALIZADO E 2,5 CM DE AMARELO DE AMBOS OS LADO DO CINZA. TAMANHOS DIVERSOS	UN	375	92,19	34.571,25
46	1	CALÇA EM BRIM 1º LINHA ( 100% ALGODÃO), PROFISSIONAL , NA COR PRETA, COM BOLSOS LATERAIS E TRASEIROS, COM 1/2 CÓS E ELASTICOS. TAMANHOS DIVERSOS	UN	75	73,04	5.478,00