

### Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo** 100/2026      **Responsável** Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

**Objeto**

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS - REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIAS: CULTURA E TURISMO; OBRAS; ESPORTE, LÁZER E JUVENTUDE; AGRICULTURA, FOMENTO E AGRONEGÓCIO; CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO; ASSISTENCIA SOCIAL; EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº14.133 /2021.

**Dados Gerais**

<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 06/07/2026 - 09:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 22/07/2026 - 14:59	<b>Pregoeiro</b> Karina de Andrade Machado
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
<b>Tipo</b> Menor Preço	<b>Inversão de Fase</b> Não	<b>Recurso Federal</b> Não	<b>Benefícios Selecionados</b> Nenhum

**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUS (FRIO) - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 9.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	60	3.233,33	193.999,80
2	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO) - AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	84	3.249,33	272.943,72
3	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS (FRIO) - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H, (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	42	5.241,33	220.135,86
4	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 36.000 BTUS (FRIO) - Split Piso Teto - somente frio, 220V com tecnologia inverter ou dual inverter, controle remoto com Funções: Brisa, Turbo, Timer Digital 24 Horas, Função Desumidificar, Display Digital, Função Liga /desliga, equipamento fabricado de acordo com as normas NBR 16401 e NBR 7256, frequência de 60 hz, equipamento composto de unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora que deverá ter saída de ar no sentido vertical; com selo Procel, classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO - garantia mínima de 12 (doze) meses para todas as peças e componentes. No valor proposto também deverão estar inclusos	UN	43	10.515,99	452.187,57

		todos os custos referentes: frete, serviços e peças a serem utilizadas na instalação, assim como a retirada do aparelho de ar condicionado que será substituído.				
5	1	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU SELO "A", CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER; COM CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; OPERAÇÃO: CICLO FRIO; VAZAO DE AR DE 900 M3/H; COM FILTRO DO TIPO O REMOVIVEL E LAVAVEL; VOLTAGEM: 220 V; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.580 W; COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO "A"; FUNCOES: SLEEP, TIMER, DUPLO SWING, RESTART, AJUSTE AUTOMATICO DE TEMPERATURA, 3 VELOCIDADES; COM NIVEL DE RUÍDO: EVAPORADORA 43 (MAX.) - 26 (MIN.)DBA, CONDENSADORA 52 DBA (APROX.); EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E 01 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA); COM UTILIZACAO DO GAS R-410A; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO 790 x 620 x 300 MM (CONDENSADORA) E 1000 x 320 x 230 MM (EVAPORADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO; MANUAL DE INSTRUÇOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401; COD. BEC 5476623 - INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	UN	73	4.218,24	307.931,52
6	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUS (FRIO) - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 9.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	19	3.233,33	61.433,27
7	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO) - AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	28	3.249,33	90.981,24
8	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS (FRIO) - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H, (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	UN	13	5.241,33	68.137,29
9	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 36.000 BTUS (FRIO) - Split Piso Teto - somente frio, 220V com tecnologia inverter ou dual inverter, controle remoto com Funções: Brisa, Turbo, Timer Digital 24 Horas, Função Desumidificar, Display Digital, Função Liga /desliga, equipamento fabricado de acordo com as normas NBR 16401 e NBR 7256, frequência de 60 hz, equipamento composto de unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora que deverá ter saída de ar no sentido vertical; com selo Procel - garantia mínima de 12 (doze) meses para todas as peças e componentes. No valor proposto também deverão estar inclusos todos os custos referentes: frete, serviços e peças a serem utilizadas na instalação, assim como a retirada do aparelho de ar condicionado que será substituído.	UN	13	10.515,99	136.707,87
10	1	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU SELO "A", CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER; COM CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; OPERAÇÃO: CICLO FRIO; VAZAO DE AR DE 900 M3/H; COM FILTRO DO TIPO O REMOVIVEL E LAVAVEL; VOLTAGEM: 220 V; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.580 W; COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO "A"; FUNCOES: SLEEP, TIMER, DUPLO SWING, RESTART, AJUSTE AUTOMATICO DE TEMPERATURA, 3 VELOCIDADES; COM NIVEL DE RUÍDO: EVAPORADORA 43 (MAX.) - 26 (MIN.)DBA, CONDENSADORA 52 DBA (APROX.); EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E 01 UNIDADE EXTERNA	UN	23	4.218,24	97.019,52

	(CONDENSADORA); COM UTILIZACAO DO GAS R-410A; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO 790 x 620 x 300 MM (CONDENSADORA) E 1000 x 320 x 230 MM (EVAPORADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO; MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401; COD. BEC 5476623 - INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.				
--	---	--	--	--	--