OBRA:	**ESCOLA EMILIANA APARECIDA DE ARAUJO PINTO GARCIA / MUNICIPIO: PARANAPANEMA – TERRENO: 7.492,53 m²**
Endereço	RUA DO CONDOR, S/N
Bairro / Distrito	RESIDENCIAL SAPÉ – DISTRITO DE CAMPOS DE HOLAMBRA
Diretoria de Ensino	
Processo de Intervenção	
Código do Imóvel	
Área total construída	2.960,87 m²

SISTEMA ESTRUTURAL	- CONCRETO MOLDADO INLOCO
FUNDAÇÃO	- CONFORME PROJETO ESPECÍFICO E PARECER DE FUNDAÇÕES
LAJE	- PAINEL TRELIÇADO CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO
COBERTURA	- ESTRUTURA METÁLICA - TELHA METÁLICA SANDUÍCHE
ALVENARIA	- BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO
REVESTIMENTOS INTERNOS	- áreas molhadas: CERÂMICA - áreas secas entre salas: GESSO - demais áreas: CHAPISCO E EMBOÇO
REVESTIMENTOS EXTERNOS	- CHAPISCO E EMBOÇO (alvenarias)
PISOS INTERNOS	- PORCELANATO ESMALTADO
PISO QUADRA NO TÉRREO	- CONCRETO ARMADO
PISOS EXTERNOS	- CONCRETO ARMADO
ESQUADRIAS	- FERRO COM VIDRO TRANSPARENTE
PORTAS INTERNAS	- MADEIRA e FERRO
PORTAS EXTERNAS	- FERRO
FORRO	- PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO - PINTURA LÁTEX SOBRE GESSO

Assinado por 1 pessoa: PAULO RICARDO GORDIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paranapanema.1doc.com.br/verificacao/0BF5-46BA-74DB-4112 e informe o código 0BF5-46BA-74DB-4112

PINTURA INTERNA - ESMALTE À BASE DE ÁGUA

PINTURA EXTERNA - LÁTEX

A OBRA ATENDERÁ:

- Legislação
- Normas Técnicas Brasileiras
- Catálogos Técnicos de Especificações para a Construção Escolar da FDE
- Normas de Apresentação de Projetos da FDE
- Acessibilidade, conforme NBR-9050
- Sistema de Segurança contra Incêndio
- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
- Instalações em conformidade à NBR-5410
- Instalações em conformidade à IT-41
- Reservatório de água elevado em anel de concreto
- Nova entrada de energia
- Sistema de aproveitamento de águas pluviais (caso houver)
- Sistema de aquecimento solar da água (caso houver)
- Reservatório de água potável
- Drenagem
- Projeto de layout
- Projeto do caminhamento para rede de lógica
- Projeto de rede de telefonia
- Todas as especificações constantes no Projeto Executivo. E não executará nenhum item em desconformidade ao Projeto sem a anuência dos responsáveis Técnicos
- Providenciará as aprovações junto aos órgãos públicos Municipais e Estaduais (como: Corpo de Bombeiros / AVCB, Concessionaria de Energia, Órgãos Ambientais e de Patrimônio etc.)

Assinado por 1 pessoa: PAULO RICARDO GORDIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paranapanema.1doc.com.br/verificacao/0BF5-46BA-74DB-4112 e informe o código 0BF5-46BA-74DB-4112

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0BF5-46BA-74DB-4112

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO RICARDO GORDIANO (CPF 421.XXX.XXX-03) em 27/10/2026 09:09:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://paranapanema.1doc.com.br/verificacao/0BF5-46BA-74DB-4112