São Paulo, 11 de novembro de 2026.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA – SP

A/C SR. (A) PREGOEIRO (A)

A empresa **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **03.612.312/0001-44,** interessada em participar do Pregão eletrônico n° **041/2026 -** Processo nº **8.994/2026** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP**, vem respeitosamente, solicitar esclarecimentos nas questões abaixo mencionadas.

I– DO DESCRITIVO

Em análise do Edital e seus descritivos, observamos características que nos trouxeram dúvidas:

No **ITEM 02** é solicitado "***Dieta enteral, pediátrica, hipercalórica, normoproteica (80% caseinato e 20% proteína do soro do leite), hiperlipídica (com no mínimo de 20% de TCM), com adição de óleo de peixe - EPA e DHA (mínimo de 7%), com mix de fibras. Frasco sistema fechado 500ml, deverá fornecer fracionador."***

Diante do descritivo do item citado, a NUTRIPORT pretende ofertar o **NUTRINI ENERGY MULTI FIBER – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML (DOC.01)**, que atende em plenitude as características nutricionais relevantes do item, pois é: *Formula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa, hipercalórica, adicionada de carotenoides e com o exclusivo MF6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. Isento de lactose, sem adição de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Para crianças com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem do uso de fibras.*

Importante ressaltar que o produto que desejamos ofertar possui sistema próprio de acondicionamento e administração da dieta, não comprometendo dessa forma a finalidade nutricional, a segurança ou a administração do produto.

Isso porque a apresentação OPTRIBOTTLE conta com embalagem específica para sistema fechado, cujo bocal permite a conexão direta ao equipo de administração da dieta enteral, sem necessidade de transferência do conteúdo para outro recipiente ou utilização de dispositivo intermediário para viabilizar sua administração.

Nutriport Comercial Ltda.
Rua Major Paladino,128 - Galpão 13 Vila Ribeiro de Barros CEP 05307-000 São Paulo - SP
Tel (11) 5089-2030 Fax (11) 5081-2498 www.nutriport.com.br

No **ITEM 03** é solicitado "***Dieta enteral, pediátrica, normocalórica, normoproteica (80% caseinato e 20% proteína do soro do leite), hiperlipídica (com no mínimo de 20% de TCM), sem fibras, com adição de óleo de peixe - EPA e DHA (mínimo de 7%). Frasco sistema fechado 500ml, deverá fornecer fracionador.".***

Diante do descritivo do item citado, a NUTRIPORT pretende ofertar o **NUTRINI STANDARD – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML (DOC.02),** que atende em plenitude as características nutricionais relevantes do item, pois é: *Fórmula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa, normocalórica e normoprotéica, adicionada de carotenóides. Baixa osmolaridade. Isento de lactose, sem adição de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicações: Para crianças com necessidade de nutrição enteral normocalórica, que não precisam de fibras. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 10% de proteínas (60% soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos (100% maltodextrina) e 40% de lipídeos (57,8% de óleo de canola, 38,5% de óleo de girassol e 3,7% de óleo de peixe). Sabor: Isento Embalagem: Optribottle de 500ml = 500 Kcal.*

Importante ressaltar que o produto que desejamos ofertar possui sistema próprio de acondicionamento e administração da dieta, não comprometendo dessa forma a finalidade nutricional, a segurança ou a administração do produto.

Isso porque a apresentação OPTRIBOTTLE conta com embalagem específica para sistema fechado, cujo bocal permite a conexão direta ao equipo de administração da dieta enteral, sem necessidade de transferência do conteúdo para outro recipiente ou utilização de dispositivo intermediário para viabilizar sua administração.

No **ITEM 4** é solicitado "***Dieta enteral, pediátrica, normocalórica, normoproteica (80% caseinato e 20% proteína do soro do leite), hiperlipídica (com no mínimo de 20% de TCM), com mix de fibras, com adição de óleo de peixe - EPA e DHA (mínimo de 7%). Frasco sistema fechado 500ml, deverá fornecer fracionador."***

Diante do descritivo do item citado, a NUTRIPORT pretende ofertar o **NUTRINI MULTIFIBER – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML (DOC.03),** que atende em plenitude as características nutricionais relevantes do item, pois é: *Fórmula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa, normocalórica e normoprotéica, adicionada do exclusivo mix de carotenóides e com o exclusivo MF6, com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. Baixa osmolaridade. Isento de lactose, sem adição de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 9,7% de proteínas (60% soro de leite e 40% caseína), 49,7% de carboidratos (100% maltodextrina), 39,9% de lipídeos (86,9% de óleo de girassol, 10% de óleo de*

Nutriport Comercial Ltda.
Rua Major Paladino,128 - Galpão 13 Vila Ribeiro de Barros CEP 05307-000 São Paulo - SP
Tel (11) 5089-2030 Fax (11) 5081-2498 www.nutriport.com.br

canola e 3,1% de óleo de peixe) e 0,7% de fibras (MF6 - 50% solúvel e 50% insolúvel). Sabor: Isento Embalagem: Optri de 500ml = 500 Kcal.

Importante ressaltar que o produto que desejamos ofertar possui sistema próprio de acondicionamento e administração da dieta, não comprometendo dessa forma a finalidade nutricional, a segurança ou a administração do produto.

Isso porque a apresentação OPTRIBOTTLE conta com embalagem específica para sistema fechado, cujo bocal permite a conexão direta ao equipo de administração da dieta enteral, sem necessidade de transferência do conteúdo para outro recipiente ou utilização de dispositivo intermediário para viabilizar sua administração.

II – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

Conforme análise do Edital, os produtos deverão possuir validade mínima de 12 (doze) meses.

Porém, dada a diversidade dos produtos que atendem aos itens do Edital e, consequentemente, as diferenças de linha de produção, fabricantes e *shelf life* relacionados; os processos de liberação após fabricação para a efetiva comercialização dos produtos (e muitas vezes de importação); as etapas de armazenamento prévio e logística necessárias ao fornecedor para atender o prazo de entrega estabelecido 07 (sete) dias úteis; é imprescindível que se avalie a possibilidade de entrega dos produtos com validade inferior ao exigido no momento.

Por todo o exposto, pelo risco de esvaziamento do certame e certos de que é objetivo desta Administração a maior competividade nas negociações, assim como a garantia da melhor oferta; a NUTRIPORT questiona se os produtos poderão ser entregues **com validade mínima de 6 (seis) meses**, tornando-se assim uma exigência adequada ao objeto pretendido na presente licitação.

III– DO PEDIDO

Por todo o exposto, pelo risco de esvaziamento do certame e certos de que é objetivo desta Administração a maior competividade nas negociações, assim como a garantia da melhor oferta; a NUTRIPORT questiona se: poderá ofertar o produto **NUTRINI ENERGY MULTI FIBER – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML** para negociação do **item 02**; **NUTRINI STANDARD – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML** para negociação do **item 03** e **NUTRINI MULTI FIBER – DANONE – OPTRIBOTTLE 500ML** para negociação do **item 04**, todos os itens não contém fracionador.

Também questiona se os produtos poderão ser entregues com validade mínima de **6 (seis) meses**.

Nutriport Comercial Ltda.
Rua Major Paladino,128 - Galpão 13 Vila Ribeiro de Barros CEP 05307-000 São Paulo - SP
Tel (11) 5089-2030 Fax (11) 5081-2498 www.nutriport.com.br

Assim sendo, colocamo-nos à disposição e aguardamos vosso parecer, através do e-mail licitacoes.sp@nutriport.com.br.

Atenciosamente,

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
JULIENE PINTO MOURA DA SILVA IZIQUIEL
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
RG: 29.562.477-2
CPF: 332.631.038-22

03.612.312/0001-44
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Rua Major Paladino, 128
Galpões 13 e 14
Vila Ribeiro de Barros - CEP 05307-000
SÃO PAULO - SP.

Nutriport Comercial Ltda.
Rua Major Paladino,128 - Galpão 13 Vila Ribeiro de Barros CEP 05307-000 São Paulo - SP
Tel (11) 5089-2030 Fax (11) 5081-2498 www.nutriport.com.br

NUTRINI ENERGY MULTI FIBER

OPTRIBOTTLE 500ML



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Ingredientes

Ingredientes: água, maltodextrina, óleos vegetais (canola e girassol), caseinato de sódio, concentrado proteico de soro de leite, fibras alimentares (polissacarídeos de soja, celulose, amido resistente, inulina, goma arábica e oligofrutose), óleo de peixe, fosfato de cálcio tribásico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato de potássio dibásico, citrato de potássio, carotenoides, cloreto de colina, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, L-ascorbato de sódio, hidróxido de cálcio, taurina, lactato ferroso, sulfato de zinco, L-carnitina, gluconato de cobre, nicotinamida, sulfato de manganês (II), D-pantotenato de cálcio, acetato de DL-alfa-tocoferila, cloridrato de cloreto de tiamina, fluoreto de sódio, riboflavina, cloridrato de piridoxina, acetato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, cloreto de cromo (III), D-biotina, selenito de sódio, molibdato de sódio, fitomenadiona, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.

Informações

Fórmula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa[1], hipercalórica, adicionada de carotenoides e com o exclusivo MF6, mix com fibras solúveis e insolúveis. Isento de lactose, sem adição de sacarose. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Indicações: Para crianças com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem do uso de fibras [2,3]

Apresentação: Optribottle de 500 ml (sistema fechado)

Volume médio para 100% da IDR para vitaminas e minerais:
4 a 8 anos: 773 ml
9 a 10 anos: 1299 ml
*Para a faixa etária de 01 a 03 anos, o profissional de saúde deve sempre avaliar a indicação do produto de acordo com as necessidades clínicas e nutricionais do paciente. O volume médio para atingimento de 100% da IDR para esta faixa etária é 563 ml.

Distribuição macronutrientes:

Carboidratos (48,9%): 100% maltodextrina

Proteínas (10,7%): 40% soro do leite e 60% caseína

Lipídeos (39,9%): óleo de girassol, óleo de canola e óleo de peixe

Fibras (0,5% - 8 g/litro): 62,5% solúvel e 37,5% insolúvel

Adição de: colina, carnitina, taurina, DHA e EPA

Relação ω6:ω3: 3,8:1

Relação kcal não proteica/gN: 213:1

Osmolaridade: 315 mOsm/l

Osmolalidade: 405 mOsm/kg água

DANONE
ONE PLANET. ONE HEALTH

Data de Atualização: **13/04/2026**

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.

Informação Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Por 100 ml: Valor energético 150 kcal • Carboidratos 19 g, dos quais: Açúcares totais 1,6 g, Açúcares adicionados 1,5 g • Proteínas 4,1 g • Gorduras totais 6,7 g, das quais: Gorduras saturadas 0,8 g, Gorduras trans 0 g, Gorduras monoinsaturadas 3,9 g, Gorduras poli-insaturadas 2 g, Ômega 6 1,5 g, Ômega 3 389 mg, Colesterol 0 mg • Fibras alimentares 0,8 g • Sódio 90 mg • Vitaminas, das quais: Vitamina A 61 µg, Vitamina D 1,5 µg, Vitamina E 1,9 mg, Vitamina K 6 µg, Vitamina C 15 mg, Vitamina B1 0,23 mg, Vitamina B2 0,24 mg, Niacina 1,7 mg, Ácido pantotênico 0,5 mg, Vitamina B6 0,18 mg, Biotina 6 µg, Ácido fólico 23 µg, Vitamina B12 0,27 µg • Minerais, dos quais: Cálcio 90 mg, Cloreto 143 mg, Cobre 120 µg, Cromo 5,3 µg, Ferro 1,5 mg, Flúor 0,11 mg, Fósforo 75 mg, Iodo 15 µg, Magnésio 17 mg, Manganês 0,23 mg, Molibdênio 6 µg, Potássio 165 mg, Selênio 4,5 µg, Zinco 1,5 mg • Colina 30 mg • Taurina 11 mg • Carnitina 3 mg • α – caroteno 35 µg • β – caroteno 65 µg

REFERÊNCIAS

1.Manual de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria - 2ed. - Rio de Janeiro: Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. – 2020.

2. ESPGHAN Commitee on Nutrition: Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition. A Comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN. 2010; 51: 110

3. ASPEN. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the PediatricCritically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Volume 41 Number 5 July 2017 pg 706-742.

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.

NUTRINI STANDARD

OPTRIBOTTLE 500ML



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Ingredientes

Ingredientes: água, maltodextrina, óleos vegetais (canola e girassol), concentrado proteico de soro de leite, caseinato de sódio, óleo de peixe, fosfato de potássio dibásico, cloreto de sódio, fosfato de cálcio tribásico, cloreto de potássio, hidróxido de cálcio, citrato de potássio, L-ascorbato de sódio, carotenóides, cloreto de colina, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, taurina, lactato ferroso, sulfato de zinco, L-carnitina, nicotinamida, acetato de retinila, gluconato de cobre, selenito de sódio, colecalciferol, sulfato de manganês (II), D-pantotenato de cálcio, D-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, acetato de DL-alfa-tocoferila, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, cloreto de cromo (III), iodeto de potássio, fluoreto de sódio, cianocobalamina, molibdato de sódio, fitomenadiona, emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.

Informações

Fórmula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa[1], normocalórica e normoprotéica, adicionada de carotenóides. Baixa osmolaridade. Isento de lactose, sem adição de sacarose. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Indicações: Para crianças com necessidade de nutrição enteral normocalórica, que não precisam de fibras [2,3]

Apresentação: Optribottle de 500ml (sistema fechado)

Volume médio para 100% da IDR para vitaminas e minerais:
4 a 8 anos: 1080, ml
9 a 10 anos: 1837 ml
*Para a faixa etária de 01 a 03 anos, o profissional de saúde deve sempre avaliar a indicação do produto de acordo com as necessidades clínicas e nutricionais do paciente. O volume médio para atingimento de 100% da IDR para esta faixa etária é 776 ml.

Distribuição Macronutrientes:

Carboidratos (50%): 100% maltodextrina

Proteínas (10%): 60% soro do leite e 40% caseína

Lipídios (40%): Óleo de canola (57,8%), Óleo de girassol (38,5%) e Óleo de Peixe (3,7%)

Adição de: carnitina, taurina, colina, DHA e EPA

Relação ω6:ω3: 3,83:1

Relação kcal não proteica/gN: 229:1

Osmolaridade: 200 mOsm/l

Osmolalidade: 235 mOsm/kg água

Data de Atualização: **12/08/2026**

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.

Informação Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por 100 ml: Valor energético 98 kcal • Carboidratos 13 g, dos quais: Açúcares totais 0,9 g, Açúcares adicionados 0,9 g • Proteínas 2,5 g • Gorduras totais 4,4 g, das quais: Gorduras saturadas 0,5 g, Gorduras trans 0 g, Gorduras monoinsaturadas 2,6 g, Gorduras poli-insaturadas 1,3 g, Ômega 6 1 g, Ômega 3 260 mg, Colesterol 0 mg • Fibras alimentares 0 g • Sódio 60 mg • Vitaminas, das quais: Vitamina A 41 µg, Vitamina D 1 µg, Vitamina E 1,3 mg, Vitamina K 4 µg, Vitamina C 10 mg, Vitamina B1 0,15 mg, Vitamina B2 0,16 mg, Niacina 1,1 mg, Ácido pantotênico 0,33 mg, Vitamina B6 0,12 mg, Biotina 4 µg, Ácido fólico 15 µg, Vitamina B12 0,25 µg • Minerais, dos quais: Cálcio 60 mg, Cloreto 95 mg, Cobre 81 µg, Cromo 3,5 µg, Ferro 1 mg, Flúor 0,07 mg, Fósforo 50 mg, Iodo 10 µg, Magnésio 11 mg, Manganês 0,15 mg, Molibdênio 4 µg, Potássio 110 mg, Selênio 3 µg, Zinco 1 mg • Colina 20 mg • Taurina 7,5 mg • Carnitina 2 mg • α – caroteno 23 µg • β – caroteno 43 µg

Osmolaridade:
200 mOsm/L
Osmolalidade:
235 mOsm/kg
de água

REFERÊNCIAS

1.Manual de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria - 2ed. - Rio de Janeiro: Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. – 2020. 2. ESPGHAN Commitee on Nutrition: Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition. A Comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN. 2010; 51: 110 3. ASPEN. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the PediatricCritically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Volume 41 Number 5 July 2017 pg 706-742..

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.

Data de Atualização: 12/08/2026

NUTRINI MULTI FIBER

OPTRIBOTTLE 500ML



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Ingredientes

Ingredientes: água, maltodextrina, óleos vegetais (canola e girassol), concentrado proteico de soro de leite, caseinato de sódio, fibras alimentares (polissacarídeos de soja, amido resistente, inulina, goma arábica, celulose, oligofrutose), óleo de peixe, fosfato de potássio dibásico, cloreto de sódio, fosfato tricálcico, cloreto de potássio, citrato de potássio, hidróxido de cálcio, L-ascorbato de sódio, carotenoides, cloreto de colina, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, taurina, lactato ferroso, sulfato de zinco, L-carnitina, nicotinamida, acetato de retinila, gluconato de cobre, selenito de sódio, colecalciferol, sulfato de manganês (II), D-pantotenato de cálcio, D-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, acetato de DL-alfa-tocoferila, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, cloreto de cromo (III), iodeto de potássio, fluoreto de sódio, cianocobalamina, molibdato de sódio, fitomenadiona, emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.

Informações

Fórmula pediátrica para nutrição enteral. Nutricionalmente completa[1], normocalórica e normoproteíca, adicionada do exclusivo mix de carotenoides e com o exclusivo MF6, com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. Baixa osmolaridade. Isento de lactose, sem adição de sacarose. **NÃO CONTÉM GLÚTEN**.

Indicações: Para crianças com necessidade de nutrição enteral normocalórica, que se beneficiem do uso de fibras.[2,3]

Apresentação: Optribottle de 500 ml (sistema fechado)

Volume médio para 100% da IDR para vitaminas e minerais:
4 a 8 anos: 1137 ml
9 a 10 anos: 1920 ml
*Para a faixa etária de 01 a 03 anos, o profissional de saúde deve sempre avaliar a indicação do produto de acordo com as necessidades clínicas e nutricionais do paciente. O volume médio para atingimento de 100% da IDR para esta faixa etária é 826 ml.

Distribuição macronutrientes:

Carboidratos (49,7%): 100% maltodextrina

Proteínas (9,7%): 60% soro do leite e 40% caseína

Lipídeos (39,9%): 86,9% óleo de girassol, 10% óleo de canola e 3,1% óleo de peixe

Fibras (0,7%): 50% solúvel e 50% insolúvel

Adição de: carnitina, taurina e colina

Relação ω6:ω3: 3,83:1

Relação kcal não proteica/gN: 229:1

Osmolaridade: 205 mOsm/l

Osmolalidade: 240 mOsm/kg água

Data de Atualização: **06/08/2026**

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.

Informação Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Por 100 ml: Valor energético 99 kcal • Carboidratos 13 g, dos quais: Açúcares totais 1,1 g, Açúcares adicionados 1,1 g • Proteínas 2,5 g • Gorduras totais 4,5 g, das quais: Gorduras saturadas 0,5 g, Gorduras trans 0 g, Gorduras monoinsaturadas 2,6 g, Gorduras poli-insaturadas 1,3 g, Ômega 6 1 g, Ômega 3 260 mg, Colesterol 0 mg • Fibras alimentares 0,8 g • Sódio 60 mg • Vitaminas, das quais: Vitamina A 41 µg, Vitamina D 1 µg, Vitamina E 1,3 mg, Vitamina K 4 µg, Vitamina C 10 mg, Vitamina B1 0,15 mg, Vitamina B2 0,16 mg, Niacina 1,1 mg, Ácido pantotênico 0,33 mg, Vitamina B6 0,12 mg, Biotina 4 µg, Ácido fólico 15 µg, Vitamina B12 0,25 µg • Minerais, dos quais: Cálcio 60 mg, Cloreto 95 mg, Cobre 80 µg, Cromo 3,5 µg, Ferro 1 mg, Flúor 0,07 mg, Fósforo 50 mg, Iodo 10 µg, Magnésio 11 mg, Manganês 0,15 mg, Molibdênio 4 µg, Potássio 110 mg, Selênio 3 µg, Zinco 1 mg • Colina 20 mg • Taurina 7,5 mg • Carnitina 2 mg • α – caroteno 23 µg • β – caroteno 43 µg

Osmolaridade:
205 mOsm/L
Osmolalidade:
240 mOsm/kg
de água

REFERÊNCIAS

1.Manual de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria - 2ed. - Rio de Janeiro: Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. – 2020. 2. ESPGHAN Commitee on Nutrition: Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition. A Comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN. 2010; 51: 110 3. ASPEN. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the PediatricCritically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Volume 41 Number 5 July 2017 pg 706-742..

Data de Atualização: 06/08/2026

Material técnico científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibido reprodução total e/ou parcial.