

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2025

**PROTOCOLO DO ENVELOPE DIA 16/07/2025 AS 13:30 HORAS
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA PROPOSTA
16/07/2025 AS 13:30 HORAS**

**REPRESENTANTE
LUIZ CARLOS BALAM
CPF: 357.521.309-72**

**DENTAL PREMIUM LTDA
CNPJ: 35.215.257/0001-45
I.E: 90830217-61
RUA CRISSIUMAL N.º 2175
BAIRRO CENTRO
CEP: 85900-120 – TOLEDO - PARANÁ**

**licitacaodentalpremium@gmail.com
FONE/FAX: (45) 2031-1279**

Toledo, 16 de julho de 2025

À
PREFEITURA DE ITABERÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2025
PROCESSO N.º 096/2025
REGISTRO DE PREÇOS
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 16/07/2025 AS 13:300 HORAS
ITABERÁ - SÃO PAULO

A EMPRESA DENTAL PREMIUM LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 35.215.257/0001-45, SEDIADA NA RUA RAIMUNDO LEONARDI N.º 975, BAIRRO CENTRO, CEP: 85900-110, TOLEDO PARANÁ, VEM ATRAVES DESTA DECLARAR: ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGENCIAS ESTIPULADAS, APRESENTANDO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME

ABAIXO:

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	50	UND	Anestésico local (Cloridrato de Prilocaina c/ Felipressina 0,03ui/ml) (Citocaina 3%) c/ vaso. Com 50 tubetes	PRILONEST DFL	285,00	14.250,00
2	25	UND	Broca Carbaide 02	KAVO	9,50	237,50
3	15	UND	Broca Carbaide 03	KAVO	9,50	142,50
4	15	UND	Broca Carbaide 04	KAVO	10,50	157,50
5	15	UND	Broca Carbaide 06	KAVO	10,50	157,50
6	10	UND	Broca haste longa cirúrgica 04	KAVO	9,50	95,00
7	10	UND	Broca haste longa cirúrgica 06	KAVO	19,52	195,20
8	10	UND	Broca haste longa cirúrgica 08	KAVO	19,52	195,20
9	75	UND	Gaze 11 fio compressas não estéreis confeccionadas em tecido de algodão, Número de fios: 11 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5cm. Possui 5 dobras e 8 camadas. Com 500 unidade	NÃO COTADO	0,00	0,00
10	12	UND	Luva de procedimento P (Nitrílica) com 100 unidades	NÃO COTADO	0,00	0,00
11	10	UND	Matriz de aço nº 05	AAF DO BRASIL	2,50	25,00
12	5	UND	Matriz de aço nº 07	AAF DO BRASIL	2,50	12,50
13	12	UND	Kit cimento Provisório IRM À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado por polímeros; Material restaurador intermediário; pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; Kit do IRM em pó e líquido. Óxido de Zinco: 80,81 g%; Sulfato de Bário: 16,16 g%; Fosfato de Cálcio: 2,02 g%; Acetato de Zinco: 1,01g%. Propriedades: Endurece em 5 a 8 minutos; Essência de Cravo da Índia (Eugenol): 95,00 g%; Timol: 5,00 g % (Validade de 2 anos a partir da data de entrega).	INTERIM BIODINAMICA	158,00	1.896,00
14	7	UND	Formocresol, frasco com 10ml do composto	BIODINAMICA	19,00	133,00
15	7	UND	Clorexidina – Solução aquosa 2 % Embalagem de 1 litro	NÃO COTADO	0,00	0,00
16	3	UND	Sugador cirúrgico descartável estéril. Cx com 20 unidades	MAQUIRA	30,00	90,00

17	3000	UND	Creme dental infantil - 90 gramas	ALG DENTAL	4,40	13.200,00
18	3000	UND	Enxaguante bucal infantil para uso diário de 250 ml: fórmula com flúor e livre de álcool	CARMED	17,00	51.000,00
19	12	UND	Agulha para sutura cirúrgica 14 GR – 0,6x22pct com 10 unidades	NÃO COTADO	0,00	0,00
20	5	UND	Fita teflon Armalon com adesivo 0,13x 13 x 30 metros	NÃO COTADO	0,00	0,00
21	7	UND	Selante fotopolimerizavel, com liberação de flúor, incolor	AAF DO BRASIL	26,00	182,00
22	12	UND	Fio de sutura agulhado seda trançado 4-0, agulha 1,7 cm com 20 unidade	TECHNOFIO	67,00	804,00
23	5	UND	Broca cirúrgica 21mm	ZECRYA MICRODONT 3R	35,00	175,00
24	17	UND	Caneta de Alta Rotação: - Spray triplo ventilado (três jatos de água direcionados simetricamente para ponta da broca, formando uma nevoa única) - Rolamentos com esferas cerâmicas - Rolamento balanceado eletronicamente - Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco - Tratamento de superfície: possuir camadas níquel e cromo, garantindo resistência do processo de autoclavagem - Autochavavel até 13 S°C - Cor prata - Cabeça de oque: diâmetro de 12,3 mm - Push Botton - Nivel sonoro: 65 Dc - Peso: 58 g - Rotação: 290.000 a 420.000 rpm - Conexão: Bordan dois furos	DENTSCLER	750,00	12.750,00
					0,00	0,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....						95.697,90
noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa centavos						

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

1. DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega.
2. DECLARO, sob as penas da lei, que o valor ofertado é suficiente ao atendimento de todas as especificações exigidas no edital correspondente.
3. DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
4. DECLARO que os valores propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes até a data da entrega desta (art. 63, § 1º, Lei nº 14.133/2021).

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Alexandre Fioravanti Schacht

RG: 8.865.820-5 – SSP/PR

CPF: 098.937.609-50

NASCIMENTO: 20/07/1996

Brasileiro, casado, empresário, Sócio Administrador, residente a rua Bento Munhoz da Rocha Neto 2283 – CEP: 85900-000 – Jardim Lá Salle – Toledo Paraná.

Fone/fax: 45) 99956-8264

E-mail: licitacaodentalpremium@gmail.com

E-mail: ale_schacht@hotmail.com

Responsável para representar a empresa durante toda a execução dos serviços:

Nome: Luiz Carlos Balam

RG: 1.846.013-0 SSP/PR

CPF: 357.521.309-72

Fone: (41) 99181-5148

E-mail: llicitacaodentalpremium@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12 (DOZE) MESES APÓS SUA ASSINATURA.

GARANTIA: Todos os produtos cotados com garantia e validade mínima conforme edital e seus anexos.

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias

PRAZO DE ENTREGA: Imediata e, em até 05(cinco) dias corridos, e após recebimento AF.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.

IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos nos preços acima.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: DENTAL PREMIUM LTDA

ENDEREÇO: RUA CRISSUIMAL N.º 2175 - SALA 03 - BAIRRO CENTRO, CEP: 85900-120, TOLEDO PARANÁ.

CNPJ/MF: 35.215.257/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90830217-61

E-MAIL: licitacaodentalpremium@gmail.com

FONE/FAX: (45) 2031-1279

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0587-8

CONTA CORRENTE: 119.090-3



Luiz Carlos Balam
Analista de Licitações
CPF: 357.521.309-72
RG: 1.846.013-0 SSP/PR



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	02.400.787/0001-04	Autorização	1.03.783-3
Produto	SEDA TRANCADA PRETA TECHNOFIO - FIO DE SUTURA		

Modelo Produto Médico

SEDA TRANCADA PRETA TECHNOFIO - FIO DE SUTURA - CÓDIGO SO34CT17 /SO44CT17/SO34MT17/SO44MT17/SG27CR30/SG37CR30/SP440000 SP340000/SP240000/SP040000/SP140000/SPA40000/SG07CR30/SP54CT19 SP44CT19/SP34CT19/3SP37CT30/SP44MT15/SP54CR20/SP47CR20/SP37CR20 SP27CR20/SP34MT20/SP84(2)QE06/SP64(2)CE06/SP74(2)CE06/SP83(2)ME07 SP44CR13/SP44CT13

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10378330012
Processo	25351.030817/2004-95
Origem do Produto	FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	04.356.658/0001-91	Autorização	8.04.324-1
Produto	SELAF		

Modelo Produto Médico

01 Seringa preta de SELAF com 2g, 2,5g ou 3g cada e 03 pontas aplicadoras;

05 Seringas pretas de SELAF com 2g, 2,5g ou 3g cada e 20 pontas aplicadoras + Condicionador Ácido Fosfórico Gel

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Selantes Para Fossulas/Fissuras
Registro	80432419015
Processo	25351.478623/2022-59
Fabricante Legal	FABRICANTE: AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Detalhes

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	05.823.205/0001-90	Autorização	8.03.224-0
Produto	SUGADOR CIRÚRGICO		

Modelo Produto Médico

SUGADOR CIRÚRGICO

Nome Técnico	Suctor Odontologico de Sangue
Registro	80322400030
Processo	25351.567524/2009-71
Origem do Produto	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ	84.833.888/0001-33	Autorização	1.02.985-5
Produto	FORMOCRESOL		

Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular		
Registro	10298550076		
Processo	25351.107225/2007-11		
Origem do Produto	• FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO		
Vencimento do Registro	04/06/2022		

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ	84.833.888/0001-33	Autorização	1.02.985-5
Produto	INTERIM		

Modelo Produto Médico

1 x 15ml frasco Interim Líquido

1 x 38g ou 40g frasco Interim pó

1 x 15ml frasco Interim Líquido 1 x 38g frasco Interim pó e 1 medidor de pó

1 x 15ml frasco Interim Líquido 1 x 40g frasco Interim pó e 1 medidor de pó

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Interim.pdf	1297616/21-9 - 05/04/2021 - 11:23

Nome Técnico	Cimentos Odontologicos
Registro	10298550041
Processo	25351.036865/0137
Fabricante Legal	FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	04.356.658/0001-91	Autorização	8.04.324-1
Produto	MATRIZ ODONTOLÓGICA ORTHOMASTHER		

Modelo Produto Médico

MATRIZ ODONTOLÓGICA ORTHOMASTHER

Nome Técnico	Matriz Odontologica
Registro	80432410015
Processo	25351.006045/2010-18
Origem do Produto	FABRICANTE: AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	84.683.556/0001-10	Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE		


Modelo Produto Médico

PM702 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM703 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM701 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM699 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM8: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM6: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM703L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM4: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM700: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1558: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM701L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM2: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM35: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM37: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM10: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM39: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1/2: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1557 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM702C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM3: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM33 1/2: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1/4: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1556 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM558 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM57: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM557 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM699L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM6C: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM703C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM8C: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM7: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM169: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM169L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM170: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM171: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM34: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM5: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM704 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM701C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM1157: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1158: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1170: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1171: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1172: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1701 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1702 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1703 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM170L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM171L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM172: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM36: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM41: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM556 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM559 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM56: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM560 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM58: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM59: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM60L: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM7002: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM700L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM7404: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM7801: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1558C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM2C: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM4C: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM557C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM7004: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM330: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1169: diâmetro 2,35mm; comprimento 44,5mm PM1702L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM1703L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm PM703C L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM1703C XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 65mm PM702L XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 46,5mm CA4: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA6: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA2: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA8: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA3: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA5: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1/2: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA 1/4: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA699 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA33 1/2: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA700 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 4CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm CA701 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 2CAC: diâmetro

2,35mm; comprimento 26mm CA56: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA556 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA245: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA7: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA702 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 1CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 6CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm CA557 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 8CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm CA34: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA57: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 1/2CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 3CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 701CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 702CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm CA35: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA558 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA169: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA37: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA703 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA330: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1/2HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA1HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA2HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA3HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA33 1/2HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA34HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA56HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA57HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA170HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA1157: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1171: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1172: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA1557 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA169L: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA170: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA171: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA331: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA331L: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA332: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA36: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA38: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA39: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA559 XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA58: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA59: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA7006: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA7106: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA7406: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA7902: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm CA9: diâmetro 2,35mm; comprimento 22mm 1558CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 1702CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 556CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 557CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 558CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 57CAC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 703CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm CA35HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA4HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA5HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA59HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm CA6HC: diâmetro 2,35mm; comprimento 18,5mm 1557CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 700CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm 1703CAC XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 26mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Brocas Cirurgicas Odontologicas
Registro	10064010116
Processo	25351.392543/2013-66
Fabricante Legal	• FABRICANTE: BEAVERS DENTAL - CANADÁ
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE



Exportar para Excel
Exportar para PDF
Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	84.683.556/0001-10	Autorização	1.00.640-1
Produto	KAVO BURS CARBIDE		


Modelo Produto Médico

FG1158 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1157 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG245: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG702C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG702 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG6: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG330: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG701XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG3: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG329: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG701C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1/4: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG6C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG5: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG703 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG56: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG699 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG8: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG8C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG9714FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG33 1/2: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG557: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG701L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG35: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7714F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG558 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9903: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG57: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9406: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG284: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG331L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG1958 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7664F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG34: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7406F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9803FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG3C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG700C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9904: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1556 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7204F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG331: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7802F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG699L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG9214FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG700L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG9642FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7404F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG36: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG37: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7214F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7114F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7903F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG7205F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7803F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1157: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1158: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG333L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG702C L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1702: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG332L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7106F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7901F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9006FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG556L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7004F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG557L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7206F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9103FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7283: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7408F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7902F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9572FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG332: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG558L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7006F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9004FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9561FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9713: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7108F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7642F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1/2C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1958L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG246: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1957: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7801F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1156: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7002F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7003F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7103F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7572F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7713F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG14: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG58: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7702F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9008FF: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG956: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1/4C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1931: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG297: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG57L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG58L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7008F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7303F: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1170L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1970 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG37L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG38: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG56L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG7610: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7611: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7612: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7613: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9408: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9716: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1557C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1702C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG39: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG55: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG59: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG167: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG256: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG559 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG560 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1155: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1556: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1558: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1701 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1930 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1932 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1945 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1946 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1956 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1969 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1971 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7304: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7345: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2056 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2057 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2058 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2069 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2070 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2071: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1/4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG3HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG33 1/2HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG56HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG58HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG169HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG170HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG171HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG329HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG330HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1169: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1169L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG1170: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1171: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1171L: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm FG1172: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1557P XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG168: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1700 XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG173: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG183: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG257: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG271: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG60: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7009: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG7606: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG83:

diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1158C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1159C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG170C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG171C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG34C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG556C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG558C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG559C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG56C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG560C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG57C: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG701C XL: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1156HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1157HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1158HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1156HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG170HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG245HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG331HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG331HC L: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG332HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG34HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG35HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG36HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG37HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG4HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG5HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG556HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG557HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG557HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG558HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG558HC L XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG57HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG6HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG669HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG700HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG701HC XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG8HC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1930C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG9214 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9406 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG9716 NO GOLD: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1558G GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1703C XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1930HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG2057HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG2057C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1958HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm FG1902 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1904 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1906 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1906C GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 25mm FG1908 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1929 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2034 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2035 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2037 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG2072 GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 19mm FG1931HC GOLD XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm SB1557 SOLID XC: diâmetro 2,35mm; comprimento 16,5mm SB170 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm SB245 SOLID: diâmetro 2,35mm; comprimento 19mm SB330 SOLID: diâmetro 1,6mm; comprimento 21mm SB557 SOLID XC: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm SB199Z SOLID CARBIDE: diâmetro 1,6mm; comprimento 16,5mm

Nome Técnico	Brocas Cirúrgicas Odontológicas
Registro	10064010117
Processo	25351.392546/2013-43
Origem do Produto	FABRICANTE: BEAVERS DENTAL - CANADÁ
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar



Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PRILONEST

Nome da Empresa Detentora do Registro	DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	CNPJ	33.112.665/0001-46	Autorização	1.00.177-1
Processo	25000.021977/9987	Categoria Regulatória	Similar	Data do registro	13/07/2000
Nome Comercial	PRILONEST	Registro	101770028	Vencimento do registro	07/2025
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA, FELIPRESSINA			Medicamento de referência	-
Classe Terapêutica	ANESTESICOS LOCAIS			ATC	ANESTESICOS LOCAIS
Parecer Público	-	Bula do Paciente	-	Bula do Profissional	-

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	30 MG/ML + 0,03 UI/ML SOL INJ 50 CARPULES VD INC X 1,8 ML ATIVA	1017700280014	SOLUÇÃO INJETAVEL	13/07/2000	24 meses

04/01/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Fabricante Legal	• FABRICANTE: 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
CNPJ	02.543.673/0001-13	Autorização	8.06.769-2
Produto	Pontas de Carbide		

Modelo Produto Médico

CA CILÍNDRICA 56; CA CILÍNDRICA 57; CA CILÍNDRICA DENTADA 556 ; CA CILÍNDRICA DENTADA 557; CA CÔNICA DENTADA 699; CA CÔNICA DENTADA 700; CA CÔNICA DENTADA 701; CA CÔNICA DENTADA 702; CA CÔNICA INVERTIDA 245; CA ESFÉRICA ¼; CA ESFÉRICA ½; CA ESFÉRICA 1; CA ESFÉRICA 2; CA ESFÉRICA 3; CA ESFÉRICA 4; CA ESFÉRICA 5; CA ESFÉRICA 6; CA ESFÉRICA 7; CA ESFÉRICA 8; CA TRONCO CÔNICA INVERTIDA 33 ½; FG CILÍNDRICA 56; FG CILÍNDRICA 57; FG CILÍNDRICA LONGA 57L; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA 56; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA 57; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA 956; FG CILÍNDRICA EXTREMIDADE ATIVA 957; FG CILÍNDRICA DENTADA 556; FG CILÍNDRICA DENTADA 557; FG CILÍNDRICA DENTADA 558; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA 556L; FG CILÍNDRICA DENTADA LONGA 557L; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA 1556; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA 1557; FG CILÍNDRICA DENTADA EXTREMIDADE ARREDONDADA 1558; FG CÔNICA DENTADA 699; FG CÔNICA DENTADA 700; FG CÔNICA DENTADA 701; FG CÔNICA DENTADA 702; FG CÔNICA DENTADA 703; FG CÔNICA INVERTIDA 245; FG CÔNICA LISA 169; FG CÔNICA LISA 170; FG CÔNICA LISA 171; FG CÔNICA LISA 172; FG CÔNICA LISA LONGA 169L; FG CÔNICA LISA LONGA 170L; FG CÔNICA LISA LONGA 171L; FG ESFÉRICA ¼; FG ESFÉRICA ½; FG ESFÉRICA 1; FG ESFÉRICA 2; FG ESFÉRICA 3; FG ESFÉRICA 4; FG ESFÉRICA 5; FG ESFÉRICA 6; FG ESFÉRICA 7; FG ESFÉRICA 8; FG PERIFORME 329; FG PERIFORME 330; FG PERIFORME 331; FG PERIFORME LONGA 331L ; FG PERIFORME LONGA 332L; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA 33 ½; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA 34; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA 35; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA 36; FG TRONCO CÔNICA INVERTIDA 37; FG CIRÚRGICA OS2; FG CIRÚRGICA OS4; FG CIRÚRGICA OS6; FG CIRÚRGICA OS8; FG CIRÚRGICA OS700; FG CIRÚRGICA OS701; FG CIRÚRGICA OS702; FG CIRÚRGICA OS703; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG AGULHA 7901F ; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG AGULHA 7902F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG AGULHA 7903F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG BALA 7801F ;MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG BALA 7802F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CHAMA 7104F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CHAMA 7106F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO 7205F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO 7283F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA PARA ACABAMENTO 7664F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA PARA DESBASTE 7214F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG OVO 7404F ;MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG OVO 7406F MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG TORPEDO 283F; MUTILAMINADA – 12 LÂMINAS – FG TORPEDO 284F ;MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG BALA 9903FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG BALA 9904FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA 9214FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA EXTRA LONGA 9642FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA CÔNCAVA 9103FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA CÔNCAVA 9406FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG CILÍNDRICA CÔNICA CÔNCAVA 9803FF; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG ENDO Z; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG ZEKRIA LONGA; MUTILAMINADA – 30 LÂMINAS – FG ZEKRIA EXTRA LONGA.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Brocas Odontologicas
Registro	80676920034
Processo	25351.328886/2017-61

NECTA ELIPSE – (cód: AR 02)
NECTA ATIVA (cód: AR 03)
NECTA TOP JET – (cód: AR 04)
NECTA MAXI PLUS PB – (AR 06)
NECTA ELIPSE PB – (AR 05)
NECTA ATIVA PB – (cód: AR 07)
NECTA STAR – (cód: AR 08), NECTA ATIVA 45° - (cód: AR 09)
NECTA ATIVA 45° PB - (cód: AR 10)
NECTA ATIVA 45° I – (cód: AR 11)
NECTA ATIVA 45° I PB– (cód: AR 12).

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.332.005/0001-84	Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.286-9
Nome do Dispositivo Médico	INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE ALTA ROTAÇÃO		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10328690022		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.021012/2011-27</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 01.332.005/0001-84 - Endereço: RUA BASILIO DA GAMA 406 IPIRANGA 14060460		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11/04/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Alta Rotação.pdf	4171544/21-1 - 22/10/2021 - 10:10

Modelo Produto Médico

Consultas - Cosméticos Notificação - Grau 1

Empresa Detentora

CNPJ
25.066.271/0001-70
Razão Social
ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME
UF Município de Fabricação
RJ PARACAMBI

Número de Autorização
4.01821-6
Código do Município
330360

Caracterização

Número do Processo
25351.335930/2020-84
Grupo de Produto
DENTIFRÍCIO ANTICÁRIE - GRAU 2
Nome do Produto e Marca
CREME ALG DENTAL
Forma Física do Produto
CREME

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

Consultas - Cosméticos Notificação - Grau 1

Empresa Detentora

CNPJ

25.066.271/0001-70

Razão Social

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME

UF Município de Fabricação

RJ PARACAMBI

Número de Autorização

4.01821-6

Código do Município

330360

Caracterização

Número do Processo

25351.099615/2022-40

Grupo de Produto

DENTIFRÍCIO INFANTIL COM FLÚOR PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS INCOMPLETOS

Nome do Produto e Marca

CREME DENTAL COM FLÚOR ATIVO ALGKIDS

Forma Física do Produto

CREME