

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14397/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 38/2025

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente.

Nos dias 18, 19, 20 e 21 do mês de agosto do ano de 2025, às 9:00, no Almoxarifado Central da Prefeitura da Estância Turística de Itu, situado na rua Sueli Aparecida Costa, 28 – Parque Nossa Senhora da Candelária, Itu-SP, reuniram-se os membros da Comissão de Recebimento/Equipe Técnica, com a finalidade de proceder à análise das amostras apresentadas pelos licitantes no âmbito do processo licitatório em epígrafe.

Após análise técnica, **considerando os critérios estabelecidos no Edital**, as amostras foram examinadas quanto à sua conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.

As conclusões são as seguintes:

LICITANTE: KYOTO DISTRIBUICAO COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 08.688.121/0001-80

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado , acondicionado em caixa, contendo 100 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
2	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado , acondicionado em caixa, contendo 25 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
3	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo no mínimo 720 unidades . Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA

4	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 3/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo no mínimo 450 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
5	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 6/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo no mínimo 220 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
6	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço, acabamento galvanizado acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo no mínimo 170 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
7	Corretivo tipo roller em fita, com alto poder de cobertura, medindo no mínimo 5,0mm x 6m; corpo em resina termoplástica. Caixa contendo 12 unidades.	APROVADA
8	Colchete em aço estanhado nº 4 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
9	Colchete em aço estanhado nº 6 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
10	Colchete em aço estanhado nº 7 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
11	Colchete em aço estanhado nº 8 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
12	Colchete em aço estanhado nº 9 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
13	Colchete em aço estanhado nº 10 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
14	Colchete em aço estanhado nº 12 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
15	Colchete em aço estanhado nº 14 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA
16	Colchete em aço estanhado nº 15 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.	APROVADA

17	Corretivo líquido 18 ml, não tóxico, inodoro e a base de água , aplicação: para corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros.	APROVADA
18	Estile estreito de aproximadamente 9mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial.	APROVADA
19	Estile largo de aproximadamente 18mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial.	APROVADA
20	Extrator de grampo modelo espátula, produzido em aço com acabamento galvanizado	APROVADA
21	Grampeador de mesa, em metal , capacidade 240 folhas , composição em aço e pintura eletrostática, nas medidas aproximadas , altura 100mm, largura 195mm, comprimento 290mm, embalado em caixa resistente.	APROVADA
22	Grampeador de mesa, em metal , capacidade 50 folhas , composição em aço e pintura eletrostática, nas medidas aproximadas , altura 65mm, largura 38mm, comprimento 160mm, embalado em caixa resistente.	APROVADA
23	Grampeador de mesa, em metal , capacidade 100 folhas , composição em aço e pintura eletrostática, nas medidas aproximadas , altura 170mm, largura 70mm, comprimento 280mm, embalado em caixa resistente.	APROVADA
24	Grampeador de mesa, em metal , capacidade 30 folhas , composição em aço e pintura eletrostática, nas medidas aproximadas , altura 64mm, largura 50mm, comprimento 200mm, embalado em caixa resistente.	APROVADA
25	Grampo trançado nº1, medindo no mínimo 6,5cm x 4,5cm, fabricado em arame de aço , acabamento galvanizado, contendo no mínimo 12 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.	APROVADA
26	Grampo trançado nº2, medindo no mínimo 4cm x 3cm, fabricado em arame de aço , acabamento galvanizado, contendo no mínimo 50 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.	APROVADA
27	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/8, caixa com 5000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.	APROVADA

28	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/10 , caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.	APROVADA
29	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, . O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	APROVADA
30	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/6, caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.	APROVADA
31	Grampo trilho para pastas, plástico; 80mm para pastas, caixas, etc. Devera constar na embalagem; marca e dados de identificação do fabricante. Embalagem: 50 unidades..	APROVADA
32	Grampos trilho para pastas, metalico , 80mm, para pastas, caixas, etc. Devera constar na embalagem; marca e dados de identificação do fabricante. Embalagem: 50 unidades.	APROVADA
33	Lâmina para estilete larga 18mm, acondicionado em estojo plástico resistente com 10 unidades.	APROVADA
34	Percevejo em aço , acabamento latonados, na cor dourada, com tamanho minimo de 8mm, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades.	APROVADA
35	Perfurador de papel para 20 folhas, composição em aço e pintura eletrostatica, nas medidas aproximadas de altura 82mm, largura 100mm, comprimento 115mm, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confete. embalado em caixa resistente.	APROVADA
36	Perfurador de papel para 60 folhas, composição em ferro fundido, na cor cinza com as seguintes dimensões aproximadas 115 x 165 x 180mm, abertura 10mm, capacidade de perfuração 60 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,	APROVADA
37	Perfurador de papel para 100 folhas composição em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões aproximadas 115 x 240 x 260mm, abertura 13mm, capacidade de perfuração 100 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,	APROVADA

38	Perfurador de papel para 30 folhas, composição em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões aproximadas 115 x 115 x 115mm, abertura 5mm, capacidade de perfuração 30 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 9mm,	APROVADA
39	Suporte para rolo de fita adesiva com diâmetro de 12 x 30 mm, fabricado em plástico resistente.	APROVADA
40	Porta caneta / papel / clips, na cor fumê ou cristal, acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. O produto deverá seguir a seguinte dimensão aproximadas 230mm x 75mm x 90mm.	APROVADA
41	Prancheta portátil tamanho ofício na cor cristal, confeccionada em material plástico ou poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 230 mm de largura e presilha em poliestireno ou metal.	APROVADA
42	Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em material plástico ou poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 230 mm de largura e presilha em poliestireno ou metal.	APROVADA
43	Capa de plástico para encadernação, cores diversas, no tamanho a4 (210 mm x 297 mm), acondicionada em pacote plástico transparente lacrado, contendo 50 unidades.	APROVADA
44	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 17 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.	APROVADA
45	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 33 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.	APROVADA
46	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 9 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.	APROVADA
47	Molha dedo em pasta molha dedo não tóxico, a base de glicerina, contendo no mínimo 12g	APROVADA
48	Apagador de giz, em madeira tipo Pinus ou outra da mesma qualidade, com porta giz, nas dimensões aproximadas de 18cm x 7cm x 5,5cm	APROVADA
49	Apagador para quadro branco, composição em plástico polipropileno e feltro nas medidas aproximadas, 13cm x 5cm.	APROVADA

50	Barbante de algodão cru, confeccionado com no mínimo 85% algodão, com 4/8 fios, com aproximadamente 185 metros. O produto deverá ser embalado individualmente. Em sua embalagem deverá conter dados de identificação do fabricante	APROVADA
51	Elástico nº 18 pacote com 1000 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha..	APROVADA
52	Elástico nº 18 pacote com 100g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha.	APROVADA
53	Líquido limpador quadro branco 60ml	APROVADA
54	Porta carimbos, com capacidade para 6 lugares, na cor fumê ou cristal. O produto deverá ser produzido em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas.	APROVADA
55	Tesoura para picotar medindo aproximadamente 21cm ,cabo em resina termoplástica atóxica e lâmina em aço anoxidável. O produto acondicionado em blister	APROVADA
56	Tesoura multiuso, medindo aproximadamente 21 cm de comprimento,cabo em resina, borracha atóxica e lâmina em aço inoxidável. Produto acondicionado em blister	APROVADA
57	Tesoura escolar, Composição: Cabo em resina termoplástica atóxica e lâmina em aço inoxidável. Características: Cabo anatômico, régua de 5cm e marca na lâmina, ponta arredondada. Medida aproximada 120mm de comprimento. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
58	Pilha grande alcalina D, com pólos positivos e negativos, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.	APROVADA
59	Pilha média alcalina C, com pólos positivos e negativos, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.	APROVADA
60	Pilha palito alcalina AAA, com pólos positivos e negativos, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.	APROVADA
61	Pilha pequena alcalina AA, com pólos positivos e negativos, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.	APROVADA
62	Pen drive com capacidade para 4gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	APROVADA
63	Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	APROVADA

64	Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	APROVADA
65	Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	APROVADA
66	Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.	APROVADA
67	Régua em 100% poliestireno, medindo 30 cm, com escala milimétrica, com nome impresso na régua, resistente, transparente. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
68	Compasso escolar em metal, medindo no mínimo 110mm, embalado em estojo individual, contendo 01 grafite de reserva Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
69	Kit geométrico transparente, composição em resina termoplástica resistente, com espessura de no mínimo 2mm. Contendo 4 peças.	APROVADA
70	Régua em aço com 30 cm de comprimento, fabricada em ferro de alta resistência. A régua deve ter divisões precisas em milímetros e centímetros, garantindo boa visibilidade e fácil leitura.	APROVADA
71	Organizador de mesa aramado com 4 PARTES, Ideal para deixar a mesa de trabalho ou estudos ainda mais organizada, com divisórias que permitem alocar diversos acessórios de papelaria, medidas aproximadas 20cm x 20cm x 10cm, na cor preto.	APROVADA
72	Calculadora de mesa com 12 dígitos dupla alimentação de energia, dimensões mínimas 147mm x 106mm x 29 mm,	APROVADA
73	Alfinete para mapa com cabeça plástica colorida e corpo em aço medindo aproximadamente 17mm embalado em caixa com 50un.	APROVADA
74	Almofada para carimbo nº 3 na cor preta, medidas aproximadas 105mm x 65mm, composição resinas termoplásticas, tecido e feltro, composição da tinta: Corantes orgânicos, água, glicol, álcool, sacarose e conservantes	APROVADA
75	Elástico nº 86 pacote com 1000 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha..	APROVADA
76	Escalímetro Triangular 30 cm com 06 Escalas , Identificação de escala por cor Verde 1:20 - 1:100, Vermelho 1:50 - 1:75, Amarelo 1:25 - 1:125, Ideal para uso artístico e profissional.	APROVADA

65	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor vermelho	APROVADA
66	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.	APROVADA
67	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor amarelo.	APROVADA
68	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor branca.	APROVADA
69	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor preta.	APROVADA
70	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor vermelha.	APROVADA
71	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 330mm x 230mm. Na cor verde.	APROVADA
72	Pasta arquivo registrador de a a/z ofício largo, medindo aproximadamente 350 mm de altura x 280mm de largura x 80 mm de lombada, confeccionada em papel cartão, o produto deverá vir com gancho interno de alta qualidade, trava abre e fecha.	APROVADA
73	Caixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê ou cristal, fabricada em material plástico, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cm x 23 cm x 10 cm.	APROVADA
74	Pasta catálogo com 50 envelopes. Médio, revestida com pvc preto contendo 04 colchete ou parafuso, com visor em cristal, nas medidas aproximadas 240mm x 330mm.	APROVADA
75	Arquivo morto em papelão na tamanho ofício nas medidas aproximadas de 250mm x 355mm x 135mm.	APROVADA
76	Pasta Suspensa. Corpo em Cartão Kraft 170g/m ² , com hastes plásticas removíveis, abas coladas, furo central para visualização frontal de documentos, acompanha visor e etiqueta. Medidas Aproximadas: 24cm X 36cm. Caixa com 50 Unidades	APROVADA

Administração

77	Cinta abraçadeira tamanho médio medindo aproximado (lacre) 2,5 x 200 mm, na cor preto ou branco, pacote contendo 100 unidades.	APROVADA
78	Cinta abraçadeira tamanho grande medindo aproximado (lacre) 4,8 x 400mm, na cor preto ou branco, pacote contendo 100 unidades.	APROVADA
79	Caixa de correspondência dupla, Possui 2 bandejas com hastes fixas. Ideal para ter sempre ao lado de sua mesa, no seu local de trabalho, super prático. Pode ser usado dentro de armários, estantes e prateleiras. Composição: Poliestireno, transparente	APROVADA



Estevão Alves da Silva
364.319.578-81



Dalane Pereira dos Santos
Diretora de Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 307.898.328-52