

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14397/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 38/2025

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente.

Nos dias 18, 19, 20 e 21 do mês de agosto do ano de 2025, às 9:00, no Almojarifado Central da Prefeitura da Estância Turística de Itú, situado na rua Sueli Aparecida Costa, 28 – Parque Nossa Senhora da Candelária, Itú-SP, reuniram-se os membros da Comissão de Recebimento/Equipe Técnica, com a finalidade de proceder à análise das amostras apresentadas pelos licitantes no âmbito do processo licitatório em epígrafe.

Após análise técnica, **considerando os critérios estabelecidos no Edital**, as amostras foram examinadas quanto à sua conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.

As conclusões são as seguintes:

LICITANTE: MASS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.646.179/0001-06

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Papel cartolina na cor amarela medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 160g/m ² , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
2	Papel cartolina na cor azul medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 160g/m ² , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA

3	Papel cartolina na cor branca medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 160g/m², o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
4	Papel cartolina na cor rosa medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 160g/m², o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
5	Papel cartolina na cor verde medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 160g/m², o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
6	Plástico adesivo transparente, em pp auto-colante, protegido no verso por papel, padrão transparente, 45cm x 25m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
7	Plástico adesivo verde, em pp auto-colante, protegido no verso por papel, na cor verde, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 12 rolos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
8	Plástico adesivo vermelho, em pp auto-colante, protegido no verso por papel, na cor vermelho, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 12 rolos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

9	Plástico adesivo azul, em pp auto-colante, protegido no verso por papel, na cor azul, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 12 rolos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
10	Papel camurça azul medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única. deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
11	Papel camurça branca medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única. deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
12	Papel camurça laranja medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única. deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
13	Papel camurça marrom medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única. deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

14	Papel camurça preto medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
15	Papel camurça verde medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
16	Papel cartão simples fosco amarelo medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
17	Papel cartão simples fosco azul medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
18	Papel cartão simples fosco branco medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
19	Papel cartão simples fosco laranja medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

20	Papel cartão simples fosco preto medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
21	Papel cartão simples fosco verde medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
22	Papel cartão simples fosco vermelho medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
23	Papel cartolina laminado, cor amarelo, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
24	Papel cartolina laminado, cor azul, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

25	Papel cartolina laminado, cor prata, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
26	Papel cartolina laminado, cor vermelho, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
27	Papel celofane amarelo translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
28	Papel celofane azul translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
29	Papel celofane transparente, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
30	Papel celofane verde translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

31	Papel celofane vermelho translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
32	Papel color set colorido escolar e artesanal amarelo, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
33	Papel color set colorido escolar e artesanal azul claro, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
34	Papel color set colorido escolar e artesanal marrom, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
35	Papel color set colorido escolar e artesanal preto, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
36	Papel color set colorido escolar e artesanal verde, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

37	Papel color set colorido escolar e artesanal vermelho, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
38	Papel color set colorido escolar e artesanal branco, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Dados de identificação do fabricante Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
39	Papel color set colorido escolar e artesanal rosa, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
40	Papel crepom escolar e artesanal amarelo medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
41	Papel crepom escolar e artesanal azul medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
42	Papel crepom escolar e artesanal branco medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

43	Papel crepom escolar e artesanal preto medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
44	Papel crepom escolar e artesanal rosa medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
45	Papel crepom escolar e artesanal pink medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
46	Papel crepom escolar e artesanal verde bandeira medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
47	Papel crepom escolar e artesanal vermelho medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
48	Papel de seda em cores variadas, medindo aproximadamente 48 cm x 60 cm, acondicionado em saco plástico transparente Devidamente lacrado, contendo 200 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

49	Papel dobradura espelho , para dobradura na cor amarelo medindo aproximadamente 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
50	Papel dobradura espelho, para dobradura na cor azul medindo aproximadamente 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
51	Papel dobradura espelho, para dobradura na cor preto medindo no mi aproximadamente nimo 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
52	Papel dobradura espelho, para dobradura na cor rosa medindo aproximadamente 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40folhas em cor única.Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
53	Papel dobradura espelho, para dobradura na cor verde medindo aproximadamente 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única..Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art.17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

54	Papel dobradura espelho, para dobradura na cor vermelho medindo aproximadamente 50 x 60 cm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
55	Papel micro-ondulado, na cor amarelo medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
56	Papel micro-ondulado, na cor azul medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
57	Papel micro-ondulado, na cor branco medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
58	Papel micro-ondulado, na cor preto medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

59	Papel micro-ondulado, na cor verde medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
60	Papel micro-ondulado, na cor vermelho medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
61	Papel kraft puro (natural), medindo 40 cm x 140 m com gramatura mínima de 80 g/m². rolo pesando no mínimo 4,4kg	APROVADA
62	Papel kraft puro (natural), medindo 60 cm x 140 m com gramatura mínima de 80 g/m². rolo pesando no mínimo 6,5kg	APROVADA
63	Papel kraft puro (natural), medindo 1,20 cm x 200 m com gramatura de 80 g/m². rolo pesando no mínimo 19kg	APROVADA
64	Papel sulfite multiuso formato a3, medindo 297 mm x 420 mm, gramatura 75 g/m², papel branco de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
65	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m², na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

66	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, contendo na embalagem 50 folhas, gramatura 180 g/m ² papel de alta qualidade, na cor branca, ideal para trabalhos escolares, acondicionado em embalagem plástica transparente. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
67	Papel sulfite multiuso Reciclado : formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m ² , ecologicamente reciclado . de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
68	Papel vergê 180 g, creme, formato a4 com 180g/m ² , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.	APROVADA
69	Papel vergê 180 g, salmão, formato a4 com 180g/m ² , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.	APROVADA
70	Papel vergê 180 g, branco, formato a4 com 180g/m ² , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.	APROVADA
71	Papel vergê 180 g, palha, formato a4 com 180g/m ² , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.	APROVADA
72	Bloco criativo, 120g g, formato minimo 325mm x 235mm . O produto deverá vir em 8 cores sortidas totalizando 32 folhas. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

73	Papel almaço com pauta, sendo as pautas na cor azul ou preta, no formato aproximado de 200 mm x 275 mm, 56g, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
74	Papel desenho a3 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m ² , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
75	Papel desenho a3 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m ² , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
76	Papel desenho a4 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m ² , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
77	Papel desenho a4 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m ² , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
78	Folha de linguagem 02 furos, no formato aproximado 200 mm x 200 mm, acondicionado em embalagem apropriada, contendo 50 folhas.	APROVADA

79	Bloco para flip chart , microserrilhado nas medidas aproximadas de 60 x 85cm com gramatura mínima de 60g, cada bloco contendo 50 folhas e cada caixa contendo 5 blocos.	APROVADA
80	Papel vegetal de ótima qualidade tamanho A-3 medidas mínimas de 297MM X 420MM, gramatura mínima 63g, para trabalhos escolares e técnicos. contendo 100 folhas	APROVADA
81	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor amarela, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
82	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor azul , placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
83	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor branco, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
84	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor preto, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
85	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor rosa, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
86	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor verde, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
87	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor vermelho, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.	APROVADA
88	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, azul, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
89	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, verde, placa em folha com medidas mínimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA

90	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, amarelo, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
91	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, vermelho, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
92	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, preto, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
93	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, prata, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
94	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, rosa, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
95	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, rosa, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
96	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, azul, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
97	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, amarelo, placa em folha com medidas minimas de e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
98	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, vermelho, placa em folha com medidas minimas de 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA

99	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, preto, placa em folha com medidas minimas 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
100	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, verde placa em folha com medidas minimas de 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.	APROVADA
101	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor amarela.	APROVADA
102	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor azul	APROVADA
103	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor branco	APROVADA
104	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor preto	APROVADA
105	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor verde	APROVADA
106	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor vermelho	APROVADA
107	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 20mm, caixa contendo 12 placas.	APROVADA
108	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 30mm, caixa contendo 08 placas.	APROVADA
109	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 40mm, caixa contendo 06 placas.	APROVADA
110	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 50mm, caixa contendo 05 placas.	APROVADA
111	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 200mmx 298mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no minimo 56grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 100 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

112	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 200mmx 298mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 56grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 200 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
113	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 200mmx 298mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 56grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 50 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
114	Livro de protocolo de correspondência com capa dura plastificada, nas medidas aproximadas 153mm x 216mm confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 56grs, com no mínimo contendo 100 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
115	Caderno espiral de cartografia e desenho capa dura – 96 folhas, sem seda, formato 200mm x 275mm, miolo papel offset com no mínimo 56g/m ² , capa e contracapa em papelão com no mínimo 700 grs, revestido em papel couche com no mínimo 115grs, guarda da capa e da contracapa em papel offset com no mínimo 120grs. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
116	Caderno universitario capa dura, 1x1 matéria, contendo 96 fls., formato 200mm x 275mm, miolo papel offset com no mínimo 56g/m ² com pautas, capa e contracapa papelão com no mínimo 750g/m ² e forro em papel couche com gramatura mínima de 115g/m ² e guarda em papel offset com gramatura mínima de 120 g/m ² , com espiral galvanizado revestido. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

117	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, contendo na embalagem 100 folhas, gramatura 75 g/m ² papel de alta qualidade, na cor branca, ideal para trabalhos escolares, acondicionado em embalagem plástica transparente. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
118	Papel sulfite multiuso, formato ofício 2, medindo 216 mm x 330 mm, gramatura 75 g/m ² , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
119	Papel sulfite multiuso, formato carta, medindo 216 mm x 279 mm, gramatura 75 g/m ² , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
120	Caderno brochurão - capa dura, costurado, contendo 96 fls., formato 200mm x 275mm, miolo papel offset com no mínimo 56g/m ² com pautas e margem, capa e contracapa papelão com no mínimo 750g/m ² e forro em papel couche com gramatura mínima de 115g/m ² e guarda em papel offset com gramatura mínima de 120 g/m ² . Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA

121	Caderno espiral de cartografia – 48 folhas, sem seda, formato 200mm x 275mm, miolo papel offset com no mínimo 56g/m ² , capa e contracapa em papel cartão duplex com no mínimo 250 grs, com espiral galvanizado. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
122	Caderno espiral pequeno capa flexível - 96 folhas, formato aproximado 140mm x 200mm, miolo papel offset com no mínimo 56g/m ² , capa e contracapa em papel cartão duplex com no mínimo 250 grs, com espiral galvanizado. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
123	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 90 g/m ² , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
124	Formulário contínuo de alta qualidade, sendo ele em 1 via 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm gramatura de 56g/m ² , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 3000 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
125	Formulário contínuo de alta qualidade, sendo ele em 2 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm, gramatura de 56g/m ² , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1500 jogos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA

126	Formulário contínuo de alta qualidade, sendo ele em 3 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m ² , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1000 jogos. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.	APROVADA
127	Papel sulfite 40 gramatura 120g/m ² , formato a4 medindo (210x297)mm, ideal para trabalhos escolares, pintura desenho, cópia, impressão e trabalhos em geral. Pacote com 50 folhas e caixa com 50 pacotes. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
128	Bloco papel vegetal no tamanho A-2 medidas aproximadas de 420mm x 594mm, com gramatura mínima de 70g, para uso escolar, desenhos artísticos e técnicos, bloco contendo 50 folhas.	APROVADA
129	Bloco papel manteiga no tamanho A-2 medidas aproximadas de 420mm x 594mm, com gramatura mínima de 40g, para uso escolar, desenhos artísticos e técnicos, bloco contendo 50 folhas.	APROVADA
130	Agenda anual capa dura 1 dia por pagina, medidas aproximadas 159mm x 233mm , miolo com no minimo 56g e contendo no minimo 192 folhas. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
131	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m ² , na cor amarela de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

132	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m², na cor azul de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
133	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m², na cor rosa de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA
134	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m², na cor verde de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar. Certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981	APROVADA

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Glitter, 3 gramas, partícula em pvc metalizadas, contendo 12 tubos. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.	APROVADA
2	Lápis carvão vegetal médio, acondicionado em caixa de papelão, contendo 05 unidades. O produto deverá ser atóxico, não perecível e ser utilizado em desenhos manuais. Composição: produto de origem vegetal. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.	APROVADA
3	Pincel chato nº 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 6 unidades.	APROVADA

4	Pincel redondo nº 20, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 6 unidades.	APROVADA
5	Rolinho de espuma para pintura com largura mínima de 38mm, espuma em poliéster e cabo em polipropileno.	APROVADA
6	Tela para pintura material de aprendizagem em 100% algodão, madeira de reflorestamento, tecido em cretone com no mínimo 260g/m2, medindo 15cm x 15 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.	APROVADA
7	Tela para pintura material de aprendizagem em 100% algodão, madeira de reflorestamento, tecido em cretone com no mínimo 260g/m2 medindo 18cm x 24 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.	APROVADA
8	Tela para pintura material de aprendizagem em 100% algodão, madeira de reflorestamento, tecido em cretone com no mínimo 260g/m2 medindo 30cm x 40 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.	APROVADA
9	Tela para pintura material de aprendizagem em 100% algodão, madeira de reflorestamento, tecido em cretone com no mínimo 260g/m2 medindo 50cm x 70 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.	APROVADA
10	Tela para pintura material de aprendizagem em 100% algodão, madeira de reflorestamento, tecido em cretone com no mínimo 260g/m2 medindo 60cm x 90 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.	APROVADA

11	Guache com 06 cores miscíveis entre si, composição água, espessantes, pigmentos, carga inerte e conservante, os frascos devem conter no mínimo 15 ml cada, produto atóxico, para ser aplicado em papel cartão, cartolina, eva, e outros. Produto certificado pelo Inmetro.	APROVADA
12	Estojo de pintura a dedo com 06 cores - vivas e miscíveis entre si, solúvel em água, frascos produzidos com material de alta qualidade com 30ml, tampa com rosca, no cartucho deverá constar informações: para fazer pinturas com os dedos, pincel, ou esponja sobre papel, papel cartão e cartolina, produto não indicado para pintura facial, não tóxico, composição: resina de pva, pigmentos e conservantes. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
13	Aquarela 12 cores, lavavel, soluvel em agua, atóxica, composição estojo em resina termoplastica, tinta carbonato de calcio e goma de pessego. Certifica Inmetro	APROVADA
14	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no minimo 330 ml. Na cor azul	APROVADA
15	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no minimo 330 ml. Na cor amarelo	APROVADA
16	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no minimo 330 ml. Na cor verde	APROVADA
17	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no minimo 330 ml. Na cor vermelho	APROVADA

18	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor preto	APROVADA
19	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor branco	APROVADA
20	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor marrom	APROVADA
21	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor rosa	APROVADA
22	Tinta spray aerosol de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor laranja	APROVADA
23	Cola branca líquida com 1 kg , lavável, não tóxica, Composição: acetato de polivinila, com bico aplicador . Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
24	Cola branca líquida com 90g, lavavel, não tóxica, Composição: acetato de polivinila, com trava de proteção e espátula espalhadora. Produto atóxico e lavavel Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades	APROVADA
25	Cola bastão 10g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.	APROVADA

26	Cola bastão 20g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
27	Cola bastão 40g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
28	Cola líquida colorida com gliter 6 cores para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; secagem rápida; acondicionada em frasco com bico econômico; pesando 23 gr, cada frasco caixa com 6 frasco. Certificação do inmetro.	APROVADA
29	Cola instantânea – aplicação recomendado para: porcelana, metal, borracha, couro, madeira, e alguns tipos de plástico, bico antientupimento, bisnaga com 3g.	APROVADA
30	Giz escolar; na cor colorido; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos	APROVADA
31	Giz escolar; na cor branco; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos	APROVADA
32	Massa de modelar 6 cores - massa para fazer trabalhos de modelagem, com mínimo de 90g, a base de água, carboidratos de cereais, cloreto de sódio, conservante, fragância, aditivos e pigmentos, massa com textura supermacia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, produto atóxico. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
33	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada ou redonda traço aproximado de 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente, atóxica. Na cor azul.	APROVADA
34	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada ou redonda traço aproximado de 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente, atóxica. Na cor preto.	APROVADA
35	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada ou redonda traço aproximado de 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente, atóxica. Na cor vermelho.	APROVADA
36	Caneta hidrográfica ponta fina 12 cores, Ponta de 0.4mm, ideal para aplicações artísticas e profissionais que requerem precisão e controle. Adequada para desenhos detalhados, esboços minuciosos e trabalhos que exigem linhas finas e delicadas., composição Tinta atóxica à base de água, resinas termoplásticas, acetato e fibra.	APROVADA

37	Lápis de cor 12 cores - caixa contendo 12 unidades sextavado, especificações técnicas corpo: matéria-prima: resinas termoplásticas atóxica ou madeira reflorestada cobertura: tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico) pintura lisa; barra interna: macia; alto poder de cobertura; isenta de impurezas; atóxica. dimensões: comprimento mínimo: 170 mm; , 12 cores tons de pele. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
38	Lápis de cor 12 cores - caixa contendo 12 unidades sextavado, especificações técnicas corpo: matéria-prima: resinas termoplásticas atóxica ou madeira reflorestada cobertura: tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico) pintura lisa; barra interna: macia; alto poder de cobertura; isenta de impurezas; atóxica. dimensões: comprimento mínimo: 170 mm; 12 cores tons pastel. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
39	Apontador para lápis modelo jumbo, com depósito, com 1 furo, composição em resina termoplástica e lamina em aço inoxidável, fixada por parafuso metálico , sem ondulações ou deformações. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
40	Apontador retangular com depósito, Furo cônico, Depósito em plástico translúcido ou colorido composição em resina termoplástica, lamina em aço inoxidável , Fixação da lâmina por parafuso metálico, anatômico , medidas mínimas 60mm x 24mm x 15mm. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
41	Lápis preto hb nº2 jumbo, fabricado com madeira reflorestada, formato triangular ergonômico mina macia com no mínimo 3mm. Composição madeira, grafite, aglutinantes e argila. Corpo medindo no mínimo 170mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor.	APROVADA
42	Lápis de cor 12 cores , sextavado, especificações técnicas corpo: matéria-prima: resinas termoplásticas atóxica ou madeira reflorestada cobertura: tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico) pintura lisa; barra interna: macia; alto poder de cobertura; isenta de impurezas; atóxica. dimensões: comprimento mínimo: 170 mm. 12 cores apagável . Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
43	Lápis de cor, 24 cores, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, mina macia, composição madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Corpo medindo no mínimo 170mm .Embalagem em papel cartão contendo dados do fabricante, composição. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor.	APROVADA

44	Lápis preto hb nº2, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, mina macia de no mínimo 2mm. Composição madeira, grafite, aglutinantes e argila. Corpo medindo no mínimo 170mm . Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor	APROVADA
45	Caneta marca texto, amarela , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavió de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro	APROVADA
46	Caneta marca texto, verde , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavió de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro	APROVADA
47	Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado ou hexagonal, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.	APROVADA
48	Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado ou hexagonal com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.	APROVADA
49	Caneta esferográfica, carga removível, na cor vermelha, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado ou hexagonal, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.	APROVADA

50	Massa de modelar 12 cores - massa para fazer trabalhos de modelagem, estojo com 12 cores com peso mínimo de 180g, a base de água, carboidratos de cereais, cloreto de sódio, conservante, fragância, aditivos e pigmentos, massa com textura supermacia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, produto atóxico. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
51	Borracha branca escolar - grande nº20 à base resinas sintéticas e óleos especiais, apaga lápis e lapiseira, borracha macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, atóxica. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
52	Borracha branca escolar - média nº40 à base resinas sintéticas e óleos especiais, apaga lápis e lapiseira, borracha macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, atóxica. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
53	Borracha branca retangular com capa plástica protetora, à base resinas sintéticas e óleos especiais, apaga lápis e lapiseira, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, atóxica. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
54	Caneta para quadro branco, com ponta redonda traço com no mínimo 2,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta à base de solventes e corantes. Na cor azul.	APROVADA
55	Tinta para carimbo na cor azul a base de água contendo no mínimo 40ml	APROVADA
56	Tinta para carimbo na cor preto a base de água contendo no mínimo 40ml	APROVADA
57	Lápis de cor jumbo, 12 cores, fabricado com madeira reflorestada, formato triangular, mina macia de no mínimo 5mm. Corpo medindo no mínimo 170mm contendo marca e selo ambiental fsc ou cerflor. Embalagem em papel cartão contendo dados do fabricante, composição, tabela de cores, espaço para preenchimento de dados do aluno, produto atóxico. Produto certificado pelo Inmetro e Produto Certificado fsc ou cerflor.	APROVADA
58	Caneta hidrográfica jumbo, 12 cores, corpo e tampa em resinas termoplásticas, tinta à base de água, atóxica e lavável, corpo medindo no mínimo 129mm de comprimento e no mínimo 13mm de diâmetro, tampa antiasfixiante. Embalagem contendo informações do fabricante, tabela de cores, informação de produto, atóxico, lavável. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA

59	Caneta hidrográfica, 12 cores, corpo e tampa em resinas termoplásticas, tinta atóxica à base de água, mola, acetato, fibra e lavável. corpo medindo no mínimo 140mm de comprimento, ponta com sistema vai e volta, tampa antiasfixiante. Embalagem em papel cartão contendo informações do fabricante, tabela de cores, espaço para preenchimento de nome, informação de produto atóxico, lavável. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
60	Gizão de cera 12 cores, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isento de defeitos e deformações, confeccionado com ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com resistência suficiente para suportar a pressão normal, com peso mínimo de 112g. O produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Diâmetro mínimo: 10mm, comprimento mínimo: 100mm. Produto certificado pelo inmetro	APROVADA
61	Pincel chato nº 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
62	Pincel chato nº 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
63	Tinta para carimbo na cor vermelho a base de agua contendo no minimo 40ml	APROVADA
64	Óleo de linhaça, diluente natural da tinta a óleo, que proporcione mais brilho à pintura, aumenta o tempo de secagem, dá mais transparência e facilita a aplicação da tinta. Acondicionado em frasco contendo 100 ml.	APROVADA
65	Pincel chato nº 0, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
66	Pincel chato nº 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
67	Pincel chato nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
68	Pincel chato nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA

69	Pincel redondo nº 4, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
70	Pincel redondo nº 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
71	Pincel redondo nº 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
72	Lapiseira, corpo em plástico, utiliza mina de grafite de 0,5mm, composição em resinas plasticas, partes metalicas, grafite , borracha , ideal para desenhos e escrita em geral.	APROVADA
73	Lapiseira, corpo em plástico, utiliza mina de grafite de 0,7mm, composição em resinas plasticas, partes metalicas, grafite , borracha , ideal para desenhos e escrita em geral.	APROVADA
74	Caneta para quadro branco, com ponta redonda traço com no minimo 2,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta à base de solventes e corantes. Na cor preto.	APROVADA
75	Caneta para quadro branco, com ponta redonda traço com no minimo 2,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta à base de solventes e corantes. Na cor vermelho.	APROVADA
76	Grafite para lapiseira 0.5 mm, medindo 60 mm, Acondicionado em tubo plástico , contendo 12 grafites.	APROVADA
77	Grafite para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em tubo plástico , contendo 12 grafites.	APROVADA
78	Pincel redondo nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
79	Pincel redondo nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
80	Pincel redondo nº 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
81	Pincel redondo nº 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA

82	Pincel redondo nº 14, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
83	Pincel redondo nº 18, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, sem nós ou emendas na cor amarela, . Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.	APROVADA
84	Lápis Borracha, a borracha possui a formulação de alta qualidade e livre de PVC, o que proporciona excelente desempenho ao apagar. Caixa contendo 12 unidades.	APROVADA
85	Lápis preto modelo Carpinteiro e Marceneiro, , ideal para escrita em madeira	APROVADA
86	Caneta marca texto, laranja , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavo de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro	APROVADA

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Envelope branco modelo comercial em off-set produzido em papel pesando 63g/m2; sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, medindo aproximadamente 114mm x 162mm. caixa de papelão, contendo 1000 unidade.	APROVADA
2	Envelope de papelaria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.	APROVADA
3	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.	APROVADA
4	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 125 mm de altura x 176 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.	APROVADA

5	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 162 mm de altura x 229 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.	APROVADA
6	Envelope branco, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e 63 gramas. Acondicionado em caixa de papelão contendo 1000 unidades.	APROVADA
7	Envelope de papeleria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade	APROVADA
8	Envelope plástico grosso ofício transparente com 4 furos, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm. Acondicionado em caixa de papelão com 400 unidades. Deverá conter na embalagem: código de barras e dados do fabricante.	APROVADA
9	Protetor porta documento em pvc com aba medindo aproximadamente 110mm x 80mm.	APROVADA
10	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 110 mm de altura x 170 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade	APROVADA
11	Envelope de papeleria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 260 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade	APROVADA
12	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, medindo 32,0 mm x 90,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 8 etiquetas por folha e totalizando 96 etiquetas por caixa.	APROVADA
13	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora c, medindo 101,6 mm de comprimento x 33,9 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1.400 etiquetas por caixa.	APROVADA

14	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.	APROVADA
15	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora , medindo 101,6 mm de comprimento x 50,8 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 10 etiquetas por folha e totalizando 100 etiquetas por caixa.	APROVADA
16	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora , medindo 138,11 mm de comprimento x 212,73 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 2 etiquetas por folha e totalizando 50 etiquetas por caixa.	APROVADA
17	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora , medindo 101,6 mm de comprimento x 84,6 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 06 etiquetas por folha e totalizando 600 etiquetas por caixa.	APROVADA
18	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora , medindo 101,6 mm de comprimento x 25,4 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 20 etiquetas por folha e totalizando 500 etiquetas por caixa.	APROVADA
19	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, medindo 12,0 mm x 50,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 27 etiquetas por folha e totalizando 324 etiquetas por caixa.	APROVADA
20	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 67,7 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 08 etiquetas por folhas e totalizando em 800 etiquetas por caixa	APROVADA

21	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 288,5 mm de comprimento x 200 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 25 etiquetas por caixa	APROVADA
22	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 21,2 mm de comprimento x 38,2 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 65 etiquetas por folhas e totalizando em 6500 etiquetas por caixa	APROVADA
23	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 16,93 mm de comprimento x 44,45 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 60 etiquetas por folhas e totalizando em 600 etiquetas por caixa	APROVADA
24	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 33,9 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 16 etiquetas por folhas e totalizando em 1600 etiquetas por caixa	APROVADA
25	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 38,1 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1400 etiquetas por caixa	APROVADA
26	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 25,4 mm de comprimento x 66,7 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 3000 etiquetas por caixa	APROVADA
27	Envelope plástico medio ofício transparente com 4 furos, espessura 0,10, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm.	APROVADA
28	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.	APROVADA

29	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 12mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi- orientado de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc	APROVADA
30	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 18mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi- orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc	APROVADA
31	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 24mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi- orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc	APROVADA
32	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 48mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi- orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc	APROVADA
33	Fita adesiva marrom na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão ou plástico,	APROVADA
34	Fita adesiva transparente na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi- orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão ou plástico,	APROVADA
35	Fita adesiva transparente, na medida no mínimo 12 mm x 65 m, produzida em Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo em Acrílico à base de água.	APROVADA
36	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 18mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão ou plástico.	APROVADA

37	Fita crepe adesiva, medindo no mínimo 18 mm x 50 m, produzida em papel crepe saturado branco coberto com adesivo a base de borracha natural e resinas. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc	APROVADA
38	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 24mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão ou plástico.	APROVADA
39	Fita plástica zebra em Filme de Polietileno. na cor amarela e preta, medindo 70 mm de largura x 200 m de comprimento.	APROVADA
40	Fitolho em rolo de aproximadamente 1kg, produzido em plástico reciclável ou virgem, com boa resistência mecânica, de fácil manipulação. Produto ideal para proteger caixas e objetos em seu transporte.	APROVADA
41	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 4 blocos com 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.	APROVADA
42	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.	APROVADA
43	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 36,5 x 81,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 16.000 etiquetas.	APROVADA
44	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 36,5 x 88,9, acondicionada em caixa de papelão contendo 8.000 etiquetas.	APROVADA
45	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 23,8 x 70,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 12.000 etiquetas.	APROVADA
46	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 15,34 x 50,8 , acondicionada em caixa de papelão contendo 36.000 etiquetas.	APROVADA
47	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 1 carreiras 49,2 x 106,68 acondicionada em caixa de papelão contendo 3.000 etiquetas.	APROVADA
48	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor azul.	APROVADA
49	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor amarelo.	APROVADA

50	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor preto.	APROVADA
51	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor verde.	APROVADA
52	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor vermelho.	APROVADA
53	Pasta em polionda, pp corrugado ou pvc com lombada entre 55mm e 70 mm, medindo no mínimo 250 (larg.) X 340 (alt.) Mm , confeccionada com chapa de polipropileno (pp) alveolar ou pvc, na cor branca. Elástico de borracha revestido com tecido, transpassado e terminais plásticos. Produto certificado pelo inmetro.	APROVADA
54	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor azul	APROVADA
55	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor amarelo	APROVADA
56	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor verde	APROVADA
57	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor vermelho	APROVADA
58	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor azul	APROVADA
59	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor amarelo	APROVADA
60	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor verde	APROVADA
61	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor vermelho	APROVADA
62	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor azul	APROVADA
63	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor amarelo	APROVADA
64	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor verde	APROVADA

65	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor vermelho	APROVADA
66	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.	APROVADA
67	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor amarelo.	APROVADA
68	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor branca.	APROVADA
69	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor preta.	APROVADA
70	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor vermelha.	APROVADA
71	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex no tamanho aproximado de 330mm x 230mm. Na cor verde.	APROVADA
72	Pasta arquivo registrador de a a/z ofício largo, medindo aproximadamente 350 mm de altura x 280mm de largura x 80 mm de lombada, confeccionada em papel cartão, o produto deverá vir com gancho interno de alta qualidade, trava abre e fecha.	APROVADA
73	Caixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê ou cristal, fabricada em material plástico, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cm x 23 cm x 10 cm.	APROVADA
74	Pasta catálogo com 50 envelopes. Médio, revestida com pvc preto contendo 04 colchete ou parafuso, com visor em cristal, nas medidas aproximadas 240mm x 330mm.	APROVADA
75	Arquivo morto em papelão na tamanho ofício nas medidas aproximadas de 250mm x 355mm x 135mm.	APROVADA
76	Pasta Suspensa. Corpo em Cartão Kraft 170g/m², com hastes plásticas removíveis, abas coladas, furo central para visualização frontal de documentos, acompanha visor e etiqueta. Medidas Aproximadas: 24cm X 36cm. Caixa com 50 Unidades	APROVADA

77	Display de parede A4, Suporte cristal para folha e folheto A4, para facilitar o encaixe do papel, produto ideal para exposição de cartazes, anúncios, comunicados, certificados, alvarás, licenças, ofertas e qualquer tipo de comunicação Características, Excelente resistência e durabilidade. Com abertura para facilitar a colocação e retirada do papel Informação de uso e instalação: O produto pode ser usado e fixado no formato vertical ou horizontal. Tamanho aproximado: Largura: 23 centímetros. Altura: 31 centímetros.	APROVADA
78	Envelope para cd/ dvd branco ou colorido, no formato aproximado de 125x125mm, produzido em papel off- set 75 g/m², com filme de janela em acetato ou bopp/bops. Cx com 250 unid.	APROVADA
79	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável. A embalagem vem com 4 cores diferentes: laranja, rosa, azul e verde, com 45 folhas de cada cor (total 180 folhas), de tamanho 76 mm x 15 mm.	APROVADA
80	Pasta catálogo com 100 envelopes. Medio, revestida com pvc preto contendo 04 colchete ou parafuso , com visor em cristal, nas medidas aproximadas 240mm x 330mm.	APROVADA
81	Caixa fichário para fichas padronizadas 5 X 8 sem índice, com base metálica e tampa na cor fumê ou cristal. Acondicionado em caixa de papelão contendo informações do produto.	APROVADA
82	Pasta plastica em L tamanho a-4 ou officio , cristal ou fume	APROVADA
83	Fita adesiva colorida azul 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água	APROVADA
84	Fita adesiva colorida amarelo 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água	APROVADA
85	Fita adesiva colorida verde 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água	APROVADA
86	Fita adesiva colorida vermelho 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água	APROVADA
87	Fita De Cetim na cor azul nas medidas 70mm de largura e 10 metros de comprimento.	APROVADA
88	Plástico para plastificação, 125 Micras, nas medidas 220mm x 307mm x 0,05mm, A4, pacote com 100 unidades	APROVADA
89	Plástico para plastificação, 125 Micras, nas medidas 66mm x 99mm x 0,05mm, pacote com 100 unidades.	APROVADA
90	Fita adesiva transparente, na medida no minimo 12 mm x 30 m, produzida em Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo em Acrílico à base de água.	APROVADA


Estevão Alves da Silva
364.319.578-81


Daiane Pereira dos Santos
Diretora de Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 307.898.328-52